


# Statistikat e Peshkimit 2021

**Tiranë, më 23 Qershor 2022:** Në vitin 2021, zënia e peshkut nga të gjitha kategoritë ujore, ka qenë 18.503 tonë nga 16.892 tonë që ishte në vitin 2020, duke shënuar një rritje me 9,53 %.


Fig. 1 Zëniet nga peshkimi gjithsej



## Struktura e zënieve sipas kategorive ujore

Kategoritë ujore të peshkimit janë: det, bregdet, laguna, ujëra të brendshme, akuakulturë dhe molusqe. Kategoritë kryesore që zënë përqindjen më të lartë të peshkimit janë, "Akuakultura" me 43,60 % dhe peshkimi "Detar" me 28,06 %, pasuar nga "Ujërat e brendshme" me 19,15 %, ndaj prodhimit gjithsej.

Fig. 2 Struktura e zënieve nga peshkimi sipas kategorive ujore 2021, (%)



Për publikim 23/06/2022

### Ndryshimet vjetore të zënieve sipas kategorive ujore

Në vitin 2021, rritjen më të madhe, e ka shënuar kategoria “Laguna” me 248,64 % të zënieve gjithsej, krahasuar me një vit më parë, ndjekur nga kategoria “Bregdeti” me 127,87 % dhe kategoria “Molusqe” me 108,0 %.

Kategoria ujore “Akuakultura” ka pësuar rënie me 8,31% në vitin 2021, krahasuar me një vit më parë.

**Tab. 1 Zëniet nga peshkimi sipas kategorive ujore (tonë)**

Emërtimi	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Kategoritë ujore</b>						
<b>I</b>	<b>Total Peshkimi (1+2+3+4)</b>	<b>8.289</b>	<b>8.629</b>	<b>8.707</b>	<b>7.808</b>	<b>9.842</b>
1	Detar	4.609	5.537	5.499	4.521	5.192
2	Bregdeti	1.074	315	342	365	832
3	Laguna	599	350	94	79	275
4	Ujërat e brendshme	2.007	2.427	2.772	2.844	3.544
<b>II</b>	<b>Akuakultura</b>	<b>4.000</b>	<b>5.138</b>	<b>5.229</b>	<b>8.799</b>	<b>8.068</b>
<b>III</b>	<b>Molusqe</b>	<b>430</b>	<b>1.108</b>	<b>1.075</b>	<b>285</b>	<b>593</b>
<b>Total Zënie (I + II +III)</b>		<b>12.719</b>	<b>14.875</b>	<b>15.011</b>	<b>16.892</b>	<b>18.503</b>

### Zëniet sipas specieve kryesore

Në vitin 2021, për sa i përket kategorive ujore, det, bregdet dhe laguna, specia e cila ka rezultuar me përqindjen më të madhe të zënë është “Açuga” me 19,04 % ndaj zënieve gjithsej, pasuar nga “Karkaleci i thellësisë” me 16,42 % dhe “Merluc” me 11,16 %. Përsa i përket zënieve në ujërat e brendshme, specia “Karas” zë përqindjen më të madhe të zënieve gjithsej me 26,24 %, pasuar nga “Krap” me 18,45 % dhe specia “Skortë” me 17,33 %.

**Tab. 2 Zëniet sipas specieve kryesore dhe kategorive ujore**

Speciet Detare, Bregdetare, Lagunë	Sasia në tonë
Açuga	1.199
Karkaleci i thellësisë	1.034
Merluc	703
Sardele	671
Barbun	399
Skampi	211
Kallamar	210
Ton	163
Stavride	154
Oktapod	141
Specie të tjera	1.404
Speciet e Ujërave të brendshme	Sasia në tonë
Karas	930
Krap	654
Skortë	614
Qefull	312
Ballgjer i bardhë	268
Perka ose Sharmak	231
Specie të tjera	535

**Flota detare**


Në vitin 2021, janë 752 subjekte të licensuara për të ushtruar aktivitetin e peshkimit. Flota vepron pothuajse plotësisht në Nën-Zonën Gjeografike (NZGJ) 18 (Adriatiku i Jugut). Gjatë vitit 2021 janë regjistruar 32 subjekte më shumë se një vit më parë.

**Flota detare sipas porteve të peshkimit**

Në vitin 2021, porti me numrin më të madh të anijeve të licensuara është porti i Durrësit me 37,90 % të flotës së përgjithshme. Porti i Vlorës ka 31,12 % të numrit të përgjithshëm të flotës, pasuar nga porti i Sarandës me 14,76 %.

Portet e peshkimit me përqindjet më të vogla të subjekteve të licensuara për peshkim janë ato të Lushnje-Fier me 2,26 % dhe Himarës me 1,73 %.

**Fig. 3 Shpërndarja e flotës detare sipas porteve të peshkimit 2021, (numër anijesh)**



**Flota detare sipas llojit të anijes**

Flota detare shqiptare nisur nga qëllimi i anijes ndahet në gjashtë lloje të ndryshme anije peshkimi. Pjesa më e madhe e flotës sonë është e përbërë nga anije me njica me 69,81 % si dhe anije peshkimi me tërheqje (fundore dhe pelagjike) me 25,80 %, të cilat përdoren kryesisht për të peshkuar peshqit fundorë. Pjesa tjetër janë anije shumëpërdorimshe dhe anije për qëllime të tjera.

**Prodhimi i rasateve**

Një fokus të veçantë po i kushtohet ripopullimit të specieve si Koran, Krap dhe Ballgjerë i bardhë si një vëmendje e shtuar dhe ndihmesë për ruajtjen e biodiversitetit. Në vitin 2021, u prodhuan dhe hodhën në liqenin e Ohrit 1,44 milion rasate të Koranit, ndjekur nga Ballgjerë i bardhë me 1,30 milion rasate.

**Tab. 3 Prodhimi i rasateve (në milionë rasate)**

Emërtimi	2020	2021
Koran	1,6	1,4
Krap	1,3	1,0
Ballgjerë i bardhë	1,5	1,3
Ballgjerë Laraman	0,2	0,2
Amur i bardhë	0,2	0,5
Pëllëmbëz	0,0	0,1

# Metodologjia

Statistikat e peshkimit për vitin 2021, mbështeten në informacionin administrativ, të mbledhur nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Mbledhja, përpunimi dhe publikimi i tyre mbështetet në legjislacionin vendas si dhe duke zbatuar klasifikimet dhe përkufizimet sipas rregulloreve përkatëse të BE-së:

- Ligj Nr. 17/2018 Për Statistikat Zyrtare
- Programi i Statistikave Zyrtare
- Regullorja (EC) Nr. 216/2009 mbi “Statistikat e Zënive të Peshkut, për peshkimin në zona të caktuar përveç Atlantikut të Veriut”
- Regullorja (EC) Nr. 762/2008 mbi “Statistikat e Akuakulturës”

Informacioni statistikor lidhur me peshkimin dhe akuakulturën grumbullohet nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural duke u mbështetur në metodikën e GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) për grumbullimin e të dhënave bazuar në segmentet e flotës së peshkimit, grumbullimin e logbook-eve nga anijet, intervistat me operatorët e akuakulturës, etj. Të dhënat për zënien e peshkut grumbullohen sipas kategorive ujore dhe në nivel vendi.

## Variablat kryesore grupohen në këto kategori:

- *Zënie peshku sipas kategorive ujore:*
  - a. Detar;
  - b. Bregdet;
  - c. Laguna;
  - d. Ujëra të brendshme;
  - e. Akuakultura.
- *Zënie sipas specieve kryesore:*
  - a. Açuga;
  - b. Karkalec i thellësisë;
  - c. Merluc;
  - d. Sardele;
  - e. Etj.

- *Flota detare sipas porteve të peshkimit:*
  - a. Durrës;
  - b. Vlorë;
  - c. Saranda;
  - d. Shëngjin;
  - e. Himara;
  - f. Lushnje –Fier.
  
- *Flota Detare sipas llojt të anijes:*
  - a. Me tërheqje (fundore dhe pelagjike);
  - b. Me mrezha;
  - c. Me koshilok;
  - d. Me draga hidraulike;
  - e. Me njica;
  - f. Anije shumëpërdorimshe.

**Përkufizime:****Peshkimi**

Të dhënat zënie peshku (prodhim peshku dhe akuakultura) grumbullohen sipas kategorive ujore.

Kategoritë ujore të peshkimit janë: peshkimi detar, bregdet, laguna, ujëra të brendshme, akuakulturë dhe molusqe.

Peshkimi detar: Përfshin të gjitha të dhënat e aktivitetit të flotës së peshkimit dhe kapacitetin prodhues të sipërfaqeve të ndryshme të peshkimit.

**Kapaciteti i peshkimit**

Është sasia e peshkut që mund të merret nga një njësi peshkimi.

**Zënie peshku**

Të dhënat i referohen sasisë së zënies të të gjitha llojeve të specieve detare (të peshkut, krustance, molusqe etj), specieve të ujërave të ëmbla (lumenj, liqene, ujëmbledhësa, akuakulturë).

**Akuakultura**

Është rritja e peshkut në kushte artificiale, në të cilin përfshihen: rritje peshku me anë të rasateve, molusqe dhe krustance

**Flota**

Është numri total i anijeve të peshkimit që shfrytëzon një burim të caktuar. Flota vepron pothuajse plotësisht në Nën-Zonën Gjeografike (NZGJ) 18 (Adriatiku i Jugut).

Flota detare shqiptare nisur nga qëllimi i anijeve ndahet në gjashtë lloje të ndryshme anije peshkimi:

*Me tërheqje (fundore dhe pelagjike)* - metoda e peshkimit më e rëndësishme dhe një nga më efikasat në botë është ajo me tërheqje. Kjo metodë kryhet si në ujëra të cekëta dhe deri në thellësi 2000 m. Rrjetat tërheqëse përdoren për peshkim fundor dhe pelagjik, në varësi të formës së rrjetës të përdorur. Procesi i tërheqjes kryhet për një periudhë të caktuar kohe dhe për një distancë të caktuar, deri në tërheqjen e rrjetës lart dhe zbrazen e saj. Ky mjet peshkimi përdoret kryesisht për të peshkuar peshqit fundorë.

*Me mrezha* - Këto anije përdorin rrjeta rrethuese dhe detare dhe përbëjnë një grup të madh të të gjitha madhësive, duke filluar nga anije të hapura, zakonisht të paktën 10 m në gjatësi, deri tek anijet që shkojnë në oqean. Këto zakonisht përdoren për të kapur speciet pelagjike të grumbulluara.

*Me koshilok* - Përbëjnë një grup anijesh duke përfshirë mjete me të gjitha madhësitë, duke filluar nga varka të vogla deri tek anijet që peshkojnë në oqean. Koshilokët janë mjetet më të rëndësishme dhe më efektive për të zënë specie që grumbullohen pranë sipërfaqes. Mjeti rrethon tufën në anë të rrjetës, më pas pjesa e poshtme e saj mbyllet (nën tufë) me anë të një litari, i cili nisur nga anija, kalon përmes unazave në fund të rrjetës dhe përsëri në anije.

*Me draga hidraulike* - Dragat janë mjete që gërryejnë fundin e detit për molusqe bivalvë. Dragat përbëhen nga një konstrukt metalik në të cilin kapet thesi i ndërtuar nga unaza metalike ose rrjetë. Dragat mund të tërhiqen me anije ose me krahë. Dragat janë mjete që përdoren në bregdetin e afërt dhe peshkojnë duke qenë në kontakt të fortë me tabanin.

*Me njica* - Madhësia e anijeve ndryshon në lidhje me zonën e gjuetisë. Këto mjete mund të jenë nga varka të vogla për ujërat e brendshme dhe në bregdet, anije të vogla në kuvertë në ujërat bregdetare dhe anije të mesme që peshkojnë në det të hapur. Në ujërat bregdetare është shumë e zakonshme që kjo formë peshkimii të përdoret si një metodë sekondare sipas sezonit të peshkimit dhe specieve target.

*Anije shumëpërdorimshe* - mjete peshkimi të cilat përdorin në mënyrë të alternuar dy ose më shumë vegla peshkimi pa modifikime të mëdha në anije.