

SHKAQET E VDEKJEVE PËR VITIN 2009

(sipas klasifikimit ndërkombëtar ICD-9)

CAUSES OF DEATHS FOR THE YEAR 2009

(according to international classification ICD-9)

Shkaqet e vdekjeve, 2009
Causes of deaths, 2009

Drejtor botimi/Director of Publication:

Dr. Ines NURJA

Punoi / Prepared:

Nuriqe Çauhi

© Copyright INSTAT 2010

*Ndalohet riprodhimi i këtij botimi apo transmetimi i tij në cilëndo formë,
pa autorizimin paraprak me shkrim të mbajtësit të së drejtës së autorit.*

*No part of this publication can be reproduced or transmitted in any form or by
any means means without the prior written permission of the copyright holder.*

Përpunimi në kompjuter/Computer processing: **Teuta Topi**

INSTITUTI I STATISTIKAVE

Blv. "Zhan D'Ark", Nr.3, Tiranë / Albania

Tel: + 355 4 2222411 / 2233356

Fax: + 355 4 228300

e-mail: botim_difuzion@instat.gov.al

marketing@instat.gov.al

www.instat.gov.al

Shtypshkronja "Konica Color"

Rruga e Kavajës, tek ish Kombinati Misto Mame

Nr. tel. 044807356

Përmbajtje - Content

	fq.pg
1. <i>Parathënie</i> <i>Preface</i>	4
2. <i>Metodologjia</i> <i>Methodology</i>	5
3. <i>Definicione</i> <i>Definitions</i>	9
4. <i>Grupet e sëmundjeve sipas klasifikimit ICD- 9</i> <i>The diseases groups by ICD-9 classification</i>	10
5. <i>Shkaqet e vdekjeve</i> <i>Causes of deaths</i>	12-20
6. <i>Shkaqet e vdekjeve për fëmijët deri në 1 vjeç</i> <i>Causes of death for children under 1year old</i>	21-23
7. <i>Vdekjet nga sëmundjet infektive</i> <i>Deaths from infectius diseases</i>	24
8. <i>Vdekjet nga tumoret</i> <i>Deaths from tumors</i>	24-27
9. <i>Vdekjet nga sëmundjet e aparatit të qarkullimit të gjakut</i> <i>Deaths from circulatory system diseases</i>	27-30
10. <i>Vdekjet nga sëmundjet e aparatit të frymëmarrjes</i> <i>Deaths from respiratory system diseases</i>	30-33
11. <i>Vdekjet nga traumat, helmimet dhe aksidentet</i> <i>Deaths from trauma, poisoning and accidents</i>	33-37

Parathënie

Publikimi i shkaqeve të vdekjeve, për vitin 2009 është hartuar në bazë të përpunimit të pjesës “**Çertifikata Mjekësore**” e Skedës së Vdekjes. **INSTAT - Instituti i Statistikës**, përpunon periodikisht rezultatet e shkaqeve të vdekjeve në mënyrë analitike dhe në pasqyra standart sipas Klasifikimit Ndërkombëtar të Sëmundjeve të rekomanduara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (**WHO**).

Përpunimi i informacionit të shkaqeve të vdekjes krijon mundësi të gjërë për analiza të rëndësishme statistikore, epidemiologjike të domosdoshme për fushat ku është fokusuar interesi i mjekut të përgjithshëm, i mjekut specialist, institucioneve shëndetësore, për vendim-marrësit si dhe përdoruesve të tjerë brenda dhe jashtë vendit.

Duhet theksuar se **Skeda e Vdekjes**, me pjesën e vet të **Çertifikatës Mjekësore** ku në të cilën përcaktohet **Shkaku i vdekjes**, është një anketë e mirëfilltë që lejon të shënohet drejt sëmundja apo trauma që shkakton vdekjen.

Grupimi standart dhe paraqitja në tabela lehtëson analizën dhe krahasimin dhe me vende të tjera. Kodimi i sëmundjeve sipas ICD-9 vlerësohet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë si version që konverton automatikisht **Klasifikimin Ndërkombëtar ICD-9 në Klasifikimin ICD-10**, kodim i fundit më analitik që aplikojnë sot vendet e zhvilluara dhe që në të ardhmen do të aplikohet edhe në vëndin tonë.

Preface

The new publication on the causes of deaths, for the year 2009, is compiled based on the processing of the section “**Medical Certificate**” of the Deaths Forms. **INSTAT – Institute of Statistics** periodically processes and presents in an analytical way and in standard tables the death’s causes results in accordance with the classifications recommended by the World Health Organization (**WHO**).

The processing of the information regarding death causes creates the possibilities for further medical analyzed in the fields where various specialized physicians’ interest is focused.

It should be noted here that **The Death Form** with its part of **Medical Certificate** where **The Death Cause** is determined, is a genuine questionnaire, which allows for accurate statement of the disease or trauma, serving as death cause.

The standard grouping and table presentation facilitate the analysis and comparison with other countries. The disease coding according to ICD-9 is estimated by WHO as a version which automatically converts **ICD-9 classification** to the **ICD-10**, the most analytical recent coding applied in the developed countries nowadays and which will be applied in our country as well in the future.

II- Metodologjia

Baza e të dhënave: Burimet kryesore të informacionit statistikor të sëmundjeve që janë shkak i vdekjeve janë:

Së pari: është informacioni i evidentuar në spitale dhe institucione të tjera mjeksore me dhe pa shtretër dhe që përbën dokumentacionin klinik, por i përcaktuar dhe formuluar sipas rregullave si informacion statistikor për njohjen e sëmundshmërisë. Zgjedhja dhe caktimi i shkakut të vdekjes bëhet duke u nisur nga kriteri i mbështetur në nocionin e “**shkakut fillestar**” d.m.th. të sëmundjes ose traumës e cila e përcakton të gjithë ngjarjen që çon në vdekje. Në rast se shkaqet e vdekjes janë më shumë se një, zgjedhja e shkakut bëhet sipas rregullit të ndryshimit të mëtejshëm të shkakut fillestar deri në gjetjen e shkakut kryesor, sipas kriterit të seleksionimit.

Së dyti: është informacion që merret nëpërmjet “**Çertifikatës Mjeksore**” në **Skedën e Vdekjes**. Ky informacion është formuluar sipas kërkesave të Klasifikimit Ndërkombëtar ICD-9 të shkaqeve të vdekjes, i koduar për të bërë grupimin e sëmundjeve në 17 grupe kryesore dhe çdo grup në nëngrupet kryesore. Të dhënat e kësaj pjese të skedës plotësohen nga mjeku dhe përbëjnë burimin më të plotë dhe zyrtar statistikor të sëmundjeve që janë shkak i vdekjes.

II - Methodology

Data base: The main sources of statistics information on the diseases that serve as death cause are:

First: the information from hospitals and other medical institutions with or without beds which makes up the clinical documentation determined and compiled in accordance with the rules for the statistics information on recognition of disease situation. The selection and determining of the death cause is done according to the criterion based on the notion of “**the initial cause**” i.e. the disease of or trauma determining the situation that lead to death. If the causes of death are more than one the selection of the cause is done based on the rule of the further variation of the initial cause until the discovery of the important cause according to the selection criterion.

Second: is the information acquired through the “**Medical Certificate**” in the **Death Card**. This information is formulated in compliance with the ICD-9 International Classification requirements, coded in order to make the division of diseases into 17 main groups and each group into the respective main sub-groups. The data in this part of the card are filled in by the doctor and make up the most complete and official statistics source of the diseases serving as death cause.

VDEKSHMËRIA

Sëmundjet kryesore në strukturën e përgjithshme të vdekshmërisë

Shkaqet e vdekjeve janë analizuar mbi bazën e skedës së vdekjes në përputhje me Klasifikimin Ndërkombëtar të Sëmundjeve versioni 9, (ICD-9). Në këtë analizë përmbledhen të gjithë skedat e vdekjeve që raportohen në INSTAT nga Zyrat e Gjëndjes Civile në vend.

Në përgjithësi struktura e vdekshmërisë së përgjithshme për vitet 2004-2009 mbetet e pandryshuar në aspektin e saj të përgjithshëm, por shihet një ndryshim i saj në aspektin e lëvizjes nga fshati në qytet, kjo e lidhur ngushtë me lëvizjen e popullsisë nga zona rurale në atë urbane.

Ndërsa në strukturën e përgjithshme të vdekshmërisë meshkuj zënë 54% kundrejt 46% të vdekjeve janë femra.

Renditja e 10 sëmundjeve kryesore që shkaktojnë vdekje në Shqipëri, 2009

Renditja	Kodi	Grupë-Sëmundje	Numri	Për 100 mijë banorë
1	390-459	Sëmundje të qarkullimit të gjakut	9.143	286.2
2	140-239	Tumoret	2.627	82.2
3	780-799	Simptoma e shenja të sëmundjeve	1.611	50.4
4	800-999 E800-E999	Trauma, Helmime dhe Aksidente	891	28
5	460-519	Sëmundje të sistemit frymëmarrjes	485	15.2
6	520-579	Sëmundje të sistemit tretës	285	8.9
7	580-620	Sëmundje të sistemit urogenital	228	7.1
8	320-389	Sëmundje të sistemit nervor dhe organeve sensore	156	4.9
9	760-779	Periudha Perinatale (rreth lindjes)	49	1.5
10	240-279	Çrregullime mendore	48	1.5

Nga ana e strukturës moshore, në bazë të raportimit të skedës së vdekjeve 2.5% janë të grupmoshës 0-14 vjeç, 30.3% janë 15-69 vjeç dhe 67.1% janë mbi 70 vjeç.

Vdekjet nga sëmundjet e sistemit të Qarkullimit të Gjakut zënë vendin e parë në strukturën e vdekshmërisë së përgjithshme, pra 58.4% e vdekjeve të ndollura në vendin tonë. Vdekjet më të larta në këtë grup janë në sëmundjet e enëve të gjakut të trurit në masën 38.3% mbrënda këtij grupi dhe me tendencë në rritje tek femrat. Ndërsa sëmundjet ishemike të zemrës mbështet këtij grupi zënë vendin e dytë me 32.4% dhe më shumë janë prekur meshkuj në krahasim me femrat. Vlen për t'u theksuar se vdekjet në qytet nga sëmundje ishemike të zemrës dhe enëve të trurit zënë 51.7% në qytet, nga 48.3% në fshat.

Përsa i përket shpërndarjes sipas grup moshës 89.7% e zë moshën mbi 60 vjeç.

Vdekjet nga Tumoret zënë vendin e dytë në strukturën e vdekshmërisë së përgjithshme, veçanërisht tumoret malinj të aparatit tretës, të frymëmarrjes dhe urogenitale e theksuar në moshat mbi 50 vjeç.

Tumoret malinj të aparatit tretës janë 2 herë më shumë tek meshkujt se tek femrat dhe zënë 32% të vdekshmërisë mbrënda grupit të tumoreve.

Tumoret malinj të aparatit të frymëmarrjes janë 4 herë më shumë tek meshkujt se tek femrat.

Tumoret malinj të gjirit këtë vit janë 4 herë më shumë tek femrat se tek meshkujt.

Tumoret malinj të organeve urogenitale janë 1.6 herë më shumë tek meshkujt se tek femrat.

Vlen për t'u theksuar se vdekjet në fshat zënë 46% të vdekjeve të tumoreve.

Gjithashtu 87.8% e vdekjeve mbrënda këtij grupi janë mbi moshën 50 vjeç.

Vdekjet nga Simptomat, Shenja dhe Sëmundje të papërcaktuar mirë, zënë vendin e tretë në strukturën e vdekshmërisë së përgjithshme. Megjithatë tendencën në ulje në vite prapë ato zënë 10.3% të rasteve të raportuara në strukturën e vdekshmërisë së përgjithshme.

Në këtë grup 54.4% e rasteve janë femra dhe po 54.4% e këtyre rasteve janë në fshat.

Vdekjet nga Dëmtimet Traumatike, Helmimet dhe Aksidentet zënë vendin e katërt në strukturën e vdekshmërisë së përgjithshme.

Vdekjet e ndodhura në këtë grup janë 28 raste për 100 mijë banorë, ku meshkujt janë 21.5 raste për 100 mijë banorë dhe femra 6.4 raste për 100 mijë banorë.

Traumat, helmimet dhe aksidentet zënë 6% të vdekjeve në strukturën e vdekshmërisë, nga ku 77.2% janë meshkuj dhe 22.8% janë femra.

Brenda këtij grupi aksidentet janë 3.6 herë më të larta tek meshkujt në krahasim me femrat.

Vdekjet nga aksidentet e qarkullimit rrugor janë 4.8 herë më të larta tek meshkujt se tek femrat, me një tendencë në rritje nga viti në vit.

Vrasjet janë 2.3 herë më të larta tek meshkujt se tek femrat, ndërsa në vetëvrasjet janë 3 herë më të larta tek meshkujt me një tendencë të qëndrueshme në vite.

Vlen për t'u theksuar se vdekjet në fshat zënë 51.2% të vdekjeve nga Traumat, Helmime dhe Aksidentet.

Vdekjet nga sëmundjet e Aparatit të Frymëmarrjes zënë vendin e pestë në strukturën e përgjithshme të shkaqeve të vdekjeve 15 raste për 100 mijë banorë.

Si dinamikë, vdekjet nga ky grup-sëmundjesh ka ardhur duke u ulur gjatë viteve të fundit.

Brënda grupit, vdekjet më të shumta kanë ardhur nga nën/grupet e sëmundjeve, bllokimi kronik të mushkrive dhe pneumonia e gripi, me tendencë në rritje tek meshkujt, ku ky raport për meshkuj është 55.8% ndaj 44.2% femra.

E rëndësishme të theksohet është se vdekjet në fshat zënë 58.4% të vdekjeve në sistemin e frymëmarrjes.

Në këtë grup 7.2% e vdekjeve janë të moshës 0-5 vjeç dhe 85.2% janë mbi moshën 55 vjeç.

MORTALITY

The most important diseases in the general structure of mortality

Causes of death are analyzed based on the death certificate according to the International Standard Classification ICD-9. In this analysis are summarized all the death's files that are reported to INSTAT from the registry office in the country. The general mortality structure for 2004 - 2009 remains almost unaffected in its general aspect, but it has been seen a change in terms of its movement from village to town, this closely related with population movement from rural areas in the urban areas. In the general structure of mortality men occupy 54% of deaths while women 46% of deaths.

Ranking of 10 major diseases that cause death in Albania, 2009

Rank	Code	Group-Diseases	Number	Per 100 thousand inhabitants
1	390-459	Circulatory system diseases	9,143	286.2
2	140-239	Neoplasm	2,627	82.2
3	780-799	Symptom, signs & ill-defined conditions	1,611	50.4
4	800-999 E800-E999	Trauma, Injury and Accidents	891	28
5	460-519	Respiratory system diseases	485	15.2
6	520-579	Digestive system diseases	285	8.9
7	580-620	Urogenital system diseases	228	7.1
8	320-389	Nervous system & sense organ diseases	156	4.9
9	760-779	Certain disease of early infancy	49	1.5
10	240-279	Mental Disorders	48	1.5

By the structure ages, based on reporting the deaths certificate are 2.5% aged 0-14 years old, are 30.3% aged 15-69 years old and are 67.1% over 70 years old.

Deaths due to diseases of the Circulatory System occupy the first place in the general mortality structure with 58.4% of the deaths. Most deaths are due to vascular diseases of the brain with 38.3 % of deaths in this group and with an increase trend in female.

While ischemic heart diseases occupy second place with 32.4% and males are affected more compared with female. It has to be noted that the deaths from ischemic heart disease and brain vessels occur 51.7% in urban areas compared with 48.3 % in rural areas.

Regarding the distribution by age groups it is found that 89.7 % of the deaths are aged over 60.

Deaths due to neoplasm diseases occupy the second place in the general mortality structure, most frequent malignant tumors are those of the digestive system, respiratory and genitourinary system, which occurred more in ages over 50 years.

The malignant tumors of the digestive system are twice more in males than female and occupy 32% of mortality within the group of tumors.

The malignant tumors of the respiratory system occur 4 times more in males than females.

The malignant tumors of breast occur 4 times higher in females than males. The malignant tumors of the genitourinary organs occur 1.6 times higher in males than females.

It has to be noted that mortality in the rural area represents 46% of the deaths from malignant tumors. Also 87.8% of deaths within this group are aged over 50 years.

Deaths due to symptoms, signs and ill-defined conditions occupy the third place in the general mortality structure.

Despite the decreasing trend in the years they occupy 10.3% of cases reported in the mortality structure yet.

In this group 54.4% of the deaths occur in female and in same value 54.4% occur in the village.

Deaths due to Trauma, Poisoning and Accidents occupy the fourth place in the general mortality structure.

Mortality coefficient according to cause is 28 per 100 thousand inhabitants, for male it is 21.5 per 100 thousand inhabitants compared with 6.4 per 100 thousand inhabitants for female.

Trauma, Poisoning and Accidents occupy 6% of the deaths in the general mortality structure where 77.2 % are male and 22.8 % are female. Accidents in general occur 3.6 times higher in male compared with female. Deaths due to road accidents are 4.8 times higher in males than females, with an increase trend from year to year. Homicides occur 3 times higher in males with permanent trend in years.

It has to be noted that mortality in country side (rural area) represents 51.2 % of the deaths due to Trauma, Poisoning and Accidents.

Deaths due to Respiratory System diseases occupy the fifth place in the general mortality structure.

Mortality coefficient according to cause is 15 per 100 thousand inhabitants.

Deaths due to this disease have decreased in the latest years. Inside the group, most of the deaths are due to chronic lung blockage, pneumonia and influenza sub/group with an increase trend in male , where this ratio for men was 55.8% compared with 44.2% for female.

It has to be noted that mortality in the country side (rural area) represents 58.4 % of the deaths due to respiratory system diseases.

In this group 7.2% of deaths are aged 0-5 years old and 85.2% are aged over 55 years old.

Definicione që lidhen me shkaqet e vdekjeve

SHKAKU I VDEKJES është sëmundja, simptoma që ka shkaktuar ose stimuluar vdekjen, si dhe rrethanat e aksidentit që kanë shkaktuar këto trauma (Përshkruhet në certifikatën e vdekjes).

SHKAKU FILLESTAR I VDEKJES nënkupton sëmundjen ose traumën që ndihmon zhvillimin e sëmundjes e cila shkaktoi vdekjen dhe kur është aksident, rrethanat e aksidentit ose dhunës që shkaktuan traumën vdekjeprurëse.

VDEKJA nënkupton zhdukjen e qëndrueshme të të gjitha shenjave të jetës në një moment të çfarëdoshëm, ose pas një lindje të gjallë (ndërprerjen e funksioneve jetësore pa mundësi reanimimi). Ky definicion nuk përfshin vdekjen fetale.

VDEKJA E PARAKOHSHME E TË PORSALINDURIT është vdekja e një fëmije të lindur gjallë që ndodh brenda shtatë ditëve të para të jetës pas lindjes (168 orë).

VDEKJA E VONE E TË PORSALINDURIT është vdekja e një fëmije të lindur gjallë që ndodh pas shtatë ditëve të para të jetës pas lindjes (mbi 168 orë, por para se të mbushen 28 ditë të jetës pas lindjes).

VDEKJA PERINATALE është vdekja që ka ndodhur para filimit të aktivitetit të lindjes ose gjatë aktivitetit të lindjes dhe fëmijët e lindur gjallë që vdesin brenda 24 orëve të para të jetës ose deri në ditën e shtatë (168 orë) mbas lindjes.

VDEKJA AMËNORE është vdekja e një gruaje që ndodh gjatë periudhës së shtatzanisë ose brenda 42 ditëve mbas përfundimit të saj nga një shkak çfarëdo i përcaktuar që është rënduar nga barra ose nga ndihma e dhënë për barrën duke përfshirë vdekjet aksidentale ose të papritura.

VDEKSHMËRIA shpreh vdekjet si një komponent i ndryshimit të popullsisë e cila i ndodh çdo pjesëtari të popullsisë.

KOEFIÇIENTI I VDEKSHMËRISË SIPAS SHKAKUT llogaritet për 100 mijë banorë sepse për shumë shkaqe vdekjesh shkalla e ndodhjes është shumë e vogël.

RAPORTI VDEKUR NGA NJË SHKAK SPECIFIK shprehet si përqindje e vdekjeve që ndodhin nga një shkak specifik kundrejt vdekjeve gjithsej.

KOEFIÇIENTI I VDEKSHMËRISË FOSHNJORE është numri i vdekjeve të fëmijëve nën 1 vjeç për 1000 lindje të gjalla në një vit të dhënë.

KOEFIÇIENTI I VDEKSHMËRISË AMËTARE është numri i grave që vdesin si rezultat i shtatzanisë në një vit të dhënë për 100 mijë lindje të gjalla të atij viti.

SËMUNDshmëria është propocioni i rasteve të sëmundjeve në një popullsi të përcaktuar që matet me PREVALENCË ose INCIDENCË e sëmundjeve.

Definitions related to deaths causes

THE DEATH CAUSE is the disease, symptom that has caused the death or contributed in it, and also the circumstances of the accident that brought about these traumas. (Described in the death certificate)

THE INITIAL DEATH CAUSE implies the disease or trauma that triggers the development of the disease that lead to death, in the case of accident, the circumstances of the accident or violence that brought about the fatal trauma.

DEATH implies the permanent disappearance of all signs of life in any of the moments after a live birth (the interruption of the vital functions with no possibility of reanimation). This definition does not include the fetal death.

THE PREMATURE DEATH OF NEWLY BORN is the death of child born alive within 7 days of life (168 hours).

LATE DEATH OF A NEWLY BORN is the death of a child born alive 7 days of life (over 168 hours but before 28 days after birth).

PERINATAL DEATH is the death happening before the start of labor activity or during labor and includes the death of children within the first 24 hours of life up to the 7-th day of life (168 hours).

MATERNAL DEATH is the death of a woman in the period of pregnancy or within 42 hours after its completion due to any cause determined or aggravated by pregnancy or by the aid given excluding the accidental or unexpected deaths.

MORTALITY implies deaths as a component of the population variation, happening to each member of the population.

MORTALITY COEFFICIENT ACCORDING TO CAUSE is expressed in deaths per 100 thousand, because for many death causes the rate level is very low.

THE PROPORTION OF MORTALITY DUE TO A SPECIFIC CAUSE death due to a specific cause can be expressed as percentage of all deaths.

THE INFANT MORTALITY COEFFICIENT is the number of deaths for children under 1 year old for even 1000 live births in a given year.

THE MATERNAL MORTALITY COEFFICIENT is the number of women who die as a result of pregnancy per 100 thousand live births in a given year.

DISEASE SITUATION is the proportion of the disease cases for a specific population calculated according to PREVALENCE and INCIDENCE.

**Grupet e sëmundjeve dhe kodet sipas
“Klasifikimit Ndërkombëtar i Sëmundjeve,
Shkaqeve të Vdekjeve dhe Traumave” (ICD-9)**

	Kodi
I - Sëmundjet infektive dhe parazitare Në këtë grup përfshihen 15 nën/grupe-sëmundje	(001-139)
II - Tumoret Në këtë grup përfshihen 11 nën/grupe-sëmundje	(140-239)
III - Sëmundjet endokrine, të ushqyerit, të metabolizmit dhe turbullimet imunitare Në këtë grup përfshihen 4 nën/grupe-sëmundje	(240-279)
IV - Sëmundjet e gjakut dhe të organeve formuese të gjakut (Hemopoetike) Në këtë grup përfshihen 1 nën/grupe-sëmundje	(280-289)
V - Sëmundje mendore Në këtë grup përfshihen 4 nën/grupe-sëmundje	(290-319)
VI - Sëmundje të sistemit nervor qendror dhe të organeve të shqisave Në këtë grup përfshihen 6 nën/grupe-sëmundje	(320-389)
VII - Sëmundje të aparatit të qarkullimit të gjakut Në këtë grup përfshihen 9 nën/grupe-sëmundje	(390-459)
VIII - Sëmundje të aparatit të frymëmërrjes Në këtë grup përfshihen 6 nën/grupe-sëmundje	(460-519)
IX - Sëmundje të aparatit të tretjes Në këtë grup përfshihen 7 nën/grupe-sëmundje	(520-579)
X - Sëmundje të aparatit urogjenital Në këtë grup përfshihen 6 nën/grupe-sëmundje	(580-629)
XI - Ndërlikime të barrës, të lindjes dhe të periudhës pas lindjes Në këtë grup përfshihen 5 nën/grupe-sëmundje	(630-676)
XII - Sëmundje të lëkurës dhe indit qelizor në lëkurë Në këtë grup përfshihen 3 nën/grupe-sëmundje	(680-709)
XIII - Sëmundje të sistemit të kockave dhe të kyçeve, të muskujve dhe të indit lidhës Në këtë grup përfshihen 4 nën/grupe-sëmundje	(710-739)
XIV - Anomali (Këqformime) të bashkëlindura (Kongenitale) Në këtë grup përfshihen 1 nën/grupe-sëmundje	(740-759)
XV - Sëmundje që shfaqen në periudhën rreth lindjes (perinatale) Në këtë grup përfshihen 1 nën/grupe-sëmundje	(760-779)
XVI - Simptoma, shënja dhe sëmundje të pa përcaktuara mirë Në këtë grup përfshihen 3 nën/grupe-sëmundje	(780-799)
XVII - Dëmtime traumatike dhe helmime Në këtë grup përfshihen 24 nën/grupe-sëmundje	(800-999)
XVIII - Klasifikimi suplementar i shkaqeve të jashtme të traumave dhe të helmimeve Në këtë grup përfshihen 23 nën/grupe-sëmundje	(E800-E999)

**The disease groups and codes according to the
“International classification of Diseases,
Death causes and traumas.” (ICD-9)**

	Code
I - Infectious & parasitic diseases In this group are included 15 sub-groups of diseases	(001-139)
II - Neoplasm In this group are included 11 sub-groups of diseases	(140-239)
III - Endocrine, metabolic, immunity, nutritional diseases In this group are included 4 sub-groups of diseases	(240-279)
IV - Blood, blood-forming organs In this group are included 1 sub-groups of diseases	(280-289)
V - Mental disorders In this group are included 4 sub-groups of diseases	(290-319)
VI - Nervous system & sense organ diseases In this group are included 6 sub-groups of diseases	(320-389)
VII - Circulatory system diseases In this group are included 9 sub-groups of diseases	(390-459)
VII - Respiratory system diseases In this group are included 6 sub-groups of diseases	(460-519)
IX - Digestive system diseases In this group are included 7 sub-groups of diseases	(520-579)
X - Genitourinary system diseases In this group are included 6 sub-groups of diseases	(580-629)
XI - Pregnancy, childbirth, puerperal In this group are included 5 sub-groups of diseases	(630-676)
XII - Skin & subcutaneous tissue diseases In this group are included 3 sub-groups of diseases	(680-709)
XII - Musculoskeletal system and connective tissue In this group are included 4 sub-groups of diseases	(710-739)
XIV - Congenital Anomalies In this group are included 1 sub-groups of diseases	(740-759)
XV - Certain diseases of early infancy In this group are included 1 sub-groups of diseases	(760-779)
XVI - Symptoms, sign, and ill-defined conditions In this group are included 3 sub-groups of diseases	(780-799)
XVII - Injury and poisoning In this group are included 24 sub-groups of diseases	(800-999)
XVIII - External of injury and poisoning (accidents) In this group are included 23 sub-groups of diseases	(E800-E999)

Shkaqet e vdekjeve sipas grup-sëmundjeve

Causes of death by group-diseases

Shkaqet e vdekjeve	Kodi-Code ICD -9	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Causes of death
Gjithsej		17,749	17,427	16,934	14,528	16,143	15,662	Total
Infektive e parazitare	001-139	97	80	91	59	56	30	Infectious & parasitic diseases
Tumorale	140-239	2,906	2,767	2,918	2,458	2,725	2,627	Neoplasm
Endokrine e të ushqyerit	240-279	213	198	226	90	61	19	Endocrin,metabolic,nutricional
Gjakut dhe të organeve të saj	280-289	61	54	57	46	26	36	Blood, blood-forming organ diseases
Çrregullime Mendore	290-319	107	117	126	54	51	48	Mental disorders
Sistemi Nervore dhe organeve sensore	320-389	501	447	476	405	153	156	Nervous system & sense organ diseases
Aparati i Qarkullimit	390-459	8,924	8,844	8,959	7,734	9,322	9,143	Circulatory system diseases
Aparati i Frymëmarrjes	460-519	953	807	771	611	500	485	Respiratory system diseases
Aparati i Tretjes	520-579	315	302	330	286	278	285	Digestive system diseases
Sistemi Urogenital	580-629	251	282	263	250	257	228	Genitourinary system diseases
Ndërlikime të barrë lindjes	630-676	1	6	5	5	3	0	Complication of pregnancy
Lëkurës dhe indit	680-709	5	8	13	3	1	2	Skin & tissue diseases
Kockave dhe Muskujve	710-739	37	34	39	31	18	14	Bones, muscle system diseases
Malformime të lindura	740-759	57	49	58	81	49	38	Congenital malformations
Perinatale	760-779	63	68	62	52	78	49	Certain diseases of early infancy
Simptoma e shenja të sëmundjeve	780-799	2,043	2,150	1,549	1,399	1,578	1,611	Symptom,sings & ill-defined conditions
Trauma, Helmime dhe Aksidente	800-999	1,215	1,214	991	964	987	891	External injury & poisoning
	E800-E999							

Shkaqet e vdekjeve sipas gjinisë, tipit e vendbanimit

Causes of deaths by sex, type of residence

Kodi Code ICD -9	Shkaqet e vdekjeve	Gjithsej Total	Sipas gjinisë By sex		Sipas vendbanimit By place residence		Causes of death
			meshkuj male	femra female	qytet urban	fshat rural	
	Gjithsej	15,662	8,525	7,137	7,976	7,686	Total
001-139	Infektive e parazitare	30	19	11	13	17	Infectious & parasitic diseases
140-239	Tumorale	2,627	1,690	937	1,419	1,208	Neoplasm
240-279	Endokrine e të ushqyerit	19	9	10	7	12	Endocrin,metabolic,nutricional
280-289	Gjakut dhe të organeve të saj	36	25	11	20	16	Blood, blood-forming organ diseases
290-319	Çrregullime Mendore	48	25	23	27	21	Mental disorders
320-389	Sistemi Nervore e organeve sensore	156	80	76	76	80	Nervous system & sense organ diseases
390-459	Aparati i Qarkullimit	9,143	4,607	4,536	4,735	4,408	Circulatory system diseases
460-519	Aparati i Frymëmarrjes	485	271	214	202	283	Respiratory system diseases
520-579	Aparati i Tretjes	285	191	94	145	140	Digestive system diseases
580-629	Sistemi Urogenital	228	125	103	125	103	Genitourinary system diseases
630-676	Ndërlikime të barrë lindjes	0	0	0	0	0	Complication of pregnancy
680-709	Lëkurës e indit	2	2	0	2	0	Skin & tissue diseases
710-739	Kockave e Muskujve	14	8	6	3	11	Bones, muscle system diseases
740-759	Malformime të lindura	38	24	14	15	23	Congenital malformations
760-779	Perinatale	49	26	23	35	14	Certain diseases of early infancy
780-799	Simptoma e shenja të sëmundjeve	1,611	735	876	734	877	Symptom,sings & ill-defined conditions
800-999	Trauma, Helmime e Aksidente	891	688	203	418	473	External injury & poisoning
	E800-E999						

Shkaqet e vdekjeve sipas gjinisë dhe vendbanimit

Causes of deaths by sex and type of residence

Kodi Code ICD -9	Shkaqet e vdekjeve	Gjithsej Total	Sipas vendbanimit-By place residenc				Causes of death
			qytet -urban		fshat-rural		
			meshkuj male	femra female	meshkuj male	femra female	
	Gjithsej	15,662	4,430	3,546	4,095	3,591	Total
001-139	Infektive e parazitare	30	7	6	12	5	Infectious & parasitic diseases
140-239	Tumorale	2,627	881	538	809	399	Neoplasm
240-279	Endokrine e të ushqyerit	19	3	4	6	6	Endocrin, metabolic, nutritional
280-289	Gjakut dhe të organeve të saj	36	15	5	10	6	Blood, blood-forming organ diseases
290-319	Çrregullime Mendore	48	12	15	13	8	Mental disorders
320-389	Sistemi Nervore e organeve sensore	156	41	35	39	41	Nervous system & sense organ diseases
390-459	Aparati i Qarkullimit	9,143	2,479	2,256	2,128	2,280	Circulatory system diseases
460-519	Aparati i Frymëmarrjes	485	104	98	167	116	Respiratory system diseases
520-579	Aparati i Tretjes	285	105	40	86	54	Digestive system diseases
580-629	Sistemi Urogenital	228	70	55	55	48	Genitourinary system diseases
630-676	Ndërlikime të barrë lindjes	0	0	0	0	0	Complication of pregnancy
680-709	Lëkurës e indit	2	2	0	0	0	Skin & tissue diseases
710-739	Kockave e Muskujve	14	2	1	6	5	Bones, muscle system diseases
740-759	Malformime të lindura	38	9	6	15	8	Congenital malformations
760-779	Perinatale	49	18	17	8	6	Certain diseases of early infancy
780-799	Simptoma e shenja të sëmundjeve	1,611	343	391	392	485	Symptom,sings & ill-defined conditions
800-999	Trauma, Helmime	29	7	5	8	9	Injury & poisoning
E800-E999	Aksidente suplementare	862	332	74	341	115	External injury & poisoning-accidents

Shkaqet e vdekjeve sipas grup-sëmundjeve për 100 mijë banorë

Causes of deaths by group-diseases per 100 thousands inhabitants

Shkaqet e vdekjeve	Kodi-Code ICD - 9	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Causes of death
Gjithsej		568	555	538	460	507	490	Total
Infektive e parazitare	001-139	3.1	2.5	2.9	1.9	1.8	1.0	Infectious & parasitic diseases
Tumorale	140-239	93.1	88.1	92.7	77.8	85.6	82.2	Neoplasm
Endokrine e të ushqyerit	240-279	6.8	6.3	7.2	2.8	1.9	1.0	Endocrin,metabolic,nutritional
Gjakut dhe të organeve të saj	280-289	2.0	1.7	1.8	1.5	0.8	1.1	Blood, blood-forming organ diseases
Çrregullime Mendore	290-319	3.4	3.7	4.0	1.7	1.6	1.5	Mental disorders
Sistemi Nervore dhe organeve sensore	320-389	16.0	14.2	15.1	12.8	4.8	4.9	Nervous system & sense organ diseases
Aparati i Qarkullimit	390-459	286.4	281.5	284.5	244.6	292.9	286.2	Circulatory system diseases
Aparati i Frymëmarjes	460-519	30.5	25.7	24.5	19.3	15.7	15.2	Respiratory system diseases
Aparati i Tretjes	520-579	10.1	9.6	10.5	9.0	8.7	8.9	Digestive system diseases
Sistemi Urogenital	580-629	8.0	9.0	8.4	7.9	8.1	7.1	Genitourinary system diseases
Ndërlikime të barrë lindjes	630-676	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	Complication of pregnancy
Lëkurës dhe indit	680-709	0.2	0.3	0.4	0.1	0.03	0.1	Skin & tissue diseases
Kockave dhe Muskujve	710-739	1.2	1.1	1.2	1.0	0.6	0.4	Bones, muscle system diseases
Malformime të lindura	740-759	1.8	1.6	1.8	2.6	1.5	1.2	Congenital malformations
Perinatale	760-779	2.2	2.2	2.0	1.6	2.5	1.5	Certain diseases of early infancy
Simptoma e shenja të sëmundjeve	780-799	63.8	68.4	49.2	44.3	49.6	50.4	Symptom,sings & ill-defined conditions
Trauma, Helmime dhe Aksidente	800-999	38.9	38.6	31.5	30.5	31.0	28.0	External injury & poisoning
	E800-E999							

Shkaqet e vdekjeve sipas grup-sëmundjeve për 100 mijë banorë

Causes of deaths by group-diseases per 100 thousands inhabitants

Meshkuj - Male

Shkaqet e vdekjeve	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Cause of death
Gjithsej	320.3	308.4	292.0	255.6	283.6	266.9	Total
Infektive e parazitare	2.1	1.3	1.8	1.3	1.1	0.6	Infectious & parasitic diseases
Tumorale	58.8	56.3	57.4	50.3	55.2	52.9	Neoplasm
Endokrine e të ushqyerit	3.3	3.1	3.5	1.2	0.9	0.3	Endocrin,metabolic,nutritional
Gjakut dhe të organeve të saj	1.4	1.1	1.0	0.7	0.5	0.8	Blood-forming organ diseases
Çrregullime Mendore	1.7	1.5	2.3	1.0	0.8	0.8	Mental disorders
Sistemi Nervor	9.1	7.6	8.0	7.3	3.2	2.5	Nervous system
Aparati i Qarkullimit	151.7	147.3	144.3	125.3	151.9	144.2	Circulatory system diseases
Aparati i Frymëmarjes	17.9	14.1	14.7	12.2	10.0	8.5	Respiratory system diseases
Aparati i Tretjes	6.3	6.1	6.4	5.5	5.9	6.0	Digestive system diseases
Sistemi Urogenital	4.9	5.5	5.7	4.7	5.1	3.9	Genitourinary system diseases
Lëkurës e indit	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	Skin & tissue diseases
Kockave e Muskujve	0.4	0.6	0.4	0.4	0.0	0.3	Bones, muscle system diseases
Malformime të lindura	1.0	0.7	0.9	1.6	0.3	0.8	Congenital malformations
Perinatale	1.1	1.3	1.1	1.1	1.6	0.8	Certain diseases of early infancy
Simptoma të papërcaktuara	31.5	32.4	20.5	19.8	23.3	23.0	Symptom,sings & ill-defined conditions
Trauma, Helmime e Aksidente	29.0	29.2	23.8	23.1	23.0	21.5	External injury & poisoning

Shkaqet e vdekjeve sipas grup-sëmundjeve për 100 mijë banorë

Causes of deaths by group-diseases per 100 thousands inhabitants

Femra - Female

Shkaqet e vdekjeve	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Cause of death
Gjithsej	247.3	246.2	245.5	204.0	223.7	223.4	Total
Infektive e parazitare	1.1	1.2	1.1	0.6	0.6	0.3	Infectious & parasitic diseases
Tumorale	34.3	31.7	35.3	27.5	30.4	29.3	Neoplasm
Endokrine e të ushqyerit	3.5	3.2	3.7	1.7	1.0	0.3	Endocrin,metabolic,nutritional
Gjakut dhe të organeve të saj	0.6	0.6	0.8	0.7	0.3	0.3	Blood-forming organ diseases
Çrregullime Mendore	1.8	2.3	1.7	0.7	0.8	0.7	Mental disorders
Sistemi Nervor	6.9	6.6	7.1	5.5	1.6	2.4	Nervous system
Aparati i Qarkullimit	134.6	134.2	140.2	119.3	141.1	142.0	Circulatory system diseases
Aparati i Frymëmarjes	12.6	11.6	9.7	7.1	5.8	6.7	Respiratory system diseases
Aparati i Tretjes	3.8	3.5	4.0	3.6	2.8	2.9	Digestive system diseases
Sistemi Urogenital	3.1	3.5	2.6	3.2	3.0	3.2	Genitourinary system diseases
Ndërlikime të barrë lindjes	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	Complication of pregnancy
Lëkurës e indit	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	Skin & tissue diseases
Kockave e Muskujve	0.8	0.5	0.8	0.5	0.3	0.2	Bones, muscle system diseases
Malformime të lindura	0.8	0.8	1.0	1.0	0.8	0.4	Congenital malformations
Perinatale	1.1	0.8	0.8	0.7	0.9	0.7	Certain diseases of early infancy
Simptoma të papërcaktuara	32.3	36.0	28.6	24.2	26.3	27.4	Symptom,sings & ill-defined conditions
Trauma, Helmime e Aksidente	9.9	9.4	7.7	7.4	8.0	6.4	External injury & poisoning

Shkaqet e vdekjeve sipas gjinisë, tipit të vendbanimit, 2009

Causes of deaths by sex, type of residence, 2009

Kodi Code ICD -9	Grup sëmundjet	Gjithsej Total	Sipas gjinisë By sex		Sipas vendndodhjes By place of occurrence			Causes of death
			meshkuj male	femra female	shtëpi home	spital hospital	të ndryshme other	
	Gjithsej	15,662	8,525	7,137	13,486	1,664	512	Total
001-139	Infektive e parazitare	30	19	11	21	9	0	Infectious & parasitic diseases
140-239	Tumorale	2,627	1,690	937	2,512	110	5	Neoplasm
240-279	Endokrine e të ushqyerit	19	9	10	14	5	0	Endocrin,metabolic,nutritional
280-289	Gjakut dhe të organeve të saj	36	25	11	25	11	0	Blood, blood-forming organ diseases
290-319	Çrregullime Mendore	48	25	23	46	1	1	Mental disorders
320-389	Sistemi Nervor	156	80	76	144	10	2	Nervous system
390-459	Aparati i Qarkullimit	9,143	4,607	4,536	7,922	1,148	73	Circulatory system diseases
460-519	Aparati i Frymëmarjes	485	271	214	425	56	4	Respiratory system diseases
520-579	Aparati i Tretjes	285	191	94	229	54	2	Digestive system diseases
580-629	Sistemi Urogenital	228	125	103	177	50	1	Genitourinary system diseases
630-676	Ndërlikime të barrë lindjes	0	0	0	0	0	0	Complication of pregnancy
680-709	Lëkurës e indit	2	2	0	2	0	0	Skin & tissue diseases
710-739	Kockave e Muskujve	14	8	6	13	1	0	Bones, muscle system diseases
740-759	Malformime të lindura	38	24	14	28	10	0	Congenital malformations
760-779	Perinatale	49	26	23	28	21	0	Certain diseases of early infancy
780-799	Simptoma të papërcaktuara	1,611	735	876	1,542	31	38	Ill-defined conditions
800-999	Trauma, Helmime	29	15	14	19	5	5	Injury & poisoning
E800-E999	Trauma e Aksidente	862	673	189	339	142	381	External injury and accidents

Shkaqet e vdekjeve sipas vendndodhjes

Causes of deaths by place of occurrence

Kodi Code ICD -9	Shkaqet e vdekjeve	Gjithsej Total	Sipas vendndodhjes-By place of occurrence						Causes of death
			shtëpi-home		spital-hospital		të ndryshme-other		
			qytet urban	fshat rural	qytet urban	fshat rural	qytet urban	fshat rural	
	Gjithsej	15,662	6,762	6,724	966	698	248	264	Total
001-139	Infektive e parazitare	30	9	12	4	5	0	0	Infectious & parasitic diseases
140-239	Tumorale	2,627	1,361	1,151	57	53	1	4	Neoplasm
240-279	Endokrine e të ushqyerit	19	4	10	3	2	0	0	Endocrin,metabolic,nutritional
280-289	Gjakut dhe të organeve të saj	36	14	11	6	5	0	0	Blood, blood-forming organ diseases
290-319	Çrregullime Mendore	48	26	20	0	1	1	0	Mental disorders
320-389	Sistemi Nervore e organeve sensore	156	68	76	6	4	2	0	Nervous system
390-459	Aparati i Qarkullimit	9,143	3,978	3,944	706	442	51	22	Circulatory system diseases
460-519	Aparati i Frymëmarjes	485	174	251	26	30	2	2	Respiratory system diseases
520-579	Aparati i Tretjes	285	115	114	30	24	0	2	Digestive system diseases
580-629	Sistemi Urogenital	228	95	82	29	21	1	0	Genitourinary system diseases
630-676	Ndërlikime të barrë lindjes	0	0	0	0	0	0	0	Complication of pregnancy
680-709	Lëkurës e indit	2	2	0	0	0	0	0	Skin & tissue diseases
710-739	Kockave e Muskujve	14	3	10	0	1	0	0	Bones, muscle system diseases
740-759	Malformime të lindura	38	11	17	4	6	0	0	Congenital malformations
760-779	Perinatale	49	23	5	12	9	0	0	Certain diseases of early infancy
780-799	Simptoma e shenja të sëmundjeve	1,611	699	843	16	15	19	19	Ill-defined conditions
800-999	Trauma, Helmime	29	5	14	3	2	4	1	Injury & poisoning
E800-E999	Trauma, Helmime e Aksidente	862	175	164	64	78	167	214	External injury & poisoning- accidents

Numri i vdekjeve sipas grup-moshës, gjinisë, tipit e vendbanimit

Number of deaths by age-groups, sex, type and place of residence

Grupmosha Age-groups	Gjithsej Total	Sipas gjinisë By sex		Sipas vendbanimit By place residence		Sipas tipit By type		
		meshkuj male	femra female	qytet urban	fshat rural	Natyrore Natyral	Trauma Trauma	Aksidentale Accidental
Gjithsej-Total	15,662	8,525	7,137	7,976	7,686	14,771	29	862
<1	187	100	87	85	102	187	0	0
1	22	11	11	5	17	18	0	4
2	36	18	18	15	21	31	1	4
3	20	13	7	5	15	18	0	2
4	12	11	1	3	9	8	0	4
5-9	60	31	29	28	32	40	1	19
10-14	60	33	27	18	42	39	0	21
15-19	110	75	35	41	69	52	1	57
20-24	135	108	27	57	78	64	2	69
25-29	120	92	28	51	69	53	1	66
30-34	156	105	51	71	85	86	3	67
35-39	167	111	56	91	76	92	1	74
40-44	251	174	77	138	113	170	0	81
45-49	412	258	154	238	174	341	1	70
50-54	575	382	193	331	244	488	1	86
55-59	688	468	220	429	259	623	1	64
60-64	802	529	273	454	348	750	3	49
65-69	1,334	841	493	680	654	1,294	2	38
70-74	2,005	1,243	762	1,056	949	1,968	4	33
75-79	2,595	1,469	1,126	1,401	1,194	2,559	2	34
80-84	2,646	1,254	1,392	1,334	1,312	2,632	2	12
85+	3,269	1,199	2,070	1,445	1,824	3,258	3	8

Numri i vdekjeve sipas grup-moshës e vendndodhjes
 Number of deaths by place of occurrence and ages-group

Grupmosha Age-groups	Gjithsej Total	Sipas vendndodhjes By place of occurrence		
		shtëpi home	spital hospital	të ndryshme other
Gjithsej-Total	15,662	13,486	1,664	512
<1	187	110	75	2
1	22	12	8	2
2	36	24	10	2
3	20	8	12	0
4	12	6	4	2
5-9	60	41	11	8
10-14	60	41	8	11
15-19	110	54	21	35
20-24	135	67	23	45
25-29	120	63	17	40
30-34	156	97	31	28
35-39	167	94	30	43
40-44	251	149	60	42
45-49	412	287	83	42
50-54	575	420	107	48
55-59	688	520	136	32
60-64	802	638	133	31
65-69	1,334	1,094	209	31
70-74	2,005	1,715	274	16
75-79	2,595	2,353	208	34
80-84	2,646	2,510	129	7
85+	3,269	3,183	75	11

Shkaqet e vdekjeve sipas grup-moshave dhe grup-sëmundjeve

Causes of deaths by ages-group and diseases-group

Grupmosha Age-groups	Gjithsej Total	Infektiv Infectious	Tumor Neoplasm	Endokrin Endocrin	Gjaku Blood	Mendore Mental	Nervore Nervous	Qarkullim Circulatory	Frymëmarja Respiratory	Tretja Digestive	Urogenital Genitourinary	Shtatzania Pregnancy	Lëkura Skin	Kockat Bones	Anomalit Congenitaly	Perinatale Perinatal	Simptoma- shenja	Trauma, helime-injury & poisoning	Aksidente- Accidents
Gjithsej-Total	15,662	30	2,627	19	36	48	156	9,143	485	285	228	0	2	14	38	49	1,611	29	862
<1	187	7	1	1	1	2	5	35	23	4	2	0	0	0	30	49	27	0	0
1	22	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	3	0	5	0	4
2	36	1	1	1	2	0	2	14	2	0	0	0	0	0	1	0	7	1	4
3	20	1	2	0	0	0	1	9	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
4	12	0	3	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4
5-9	60	2	10	0	0	1	3	13	5	0	0	0	0	0	2	0	4	1	19
10-14	60	0	4	0	0	3	6	15	2	1	1	0	0	0	0	0	7	0	21
15-19	110	0	10	1	1	2	3	24	4	0	0	0	0	0	0	0	7	1	57
20-24	135	1	18	0	1	0	4	24	2	1	3	0	0	2	1	0	7	2	69
25-29	120	0	8	0	2	1	3	27	3	1	1	0	0	0	0	0	7	1	66
30-34	156	0	24	1	0	1	7	35	4	3	3	0	0	0	0	0	8	3	67
35-39	167	2	24	0	1	1	2	35	6	4	5	0	0	0	0	0	12	1	74
40-44	251	0	68	0	1	1	7	59	2	15	5	0	0	0	0	0	12	0	81
45-49	412	2	147	2	1	2	3	129	3	15	7	0	1	0	0	0	29	1	70
50-54	575	2	207	0	1	2	1	203	6	27	11	0	0	2	0	0	26	1	86
55-59	688	0	240	0	2	1	7	313	16	20	8	0	1	0	0	0	15	1	64
60-64	802	1	248	2	2	1	6	402	19	26	17	0	0	2	0	0	24	3	49
65-69	1,334	3	398	1	7	4	10	740	25	38	32	0	0	0	0	0	36	2	38
70-74	2,005	0	434	3	5	4	17	1,258	59	46	36	0	0	1	0	0	105	4	33
75-79	2,595	2	424	5	7	7	21	1,755	90	42	33	0	0	2	0	0	171	2	34
80-84	2,646	3	229	0	1	4	27	1,854	95	23	39	0	0	2	0	0	355	2	12
85+	3,269	3	127	2	0	11	21	2,193	109	19	24	0	0	3	0	0	746	3	8

Shkaqet e vdekjeve sipas grup-moshave dhe grup-sëmundjeve

Causes of deaths by ages-group and diseases-group

Meshkuj-Male

Grupmosha Age-groups	Gjithsej Total	Infektiv Infectious	Tumor Neoplasm	Endokrin Endocrin	Gjaku Blood	Mendore Mental	Nervore Nervous	Qarkullim Circulatory	Frymëmarja Respiratory	Tretja Digestive	Urogenital Genitourinary	Lëkura Skin	Kockat Bones	Anomalit Congenitaly	Perinatale Perinatal	Shenja Symptoms	Trauma, helime injury & poisoning	Aksidente- Accidents
Gjithsej-Total	8,525	19	1,690	9	25	25	80	4,607	271	191	125	2	8	24	26	735	15	673
<1	100	4	1	0	0	2	1	22	9	2	1	0	0	19	26	13	0	0
1	11	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	2	0	2	0	1
2	18	1	0	0	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	0	2	1	3
3	13	1	2	0	0	0	1	4	2	0	0	0	0	0	0	1	0	2
4	11	0	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	4
5-9	31	1	5	0	0	0	2	6	3	0	0	0	0	2	0	2	0	10
10-14	33	0	1	0	0	2	1	8	1	1	1	0	0	0	0	4	0	14
15-19	75	0	5	1	1	2	1	14	3	0	0	0	0	0	0	6	0	42
20-24	108	1	13	0	1	0	4	19	2	0	1	0	1	0	0	6	1	59
25-29	92	0	5	0	1	1	1	20	1	0	0	0	0	0	0	5	1	57
30-34	105	0	15	1	0	0	5	23	1	0	2	0	0	0	0	6	2	50
35-39	111	2	9	0	0	1	0	23	6	2	2	0	0	0	0	9	1	56
40-44	174	0	33	0	0	0	3	46	1	9	4	0	0	0	0	10	0	68
45-49	258	1	70	2	1	2	3	84	2	14	5	1	0	0	0	19	0	54
50-54	382	2	107	0	1	2	0	148	4	23	4	0	1	0	0	19	1	70
55-59	468	0	155	0	2	1	7	208	10	16	4	1	0	0	0	15	1	48
60-64	529	1	161	1	2	1	3	258	11	19	14	0	0	0	0	17	2	39
65-69	841	3	275	0	3	1	4	440	18	26	21	0	0	0	0	21	1	28
70-74	1,243	0	305	1	4	2	11	731	44	31	21	0	1	0	0	64	2	26
75-79	1,469	1	302	2	7	2	10	935	53	27	17	0	2	0	0	84	1	26
80-84	1,254	1	146	0	1	3	12	847	45	15	18	0	2	0	0	152	1	11
85+	1,199	0	77	1	0	3	10	757	51	6	10	0	1	0	0	278	0	5

Shkaqet e vdekjeve sipas grup-moshave dhe grup-sëmundjeve

Causes of deaths by ages-group and diseases-group

Femra-Female

Grupmosha Age-groups	Gjithsej Total	Infektiv Infectious	Tumor Neoplasm	Endokrin Endocrin	Gjaku Blood	Mendore Mental	Nervore Nervous	Qarkullim Circulatory	Frymëmarrja Respiratory	Tretja Digestive	Urogenital Genitourinary	Shtatzania Pregnancy	Lëkura Skin	Kockat Bones	Anomalit Congenitaly	Perinatale Perinatal	Shenja Symptoms	Trauma, helmime injury & poisoning	Aksidente Accidents
Gjithsej-Total	7,137	11	937	10	11	23	76	4,536	214	94	103	0	0	6	14	23	876	14	189
<1	87	3	0	1	1	0	4	13	14	2	1	0	0	0	11	23	14	0	0
1	11	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3
2	18	0	1	1	1	0	1	6	1	0	0	0	0	0	1	0	5	0	1
3	7	0	0	0	0	0	0	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-9	29	1	5	0	0	1	1	7	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	9
10-14	27	0	3	0	0	1	5	7	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7
15-19	35	0	5	0	0	0	2	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15
20-24	27	0	5	0	0	0	0	5	0	1	2	0	0	1	1	0	1	1	10
25-29	28	0	3	0	1	0	2	7	2	1	1	0	0	0	0	0	2	0	9
30-34	51	0	9	0	0	1	2	12	3	3	1	0	0	0	0	0	2	1	17
35-39	56	0	15	0	1	0	2	12	0	2	3	0	0	0	0	0	3	0	18
40-44	77	0	35	0	1	1	4	13	1	6	1	0	0	0	0	0	2	0	13
45-49	154	1	77	0	0	0	0	45	1	1	2	0	0	0	0	0	10	1	16
50-54	193	0	100	0	0	0	1	55	2	4	7	0	0	1	0	0	7	0	16
55-59	220	0	85	0	0	0	0	105	6	4	4	0	0	0	0	0	0	0	16
60-64	273	0	87	1	0	0	3	144	8	7	3	0	0	2	0	0	7	1	10
65-69	493	0	123	1	4	3	6	300	7	12	11	0	0	0	0	0	15	1	10
70-74	762	0	129	2	1	2	6	527	15	15	15	0	0	0	0	0	41	2	7
75-79	1,126	1	122	3	0	5	11	820	37	15	16	0	0	0	0	0	87	1	8
80-84	1,392	2	83	0	0	1	15	1,007	50	8	21	0	0	0	0	0	203	1	1
85+	2,070	3	50	1	0	8	11	1,436	58	13	14	0	0	2	0	0	468	3	3

Vdekjet sipas prefekturave, gjinisë dhe tipit

Deaths by prefectures, sex and by type

Prefekturat Prefecture	Gjithsej Total	Sipas gjinisë By sex		Sipas vendbanimit By place residence		Sipas tipit By type		
		meshkuj male	femra female	qytet urban	fshat rural	Natyrore Natyral	Trauma	Aksidentale Accidental
Gjithsej-Total	15,662	8,525	7,137	7,976	7,686	14,771	29	862
Berat	935	487	448	470	465	901	2	32
Dibër	798	429	369	197	601	761	3	34
Durrës	1,661	928	733	980	681	1,543	1	117
Elbasan	1,686	909	777	780	906	1,591	8	87
Fier	1,992	1,129	863	817	1,175	1,871	2	119
Gjirokastrë	557	300	257	239	318	531	2	24
Korçë	1,957	1,025	932	932	1,025	1,875	3	79
Kukës	374	213	161	110	264	354	0	20
Lezhë	793	446	347	366	427	721	1	71
Shkodër	1,417	779	638	868	549	1,341	5	71
Tiranë	2,981	1,595	1,386	2,130	851	2,808	1	172
Vlorë	511	285	226	87	424	474	1	36

Shkaqet e vdekjeve sipas prefekturave dhe grup-sëmundjeve

Causes of deaths by prefectures and by diseases-group

Prefekturat	Gjithsej Total	Berat	Dibër	Durrës	Elbasan	Fier	Gjirokastrë	Korçë	Kukës	Lezhë	Shkodër	Tiranë	Vlorë	Prefectures
Gjithsej	15,662	935	798	1,661	1,686	1,992	557	1,957	374	793	1,417	2,981	511	Total
Infektive e parazitare	30	1	6	2	3	2	2	2	4	3	2	1	2	Infectious & parasitic diseases
Tumorale	2,627	158	154	295	278	377	93	316	47	117	198	509	85	Neoplasm
Endokrine e të ushqyerit	19	3	1	1	0	3	0	4	0	2	1	4	0	Endocrin,metabolic,nutricional
Gjakut dhe të organeve të saj	36	1	2	5	0	9	1	8	1	2	2	5	0	Blood, blood-forming organ diseases
Çrregullime Mendore	48	2	1	2	8	5	1	7	1	8	4	8	1	Mental disorders
Sistemi Nervore e organeve sensore	156	9	11	10	15	20	3	20	4	7	13	39	5	Nervous system & sense organ diseases
Aparati i Qarkullimit	9,143	566	498	888	878	1,107	268	1,189	223	422	952	1,867	285	Circulatory system diseases
Aparati i Frymëmarrjes	485	29	22	50	43	74	10	48	25	47	31	92	14	Respiratory system diseases
Aparati i Tretjes	285	18	15	35	39	31	12	33	6	16	30	42	8	Digestive system diseases
Sistemi Urogenital	228	22	10	27	16	31	5	27	5	20	9	47	9	Genitourinary system diseases
Ndërlikime të barrë lindjes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Complication of pregnancy
Lëkurës e indit	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	Skin & tissue diseases
Kockave e Muskujve	14	0	1	1	2	2	0	2	1	1	1	0	3	Bones, muscle system diseases
Malfomime të lindura	38	2	4	3	5	2	0	0	2	2	3	12	3	Congenital malformations
Perinatale	49	1	2	6	6	9	1	3	0	0	1	20	0	Certain diseases of early infancy
Simptoma e shenja të sëmundjeve	1,611	89	34	218	298	198	135	215	35	74	94	162	59	Symptom,sings & ill-defined conditions
Trauma, Helmime e Aksidente	891	34	37	118	95	121	26	82	20	72	76	173	37	External injury & poisoning

Shkaqet e vdekjeve sipas prefekturave dhe grup-moshës

Causes of deaths by prefectures and by ages-group

Prefekturat Prefectures	Gjithsej Total	Berat	Dibër	Durrës	Elbasan	Fier	Gjirokastrë	Korçë	Kukës	Lezhë	Shkodër	Tiranë	Vlorë
Gjithsej-Total	15,662	935	798	1,661	1,686	1,992	557	1,957	374	793	1,417	2,981	511
Nën 1 vjeç	187	3	13	19	31	26	3	12	9	10	12	45	4
1	22	2	5	4	1	2	0	0	2	1	1	2	2
2	36	4	0	7	2	3	1	4	1	1	6	4	3
3	20	1	3	1	2	0	0	2	2	2	3	4	0
4	12	0	0	1	1	0	2	2	1	0	1	4	0
5-9	60	5	7	7	8	6	2	8	4	2	2	7	2
10-14	60	5	5	7	3	2	0	9	5	3	9	10	2
15-19	110	9	10	12	11	15	4	9	8	8	9	13	2
20-24	135	7	6	16	23	26	3	13	6	8	11	15	1
25-29	120	5	4	17	17	10	2	10	3	13	8	23	8
30-34	156	13	4	18	23	19	3	14	6	8	11	31	6
35-39	167	9	10	18	15	21	7	20	5	13	17	30	2
40-44	251	13	21	34	31	30	1	33	7	12	14	49	6
45-49	412	26	32	47	37	61	13	45	13	17	42	65	14
50-54	575	41	25	63	64	74	16	72	10	34	54	103	19
55-59	688	41	20	58	90	86	24	85	7	49	65	143	20
60-64	802	50	33	80	87	98	31	89	20	41	90	164	19
65-69	1,334	81	74	147	145	155	44	162	32	69	127	268	30
70-74	2,005	103	122	235	214	268	74	235	55	100	153	385	61
75-79	2,595	144	118	281	265	340	91	362	46	113	256	505	74
80-84	2,646	138	114	273	293	337	92	354	50	127	220	528	120
85+	3,269	235	172	316	323	413	144	417	82	162	306	583	116

Shkaqet e vdekjeve të fëmijëve deri 1 vjeç sipas gjinisë, tipit e vendbanimit

Causes of deaths of children under 1 year old by sex, type and by place residence

Shkaqet e vdekjeve	Gjithsej Total	Sipas gjinisë By sex		Sipas vendbanimit By place residence		Cause of death
		meshkuj male	femra female	qytet urban	fshat rural	
Gjithsej	187	100	87	85	102	Total
Infektive e parazitare	7	4	3	0	7	Infectious & parasitic diseases
Tumorale	1	1	0	1	0	Neoplasm
Endokrine e të ushqyerit	1	0	1	0	1	Endocrin,metabolic,nutricional
Gjakut dhe të organeve të saj	1	0	1	1	0	Blood, blood-forming organ diseases
Çrregullime Mendore	2	2	0	0	2	Mental disorders
Sistemi Nervore e organeve sensore	5	1	4	2	3	Nervous system & sense organ diseases
Aparati i Qarkullimit	35	22	13	16	19	Circulatory system diseases
Aparati i Frymëmarrjes	23	9	14	5	18	Respiratory system diseases
Aparati i Tretjes	4	2	2	1	3	Digestive system diseases
Sistemi Urogenital	2	1	1	1	1	Genitourinary system diseases
Malformime të lindura	30	19	11	14	16	Congenital malformations
Perinatale	49	26	23	35	14	Certain diseases of early infancy
Simptoma e shenja të sëmundjeve	27	13	14	9	18	Symptom,sings & ill-defined conditions
Trauma, Helmime e Aksidente	0	0	0	0	0	Trauma, poisoning & External injury

Shkaqet e vdekjeve të fëmijëve deri 1 vjeç për 1000 lindje gjallë

Causes of deaths of children under 1 year old per 1000 live births

Shkaqet e vdekjeve	Nr. i fëmijëve të vdekur	Nr. i fëmijëve të vdekur për 1000 lindur gjallë	Pesha specifike Specifik weight %	Cause of death
Gjithsej	187	6.40	100.0	Total
Infektive e parazitare	7	0.24	3.74	Infectious & parasitic diseases
Tumorale	1	0.03	0.53	Neoplasm
Endokrine e të ushqyerit	1	0.03	0.53	Endocrin,metabolic,nutricional
Sëmundje të gjakut dhe organeve formuese të tij	1	0.03	0.53	Blood and blood-forming organs
Çrregullime Mendore	2	0.07	1.07	Mental disorders
Sistemi Nervore&organeve sensore	5	0.17	2.67	Nervous system & sense organ diseases
Aparati i Qarkullimit	35	1.20	18.72	Circulatory system diseases
Aparati i Frymëmarrjes	23	0.80	12.30	Respiratory system diseases
Aparati i Tretjes	4	0.13	2.14	Digestive system diseases
Sistemi Urogenital	2	0.07	1.07	Genitourinary system diseases
Malformime të lindura	30	1.03	16.04	Congenital malformations
Perinatale	49	1.7	26.20	Certain diseases of early infancy
Simptoma e shenja të sëmundjeve	27	0.9	14.44	Symptom,sings & ill-defined conditions
Trauma, Helmime e Aksidente	0	0.0	0.00	Trauma, poisoning & External injury

Vdekjet e fëmijëve nën 1 vjeç sipas prefekturave

Causes of deaths of children under 1 year old by prefectures

Prefekturat Prefecture	Gjithsej Total	Sipas gjinisë By sex		Sipas vendbanimit By place residence	
		meshkuj male	femra female	qytet urban	fshat rural
Gjithsej - Total	187	100	87	85	102
Berat	3	1	2	2	1
Dibër	13	6	7	3	10
Durrës	19	9	10	8	11
Elbasan	31	17	14	9	22
Fier	26	15	11	7	19
Gjirokastrë	3	1	2	2	1
Korçë	12	6	6	4	8
Kukës	9	5	4	3	6
Lezhë	10	6	4	3	7
Shkodër	12	7	5	7	5
Tiranë	45	26	19	34	11
Vlorë	4	1	3	3	1

Vdekjet e fëmijëve nën 1 vjeç sipas grup-sëmundjeve

Causes of deaths of children under 1 year old by diseases-groups

Shkaqet e vdekjeve	Gjithsej Total	Berat	Dibër	Durrës	Elbasan	Fier	Gjirokastrë	Korçë	Kukës	Lezhë	Shkodër	Tiranë	Vlorë	Cause of death
Gjithsej	187	3	13	19	31	26	3	12	9	10	12	45	4	Total
Infektive e parazitare	7	0	1	0	2	1	0	1	2	0	0	0	0	Infectious & parasitic diseases
Tumorale	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Neoplasm
Endokrine e të ushqyerit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Endocrin,metabolic,nutricional
Sëmundje të gjakut dhe organeve formuese të tij	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Blood and blood-forming organs
Çrregullime Mendore	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Mental disorders
Sistemi Nervorë&organeve sensore	5	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	Nervous system & sense organ diseases
Aparati i Qarkullimit	35	0	1	3	3	3	1	5	0	5	7	7	0	Circulatory system diseases
Aparati i Frymëmarjes	23	0	3	5	3	5	0	1	3	0	1	2	0	Respiratory system diseases
Aparati i Tretjes	4	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	Digestive system diseases
Sistemi Urogenital	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Genitourinary system diseases
Malformime të lindura	30	0	3	2	4	2	0	0	2	2	2	11	2	Congenital malformations
Perinatale	49	1	2	6	6	9	1	3	0	0	1	20	0	Certain diseases of early infancy
Simptoma e shenja të sëmundjeve	27	1	3	3	8	4	1	1	1	1	0	4	0	Symptom, sings & ill-defined conditions

Shkaqet e vdekjeve të fëmijëve deri 1 vjeç sipas vendndodhjes

Causes of deaths of children under 1 year old by place of occurrence

Shkaqet e vdekjeve	Gjithsej Total	Sipas vendndodhjes By place of occurrence			Cause of death
		shtëpi home	spital hospital	të ndryshme other	
Gjithsej	187	110	75	2	Total
Infektive e parazitare	7	5	2	0	Infectious & parasitic diseases
Tumorale	1	1	0	0	Neoplasm
Endokrine e të ushqyerit	1	1	0	0	Endocrin,metabolic,nutricional
Sëmundje të gjakut dhe organeve formuese të tij	1	0	1	0	Blood and blood-forming organs
Çrregullime Mendore	2	2	0	0	Mental disorders
Sistemi Nervore&organeve sensore	5	4	1	0	Nervous system & sense organ diseases
Aparati i Qarkullimit	35	9	26	0	Circulatory system diseases
Aparati i Frymëmarjes	23	13	10	0	Respiratory system diseases
Aparati i Tretjes	4	1	1	2	Digestive system diseases
Sistemi Urogenital	2	2	0	0	Genitourinary system diseases
Malformime të lindura	30	21	9	0	Congenital malformations
Perinatale	49	28	21	0	Certain diseases of early infancy
Simptoma e shenja të sëmundjeve	27	23	4	0	Symptom,sings & ill-defined conditions

Numri i vdekjeve sipas prefekturave dhe vendndodhjes

Number of the deaths by prefectures of occurrence

Prefekturat Prefecture	Gjithsej Total	Sipas vendndodhjes By place of occurrence		
		shtëpi home	spital hospital	të ndryshme other
Gjithsej-Total	15,662	13,486	1,664	512
Berat	935	807	103	25
Dibër	798	698	71	29
Durrës	1,661	1,416	203	42
Elbasan	1,686	1,510	119	57
Fier	1,992	1,748	185	59
Gjirokastrë	557	474	62	21
Korçë	1,957	1,703	192	62
Kukës	374	300	57	17
Lezhë	793	638	121	34
Shkodër	1,417	1,278	88	51
Tiranë	2,981	2,499	393	89
Vlorë	511	415	70	26

Numri i vdekjeve nga sëmundjet infektive parazitare sipas nën/grup-sëmundjeve

Number of deaths from infectious parasitic diseases by sub/group diseases

Vdekur nga nën/grup sëmundjet	Gjithsej Total	Në % In %	Sipas gjinisë By sex		Sipas vendbanimit By place residence		Deaths by sub/group diseases
			meshkuj male	femra female	qytet urban	fshat rural	
Gjithsej	30	100	19	11	13	17	Total
Infektive të zorrëve	4	13.3	2	2	1	3	Intestinal infectious diseases
Tuberkulozi	3	10.0	2	1	1	2	Tuberculosis
Anthroporizonozat	0	0.0	0	0	0	0	Zoonotic bacterial diseases
Të tjera sëmundje nga bakteret	10	33.3	7	3	3	7	Other bacterial diseases
Sem. e tjera nga viruset	4	13.3	2	2	4	0	Other non-arthropod-borne viral diseases of central nervous system
Sem. Ekzantematoze nga viruset	1	3.3	1	0	0	1	Viral disease accompanied by exanthem
Rikéciozat	2	6.7	1	1	2	0	Rickettsioses and other arthropod-borne diseases
Sifiliz dhe sem. tjera veneriane	0	0.0	0	0	0	0	Syphilis and other venereal disease
Infeksione nga spiroketat	2	6.7	2	0	1	1	Other infectius and spirochaetal diseases
Mikozat	1	3.3	0	1	0	1	Mycosis
Helmintozat të tjera	2	6.7	1	1	0	2	Other helminthiasis
Sëmundje të tjera infektive	1	3.3	1	0	1	0	Other infectious diseases and parasitic

Numri i vdekjeve nga tumoret sipas nën/grup-sëmundjeve, gjinisë dhe vendbanimit

Number of deaths from tumors by sub/group diseases, sex and place residence

Vdekur nga nëngrup sëmundjet	Gjithsej Total	Në % In %	Sipas gjinisë By sex		Sipas vendbanimit By place residence		Deaths by subgroup diseases
			meshkuj male	femra female	qytet urban	fshat rural	
Gjithsej	2,627	100	1,690	937	1,419	1,208	Total
të faringut e të gojës	49	1.9	27	22	33	16	of lip, oral, and pharynx
të aparatit tretës	834	31.7	546	288	442	392	of digestive organs
të aparatit frymëmarjes	719	27.4	570	149	415	304	of respiratory
të gjirit e kockave	237	9.0	64	173	128	109	of breast and bone
të organeve urogenitale	346	13.2	215	131	179	167	of genitourinary organs
të organeve pa përcaktim	188	7.2	111	77	87	101	of other and unspecified
të indeve hemopoetike	117	4.5	71	46	52	65	of lymphaticand hematopoietic
tumor benign	37	1.4	20	17	22	15	benign neoplasm
karcinomat	83	3.2	53	30	48	35	carcinoma in situ
me zhvillim të paparashikuar	9	0.3	7	2	7	2	of uncertain behavior
të natyrës së papërcaktuara	8	0.3	6	2	6	2	of unspecified nature

Numri i vdekjeve nga tumoret sipas vendndodhjes

Number of deaths from tumors by place of occurrence

Vdekur nga nën/grup sëmundjet	Gjithsej Total	Sipas vendndodhjes By place of occurrence			Deaths by sub/group diseases
		shtëpi home	spital hospital	të ndryshme other	
Tumor malinj	2,627	2,512	110	5	Malignant Neoplasm
të faringut e të gojës	49	49	0	0	of lip, oral, and pharynx
të aparatit tretës	834	801	29	4	of digestive organs
të aparatit frymëmarrjes	719	701	18	0	of respiratory
të gjirit e kockave	237	229	8	0	of breast and bone
të organeve urogenitale	346	335	11	0	of genitourinary organs
të organeve pa përcaktim	188	180	8	0	of other and unspecified
të indeve hemopoetike	117	99	17	1	of lymphatic and hematopoietic
tumor benign	37	32	5	0	benign neoplasm
karcinomat	83	73	10	0	carcinoma in situ
me zhvillim të paparashikuar	9	7	2	0	of uncertain behavior
të natyrës së papërcaktuar	8	6	2	0	of unspecified nature

Numri i vdekjeve nga tumoret sipas gjinisë, vendbanimit dhe vendndodhjes

Number of deaths from tumors by sex, place of residence and by place of occurrence

Grupmosha Age-groups	Gjithsej Total	Sipas gjinisë By sex		Sipas vendbanimit By place of residence		Sipas vendndodhjes By place of occurrence		
		meshkuj male	femra female	qytet urban	fshat rural	shtëpi home	spital hospital	të ndryshme other
Gjithsej-Total	2,627	1,620	937	1,419	1,208	2,512	110	5
<1	1	1	0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	1	0	1	1	0	0
3	2	2	0	0	2	1	1	0
4	3	3	0	1	2	3	0	0
5-9	10	5	5	4	6	9	0	1
10-14	4	1	3	0	4	3	1	0
15-19	10	5	5	3	7	10	0	0
20-24	18	13	5	7	11	17	1	0
25-29	8	5	3	3	5	7	1	0
30-34	24	15	9	10	14	22	2	0
35-39	24	9	15	14	10	23	1	0
40-44	68	33	35	43	25	62	6	0
45-49	147	70	77	82	65	132	15	0
50-54	207	107	100	126	81	197	10	0
55-59	240	155	85	150	90	228	11	1
60-64	248	161	87	136	112	236	12	0
65-69	398	275	123	197	201	385	12	1
70-74	434	305	129	230	204	420	13	1
75-79	424	302	122	227	197	410	13	1
80-84	229	146	83	121	108	222	7	0
85+	127	77	50	64	63	123	4	0

Numri i vdekjeve nga tumoret sipas grup-moshës dhe nën/grup-sëmundjeve

Number of deaths from tumors by age-groups and sub/group diseases

Grupmosha Age-groups	Gjithsej Total	faringut of pharynx	stomakut of stomach	frëmëmarjes of respiratory	kockave e gjirit of bone and breast	urojenitale of genitourinary	organeve pa përcaktim of other&unspecified	limfatike of lymphatic	beninj beninj	karcinomat carcinomat	paparashikueshëm unforeseen	kancer insitu carcinoma insitu
Gjithsej -Total	2,627	49	834	719	237	346	188	117	37	83	9	8
<1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
4	3	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
5-9	10	0	0	1	0	0	3	4	2	0	0	0
10-14	4	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0
15-19	10	0	2	0	2	0	2	4	0	0	0	0
20-24	18	0	1	0	4	2	5	4	0	2	0	0
25-29	8	0	2	0	0	2	1	3	0	0	0	0
30-34	24	0	7	0	3	6	2	5	0	1	0	0
35-39	24	0	8	1	4	2	4	3	0	2	0	0
40-44	68	2	18	14	17	5	5	1	2	2	1	1
45-49	147	4	39	24	30	19	15	7	1	7	1	0
50-54	207	2	64	58	32	21	14	9	2	5	0	0
55-59	240	9	73	62	23	22	32	11	2	6	0	0
60-64	248	1	78	78	22	24	18	12	6	7	0	2
65-69	398	3	124	131	30	52	26	14	8	7	3	0
70-74	434	12	148	131	23	59	27	13	3	15	1	2
75-79	424	7	162	129	21	60	12	11	2	16	2	2
80-84	229	8	63	63	14	46	11	9	6	8	0	1
85+	127	1	45	26	12	26	6	2	3	5	1	0

Numri i vdekjeve nga tumoret sipas rretheve dhe nën/grup-sëmundjeve

Number of deaths from tumors by districts and sub/group diseases

Prefekturat Prefectures	Gjithsej Total	faringut of pharynx	stomakut of stomach	frymëmarrjes of respiratory	kockave e gjirit of bone and breast	urogjenitale of genitourinary	të tjera of other	limfatike of lymphatic	beninj beninj	karcinomat carcinomat	kancer insitu carcinoma insitu	paparashikueshëm unforeseen
Gjithsej-Total	2,627	49	834	719	237	346	188	117	37	83	9	8
Berat	158	4	49	39	17	16	16	11	1	4	1	0
Dibër	154	1	57	42	10	16	15	6	3	4	0	0
Durrës	295	7	93	81	20	47	23	6	4	12	2	0
Elbasan	278	5	94	58	29	39	16	22	6	5	3	1
Fier	377	7	113	90	34	62	34	17	6	12	0	2
Gjirokastrë	93	0	27	26	9	20	5	3	0	2	0	1
Korçë	316	5	109	85	25	36	26	12	4	12	1	1
Kukës	47	0	13	13	7	5	4	2	0	2	1	0
Lezhë	117	5	31	36	8	12	10	3	5	6	0	1
Shkodër	197	2	68	65	17	20	10	7	2	5	0	1
Tiranë	509	12	154	164	53	62	21	22	5	15	1	0
Vlorë	86	1	26	20	8	11	8	6	1	4	0	1

Numri i vdekjeve nga sëmundjet e aparatit të qarkullimit sipas nën/grup-sëmundjeve

Number of deaths from circulatory system diseases by sub/group diseases

Vdekur nga nën/grup sëmundjet	Gjithsej Total	Në % In %	Sipas gjinisë By sex		Sipas vendbanimit By place residence		Deaths by subgroup diseases
			meshkuj male	femra female	qytet urban	fshat rural	
Gjithsej	9,143	100	4,607	4,536	4,735	4,408	Total
Poliartriti akut	0	0	0	0	0	0	Acute rheumatic fever
Kronike reumatizmale të zemrës	18	0	9	9	13	5	Chronic rheumatic heart
Hipertensive	92	1	48	44	50	42	Hypertensive diseases
Ischemike të zemrës	2,961	32	1,657	1,304	1,530	1,431	Ischaemic heart diseases
Mushkërore kronike	427	5	232	195	226	201	Chronic pulmonary diseases
Të tjera kronike të zemrës	1,840	20	920	920	839	1,001	Other forms of heart diseases
Enëve të gjakut të trurit	3,503	38	1,593	1,910	1,899	1,604	Cerebrovascular diseases
Artereve, arteriolave, kapilarëve	215	2	107	108	136	79	Other diseases of arteries
Venave e të enëve limfatike	87	1	41	46	42	45	Other the circulatory sistem

Numri i vdekjeve nga sëmundjet e aparatit të qarkullimit sipas vendndodhjes dhe nën/grup-sëmundjeve

Number of deaths from circulatory system diseases by place of occurrence and sub/group diseases

Vdekur nga nëngrup sëmundjet	Gjithsej Total	Sipas vendndodhjes By place of occurrence			Deaths by subgroup diseases
		shtëpi home	spital hospital	të ndryshme other	
Gjithsej	9,143	7,922	1,148	73	Total
Poliartriti akut	0	0	0	0	Acute rheumatic fever
Kronike të zemrës reumat.	18	16	2	0	Chronic rheumatic heart
Hipertensive	92	88	4	0	Hypertensive diseases
Ishemike të zemrës	2,961	2,578	348	35	Ischaemic heart diseases
Mushkërore kronike	427	337	89	1	Chronic pulmonary diseases
Të tjera të zemrës	1,840	1,460	355	25	Other forms of heart diseases
Enëve të gjakut të trurit	3,503	3,209	287	7	Cerebrovascular diseases
Artereve	215	177	33	5	Other diseases of arteries
Venave e të ap. qark.	87	57	30	0	Other the circulatory sistem

Numri i vdekjeve nga sëmundjet e aparatit të qarkullimit sipas grup-moshave

Number of deaths from circulatory system diseases by age-groups

Grupmosha Age-groups	Gjithsej Total	Sipas gjinisë By sex		Sipas vendbanimit By place residence		Sipas vendndodhjes By place of occurrence		
		meshkuj male	femra female	qytet urban	fshat rural	shtëpi home	spital hospital	të ndryshme other
Gjithsej-Total	9,143	4,607	4,536	4,735	4,408	7,922	1,147	74
<1	35	22	13	16	19	9	26	0
1	5	5	0	3	2	0	5	0
2	14	8	6	8	6	6	7	1
3	9	4	5	2	7	1	8	
4	1	1	0	0	1	0	1	0
5-9	13	6	7	7	6	8	5	0
10-14	15	8	7	5	10	9	6	0
15-19	24	14	10	11	13	16	8	0
20-24	24	19	5	8	16	13	11	0
25-29	27	20	7	12	15	14	10	3
30-34	35	23	12	18	17	26	9	0
35-39	35	23	12	24	11	21	11	3
40-44	59	46	13	30	29	28	28	3
45-49	129	84	45	78	51	81	44	4
50-54	203	148	55	119	84	127	67	9
55-59	313	208	105	200	113	211	96	6
60-64	402	258	144	240	162	304	92	6
65-69	740	440	300	394	346	560	169	11
70-74	1,258	731	527	669	589	1,045	208	5
75-79	1,755	935	820	951	804	1,579	166	10
80-84	1,854	847	1,007	948	906	1,740	109	5
85+	2,193	757	1,436	992	1,201	2,124	61	8

Numri i vdekjeve nga sëmundjet e aparatit të qarkullimit sipas grup-moshave
 Number of deaths from circulatory system diseases by age-groups

Grupmosha Age-groups	Gjithsej Total	poliartriti akut acute rheumatic fever	kroniketezmës Cronic rheumatic	hipertensive hypertensive	ishemike ischaemic	në mushkri pulmonary	të tjera others	enëve të gjakut cerebrovascular	arterieve arteries	flebit phlebitis
Gjithsej-Total	9,143	0	18	92	2,961	427	1,840	3,503	215	87
<1	35	0	0	0	0	13	20	2	0	0
1	5	0	0	0	0	1	4	0	0	0
2	14	0	0	0	2	3	6	3	0	0
3	9	0	0	0	0	1	8	0	0	0
4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5-9	13	0	0	0	2	4	5	2	0	0
10-14	15	0	1	1	4	2	2	5	0	0
15-19	24	0	0	0	10	2	7	4	1	0
20-24	24	0	1	0	4	1	6	10	0	2
25-29	27	0	0	0	5	2	12	5	3	0
30-34	35	0	0	0	12	0	10	11	1	1
35-39	35	0	0	0	15	1	9	10	0	0
40-44	59	0	0	0	28	1	17	9	3	1
45-49	129	0	1	1	69	4	28	21	3	2
50-54	203	0	1	2	93	11	42	46	3	5
55-59	313	0	0	2	152	13	63	75	5	3
60-64	402	0	1	2	187	12	78	105	11	6
65-69	740	0	2	4	296	37	130	249	13	9
70-74	1,258	0	2	16	447	55	230	465	33	10
75-79	1,755	0	5	13	544	82	316	738	40	17
80-84	1,854	0	3	22	516	85	391	771	54	12
85+	2,193	0	1	29	575	96	456	972	45	19

Numri i vdekjeve nga sëmundjet e aparatit të qarkullimit sipas prefekturave

Number of deaths from circulatory system diseases by prefectures

Prefekturat Prefectures	Gjithsej Total	poliartriti akut acuterheumatic fever	kronike të zemrës Cronic rheumatic	hipertensive hypertensive	ishemike ischaemic	në mushkri pulmonary	të tjera others	enëve të gjakut cerebrovascular	arterieve arteries	flebit phlebitis
Gjithsej-Total	9,143	0	18	92	2,961	427	1,840	3,503	215	87
Berat	566	0	2	19	189	16	123	199	13	5
Dibër	498	0	1	6	216	35	94	130	8	8
Durrës	888	0	4	7	209	67	177	382	27	15
Elbasan	878	0	0	7	332	36	129	358	9	7
Fier	1,107	0	0	14	316	88	195	448	38	8
Gjirokastrë	268	0	0	2	87	5	47	115	8	4
Korçë	1,189	0	6	11	290	43	291	484	49	15
Kukës	223	0	0	2	102	15	48	49	4	3
Lezhë	422	0	0	7	147	24	96	140	4	4
Shkodër	952	0	3	4	352	26	203	343	16	5
Tiranë	1,867	0	2	12	636	60	359	752	33	13
Vlorë	285	0	0	1	85	12	78	103	6	0

Numri i vdekjeve nga sëmundjet e aparatit të frymëmarrjes sipas nën/grup-sëmundjeve

Number of deaths from respiratory system diseases by sub/group diseases

Vdekur nga nëngrup sëmundjet	Gjithsej Total	Në % In %	Sipas gjinisë By sex		Sipas vendbanimit By place residence		Deaths by subgroup diseases
			meshkuj male	femra female	qytet urban	fshat rural	
Gjithsej	485	100	271	214	202	283	Total
Akute të rrugëve të frymëmarrjes	9	1.9	4	5	6	3	Acute of respiratory systems
Rrugët e sipërme të frymëmarrjes	4	0.8	3	1	3	1	The upper respiratory tract
Pneumonia dhe Gripi	122	25.2	67	55	46	76	Pneumonia and influenza
Blokim kronik i mushkërive	278	57.3	157	121	115	163	Obstructive pulmonary diseases
Pneumokoniozat	10	2.1	8	2	4	6	Pneumoconiosis
Të tjera të aparatit të frymëmarrjes	62	12.8	32	30	28	34	Other diseases of respiratory

Numri i vdekjeve nga sëmundjet e aparatit të frymëmarjes sipas vendndodhjes
 Number of deaths from respiratory system diseases by place of occurrence

Vdekur nga nën/grup sëmundjet	Gjithsej Total	Sipas vendndodhjes By place of occurrence			Deaths by sub/group diseases
		shtëpi home	spital hospital	të ndryshme other	
Gjithsej	485	425	56	4	Total
Akute të rrugëve të frymëmarjes	9	8	1	0	Acute of respiratory systems
Rrugët e sipërme të frymëmarjes	4	3	1	0	The upper respiratory tract
Pneumonia dhe Gripi	122	100	21	1	Pneumonia and influenza
Bllokim kronik i mushkërive	278	253	25	0	Obstructive pulmonary diseases
Pneumokoniozat	10	9	0	1	Pneumoconiosis
Të tjera të aparatit të frymëmarjes	62	52	8	2	Other diseases of respiratory

Numri i vdekjeve nga sëmundjet e aparatit të frymëmarrjes sipas grup-moshave
 Number of deaths from respiratory system diseases by age-groups

Grupmosha Age-groups	Gjithsej Total	Sipas gjinisë By sex		Sipas vendbanimit By place residence		Sipas vendndodhjes By place of occurrence		
		meshkuj male	femra female	qytet urban	fshat rural	shtëpi home	spital hospital	të ndryshme other
Gjithsej-Total	485	271	214	202	283	425	56	4
<1	23	9	14	5	18	13	10	0
1	5	1	4	1	4	5	0	0
2	2	1	1	0	2	2	0	0
3	3	2	1	1	2	2	1	0
4	2	2	0	0	2	1	1	0
5-9	5	3	2	1	4	5	0	0
10-14	2	1	1	1	1	2	0	0
15-19	4	3	1	2	2	2	1	1
20-24	2	2	0	0	2	0	2	0
25-29	3	1	2	0	3	3	0	0
30-34	4	1	3	0	4	3	1	0
35-39	6	6	0	1	5	4	2	0
40-44	2	1	1	0	2	1	1	0
45-49	3	2	1	1	2	2	1	0
50-54	6	4	2	3	3	6	0	0
55-59	16	10	6	11	5	11	5	0
60-64	19	11	8	13	6	15	4	0
65-69	25	18	7	12	13	23	2	0
70-74	59	44	15	20	39	49	10	0
75-79	90	53	37	49	41	76	13	1
80-84	95	45	50	38	57	93	2	0
85+	109	51	58	43	66	107	0	2

Numri i vdekjeve nga sëmundjet e aparatit të frymëmarrjes sipas grup-moshave
Number of deaths from respiratory system diseases by age-groups

Grupmosha Age-groups	Gjithsej Total	ackute respiratore acute respiratory	rrugë të sipërme theupperrespiratory	pneumonia and influenza	bllokim kronik obstructive pumonary	pneumokoniozat pneumoconiosis	të tjera others
Gjithsej-Total	485	9	4	122	278	10	62
<1	23	0	0	20	2	0	1
1	5	0	0	4	0	1	0
2	2	0	0	2	0	0	0
3	3	0	1	2	0	0	0
4	2	0	0	2	0	0	0
5-9	5	0	0	5	0	0	0
10-14	2	0	0	1	0	0	1
15-19	4	0	0	4	0	0	0
20-24	2	0	0	1	0	0	1
25-29	3	0	0	1	2	0	0
30-34	4	0	0	0	4	0	0
35-39	6	0	0	1	4	0	1
40-44	2	0	0	1	1	0	0
45-49	3	0	0	1	1	0	1
50-54	6	0	0	3	2	0	1
55-59	16	0	0	2	9	1	4
60-64	19	0	0	2	11	1	5
65-69	25	1	0	4	17	1	2
70-74	59	2	0	9	42	0	6
75-79	90	1	2	15	58	0	14
80-84	95	2	1	18	60	2	12
85+	109	3	0	24	65	4	13

Numri i vdekjeve nga sëmundjet e aparatit të frymëmarrjes sipas nën/grup-sëmundjeve dhe sipas prefekturave

Number of deaths from respiratory system diseases by sub/group diseases and by prefectures

Prefekturat Prefectures	Gjithsej Total	akute respiratore acute respiratory	rrugët e sipërme the upperrespiratory	pneumonia and influenza	bllokim kronik obstructive pumonary	pneumokoniozat pneumoconiosis	të tjera others
Gjithsej-Total	485	9	4	122	278	10	62
Berat	29	0	1	2	23	0	3
Dibër	22	0	0	9	12	0	1
Durrës	50	1	0	17	26	1	5
Elbasan	43	0	1	12	26	0	4
Fier	74	3	1	18	38	3	11
Gjirokastrë	10	0	0	4	5	0	1
Korçë	48	1	0	13	26	0	8
Kukës	25	0	0	6	14	1	4
Lezhë	47	1	1	10	28	4	3
Shkodër	31	1	0	7	18	1	4
Tiranë	92	2	0	21	55	0	14
Vlorë	14	0	0	3	7	0	4

Numri i vdekjeve nga trauma, helmime dhe aksidente

Number of deaths from trauma, poisoning and accidents

Trauma, Helmime dhe Aksidente	2005	2006	2007	2008	2009	Trauma&poisoinig&Accidents
Dëmtime traumatike dhe helmime	151	126	137	37	29	External injury & poisoning
meshkuj	105	82	92	31	15	male
femra	46	44	45	6	14	female
Dëmtime traumatike dhe helmime	151	126	137	37	29	External injury & poisoning
qytet	64	39	52	20	12	urban
fshat	87	87	85	17	17	rural
Dëmtime traumatike dhe helmime	151	126	137	37	29	External injury & poisoning
shtëpi	92	81	78	25	19	home
spital	44	21	30	6	5	hospital
të ndryshme	15	24	29	6	5	other
Aksidente	1,063	865	827	950	862	Accidents
meshkuj	813	668	637	713	673	male
femra	250	197	190	237	189	female
Aksidente	1,063	865	827	950	862	Accidents
qytet	411	334	342	458	406	urban
fshat	652	531	485	492	456	rural
Aksidente	1,063	865	827	950	862	Accidents
shtëpi	397	410	420	404	339	home
spital	180	161	165	157	142	hospital
të ndryshme	486	294	242	389	381	other
Trauma, Helmime dhe Aksidente	1,214	991	964	987	891	Trauma&poisoinig&Accidents

Numri i vdekjeve nga trauma, helmime sipas nën/grupeve

Number of deaths from external injury and poisoning and by sub/group diseases

Nëngrup sëmundjet	Gjithsej Total	Sipas gjinisë By sex		Sipas vendbanimit By place residence		Subgroups Diseases
		meshkuj male	femra female	qytet urban	fshat rural	
Gjithsej	29	15	14	12	17	Total
Fraktura të kafkës	4	3	1	1	3	Skull fracture
Thyerje të qafës	2	0	2	0	2	Broken neck
Thyerje të gjymtyrëve të sipërme	2	2	0	2	0	Broken upper limbs
Thyerje të gjymtyrëve të poshtëme	1	1	0	1	0	Broken lower limbs
Trauma brënda kokës	3	2	1	2	1	Trauma inside head
Trauma brënda krahavorit	6	1	5	1	5	Trauma inside chest
Plagë të kokës	2	1	1	2	0	Wound of head
Plagë të gjymtyrëve të sipërme	1	0	1	0	1	Upper limb injury
Plagë të gjymtyrëve të poshtëme	1	0	1	0	1	Lower limb injury
Kontuzione	1	1	0	1	0	Contusions
Dërmime	2	1	1	0	2	Exhaustion
Djegjet	3	2	1	2	1	Burns
Trauma të palcës së kurrizit	1	1	0	0	1	Trauma of back marrow

Numri i vdekjeve nga trauma, helmime sipas nën/grupeve

Number of deaths from external injury and poisoning and by sub/group diseases

Nëngrup sëmundjet	Gjithsej Total	Sipas vendndodhjes By place of occurrence			Subgroups Diseases
		shtëpi home	spital hospital	të ndryshme other	
Gjithsej	29	19	5	5	Total
Fraktura të kafkës	4	1	1	2	Skull fracture
Thyerje të qafës	2	2	0	0	Broken neck
Thyerje të gjymtyrëve të sipërme	2	1	0	1	Broken upper limbs
Thyerje të gjymtyrëve të poshtëme	1	1	0	0	Broken lower limbs
Trauma brënda kokës	3	1	2	0	Trauma inside head
Trauma brënda krahavorit	6	5	1	0	Trauma inside chest
Plagë të kokës	2	0	1	1	Wound of head
Plagë të gjymtyrëve të sipërme	1	1	0	0	Upper limb injury
Plagë të gjymtyrëve të poshtëme	1	1	0	0	Lower limb injury
Kontuzione	1	1	0	0	Contusions
Dërmime	2	2	0	0	Exhaustion
Djegjet	3	2	0	1	Burns
Trauma të palcës së kurrizit	1	1	0	0	Trauma of back marrow

Numri i vdekjeve nga aksidentet sipas gjinisë dhe nën/grupeve

Number of deaths from accidents by sex and sub/groupdiseases

Grup-sëmundjet	Gjithsej Total	Sipas gjinisë By sex		Sipas vendbanimit By place residence		Subgroups
		meshkuj male	femra female	qytet urban	fshat rural	
Gjithsej	862	673	189	406	456	Total
Hekurudhore	22	19	3	9	13	Railway
Qarkullimi rrugor	184	153	31	87	97	In Traffic
Jashtë rrugës kryesore	2	1	1	1	1	Back Roads
Transporti të tj. transporti rrugor	3	2	1	1	2	Others transport, road transport
Transporti ujqor	2	1	1	1	1	Water Transport
Motor	2	2	0	0	2	Motorcycle
Intoksikime nga prodhime biologjike	19	15	4	5	14	Intoxication from biological products
Intoksikime nga lëndë të lëngëta/gazta	17	13	4	6	11	Intoxication from liquid/gas substances
Ndërlikime mjeksore	4	3	1	3	1	Medical Complications
Rënie aksidentale	23	20	3	10	13	Accidents
Zjarri	6	4	2	3	3	Fire
Veprues fizik të mjedisit	13	8	5	4	9	Environmental factors
Fundosja në ujë	45	34	11	19	26	Sinking
Të tjera	338	275	63	171	167	Others
Pasoja që mbeten pas	1	1	0	1	0	Consequences that follow
Barna mjekuese me efekte të kundërta	13	7	6	4	9	Drugs with opposite effect
Vetvrasje	91	63	28	42	49	Suicide
Vrasje	58	46	12	34	24	Homicide
Trauma që nuk i përcaktohet do të qëllimi	19	6	13	5	14	Trauma that would not set the cause

Numri i vdekjeve nga aksidentet sipas nën/grupeve and vendndodhjes

Number of deaths from accidents by sub/groupdiseases and occurrence

Grup-sëmundjet	Gjithsej Total	Sipas vendndodhjes By place of occurrence			Subgroups
		shtëpi home	spital hospital	të ndryshme other	
Gjithsej	862	339	142	381	Total
Hekurudhore	22	6	3	13	Railway
Qarkullimi rrugor	184	48	31	105	In Traffic
Jashtë rrugës kryesore	2	1	0	1	Back Roads
Transporti të tj. transporti rrugor	3	1	1	1	Others transport, road transport
Transporti ujqor	2	0	1	1	Water Transportation
Motor	2	1	0	1	Motorcycle
Intoksikime nga prodhime biologjike	19	5	5	9	Intoxication from biological products
Intoksikime nga lëndë të lëngëta/gazta	17	3	5	9	Intoxication from liquid/gas substances
Ndërlikime mjeksore	4	1	0	3	Medical Complications
Rënie aksidentale	23	5	9	9	Accidents
Zjarri	6	4	2	0	Fire
Veprues fizik të mjedisit	13	0	2	11	Environmental factors
Fundosja në ujë	45	6	1	38	Sinking
Të tjera	338	177	50	111	Others
Pasoja që mbeten pas	1	0	1	0	Consequences that follow
Barna mjekuese me efekte të kundërta	13	6	3	4	Drugs with opposite effect
Vetvrasje	91	41	13	37	Suicide
Vrasje	58	27	6	25	Homicide
Trauma që nuk i përcaktohet do të qëllimi	19	7	9	3	Trauma that would not set the cause

Numri i vdekjeve nga aksidentet sipas nën/grup-sëmundjeve, 2004 - 2009

Number of deaths from accidents according to disease subgroups, 2004 - 2009

Grup-sëmundjet	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Subgroups
Trauma dhe helmime	97	151	126	137	37	29	Trauma and poisoning
meshkuj	61	105	82	92	31	15	male
femra	36	46	44	45	6	14	female
Aksidentet	1,118	1,063	865	827	950	862	Accidents
meshkuj	844	813	668	637	701	673	male
femra	274	250	197	190	249	189	female
disa nëngrupe-some subgroups							
Aksidente të qarkullimit rrugor	265	258	211	221	249	216	Road Accidents
meshkuj	211	202	166	180	198	179	male
femra	54	56	45	41	51	37	female
Intoksikime	105	99	101	60	56	36	Intoxication
meshkuj	71	76	70	45	40	28	male
femra	34	23	31	15	16	8	female
Vetvrasje	144	143	155	124	160	91	Suicide
meshkuj	89	88	110	77	99	63	male
femra	55	55	45	47	61	28	female
Vrasje	131	148	94	86	84	63	Homicide
meshkuj	112	121	77	72	63	47	male
femra	19	27	17	14	21	16	female

Numri i vdekjeve nga vetvrasjet dhe vrasjet sipas nën/grup-sëmundjeve, 2004 - 2009

Number of deaths due to suicide and homicide according to disease sub/groups, 2004 - 2009

Grup-sëmundjet	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Subgroups
Vetvrasje - Suicides							
Gjithsej	144	143	155	124	160	91	Total
Vetvrasje me lëndë të ngurta	30	27	42	39	34	16	Suicide with solid substance
Vetvrasje me varje në litar	44	60	63	44	71	38	Suicide from hanging
Vetvrasje me gaz	2	2	2	1	1	0	Suicide from gas suffocation
Vetvrasje me mbytje në ujë	8	6	9	2	10	3	Suicide from drowning
Vetvrasje me armë zjarri	40	32	19	23	23	25	Suicide with fire weapon
Vetvrasje me vegla prerëse	2	1	2	1	2	0	Suicide with cutting tools
Vetvrasje me kërcim nga vendi i lartë	8	5	11	8	3	3	Suicide by jumping from tall buildings
Vetvrasje të tjera	10	10	7	6	16	6	Other kinds of suicide
Vrasje - Homicides							
Gjithsej	131	148	94	86	84	63	Total
Zënie, dhunim	8	6	6	4	7	0	Fights, violations
Atentat me helmim	0	0	3	0	0	2	Murder through poisoning
Atentat me varje në litar	4	2	1	4	5	4	Murder through hanging
Atentat me mbytje në ujë	2	1	1	1	1	0	Murder through drowning
Atentat me armë zjarri	97	102	61	61	53	48	Murder with a fire weapon
Atentat me vegla prerëse	17	29	14	10	16	4	Murder with a cutting tool
Atentat me mjete të tjera	2	7	3	5	2	5	Murder with other tools
Pasoja nga një i tretë	1	1	5	1	0	0	Consequences from a third

Vrasjet sipas nën/grup-sëmundjeve, 2004 - 2009

Deaths according to disease sub/groups, 2004 - 2009

Grup-sëmundjet	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Subgroups
meshkuj-male							
Gjithsej	112	121	77	72	63	47	Total
Zënie, dhunim	7	6	4	3	6	0	Fights, violations
Atentat me helmim	0	0	3	0	0	1	Murder through poisoning
Atentat me varje në litar	2	1	1	2	2	2	Murder through hanging
Atentat me mbytje në ujë	2	1	1	1	1	0	Murder through drowning
Atentat me armë zjarri	83	85	51	54	41	41	Murder with a fire weapon
Atentat me vegla prerëse	16	23	13	8	12	2	Murder with a cutting tool
Atentat me mjete të tjera	2	5	3	3	1	1	Murder with other tools
Pasoja nga një i tretë	0	0	1	1	0	0	Consequences from a third
femra-female							
Gjithsej	19	27	17	14	21	16	Total
Zënie, dhunim	1	0	2	1	1	0	Fights, violations
Atentat me helmim	0	0	0	0	0	1	Murder through poisoning
Atentat me varje në litar	2	1	0	2	3	2	Murder through hanging
Atentat me mbytje në ujë	0	0	0	0	0	0	Murder through drowning
Atentat me armë zjarri	14	17	10	7	12	7	Murder with a fire weapon
Atentat me vegla prerëse	1	6	1	2	4	2	Murder with a cutting tool
Atentat me mjete të tjera	0	2	0	2	1	4	Murder with other tools
Pasoja nga një i tretë	1	1	4	0	0	0	Consequences from a third

Vetvrasjet sipas nën/grup-sëmundjeve, 2004 - 2009

Suicide according to disease sub/groups, 2004 - 2009

Grup-sëmundjet	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Subgroups
meshkuj-male							
Gjithsej	89	88	110	77	99	63	Total
Vetvrasje me lëndë të ngurta	9	9	22	16	14	8	Suicide with solid substance
Vetvrasje me varje në litar	29	43	45	32	46	27	Suicide from hanging
Vetvrasje me gaz	2	1	2	1	1	0	Suicide from gas suffocation
Vetvrasje me mbytje në ujë	5	3	7	1	5	1	Suicide from drowning
Vetvrasje me armë zjarri	31	25	16	16	17	21	Suicide with fire-arm
Vetvrasje me vegla prerëse	2	1	2	1	2	0	Suicide with cutting tools
Vetvrasje nga lartësitë	5	1	11	5	2	2	Suicide by jumping from tall buildings
Vetvrasje të tjera	6	5	5	5	12	4	Other kinds of suicide
femra-female							
Gjithsej	55	55	45	47	61	28	Total
Vetvrasje me lëndë të ngurta	21	18	20	23	20	8	Suicide with solid substance
Vetvrasje me varje në litar	15	17	18	12	25	11	Suicide from hanging
Vetvrasje me gaz	0	1	0	0	0	0	Suicide from gas suffocation
Vetvrasje me mbytje në ujë	3	3	2	1	5	2	Suicide from drowning
Vetvrasje me armë zjarri	9	7	3	7	6	4	Suicide with fire-arm
Vetvrasje me vegla prerëse	0	0	0	0	0	0	Suicide with cutting tools
Vetvrasje nga lartësitë	3	4	0	3	1	1	Suicide by jumping from tall buildings
Vetvrasje të tjera	4	5	2	1	4	2	Other kinds of suicide

Rëndësia e të Dhënave të Vdekshmërisë

Çertifikata Mjekësore e Shkaqeve të Vdekjes, shërben si burim për statistikat e vdekshmërisë të cilat formojnë bazat e sistemit më të vjetër dhe më të gjërë të survejancës së shëndetit publik.

Statistikat e mira janë të mundshme vetëm nëse diagnozat e plota dhe rrethanat ekzakte të shkaqeve të jashtme raportohen nga profesionistët e përfshirë në procesin e certifikimit të shkaqeve të vdekjes.

Për qëllime statistikore dhe kërkimi, është e rëndësishme që shkaqet e vdekjes të raportohen në mënyrën më specifike dhe më precize të mundshme.

Statistikat mbi vdekshmërinë sigurojnë një bazë për studimet epidemiologjike të cilat fokusohen në shkaqet që cojnë drejt vdekjes sipas moshës, seksit ose sipas variablave të tjerë demografik.

Importance of Mortality Data

The Medical Certificate of Cause of Death, is the source of mortality statistics that form the basis of the oldest and most extensive public health surveillance systems.

Good statistics are possible only if precise and complete diagnoses, exact circumstances of external causes as well as plausible chain of events are reported by the professionals involved in the process of causes of death certification.

For statistical and research purposes, it is important that the causes of death be reported as specifically and as precisely as possible. In fact, careful reporting of the best medical opinion, results in improved quality of mortality statistics.

Për të siguruar vazhdimësi dhe cilësi më të mirë të informacionit që përmban ky botim do të dëshironim t'ju kujtonim **KUJDES!**

Të nderuar mjekë!

*Për të lejuar një përpunim të saktë informatik të “**SHKAQEVE TË VDEKJEVE**” dhe për të minimizuar shmangien nga shkak i vërtetë i vdekjes “**JU LUTEMI**” të përcaktoni saktë **shkakun e vdekjes, sipas ICD -9.***

Tirazhi 500 kopje

