# ICD-10

# Klasifikimi statistikor ndërkombëtar i sëmundjeve dhe problemeve të lidhura me shëndetin

**Revizioni i 10-të**

**Vëllimi 1**
**Lista tabelare**

**Botimi i pestë**
**2016**

**Logo**

Titulli i librit:
“ICD-10 – Klasifikimi statistikor ndërkombëtar i sëmundjeve dhe problemeve-të-lidhura-me-shëndetin”, Revizioni i 10-të,
Vëllimi 1 – Lista tabelare,
Botimi i pestë, OBSH 2016

Nga origjinali anglisht:
”ICD-10 – International statistical classification of diseases and related health problems”, 10th revision, Volume 1 – Tabular list,
Fifth edition, WHO 2016
[ISBN 978 92 4 154916 5 (NML:classification WB 15)]

Korrektimi i përkthimit shqip nga origjinali anglisht:
Prof. Dr. Eduard Kakarriqi

Redaktimi dhe editimi i botimit shqip: Prof. Dr. Eduard Kakarriqi

© Ministria e Shëndetësisë ka të drejtat e ribotimit

Shtëpia botuese:

ISBN

Tiranë 2016

Biblioteka Kataloguese e Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) për Publikimin e të Dhënave.

Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve-që-lidhen-me–Shëndetin, Revizioni (Rishikimi) i 10-të,

botimi i 5-të, 2016

3 v.(vëllime)

Përmbajtja: v. 1. Lista tabelare – v. 2. Manual i përdorimit – v. 3. Indeksi alfabetik.

1. Sëmundjet – klasifikimi. 2. Klasifikimi. 3. Manualet. I. OBSH. II. ICD-10.

ISBN 978 92 4 154916 5 (Klasifikimi NML: WB 15)

**© Organizata Botërore e Shëndetësisë 2011**
**Rishtypur më 2015**

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Publikimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë janë në dispozicion në faqen e internetit të OBSH-së (www.who.int), ose mund të të blihen nga WHO Press, World Health Organization, 20 Avenue Appia , 1211 Geneva 27, Switzerland (tel.: +41 22 791 3264; fax: +41 22 791 4857; e-mail: bookorders@who.int).

Kërkesat për të lejuar riprodhimin apo përkthimin e publikimeve të OBSH-së – si për shitje ashtu dhe për shpërndarje jo-tregtare – duhen adresuar tek WHO Press nëpërmjet faqes së internetit të OBSH-së (http://www.who.int/about/licensing/copyright_form).

Emërtimet e përdorura dhe paraqitja e materialit në këtë botim nuk nënkuptojnë shprehjen e asnjë opinioni nga ana e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në lidhje me statusin ligjor të ndonjë vendi, territori, qyteti apo zone apo të autoriteteve të tij, ose në lidhje me caktimin e kufijve të tij. Linjat e ndërprera në harta paraqesin vijat kufitare të përafërta, për të cilat mundet ende të mos jetë arritur marrëveshje e plotë.

Përmendja e kompanive specifike apo prodhuesve të caktuar nuk do të thotë se ata janë miratuar ose të rekomanduar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në preferencë kundrejt kompanive apo prodhuesve të tjerë të një natyre të ngjashme, që nuk janë përmendur. Gabimet dhe lëshimet e pritshme, emrat e produkteve të pronarit dallohen nga shkronjat fillestare kapitale.

Nga Organizata Botërore e Shëndetësisë janë marrë të gjitha masat e arsyeshme për të verifikuar informacionin e përfshirë në këtë publikim. Megjithatë, materiali i publikuar është duke u shpërndarë pa garanci të çfarëdo lloji, të shprehur apo të nënkuptuar.
Përgjegjësia për interpretimin dhe përdorimin e materialit qëndron me lexuesit. Organizata Botërore e Shëndetësisë nuk do të jetë në asnjë rast përgjegjëse për dëmet që rrjedhin nga përdorimi i tij.

Shtypur në Francë

# PËRMBAJTJA

**Hyrje**

**Falenderime**

**Përditësime**

**Trajnim**

**Qendrat Bashkëpunuese të OBSH-së për Familjen e Klasifikimeve Ndërkombëtare**

**Raporti i Konferencës Ndërkombëtare për Revizionin (Rishikimin) e 10-të të Klasifikimit Ndërkombëtar të Sëmundjeve** [*Diseases*]

**Lista e kategorive me tre-karaktere**

**Lista tabelare e përfshirjeve dhe nënkategoritë me katër–karaktere**

| | |
|---|---|
| I | Sëmundjet infektive dhe parazitare të përcaktuara |
| II | Tumoret |
| III | Sëmundjet e gjakut dhe organeve formuese të gjakut dhe disa çrregullime që prekin mekanizmin imunitar |
| IV | Sëmundjet endokrine, të ushqyerjes dhe metabolizmit |
| V | Çrregullimet mendore dhe të sjelljes |
| VI | Sëmundjet e sistemit nervor |
| VII | Sëmundjet e syrit dhe adnekseve (=kapakët e syrit, vetullat, aparati i lotimit) |
| VIII | Sëmundjet e veshit dhe proçesit mastoid |
| IX | Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut |
| X | Sëmundjet e sistemit të frymëmarjes |
| XI | Sëmundjet e sistemit të tretjes |
| XII | Sëmundjet e lëkurës dhe indit që ndodhet nën lëkurë |
| XIII | Sëmundjet e sistemit muskulo-skeletor dhe indit lidhës |
| XIV | Sëmundjet e sistemit uro-gjenital |
| XV | Shtatëzënia, lindja dhe lehonía |
| XVI | Disa gjendje shëndetësore që shfaqen në peridhën perinatale |
| XVII | Keqformimet kongjenitale, deformimet dhe abnormalitetet kromozomike |
| XVIII | Simptomat, shenjat dhe rezultatet jo-normale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara diku tjetër |
| XIX | Traumat, helmimet dhe disa pasoja të tjera të shkaqeve të jashtme |
| XX | Shkaqet e jashtme të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë |
| XXI | Faktorët që ndikojnë në gjendjen e shëndetit dhe kontakti me shërbimet shëndetësore |

XXII Kode për qëllime të veçanta

**Morfologjia e Tumoreve (Neoplazmave)**

**Listat speciale tabelare për vdekshmërinë dhe sëmundshmërinë**

**Përkufizime**

**Rregullat që lidhen me nomenklaturën**

# Hyrje

Një klasifikim i sëmundjeve [*diseases*] mund të përkufizohet si një sistem kategorish, të cilit, entitetet nozologjike (=entitetet e sëmundjeve) i bashkëngjiten sipas disa kritereve të caktuara. Ekzistojnë disa mënyra klasifikimi dhe përzgjedhja e asaj që do të përdoret mvaret nga përdorimi statistikor i saj. Një klasifikim statistikor i sëmundjeve duhet të përfshijë të gjithë diapazonin (gjaninë) e gjendjeve morboze (=gjendjeve të të qenurit i/e sëmurë) brënda një numri të administrueshëm kategorish.

Revizioni i 10-të i Klasifikimit Statistikor Ndërkombëtar të Sëmundjeve [*Diseases*] dhe Problemeve Shëndetësore që-Lidhen-me-Shëndetin është i fundit në serinë e vet, i cili pat qenë zyrtarizuar më 1893 si Klasifikimi i Bertillon-it apo Lista Ndërkombëtare e Shkaqeve të Vdekjes. Një vështrim i plotë i historikut të klasifikimit jepet në Vëllimin 2. Ndërkohë që titulli u ndryshua për të bërë më të qartë përmbajtjen dhe qëllimin dhe për të pasyruar shtrirjen (zgjerimin dhe rritjen) progresive të fushës së klasifikimit përtej sëmundjeve dhe traumave, shkurtimi (=akronimi) i mirënjohur "ICD" u ruajt. Në klasifikimin e përditësuar, gjendet morboze u grupuan në një mënyrë të tillë, për t'u ndjerë si më të përshtatëshme për qëllimet e përgjithshme epidemologjike dhe vlerësimit të kujdesit shëndetësor.

Puna për Revizionin e Dhjetë të ICD-së filloi më shtator 1983, pikërisht kur Mbledhja Përgatitore për ICD-10 u zhvillua në Gjenevë. Programi i punës u drejtua, në mbledhjet e rregullta periodike, nga Drejtuesit e Qendrave Bashkëpunuese të OBSH-së për Klasifikimin e Sëmundjeve. Udhëzimi politik u sigurua nga një numër mbledhjesh të veçanta, përfshirë ato të Komitetit të Eksperteve të Klasifikimit Ndërkombëtar të Sëmundjeve të ICD-10, mbajtur më 1984 dhe 1987.

Krahas kontributeve teknike të siguruara nga shumë grupe specialistësh dhe ekspertë individualë, një numër i madh komentesh dhe sugjerimesh u morën nga Shtetet Anëtare të OBSH-së dhe Zyrat Rajonale të OBSH-së, si rezultat i një qarkullimi global të projekt-propozimeve për revizionin (rishikimin) më 1984 dhe 1986. Nga komentet e marra, u bë e qartë se shumë përdorues dëshironin që ICD-ja të përfshinte tipe të dhënash të tjera nga "informacioni diagnostik" (në kuptimin më të gjerë të fjalës) që ai kishte trajtuar më parë. Në mënyrë që të përshiheshin nevojat e këtyre përdoruesve, koncepti u ngrit në nivelin e "familjes" së klasifikimeve, përreth ICD-së tradicionale me formën dhe strukturën e saj. Vetë ICD-ja do të plotësonte kështu kërkesat e informacionit diagnostikues për qëllime të përgjithshme, ndërsa njëllojshmëria e klasifikimeve të tjera do të përdorej në lidhje të ngushtë me të dhe do të lidhej me aspekte të tjera (të ndryshme) të të njejtit informacion ose me informacione të ndyshme (kryesisht me proçedurat mjekësore dhe kirurgjikale edhe paaftësinë).

Në vazhdim të sugjerimeve të bëra në kohën e përpunimit të Revizionit (Rishikimit) të Nëntë të klasifikimit se një strukturë bazë e ndryshme do t'i shërbente më mirë nevojave të përdoruesve të shumtë e të ndryshëm, u vlerësuan një sërë modelesh alternative. Ndërkaq, u bë e qartë se skicimi tradicional me akse-variabël-unik të klasifikimit, dhe aspektet e tjera të

strukturës së tij, që përtheksonin gjendjet morboze më të shpeshta, me kosto dhe rëndësi (impakt) në shëndet publik, i rezistoi provës së kohës dhe se shumë përdorues do të ishin të pakënaqur me ndonjë nga modelet që ishin propozuar për zëvendësim.

Për rrjedhojë, siç do ta tregonte studimi i Revizionit (Rishikimit) të10-të, struktura tradicionale e ICD-së u ruajt, por skema e kodimit të mëparshëm numerik u zëvendësua nga një skemë e kodimit alfanumerik. Kjo siguron  një diapazon më të gjerë kodimi dhe lë hapësirë për revizion (rishikim) në të ardhmen pa prishur sistemin e numërimit, siç kishte ndodhur në revizionet (rishikimet) e mëparshme.

Për të arritur një optimum përdorimi të hapësirës së disponueshme, disa çrregullime të mekanizmit të imunitetit janë të përfshira në sëmundjet e gjakut dhe të organeve të formimit të gjakut (Kapitulli III). U krijuan kapituj të rinj për sëmundjet e syrit dhe adnekseve (=kapakët e syrit, vetullat, aparati i lotimit) dhe sëmundjet e veshit dhe proçesit mastoid. Klasifikimi suplementar i mëparshëm i shkaqeve të jashtme dhe i faktorëve që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontakti me shërbimin shëndetësor janë tanimë pjesë e klasifikimit kryesor.

Sistemi dagger dhe asterisk i klasifikimit të dyfishtë për disa gjendje diagnostikuese, i përfshirë në Revizionin e Nëntë, u ruajt dhe madje u zgjerua, me akset asterisk të përfshira në kategoritë homogjene në nivelin me tre-karaktere.

## Përmbajtja e tre vëllimeve të ICD–10

Paraqitja e klasifikimit u ndryshua dhe tani ka 3 vëllime:

**Vëllimi 1. Lista Tabelare.** Ky vëllim përmban Raportin e Konferencës Ndërkombëtare për Revizionin (Rishikimin) e 10-të, klasifikimin me nivelet me tre- dhe katër-karaktere, klasifikimin e morfologjisë së neoplazmave (tumoreve), listat tabelare të posaçme për vdekshmërinë dhe sëmundshmërinë, përkufizimet, dhe nomeklaturën e rregulloreve.

**Vëllimi 2. Manuali i Udhëzimit.** Këtu paraqiten së bashku shënimet mbi çertifikimin dhe klasifikimin, të përfshira më parë në Vëllimin 1, por tanimë me shtesa të dukshme të çështjeve të reja, së bashku me problemet e instruktimit dhe të udhëzimit të përdorura në Vëllimin 1, mbi tabelimet dhe mbi planifikimin e përdorimit të ICD-së, që kishin munguar në botimet e mëparshme. Në këtë vëllim përfshihen gjithashtu materialet historike, që janë paraqitur ne pjesën e hyrjes së Vëllimit 1.

**Vëllimi 3. Indeksi Alfabetik.** Ky vëllim paraqet indeksin së bashku me hyrjen dhe udhëzimet e detajuara të përdorimit.

* * *

Klasifikimi u miratua nga Konferenca Ndërkombëtare për Revizionin (Rishikimin) e Dhjetë të Klasifikimit Ndërkombëtar të Sëmundjeve [*Diseases*] më 1989 dhe u miratua nga Asambleja e 43-të e OBSH-së në rezolutën e mëposhtëme:

Asambleja e 43-të e OBSH-së,

Duke pasur parasysh Raportin e Konferencës Ndërkombëtare për Revizionin (Rishikimin) e Dhjetë të Klasifikimit Ndërkombëtar të Sëmundjeve [*Diseases*];

1. MIRATON sipas Rekomandimeve të Konferencës, si më poshtë:
   (1) listën e detajuar të kategorive me tre-karaktere, dhe, si opsion, nënkategoritë me katër-karaktere, me Listat e Shkurtuara Tabelare për Vdekshmërinë dhe Sëmundshmërinë, që përbën Revizionin (Rishikimin) e Dhjetë të Klasifikimit Statistikor Ndërkombëtar të Sëmundjeve dhe të Problemeve të-lidhura-me-Shëndetin, që do të hyjnë në fuqi më 1 Janar 1993;
   (2) përkufizimet, standardet dhe kërkesat e raportimit lidhur me vdekshmërinë amësore, fetale, perinatale, neonatale dhe foshnjore;
   (3) rregullat dhe udhëzimet për të nënvizuar kodimin e shkaqeve të vdekshmërisë dhe kushtet kryesore të kodimit të sëmundshmërisë;
2. I KËRKON Drejtorit-të-Përgjithshëm të botojë "Manualin e Klasifikimit Statistikor Ndërkombëtar të Sëmundjeve dhe të Problemeve të-lidhura-me-Shëndetin";
3. MBËSHTET rekomandimet e Konferencës lidhur me:
   (1) konceptin dhe jetësimin (implementimin) e familjes të sëmundjes [disease] dhe klasifikimeve të-lidhura-me-shëndetin, duke përdorur Klasifikimin Statistikor Ndërkombëtar të Sëmundjeve dhe të Problemeve të-Lidhura-me-Shëndetin si klasifikimin bazë, shoqëruar me një numër klasifikimesh suplementare dhe me Nomeklaturën Ndërkombëtare të Sëmundjeve;
   (2) vendosjen e një proçesi përditësimi brënda një cikli revizioni (rishikimi) dhjetë-vjeçar.

# FALENDERIME

Revizioni (rishikimi) periodik i ICD-së, qysh prej Botimit të Gjashtë më 1948, është koordinuar nga OBSH-ja. Me rritjen e përdorimit të klasifikimit, dhe kjo është e kuptueshme, u rrit dëshira midis përdoruesve për të kontribuar në proçesin e revizionit (rishikimit). Revizioni i Dhjetë është produkt i një aktiviteti të gjerë ndërkombëtar, i bashkëpunimit dhe i kompromiseve. OBSH i është mirënjohëse kontributit të grupeve të specialistëve ndërkombëtare dhe lokalë (kombëtarë), si dhe individëve të shumë vendeve.

OBSH falenderon me mirënjohje Qendren e Bashkëpunimit për Familjen e Klasifikimeve Ndërkombëtare që ndodhet pranë Institutit Gjerman për Informacionin dhe Dokumentacionin Mjekësor në Këln, Gjermani, dhe në veçanti Drejtorin e Qendrës Michael Schopen, për përditësimin e teksteve dhe për përgatitjen e dosjeve elektronike që u përdorën për këtë version të ICD-10.

# Përmirësime

Përmirësimet zyrtare të vëllimeve të botuara të ICD-10 janë të gatshme si lista vjetore ndryshimesh në faqen e internetit të OBSH për klasifikimet.

http://www.who.int/classifications

Këto përmirësime janë miratuar çdo vit në mbledhjet e Rrjetit të OBSH-së për Familjen e Klasifikimeve Ndërkombëtare.

Listat tregojne burimet e rekomandimeve dhe datat e zbatimit.

Data e miratimit është treguar për të gjitha ndryshimet, me përjashtim të listës së korrigjimeve të gabimeve.

# Trajnimi

Materialet zyrtare për vetë-trajnimin për ICD-10 dhe nje forum mbështetës online mund të aksesohen tek

http://www.who.int/classifications/icd/implementation/

Nje version për perdorim offline mund të shkarkohet tek

http://apps.who.int/classifications/apps/icd/ClassificationDownload/DLArea/OfflineTraining Package.zip

ose mund të kërkohet si CD-ROM.

# Qendrat Bashkëpunuese të OBSH-së për Familjen e Klasifikimeve Ndërkombëtare

Për të ndihmuar vendet që hasin probleme në zhvillimin dhe përdorimin e klasifikimeve dhe problemeve (ngjarjeve) të-lidhura-me-shëndetin, veçanërisht në përdorimin e ICD-së, OBSH-ja ka ngritur 13 Qendra Bashkëpunuese për Familjen e Klasifikimeve Ndërkombëtare.

Është e rëndësishme që çdo vend të verë në dijeni Qendrën përkatëse për çdo problem të rëndësishëm që mund të hasë gjatë përdorimit të ICD-së, dhe, veçanërisht, në rastet e sëmundjeve të reja, për të cilat ICD-ja nuk siguron një klasifikim të përshtatshëm. Deri tani, d.m.th. në Revizionet (Rishikimet) e mëparshme, pra deri në Revizionin (Rishikimin) e Nëntë, ICD-ja nuk ka qenë përditësuar përgjatë përdorimit të revizionit (rishikimit) të radhës, çka është propozuar të jetësohet (implementohet) përgjatë përdorimit të këtij Revizioni (Rishikimi), pra Revizionit (Rishikimit) të Dhjetë (ICD-10), në kuptimin që, nëpërmjet Qendrave, të përdoret një mekanizëm për përdorimin e kodeve të përshtatshëm në rastin e sëmundjeve të reja, kur kjo është e arsyeshme.

Krahas Qendrave Bashkëpunuese zyrtare të OBSH-së, ekzistojnë një sërë qendrash kombëtare të referencës, të cilat duhet të konsultohen nga përdoruesit individualë; këta individë mund të kontaktojnë në zyrat kombëtare, në rastet kur ata ndeshen me probleme.

Ekzistojnë 3 Qendra për përdoruesit në gjuhën angleze.

Ju lutem kontrolloni online për listën më të fundit të qendrave të përcaktuara tek:

http://www.who.int/classifications/network/collaborating

Kërkesat duhet t'i drejtohen Kryesisë së Qendrës Bashkëpunuese të OBSH-së për Klasifikimin e Sëmundjeve në:

Australian Institute of Health and Welfare
(Instituti Australian i Shëndetit dhe Mirëqenies)
GPO Box 570
Canberra ACT 2601,
Australia

Health and Social Care Information Centre (HSCIC)
(Qendra e Informimit për Kujdesin Shëndetësor dhe Shoqëror)
Data and Information Service/Information Standards Delivery/Clinical
Classifications Service
Floor 2, Princes Exchange, Princes Square, LS1 4HY
Weat Yorkshire, United Kingdom of Great Britain and Norther Ireland

National Center for Health Statistics
(Qëndra Kombëtare e Statistikave të Shëndetit)

6525 Belcrest Road
Hyattsville, MD 20782
United States of America

Gjashtëmbëdhjetë Qendrat e tjera, secila bazuar në gjuhën individuale apo grup-gjuhësh, gjenden në institucionet në vijim:

School of Public Health of the University of Sao Paulo
Av Dr Arnaldo, 715
01246-904 Sao Paulo, Brasil

Peking Union Medical College (PUMC) Hospital
Chinese Academy of Medical Sciences (CAMS)
No1 Shuaifuyuan Hutong, Dondcheng District, Beijing 100730
People's Republic of China

INSERM-CépiDc
80 Rue du Général Leclerc
94270 Le Kremlin-Bicêtre Cedex, France

German Institute of Medical Dcumentation and Information (DIMDI)
Waisenhausgasse 36-38A, Köln 50676, Germany

Central Bureau of Health Intelligence (CBHI)
Directorate General of Health Services,
Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi 110108, India

Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Via Pozzuolo 330 33100 Udie, Italia

IDC Office
Policy Planning Division
Statistics and Information Department
Minister's Secretariat,
Ministry of Health, Labour and Welfare
1-2-2 Kasumigaseki, Chiyodaku, Tokyo, Japan

Korea Health and Welfare Information Service
Dae-Kyo building 5F, 1107 Ho Gyae-dong
Dongan-gu Anyang-Si, Gyeonggi-Do 431-080
Republic of Korea

Office of Statistics and Medical Records
Health Information and Medical Records
Ministry of Health, Kuwait

Dirección General de Información en Salud
Subsecretaría de Integracíon y Desarrollo del Sector Salud
Secretaría de Salud
Reforma No 450 – 11 vo. Piso
Col Juárez, México DF

National Institute of Public Health and the Environment (RIVM)
PO Box 1, 3720 BA Bilthoven, The Netherlands,

Nordic centre for Classification in Health Care
Norwegian Directorate of Health
PO Box 7000, St Olav's Pass
NO-0130 Oslo, Norway

National Research Institute for Public Health
12 Vorontsovo Pole 12/1, 105064 Moscow, Russian Federation

Informatics and Knowledge Management Directorate
South African Medical Research Council
PO Box 19070, Tygerberg,
South Afrca 7505

Ministry of Public Health
Bureau of Policy and Strategy Office of the Permanent Secretary
Thai Health Standard Coding Center
Tiwanon Road Nonthaburi, 11000 Thailand

Centro Venezolano de Clasificación de Enfermedades
Cetro Coolaborador OPS/OMS para la CIE, en idioma español

Ministerio del Poder Popular para la Salud
Centro Simón Bolívar, Edif Sur, piso 3, Ofic.315
Ubr El Silencio, ZP: 1010, Caracas, DC
República Bolivariana de Venezuela

# Raporti i Konferencës Ndërkombëtare për Revizionin e Dhjetë të Klasifikimit Ndërkombëtar të Sëmundjeve

Konferenca Ndërkombëtare për Revizionin (Rishikimin) e Dhjetë të Klasifikimit Ndërkombëtar të Sëmundjeve [*Diseases*] u organizua nga OBSH në Selinë e saj Qendrore në Gjenevë, nga 26 Shtator deri më 2 Tetor 1989. Në të morën pjesë delegatë nga 43 vende (shtete) anëtare:

- Angola
- Australia
- Bahamas
- Belgium
- Brazil
- Bulgaria
- Burundi
- Canada
- China
- Cuba
- Cyprus
- Denmark
- Finland
- France
- German Democratic Republic
- Germany, Federal Republic of
- Hungary
- India
- Indonesia
- Israel
- Japan
- Kuwait
- Luxembourg
- Madagascar
- Mali
- Malta
- Mozambique
- Netherlands
- Niger
- Portugal
- Republic of Korea
- Senegal
- Singapore
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Thailand
- Uganda
- Union of Soviet Socialist Republics
- United Arab Emirates
- United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- United States of America
- Venezuela

Kombet e Bashkuara, Organizata Ndërkombëtare e Punës dhe Zyrat Rajonale të OBSH-së dërguan përfaqësuesit e tyre në këtë Konferencë; të njejtën gjë bëri edhe Këshilli i Organizatave Ndërkombëtare të Shkencave Mjekësore, si dhe 12 organizata të tjera jo-qeveritare, si e regjistrit të kancerit, shurdh-memecëve, epidemiologjisë, mjekësisë familjare, gjinekologjisë dhe obstetrikës, hipertensionit, dokumentacioneve të shëndetit, mjekësisë sociale, mjekësisë parandaluese, neurologjisë, psikiatrisë, rehabilitimit, sëmundjeve seksualisht të transmetushme.

Konferenca u hap në emër të Drejtorit të Përgjithshëm, nga Dr J.- P. Jardel, Zv/Drejtor i Përgjithshëm. Dr. Jardeli foli mbi konsultimet e shumta dhe punën përgatitore që çuan në propozimet e revizionit (rishikimit) dhe që kërkuan një interval kohe më të madh se zakonisht midis dy revizioneve (rishikimeve). Ai vuri në dukje se Revizioni (Rishikimi) i Dhjetë do të kishte emërtim të ri, dhe konkretisht "Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve [*Diseases*] dhe Problemeve të-Lidhura-me-Shëndetin", për të nxjerrë në dukje qëllimin e tij statistikor dhe për të pasqyruar zgjerimin e fushës së tij. Ndërkohë që shkurtimi (=akronimi) i përshtatshëm ICD nuk do të ndyshonte, pra do të ruhej. Ai përmendi gjithashtu skemën e re të kodimit alfanumerik, që krijonte mundësi për një balancë më të mirë midis përmbajtjes dhe kapitujve, duke i rezervuar vend shtesave apo ndryshimeve në të ardhmen, si dhe synimit për të përgatitur dhe botuar një manual të ICD-së me kategori tre-karakterëshe me një indeks alfanumerik, i cili do të përdorej në rastet kur versioni më kompleks prej katër-karakteresh do të rezultonte i papërshtatshëm.

Konferenca zgjodhi këta përfaqësues:

Dr R.H.C. Wells, Australi (Kryetar)

Dr H. Bay-Nielsen, Danimarkë (Nën/Kryetar)

Dr R. Braun, Republika Demokratike Gjermane (Nën/Kryetar)

Mr R.A. Israel, Shtetet e Bashkuara të Amerikës (Nën/Kryetar)

Dr R. Laurenti, Brazil (Nën/Kryetar)

Dr P. Maguin, Francë (Raportues)

Ms E. Taylor, Kanada (Raportues)

Sekretariati i Konferencës përbëhej nga:

Dr J.- P. Jardel, Ndihmës Drejtor i Pergjithshëm i OBSH-së ,Gjenevë,Zvicër

Dr H.R. Hapsara, Drejtor i Sektorit të Vrojtimit Epidemiologjik dhe Gjendjes Shëndetësore dhe Vlerësimit të Tendencave, OBSH, Gjenevë, Zvicër

Dr J.- C. Alary, Përgjegjës i Shërbimit Shëndetësor, Zhvillimi i Statistikave Epidemiologjike dhe Shëndetësore , OBSH , Gjenevë, Zvicër

Dr G.R. Brämer, Administrator Shëndetësor, Zhvillimi i Statistikave Epidemiologjike dhe Shëndetësore, OBSH, Gjenevë, Zvicër (Sekretar)

Mr A. L'Hours, Administrator Teknik, Zhvillimi i Statistikave Epidemiologjike dhe Shëndetësore, OBSH, Gjenevë, Zvicër

Professor W. Jänisch, Republika Demokratike Gjermane (Këshilltar i Përkohshëm)

Mr T. Kruse, Danimarkë (Këshilltar i Përkohshëm)

Dr K. Kupka, Francë (Këshilltar i Përkohshëm)

Dr J. Leowski, Poloni (Këshilltar i Përkohshëm)

Ms R.M. Loy, Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut (Këshilltar i Përkohshëm)

Mr R.H. Seeman, Shtetet e Bashkuara të Amerikës (Këshilltar i Përkohshëm)

Sekretariati i Konferencës përbëhej edhe nga përfaqësues të njësive të tjera teknike të Selisë Qendrore të OBSH-së.

Konferenca miratoi agjendën për përmbajtjen e propozuar të kapitujve të Revizionit (Rishikimit) të Dhjetë dhe për materialet e përfshira në manualin për publikim; proçesin për paraqiten e tyre; dhe çështje të lidhura me familjen e klasifikimeve.

# 1. Historia dhe zhvillimi i përdorimeve të Klasifikimit Ndërkombëtar të Sëmundjeve (ICD)

Në Konferencë u kujtua historia impresionante e klasifikimit statistikor që fillon që në shekullin e 18-të. Ndërsa revizionet (rishikimet) e para të klasifikimit trajtonin vetëm shkaqet e vdekjes, diapazoni i tij u zgjerua në Revizionin (Rishikimin) e 6-të më 1948, ku u përfshinë sëmundjet jo-fatale. Ky zgjerim vijoi përgjatë revizioneve (rishikimeve) të mëpasshme deri në Revizionin (Rishikimin) e 9-të, me disa përmirësime të bëra për t'ju përshtatur nevojave të organizatave me kërkesa të ndryshme. Për më tepër, në Konferencën Ndërkombëtare të Botimit të 9-të (Gjenevë,1975) [1], u bënë dhe u miratuan rekomandime për publikim me qëllime vlerësimi (testimi) të klasifikimeve të proçedurave shtesë në mjekësi dhe në fushat e dëmtimeve, paaftësisve dhe handikapeve.

# 2. Analiza e aktiviteteve për përgatitjen e propozimeve për revizionin e dhjetë të ICD

Propozimet përpara fillimit të Konferencës ishin produkt i një aktiviteti të gjerë të selisë qendrore të OBSH- së, si dhe në të gjithë botën. Programi i punës u udhëhoq nga mbledhje të rregullta të udhëheqjes së Qendrave Bashkëpunuese të OBSH-së për Klasifikimin e Sëmundjeve [*Diseases*]. Politika drejtuese u përcaktua nga një numër mbledhjesh speciale dhe nga Komiteti i Eksperteve për Klasifikimin Ndërkombëtar të Sëmundjeve [*Diseases*] (ICD) në Revizionin (Rishikimin) e Dhjetë, që u mbajt më 1984 [2] dhe 1987 [3], për të vendosur mbi drejtimin e punës dhe propozimet përfundimtare.

Aktiviteti i gjerë përgatitor iu dedikua një rishikimi rrënjësor të përshtatshmërisë së ICD-së, kryesisht lidhur me klasifikimin statistikor të sëmundjeve dhe problemeve të tjera të shëndetit, dhe për t'i shërbyer një numri të madh kërkesash, të dhënave për vdekshmërinë dhe kujdesin shëndetësor. U investiguan rrugët e stabilizimit të sistemit të kodimit për të minimizuar çrregullimet që do të mund të lindin në revizionet (rishikimet) e ardhshme, sikundër u pa edhe mundësia për të siguruar një balancë më të mirë midis përmbajtjes së kapitujve të ndryshëm të ICD-së.

Pavarësisht nga struktura e re, ishte e qartë se një klasifikim nuk do të kënaqte të gjitha kërkesat. Prandaj u zhvillua koncepti i "familjes", duke mbajtur ICD-në trungun kryesor si bazë, që do të mbulonte nevojat kryesore bazë të statistikave të vdekshmërisë dhe sëmundshmërisë tradicionale, ndërkohë që nevojat për klasifikimet më shumë ose më pak të detajuara, ose klasifikime të tjera me çështjet përkatëse, do të trajtoheshin nga anëtarët e tjerë të "familjes".

Nga Qendra Bashkëpunuese u investiguan modele të ndryshme alternative për strukturën e ICD-së, por rezultoi se secila syresh kishte karakteristika të pakënaqshme, dhe asnjëra nuk kishte avantazhe të dukshme ndaj strukturës ekzistuese, për të justifikuar zëvendësimin e saj. Mbledhjet e veçanta për vlerësimin e Revizionit (Rishikimit) të Nëntë të ICD, konfirmuan se, megjithëse disa përdorues potencialë e vlerësonin strukturën e ICD-së si të papërshtatshme, kishte një shumicë përdoruesish të kënaqur, të bindur se kjo strukturë kishte avantazhe të brendshme (natyrale), megjithë mospërputhjet e dukshme, dhe dëshironin që të vazhdohej me formën ekzistuese.

U ekzaminuan skema të ndryshme të informacionit alfanumerik me qëllim krijimin e një platforme kodimi që do t'u siguronte kapitujve një balancë më të mirë dhe do të lejonte një hapësirë të mjaftueshme për shtesat dhe ndryshimet e së ardhmes, pa dëmtuar këto kode.

Vendimet e marra për çështjet e mësipërme shtruan rrugën për përgatitjen e drafteve të kapitujve të propozuar për Revizionin (Rishikimin) e Dhjetë. Të gjitha këto iu paraqiten dy herë Vendeve (Shteteve) Anëtare për komente, si dhe për rishikim, grupeve të tjera të interesuara, si mbledhjeve të Qendrës së Kryesisë dhe Komitetit të Ekspertëve. Një numër i madh shoqatash të profesionistëve ndërkombëtarë, specialistë individë dhe ekspertë, njësi të tjera të Selisë Qendrore të OBSH-së dhe zyrat rajonale ia paraqitën vërejtjet dhe udhëzimet e tyre njësisë përgjegjëse të OBSH-së për ICD-në si dhe Qendrave Bashkëpunuese të përgatitjes së propozimeve; për rrjedhojë, që materiali shoqërues u paraqit përpara zhvillimit të Konferencës. OBSH-ja u është mirënjohëse për këtë asistencë.

# 3. Karakteristikat e përgjithshme dhe përmbajtja e revizionit të dhjetë të ICD

E reja kryesore në propozimet e Revizionit (Rishikimit) të Dhjetë ishte përdorimi i skemës koduese alfanumerike me një gërmë (shkronjë) e ndjekur nga tre shifra, pra nivel katër-karakteresh. Efekti ishte më shumë se dyfishimi i skemës së kodimit në krahasim me Revizionin (Rishikimin) e Nëntë, duke iu siguruar shumicës së kapitujve të përcaktoheshin me një gërmë të vetme ose grup gërmash, ku secili mund të garantonte 100 kategori tre-karakterëshe. Nga 26 gërma (shkronja) të vlefshme u përdorën 25 gërma (shkronja). Gërma (shkronja) "U" u la e lirë (vakante) për shtesa apo ndyshime në të ardhmen si dhe për klasifikime të mundshme të përkohshme, për të zgjidhur vështirësitë që mund të shfaqeshin në nivel kombëtar apo ndërkombëtar ndërmjet dy revizioneve (rishikimeve).

Për efekt strategjik, disa kategori tre-karakterëshe u lanë të lira (vakante) për zgjerim dhe revizion (rishikim) në të ardhmen, numri i të cilave varionte sipas kapitujve: për ata me aks primar anatomik u lanë më pak kategori vakante, pasi u gjykua se ndryshimet e së ardhmes në përmbajtjen e tyre do të ishin më të kufizuara, bazuar kjo në natyrën e tyre.

Revizioni (Rishikimi) i Nëntë përmbante 17 kapituj, plus dy klasifikime suplementare: Klasifikimi Suplementar i Shkaqeve të Jashtme të Traumave dhe Helmimeve (Kodi E) dhe Klasifikimi Suplementar i Faktorëve që Ndikojnë (Influencojnë) në Gjendjen Shëndetësore dhe Kontaktin me Shërbimet Shëndetësore (Kodi V). Ashtu siç u rekomandua nga Mbledhja Përgatitore e Revizionit (Rishikimit) të Dhjetë (Gjenevë 1983) [4] dhe miratua nga mbledhjet vijuese, këta dy kapituj nuk u konsideruan më si suplementarë, por u përfshinë si pjesë përbërëse e klasifikimit bazë.

Renditja e hyrjes së kapitujve në propozimet për Revizionin (Rishikimin) e Dhjetë, fillimisht ishte i njëjtë me atë të Revizionit (Rishikimit) të Nëntë. Megjithatë, për ta bërë më efektive hapësirën në dispozicion, çrregullimet e mekanizmit imunitar u përfshinë më pas në sëmundjet e gjakut dhe organeve gjak-formuese, ndërkohë që në Revizionin (Rishikimin) e Nëntë ato ishin të përfshira në sëmundjet endokrine, të të ushyerit dhe të metabolizmit. Kapitulli i ri "Sëmundjet e Gjakut dhe Organeve Gjak-formuese dhe disa Çrregullime të lidhura me Mekanizmin e Imunitetit" vijon pas Kapitullit "Neoplazmat (Tumoret)" dhe ndahen nga gërma D.

Gjatë përpunimit të drafteve fillestare të Kapitullit "Sëmundjet e Sistemit Nervor dhe Organeve të Shqisave", u bë shpejt e qartë se do të ishte e pamundur përfshirja e të gjitha detajeve ndën vetëm një gërmë (shkronjë) në 100 kategoritë tre-karakterëshe. Rrjedhimisht u vendos krijimi i 3 kapitujve të veçantë, konkretisht Kapitulli "Sëmundjet e Sistemit Nervor" me gërmën G, dhe 2 Kapitujt "Sëmundjet e Syrit dhe Adnekseve (=kapakët e syrit, vetullat, aparati i lotimit)" dhe "Sëmundjet e Veshit dhe Proçesit Mastoid", të cilët u përfshinë ndën të njëjtën gërmë – gërmën H.

Gjithashtu, Kapitujt "Sëmundjet e Sistemit Uro-Gjenital", "Shtatzënia, Lindja dhe Lehonìa", "Disa Gjendje Morboze të Periudhës Perinatale" dhe "Keqformimet Kongjenitale, Deformimet dhe Çrregullimet (Abnormalitetet) Kromozomike", u morën së bashku si kapituj në përbërje të përmbajtjes së vijueshmërisë ndërmjet Kapitujve nga XIV në XVII.

Me përfshirjen e klasifikimeve suplementare të mëparshme si pjesë e klasifikimit bazë dhe me krijimin e dy kapitujve të rinj, numri total i kapitujve në propozimin për Revizionin (Rishikimin) e Dhjetë arriti në 21. Titujt e disa kapitujve u ndryshuan për të pasqyruar më mirë përmbajtjen e tyre.

Aty ku pati propozime radikale për ndryshim në ICD, testimi në praktikë tregoi për vlefshmërinë dhe saktësinë e tyre. Ky ishte konkretisht rasti i kapitujve të mëposhtëm:

V. Çrregullimet mendore dhe të sjelljes.

XIX. Dëmtimet, helmimet dhe disa pasoja nga shkaqe të jashtme.

XX. Shkaqe të jashtme të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë.

Kapitulli II, ”Neoplazmat (Tumoret)”, ishte po ashtu subjekt i një testimi në praktikë, rezultati i të cilit diktoi që ndryshimet në përmbajtjen e tij të ishin të një natyre thuajse të papërfillshme.

Disa nga veçoritë e reja të propozimeve të Revizionit (Rishikimit) të Dhjetë të ICD, ishin si vijon:

- Shënimet përjashtuese në fillim të çdo kapitulli u zgjeruan për të shpjeguar hierarkinë relative të kapitujve, dhe për të qartësuar se kapitujt e “grupeve speciale” kishin përparësi përcaktimi kundrejt kapitujve të sistemit apo të organeve, dhe, se brenda kapitujve të grupeve speciale, ata të “Shtatzënisë, Lindjes dhe Lehonisë” dhe të “Disa Gjendjeve Morboze të Periudhës Perinatale”, kishin përparësi ndaj të tjerëve.

- Gjithashtu, në fillim të çdo kapitulli jepej një vështrim i shkurtër i blloqeve të kategorive tre-karakterëshe, dhe, aty ku ishte e arsyeshme, kategoritë me *asterisk* (=të yllëzuara); duhet theksuar se kjo u bë për të qartësuar strukturën e kapitujve dhe për të lehtësuar përdorimin e kategorive me *asterisk* (=të yllëzuara (*)).

- Shënimet në listën tabelare aplikohen për të gjitha përdorimet e klasifikimit; nëse një shënim ishte i vlefshëm vetëm për sëmundshmërinë ose vetëm për vdekshmërinë, ai u përfshi në shënimet e veçanta që shoqëronin si rregullat e kodimit të sëmundshmërisë ashtu edhe ato të vdekshmërisë.

- Revizioni (Rishikimi) i Nëntë kishte identifikuar një numër të caktuar kushtesh (problemesh) shëndetësore si kushte apo probleme shëndetësore të induktuara (=prejadhura, origjinuara) nga përdorimi i barnave [“*drug-induced health-related conditions*”]. Ky përafrim vijoi edhe në hartimin e propozimeve për Revizionin (Rishikimin) e Dhjetë, ku shumë kushte të tilla u identifikuan si të veçanta.

Një inovacion i rëndësishëm ishte krijimi në fund të disa kapitujve të veçantë i kategorive për

çrregullimet pas-proçeduriale. Këto identifikonin kushtet e rëndësishme që përbënin një problem të kujdesit shëndetësor në kuptimin e vërtetë të fjalës dhe përfshinin shembuj të tillë si sëmundjet endokrine dhe sëmundjet metabolike me pasojë çrregullimin e një organi dhe kushte të tjera specifike, të tilla si sindroma e heqjes e postgastrektomi-së. Kushtet pas-proçeduriale që nuk ishin specifike për një sistem trupor të veçantë, me pasojë komplikacione të menjëhershme, të tilla si emboliza dhe shoku postoperator, vazhduan të klasifikoheshin në kapitullin "Traumat, helmimet dhe disa pasoja të tjera nga shkaqet e jashtme".

Një ndyshim tjetër ishte se në Revizionin (Rishikimin) e Nëntë, titujt katër-shifrorë shpesh duhet të lexoheshin në kombinim me titujt tre-shifrorë për të siguruar kuptimin e plotë dhe qëllimin e nënkategorisë, ndërkohë që në draftin e paraqitur në Konferencë, titujt ishin thuajse të pandryshuar, të plotë dhe mund të qendronin më vete.

Skema e klasifikimit të dyfishtë të etiologjisë dhe simptomave, e njohur si sistemi dagger (=simboli †) dhe asterisk (=simboli "yll" *), i futur në Revizionin (Rishikimin) e Nëntë, ka qenë subjekt i një kritike të vazhdueshme. Kjo lidhej kryesisht me faktin se klasifikimi shpesh përmbante një kombinim të simptomave me informacione të tjera në nivelet tre- dhe katër-shifror, me të njëjtën etiketë diagnostikimi, që shpesh çfaqej në të dy akset. Për më tepër, shumë e konsideronin atë si mjaft të pakuptueshëm. Për të kapërcyer këto probleme, në draftin e Revizionit (Rishikimit) të Dhjetë, informacioni i yllëzuar (pra me asterisk), përmbahej në 82 kategori homogjene tre-karakterëshe për përdorim opsional. Kjo (për)qasje mundësonte raportet e diagnozës, të cilat përmbanin informacionin mbi proçesin e sëmundjes bazë dhe një manifestimi klinik apo ndërlikimi (komplikacioni) klinik në një organ të veçantë, që të merrnin dy kode, duke lejuar rekuperimin apo tabelimin në përputhje me akset e tyre.

Këto karakteristika të propozuara për Revizionin (Rishikimin) e Dhjetë u pranuan nga Konferenca.

Secili kapitull u paraqit në Konferencë me një prezantim të ndyshimeve të adoptuara që nga Revizioni (Rishikimi) i Nëntë, së bashku me disa informacione sqaruese rreth përmirësimeve. Në Konferencë u diskutuan, disa çështje të lidhura me strukturën dhe përmbajtjen e kapitujve, dhe së fundi marrëveshja u arrit në Sekretariat.

# 4. Standardet dhe përkufizimet lidhur me shëndetin e nënës dhe fëmijës

Konferenca konsideroi me interes përcaktimet, standardet dhe kërkesat raportuese të rekomanduara për Revizionin (Rishikimin) e Dhjetë, lidhur me vdekshmërinë amësore si dhe me vdekshmërinë fetale, perinatale, neonatale dhe foshnjore. Këto rekomandime ishin rezultat i një sërë mbledhjesh speciale dhe konsultimesh dhe patën për qëllim përmirësimin e krahasueshmërisë së të dhënave.

Konferenca vendosi se ishte e dëshirueshme të ruheshin përkufizimet e "lindjes së gjallë" dhe "vdekjes fetale", ashtu siç ishin në Revizionin (Rishikimin) e Nëntë.

Pas disa diskutimesh, Konferenca ngriti një grup pune lidhur me vdekshmërinë amësore (të nënës), dhe mbështetur në rekomandimet e saj, vendosi gjithashtu të ruante përkufizimet e vdekshmërisë amëtare, ashtu siç ishin në Revizionin (Rishikimin) e Nëntë.

Për të përmirësuar cilësinë e të dhënave rreth vdekshmërisë amëtare, dhe për të siguruar metoda alternative për mbledhjen e të dhënave mbi vdekjet gjatë shtatzënisë ose të lidhura me të, si dhe për të inkurajuar regjistrimet e vdekjeve nga shkaqet obsetrikale që ndodhin 42 ditë përpara mbarimit të shtatzënisë, nga grupi i punës u formuluan dy përcaktime shtesë për "vdekshmërinë e lidhur me shtatzëninë".

Konferenca:

> REKOMANDOI që vendet anëtare të merrnin parasysh përfshirjen e çertifikatave të vdekjes të çështjeve që lidhen me shtatzëninë në momentin aktual të kohës dhe shtatzënisë brenda një viti përpara vdekjes në çdo rast konkret.

Konferenca vendosi që, pasi numri i lindjve "të gjalla" ishte shumë më tepër i njohur universalisht se sa numri i "lindjeve totale" (lindjet "e gjalla" plus "vdekjet fetale"), kjo duhej përdorur si emërues i përbashkët në raportet që lidhen me vdekshmërine amësore (të nënës) [siç përmëndet në Vëllimin 2].

Lidhur me vdekshmërinë perinatale, neonatale dhe foshnjore, u rekomandua me forcë që nivelet e publikuara të bazuara në kohortet e lindjeve (=kohort-lindjet) duhej të identifikoheshin dhe të diferencoheshin në këtë mënyrë.

Konferenca konfirmoi praktikën e të shprehurit të moshës në njësi të plota të kohës, duke caktuar ditën e lindjes si ditën zero.

Konferenca

> REKOMANDOI përfshirjen në manualin e Revizionit (Rishikimit) të Dhjetë të ICD-së, të përkufizimeve, standardeve dhe kërkesave të raportimit që lidhen me vdekshmërinë amësore (të nënës) dhe vdekshmërisë fetale, perinantale, neonatale dhe foshnjore.

# 5. Kodimi, rregullat e përzgjedhjes dhe listat tabelare

## 5.1. Rregullat e kodimit dhe të përzgjedhjes për vdekshmërinë

Konferenca u informua rreth proçesit të rishikimit të rregullave të përzgjedhjes dhe modifikimit për shkaqet bazë të vdekjes dhe të shënimeve shoqëruese, ashtu siç ato ishin në Revizionin (Rishikimin) e Nëntë, çka rezultoi me disa ndryshime të rekomanduara në rregullat dhe me

ndryshime të ndjeshme në shënimet (sqarimet).

Konferenca

> REKOMANDOI që rregullat e përzgjedhjes të shkaqeve të vdekjes për tabelimin e vdekshmërisë kryesore, ashtu siç paraqiteshin në Revizionin (Rishikimin) e Nëntë, të zëvendësoheshin në Revizionin (Rishikimin) e Dhjetë [me ato që përmbahen në Vëllimin 2].

Konferenca vuri në dijeni disa shënime shtesë për përdorimin në kodimin e shkaqeve bazë dhe në interpretimin e aplikimit të shkaqeve të vdekjes, të cilat u paraqitën si draft dhe u rishikuan. Meqënëse këto shënime kishin për qëllim përmirësimin e stabilitetit në kodim, Konferenca miratoi që ato të përfshiheshin në Revizionin (Rishikimin) e Dhjetë.

Konferenca vuri në dukje përdorimin e gjerë të kodimit të një shumatore ngjarjesh (konditash/kushtesh) shëndetësore dhe analizës për shkaqet e vdekjes. Ajo shprehu inkurajimin për aktivitete të tilla, por nuk rekomandoi që Revizioni (Rishikimi) i Dhjetë duhej të përmbante rregulla apo metoda të tjera që duheshin ndjekur në analizën e të dhënave.

Duke pasur parasysh Fomularin Ndërkombëtar të Çertifikatës Mjekësore të Vdekjes, Komiteti i

Ekspertëve pranoi se situata e një popullate të moshuar me një proporcion më të madh të vdekjeve nga sëmundjet e shumëfishta dhe efektet e ndërhyrjeve terapeutike përkatëse, tentonte të rriste numrin e gjendjeve të mundshme midis shkakut bazë dhe shkakut të drejtpërdrejtë të vdekjes: kjo do të thoshte se një numër në rritje i kushteve kishin hyrë në Çertifikatat e Vdekjeve të shumë vendeve. Kjo gjë e detyroi Komitetin të rekomandonte përfshirjen e një linje shtesë (d) në Pjesën I të Çertifikatës.

Rrjedhimisht Konferenca:

> REKOMANDOI që, me indentifikimin e një nevoje, vendet anëtare të konsideronin mundësinë e përfshirjes së një linje (rreshti) shtesë (d) në Pjesën I të Çertifikatës mjekësore të Vdekjes.

## 5.2. Kodimi dhe rregullat e përzgjedhjes për sëmundshmërinë

Për herë të parë, Revizioni (Rishikimi) i Nëntë, përmbante udhëzues mbi regjistrimin dhe kodimin e sëmundshmërisë, dhe veçanërisht për përzgjedhjen e një kushti të vetëm për paraqitjen e statistikave të sëmundshmërisë. Eksperienca e fituar në përdorimin e përkufizimeve dhe rregullave të Revizionit (Rishikimit) të Nëntë provoi vlefshmërinë e tyre dhe gjeneroi kërkesa për sqarimin e tyre, për përpunim të mëtejshëm lidhur me regjistrimin e informacionit diagnostikues nga praktikantët e kujdesit shëndetësor, dhe për më shumë orientim në rastet e situatave problematike specifike.

Konferenca miratoi Rekomandimet e Konferencës së Revizionimit të vitit 1975 mbi konditat që duhej të përzgjidheshin për analizat një-konditëshe të episodeve të kujdesit shëndetësor, dhe parashtroi që, aty ku është i praktikueshëm, duhej ndërmarrë kodimi shumë-konditësh dhe analiza e tij për të plotësuar statistikat rutinë. U theksua se Revizioni (Rishikimi) i Dhjetë duhej ta bënte të qartë se shumica e udhëzuesëve ishte e përdorshme vetëm kur tabelimi i "konditës kryesore" për një episod ishte i përshtatshëm dhe kur koncepti i një "episodi" në vetvete ishte i

përputhshëm (relevant) me mënyrën se si mbledhja e të dhënave ishte organizuar.

Rrjedhimisht, Konferenca:

> REKOMANDOI se në Revizionin (Rishikimin) e Dhjetë duheshin përfshirë udhëzues shtesë mbi regjistrimin dhe kodimin e sëmundshmërisë, dhe se përkufizimet e "konditës kryesore" dhe "konditave të tjera", duhet të inkorporoheshin, së bashku me rregullat e modifikuara për të trajtuar ato që ishin evidentuar qartë në mënyrë jo korrekte si " kondita kryesore". [Këto janë të përfshira në Vëllimin 2.]

Konferenca gjithashtu:

> REKOMANDOI se, aty ku "kondita kryesore" është subjekt i sistemit të klasifikimit të dyfishtë në ICD, duhej të regjistroheshin si kodet "dagger" (me kryq) ashtu edhe ato "asterisk" (me yll), për të lejuar tabelimin alternativ të secilit prej tyre.

Konferenca pranoi se duhej të shtoheshin shënimet e zgjeruara dhe shembujt, për të siguruar asistencë të mëtejshme.

## 5.3. Lista e tabelimeve për vdekshmërinë dhe sëmundshmërinë

Konferenca u informua rreth vështirësive që kishin lindur në përdorimin e Listës së Tabelimit Bazë të Revizionit (Rishikimit) të Nëntë dhe rreth aktiviteteve që ishin ndërmarrë, veçanërisht nga OBSH-ja, për zhvillimin e listave të reja për tabelimin dhe publikimin e të dhënave të vdekshmërisë. Në këtë proçes u bë e qartë se në shumë vende vdekshmëria deri në moshën 5 vjeç ishte një tregues më i fortë se sa vdekshmeria foshnjore, dhe prandaj do të ishte e preferueshme prania e një liste që të përfshinte vdekjet foshnjore dhe vdekjet e fëmijëve deri në moshën 5 vjeç (=vdekjet fëmijënore).

Për t'u konsideruar e pëlqyeshme nga Konferenca, u përgatitën dy versione të listës së vdekshmërisë së përgjithëshme dhe listës së vdekshmërisë foshnjore dhe fëmijënore, ku në versionin e dytë përfshiheshin titujt e kapitujve dhe zërat mbetës për kapitujt.

Meqënëse u shprehën disa shqetësime lidhur me listat e vdekshmërisë, ashtu siç u paraqitën në raport, u krijua një grup i vogël pune për të bërë të mundur përfshirjen e disa zërave shtesë. Raporti i grupit të punës u pranua nga Konferenca dhe pasqyrimi i tij është në listat e vdekshmërisë.

Për çështjen e listave të tabelimit të sëmundshmërisë, Konferenca rishihi si listën e tabelimeve që u propozua, ashtu edhe listën e modelit të publikuar i bazuar në titujt e kapitujve, ku zërat e zgjedhur ishin përfshirë si shembuj nën secilin titull. Një shqetësim i konsiderueshëm u shpreh rreth përdorimit të listave të tilla të sëmundshmërisë në kuptimin më të gjerë të fjalës. U pranua njëzëri që listat që u paraqitën i përshtateshin më mirë sëmundshmërisë, madje u ndje nevoja e

përpjekjeve që duheshin bërë për zhvillimin e listave të përshtatshme edhe për aplikime të tjera të sëmundshmërisë, si dhe që të dyja listat e tabelimit të vdekshmërisë dhe sëmundshmërisë në Revizionin (Rishikimin) e Dhjetë duhej të shoqëroheshin nga shpjegime dhe instruksione të përshtatëshme përdorimi.

Nën dritën e shqetësimeve që u ngritën në Konferencë dhe konkluzioneve të grupit të punës, Konferenca pranoi se tabelimet dhe listat e publikimeve duhej të përfshiheshin në Revizionin (Rishikimin) e Dhjetë, ndërkohë që duhej bërë përpjekje për t'i bërë më të qartë shumë tituj përshkrues për këto lista. Gjithashtu, u ra dakord, që për të lehtësuar tabelimin alternativ të kategorive me asterisk, duhej të zhvillohej një version i dytë i tabelimit të sëmundshmërisë, që të përfshinte kategoritë me asterisk.

# 6. Familjet e klasifikimeve

## 6.1 Koncepti i Familjes së Klasifikimeve

Gjatë përgatitjes së Revizionit (Rishikimit) të Nëntë, kishte qenë konstatuar se vetëm ICD-ja nuk do të mund të mbulonte të gjithë informacionin e kërkuar dhe se vetëm një "familje" e sëmundjes dhe klasifikimet përkatëse të shëndetit nuk do të mund të kënaqnin kërkesat e ndyshme të shëndetit publik. Rrjedhimisht, që nga fundi i viteve 1970, kishin qenë parashikuar zgjidhje të ndyshme, njëra prej të cilave kërkonte një klasifikim më rrënjësor të ICD-së, duke parashikuar një sërë modulesh, disa të lidhur në mënyrë hierarkike dhe të tjerët të një natyre suplementare.

Pas studimeve dhe diskutimeve, në bashkëpunim me Qendrat Bashkëpunuese, u përpunua koncepti i familjes së klasifikimeve të familjeve, i cili u rishikua hollësisht nga Komiteti i Ekspertëve më 1987, që rekomandoi skemën "Familja e sëmundjeve [*diseases*] dhe klasifikimi përkates shëndetësor" të paraqitur më poshtë.




Konferenca

REKOMANDOI që koncepti i familjes së sëmundjes dhe klasifikimet përkatëse shëndetësore duhej të ndiqeshin (përpunoheshin) nga OBSH-ja.

Për të ruajtur integritetin e vetë ICD-së dhe të këtij koncepti të familjes, Konferenca:

REKOMANDOI që, në interes të krahasueshmërisë ndërkombëtare, përmbajtja e kategorive tre-karakterëshe dhe nënkategorive katër-karakterëshe të Revizionit (Rishikimit) të Dhjetë në përgatitje e sipër për përshtatje, nuk do të pësonte ndryshim (siç tregohet nga titujt), veç rasteve kur do të autorizohej nga OBSH-ja. Sekretariati i OBSH-së është përgjegjës për ICD-në dhe vepron si një qendër autorizuese për çdo publikim (me përjashtim të publikimeve statistikore kombëtare) ose përkthim që varen prej tij. OBSH-ja duhet të njoftohet menjëherë mbi qëllimin e prodhimit të përkthimeve apo përshtatjeve ose të klasifikimeve të tjera që lidhen me ICD-në.

Konferenca pa me interes paraqitjen (prezantimin) e përdorimit dhe lidhjes së anëtarëve të ndryshëm të familjes ICD nën prizmin e vlerësimit mjekësor-shoqëror dhe multidimensional të moshës së tretë, jo vetëm lidhur me shëndetin por edhe me aktivitetet e jetës së përditshme, si dhe lidhur me mjedisin shoqëror e fizik. U demonstrua se informacioni efektiv mund të përftohej nga përdorimi i ICD-së dhe i Klasifikimit Ndërkombëtar të Dëmtimeve, Paaftësive dhe Handikapeve

(ICIDH – *International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps*), dhe veçanërisht nëpërmjet përdorimit të kodeve të propozuara në Kapitullin XXI të Revizionit (Rishikimit) të Dhjetë.

## 6.2 Përshtatjet sipas subjekteve (apo bazuar-në-specialitete)

Konferenca u informua rreth planeve për zhvillimin e përshtatjeve të Revizionit (Rishikimit) të Dhjetë në fushën e programit të shëndetit mendor. Udhëzuesi klinik do të shoqëronte versionin e përdorur nga klinicistët që punojnë në fushën e psikiatrisë; kriteret e kërkimit do të propozoheshin për përdorim në hulumtimet e problemeve të shëndetit mendor; dhe, do të zhvilloheshin prezantimet multi-aksiale për përdorim në rastet e çrregullimeve fëmijënore dhe për klasifikimin e problemeve të të rriturve, sikundër edhe një version për përdorim nga praktikantët e përgjithshëm. Përpilimi (ndërtimi) i kodeve ICD të psikiatrisë dhe neurologjisë do të realizohej në përputhje po ashtu me publikimet e mëparshme mbi këtë subjekt.

Konferenca dëgjoi gjithashtu rreth metodave të përdorura për të siguruar që struktura bazë dhe funksioni i ICD-së të ruheshin gjatë zhvillimit fillestar të aplikimit për specialistët stomatologë (ICD-DA), si dhe u njoftua se një botim i ri i ICD-DA, që lidhej me Revizionin (Rishikimin) e Dhjetë, ishte në fazën finale të përgatitjes.

Një prezantim i veçantë u bë mbi Klasifikimin Ndërkombëtar të Sëmundjeve në fushën e Onkologjisë (ICD-O – *International Classification of Diseases for Oncology*), Botimi i Dytë, me klasifikim multi-aksial, përfshirë topografinë dhe morfologjinë e neoplazmave. Kodet e morfologjisë të ICD-O-së, që ishin përpunuar gjatë një periudhe të gjatë kohe, u rishikuan dhe u testuan gjerësisht në praktikë. Kodet topografikë të botimit të dytë do të bazoheshin në kategoritë C00-C80 të Revizionit (Rishikimit) të Dhjetë, ndërkohë që publikimi do të priste deri sa Asambleja Botërore e Shëndetit të miratonte Revizionin (Rishikimin) e Dhjetë.

U arrit një marrëveshje mbi vlerën e një adaptimi në fushën e praktikës së përgjithshme mjekësore dhe Konferenca u informua mbi gatishmërinë e grupeve të punës në këtë fushë për të bashkëpunuar me OBSH-në. Lidhur me përshtatjet e tjera sipas subjekteve (apo bazuar-në-specialitete), që dukeshin se po bëheshin gjithnjë e më të shumta, roli autorizues i OBSH-së u konsiderua si shumë i rëndësishëm.

## 6.3 Mbështetja e informacionit ndaj shërbimit të kujdesit shëndetësor parësor

Në përputhje me rekomandimet e Konferencës së Revizionit (Rishikimit) të vitit 1975, më 1976 në Delhi u ngrit një grup pune për Azinë Jug-Lindore nga Zyra Rajonale e OBSh-së. U hartua një listë e detajuar e bashkësive të simptomave, prej nga ku, rrodhën dy lista të shkurtëra– njëra për shkaqet e vdekjes dhe tjetra për arsyet e kontaktit të shërbimeve shëndetësore. U krye prova në

praktikë për këtë sistem në vendet e rajonit dhe rezultati ishte revizioni (rishikimi) i listës së familje të simptomave dhe të formave të raportimit.Versioni i revizionuar (rishikuar) u botua nga OBSH-ja me 1978 në broshurën "*Raportimi jo-profesional i informacionit shëndetësor*".

Strategjia Globale (Botërore) "Shëndet për të Gjithë në Vitin 2000", e lançuar më 1978, rriti numrin e sfidave për zhvillimin e sistemeve të informacionit tek Vëndet Anëtare. Në Konferencën Ndërkombëtare mbi Statistikat Shëndetësore për Vitin 2000 (Bellagio, Itali, 1982), integrimi i informacionit të "raportit të papërpunuar profesionalisht" me informacione të tjera për t'u përdorur për qëllime administrimi të shëndetit, u identifikua si problemi kryesor që pengonte zbatimin më të gjerë të skemave të raportimit global. Konsultimi i Klasifikimit të Kujdesit Parësor (Gjenevë 1985) theksoi nevojën e një përafrimi, që do të mund të unifikonte suportin e informacionit, administrimin e kujdesit shëndetësor dhe shërbimet ndaj komunitetit nëpërmjet informacionit të bazuar në raportimin jo-profesional në kuptimin më të gjerë.

Konferenca u informua rreth eksperiencës së vendeve në zhvillim dhe në aplikimin e informacionit shëndetësor bazuar në komunitet, që mbulonte problemet dhe nevojat shëndetësore, faktorët e lidhur me riskun dhe burimet përkatëse. Konferenca mbështeti konceptin e zhvillimit të metodave jo-konvencionale në nivel komuniteti, si një metodë që mbushte boshllëkun e informacionit në vende të veçanta, duke forcuar sistemet e tyre të informacionit. U theksua se, si për vendet e zhvilluara ashtu edhe për ato në zhvillim, metoda apo sisteme të tilla duhej të zhvilloheshin bazuar në specifikat lokale, dhe se për shkak të faktorëve të tillë si modelet e sëmundshmërisë si dhe ndryshimet në gjuhë dhe kulturë, nuk duhej tentuar transferimi në zona apo vende të tjera.

## 6.4 Dëmtimet (Traumat), Paaftësitë dhe Handikapet

Klasifikimi Ndërkombëtar i Dëmtimeve (Traumave), Paaftësive dhe Handikapeve (ICIDH – *International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps*) u botua nga OBSH-ja në anglisht më 1980 për qëllime testimi (prove), në përputhje me rekomandimet e Konferencës së Revizionimeve (Rishikimeve) të vitit 1975 dhe Rezolutës WHA29.35 të Asamablesë Botërore të Shëndetit të vitit 1976. Që prej asaj kohe, kërkimi dhe zhvillimi i klasifikimit ka ndjekur një sërë rrugësh.

Përkufizimet kryesore të tre elementëve – dëmtimi (trauma), paaftësia dhe handikapi kanë qenë pa dyshim instrumenta të rëndësishëm për të ndyshuar qëndrimin ndaj paaftësisë. Përkufizimi i dëmtimit (traumës), një fushë ku ka pasur shumë mbivendosje me termat në ICD, u pranua gjerësisht. Përkufizimi i paaftësisë u përputh gjerësisht me provën në praktikë të grupeve dhe profesionistëve të rehabilitimit, ndonëse u ndie nevoja për t'i kushtuar më shumë vemendje kodit shoqërues të shkallëzimit të rëndesës (ashpërsisë, severitetit), që shpesh ishte si parathënës (diktues) i handikapit. Pati gjithashtu kërkesa në rritje për të rishikuar përkufizimin e handikapit, për të theksuar më shumë bashkëveprimin me ambientin.

Evolucioni i shpejtë i ideve dhe praktikave në administrimin e paaftësisë rezultoi në rishikimin e

ICIDH pikërisht në kohën që do t'i paraqitej Konferencës. U tha se publikimi i një version të ri ishte pak i mundur përpara jetësimit (implementimit) të Revizionit (Rishikimit) të Dhjetë.

## 6.5 Proçedurat në mjekësi

Klasifikimi Ndërkombëtar i Proçedurave në Mjekësi (ICPM – *International Classification of Procedures in Medicine*) u botua nga OBSH-ja më 1978 për qëllime testimi, në përputhje me rekomandimet e Konferencës së Revizionimeve të vitit 1975 dhe Rezolutës WHA29.35 të vitit 1976. Klasifikimi u adoptua nga pak vende dhe u përdor si bazë për klasifikimin kombëtar të operacioneve kirurgjikale nga një sërë vendesh të tjera.

Kryesitë e Qendrave Bashkëpunuese të OBSH-së për Klasifikimin e Sëmundjeve pranuan se proçesi i draftimit (skicimit) të propozimeve, përftimit të komenteve, ridraftimit (riskicimit) dhe kërkimit të komenteve të mëtejshme ndaj të cilave OBSH-ja duhej të reagonte përpara finalizimit dhe publikimit, ishte i papërshtatshëm në një fushë të tillë që avanconte shumë shpejt, siç ishte ajo e proçedurave. Prandaj Kryesitë e Qendrave Bashkëpunuese të OBSH-së rekomanduan që ICPM-ja nuk do të pësonte asnjë ndryshim në Revizionin (Rishikimin) e Dhjetë të ICD-së.

Më 1987, Komiteti i Ekspertëve i kërkoi OBSH-së të merrte parasysh përditësimin në Revizionin (Rishikimin) e Dhjetë, të paktën në përmbledhjen e Kapitullit të 5, "Proçedurat Kirurgjikale", të ICPM në provë (testim). Si përgjigje e kësaj kërkese dhe si nevojë e shprehur nga shumë vende, u bë një përpjekje nga Sekretariati për të përgatitur një listë tabelare për proçedurat.

Kjo listë iu paraqit Kryesive të Qendrave Bashkëpunuese të OBSH-së në mbledhjen e tyre më 1989 dhe u ra dakord se ajo do të mund të shërbente si udhëzues për paraqitje ose botim statistikor kombëtar të proçedurave kirurgjikale dhe se do të lehtësonte krahasimin ndërmjet vendeve të ndyshme. Qëllimi i listës ishte të identifikonte proçedurat dhe grupet e proçedurave dhe t'i përcaktonte ato si bazë për zhvillimin e klasifikimeve kombëtare, duke përmirësuar kështu krahasueshmërinë e klasifikimeve.

Konferenca rezultoi se një listë e tillë ishte me vlerë dhe se puna duhej të vazhdonte me zhvillimin e saj, megjithëse çdo botim duhej të bëhej pas venies në jetë (implementimit) të Revizionit (Rishikimit) të Dhjetë.

## 6.6 Nomenklatura Ndërkombëtare e Sëmundjeve

Qysh prej vitit 1970, Këshilli i Organizatave Ndërkombëtare të Shkencave Mjekësore (CIOMS – *Council for International Organizations of Medical Sciences*) ka pas qenë përfshirë në përgatitjen e Nomeklaturës Botërore të Sëmundjeve (IND – *International Nomenclature of Diseases*), e cila shërben si një përplotësim i ICD-së.

Qëllimi kryesor i IND-së ishte të siguronte një emër të vetëm të rekomanduar për çdo entitet nozologjik (entitet sëmundje). Kriteri kryesor i zgjedhjes së këtij emri ishte se ai duhej të ishte

specifik, pa shprehje me dy kuptime, vetë-përshkrues dhe sa më i thjeshtë, dhe i bazuar në shkak aty ku ishte e mundur. Çdo sëmundje [*disease*] ose sindromë për të cilën rekomandohej emri, të përkufizohej pa ambiguitet (jo me dykuptimësí) dhe mundësisht sa më shkurt. Përbri çdo përkufizimi vendosej një listë sinonimesh.

Gjatë kohës së Konferencës kishin qenë botuar vëllimet e sëmundjeve të traktit (aparatit) të poshtëm të frymëmarrjes, sëmundjeve infektive (virale, bakteriale, parazitare, mykotike) dhe sëmundjeve kardiake dhe vaskulare (sistemi kardiovaskular), ndërkohë që vazhdonte puna për vëllimet e sistemit tretës, sistemit urogjenital femëror, sistemit urogjenital mashkullor, sëmundjeve të metabolizmit dhe atyre endokrine, organeve të gjakut dhe gjak-formuese, sistemit imunitar, sistemit muskolor-skeletor dhe sistemit nervor. Subjektet e propozuara për vëllimet e ardhshme përfshinin sëmundjet psiqike, si dhe sëmundjet e lëkurës, veshit, hundës, grykës, syrit dhe adnekseve të tij (=kapakët e syrit, qepallat, vetullat, aparati i lotit).

Konferenca pranoi se përditësimi adekuat dhe nomeklatura botërore e sëmundjeve ishin të rëndësishëm në zhvillimin e ICD-së dhe në përmirësimin e krahasueshmërisë së informacionit shëndetësor. Prandaj Konferenca:

> REKOMANDOI që OBSH-ja dhe CIOMS-i të inkurajoheshin për zbulimin e rrugëve më kosto-efektive (më efiçiente) për të arritur kompletimin në kohë të një nomeklature të tillë.

# 7. Zbatimi i revizionit të dhjetë të ICD

Konferenca u njoh me synimin e OBSH-së për të publikuar versionin e detajuar katër-karakterësh të Revizionit (Rishikimit) të Dhjetë në tre Vëllime: Vëllimi i parë, që përmban Listën Tabelare, Vëllimi i dytë, që përmban të gjitha përkufizimet përkatëse, standardet, rregullat dhe udhëzimet, dhe Vëllimi i tretë, që përmban Indeksin Alfabetik.

Konferenca u informua më tej se versioni tre-karakterësh i Revizionit (Rishikimit) të Dhjetë do të botohej në një vëllim të vetëm, i cili do të përmbante, në Listën Tabelare, të gjitha shënimet përfshirëse dhe përjashtuese. Ai gjithashtu do të përmbante të gjitha përkufizimet përkatëse, standardet, rregullat dhe udhëzimet, si dhe një Indeks Alfabetik të shkurtuar.

Vendet Anëtare, që kishin ndërmend të botonin versionin e Revizionit (Rishikimit) të Dhjetë në gjuhët e tyre kombëtare, duhej të njoftonin OBSh-në për këtë veprim. Kopjet e drafteve të ICD-së në nivelet tre- dhe katër-karakterëshe do të bëheshin të disponueshme nga OBSH-ja, si në formë të printuar ashtu edhe elektronike.

Lidhur me paraqitjen fizike të faqeve dhe formatit të shtypjes, si për Listën Tabelare ashtu edhe për Indeksin Alfabetik, Konferenca u sigurua se do të merreshin parasysh rekomandimet e Kryesive të Qendrave Bashkëpunuese të OBSH-së dhe ankesat e koduesve, si dhe çdo përpjekje tjetër që do të bëhej për përmirësimin e këtyre aspekteve, në krahasim me Revizionin (Rishikimin) e Nëntë.

Sikundër edhe në Revizionin (Rishikimin) e Nëntë, u planifikua zhvillimi i materialeve për riorientimin e koduesve të trajnuar, kjo me ndihmën e Qendrave Bashkëpunuese. Kurset e trajnimit do të ishin nën përgjegjësinë e Zyrave Rajonale të OBSH-së dhe të vendeve të veçanta.

Ato do të zhvilloheshin prej fillimit të vitit 1991 deri në fund të vitit 1992, për t'u përfunduar përpara jetësimit (implementimit) të Revizionit (Rishikimit) të Dhjetë.

Materialet për trajnimin bazë të përdoruesve të rinj do të përgatiteshin nga OBSh-ja; megjithatë, asnjë kurs nuk u planifikua para vitit 1993.

Siç u theksua më sipër, OBSH-ja duhej të përgatitej për të nxjerrë Revizionin (Rishikimin) e Dhjetë (si Listën Tabelare ashtu dhe Indeksin Alfabetik) në format elektronik. Në të ardhmen, me ndihmën e Qendrave Bashkëpunuese, do të mundësoheshin edhe *softwar*-e të tjera. Përpara implementimit të Revizionit (Rishikimit) të Dhjetë duhej të ishte i disponueshëm një çelës për konvertim nga Revizioni (Rishikimi) i Nëntë në Revizionin (Rishikimin) e Dhjetë, dhe anasjelltas.

Meqënëse zhvillimi i aktiviteteve, që u morën përsipër nga Komiteti i Ekspertëve, ishte në përputhje me afatin kohor, Konferenca:

> REKOMANDOI, që Revizioni (Rishikimi) i Dhjetë i Klasifikimit Ndërkombëtar të Sëmundjeve [Diseases] duhej të hynte në fuqi më 1 Janar 1993.

# 8. Revizioni i ardhshëm i ICD

Konferenca diskutoi vështirësitë e hasura gjatë periudhës së gjatë të përdorimit të Revizionit (Rishikimit) të Nëntë lidhur me shfaqjen e sëmundjeve të reja dhe mungesën e një mekanizmi përditësues për evidentimin e tyre.

U diskutuan sugjerime të ndryshme për mekanizmat për të kapërcyer vështirësitë dhe për të shmangur probleme të ngjashme në Revizionin (Rishikimin) e Dhjetë. U ndje qartë se kishte nevojë për shkëmbim informacioni të vazhdueshëm për të standardizuar përdorimin e Revizionit (Rishikimit) të Dhjetë ndërmjet vendeve, por që çdo ndryshim gjatë "jetëgjatësisë" së përdorimit të tij duhej vlerësuar me shumë kujdes lidhur me impaktin e tij në analizat dhe trendet (tendencat). Pati diskutime lidhur me tipin e forumit, ku do të diskutoheshin ndryshime të tilla dhe përdorimi i mundshëm i gërmës vakante "U" në caktimet e reja apo të përkohshme të kodit. U ra dakord se nuk do të ishte praktike të mbaheshin Konferenca për Revizionime (Rishikime) të ICD-së më shpesh se një herë në 10 vjet.

Mbështetur në nevojat e shprehura, dhe fakti se do të ishte e papërshtatëshme të tentohej të vendosej apo përcaktohej proçesi i saktë për përdorim,

Konferenca:

> REKOMANDOI që Konferenca Ndërkombëtare e ardhshme e Revizionit (Rishikimit) të ICD-së do të mbahet pas 10 vjetësh, dhe se OBSH-ja duhet të sanksionojë konceptin e një proçesi përditësues midis Revizionimeve (Rishikimeve) dhe të japë konsideratat e saj se si mund të ngrihet një mekanizëm efektiv përditësimi.

# 9. Adoptimi i revizionit të dhjetë të ICD

Konferenca bëri Rekomandimet e mëposhtëme:

Duke pasur parasysh propozimet e përgatitura nga Organizata, bazuar në rekomandimet e Komitetit të Ekspertëve mbi Klasifikimin Ndërkombëtar të Sëmundjeve [*Diseases*] – Revizioni (Rishikimi) i Dhjetë,

Duke njohur nevojën për disa modifikime të mëtejshme të vogla për të pasqyruar komentet mbi pikat e detajeve dorëzuar nga Vendet Anëtare gjatë Konferencës,

> REKOMANDOI që me Kapitujt e propozuar për rishikim, me kategoritë e tyre tre-karakterëshe dhe nënkategoritë katër-karakterëshe dhe Listën e Shkurtër Tabelare për Sëmundshmërinë dhe Vdekshmërinë, të konstituojë Revizionin (Rishikimin) e Dhjetë të Klasifikimit Statistikor Ndërkombëtar të Sëmundjeve [*Diseases*] dhe të Problemeve të-Lidhura-me Shëndetin.

# Referencat


1. Klasifikimi Ndërkombëtar i Sëmundjeve, 1975 Rishikim, Vëllimi 1. Gjenevë, Organizata Botërore e Shëndetësisë, 1977, ff. xiii-xxiv.
2. Raporti i Komitetit të Ekspertëve për Klasifikmin Ndërkombëtar të Sëmundjeve - Botimi i 10-të: Mbledhja e Parë. Gjenevë, Organizata Botërore e Shëndetësisë, 1984 (dokument i pabotuar DES/EC/ICD-10/84.34).
3. Raporti i Komitetit të Ekspertëve për Klasifikimin Ndërkombëtar të Sëmundjeve - Botimi i 10-të: Mbledhja e Dytë. Gjenevë, Organizata Botërore e Shëndetësisë, 1987 (dokument i pabotuar WHO/DES/EC/ICD-10/87.38).
4. Raport i Mbledhjes Përgatitore të ICD-10. Gjenevë, Organizata Botërore e Shëndetësisë, 1983 (dokument i pabotuar DES/ICD-10/83.19).
5. Klasifikimi Ndërkombëtar i Imunitetit, Paaftësisë dhe Handikapeve. Gjenevë, Organizata Botërore e Shëndetësisë, 1980.
6. Raport paraprak mbi Informacionin Shëndetësor. Gjenevë, Organizata Botërore e Shëndetësisë, 1978.
7. Strategjia Globale për Shëndet për të Gjithë deri në vitin 2000. Gjenevë, Organizata Botërore e Shëndetësisë, 1981; (http://whglibdoc.who.int/publications/9241800038.pdf, aksesuar me 22 Maj 2015).
8. Konferenca Ndërkombëtare mbi Statistikat Shëndetësore të Vitit 2000. Budapest, Shtëpia Botuese e Statistikave, 1984.
9. Raport mbi Konsultimin e Klasifikimit të Kujdesit Parësor. Gjenevë, Organizata Botërore e Shëndetësisë, 1985 (dokument i pabotuar DES/PHC/85.7).
10. Raporti Zyrtar i OBSH-së, No. 233, 1976, f. 18.
11. Klasifikimi Ndërkombëtar i Proçedurave në Mjekësi. Gjenevë, Organizata Botërore e Shëndetësisë, 1978.

# Lista e kategorive me tre-karaktere

# Kapitulli I
# Disa sëmundje infektive e parazitare (A00–B99)

### Sëmundjet infektive të traktit intestinal (të zorrëve) (A00–A09)

A00 Kolera
A01 Tifo e Paratifo (=Ethet tifoide e paratifoide) (=Tifo abdominale e Paratifo)
A02 Infeksione të tjera nga salmonelat
A03 Shigeloza
A04 Infeksione të tjera bakteriale intestinale
A05 Intoksikacione të tjera bakteriale me transmetim nëpërmjet-ushqimeve [*foodborne*]
A06 Amebiaza
A07 Sëmundje të tjera nga protozoarët e zorrëve
A08 Infeksione virale dhe infeksione të tjera të specifikuara të zorrëve
A09 Diarre dhe gastroenterit me origjinë të supozuar infektive

### Tuberkulozi (A15–A19)

A15 Tuberkuloz i aparatit respirator, i konfirmuar bakteriologjikisht dhe histologjikisht
A16 Tuberkuloz i aparatit respirator, i pakonfirmuar bakteriologjikisht dhe histologjikisht
A17† Tuberkuloz i sistemit nervor
A18 Tuberkuloz i organeve të tjera
A19 Tuberkuloz miliar

### Disa zoonoza bakteriale (A20–A28)

A20 Murtaja
A21 Tularemia
A22 Plasja (=Antraksi)
A23 Bruceloza
A24 Morva (=Malleus) dhe Melioidoza
A25 Ethet nga kafshimi i miut
A26 Erisipeloidi
A27 Leptospiroza
A28 Zoonoza të tjera bakteriale, të paklasifikuara diku tjetër

### Sëmundje të tjera bakteriale (A30–A49)

A30 Lebra (sëmundja e Hansen)
A31 Infeksion nga mykobaktere të tjera

A32 Listerioza
A33 Tetanoz i të porsalindurve (=Tetanozi neonator)
A34 Tetanoz obsetrikal
A35 Tetanoze të tjerë
A36 Difteri
A37 Kollë e mirë (=Pertussis)
A38 Skarlatina
A39 Infeksion meningokoksik (=Infeksion nga meningokoku)
A40 Septicemi streptokoksike
A41 Septicemi të tjera
A42 Aktinomykoza
A43 Nokardioza
A44 Bartoneloza
A46 Erizipela
A48 Sëmundje të tjera bakteriale, të paklasifikuara diku tjetër
A49 Infeksion bakterial me lokalizim të papërcaktuar

**Infeksione me mbizotërim të rrugës seksuale të transmetimit (A50–A64)**

A50 Sifilis i trashëguar (=kongjenital)
A51 Sifilis i hershëm
A52 Sifilis i vonshëm
A53 Sifilis tjetër dhe i paspecifikuar
A54 Infeksion gonokoksik
A55 Limfogranulomë nga klamidiat (=Limfogranuloma venereum)
A56 Sëmundje të tjera nga klamidiat (=Klamidiaza të tjera) seksualisht të transmetueshme
A57 Shankroidi
A58 Granuloma inguinale
A59 Trikomoniaza
A60 Infeksion viral herpetik (herpes-virus i thjeshtë) anogjenital
A63 Sëmundje të tjera të transmetuara kryesisht në rrugë seksuale, të paklasifikuara diku tjetër
A64 Sëmundje të paspecifikuara, të transmetueshme në rrugë seksuale

**Sëmundje të tjera nga spiroketat (A65–A69)**

A65 Sifilis jovenerian
A66 Frambezia (=Polipapiloma tropikale)
A67 Pinta (karate)
A68 Ethet rekurrente epidemike

A69 Infeksione të tjera nga spiroketat

**Sëmundje të tjera të shkaktuara nga klamidiat (A70–A74)**

A70 Infeksion nga Chlamydia psittaci

A71 Trakoma

A74 Sëmundje të tjera të shkaktuara nga klamidiat

**Rikeciozat (A75-A79)**

A75 Tifo ekzantematike (=Tifo e morrit)

A77 Ethet butonoze (=Rikecioza me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat))

A78 Ethet Q

A79 Rikecioza të tjera

**Infeksione virale të sistemit nervor qendror (A80–A89)**

A80 Poliomieliti akut (=Poliomieliti)

A81 Infeksione të sistemit nervor qendror nga viruse të ngadalshëm

A82 Tërbimi (=Rabies)

A83 Encefalit viral me-transmetim-nga-mushkonjat

A84 Encefalit viral me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat)

A85 Encefalit tjetër viral, i paklasifikuar diku tjetër

A86 Encefalit viral i paspecifikuar

A87 Meningit viral

A88 Infeksione të tjera virale të sistemit nervor qendror, të paklasifikuara diku tjetër

A89 Infeksione virale të paspecifikuara të sistemit nervor qendror

**Ethet virale me-transmetim-nga-artropodët dhe ethet virale hemorragjike (A90–A99)**

A92 Ethe të tjera virale me-transmetim-nga-mushkonjat

A93 Ethe të tjera virale me-transmetim-nga-artropodët, të paklasifikuara diku tjetër

A94 Ethe virale me-transmetim-nga-artropodët, e paspecifikuar

A95 Ethet e verdha

A96 Ethe hemorragjike nga arenoviruset

A97 Ethet Dengue (=Dengue)

A98 Ethe të tjera hemorragjike virale, të paklasifikuara diku tjetër

A99 Ethe hemorragjike virale e paspecifikuar

**Infeksione virale të karakterizuara me dëmtime të lëkurës dhe të cipave mukoze (B00–B09)**

B00 Infeksione herpetike virale (=Herpes i thjeshtë)

B01 Variçela (=Lija e dhenve)

B02 Zoster (=Herpes zoster)

B03 Lija

B04 Lija e majmunëve

B05 Fruthi

B06 Rubeola

B07 Kondilomat virale të lëkurës

B08 Infeksione të tjera virale me dëmtime të lëkurës dhe të cipave mukoze, të paklasifikuara diku tjetër

B09 Infeksione virale të paspecifikuara me dëmtime të lëkurës dhe të cipave mukoze

**Hepatiti viral (B15–B19)**

B15 Hepatit viral akut A

B16 Hepatit viral akut B

B17 Hepatit tjetër viral akut

B18 Hepatit viral kronik

B19 Hepatit viral i specifikuar

**HIV = Sëmundja e virusit të imunodefiçiencës humane të fituar [HIV] (B20–B24)**

B20 Sëmundja e virusit të imunodefiçiencës humane të fituar [HIV] që përfundon në sëmundje infektive e parazitare

B21 Sëmundja e virusit të imunodefiçiencës humane të fituar [HIV] që përfundon në tumore malinje

B22 Sëmundja e virusit të imunodefiçiencës humane të fituar [HIV] që përfundon në sëmundje të tjera të specifikuara

B23 Sëmundja e virusit të imunodefiçiencës humane të fituar [HIV] që përfundon në sëmundje apo kushte (kondita) shëndetësore të tjera

B24 Sëmundja e virusit të imunodefiçiencës humane të fituar [HIV] e paspecifikuar

**Sëmundje të tjera virale (B25–B34)**

B25 Sëmundje nga Citomegaloviruset

B26 Parotiti epidemik (=Shytat)

B27 Mononukleoza infeksioze

B30 Konjunktivit viral

B33 Sëmundje tjetër virale, e paklasifikuar diku tjetër

B34 Infeksion viral me lokalizim të paspecifikuar

**Mykozat (B35–B49)**

B35 Dermatofitozë
B36 Mykoza të tjera sipërfaqësore
B37 Kandidiazë
B38 Koksidioidomykozë
B39 Histoplazmozë
B40 Blastomykozë
B41 Parakoksidioidomykozë
B42 Sporotrikozë
B43 Kromomykozë dhe absces feomykotik
B44 Aspergilozë
B45 Kriptokokozë
B46 Zygomykozë
B47 Mycetomë
B48 Mykoza të tjera, të paklasifikuara diku tjetër
B49 Mykozë e paspecifikuar

**Sëmundje nga protozoarët (B50–B64)**

B50 Malarie nga *Plasmodium falciparum*
B51 Malarie nga *Plasmodium vivax*
B52 Malarie nga *Plasmodium malariae*
B53 Malarie tjetër e vërtetuar me analizë parazitologjike
B54 Malarie e paspecifikuar
B55 Leishmaniaza
B56 Tripanozomiaza afrikane
B57 Sëmundje e Chagas
B58 Toksoplasmoza
B59† Pneumocistoza (J17.3*)
B60 Sëmundje të tjera nga protozoarët, të paklasifikuara diku tjetër
B64 Sëmundje të tjera nga protozoarët, të paspecifikuara

**Helmintiazat (B65–B83)**

B65 Scistosomiaza (=Bilharziaza)
B66 Infeksione të tjera nga trematodët
B67 Ekinokokoza
B68 Teniaza
B69 Cisticerkoza

B70 Difilobotriaza dhe sparganoza

B71 Infeksione të tjera nga cestodët

B72 Drakunkuliaza

B73 Onkocerkiaza

B74 Filariaza

B75 Trikineliaza

B76 Sëmundje të shkaktuara nga nematodët

B77 Askaridioza

B78 Strongiloidiaza

B79 Trikiuriaza

B80 Enterobiaza

B81 Helmintoza të tjera të zorrëve, të paklasifikuara diku tjetër

B82 Parazitim i paspecifikuar i zorrëve.

B83 Helmintiaza të tjera

**Pedikuloza (morrat), akariaza (akariet) dhe infestime të tjera (B85–B89)**

B85 Pedikuloza dhe ftiriaza

B86 Zgjebe (=Skabies)

B87 Miaza

B88 Infestime të tjera

B89 Sëmundje parazitare e paspecifikuar

**Pasoja (sekela [*sequelae*]) të sëmundjeve infektive e parazitare (B90–B94)**

B90 Pasoja të Tuberkulozit (TB)

B91 Pasoja të Poliomielitit

B92 Pasoja të Lebrozës

B94 Pasoja të infeksioneve të tjera të paspecifikuara dhe sëmundjeve parazitare të tjera të tjera të paspecifikuara

**Infeksione të tjera bakteriale e virale dhe nga agjentë të tjerë infektivë (infeksiozë) (B95–B97)**

B95 Streptokoku dhe stafilokoku si shkaqe të sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë

B96 Agjentë të tjerë bakterialë si shkaqe të sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë

B97 Agjentë virale si shkaqe të sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë

**Sëmundje të tjera infektive (B99)**

B99 Sëmundje infektive të tjera dhe të paspecifikuara

# Kapitulli II
# Neoplazmat
# (C00–D48)

## Neoplazmat malinje (C00–C97)

*Neoplazmat malinje, të përcaktuara ose të menduara që janë primare, në zona të caktuara, me përjashtim të indeve limfoide, hematopojetike dhe të lidhura me to (C00-C75)*

*Neoplazmat malinje të buzës, hapësirës së gojës dhe faringut (C00–C14)*

C00 Neoplazëm malinje e buzës
C01 Neoplazëm malinje e rrënjës së gjuhës
C02 Neoplazëm malinje e pjesëve të tjera të paspecifikuara të gjuhës
C03 Neoplazëm malinje e gingivave
C04 Neoplazëm malinje e dyshemesë së gojës
C05 Neoplazëm malinje e palatumit të gojës
C06 Neoplazëm malinje e pjesëve të tjera dhe të paspecifikuara të gojës
C07 Neoplazëm malinje e gjendrës parotide
C08 Neoplazëm malinje e **e** gjendrave të tjera dhe të paspecifikuara kryesore të pështymës
C09 Neoplazëm malinje e tonsilës
C10 Neoplazëm malinje e orofaringut
C11 Neoplazëm malinje e nazofaringut
C12 Neoplazëm malinje e sinusit piriform
C13 Neoplazëm malinje e hipofaringut (=faringut të poshtëm)
C14 Neoplazëm malinje e pjesëve të tjera të paspecifikuara të buzës, kavitetit oral dhe faringut

*Neoplazmat malinje të organeve të sistemit digjestiv (C15–C26)*

C15 Neoplazëm malinje e ezofagut
C16 Neoplazëm malinje e stomakut
C17 Neoplazëm malinje e zorrës së hollë
C18 Neoplazëm malinje e zorrës së trashë
C19 Neoplazëm malinje e zonës bashkuese rektosigmoidale
C20 Neoplazëm malinje e rektumit
C21 Neoplazëm malinje e anusit dhe kanalit anal
C22 Neoplazëm malinje e heparit dhe kanaleve biliare intrahepatike
C23 Neoplazëm malinje e vezikës së tëmthit
C24 Neoplazëm malinje e pjesëve të tjera të paspecifikuara të traktit biliar

C25 Neoplazëm malinje e pankreasit

C26 Neoplazëm malinje e organeve të tjera të traktit digjestiv (=tretës), të papërcaktuara mirë

*Neoplazmat malinje të organeve të sistemit respirator dhe të atyre intratorakale (C30–C39)*

C30 Neoplazëm malinje e kavitetit nazal (=hapësirës së hundës) dhe e veshit të mesëm

C31 Neoplazëm malinje e sinuseve ndihmëse

C32 Neoplazëm malinje e laringut

C33 Neoplazëm malinje e trakesë

C34 Neoplazëm malinje e bronkut dhe mushkërisë (=bronkopulmonare)

C37 Neoplazëm malinje e timusit

C38 Neoplazëm malinje e zemrës, mediastinit, dhe pleurës

C39 Neoplazëm malinje e vendeve të tjera të papërcaktuara të organeve të sistemit respirator dhe të atyre intratorakale

*Neoplazmat malinje të kockës dhe kërceve artikulare (C40–C41)*

C40 Neoplazëm malinje e kockës dhe kërceve artikulare të gjymtyrëve

C41 Neoplazëm malinje e kockës dhe kërceve artikulare të vendeve të tjera dhe të papërcaktuara

*Melanoma dhe neoplazma të tjera malinje të lëkurës (C43–C44)*

C43 Melanoma malinje e lëkurës

C44 Neoplazma të tjera malinje të lëkurës

*Neoplazma malinje të indit mezotelial dhe indit të butë (C45–C49)*

C45 Mezotelioma

C46 Sarkoma e Kaposi (=Sarkoma Kaposi)

C47 Neoplazëm malinje e nervave periferikë dhe të sistemit nervor autonom

C48 Neoplazëm malinje e peritoneumit dhe i hapësirës retroperitoneale

C49 Neoplazëm malinje e indit lidhor dhe indit të butë

*Neoplazëm malinje e gjirit (C50)*

C50 Neoplazëm malinje e gjirit

*Neoplazmat malinje të organeve gjenitale femërore (C51–C58)*

C51 Neoplazëm malinje e vulvës

C52 Neoplazëm malinje e vaginës

C53 Neoplazëm malinje e qafës së mitrës (=cervix uteri)

C54 Neoplazëm malinje e trupit të mitrës (=corpus uteri)

C55 Neoplazëm malinje e uterusit (=mitrës), pjesërisht e paspecifikuar

C56 Neoplazëm malinje e ovarit

C57 Neoplazëm malinje e organeve të tjera gjenitale femërore, e paspecifikuar

C58 Neoplazëm malinje e placentës

*Neoplazmat malinje të organeve gjenitale mashkullore (C60–C63)*

C60 Neoplazëm malinje e penisit

C61 Neoplazëm malinje e prostatës

C62 Neoplazëm malinje e testikulit

C63 Neoplazëm malinje e organeve të tjera gjenitale mashkullore, e paspecifikuar

*Neoplazmat malinje të traktit urinar (C64–C68)*

C64 Neoplazëm malinje e veshkës, me përjashtim të pelvisit renal (=legenit të veshkës)

C65 Neoplazëm malinje e pelvisit renal (=legenit të veshkës)

C66 Neoplazëm malinje e ureterit

C67 Neoplazëm malinje e vezikës (fshikëzës) urinare

C68 Neoplazëm malinje e organeve të tjera dhe të paspecifikuara urinare

*Neoplazmat malinje të syrit, trurit dhe pjesëve të tjera të sistemit nervor qendror (C69–C72)*

C69 Neoplazëm malinje e syrit dhe anekseve të tij (=kapakët e syrit, qepallat, kanali i lotëve, vetullat)

C70 Neoplazëm malinje e meningeve

C71 Neoplazëm malinje e trurit

C72 Neoplazëm malinje e palcës kurrizore, nervave të kokës dhe të pjesëve të tjera të sistemit nervor qendror

*Neoplazmat malinje të tiroides dhe gjendrave të tjera endokrine (C73–C75)*

C73 Neoplazëm malinje e gjendrës tiroide

C74 Neoplazëm malinje e gjendrës mbiveshkore (=suprarenale)

C75 Neoplazëm malinje e gjendrave të tjera endokrine dhe strukturave të lidhura me to

*Neoplazmat malinje të lokalizimeve (=zonave/siteve) sekondare dhe të keqpërcaktuara apo të paspecifikuara (C76–C80)*

C76 Neoplazëm malinje me lokalizim tjetër dhe të keqpërcaktuar

C77 Neoplazëm malinje sekondare dhe e paspecifikuar e gjendrave limfatike

C78 Neoplazëm malinje sekondare e organeve të frymëmarjes (=respiratore) dhe atyre tretëse(=digjestive)

C79 Neoplazëm malinje sekondare e lokalizimeve të tjera

C80 Neoplazëm malinje sekondare pa specifikim të lokalizimit

*Neoplazmat malinje të indit limfoid, indit hematopojetik, dhe indeve të lidhura me to (C81–C96)*

C81 Sëmundja e Hoçkin [Hodgkin]

C82 Limfoma folikulare (nodulare) jo-Hoçkin

C83 Limfoma difuze (=e përhapur) jo-Hoçkin

C84 Limfomat me qeliza T periferike dhe të lëkurës (=kutane)

C85 Tipa të tjerë dhe të paspecifikuar të limfomës jo-Hoçkin

C88 Sëmundjet imunoproliferative malinje

C90 Mieloma multiple dhe neoplazmat malinje të qelizave plazmatike

C91 Leuçemi limfoide

C92 Leuçemi mieloide

C93 Leuçemi monocitare

C94 Leuçemi të tjera të llojeve të tjera të qelizave të specifikuara

C95 Leuçemi e qelizave të paspecifikuara

C96 Neoplazma të tjera dhe të paspecifikuara malinje, të indit limfoid, indit hematopojetik, dhe indeve të lidhura me to

*Neoplazmat malinje me lokalizime multiple të pavarura (primare) (C97)*

C97 Neoplazma malinje me lokalizime multiple të pavarura (primare)

**Neoplazmat in situ (D00–D09)**

D00 Karcinoma *in situ* e hapësirës së gojës (=kavitetit oral), ezofagut dhe stomakut

D01 Karcinoma *in situ* e organeve të tjera dhe të paspecifikuara të traktit digjestiv

D02 Karcinoma *in situ* e veshit të mesëm dhe e organeve të sistemit respirator

D03 Melanoma *in situ*

D04 Karcinoma *in situ* e lëkurës

D05 Karcinoma *in situ* e gjirit

D06 Karcinoma *in situ* e qafës së mitrës (=cervix uteri)

D07 Karcinoma *in situ* e organeve të tjera dhe të paspecifikuara gjenitale

D09 Karcinoma *in situ* me lokalizime të tjera dhe të paspecifikuara

**Neoplazmat (tumoret) beninje (D10–D36)**

D10 Tumor beninj i gojës dhe faringut

D11 Tumor beninj i gjendrave të mëdha të pështymës (=salivare)
D12 Tumor beninj i kolonit, rektumit, anusit dhe kanalit anal
D13 Tumor beninj i pjesëve të tjera dhe të papërcaktuara mirë të traktit digjestiv
D14 Tumor beninj i veshit të mesëm dhe i sistemit respirator (=të frymëmarrjes)
D15 Tumor beninj i organeve të tjera dhe të paspecifikuara intratorakale
D16 Tumor beninj i kockës dhe i kërcit artikular (=kartilagos artikulare)
D17 Tumor beninj lipomatoz
D18 Hemangioma dhe limfangioma, e paspecifikuar (=e çdo lokalizimi)
D19 Tumor beninj i indit mezotelial
D20 Tumor beninj i indit të butë retroperitoneal dhe peritoneumit
D21 Tumore të tjera beninje të indit lidhor dhe indit tjetër të butë
D22 Nevuse melanocitare
D23 Tumore të tjera beninje të lëkurës
D24 Tumor beninj i gjirit
D25 Leiomioma e mitrës (=uterusit)
D26. Tumore të tjerë beninje të mitrës (=uterusit)
D27 Tumor beninj i vezores (=ovarit)
D28 Tumor beninj i organeve të tjera dhe të paspecifikuara gjenitale femërore
D29 Tumor beninj i organeve gjenitale mashkullore
D30 Tumor beninj i organeve urinare
D31 Tumor beninj i syrit dhe anekseve (=kapakëve të syrit, qepallave, vetullave, aparatit lakrimal)
D32 Tumor beninj i meningeve
D33 Tumor beninj i trurit dhe pjesëve të tjera të sistemit nervor qendror
D34 Tumor beninj i gjendrës tiroide
D35 Tumor beninj i gjendrave të tjera dhe të paspecifikuara endokrine
D36 Tumor beninj me lokalizime të tjera, të paspecifikuara

**Neoplazma me sjellje të papërcaktuar ose të panjohur (D37–D48)**

D37 Neoplazëm me sjellje të papërcaktuar ose të panjohur e hapësirës së gojës dhe organeve të traktit digjestiv
D38 Neoplazëm me sjellje të papërcaktuar ose të panjohur e veshit të mesëm dhe organeve të sistemit respirator dhe atyre intratorakale
D39 Neoplazëm me sjellje të papërcaktuar ose të panjohur e organeve gjenitale femërore
D40 Neoplazëm me sjellje të papërcaktuar ose të panjohur e organeve gjenitale mashkullore sistemit respirator dhe atyre intratorakale
D39 Neoplazëm me sjellje të papërcaktuar ose të panjohur e organeve gjenitale femërore

D40 Neoplazëm me sjellje të papërcaktuar ose të panjohur e organeve gjenitale mashkullore

D41 Neoplazëm me sjellje të papërcaktuar ose të panjohur e organeve urinare

D42 Neoplazëm me sjellje të papërcaktuar ose të panjohur e meningeve

D43 Neoplazëm me sjellje të papërcaktuar ose të panjohur e trurit dhe sistemit nervor qendror

D44 Neoplazëm me sjellje të papërcaktuar ose të panjohur e gjendrave endokrine

D45 Policitemi e vërtetë (=Polycythaemia vera)

D46 Sindromat mielodisplastike

D47 Neoplazma të tjera me sjellje të papërcaktuar ose të panjohur të indit limfoid, indit hematopojetik, dhe indeve që të lidhura me to

D48 Neoplazëm me sjellje të papërcaktuar ose të panjohur me lokalizime të tjera të paspecifikuara

# Kapitulli III

# Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjak-formuese, dhe çrregullime të caktuara që kanë mekanizëm imunitar (D50–D89)

### Anemitë e ushqyerjes (D50–D53)

D50 Anemi nga pamjaftushmëria e hekurit

D51 Anemi nga pamjaftushmëria e vitaminës B12

D52 Anemi nga pamjaftushmëria e folateve

D53 Anemi të tjera të lidhura me ushqyerjen

### Anemitë hemolitike (D55–D59)

D55 Anemi nga çrregullime të enzimave

D56 Talasemia

D57 Çrregullime drepanocitare (=Anemia drepanocitare) (=Drepanocitoza)

D58 Anemi të tjera hemolitike të trashëguara

D59 Anemia hemolitike e fituar

### Anemitë aplastike dhe anemi të tjera (D60–D64)

D60 Aplazia eritrocitare e fituar (=Eritroblastopenia)

D61 Anemi të tjera aplastike

D62 Anemia akute post-hemorragjike

D63* Anemia nga sëmundje kronike, e klasifikuar diku tjetër

D64 Anemi të tjera

### Defekte të koagulimit, purpura dhe gjendje të tjera hemorragjike (D65–D69)

D65 Koagulim i përhapur intravazal (=Sindromi i defibrinimit)

D66 Pamjaftushmëria e trashëguar e faktorit VIII

D67 Pamjaftushmëria e trashëguar e faktorit IX

D68 Defekte të tjera të koagulimit

D69 Purpura dhe gjendje të tjera hemorragjike

### Sëmundje të tjera të gjakut dhe organeve formuese (=prodhuese) të tij (D70–D77)

D70 Agranulocitoza

D71 Çrregullime funksionale të neutrofileve polimorfonukleare

D72 Çrregullime të tjera leukocitare

D73 Sëmundjet e shpretkës (=lienit)

D74 Metahemoglobinemia

D75 Sëmundje të tjera të gjakut dhe të organeve formuese (=prodhuese) të tij

D76 Disa sëmundje që interesojnë indin limforetikular dhe sistemin retikulohistocitar

D77* Çrregullime të tjera të gjakut dhe të organeve formuese (=prodhuese) të tij nga sëmundjet e klasifikuara diku tjetër

**Çrregullime të tjera që përfshijnë mekanizmin imunitar (D80–D89)**

D80 Imunodefiçenca me mbizotërim të defekteve të antikorpeve

D81 Imunodefiçenca të kombinuara

D82 Imunodefiçenca e shoqëruar me defekte të tjera të rëndësishme

D83 Imunodefiçenca e zakonshme variabël (=CVID – *Common variable immunodeficiency*)

D84 Imunodefiçenca të tjera

D86 Sarkoidoza

D89 Çrregullime të tjera që interesojnë mekanizmin imunitar, të paklasifikuara diku tjetër

# Kapitulli IV

# Sëmundjet endokrine, sëmundjet e të ushqyerit (=nutricionit) dhe sëmundjet metabolike

# (E00–E90)

### Çrregullimet e gjendrës tiroide (E00–E07)

E00 Sindromi i trashëguar (=kongjenital) i pamjaftueshmërisë së jodit

E01 Çrregullime të tiroides të-lidhura-me-pamjaftueshmërinë-e-jodit dhe gjendje të ngjashme

E02 Hipotiroidizëm pa shenja klinike (=subklinik) i pamjaftueshmërisë jodike

E03 Hipotiroidizëm tjetër

E04 Gushë (=Strumë) tjetër jotoksike

E05 Tireotoksikoza (=Hipertiroidizëm)

E06 Tiroidit

E07 Çrregullime të tjera të tiroides

### Diabeti i sheqerit (=Diabeti melitus) (E10–E14)

E10 Diabeti insulino-mvartës i sheqerit (=Diabeti melitus insulino-mvartës)

E11 Diabet jo-insulino-mvartës i sheqerit (=Diabeti melitus jo-insulino-mvartës)

E12 Diabeti i sheqerit i-lidhur-me-kequshqyerjen (=Diabeti melitus i-lidhur-me-kequshqyerjen)

E13 Diabet tjetër i specifikuar i sheqerit (=Diabet melitus tjetër i specifikuar)

E14 Diabet sheqeri i paspecifikuar (=Diabet melitus i paspecifikuar)

### Çrregullime të tjera të rregullimit të glukozës dhe të sekrecionit të brendshëm të pankreasit (E15–E16)

E15 Koma hipoglicemike jodiabetike

E16 Çrregullime të tjera të sekrecionit të brendshëm të pankreasit

### Çrregullime të gjendrave të tjera endokrine (E20–E35)

E20 Hipoparatiroidizëm

E21 Hiperparatiroidizëm dhe çrregullime të tjera të gjendrës paratiroide

E22 Hiperfunksion i gjendrës pituitare

E23 Hipofunksion dhe çregullime të tjera të gjendrës paratiroide

E24 Sindroma e Kushing

E25 Çrregullime adrenogjenitale

E26 Hiperaldosteronizëm

E27 Çrregullime të tjera të gjendrës adrenale (=suprarenale) (=mbiveshkore)

E28 Çrregullim i funksionit të vezores (=Disfunksion ovarial)
E29 Çrregullim i funksionit testikular (=Disfunksion testikular)
E30 Çrregullime të pubertetit, të paspecifikuara diku tjetër
E31 Çrregullim funksional poliglandular (=shumëgjendror)
E32 Sëmundjet e timus-it
E34 Çrregullime endokrine të tjera
E35* Çrregullime të gjendrave endokrine në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

**Malnutricioni (=Kequshqyerja) (E40–E46)**

E40 Kwashiorkor
E41 Marazma e ushqyerjes (=Marazma nutricionale)
E42 Kwashiorkor marazmik
E43 Malnutricion i rëndë nga pamjaftueshmëria proteinike, i paspecifikuar
E44 Malnutricion i moderuar ose i lehtë nga pamjaftueshmeria proteinike
E45 Zhvillim i vonuar nga malnutricioni proteinik
E46 Malnutricion proteinik i paspecifikuar

**Pamjaftueshmëri të tjera të ushqyerjes (E50–E64)**

E50 Pamjaftushmëri e vitaminës A
E51 Pamjaftushmëri e tiaminës
E52 Pamjaftushmëri e niacinës (=Pelagra)
E53 Pamjaftushmëri e vitaminave të tjera të grupit B
E54 Pamjaftushmëri e acidit askorbik
E55 Pamjaftushmëri e vitaminës D
E56 Pamjaftushmëri të tjera vitaminike
E58 Pamjaftushmëri dietetike e kalçiumit
E59 Pamjaftushmëri dietetike e seleniumit
E60 Pamjaftushmëri dietetike e zinkut
E61 Pamjaftushmëri e elementeve të tjerë ushqyes (=nutritivë)
E63 Pamjaftushmëri të tjera të ushqyerjes (=nutritive)
E64 Pasoja të malnutricionit dhe të pamjaftushmërive të tjera të ushqyerjes (=nutritive)

**Obeziteti dhe mbiushqyerje të tjera (E65–E68)**

E65 Adipozitet i lokalizuar
E66 Obezitet
E67 Mbiushqyerje tjetër
E68 Pasoja (=Sekela) të mbiushqyerjes

**Çrregullimet metabolike (E70–E90)**

E70 Çrregullime të metabolizmit të aminoacideve aromatike

E71 Çrregullime të metabolizmit të aminoacideve me zinxhir të degëzuar dhe të metabolizmit të acideve yndyrore

E72 Çrregullime të tjera të metabolizmit të aminoacideve

E73 Intolerancë e laktozës

E74 Çrregullime të tjera të metabolizmit të karbohidrateve

E75 Çrregullime të metabolizmit sfingolipidik dhe çrregullime të tjera të depozitimit të lipideve

E76 Çrregullime të metabolizmit të glukozaminoglukaneve (=mukopolisakarideve)

E77 Çrregullime të metabolizmit të glukoproteinave

E78 Çrregullime të metabolizmit të lipoproteinave dhe lipidemi të tjera

E79 Çrregullime të metabolizmit të purinave dhe të pirimidinave

E80 Çrregullime të metabolizmit të porfirinave dhe të bilirubinës

E83 Çrregullime të metabolizmit të mineraleve

E84 Fibroza cistike

E85 Amiloidoza

E86 Zvogëlim i volumit (=Reduktim i volumit të lëngjeve ekstraqelizore)

E87 Çrregullime të tjera të metabolizmit të lëngjeve, elektroliteve dhe balancës acido-bazike (=ekuilibrit acido-bazik)

E88 Çrregullime të tjera metabolike

E89 Çrregullime endokrine dhe metabolike postproçedurale, të paklasifikuara diku tjetër

E90* Çrregullime metabolike dhe nutricionale në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

# Kapitulli V
# Çrregullimet mendore dhe ato të sjelljes
# (F00–F99)

### Çrregullimet mendore organike, përfshirë ato simptomatike (F00–F09)

F00* Demencia në sëmundjen e Alzheimer (G30.-†)

F01 Demencia vaskulare

F02* Demencia në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër

F03 Demencie e paspecifikuar

F04 Sindromi amnezik organik, jo i shkaktuar nga alkooli dhe lëndë të tjera psikoaktive

F05 Delir, jo i shkaktuar nga alkooli dhe lëndë të tjera psikoaktive

F06 Çrregullime të tjera mendore nga dëmtimi dhe disfunksioni i trurit dhe nga sëmundje fizike

F07 Çrregullime të personalitetit dhe të sjelljes nga sëmundje, dëmtime dhe disfunksion i trurit

F09 Çrregullim mendor i paspecifikuar organik ose simptomatik

### Çrregullime mendore dhe të sjelljes nga përdorimi i substancave psikoaktive (F10–F19)

F10 Çrregullime mendore dhe të sjelljes nga përdorimi i alkoolit

F11 Çrregullime mendore dhe të sjelljes nga përdorimi i opiateve

F12 Çrregullime mendore dhe të sjelljes nga përdorimi i preparateve të kanabis

F13 Çrregullime mendore dhe të sjelljes nga përdorimi i sedativëve ose hipnotikëve

F14 Çrregullime mendore dhe të sjelljes nga përdorimi i kokainës

F15 Çrregullime mendore dhe të sjelljes nga perdorimi i stimulantëve të tjerë, përfshirë kafeinën

F16 Çrregullime mendore dhe të sjelljes nga përdorimi i haluçinogjenëve

F17 Çrregullime mendore dhe të sjelljes nga përdorimi i duhanit

F18 Çrregullime mendore dhe të sjelljes nga përdorimi i solventëve volatilë

F19 Çrregullime mendore dhe të sjelljes nga përdorimi i medikamenteve të shumëllojshme dhe lëndëve të tjera psikoaktive

### Skizofrenia, çrregullimet skizoide (=skizotipale) dhe çrregullimet deluzive (F20–F29)

F20 Skizofreni

F21 Çrregullim skizoid (=skizotipal)

F22 Çrregullime deluzive persistente

F23 Çrregullime psiqike (=psikotike) akute dhe kalimtare

F24 Çrregullim deluziv i induktuar

F25 Çrregullime skizoafektive

F28 Çrregullime të tjera psiqike (=psikotike) jo-organike

F29 Psikozë jo-organike e paspecifikuar

**Çrregullime të humorit (=Çrregullime afektive) (F30–F39)**

F30 Episod maniakal

F31 Çrregullim afektiv bipolar

F32 Episod depresiv

F33 Çrregullim depresiv rekurrent

F34 Çrregullime persistente të humorit (=Çrregullime afektive persistente)

F38 Çrregullime të tjera të humorit (=Çrregullime afektive të tjera)

F39 Çrregullim i paspecifikuar i humorit (=Çrregullim afektiv i paspecifikuar)

**Çrregullimet neurotike, ato të lidhura me stresin dhe ato somatoforme (F40–F48)**

F40 Çrregullimet fobike të ankthit

F41 Çrregullime të tjera të ankthit

F42 Çrregullim obsesiv-kompulsiv

F43 Reaksion ndaj stresit të fortë dhe çrregullime të përshtatjes

F44 Çrregullime disociative (=konversionale)

F45 Çrregullime somatoforme

F48 Çrregullime neurotike të tjera

**Sindroma të sjelljes të lidhura me turbullime fiziologjike dhe me faktorë fizike (F50–F59)**

F50 Çrregullime të ngrënies

F51 Çrregullime jo-organike të gjumit

F52 Disfunksion seksual, i pashkaktuar nga ndonjë çrregullim organik ose sëmundje

F53 Çrregullime mendore dhe të sjelljes, të lidhura me lehoninë, të paklasifikuara diku tjetër

F54 Faktorë psikologjikë dhe të sjelljes të lidhur me çrregullime ose sëmundje të klasifikuara diku tjetër

F55 Abuzim me lëndë që nuk shkaktojnë dipendencë (=vartësi)

F59 Sindromë e paspecifikuar e sjelljes, e shoqëruar me turbullime fiziologjike dhe faktorë fizikë

**Çrregullime të personalitetit dhe të sjelljes së të rriturve (F60–F69)**

F60 Çrregullime specifike të personalitetit

F61 Çrregullime të tjera e të përziera të personalitetit

F62 Ndryshime të qëndrushmërisë të personalitetit, të palidhura me dëmtim dhe/ose sëmundje të trurit

F63 Çrregullime impulsive të sjelljes
F64 Çrregullime të identitetit të gjinisë (=seksit)
F65 Çrregullime të preferencës seksuale
F66 Çrregullime psikologjike dhe të sjelljes të lidhura me zhvillimin dhe orientimin seksual
F68 Çrregullime të tjera të personalitetit dhe të sjelljes së të rriturve
F69 Çrregullim i paspecifikuar i personalitetit dhe sjelljes së të rriturve

**Prapambetje e zhvillimit mendor (F70–F79)**

F70 Prapambetje e lehtë e zhvillimit mendor
F71 Prapambetje e moderuar e zhvillimit mendor
F72 Prapambetje e theksuar e zhvillimit mendor
F73 Prapambetje e thellë e zhvillimit mendor
F78 Prapambetje tjetër e zhvillimit mendor
F79 Prapambetje e zhvillimit mendor, e paspecifikuar

**Çrregullime të zhvillimit psikologjik (F80–F89)**

F80 Çrregullim zhvillimor specifik i të folurit dhe i gjuhës
F81 Çrregullime zhvillimore specifike të aftësive të nxënies (=të mësimmarrjes) (=skolastike)
F82 Çrregullim zhvillimor specifik i funksionit motor
F83 Çrregullime zhvillimore specifike të përziera
F84 Çrregullime zhvillimore difuze
F88 Çrregullime të tjera të zhvillimit psikologjik
F89 Çrregullim i paspecifikuar i zhvillimit psikologjik

**Çrregullime të sjelljes dhe emocionale që shfaqen zakonisht në fëmijëri dhe në adoleshencë (F90–F98)**

F90 Çrregullime hiperkinetike
F91 Çrregullime të sjelljes
F92 Çrregullime të përziera të sjelljes dhe emocionale
F93 Çrregullime emocionale që shfaqen në mënyrë specifike në moshën e fëmijërisë
F94 Çrregullime të funksionimit social që shfaqen në mënyrë specifike në moshën e fëmijërisë dhe atë të adoleshencës
F95 Çrregullime me tike nervore
F98 Çrregullime të tjera të sjelljes dhe emocionale që shfaqen zakonisht në fëmijëri dhe në adoleshencë

**Çrregullim mendor i paspecifikuar (F99)**

F99 Çrregullim mendor, jo i përshkruar ndryshe

# Kapitulli VI
# Sëmundjet e sistemit nervor
# (G00–G99)

**Sëmundjet inflamatore të sistemit nervor (G00–G09)**

G00 Meningit bakterial i paklasifikuar diku tjetër
G01* Meningit në sëmundje të tjera bakteriale të klasifikuara diku tjetër
G02* Meningit në sëmundje të tjera infektive dhe parazitare të klasifikuara diku tjetër
G03 Meningit nga shkaqe të tjera dhe të paspecifikuara
G04 Encefalit, mielit dhe encefalomielit
G05* Encefalit, mielit dhe encefalomielit në sëmundje të klasifikuara diku tjetër
G06 Absces dhe granulomë intrakraniale dhe intraspinale
G07* Absces dhe granulomë intrakraniale dhe intraspinale në sëmundje të klasifikuara diku tjetër
G08 Flebit dhe tromboflebit intrakranial dhe intraspinal
G09 Sekela të sëmundjeve inflamatore të sistemit nervor qendror (SNQ)

**Atrofitë sistemike që prekin më parë sistemin nervor qendror (SNQ) (G10–G13)**

G10 Sëmundja e Huntingtonit
G11 Ataksia hereditare
G12 Atrofi muskulare spinale dhe sindromet përkatëse
G13.* Atrofi sistemike që prekin më parë SNQ, në sëmundje të klasifikuara diku tjetër
G14 Sindroma e Post-Poliomielitit

**Çrregullime ekstrapiramidale të lëvizjeve (G20–G26)**

G20 Sëmundja e Parkinson
G21 Parkinsonizëm sekondar
G22* Parkinsonizëm në sëmundje të klasifikuara diku tjetër
G23 Sëmundje të tjera degjenerative të ganglioneve bazale
G24 Distoni
G25 Çrregullime të tjera ekstrapiramidale të lëvizjeve
G26* Çrregullime ekstrapiramidale të lëvizjeve në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

**Sëmundje të tjera degjenerative të sistemit nervor (SNQ) (G30–G32)**

G30 Sëmundja e Alzheimer
G31 Sëmundje të tjera degjenerative të sistemit nervor, të paklasifikuara diku tjetër
G32* Çrregullime të tjera degjenerative të sistemit nervor në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

**Sëmundjet demielinizuese të sistemit nervor SNQ (G35–G37)**

G35 Skleroza multiple

G36 Tjetër demielinizim i diseminuar akut

G37 Sëmundje të tjera demielinizuese të SNQ

**Çrregullime paroksizmale episodike (G40–G47)**

G40 Epilepsi

G41 Status epileptik

G43 Migrenë

G44 Sidroma të tjera me dhimbje koke

G45 Atake ishemike cerebrale kalimtare dhe sindroma që lidhen me to

G46* Sindroma vaskulare të trurit në sëmundjet cerebrovaskulare (I60–I67†)

G47 Çrregullime të gjumit

**Çrregullime të nervave, të radikseve dhe të pleksuseve (G50–G59)**

G50 Çrregullime të nervit trigeminal

G51 Çrregullime të nervit facial

G52 Çrregullime të nervave të tjerë kranialë

G53* Çrregullime të nervave kranialë në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

G54 Çrregullime të radikseve dhe të pleksuseve nervore

G55* Komprimime të radiksit dhe të pleksusit nervor në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

G56 Mononeuropati të gjymtyrës së sipërme

G57 Mononeuropati të gjymtyrës së poshtme

G58 Mononeuropati të formave të tjera

G59* Mononeuropati në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

**Polineuropatitë dhe çrregullime të tjera të sistemit nervor periferik (G60–G64)**

G60 Neuropati hereditare dhe idiopatike

G61 Polineuropati inflamatore

G62 Polineuropati të tjera

G63* Polineuropati në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

G64 Çrregullime të tjera të sistemit nervor periferik

**Sëmundjet e lidhjeve neuromuskulare dhe të muskujve (G70–G73)**

G70 Miastenia gravis dhe çrregullime të tjera neuromuskulare

G71 Çrregullim muskular primar

G72 Miopati të tjera

G73* Çrregullime të lidhjeve neuromuskulare dhe të muskujve në sëmundje të klasifikuara diku

tjetër

**Paraliza cerebrale dhe sindroma të tjera paralitike (G80–G83)**

G80 Paraliza cerebrale

G81 Hemiplegji

G82 Paraplegji dhe tetraplegji

G83 Sindroma të tjerë paralitikë

**Çrregullime të tjera të sistemit nervor (G90–G99)**

G90 Çrregullime të sistemit nervor autonom (=visceral) (=i pavullnetshëm)

G91 Hidrocefali

G92 Encefalopati toksike

G93 Çrregullime të tjera të trurit

G94* Çrregullime të tjera të trurit në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

G95 Sëmundje të tjera të medulës spinale

G96 Çrregullime të tjera të SNQ

G97 Çrregullime postproçedurale të sistemit nervor, të paklasifikuara diku tjetër

G98 Çrregullime të tjera të sistemit nervor, të paklasifikuara diku tjetër

G99* Çrregullime të tjera të sistemit nervor në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

# Kapitulli VII
# Sëmundjet e syrit dhe anekseve të tij
# (H00–H59)

**Çrregullime të palpebrës (=kapakut të syrit), sistemit lakrimal dhe orbitës (H00–H06)**

H00 Hordeolum dhe kalazion

H01 Inflamacion tjetër i palpebrës

H02 Çrregullime të tjera të palpebrës

H03* Çrregullime të palpebrës në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

H04 Çrregullime të sistemit lakrimal

H05 Çrregullime të orbitës

H06* Çrregullime të orbitës dhe të sistemit lakrimal në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

**Çrregullime të konjunktivës (H10–H13)**

H10 Konjunktivit

H11 Çrregullime të tjera të konjunktivës

H13* Çrregullime të konjunktivës në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

**Çrregullime të sklerës, kornesë, irisit dhe trupit ciliar (H15–H22)**

H15 Çrregullime të sklerës

H16 Keratit

H17 Cikatrice korneale dhe opacitete

H18 Çrregullime të tjera të kornesë

H19* Çrregullime të sklerës dhe të kornesë në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

H20 Iridociklit

H21 Çrregullime të tjera të irisit dhe të trupit ciliar

H22* Çrregullime të irisit dhe të trupit ciliar në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

**Çrregullime të kristalinit (=lentit kristalin) (H25–H28)**

H25 Katarakt senil

H26 Formë tjetër e kataraktit

H27 Çrregullime të tjera të kristalinit

H28* Katarakt dhe çrregullime të tjera të kristalinit në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

**Çrregullime koroidale dhe të retinës (H30–H36)**

H30 Inflamacion korioretinal

H31 Çrregullime të tjera koroidale

H32* Çrregullime korioretinale në sëmundje të klasifikuara diku tjetër
H33 Shkëputje dhe çarje të retinës
H34 Okluzione vaskulare të retinës
H35 Çrregullime të tjera të retinës
H36* Çrregullime të retinës në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

**Glaukoma (H40–H42)**

H40 Glaukoma
H42* Glaukomë në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

**Çrregullime të trupit vitroz dhe të globit (H43–H45)**

H43 Çrregullime të trupit vitroz
H44 Çregullime të globit
H45* Çrregullime të trupit vitroz dhe të globit në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

**Çrregullime të nervit optik dhe rrugëve të shikimit (H46–H48)**

H46 Neurit optik
H47 Çrregullime të tjera të nervit (2-të) optik dhe rrugëve të shikimit
H48* Çrregullimet e nervit (2-të) optik dhe rrugëve të shikimit në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**Çrregullime të muskujve okularë, lëvizjes binokulare, akomodimit dhe refraksionit (H49–H52)**

H49 Strabizëm paralitik
H50 Strabizma të tjerë
H51 Çrregullime të tjera të lëvizjes binokulare
H52 Çrregullime të refraksionit dhe akomodimit

**Turbullimet e pamjes dhe verbimi (H53–H54)**

H53 Turbullim i pamjes
H54 Verbim dhe shikim i ulur (në një sy ose të dy sytë)

**Çrregullime të tjera të syrit dhe anekseve (H55–H59)**

H55 Nistagmus dhe çrregullime të tjera të lëvizjeve të syrit
H57 Çrregullime të tjera të syrit dhe anekseve
H58* Çrregullime të tjera të syrit dhe anekseve në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
H59 Çrregullimet postproçeduriale të syrit dhe anekseve të paklasifikuara tjetërkund

# Kapitulli VIII
# Sëmundjet e veshit dhe proçesit mastoid
# (H60–H95)

**Sëmundjet e veshit të jashtëm (H60–H62)**

H60 Otit i jashtëm (ekstern)

H61 Çrregullime të tjera të veshit të jashtëm

H62* Çrregullime të veshit të jashtëm në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**Sëmundjet e veshit të mesëm dhe mastoidit (H65–H75)**

H65 Otitis media joqelbëzues (=jopurulent)

H66 Otitis media qelbëzues dhe i paspecifikuar

H67* Otitis media në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

H68 Salpingiti dhe obstruksioni Eustakian

H69 Çrregullime të tjera të tubit të Eustakit

H70 Mastoidit dhe gjendje të lidhura me të

H71 Kolesteatoma e veshit të mesëm

H72 Perforacioni i membranës timpanike

H73 Çrregullime të tjera të membranës timpanike

H74 Çrregullime të tjera të veshit të mesëm dhe mastoidit

H75* Çrregullime të tjera të veshit të mesëm dhe mastoidit në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**Sëmundjet e veshit të brendshëm (H80–H83)**

H80 Otosklerozë

H81 Çrregullime të funksionit vestibular

H82* Sindroma vertiginoze në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

H83 Sëmundje të tjera të veshit të brendshëm

**Çrregullime të tjera të veshit (H90–H95)**

H90 Humbje konduktive dhe neurosensoriale e dëgjimit

H91 Humbje të tjera të dëgjimit

H92 Otalgji dhe efuzion i veshit

H93 Çrregullime të tjera të veshit të paklasifikuara tjetërkund

H94* Çrregullime të tjera të veshit në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

H95 Çrregullime postproçeduriale të veshit dhe procesit mastoid të paklasifikuara tjetërkund

# Kapitulli IX
# Sëmundjet e sistemit cirkulator
# (I00–I99)

### Ethja reumatizmale akute (I00–I02)

I00 Ethja reumatizmale pa prekje të zemrës

I01 Ethja reumatizmale me prekje të zemrës

I02 Korea reumatizmale

### Sëmundjet reumatizmale kronike të zemrës (I05–I09)

I05 Sëmundjet reumatizmale të valvulës mitrale

I06 Sëmundjet reumatizmale të valvulës aortale

I07 Sëmundjet reumatizmale të valvulës trikuspidale

I08 Sëmundjet multiple të valvulave

I09 Sëmundje të tjera reumatizmale të zemrës

### Sëmundjet hipertensive (I10–I15)

I10 Hipertensioni esencial (primar)

I11 Sëmundja hipertensive e zemrës

I12 Sëmundja hipertensive renale

I13 Sëmundja hipertensive e zemrës dhe hipertensive renale

I15 Hipertensioni sekondar

### Sëmundjet iskemike të zemrës (I20–I25)

I20 Angina pectoris

I21 Infarkti akut i miokardit

I22 Infarkti i miokardit i përsëritur

I23 Komplikacione të menjëhershme që pasojnë infarktin akut të miokardit

I24 Sëmundje të tjera iskemike akute të zemrës

I25 Sëmundja iskemike kronike e zemrës

### Sëmundja pulmonare e zemrës (=Cor pulmonale) dhe sëmundjet e qarkullimit pulmonar (I26–I28)

I26 Embolia pulmonare

I27 Sëmundje të tjera pulmonare të zemrës

I28 Sëmundje të tjera të vazave pulmonare

**Forma të tjera të sëmundjeve të zemrës (I30–I52)**

I30 Perikarditi akut
I31 Sëmundje të tjera të perikardit
I32* Perikardit në sëmundjet e klasifikuara tjetërkund
I33 Endokarditi akut dhe subakut
I34 Çrregullimet joreumatizmale të valvulës mitrale
I35 Çrregullimet joreumatizmale të valvulës aortale
I36 Çrregullimet joreumatizmale të valvulës trikuspidale
I37 Çrregullimet e valvulës pulmonare
I38 Endokarditi, valvula e papërcaktuar
I39* Endokardit dhe çrregullime të valvulave të zemrës në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
I40 Miokarditi akut
I41* Miokarditi në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
I42 Kardiomiopatia
I43* Kardiomiopatia në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
I44 Blloku atrioventrikular dhe i gjysmëdegës së majtë
I45 Çrregullime të tjera të përçueshmërisë
I46 Arresti kardiak
I47 Takikardia paroksizmale
I48 Fibrilacioni dhe flateri atrial
I49 Aritmi kardiake të tjera
I50 Insufiçienca kardiake
I51 Komplikacionet dhe përshkrimet e keqpërcaktuara të sëmundjes së zemrës
I52* Çrregullime të tjera të zemrës në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**Sëmundjet cerebrovaskulare (I60–I69)**

I60 Hemorragjia subaraknoidale
I61 Hemorragjia intracerebrale
I62 Hemorragji intrakraniale të tjera jotraumatike
I63 Infarkti cerebral
I64 Insulti, i papërcaktuar si hemorragji apo infarkt
I65 Bllokimi dhe stenoza e artereve precerebrale (=paracerebrale) qe nuk japin infarkt cerebral
I66 Bllokimi dhe stenoza e artereve cerebrale që nuk japin infarkt cerebral
I67 Sëmundje të tjera cerebrovaskulare
I68* Çrregullime cerebrovaskulare në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
I69 Pasojat e sëmundjes cerebrovaskulare

**Sëmundjet e arterieve, arteriolave dhe kapilarëve (I70–I79)**

I70 Ateroskleroza

I71 Aneurizma dhe diseksioni i aortës

I72 Aneurizma të tjerë

I73 Sëmundje të tjera vaskulare periferike

I74 Embolia dhe tromboza arteriale

I77 Çrregullime të tjera të arterieve dhe arteriolave

I78 Sëmundjet e kapilarëve

I79* Çrregullime të arterieve, arteriolave dhe kapilarëve në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**Sëmundje të venave, vazave limfatike dhe limfonodulave, të paklasifikuara tjetërkund (I80–I89)**

I80 Flebiti dhe tromboflebiti

I81 Tromboza e venës portale

I82 Emboli dhe trombozë venoze tjetër

I83 Venat varikoze të ekstremiteteve të poshtëme

I84 Hemorroidet

I85 Variçet e ezofagut

I86 Vena varikoze të lokalizimeve të tjera

I87 Çrregullime të tjera të venave

I88 Limfadeniti jospecifik

I89 Çrregullime të tjera joinfektive të vazave limfatike dhe limfonodulave

**Çrregullime të tjera të papërcaktuara të sistemit cirkulator (I95–I99)**

I95 Hypotensioni

I97 Çrregullimet post-proçeduriale të sistemit cirkulator, të pa klasifikuara tjetërkund

I98* Çrregullime të tjera të sistemit cirkulator në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

I99 Çrregullime të tjera dhe të paspecifikuara të sistemit cirkulator

# Kapitulli X
# Sëmundjet e sistemit respirator
# (J00–J99)

### Infeksionet akute të sipërme respiratore (J00–J06)

J00 Nazofaringiti akut [=common cold]
J01 Sinuziti akut
J02 Faringiti akut
J03 Tonsiliti akut
J04 Laringiti dhe trakeiti akut
J05 Laringiti akut obstruktiv [=krupi] dhe epiglotiti
J06 Infeksionet akute respiratore të sipërme me lokalizime të shumta dhe të paspecifikuara

### Gripi dhe pneumonia (J09–J18)

J09 Gripi i shkaktuar nga virusi i gripit pandemik ose zoonotik të identifikuar
J10 Gripi i shkaktuar nga virusi i identifikuar i gripit
J11 Gripi, virusi i paidentifikuar
J12 Pneumoni virale e paklasifikuar tjetërkund
J13 Pneumonia nga Streptococus pneumoniae
J14 Pneumonia nga Haemophilus influenzae
J15 Pneumoni bakteriale e paklasifikuar tjetërkund
J16 Pneumoni nga organizma të tjerë infeksioze, e paklasifikuar tjetërkund
J17* Pneumoni në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
J18 Pneumoni, mikroorganizmi i paspecifikuar

### Infeksione të tjera akute respiratore të poshtëme (J20–J22)

J20 Bronkiti akut
J21 Bronkioliti akut
J22 Infeksione akute respiratore të poshtëme, të paspecifikuara

### Sëmundje të tjera të traktit të sipërm respirator (J30–J39)

J30 Riniti alergjik dhe vazomotor
J31 Riniti, nazofaringiti dhe faringiti kronik
J32 Sinuziti kronik
J33 Polipi nazal
J34 Çrregullime të tjera të hundës dhe sinuseve nazale
J35 Sëmundje kronike të tonsilave dhe adenoideve

J36 Abscesi peritonsilar
J37 Laringiti dhe laringotrakeiti kronik
J38 Sëmundje të kordave vokale dhe laringut, të paklasifikuara tjetërkund
J39 Sëmundje të tjera të traktit të sipërm respirator

**Sëmundje kronike respiratore të poshtëme (J40–J47)**

J40 Bronkiti, i paspecifikuar si akut apo kronik
J41 Bronkiti kronik i thjeshtë dhe mukopurulent
J42 Bronkiti kronik, i paspecifikuar
J43 Emfizema
J44 Sëmundje të tjera obstruktive kronike pulmonare
J45 Astma
J46 Statusi astmatik
J47 Bronkektazia

**Sëmundje të mushkërive nga shkaktarë të jashtëm (J60–J70)**

J60 Pneumokonioza e minatorit të qymyrgurit
J61 Pneumokonioza nga asbestoza dhe nga fibra të tjera minerale
J62 Pneumokonioza nga pluhuri i silicit
J63 Pneumokonioza nga pluhur tjetër inorganik
J64 Pneumokonioza e paspecifikuar
J65 Pneumokonioza e shoqëruar me tuberkuloz
J66 Sëmundje e rrugëve respiratore nga pluhur organik i specifikuar
J67 Pneumonia (=pneumoniti, =pulmoniti) nga hipersensibiliteti ndaj pluhurit organik
J68 Gjendje respiratore nga thithja e kimikateve, gazeve, tymrave dhe avujve
J69 Pneumonia (=pneumoniti, =pulmoniti) nga materiale të ngurta dhe të lëngshme
J70 Gjendje respiratore nga shkaktarë të tjerë të jashtëm

**Sëmundje të tjera respiratore që prekin kryesisht intersticiumin (J80–J84)**

J80 Sindromi i distresit respirator të adultit
J81 Edema pulmonare
J82 Eozinofilia pulmonare e paklasifikuar tjetërkund
J84 Sëmundje të tjera intersticiale pulmonare

**Gjendje supurative dhe nekrotike të traktit të poshtëm respirator (J85–J86)**

J85 Abscesi i mushkërisë dhe i mediastinit
J86 Piotoraksi

**Sëmundje të tjera të pleurës (J90–J94)**

J90 Efuzioni pleural i paklasifikuar tjetërkund

J91* Efuzioni pleural në gjendje të klasifikuara tjetërkund

J92 Pllaka pleurale

J93 Pneumotoraksi

J94 Gjendje të tjera pleurale

**Sëmundje të tjera të sistemit respirator (J95–J99)**

J95 Çrregullime respiratore postproçeduriale të paklasifikuara tjetërkund

J96 Insufiçienca respiratore e paklasifikuara tjetërkund

J98 Çrregullime të tjera respiratore

J99* Çrregullime respiratore në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

# Kapitulli XI
# Sëmundjet e sistemit tretës (digjestiv)
# (K00–K93)

**Sëmundjet e kavitetit oral, gjendrave salivare, dhe nofullës (K00–K14)**

K00 Çrregullimet e zhvillimit dhe daljes së dhëmbëve
K01 Dhëmbët e ngulura e të ngjeshura
K02 Kariesi dental
K03 Sëmundje të tjera të indeve të forta të dhëmbit
K04 Sëmundjet e pulpës dhe indeve periapikale
K05 Gingiviti dhe sëmundjet periodontale
K06 Çrregullime të tjera të gingivës dhe edentulozë e vargut alveolar
K07 Keqformimet dentofaciale (përfshirë keqokluzionin)
K08 Çrregullime të tjera të dhëmbëve dhe strukturave mbështetëse
K09 Ciste të regjionit oral të paklasifikuara tjetërkund
K10 Sëmundje të tjera të nofullës
K11 Sëmundjet e gjendrave të pështymës (salivare)
K12 Stomatiti dhe lezionet shoqëruese
K13 Sëmundje të tjera të buzës dhe mukozës orale
K14 Sëmundjet e gjuhës

**Sëmundje të ezofagut, stomakut dhe duodenit (K20–K31)**

K20 Ezofagiti
K21 Sëmundja e refluksit gastro-ezofageal
K22 Sëmundje të tjera të ezofagut
K23* Çrregullime të ezofagut në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
K25 Ulçera gastrike
K26 Ulçera duodenale
K27 Ulçera peptike, vendi i paspecifikuar
K28 Ulçera gastrojejunale
K29 Gastrit dhe duodenit
K30 Dispepsia
K31 Sëmundje të tjera të stomakut dhe duodenit

**Sëmundjet e apendiksit (K35–K38)**

K35 Apendisiti akut
K36 Apendisite të tjera

K37 Apendisit i specifikuar
K38 Sëmundje të tjera të apendiksit

**Hernia (K40–K46)**

K40 Hernia inguinale
K41 Hernia femorale
K42 Hernia umbilikale
K43 Hernia ventrale
K44 Hernia diafragmale
K45 Hernie abdominale të tjera
K46 Hernie abdominale e paspecifikuar

**Enteriti dhe koliti jo-infektiv (K50-K52)**

K50 Sëmundja e Crohn [=enteritis regional]
K51 Koliti ulçeroz
K52 Gastroenterite dhe kolite të tjera jo-infektive

**Sëmundje të tjera të intestinit (K55–K64)**

K55 Çrregullimet vaskulare të intestinit
K56 Ileusi paralitik dhe obstruksioni intestinal pa hernie
K57 Sëmundja e divertikulit të intestinit
K58 Sindromi i zorrës së irrituar
K59 Çrregullime të tjera intestinale funksionale
K60 Fisura dhe fistula të regioneve anale dhe rektale
K61 Abses anal dhe rektal
K62 Sëmundje të tjera të anusit dhe rektumit
K63 Sëmundje të tjera të intestinit
K64 Hemorroidet dhe tromboza venoze perianale

**Sëmundjet e peritoneumit (K65–K67)**

K65 Peritoniti
K66 Çrregullimet e tjera të peritoneumit
K67* Çrregullime të peritoneumit në sëmundje infektive të klasifikuara tjetërkund

**Sëmundjet e mëlçisë (heparit) (K70–K77)**

K70 Sëmundja alkoolike e mëlçisë
K71 Sëmundja toksike e mëlçisë

K72 Insufiçienca hepatike e paklasifikuar tjetërkund

K73 Hepatiti kronik i paklasifikuar tjetërkund

K74 Fibroza dhe cirroza e mëlçisë

K75 Sëmundje të tjera inflamatore të mëlçisë

K76 Sëmundje të tjera të mëlçisë

K77* Çrregullime të mëlçisë në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**Çrregullime e kolecistës, traktit biliar dhe pankreasit (K80–K87)**

K80 Kolelitiaza

K81 Kolecistiti

K82 Sëmundje të tjera të kolecistës

K83 Sëmundje të tjera të traktit biliar

K85 Pankreatiti akut

K86 Sëmundje të tjera të pankreasit

K87* Çrregullime të kolecistës, traktit biliar dhe pankreasit në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**Sëmundje të tjera të sistemit (traktit) digjestiv (tretës) (K90–K93)**

K90 Malabsorbim intestinal

K91 Çrregullime postproçeduriale të traktit tretës të paklasifikuara tjetërkund

K92 Sëmundje të tjera të traktit tretës

K93* Çrregullime të organeve digjestive në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

# Kapitulli XII
# Sëmundjet e lëkurës dhe indit subkutan
# (L00–L99)

**Infeksione të lëkurës dhe indit subkutan (L00–L08)**

L00 Sindromi i lëkurës së inflamuar stafilokoksike
L01 Impetigo
L02 Absces kutan, furunkul dhe karbunkul
L03 Celuliti
L04 Limfadeniti akut
L05 Cisti pilonidal
L08 Infeksione të tjera lokale të lëkurës dhe indit subkutan

**Çrregullimet buloze (L10–L14)**

L10 Pemfigus
L11 Çrregullime të tjera akantolitike
L12 Pemfigoidi
L13 Çrregullime të tjera buloze
L14* Çrregullimet buloze në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**Dermatiti dhe ekzema (L20–L30)**

L20 Dermatiti atopik
L21 Dermatiti seborreik
L22 Dermatiti i pelenave
L23 Dermatiti alergjik i kontaktit
L24 Dermatiti irritues i kontaktit
L25 Dermatit i paspecifikuar i kontaktit
L26 Dermatiti eksfoliativ
L27 Dermatiti nga substanca të marra në brendësi
L28 Likeni simpleks kronik dhe prurigo
L29 Pruriti
L30 Dermatit tjetër

**Çrregullimet papuloskuamoze (L40–L45)**

L40 Psoriasis
L41 Parapsoriasis
L42 Pitiriasis rosea

L43 Liken planus (=Myshk i sheshtë)
L44 Çrregullime të tjera papuloskuamoze
L45* Çrregullime papuloskuamoze në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**Urtikaria dhe eritema (L50–L54)**

L50 Urtikaria
L51 Eritema multiforme
L52 Eritema nodoze
L53 Gjendje të tjera eritematoze
L54* Eritema në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**Çrregullimet e lëkurës dhe indit subkutan nga rrezatimi (L55–L59)**

L55 Diegia nga dielli
L56 Ndryshime të tjera akute kutane nga rrezet ultraviolet
L57 Ndryshime të lëkurës nga ekspozimi kronik ne rrezatimin jo-jonizues
L58 Radiodermatiti
L59 Çrregullime të tjera të lëkurës dhe indit subkutan nga rrezatimi

**Çrregullimet e anekseve të lëkurës (L60–L75)**

L60 Çrregullimet e thoit
L62* Çrregullimet e thoit në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
L63 Alopecia areata
L64 Alopecia androgjene
L65 Humbje jocikatriciale e flokëve
L66 Alopecia cikatriciale
L67 Çrregullime të ngjyrës dhe fijes së flokut
L68 Hipertrikoza
L70 Akne
L71 Rosacea
L72 Ciste folikulare të lëkurës dhe indit subkutan
L73 Çrregullime të tjera folikulare
L74 Çrregullime të gjendrave të djersës
L75 Çrregullime të gjendrave apokrine

**Çrregullime të tjera të lëkurës dhe indit subkutan (L80–L99)**

L80 Vitiligo
L81 Çrregullime të tjera të pigmentimit
L82 Keratoza seborreike

L83 Akantoza nigrikans
L84 Kallozitete
L85 Trashje të tjera epidermale
L86* Keratoderma në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
L87 Çrregullimet e eliminimit transepidermal
L88 Pioderma gangrenoze
L89 Ulçera dekubitale
L90 Çrregullime atrofike të lëkurës
L91 Çrregullime hipertrofike të lëkurës
L92 Çrregullime granulomatoze të lëkurës dhe indit subkutan
L93 Lupusi eritematoz
L94 Çrregullime të tjera të lokalizuara të indit lidhor
L95 Vaskuliti i kufizuar në lëkurë i paklasifikuar tjetërkund
L97 Ulçer e gjymtyrës së poshtme e paklasifikuara tjetërkund
L98 Çrregullime të tjera të lëkurës dhe indit subkutan të paklasifikuara tjetërkund
L99* Çrregullime të tjera të lëkurës dhe indit subkutan në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

# Kapitulli XIII
# Sëmundjet e sistemit muskuloskeletik dhe indit lidhor (M00–M99)

## Artropatitë (M00–M25)

*Artropatitë infektive (M00–M03)*

M00 Artriti piogenik

M01* Infeksione direkte të kyçeve në sëmundje infektive e parazitare të klasifikuara tjetërkund

M02 Artropatitë reaktive

M03* Artropatitë reaktive dhe postinfektive në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

*Poliartropatitë inflamatore (M05–M14)*

M05 Artriti reumatoid seropozitiv

M06 Artrit reumatoid tjetër

M07* Artropatitë psoriatike dhe enteropatike

M08 Artriti juvenil (rinor)

M09* Artriti juvenil në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

M10 Guta

M11 Artropati të tjera kristalore

M12 Artropati të tjera specifike

M13 Artrit tjetër

M14* Artropati në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund

*Artrozat (M15–M19)*

M15 Poliartroza

M16 Koksartroza

M17 Gonartroza

M18 Artroza e artikulacionit karpometakarpal të parë

M19 Artroza të tjera

*Çrregullime të tjera të artikulacioneve (M20–M25)*

M20 Deformime të fituara të gishtave

M21 Deformime të tjera të fituara të anësive

M22 Çrregullime të patelës

M23 Çrregullime të brendshme të gjurit

M24 Çrregullime të tjera specifike të kyçeve

M25 Çrregullime të tjera të kyçit të paklasifikuara tjetërkund

## Çrregullimet sistemike të indit lidhor (M30–M36)

M30 Poliarteriti nodoz dhe gjendjet shoqëruese
M31 Vaskulopati të tjera nekrotizuese
M32 Lupusi eritematoz sistemik
M33 Dermatopolimioziti
M34 Skleroza sistemike
M35 Prekje të tjera sistemike të indit lidhor
M36* Çrregullime sistemike të indit lidhor në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

## Dorsopatitë (M40–M54)

*Dorsopatitë deformuese (M40–M43)*
M40 Kifoza dhe lordoza
M41 Skolioza
M42 Osteokondroza spinale
M43 Dorsopati të tjera deformuese

*Spondilopatitë (M45–M49)*
M45 Spondiliti ankilozant
M46 Spondilopati inflamatore të tjera
M47 Spondiloza
M48 Spondilopati të tjera
M49* Spondilopati në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

*Dorsopati të tjera (M50–M54)*
M50 Çrregullimet e diskut cervikal
M51 Çrregullim i diskut tjetër intervertebral
M53 Dorsopati të tjera të paklasifikuara tjetërkund
M54 Dorsalgjia

## Çrregullime të indeve të buta (M60–M79)

*Çrregullime të muskujve (M60–M63)*
M60 Mioziti
M61 Kalçifikimi dhe osifikimi i muskulit
M62 Çrregullime të tjera të muskulit

M63* Çrregullime të muskujve në sëmundje të klasifikuar tjetërkund

*Çrregullime të sinoviumit dhe tendinit (M65–M68)*

M65 Sinoviti dhe tendosinoviti

M66 Ruptura spontane e sinoviumit dhe tendinit

M67 Çrregullime të tjera të sinoviumit dhe tendinit

M68* Çrregullime të sinoviumit dhe tendinit në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

*Çrregullime të tjera të indeve të buta (M70–M79)*

M70 Çrregullime të indeve të buta nga përdorimi, mbipërdorimi dhe presioni

M71 Bursopati të tjera

M72 Çrregullimet fibroblastike

M73* Çrregullime të indeve të buta në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

M75 Dëmtimet e supit

M76 Enthesopatitë e anësisë së poshtme, përjashtuar shputën e këmbës

M77 Enthesopati të tjera

M79 Çrregullime të tjera të indeve të buta të paklasifikuara tjetërkund

## Osteopatitë dhe kondropatitë (M80–M94)

*Çrregullimet e densitetit dhe strukturës kockore (M80–M85)*

M80 Osteoporoza me frakturë patologjike

M81 Osteoporoza pa frakture patologjike

M82* Osteoporoza në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

M83 Osteomalacia adulte

M84 Çrregullimet e vazhdimësisë së kockës

M85 Çrregullime të tjera të densitetit dhe strukturës kockore

*Osteopatitë e tjera (M86–M90)*

M86 Osteomieliti

M87 Osteonekroza

M88 Sëmundja Paget e kockës [osteiti derfomant]

M89 Çrregullime të tjera të kockës

M90* Osteopatitë në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

*Kondropatitë (M91–M94)*

M91 Osteokondroza juvenile (rinore) e koksit dhe pelvisit

M92 Osteokondroza të tjera juvenile

M93 Osteokondropati të tjera

M94 Çrregullime të tjera të kartilagos

## Çrregullime të tjera të sistemit muskuloskeletik dhe indit lidhor (M95–M99)

M95 Deformime të fituara të sistemit muskuloskeletik dhe indit lidhor

M96 Çrregullime muskuloskeletike postproçedurale të paklasifikuara tjetërkund

M99 Lezione biomekanike të paklasifikuara tjetërkund

# Kapitulli XIV
# Sëmundjet e sistemit uro-gjenital
# (N00–N99)

**Sëmundjet glomerulare (N00–N08)**

N00 Sindromi nefritik akut
N01 Sindromi nefritik me përparim të shpejtë
N02 Hematuria rekurente dhe persistente
N03 Sindromi nefritik kronik
N04 Sindromi nefrotik
N05 Sindromi nefritik i paspecifikuar
N06 Proteinuria e izoluar me lezione morfologjike specifike
N07 Nefropatia hereditare e paklasifikuar tjetërkund
N08* Çrregullimet glomerulare në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**Sëmundjet renale tubulo-intersticiale (N10–N16)**

N10 Nefriti akut tubulo-intersticial
N11 Nefriti kronik tubulo-intersticial
N12 Nefriti tubulo-intersticial i paspecifikuar si akut apo kronik
N13 Uropatia e refluksit dhe obstruksionit
N14 Gjendje tubulare e tubulo-intersticiale nga barnat dhe metalet e rënda
N15 Sëmundje të tjera renale tubulo-intersticiale
N16* Çrregullime renale tubulo-intersticiale në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**Insufiçienca renale (N17–N19)**

N17 Insufiçienca renale akute
N18 Insuficienca renale kronike
N19 Insufiçiencë renale e paspecifikuar

**Urolitiaza (N20–N23)**

N20 Kalkuloza e veshkave dhe ureterit
N21 Kalkuloza e traktit të poshtëm urinar
N22* Kalkuloza e traktit urinar në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
N23 Kolika renale e paspecifikuar

**Çrregullime të tjera të veshkës dhe ureterit (N25–N29)**

N25 Çrregullime nga funksioni i ulur renal tubular

N26 Kontrakturë e paspecifikuar e veshkës
N27 Veshka e vogël me shkak të panjohur
N28 Çrregullime të tjera të veshkës dhe ureterit të paklasifikuara tjetërkund
N29* Çrregullime të tjera të veshkës dhe ureterit në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**Sëmundjet e tjera të sistemit urinar (N30–N39)**

N30 Cistiti
N31 Keqfunksion neuromuskular i vezikës urinare, i paklasifikuar tjetërkund
N32 Çrregullime të tjera të vezikës urinare
N33* Çrregullime të vezikës urinare në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
N34 Uretriti dhe sindromi uretral
N35 Striktura uretrale
N36 Çrregullime të tjera të uretrës
N37* Çrregullime të uretrës në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
N39 Çrregullime të tjera të sistemit urinar

**Sëmundjet e organeve gjenitale mashkullore (N40–N51)**

N40 Hiperplazia e prostatës
N41 Sëmundja inflamatore e prostatës
N42 Çrregullime të tjera të prostatës
N43 Hidrocela dhe spermatocela
N44 Torsioni i testit
N45 Orkiti dhe epididimiti
N46 Infertiliteti mashkullor
N47 Prepucium i tepërt, fimoza e parafimoza
N48 Çrregullime të tjera të penisit
N49 Çrregullime inflamatore të organeve gjenitale mashkullore, të paklasifikuara tjetërkund
N50 Çrregullime të tjera të organeve gjenitale mashkullore
N51* Çrregullime të organeve gjenitale mashkullore në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**Çrregullimet e gjoksit (N60–N64)**

N60 Displazia mamare beninje
N61 Çrregullimet inflamatore të gjoksit
N62 Hipertrofia e gjoksit
N63 Fryrje e paspecifikuar e gjoksit
N64 Çrregullime të tjera të gjoksit

**Sëmundjet inflamatore të organeve pelvike femërore (N70–N77)**

N70 Salpingiti dhe ooforiti
N71 Sëmundja inflamatore e uterusit, përveç qafës së uterusit (=cerviksit)
N72 Sëmundja inflamatore e qafës së uterusit
N73 Sëmundja inflamatore pelvike femërore
N74* Çrregullime inflamatore pelvike femërore në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
N75 Sëmundjet e gjendrave të Bartholinit
N76 Inflamacion tjetër i vaginës dhe vulvës
N77* Ulçeracioni dhe inflamacioni vulvovaginal në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**Çrregullime joinflamatore të traktit gjenital femëror (N80–N98)**

N80 Endometrioza
N81 Prolapsi gjenital femëror
N82 Fistula e traktit gjenital femëror
N83 Çrregullime joinflamatore të ovarit, tubit fallopian dhe ligamentit të gjerë
N84 Polipi i traktit gjenital femëror
N85 Çrregullime të tjera joinflamatore të uterusit, përveç qafës së uterusit (cerviksit)
N86 Erozioni dhe ektropia e cerviks uteri
N87 Displazia e cerviks uteri
N88 Çrregullime të tjera joinflamatore të cerviks uteri
N89 Çrregullime të tjera joinflamatore të vaginës
N90 Çrregullime të tjera joinflamatore të vulvës dhe perineumit
N91 Menstruacione të paplota, të rralla
N92 Menstruacione të tepruara, të shpeshta dhe të parregullta
N93 Hemorragji të tjera jonormale uterine dhe vaginale
N94 Dhimbje dhe gjendje të tjera të lidhura me organet gjenitale dhe ciklin menstrual
N95 Çrregullime të menopauzës dhe perimenopauzës
N96 Aborti habitual
N97 Infertiliteti femëror
N98 Komplikacione të lidhura me fertilizimin artificial

**Çrregullime të tjera të sistemit uro-gjenital (N99)**

N99 Çrregullime postproçedurale të sistemit uro-gjenital të paklasifikuara tjetërkund

# Kapitulli XV
# Barra (shtatzënia), lindja dhe periudha e paslindjes (O00–O99)

**Barra me perfundim abortal (O00-O08)**

O00 Barra ektopike
O01 Mola hidatiforme
O02 Produkte të tjera jonormale të konceptimit
O03 Aborti spontan
O04 Aborti mjeksor
O05 Abort tjetër
O06 Abort i paspecifikuar
O07 Aborti i tentuar i dështuar
O08 Komplikacione pas abortit dhe barrës molare dhe ektopike

**Edema, proteinuria dhe çrregullimet hipertensive në barrë, lindje dhe paslindje (O10–O16)**

O10 Hipertension para-ekzistues që komplikon barrën, lindjen dhe paslindjen
O11 Çrregullime hipertensive para-ekzistuese me mbivendosje proteinurie
O12 Edema e barrës dhe proteinuria pa hipertension
O13 Hipertensioni i barrës pa proteinuri të dukshme
O14 Hipertensioni i barrës me proteinuri të dukshme
O15 Eklampsia
O16 Hipertensioni amëtar (=maternal) i paspecifikuar

**Çrregullime të tjera amëtare (maternale) të lidhura kryesisht me barrën (O20–O29)**

O20 Hemorragjia në barrën e hershme
O21 Hiperemezë (=të vjella të theksuara) në barrë
O22 Komplikacione venoze në barrë
O23 Infeksione të traktit uro-gjenital në barrë
O24 Diabeti melit në barrë
O25 Malnutricioni (=kequshqyerja) në barrë
O26 Kujdesi amëtar (=maternal) për gjendje të tjera që shfaqen gjatë barrës
O28 Të dhëna jonormale në ekzaminimin para lindjes së nënës
O29 Komplikacionet e anestezisë gjatë barrës

**Kujdesi amëtar (=maternal, =amësor) lidhur me fetusin, kavitetin amniotik dhe**

**problemet e mundshme gjatë aktit të lindjes (O30–O48)**

O30 Barra multiple
O31 Komplikacione specifike në barrën multiple
O32 Kujdesi amëtar (=maternal) për keqprezantimin e njohur ose të dyshuar të fetusit
O33 Kujdesi amëtar (=maternal) për disproporcione të njohura ose të dyshuara
O34 Kujdesi amëtar (=maternal) për anomali të njohura ose të dyshuara të organeve pelvike
O35 Kujdesi amëtar (=maternal) për anomali dhe dëmtim të njohur ose të dyshuar fetal
O36 Kujdesi amëtar (=maternal) për probleme të tjera të njohura ose të dyshuara fetale
O40 Polihidramnioni
O41 Çrregullime të tjera të lëngut amniotik dhe membranave
O42 Ruptura premature e membranave
O43 Çrregullime placentare
O44 Placenta praevia
O45 Ndarja e parakohshme e placentës [*abruptio placentae*]
O46 Hemorragjia e paralindjes e paklasifikuar tjetërkund
O47 Dhimbje të rreme të lindjes
O48 Barra e zgjatur

**Ndërlikimet e aktivitetit të lindjes dhe lirimit (=aktit të lindjes) (O60–O75)**

O60 Lindje para kohe (lirimi preterm)
O61 Dështimi i induktimit të aktivitetit të lindjes
O62 Anomalitë e forcave të aktivitetit të lindjes
O63 Lindje e zgjatur si aktivitet
O64 Lindje e obstruktuar nga keqpozicionimi dhe keqprezantimi i fetusit
O65 Lindje e obstruktuar nga anomali amëtare (=maternale) pelvike
O66 Lindje tjetër e obstruktuar
O67 Aktiviteti i lindjes dhe lirimi i ndërlikuar me hemorragji intrapartum, i paklasifikuar tjetërkund
O68 Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me distres fetal
O69 Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me komplikacione të kordonit umbilikal
O70 Laçeracion perineal gjatë lindjes
O71 Trauma të tjera obstetrikale
O72 Hemorragji postpartum
O73 Placenta dhe membranat e vonuara, pa hemorragji
O74 Komplikacione të anestezisë gjatë aktivitetit të lindjes dhe lirimit
O75 Komplikacione të tjera të anestezisë gjatë aktivitetit të lindjes dhe lirimit, të paklasifikuara tjetërkund

**Lirimi (=Lindja, = Akti i lindjes) (O80–O84)**

O80 Lindje e thjeshtë spontane

O81 Lindje e thjeshtë me forceps dhe vakum ekstraktor

O82 Lindje me seksio cesarea

O83 Tjetër lindje e thjeshtë e asistuar

O84 Lindje multiple

**Ndërlikimet e lidhura kryesisht me paslindjen (=lehoninë, =puerperiumin) (O85–O92)**

O85 Sepsis puerperal

O86 Infeksion tjetër puerperal

O87 Komplikacione venoze gjatë lehonisë

O88 Embolia obstetrikale

O89 Komplikacionet nga anestezia gjatë lehonisë

O90 Komplikacione gjatë lehonisë të paklasifikuara tjetërkund

O91 Infeksionet e gjirit të lidhura me lindjen e fëmijës

O92 Çrregullime të tjera të gjirit dhe laktacionit që lidhen me lindjen

**Gjendje të tjera obstetrikale të paklasifikuara tjetërkund (O94–O99)**

O94 Pasojat e komplikacionit të shtatzënisë, lindjes dhe periudhës pas lindjes

O95 Vdekja obstetrikale me shkak të paspecifikuar

O96 Vdekja nga çdo shkak obstetrikal pas 42 ditëve por më pak se një vit pas lindjes

O97 Vdekja nga pasojat (=sekelat) e shkaqeve direkt obstetrikale

O98 Infeksione amëtare (=maternale) dhe sëmundje parazitare të klasifikuara tjetërkund, që komplikojnë barrën, lindjen dhe paslindjen

O99 Sëmundje të tjera amëtare (=maternale) të klasifikuara tjetërkund, që komplikojnë barrën lindjen dhe paslindjen

# Kapitulli XVI
# Gjendje të caktuara me origjinë nga periudha perinatale (P00–P96)

**Fetus dhe i posalindur (=neonat) i prekur nga faktorë amëtarë (=maternalë) dhe komplikacione të barrës, lindjes dhe lirimit.(=aktit të lindjes) (P00–P04)**

P00 Fetus dhe neonat i prekur nga gjendje amëtare (=maternale) që mund të lidhen me barrën aktule

P01 Fetus dhe neonat i prekur nga komplikacionet amëtare (=maternale) të barrës

P02 Fetus dhe neonat i prekur nga komplikacione të placentës, kordonit e membranave

P03 Fetus dhe neonat i prekur nga komplikacione të tjera të aktivitetit të lindjes dhe lirimit

P04 Fetus dhe neonat i prekur nga influenca (ndikime) dëmprurëse (të dëmshme), të transmetuara nëpërmjet placentës ose qumështit të gjirit

**Çrregullime të lidhura me zgjatjen e barrës dhe rritjen fetale (P05–P08)**

P05 Rritje e pakët dhe kequshqim (=malnutricion) fetal

P07 Çrregullime të lidhura me barrën e shkurtër si kohë-zgjatje dhe peshën e vogël në lindje, të paklasifikuara tjetërkund

P08 Çrregullime të lidhura me barrën e zgjatur në kohë dhe peshën e madhe në lindje

**Traumat në lindje (=gjatë aktit/proçesit të lindjes) (P10–P15)**

P10 Laçeracion intrakranial dhe hemorragji nga dëmtim në lindje (=gjatë aktit të lindjes)

P11 Dëmtime të tjera në lindje në sistemin nervor qendror

P12 Dëmtime në lindje në skalp

P13 Dëmtime në lindje në skelet

P14 Dëmtime në lindje në sistemin nervor periferik

P15 Dëmtime të tjera në lindje

**Çrregullime respiratore dhe kardiovaskulare specifike për periudhën perinatale (P20–P29)**

P20 Hipoksia intrauterine

P21 Asfikisa e lindjes

P22 Distresi respirator i të posalindurit (=neonatit)

P23 Pneumonia kongjenitale

P24 Sindromi i aspirimit neonatal

P25 Emfizema intersticiale dhe gjendje të lidhura me të, me origjinë nga periudha perinatale

P26 Hemorragji pulmonare me origjinë nga periudha perinatale

P27 Sëmundja respiratore kronike me origjinë nga periudha perinatale
P28 Gjendje të tjera respiratore me origjinë nga periudha perinatale
P29 Çrregullime kardiovaskulare me origjinë nga periudha perinatale

**Infeksione specifike të periudhës perinatale (P35–P39)**

P35 Sëmundjet kongjenitale virale
P36 Sepsisi bakterial i të posalindurit (=neonatit)
P37 Sëmundje të tjera infektive dhe parazitare kongjenitale
P38 Omfaliti i të posalindurit (=neonatit) me ose pa hemorragji të lehtë
P39 Infeksione të tjera specifike të periudhës perinatale

**Çrregullime hemorragjike dhe hematologjike të fetusit dhe të posalindurit (=neonatit) (P50–P61)**

P50 Humbje e gjakut fetal
P51 Hemorragjia umbilikale e të posalindurit (=neonatit)
P52 Hemorragjia intrakraniale jotraumatike e fetusit dhe të posalindurit (=neonatit)
P53 Sëmundja hemorragjike e fetusit dhe të posalindurit (=neonatit)
P54 Hemorragji të tjera neonatale
P55 Sëmundja hemolitike e fetusit dhe të posalindurit (=neonatit)
P56 Hidropsi fetale nga sëmundja hemolitike
P57 Kernikteri
P58 Ikteri neonatal nga hemoliza eksesive
P59 Ikteri neonatal nga shkaqe të tjera e të paspecifikuara
P60 Koagulimi intravakular i diseminuar i fetusit dhe të posalindurit (=neonatit)
P61 Çrregullime të tjera hematologjike perinatale

**Çrregullime tranzitore endokrine dhe metabolike specifike për fetusin dhe të posalindurin (=neonatin) (P70–P74)**

P70 Çrregullime tranzitore të metabolizmit të karbohidrateve specifike për fetusin dhe të posalindurin (=neonatin)
P71 Çrregullime tranzitore të metabolizmit të kalciumit dhe magnezit specifike për fetusin dhe të posalindurin (=neonatin)
P72 Të tjera çrregullime endokrine tranzitore neonatale
P74 Të tjera çrregullime tranzitore elektrolitike e metabolike neonatale

**Çrregullime të sistemit digjestiv të fetusit dhe të posalindurit (=neonatit) (P75–P78)**

P75* Ileusi mekonial (E84.1†)
P76 Obstruksione të tjera intestinale të të posalindurit (=neonatit)

P77 Enterokoliti nekrotizues i fetusit dhe të posalindurit (=neonatit)

P78 Çrregullime të tjera perinatale të sistemit digjestiv

**Gjendje që lidhen me integumentet (mbulesat) dhe termorregullimin e fetusit dhe të posalindurit (=neonatit) (P80–P83)**

P80 Hipotermia e të posalindurit (=neonatit)

P81 Të tjera çrregullime të termorregullimit të të posalindurit (=neonatit)

P83 Gjendje të tjera të integumenteve specifike ndaj fetusit dhe të posalindurit (=neonatit)

**Çrregullime të tjera me origjinë nga periudha perinatale (P90–P96)**

P90 Konvulsione të të posalindurit (=neonatit)

P91 Turbullime të tjera të statusit cerebral të të posalindurit (=neonatit)

P92 Probleme të ushqyerjes së të posalindurit (=neonatit)

P93 Reaksione dhe intoksikacione nga barnat e dhëna fetusit dhe të posalindurit (=neonatit)

P94 Çrregullimet e tonusit muskular të të posalindurit (=neonatit)

P95 Vdekja fetale me shkak të paspecifikuar

P96 Gjendje të tjera me origjine nga periudha neonatale

# Kapitulli XVII

# Keqformimet kongjenitale, deformimet dhe anomalitë kromozomale (=Defektet e lindura)

# (Q00–Q99)

**Keqformimet kongjenitale të sistemit nervor (Q00–Q07)**

Q00 Anencefalia dhe keqformimet e ngjashme

Q01 Encefalocela

Q02 Mikrocefalia

Q03 Hidrocefalia kongjenitale

Q04 Keqformime të tjera kongjenitale të trurit

Q05 Spina bifida

Q06 Keqformime të tjera kongjenitale të medulës spinale (shtyllës kurrizore)

Q07 Keqformime të tjera kongjenitale të sistemit nervor

**Keqformimet kongjenitale të syrit, veshit, fytyrës, dhe qafës (Q10–Q18)**

Q10 Keqformimet kongjenitale të kapakut të syrit, aparatit lakrimal dhe orbitës

Q11 Anoftalmusi, mikroftalmusi dhe makroftalmusi

Q12 Keqformimet kongjenitale të lentit kristalin (=kristalinit)

Q13 Keqformimet kongjenitale të segmentit anterior të syrit

Q14 Keqformimet kongjenitale të segmentit posterior të syrit

Q15 Keqformime të tjera kongjenitale të syrit

Q16 Keqformimet kongjenitale të veshit që shkaktojnë uljen e dëgjimit

Q17 Keqformimet kongjenitale të tjera të veshit

Q18 Keqformime të tjera kongjenitale të fytyrës dhe qafës

**Keqformimet kongjenitale të sistemit cirkulator (Q20–Q28)**

Q20 Keqformimet kongjenitale të dhomave të zemrës (atriume, barkushe) dhe lidhjeve mes tyre

Q21 Keqformimet kongjenitale të septumeve kardiake

Q22 Keqformimet kongjenitale të valvulës pulmonare dhe asaj trikuspidale

Q23 Keqformimet kongjenitale të valvulës aortale dhe asaj mitrale

Q24 Keqformime të tjera kongjenitale të zemrës

Q25 Keqformimet kongjenitale të arterieve të mëdha

Q26 Keqformimet kongjenitale të venave të mëdha

Q27 Keqformime të tjera kongjenitale të sistemit vaskular periferik

Q28 Keqformime të tjera kongjenitale të sistemit cirkulator

**Keqformimet kongjenitale të sistemit respirator (Q30–Q34)**

Q30 Keqformimet kongjenitale të hundës

Q31 Keqformimet kongjenitale të laringut

Q32 Keqformimet kongjenitale të trakesë dhe bronkeve

Q33 Keqformimet kongjenitale të mushkërisë

Q34 Keqformime të tjera kongjenitale të sistemit respirator

**Buza e çarë dhe qiellëza e çarë (Q35–Q37)**

Q35 Qiellëza e çarë

Q36 Buza e çarë

Q37 Qiellëza e çarë me buzë të çarë

**Çrregullime të tjera kongjenitale të sistemit digjestiv (Q38–Q45)**

Q38 Çrregullime të tjera kongjenitale të gjuhës, gojës dhe faringut

Q39 Çrregullime kongjenitale të ezofagut

Q40 Çrregullime të tjera kongjenitale të traktit të sipërm alimentar

Q41 Mungesa kongjenitale, atrezia dhe stenoza e zorrës së hollë

Q42 Mungesa kongjenitale, atrezia dhe stenoza e zorrës së trashë

Q43 Keqformime të tjera kongjenitale të zorrës (=intestinit)

Q44 Keqformime kongjenitale të fshikëzës së tëmthit, duktusit biliar dhe mëlçisë

Q45 Keqformime të tjera kongjenitale të sistemit digjestiv

**Keqformime kongjenitale të organeve gjenitale (Q50–Q56)**

Q50 Keqformime kongjenitale të ovareve, tubave të Fallopit dhe ligamenteve të gjerë

Q51 Keqformime kongjenitale të uterusit dhe cerviksit

Q52 Keqformime të tjera kongjenitale të gjenitaleve femërore (=organeve gjenitale femërore)

Q53 Moszbritja e testikulit

Q54 Hypospaditë

Q55 Keqformime të tjera kongjenitale të gjenitaleve mashkullore (=organeve gjenitale mashkullore)

Q56 Seksi i padeterminuar (=papërcaktuar) dhe pseudohermafroditizmi

**Keqformime kongjenitale të sistemit (=traktit) urinar (Q60–Q64)**

Q60 Agenezia renale dhe defekte të tjera reduktuese të veshkës

Q61 Sëmundja cistike e veshkës

Q62 Defekte kongjenitale obstruktive të pelvisit renal dhe keqformime kongjenitale të ureterit

Q63 Keqformime të tjera kongjenitale të veshkës

Q64 Keqformime të tjera kongjenitale të sistemit (=traktit) urinar

**Keqformime dhe deformime kongjenitale të sistemit muskuloskeletik (Q65–Q79)**

Q65 Deformime kongjenitale të koksofemoralit

Q66 Deformime kongjenitale të këmbës

Q67 Deformime kongjenitale muskuloskeletike të kokës, fytyrës, kollonës dhe krahërorit

Q68 Deformime të tjera kongjenitale të sistemit muskuloskeletik

Q69 Polidaktilia

Q70 Sindaktilia

Q71 Defekte të reduktimit të gjymtyrës (=anësisë) së sipërme

Q72 Defekte të reduktimit të gjymtyrës (=anësisë) së poshtëme

Q73 Defekte të reduktimit të gjymtyrës, të papërcaktuar (e sipërme apo e poshtëme)

Q74 Keqformime të tjera kongjenitale të gjymtyrës/ëve (anësisë/ve)

Q75 Keqformime të tjera kongjenitale të kafkës dhe kockave të fytyrës

Q76 Keqformime kongjenitale të shpinës dhe kockave torakale

Q77 Osteokondrodisplazia me defekte të rritjes së kockave tubulare dhe kollonës

Q78 Osteokondrodisplazi të tjera

Q79 Keqformime kongjenitale të sistemit muskuloskeletik, të paklasifikuara tjetërkund

**Keqformime të tjera kongjenitale (Q80–Q89)**

Q80 Iktioza kongjenitale

Q81 Epidermoliza buloze

Q82 Keqformime kongjenitale të tjera të lëkurës

Q83 Keqformime kongjenitale të gjirit

Q84 Keqformime të tjera kongjenitale të integumentit

Q85 Fakomatozat, të paklasifikuara tjetërkund

Q86 Sindroma të keqformimeve kongjenitale nga shkaqe të njohura ekzogjene, të paklasifikuara tjetërkund

Q87 Sindroma të tjera të specifikuara të keqformimeve kongjenitale që prekin shumë sisteme

Q89 Keqformime kongjenitale të tjera, të paklasifikuara tjetërkund

**Anomali kromozomike, të paklasifikuara tjetërkund (Q90–Q99)**

Q90 Sindromi Down

Q91 Sindrom Edward dhe sindromi Patau

Q92 Trisomi të tjera dhe trisomi parciale të autozomeve, të paklasifikuara tjetërkund

Q93 Monozomitë dhe delecionete nga autozomet, të paklasifikuara tjetërkund

Q95 Ri-rregullime të ballancuara dhe shenjues strukturorë, të paklasifikuara tjetërkund

Q96 Sindromi Turner

Q97 Anomali të tjera të kromozomeve seksuale, fenotipi femëror, të paklasifikuara tjetërkund

Q98 Anomali të tjera të kromozomeve seksuale, fenotipi mashkullor, të paklasifikuara tjetërkund

Q99 Anomali të tjera të kromozomeve, të paklasifikuara tjetërkund

# Kapitulli XVIII

# Simptoma, shenja dhe të dhëna klinike e laboratorike jo-normale, të paklasifikuara tjetërkund

# (R00–R99)

**Simptoma dhe shenja të sistemit cirkulator dhe sistemit respirator (R00–R09)**

R00 Çrregullime të ritmit të zemrës

R01 Zhurma kardiake dhe tinguj të tjerë të zemrës

R02 Gangrena, e paklasifikuara tjetërkund

R03 Nivel jo-normal i presionit të gjakut, pa diagnozë

R04 Hemorragji nga rrugët e frymëmarrjes

R05 Kolla

R06 Çrregullime të frymëmarrjes

R07 Dhimbje në grykë dhe në krahëror

R09 Të tjera simptoma dhe shenja të sistemit cirkulator dhe atij të frymëmarrjes

**Simptoma dhe shenja të traktit tretës (=sistemit digjestiv) dhe të barkut (R10–R19)**

R10 Dhmbje barku dhe të pelvisit (=legenit)

R11 Nausea dhe vomitus (=të pështjella dhe të vjella)

R12 Urthi

R13 Disfagia (gëlltitje e vështirë)

R14 Gazra të stomakut e të zorrëve (=flatulenca) dhe gjendje të lidhura me to

R15 Defekim i pavullnetshëm

R16 Hepatomegali (=zmadhim i mëlçisë) and splenomegali (=zmadhim i shpretkës), të paklasifikuara tjetërkund

R17 Verdhëzë e paspecifikuar

R18 Asciti (=grumbullimi i lëngut seroz në bark)

R19 Simptoma dhe shenja të tjera të aparatit tretës dhe të barkut

**Simptoma dhe shenja të lëkurës dhe të indit subkutan (R20–R23)**

R20 Turbullime të ndjeshmërisë së lëkurës

R21 Rash (=ekzantemë) dhe erupsione të tjera të paspecifikuara të lëkurës

R22 Tumor, masë dhe kokërr e lokalizuar në lëkurë dhe indin subkutan

R23 Çrregullime të tjera të lëkurës

**Simptoma dhe shenja të sistemit nervor dhe atij muskuloskeletik (R25–R29)**

R25 Lëvizje jo-normale të pavullnetshme

R26 Çrregullime të ecjes dhe të lëvizjeve

R27 Tjetër mungesë e koordinimit

R29 Simptoma dhe shenja të tjera të sistemit nervor dhe atij muskuloskeletik

**Simptoma dhe shenja të sistemit urinar (R30–R39)**

R30 Urinim me dhimbje

R31 Hematuri e paspecifikuar

R32 Urinim i pavullnetshëm i paspecifikuar

R33 Retension i urinës

R34 Anuri (=mosurinim) dhe oliguri (=urinim i pakët)

R35 Poliuri (=urinim i shtuar)

R36 Rrjedhje uretrale

R39 Simptoma dhe shenja të tjera të sistemit urinar

**Simptoma dhe shenja që lidhen me njohjen, perceptimin, gjendjen emocionale dhe sjelljen (R40–R46)**

R40 Somnolencë (=gjendje përgjumësie patologjike), stupor (=palëvizshmëri dhe mosndjeshmëri pa humbjen e vetëdijes) dhe koma

R41 Simptoma dhe shenja të tjera që lidhen me funksionet njohëse dhe vetëdijen

R42 Marrje mendsh dhe trallisje

R43 Çrregullime të nuhatjes dhe shijes

R44 Simptoma dhe shenjat të tjera që përfshijnë ndijimet e përgjithshme dhe perceptimet

R45 Simptoma dhe shenja që përfshijnë gjendjen emocionale

R46 Simptoma dhe shenja që përfshijnë aparencën (=pamjen e jashtme) dhe sjelljen

**Simptoma dhe shenja që përfshijnë të folurin dhe zërin (R47–R49)**

R47 Çrregullime të të folurit, të paklasifikuar tjetërkund

R48 Disleksi (=vështirësi në lexim) dhe çrregullime të tjera simbolike, të paklasifikuara tjetërkund

R49 Çrregullime të zërit

**Simptoma dhe shenja të përgjithshme (R50–R69)**

R50 Ethe me origjinë të panjohur

R51 Dhimbje koke

R52 Dhimbje e paklasifikuar tjetërkund

R53 Shqetësim trupor dhe lodhje

R54 Senilitet (=Pleqëri)

R55 Sinkopa (=Të fikët) dhe kolapsi

R56 Konvulsione të paklasifikuara tjetërkund
R57 Gjendje shoku e paklasifikuar tjetërkund
R58 Hemorragji e paklasifikuar tjetërkund
R59 Zmadhim i gjendrave limfatike
R60 Edemë e paklasifikuar tjetërkund
R61 Hiperhidrozë (=djersitje e tepërt)
R62 Mungesë/vonesë në zhvillimin e pritshëm normal fiziologjik
R63 Simptoma dhe shenja që lidhen me marrjen e ushqimit dhe të lëngjeve
R64 Kaheksi (=dobësim i jashtëzakonshëm i organizmit)
R68 Simptoma dhe shenja të tjera të përgjithshme
R69 Shkaqe të panjohura dhe të paspecifikuara të sëmundshmërisë

**Gjetje jo-normale në ekzaminimine gjakut, pa diagnozë (R70–R79)**

R70 Nivel i lartë i eritrosedimentit dhe viskozitet jo-normal i plazmës
R71 Jo-normalitet i qelizave të kuqe të gjakut
R72 Jo-normalitet i qelizave të bardha të gjakut, i paklasifikuar tjetërkund
R73 Nivel i ngritur i glukozës në gjak
R74 Nivele jo-normale të enzimave të serumit
R75 Evidencë laboratorike e virusit të imunodefiçencës humane [HIV]
R76 Të dhëna të tjera imunologjike jo-normale në serum
R77 Anomali të tjera të proteinave të plazmës
R78 Gjetje e drogave dhe substancave të tjera që nuk gjenden normalisht në gjak
R79 Gjetje të tjera kimike jo-normale në gjak

**Gjetje jo-normale në ekzaminin e urinës, pa diagnozë (R80–R82)**

R80 Proteinuri e izoluar
R81 Glukozuri (=prani e glukozës në urinë)
R82 Gjetje të tjera jo-normale në urinë

**Gjetje jo-normale në ekzaminimin e lëngjeve të tjera të trupit, të substancave dhe indeve të tjera, pa diagnozë (R83–R89)**

R83 Gjetje jo-normale në lëngun cerebrospinal
R84 Gjetje jo-normale në mostrat (kampionet) nga organet e frymëmarrjes dhe toraksi
R85 Gjetje jo-normale në mostrat (kampionet) nga organet e tretjes dhe kaviteti abdominal
R86 Gjetje jo-normale në mostrat (kampionet) nga organet gjenitale mashkullore
R87 Gjetje jo-normale në mostrat (kampionet) nga organet gjenitale femërore
R89 Gjetje jo-normale në mostrat (kampionet) nga organe, sisteme dhe inde të tjera

**Gjetje jo-normale në imazherinë diagnostike dhe në studimet funksionale, pa diagnozë (R90–R94)**

R90 Gjetje jo-normale në imazherinë diagnostike të sistemit nervor qendror

R91 Gjetje jo-normale në imazherinë diagnostike të mushkërisë

R92 Gjetje jo-normale në imazherinë diagnostike të gjirit

R93 Gjetje jo-normale në imazherinë diagnostike të pjesëve (strukturave) të tjera të trupit

R94 Rezultate jo-normale të studimeve funksionale

**Shkaqe të keq-specifikuara (keq-përcaktuara) dhe të panjohura të vdekshmërisë (R95–R99)**

R95 Sindroma e vdekjes së papritur të foshnjes

R96 Vdekje tjetër e papritur me shkak të panjohur

R98 Vdekje e pandjekur (e pambikqyrur)

R99 Shkaqe të tjera të keq-specifikuara apo krejt të paspecifikuara të vdekshmërisë

# Kapitulli XIX

# Dëmtime(plagë, lëndime), helmime dhe pasoja të tjera të përcaktuara të shkaqeve të jashtme

# (S00–T98)

**Plagë të kokës (S00–S09)**

S00 Plagë sipërfaqësore e kokës

S01 Plagë e hapur e kokës

S02 Thyerje e kafkës dhe kockave të fytyrës

S03 Luksacion, përdredhje dhe tendosje e kyçeve dhe ligamenteve të kokës

S04 Dëmtim i nervave të kokës (=kranialë)

S05 Dëmtim i syrit dhe orbitës

S06 Traumë brenda kafkës (=intrakraniale)

S07 Dërrmim (=shembje e)i kokës

S08 Amputacion traumatik i një pjese të kokës

S09 Lëndime (dëmtime, plagë) të tjera dhe të paspecifikuara të kokës

**Dëmtime të qafës (S10–S19)**

S10 Dëmtim (plagë) sipërfaqësor(e) e qafës

S11 Plagë e hapur e qafës

S12 Frakturë e qafës

S13 Luksacion, spërdredhje dhe tendosje e kyçeve dhe ligamenteve në nivelin e qafës

S14 Dëmtim i nervave dhe palcës kurrizore në nivelin e qafës

S15 Dëmtim i vazave të gjakut në nivelin e qafës

S16 Dëmtim i një tendini dhe muskuli në nivelin e qafës

S17 Dëmtim (shembje) e qafës

S18 Amputim (cungim) traumatik në nivelin e qafës

S19 Dëmtime të tjera dhe të paspecifikuara të qafës

**Dëmtime të toraksit (=kafazit të krahërorit) (S20–S29)**

S20 Dëmtim sipërfaqësor i toraksit

S21 Plagë e hapur e toraksit

S22 Frakturë e një ose disa brinjëve, e sternumit dhe e pjesës torakale të shtyllës kurrizore

S23 Luksacion, spërdredhje dhe tendosje e kyçeve dhe ligamenteve të toraksit

S24 Dëmtim i nervave dhe i palcës së kurrizit në nivelin torakal

S25 Dëmtim i vazave të gjakut të toraksit

S26 Dëmtim i zemrës

S27 Dëmtim i organeve të tjera e të paspecifikuara intratorakale

S28 Dëmtim i toraksit dhe amputim traumatik e një pjese të toraksit

S29 Dëmtime të tjera e të paspecifikuara të toraksit

**Dëmtime të barkut (=abdomenit), pjesës së poshtëme të kurrizit, pjesës lumbare të shtyllës kurrizore dhe pelvisit (=legenit) (S30–S39)**

S30 Dëmtim sipërfaqësor i barkut, pjesës së poshtëme të kurrizit dhe pelvisit (=legenit)

S31 Plagë e hapur e barkut, pjesës së poshtme të kurrizit dhe pelvisit (=legenit)

S32 Frakturë e pjesës lumbare të shtyllës kurrizore dhe pelvisit (=legenit)

S33 Luksacion, spërdredhje dhe tendosje e kyçeve dhe ligamenteve të pjesës lumbare të shtyllës kurrizore dhe pelvisit (=legenit)

S34 Dëmtim i nervave dhe palcës kurrizore lumbare në nivelin e barkut, pjesës së poshtëme të kurrizit dhe pelvisit (=legenit)

S35 Dëmtim i enëve të gjakut të barkut, pjesës së poshtëme të kurrizit dhe pelvisit (=legenit).

S36 Dëmtim i organeve intra-abdominale

S37 Dëmtim i organeve të pelvisit (=legenit)

S38 Dëmtim dhe amputim traumatik i një pjese të barkut, pjesës së poshtëme të kurrizit dhe pelvisit (=legenit)

S39 Dëmtime të tjera e të paspecifikuara të barkut, pjesës së poshtëme të kurrizit dhe pelvisit (=legenit)

**Dëmtime në shpatull (sup) dhe në pjesën e sipërme të krahut (S40–S49)**

S40 Dëmtim sipërfaqësor i shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut

S41 Plagë e hapur e shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut

S42 Frakturë e shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut

S43 Luksacion, spërdredhje dhe tendosje e kyçeve dhe ligamenteve të rrethit të supit

S44 Dëmtim i nervave në nivelin e shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut

S45 Dëmtim i enëve të gjakut në nivelin e shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut

S46 Dëmtim muskuli dhe tendini në nivelin e shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut

S47 Goditje dëmtuese e shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut

S48 Amputim traumatik i shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut

S49 Dëmtime të tjera dhe të paspecifikuara të shpatullësdhe pjesës së sipërme të krahut

**Dëmtime të bërrylit dhe parakrahut (S50–S59)**

S50 Dëmtim sipërfaqësor i parakrahut

S51 Plagë e hapur e parakrahut

S52 Frakturë e parakrahut

S53 Luksacion, spërdredhje dhe tendosje e artikulacioneve dhe ligamenteve të bërrylit

S54 Dëmtim i nervave në nivelin e parakrahut
S55 Dëmtim i vazave të gjakut në nivelin e parakrahut
S57 Dëmtim me thyerje të parakrahut
S58 Amputim traumatik i parakrahut
S59 Dëmtime të tjera dhe të paspecifikuara të parakrahut

**Dëmtime të kyçit të dorës dhe dorës (S60–S69)**

S60 Dëmtim sipërfaqësor i kyçit të dorës dhe dorës
S61 Plagë e hapur e kyçit të dorës dhe dorës
S62 Frakturë (thyerje) në nivelin e kyçt të dorës dhe dorës
S63 Luksacion, përdredhje dhe tendosje e artikulacioneve dhe ligamenteve në nivelin e kyçit të dorës dhe dorës
S64 Dëmtim i nervave në nivelin e kyçit të dorës dhe dorës
S65 Dëmtim i enëve të gjakut në nivelin e kyçit të dorës dhe dorës
S66 Dëmtim i një muskuli dhe tendini në nivelin e kyçit të dorës dhe dorës
S67 Dëmtim me dërrmim i kyçit të dorës dhe dorës
S68 Amputim traumatik i kyçit të dorës dhe dorës
S69 Dëmtime të tjera dhe të paspecifikuara të kyçit të dorës dhe dorës

**Dëmtime në ije (=këllk) dhe kofshë (S70–S79)**

S70 Dëmtim sipërfaqësor në ije (=këllk) dhe kofshë
S71 Plagë e hapur në ije (=këllk) dhe kofshë
S72 Frakturë e femurit
S73 Luksacion, përdredhje dhe tendosje e artikulacionit dhe ligamenteve të ijes
S74 Dëmtim i nervave në nivelin e ijes dhe kofshës
S75 Dëmtim i enëve të gjakut në nivelin e ijes dhe kofshës
S76 Dëmtim i një muskuli dhe tendini në nivelin e ijes dhe të kofshës
S77 Dëmtim me dërrmim i ijes dhe kofshës
S78 Amputaim traumatik i ijes dhe kofshës
S79 Dëmtime të tjera dhe të paspecifikuara të ijes dhe kofshës

**Dëmtime të gjurit dhe kërcirit (S80–S89)**

S80 Dëmtim sipërfaqësor i kërcirit
S81 Plagë e hapur e kërcirit
S82 Frakturë e kërcirit , përfshirë kyçin (=nyjen) e këmbës
S83 Luksacion, përdredhje dhe tendosje e artikulacioneve dhe ligamenteve të gjurit
S84 Dëmtim i nervave në nivelin e kërcirit
S85 Dëmtim i enëve të gjakut në nivelin e kërcirit

S86 Dëmtim i një muskuli dhe tendini në nivelin e kërcirit
S87 Dëmtim me dërrmim i kërcirit
S88 Amputim traumatik i kërcirit
S89 Dëmtime të tjera e të paspecifikuara të kërcirit

**Dëmtime të kyçit të këmbës dhe këmbës (S90–S99)**

S90 Dëmtim sipërfaqësor i kyçit të këmbës dhe këmbës
S91 Plagë e hapur e kyçit të këmbës dhe këmbës
S92 Frakturë e këmbës me përjashtim të kyçit të këmbës
S93 Luksacion, përdredhje dhe tendosje e artikulacioneve dhe ligamenteve në nivelin e kyçit të këmbës dhe këmbës
S94 Dëmtim i nervave në nivelin e kyçit të këmbës dhe këmbës
S95 Dëmtim i enëve të gjakut në nivelin e kyçit të këmbës dhe këmbës
S96 Dëmtim i muskulit dhe të tendinit në nivelin e kyçit të këmbës dhe këmbës
S97 Dëmtim me dërrmim i kyçit të këmbës dhe këmbës
S98 Amputim traumatik i kyçit të këmbës dhe këmbës
S99 Dëmtime të tjera e të paspecifikuara të kyçit të këmbës dhe këmbës

**Dëmtime që përfshijnë shumë zona të trupit (T00–T07)**

T00 Dëmtime sipërfaqësore që përfshijnë shumë zona të trupit
T01 Plagë të hapura në shumë zona të trupit
T02 Fraktura në më shumë zona të trupit
T03 Luksacione, përdredhje dhe tendosje në shumë zona të trupit
T04 Dëmtime me dërrmime në shumë zona të trupit
T05 Amputime traumatike në shumë zona të trupit
T06 Dëmtime të tjera në shumë zona të trupit, të paklasifikuara tjetërkund
T07 Dëmtime të shumta të paspecifikuara

**Dëmtime në një pjesë të paspecifikuar të trungut, gjymtyrës ose një zone (T08–T14)**

T08 Frakturë e shtyllës kurrizore, nivel i paspecifikuar
T09 Dëmtime të tjera të shtyllës kurrizore dhe trungut, nivel i paspecifikuar
T10 Frakturë e gjymtyrës së sipërme, nivel i paspecifikuar
T11 Dëmtime të tjera të gjymtyrës së sipërme, nivel i paspecifikuar
T12 Frakurë e gjymtyrës së poshtëme, nivel i paspecifikuar
T13 Dëmtime të tjera të gjymtyrës së poshtëme, nivel i paspecifikuar
T14 Dëmtim i një zone të pa paspecifikuar të trupit

**Pasojat e një trupi të huaj që futet nëpërmjet një vrime natyrale të organizmit**

**(T15–T19)**

T15 Trup i huaj në zonën e jashtme të syrit

T16 Trup i huaj në vesh

T17 Trup i huaj në traktin (aparatin) e frymëmarrjes

T18 Trup i huaj në traktin (aparatin) tretës

T19 Trup i huaj në traktin (aparatin) urogjenital

**Djegiet dhe gërryerjet (korrozionet) (T20–T32)**

*Djegiet dhe gërryerjet (korrozionet) e sipërfaqes së jashtme të trupit, specifikuar sipas vendit (T20–T25)*

T20 Djegie dhe gërryerje (korrozione) të kokës dhe qafës

T21 Djegie dhe gërryerje (korrozione) të trungut

T22 Djegie dhe gërryerje (korrozione) të shpatullës dhe gjymtyrës së sipërme, me përjashtim të kyçit të dorës dhe dorës (pëllëmbës)

T23 Djegie dhe gërryerje (korrozione) të kyçit të dorës dhe dorës (pëllëmbës)

T24 Djegie dhe gërryerje (korrozione) të ijes dhe gjymtyrës së poshtëme, me përjashtim të kyçit të këmbës dhe këmbës

T25 Djegie dhe gërryerje (korrozione) të kyçit të këmbës dhe këmbës

*Djegie dhe gërryerje (korrozione) të kufizuara të syrit dhe organeve të brendshme (T26–T28)*

T26 Djegie dhe gërryerje (korrozione) të kufizuara në sy dhe anekset e tij

T27 Djegie dhe gërryerje (korrozione) të traktit të frymëmarjes

T28 Djegie dhe gërryerje (korrozione) të organeve të brendshme

*Djegie dhe gërryerje (korrozione) të zonave të shumta dhe të paspecifikuara të trupit (T29–T32)*

T29 Djegie dhe gërryerje (korrozione) të shumë zonave të trupit

T30 Djegie dhe gërryerje (korrozione) në zonë të paspecifikuar të trupit

T31 Djegie të klasifikuara sipas madhësisë (përmasës) së sipërfaqes trupore të përfshirë

T32 Gërryerje (korrozione) të klasifikuara sipas madhësisë (përmasës) së sipërfaqes trupore të përfshirë

**Ngrirje e trupit (nga të ftohtit) (T33–T35)**

T33 Ngrirje sipërfaqësore

T34 Ngrirje me nekrozë të indeve

T35 Ngrirje që përfshijnë shumë zona të trupit dhe ngrirje të paspecifikuara

**Helmim nga barnat, medikamentet dhe substancat biologjike (T36–T50)**

T36 Helmim nga antibiotikët sistemikë

T37 Helmim nga anti-infektivë sistemikë dhe antiparazitarë të tjerë

T38 Helmim nga hormonet dhe zëvendësuesit e antagonistët e tyre sintetikë, të paklasifikuar

tjetërkund

T39 Helmim nga analgjezikët jo-opioidë, antipiretikët dhe antireumatikët

T40 Helmim nga narkotikët dhe psikodisleptikët [halucinogjenët]

T41 Helmim me anestetikë dhe gaze terapeutikë

T42 Helmim nga barnat atipiretikë, sedativë-hipnotikë dhe antiparkinsonikë

T43 Helmim nga barna psikotrope, të paklasifikuara tjetërkund

T44 Helmim me barna që në radhë të parë prekin sistemin nervor autonom

T45 Helmim nga agjentë kryesisht sistemikë dhe hematologjikë, të paklasifikuar tjetërkund

T46 Helmim nga agjentë që prekin kryesisht sistemin kardiovaskular

T47 Helmim nga agjentë që prekin kryesisht sistemin gastrointestinal (traktin tretës)

T48 Helmim nga agjentë që veprojnë kryesisht mbi muskulaturën e lëmuar dhe atë skeletikë dhe në sistemin respirator (traktin e frymëmarjes)

T49 Helmim nga barna për përdorim lokal që prekin kryesisht lëkurën dhe mukozën, si dhe nga barna që veprojnë në sy, veshë, hundë, laring dhe në stomatologji

T50 Helmim nga diuretikët dhe barna, medikamente dhe substanca biologjike të tjera e të paspecifikuara

**Efektet toksike të substancave kryesisht jo-mjekësore sipas burimit (T51–T65)**

T51 Efekti toksik i alkoolit

T52 Efekti toksik i tretësirave (solventëve) organike

T53 Efekti toksik i derivateve halogjene të hidrokarbureve alifatike dhe aromatike

T54 Efekti toksik i substancave korrozive (gërryese)

T55 Efekti toksik i sapuneve dhe detergjentëve

T56 Efekti toksik i metaleve

T57 Efekti toksik i substancave të tjera inorganike

T58 Efekti toksik i monoksidit të karbonit

T59 Efekti toksik i gazeve, tymrave dhe avujve të tjerë

T60 Efekti toksik i pesticideve

T61 Efekti toksik i substancave të dëmshme të ngrëna si prodhime deti

T62 Efekti toksik i substancave të tjera të dëmshme të ngrëna si ushqime deti

T63 Efekti toksik i kontakteve me kafshë helmuese

T64 Efekti toksik i ushqimeve të kontaminuara nga aflatoksina dhe mykotoksinat e tjera

T65 Efekti toksik i substancave të tjera dhe të paspecifikuara

**Efekte të tjera dhe të paspecifikuara të shkaqeve të jashtme (T66–T78)**

T66 Efekte të paspecifikuara të rrezatimit

T67 Efektet e nxehtësisë dhe dritës

T68 Hipotermia

T69 Efekte të tjera të temperaturës së ulët

T70 Efekte të presionit të ajrit dhe presionit të ujit

T71 Asfiksia

T73 Efektet e mungesave të tjera

T74 Sindromat e keqtrajtimit

T75 Efekte të shkaqeve të tjera të jashtme

T78 Efekte anësore, të paklasifikuara tjetërkund

**Komplikacione të hershme të përcaktuara të traumës (T79)**

T79 Komplikime të hershme të përcaktuara të traumës, të paklasifikuara tjetërkund

**Komplikacionet e kujdesit kirurgjikal dhe mjekësor, të paklasifikuara tjetërkund (T80–T88)**

T80 Komplikacione që pasojnë infuzionin, transfuzionin dhe injeksionet terapeutike

T81 Komplikacione të proçedurave, të paklasifikuara tjetërkund

T82 Komplikacione të aparateve proteze implantive dhe transplantive, kardiake dhe vaskulare

T83 Komplikacione të protezave, implanteve dhe transplanteve të traktit urogjenital

T84 Komplikacione të protezave të brendshme, implanteve dhe transplanteve ortopedike

T85 Komplikacione të protezave, implanteve dhe trasplanteve të tjera të brëndshme

T86 Dështim dhe flakje (mospranim) e organeve dhe indeve të transplantuara

T87 Komplikacione të veçanta nga ribashkimi dhe amputimi

T88 Komplikacione të tjera të kujdesit kirurgjikal dhe mjekësor, të paklasifikuar tjetërkund

**Pasoja të traumave, të helmimeve dhe të pasojave të tjera të shkaqeve të jashtme (T90–T98)**

T90 Pasoja që mbeten të dëmtimeve traumatike të kokës

T91 Pasoja që mbeten nga dëmtimet e qafës dhe trungut

T92 Pasoja që mbeten nga dëmtimet e gjymtyrës së sipërme

T93 Pasoja që mbeten nga dëmtimet e gjymtyrës së poshtëme

T94 Pasoja që mbeten nga dëmtime që përfshijnë zona të shumta e të paspecifikuara të trupit

T95 Pasoja që mbeten nga djegiet, korrozionet (gërryerjet) dhe ngrirjet

T96 Pasoja që mbeten nga helmimi me barnat, medikamentet dhe substancat biologjike

T97 Pasoja që mbeten nga efektet toksike të substancave kryesisht jo-mjekësore sipas burimit

T98 Pasoja që mbeten të efekteve të tjera e të paspecifikuara të shkaqeve të jashtme

# Kapitulli XX
# Shkaqe të jashtme të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë (V01–Y98)

## Aksidentet (V01-X59)

*Aksidentet e transportit (V01–V99)*

*Këmbësor i dëmtuar në aksident transporti (V01–V09)*

V01 Këmbësor i dëmtuar në përplasje me biçikletë
V02 Këmbësor i dëmtuar në përplasje me motor me 2 ose 3 rrota
V03 Këmbësor i dëmtuar në përplasje me veturë, kamion ose furgon
V04 Këmbësor i dëmtuar në përplasje me automjet të rëndë transporti ose autobuz
V05 Këmbësor i dëmtuar në përplasje me tren ose lokomotivë (ose metro)
V06 Këmbësor i dëmtuar në përplasje me mjete të tjera transporti pa motor
V09 Këmbësor i dëmtuar në aksidente trasporti të tjera e të paspecifikuara

*Çiklist i dëmtuar në aksident transporti (V10–V19)*

V10 Çiklist i dëmtuar në përplasje me këmbësorë ose kafshë
V11 Çiklist i dëmtuar në përplasje me çiklist tjetër
V12 Çiklist i dëmtuar në përplasje me motor me 2 ose 3 rrota
V13 Çiklist i dëmtuar në përplasje me veturë, kamion ose furgon
V14 Çiklist i dëmtuar në përplasje me automjet të rëndë transporti ose autobuz
V15 Çiklist i dëmtuar në përplasje me transport me tren ose lokomotivë (metro)
V16 Çiklist i dëmtuar në përplasje me mjete transporti të tjera pa motor
V17 Çiklist i dëmtuar në përplasje me objekt të palëvizshëm ose të përhershëm
V18 Çiklist i dëmtuar në aksident transporti pa përplasje
V19 Çiklist i dëmtuar në aksidente transporti të tjera e të paspecifikuara

*Motoçiklist i dëmtuar në aksident transporti (V20–V29)*

V20 Motoçiklist i dëmtuar në përplasje me këmbësor ose kafshë
V21 Motoçiklist i dëmtuar në përplasje me një çiklist
V22 Motoçiklist i dëmtuar në përplasje me motor me 2 ose 3 rrota
V23 Motoçiklist i dëmtuar në përplasje me veturë, kamion ose furgon

V24 Motoçiklist i dëmtuar në përplasje me automjet të rëndë transporti ose autobuz
V25 Motoçiklist i dëmtuar në përplasje me tren ose lokomotivë (ose metro)
V26 Motoçiklist i dëmtuar në përplasje me mjete transporti të tjera pa motor
V27 Motoçiklist i dëmtuar në përplasje me një objekt të palëvizshëm ose të përhershëm
V28 Motoçiklist i dëmtuar në aksident transporti pa përplasje
V29 Motoçiklist i dëmtuar në aksidente transporti të tjera e të paspecifikuara

*Person në automjet me 3 rrota (triçikël) i dëmtuar në aksident transporti (V30–V39)*

V30 Person në automjet me 3 rrota (triçikël) i dëmtuar në përplasje me këmbësor ose kafshë
V31 Person në automjet me 3 rrota (triçikël) i dëmtuar në përplasje me biçikletë
V32 Person në automjet me 3 rrota (triçikël) i dëmtuar në përplasje me automjet me 2 ose 3 rrota (triçikël tjetër)
V33 Person në automjet me 3 rrota (triçikël) i dëmtuar në përplasje me veturë, kamion ose furgon
V34 Person në automjet me 3 rrota (triçikël) i dëmtuar në përplasje me automjet transporti të rëndë ose autobuz
V35 Person në automjet me 3 rrota (triçikël) i dëmtuar në përplasje me tren ose lokomotivë (metro)
V36 Person në automjet me 3 rrota (triçikël) i dëmtuar në përplasje me mjete transporti të tjera pa motor
V37 Person në automjet me 3 rrota (triçikël) i dëmtuar në përplasje me objekt të palëvizshëm ose të përhershëm
V38 Person në automjet me 3 rrota (triçikël) i dëmtuar në aksident transporti pa përplasje
V39 Person në automjet me 3 rrota (triçikël) i dëmtuar në aksidente transporti të tjera e të paspecifikuara

*Person në veturë i dëmtuar në aksident transporti (V40–V49)*
V40 Person në veturë i dëmtuar në përplasje me këmbësor ose kafshë
V41 Person në veturë i dëmtuar në përplasje me biçikletë
V42 Person në veturë i dëmtuar në përplasje me automjet me 2 ose 3 rrota
V43 Person në veturë i dëmtuar në përplasje me veturë, kamion ose furgon
V44 Person në veturë i dëmtuar në përplasje me automjet transporti të rëndë ose autobuz
V45 Person në veturë i dëmtuar në përplasje me tren ose lokomotivë
V46 Person në veturë i dëmtuar në përplasje me mjet tjetër transporti pa motor
V47 Person në veturë i dëmtuar në përplasje me objekt të palëvizshëm ose të përhershëm
V48 Person në veturë i dëmtuar në aksident trasporti pa përplasje
V49 Person në veturë i dëmtuar në aksidente trasporti të tjera e të paspecifikuara

*Person në kamion ose furgon i dëmtuar në aksident transporti (V50–V59)*

V50 Person në kamion ose furgon i dëmtuar në përplasje me këmbësor ose kafshë
V51 Person në kamion ose furgon i dëmtuar në përplasje me biçikletë
V52 Person në kamion ose furgon i dëmtuar në përplasje me automjet me 2 ose 3 rrota
V53 Person në kamion ose furgon i dëmtuar në përplasje me veturë, kamion ose furgon
V54 Person në kamion ose furgon i dëmtuar në përplasje me mjet trasporti të rëndë ose autobuz
V55 Person në kamion ose furgon i dëmtuar në përplasje me tren ose lokomotivë
V56 Person në kamion ose furgon i dëmtuar në përplasje me mjet tjetër transporti pa motor
V57 Person në kamion ose furgon i dëmtuar në përplasje me objekt të palëvizshëm ose të përhershëm
V58 Person në kamion ose furgon i dëmtuar në aksident transporti pa përplasje
V59 Person në kamion ose furgon i dëmtuar në aksidente transporti të tjera e të paspecifikuara

*Person në mjet transporti të rëndë i dëmtuar në aksident transporti (V60–V69)*

V60 Person në mjet transporti të rëndë i dëmtuar në përplasje me këmbësor ose kafshë
V61 Person në mjet transporti të rëndë i dëmtuar në përplasje me biçikletë
V62 Person në mjet transporti të rëndë i dëmtuar në përplasje me automjet me 2 ose 3 rrota
V63 Person në mjet transporti të rëndë i dëmtuar në përplasje me veturë, kamion ose furgon
V64 Person në mjet transporti të rëndë i dëmtuar në përplasje me mjet transporti të rëndë ose autobuz
V65 Person në mjet transporti të rëndë i dëmtuar në përplasje me tren ose lokomotivë
V66 Person në mjet transporti të rëndë i dëmtuar në përplasje me mjet tjetër trasporti pa motor
V67 Person në mjet transporti të rëndë i dëmtuar në përplasje me objekt të palëvizshëm ose të përhershëm
V68 Person në mjet trasporti të rëndë i dëmtuar në aksident transporti pa përplasje
V69 Person në mjet trasporti të rëndë i dëmtuar në aksidente transporti të tjera e të paspecifikuara

*Person në autobuz i dëmtuar në aksident transporti (V70–V79)*

V70 Person në autobuz i dëmtuar në përplasje me këmbësor ose kafshë
V71 Person në autobuz i dëmtuar në përplasje me biçikletë
V72 Person në autobuz i dëmtuar në përplasje me automjet me 2 ose 3 rrota
V73 Person në autobuz i dëmtuar në përplasje me veturë, kamion ose furgon
V74 Person në autobuz i dëmtuar në përplasje me mjet transporti të rëndë ose autobuz
V75 Person në autobuz i dëmtuar në përplasje me tren ose lokomotivë
V76 Person në autobuz i dëmtuar në përplasje me mjet tjetër transporti pa motor

V77 Person në autobuz i dëmtuar në përplasje me objekt të palëvizshëm ose të përhershëm
V78 Person në autobuz i dëmtuar në aksident transporti pa përplasje
V79 Person në autobuz i dëmtuar në aksidente transporti të tjera e të paspecifikuara

*Aksidente të tjera të trasportit tokësor (V80–V89)*

V80 Karrocier ose personi në karrocë (të tërhequr nga kafshë) i dëmtuar në aksident transporti
V81 Person në tren ose lokomotivë (metro) i dëmtuar në aksident transporti
V82 Person në tramvaj i dëmtuar në aksident transporti
V83 Person në automjet të veçantë, i përdorur kryesisht në ambjente industriale, i dëmtuar në aksident transporti
V84 Person në automjet të veçantë, i përdorur kryesisht në bujqësi, i dëmtuar në aksident transporti
V85 Person në automjet ndërtimi të veçantë i dëmtuar në aksident transporti
V86 Person në automjet të veçantë për çdo terren ose automjet tjetër, i projektuar në rradhë të parë për t'u përdorur në një vend pa rrugë, i dëmtuar në aksident trasporti
V87 Aksident trafiku i një tipi të specifikuar, por lloji i transportit të viktimës i panjohur
V88 Aksident jo trafiku i një tipi të specifikuar, por lloji i transportit të viktimës i panjohur
V89 Aksident i mjetit me ose pa motor, tipi i mjetit i paspecifikuar

*Aksidente të transportit ujor (V90–V94)*

V90 Aksident i një mjeti lundrues që shkakton mbytje dhe fundosje
V91 Aksident i një mjeti lundrues që shkakton dëmtim tjetër
V92 Mbytje dhe fundosje që ka lidhje me transportin ujor, pa aksident me mjet lundrues
V93 Aksident në bordin e mjetit lundrues pa aksident të mjetit lundrues, pa shkaktuar mbytje dhe fundosje
V94 Aksidente të transportit ujor të tjera e të paspecifikuara

*Aksidente të transportit ajror dhe hapësinor (V95–V97)*

V95 Aksident i një aeroplani me motor, që shkakton dëmtim të personave në të (=pasagjerëve)
V96 Aksident i një mjeti fluturues pa motor, që shkakton dëmtim të personave në të (=pasagjerëve)
V97 Të tjera aksidente të specifikuara të transportit ajror

*Aksidente transporti të tjera e të paspecifikuara (V98–V99)*

V98 Aksidente të tjera të specifikuara transporti
V99 Aksident transporti i paspecifikuar

*Shkaqe të tjera të jashtme të dëmtimit aksidental (W00–X59)*

*Rënie (rrëzim aksidental) (W00–W19)*

W00 Rrëzim në të njëjtin nivel shkaktuar nga akulli dhe bora
W01 Rrëzim në (ose mbi) të njëjtin nivel nga rrëshqitja, pengimi ose humbja e ekulibrit
W02 Rrëzim me patina akulli, ski, patina me rrota ose skateboards
W03 Rrëzim tjetër mbi të njëjtin nivel për shkak të përplasjes me, ose shtytjes nga një person tjetër
W04 Rrëzim gjatë të qenurit i mbartur nga ose i mbështetur tek persona të tjerë
W05 Rrëzim nga karrige invalidësh
W06 Rrëzim nga krevati
W07 Rrëzim nga karrigia
W08 Rrëzim nga pajisje (orendi) të tjera shtëpiake
W09 Rrëzim nga një pajisje e sheshit të lojrave
W10 Rrëzim në një shkallë ose nga një shkallë
W11 Rrëzim në një shkallë lëvizëse ose nga një shkallë lëvizëse
W12 Rrëzim në ose nga një skelë
W13 Rrëzim nga lartësia e një ndërtese ose strukture tjetër
W14 Rrëzim nga pema
W15 Rrëzim nga shkëmbi
W16 Zhytja ose kërcimi në ujë që shkakton dëmtim, por jo mbytje ose fundosje
W17 Rrëzim tjetër nga një nivel në një nivel tjetër
W18 Rrëzim tjetër mbi të njëjtin nivel
W19 Rrëzim i paspecifikuar

*Ekspozim ndaj forcave mekanike jo-frymore (W20–W49)*

W20 I goditur nga një objekt i hedhur, i lëshuar ose i rënë
W21 Gjuajtje kundër ose i goditur nga një pajisje sportive
W22 Gjuajtje kundër objekteve të tjera ose i goditur nga objekte të tjera
W23 I kapur, i shtypur, i bllokuar ose i shtrënguar në ose ndërmjet objekteve
W24 Kontakt me ashensorin dhe pajisjet e trasmisionit, të paklasifikuara tjetërkund
W25 Kontakt me qelq të mprehtë
W26 Kontakt me thikë, shpatë ose kamë

W27 Kontakt me vegla dore jo-elektrike
W28 Kontakt me makinën elektrike për kositjen e barit
W29 Kontakt me të tjera vegla dore elektrike dhe makineri shtëpiake
W30 Kontakt me makineri bujqësore
W31 Kontakt me makineri të tjera e të paspecifikuara
W32 Shkrehje revolveri
W33 Shkrehje pushke, shotgun ose një arme zjarri të paspecifikuar
W34 Shkrehje nga armë zjarri të tjera e të papërcaktuara
W35 Plasje dhe çarje e bolierit
W36 Plasje dhe çarje e bombolës së gazit
W37 Plasje dhe çarje e një gome makine, tubi ose zorre për vaditje, që janë nën presion (shpërthim)
W38 Shpërthim dhe çarje e pajisjeve të tjera të specifikuara që janë nën presion
W39 Shpërthim fishekzjarri
W40 Shpërthim i materialeve të tjera
W41 Goditje nga një rrymë uji me presion të lartë
W42 Ekspozim ndaj zhurmës
W43 Ekspozim ndaj dridhjeve (vibracionit)
W44 Trup i huaj i futur në ose nëpërmjet syrit apo një vrime natyrale
W45 Trup ose objekt i huaj i futur nëpërmjet lëkurës
W49 Ekspozim ndaj forcave mekanike jo-frymore të tjera e të paspecifikuara

*Ekspozim ndaj forcave mekanike të gjalla (W50–W64)*

W50 I goditur, i qëlluar, i shqelmuar, i ndrydhur, i kafshuar ose i gërvishtur nga një person tjetër
W51 Duke qëlluar kundra ose i përplasur me një person tjetër
W52 I shtypur, i shtyrë (përplasur) ose i shkelur nga një turmë njerëzish
W53 I kafshuar nga miu
W54 I kafshuar ose i sulmuar nga qeni
W55 I kafshuar ose i sulmuar nga gjitarë të tjerë
W56 Kontakt me një kafshë deti
W57 I pickuar ose thumbuar nga një insekt jo-helmues dhe nga të tjerë artropodë jo-helmues
W58 I kafshuar ose i sulmuar nga një krokodil ose aligator
W59 I kafshuar ose i dërmuar (shtypur) nga zvarranikë të tjerë
W60 Kontakt me bimë me gjëmba dhe me gjethe të mprehta (me majë të prehtë)
W64 Ekspozim ndaj forcave mekanike të gjalla të tjera e të paspecifikuara

*Mbytje dhe fundosje aksidentale (W65–W74)*

W65 Mbytje dhe fundosje gjatë larjes në vaskë
W66 Mbytje dhe fundosje pas rrëzimit në vaskë
W67 Mbytje dhe fundosje gjatë larjes në pishinë
W68 Mbytje dhe fundosje pas rrëzimit në pishinë
W69 Mbytje dhe fundosje gjatë qëndrimit në ujë natyral
W70 Mbytje dhe fundosje pas rrëzimit në ujë natyral
W73 Mbytje dhe fundosje tjetër, e paspecifikuar
W74 Mbytje dhe fundosje e paspecifikuar

*Të tjera rreziqe aksidentale për frymëmarrjen (W75–W84)*

W75 Mbytje aksidentale në krevat nga bllokimi i rrugëve të frymëmarrjes dhe nga shtrëngimi në qafë (grykë)
W76 Të tjera varje ose mbytje aksidentale me lak
W77 Rrezik për frymëmarrjen për shkak të futjes në shpellë, rënie dheu dhe substancave të tjera
W78 Thithje e përmbajtjes së stomakut
W79 Thithje dhe gëlltitje e ushqimit që shkakton bllokimin e traktit të frymëmarrjes
W80 Thithje dhe gëlltitje e objekteve të tjera, duke shkaktuar bllokim të traktit të frymëmarrjes
W81 I mbyllur ose i ngecur në një ambjent me oksigjen të pakët
W83 Rreziqe të tjera të specifikuara ndaj frymëmarrjes
W84 Rrezik i paspecifikuar ndaj frymëmarrjes

*Ekspozim ndaj rrymës elektrike, rrezatimit, temperaturave ekstreme dhe presionit ekstrem të ajrit të ambjentit (W85–W99)*

W85 Ekspozim ndaj fijeve përcjellëse elektrike
W86 Ekspozim ndaj një rryme tjetër elektrike të specifikuar
W87 Ekspozim ndaj një rryme elektrike të paspecifikuar
W88 Ekspozim në rrezatim jonizues
W89 Ekspozim në dritë artificiale të dukshme dhe ultraviolet
W90 Ekspozim në rrezatim tjetër jo-jonizues
W91 Ekspozim në tip të paspecifikuar rrezatimi
W92 Ekspozim në nxehtësi artificiale të tepërt
W93 Ekspozim në të ftohtë artificial të madh
W94 Ekspozim në presion të lartë e të ulët të ajrit dhe në ndryshime të presionit të ajrit
W99 Ekspozim ndaj faktorëve artificialë të tjerë e të paspecifikuar të mjedisit

*Ekspozim në tym, zjarr dhe flakë (X00–X09)*

X00 Ekspozim në zjarr të pakontrolluar në ndërtesë ose godinë
X01 Ekspozim në zjarr të pakontrolluar, jo në ndërtesë ose godinë
X02 Ekspozim në zjarr të kontrolluar në ndërtesë ose godinë
X03 Ekspozim në zjarr të kontrolluar, jo në ndërtesë ose godinë
X04 Ekspozim në ndezje të një materiali shumë të djegshëm
X05 Ekspozim në ndezje ose djegie të rrobave të natës
X06 Ekspozim në ndezje ose djegie të rrobave ose veshjeve të tjera
X08 Ekspozime në tym, zjarr dhe flakë të tjera të specifikuara
X09 Ekspozim në tym, zjarr dhe flakë të paspecifikuar

*Kontakt me nxehtësi ose substanca të nxehta (X10–X19)*

X10 Kontakt me pije të nxehta, ushqim, yndyrna dhe vajra gatimi të nxehta
X11 Kontakt me ujë rubineti të nxehtë
X12 Kontakt me lëngje të tjera të nxehta
X13 Kontakt me avuj të nxehtë
X14 Kontakt me ajër dhe gaze të nxehtë
X15 Kontakt me pajisje shtëpiake të nxehta
X16 Kontakt me pajisje ngrohëse, radiatorë dhe tuba të nxehtë
X17 Kontakt me makineri, mjete apo pajisje të tjera të nxehta
X18 Kontakt me metale të tjera të nxehta
X19 Kontakt me nxehtësi dhe substanca të tjera të nxehta e të paspecifikuara

*Kontakt me kafshë dhe bimë helmuese (X20–X29)*

X20 Kontakt me gjarpërinj dhe hardhuca helmuese
X21 Kontakt me merimanga helmuese
X22 Kontakt me akrepa
X23 Kontakt me grerëza të zakonshme, lloje të tjera grerëzash dhe me bletë
X24 Kontakt me njëqindkëmbësha dhe shumëkëmbësha helmues (tropikalë)
X25 Kontakt me artropodë të tjerë helmues të specifikuar
X26 Kontakt me kafshë dhe bimë helmuese deti
X27 Kontakt me kafshë të tjera helmuese të specifikuara
X28 Kontakt me bimë të tjera helmuese të specifikuara

X29 Kontakt me kafshë ose bimë helmuese të paspecifikuara

*Ekspozim ndaj forcave të natyrës (X30–X39)*

X30 Ekspozim ndaj të nxehtit të madh natyror
X31 Ekspozim ndaj të ftohtit të madh natyror
X32 Ekspozim ndaj dritës së diellit
X33 Viktimë nga rrufeja
X34 Viktimë nga tërmeti
X35 Viktimë nga shpërthimi i vullkanit
X36 Viktimë nga orteku, rrëshqitja dhe lëvizje të tjera të tokës
X37 Viktimë e një stuhie kataklizmike
X38 Viktim nga përmbytja
X39 Ekspozim ndaj forcave të tjera e të paspecifikuara të natyrës

*Helmim aksidental nga substanca të dëmshme (X40–X49)*

X40 Helmim aksidental nga analgjezikët jo-opioidë, antipiretikët dhe antireumatikët
X41 Helmim aksidental nga barnat antiepileptikë, sedativë-hypnotikë antiparkinsonikë, dhe ata psikotropë, të paklasifikuar tjetërkund
X42 Helmim aksidental nga narkotikët dhe haluçinogjenët, të paklasifikuar tjetërkund
X43 Helmim aksidental nga barna të tjerë që veprojnë në sistemin nervor autonom
X44 Helmim aksidental nga barna, medikamente dhe substanca biologjike të tjera e të paspecifikuara
X45 Helmim aksidental nga alkooli
X46 Helmim aksidental nga solventë (tretës) organikë dhe hidrokarbure halogjene dhe avujt e tyre
X47 Helmim aksidental me gaze dhe avuj të tjerë
X48 Helmim aksidental me pesticide
X49 Helmim aksidental me kimikate dhe substanca të dëmshme të tjera e të paspecifikuara

*Mbilodhja, udhëtimi dhe privimi (mungesa) (X50–X57)*

X50 Mbilodhje dhe lëvizje të lodhshme ose të përsëritura
X51 Udhëtim dhe lëvizje
X52 Qëndrim i zgjatur në mjedis pa gravitet
X53 Mungesë ushqimi

X54 Mungesë uji
X57 Privim (mungesë) e paspecifikuar

*Ekspozim aksidental ndaj faktorëve të tjerë e të paspecifikuar (X58–X59)*

X58 Ekspozim ndaj faktorëve të tjerë të specifikuar
X59 Ekspozim ndaj një faktori të paspecifikuar

**Vetëdëmtim me qëllim (i qëllimshëm) (X60–X84)**

X60 Vetëhelmim i qëllimshëm me analgjezikë jo-opioidë, antipiretikë dhe antireumatikë
X61 Vetëhelmim i qëllimshëm me barna antiepileptikë, sedativë-hypnotikë (= qetësues dhe për gjumë), antiparkinsonikë, dhe ata psikotropë, të paklasifikuara tjetërkund
X62 Vetëhelmim i qëllimshëm me narkotikë dhe haluçinogjenë, të paklasifikuara tjetërkund
X63 Vetëhelmim i qëllimshëm nga barna të tjerë që veprojnë në sistemin nervor autonom
X64 Vetëhelmim i qëllimshëm me barna të tjerë e të paspecifikuar, medikamente dhe substanca biologjike
X65 Vetëhelmim i qëllimshëm me alkool
X66 Vetëhelmim i qëllimshëm me tretësa organikë dhe hidrokarbure halogjene dhe avujt e tyre
X67 Vetëhelmim i qëllimshëm me gaze dhe avuj të tjerë
X68 Vetëhelmim i qëllimshëm me pesticide
X69 Vetëhelmim i qëllimshëm me kimikate dhe substanca të dëmshme të tjera e të paspecifikuara
X70 Vetëvrasje e qëllimshme me varje, mbytje me lak dhe bllokim të rrugëve të frymëmarrjes
X71 Vetëvrasje e qëllimshme me mbytje në ujë
X72 Vetëvrasje e qëllimshme me të shtënë revolveri
X73 Vetëvrasje e qëllimshme me të shtënë pushke, shotgun dhe armë tjetër zjarri më të fuqishme
X74 Vetëvrasje e qëllimshme me të shtënë të një arme zjarri tjetër e të paspecifikuar
X75 Vetëvrasje e qëllimshme me material eksploziv
X76 Vetëvrasje e qëllimshme me tym, zjarr dhe flakë
X77 Vetëvrasje e qëllimshme nëpërmjet shpërthimit të avullit të nxehtë dhe objekteve të nxehta
X78 Vetëvrasje e qëllimshme me objekte të mprehta
X79 Vetëvrasje e qëllimshme me sipërfaqe jo të mprehtë
X80 Vetëvrasje e qëllimshme me anë të hedhjes (kërcimit) nga një vend i lartë
X81 Vetëvrasje e qëllimshme duke u hedhur ose duke u shtrirë përpara një objekti që lëviz
X82 Vetëvrasje e qëllimshme me anë të përplasjes së automjetit
X83 Vetëvrasje e qëllimshme me mënyra të tjera të specifikuara
X84 Vetëvrasje e qëllimshme me mënyra të paspecifikuara

## Atentat (=Dhunë =Sulm) (X85–Y09)

X85 Atentat me barna, medikamente dhe substanca biologjike
X86 Atentat me lëndë korrozive (gërryese)
X87 Atentat me substanca pesticide
X88 Atentat me gaze dhe avuj
X89 Atentat me të tjera substanca të dëmshme dhe kimikatë të specifikuara
X90 Atentat me substancë të dëmshme ose lëndë kimike të paspecifikuar
X91 Atentat me varje, mbytje me lak dhe zënie mekanike e frymës
X92 Atentat me zhytje dhe mbytje në ujë
X93 Atentat me revolver
X94 Atentat me pushkë, shotgun dhe armë zjarri më të fuqishme
X95 Atentat me armë zjarri tjetër e të paspecifikuar
X96 Atentat me lëndë plasëse
X97 Atentat me tym, zjarr ose flakë
X98 Atentat nëpërmjet shpërthimit të avullit, avujve të nxehtë ose objekteve të nxehta
X99 Atentat me objekt të mprehtë
Y00 Atentat me objekt me sipërfaqe jo të mprehtë
Y01 Atentat me shtytje nga një vënd i lartë
Y02 Atentat duke shtyrë ose vendosur viktimën përpara një objekti që lëviz
Y03 Atentat me anë të përplasjes së automjetit
Y04 Dhunë me forcë trupore
Y05 Dhunë seksuale duke përdorur forcë trupore
Y06 Lënie pas dore dhe braktisje
Y07 Të tjera sindroma keqtrajtimi
Y08 Atentat/Dhunë me mënyra të tjera të specifikuara
Y09 Atentat/Dhunë me mënyra të paspecifikuara

## Ngjarje me qëllim të papërcaktuar (Y10–Y34)

Y10 Helmim me analgjezikë jo-opioidë, antipiretikë dhe antireumatikë, qëllim i papërcaktuar
Y11 Helmim me barna antiepileptikë, barna qetësues dhe për gjumë, barna kundër parkinsonizmit dhe ato psikotrope, qëllim i papërcaktuar
Y12 Helmim me narkotikë dhe haliçinogjenë, të paklasifikuara tjetërkund, qëllim i papërcaktuar
Y13 Helmim me barna të tjerë që veprojnë në sistemin nervor autonom, qëllim i papërcaktuar
Y14 Helmim me barna, medikamente e substanca biologjike të tjera e të paspecifikuara, qëllim i papërcaktuar
Y15 Helmim me alkool, qëllim i papërcaktuar

Y16 Helmim me tretësa organikë dhe hidrokarbure halogjene e avujt e tyre, qëllim i papërcaktuar
Y17 Helmim me gaze dhe avuj të tjerë, qëllim i papërcaktuar
Y18 Helmim me pesticide, qëllim i papërcaktuar
Y19 Helmim me lëndë kimike dhe substanca të dëmshme të tjera e të paspecifikuara, qëllim i papërcaktuar
Y20 Varje, mbytje me lak dhe zënie mekanike e frymës, qëllim i papërcaktuar
Y21 Mbytje dhe fundosje në ujë, qëllim i papërcaktuar
Y22 Gjuajtje me rovole, qëllim i papërcaktuar
Y23 Gjuajtje me pushkë, shotgun dhe armë zjarri më të fuqishme, qëllim i papërcaktuar
Y24 Gjuajtje me armë zjarri tjetër e të paspecifikuar, qëllim i papërcaktuar
Y25 Kontakt me lëndë plasëse, qëllim i papërcaktuar
Y26 Ekspozim ndaj tymit, zjarrit dhe flakëve, qëllim i papërcaktuar
Y27 Kontakt me shpërthim avulli, avuj të nxehtë dhe objekte të nxehta, qëllim i papërcaktuar
Y28 Kontakt me objekt të mprehtë, qëllim i papërcaktuar
Y29 Kontakt me objekt jo të mprehtë, qëllim i papërcaktuar
Y30 Rrëzim, kërcim ose shtytje nga një vend i lartë, qëllim i papërcaktuar
Y31 Rrëzim, shtrirje ose vrapim përpara një objekti që lëviz, qëllim i papërcaktuar
Y32 Përplasje e automjetit, qëllim i papërcaktuar
Y33 Ngjarje të tjera të specifikuara, qëllim i papërcaktuar
Y34 Ngjarje e paspecifikuar, qëllim i papërcaktuar

**Ndërhyrje dhe veprime ligjore të luftës (Y35–Y36)**

Y35 Ndërhyrje ligjore
Y36 Veprime lufte

**Komplikacione (ndërlikime) gjatë kujdesit mjekësor dhe kirurgjikal (Y40–Y84)**

*Barna, medikamente dhe substanca biologjike që shkaktojnë efekte të padëshiruara (=anësore) gjatë përdorimit mjekësor (Y40–Y59)*

Y40 Antibiotikë sistemikë
Y41 Barna të tjerë sistemikë anti-infektivë dhe antiparazitarë
Y42 Hormonet dhe zëvendësuesit sintetikë dhe antagonistët e tyre, të pa klasifikuar tjetërkund
Y43 Barna (agjentë) kryesisht sistemikë
Y44 Barna (agjentë) që prekin kryesisht përbërësit e gjakut
Y45 Analgjezikët, antipiretikët dhe anti-inflamatorët

Y46 Barnat antiepileptike dhe antiparkinsonikë
Y47 Barna qetësues, hipnotikë dhe anksiolitikë
Y48 Gaze terapeutike dhe anestezikë
Y49 Barnat psikotropë, të paklasifikuar tjetërkund
Y50 Stimuluesit e sistemit nervor qendror, të paklasifikuar tjetërkund
Y51 Barna që prekin kryesisht sistemin nervor autonom
Y52 Barna (agjentë) që prekin kryesisht sistemin kardiovaskular
Y53 Barna (agjentë) që prekin kryesisht sistemin tretës (gastrointestinal)
Y54 Barna (agjentë) që prekin kryesisht ekuilibrin hidromineral dhe metabolizmin e acidit urik
Y55 Barna (agjentë) që prekin kryesisht muskulaturën e lëmuar dhe atë skeletike dhe sistemin respirator
Y56 Lëndë (agjentë) me përdorim lokal, që veprojnë kryesisht në lëkurë e mukozë, dhe barna që përdoren në mjekimin e syve, veshëve, hundës, laringut dhe dhëmbëve
Y57 Barna dhe medikamentë të tjerë e të paspecifikuar
Y58 Vaksinat bakteriale
Y59 Të tjera vaksina dhe substanca biologjike të paspecifikuara

*Aksidente dhe ndërlikime që ndodhin gjatë veprimeve kirurgjikale dhe mjekësore (Y60–Y69)*

Y60 Prerje, shpim, çarje ose hemorragji aksidentale (jo e qëllimshme) gjatë veprimeve kirurgjikale dhe mjekësore
Y61 Trup i huaj i lënë aksidentalisht në trup gjatë veprimeve kirurgjikale dhe mjekësore
Y62 Asepsi e pamjaftueshme gjatë ndërhyrjeve kirurgjikale dhe mjekësore
Y63 Gabim në dozimin e barnave gjatë ndërhyrjeve kirurgjikale dhe mjekësore
Y64 Substanca mjekësore ose biologjike të kontaminuara (të infektuara)
Y65 Të tjera aksidente dhe ndërlikime gjatë veprimeve mjekësore dhe kirurgjikale
Y66 Mosdhënie e ndihmës mjekësore dhe kirurgjikale
Y69 Aksidente të paspecifikuara gjatë ndihmës mjekësore dhe kirurgjikale

*Pajisje mjekësore që shoqërohen me incidente të pafavorshme gjatë përdorimit diagnostik dhe terapeutik (Y70–Y82)*

Y70 Pajisje anestezie që shoqërohen me incidente të pafavorshme
Y71 Pajisje kardiovaskulare që shoqërohen me incidente të pafavorshme
Y72 Pajisje otorinolaringologjike që shoqërohen me incidente të pafavorshme
Y73 Pajisje gastroenterologjike që shoqërohen me incidente të pafavorshme
Y74 Pajisje të përgjithshme spitalore dhe me përdorim vetjak që shoqërohen me incidente të pafavorshme

Y75 Pajisje neurologjike që shoqërohen me incidente të pafavorshme

Y76 Pajisje obstetrikale dhe gjinekologjike që shoqërohen me incidente të pafavorshme

Y77 Pajisje oftalmike që shoqërohen me incidente të pafavorshme

Y78 Pajisje radiologjike që shoqërohen me incidente të pafavorshme

Y79 Pajisje ortopedike që shoqërohen me incidente të pafavorshme

Y80 Pajisje mjekësore që shoqërohen me incidente të pafavorshme

Y81 Pajisje të kirurgjisë së përgjithshme dhe asaj plastike që shoqërohen me incidente të pafavorshme

Y82 Pajisje mjekësore të tjera dhe të paspecifikuara që shoqërohen me incidente të pafavorshme

*Proçedura kirurgjikale dhe proçedura të tjera mjekësore, përgjegjëse të reaksioneve jo-normale tek i sëmuri, pa përmendur aksidentet gjatë proçedurës (Y83–Y84)*

Y83 Operacion ose proçedurë tjetër kirurgjikale, që ka shkaktuar reaksion jo-normal ose ndërlikime të vonëshme tek i sëmuri, pa aksident gjatë ndërhyrjes apo në kohën e proçedurës kirurgjikale

Y84 Të tjera ndërhyrje, përgjegjëse të reaksioneve jonormale tek i sëmuri, ose të ndërlikimeve të mëvonshme, pa aksident gjatë ndërhyrjes

**Pasoja që mbeten (=sekela) të shkaqeve të jashtme të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë (Y85–Y89)**

Y85 Pasoja që mbeten të aksidenteve të transportit

Y86 Pasoja që mbeten të aksidenteve të tjera

Y87 Pasoja që mbeten të një vetëvrasje (vetëdëmtimi) të qëllimshëm, atentati dhe ngjarjeve me qëllim të papërcaktuar

Y88 Pasoja që mbeten nga një shkak i jashtëm mjekësor dhe kirurgjikal

Y89 Pasoja që mbeten nga shkaqe të tjera të jashtme

**Faktorë të tjerë që lidhen me shkaqet e sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë, të klasifikuar në një vend tjetër (tjetërkund) (Y90–Y98)**

Y90 Evidencë (provë, dëshmi) e pranisë së alkoolit të përcaktuar nga niveli i alkoolit në gjak

Y91 Evidencë (provë, dëshmi) e pranisë së alkoolit të përcaktuar nga niveli i intoksikimit

Y95 Kushtet nozokomiale (=kushtet brendaspitalore)

Y96 Kushtet e vendit të punës

Y97 Kushte që lidhen me ndotjen e mjedisit

Y98 Kushte që lidhen me mënyrën e jetesës

# Kapitulli XXI

# Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe lidhjen me shërbimet shëndetësore

# (Z00–Z99)

## Persona që kontaktojnë shërbimet shëndetësore për ekzaminime dhe hulumtime (analiza) (Z00–Z13)

Z00 Ekzaminime të përgjithshme dhe hulumtime (analiza) të personave pa ankesa ose diagnoza të njohura

Z01 Të tjera ekzaminime dhe hulumtime (analiza) të veçanta të personave pa ankesa ose diagnozë të njohur (në raste depistimi)

Z02 Ekzaminime dhe takime (përpjekje) për qëllime administrative

Z03 Mbikqyrje (observacion) dhe vlerësim mjekësor për sëmundje dhe gjendje të suspektuara

Z04 Ekzaminim dhe mbikqyrje (observacion) për arsye të tjera

Z08 Ekzaminim i mëtejshëm pas trajtimit (mjekimit) për neoplazma malinje

Z09 Ekzaminim i mëtejshëm pas trajtimit (mjekimit) për gjendje të tjera nga neoplazma malinje

Z10 Kontroll mjekësor (check-up) i përgjithshëm rutinë i një popullate të përcaktuar

Z11 Ekzaminim i veçantë depistimi (skrinimi) për sëmundje infektive dhe parazitare

Z12 Ekzaminim i veçantë depistimi (skrinimi) për neoplazmat

Z13 Ekzaminim i veçantë depistimi (skrinimi) për sëmundje dhe çregullime të tjera

## Persona me rreziqe të mundshme shëndetësore lidhur me sëmundjet infektive (Z20–Z29)

Z20 Persona në kontakt dhe të ekspozuar ndaj sëmundjeve infektive

Z21 Gjendje infektimi jo-siptomatik nga virusi i imunodefiçiencës humane [HIV]

Z22 Person bartës i një sëmundje infektive

Z23 Nevojë për imunizim kundra sëmundjeve të përcaktuara bakteriale

Z24 Nevojë për imunizim kundra disa sëmundjeve të përcaktuara virale

Z25 Nevojë për imunizim kundra të tjera sëmundjeve të përcaktuara virale

Z26 Nevojë për imunizim kundra sëmundjeve të tjera të përcaktuara infektive

Z27 Nevojë për imunizim kundra sëmundjeve infektive të kombinuara

Z28 Imunizim i pakryer

Z29 Nevojë për masa të tjera profilaktike

## Persona që kontaktojnë shërbimet shëndetësore në rrethana që lidhen me riprodhimin (shërbimi nëna dhe fëmija) (Z30–Z39)

Z30 Menaxhim i kontraceptivëve
Z31 Menaxhim i riprodhimit
Z32 Ekzaminime dhe testime (analiza) gjatë shtatzënisë
Z33 Shtatzëni e papritur (e padëshiruar)
Z34 Mbikqyrje e një shtatzënie normale
Z35 Mbikqyrje e një shtatzënie me rrezik të lartë
Z36 Depistim gjatë periudhës së paralindjes
Z37 Përfundimi i lindjes
Z38 Foshnje e lindur gjallë sipas vendit të lindjes
Z39 Kujdesi dhe ekzaminime në periudhën pas lindjes

**Persona që kontaktojnë shërbimet shëndetësore për proçedura të veçanta (specifike) dhe kujdes shëndetësor (Z40–Z54)**

Z40 Kirurgjia profilaktike (ndërhyrje kirurgjikale profilaktike)
Z41 Proçedura mjekësore pa shkak mjekësor
Z42 Mbikqyrje (kontroll) pas një ndërhyrje kirurgjikale plastike
Z43 Kujdes (përkujdesje) pas ndërhyrjes për vrima artificiale
Z44 Vendosje dhe përshtatje e pajisjeve të protezave të jashtme
Z45 Vendosje dhe menaxhim i një pajisje të implantuar
Z46 Vendosje dhe përshtatje e pajisjeve të tjera
Z47 Të tjera mbikqyrje ortopedike
Z48 Mbikqyrje tjetër kirurgjikale
Z49 Mbikqyrje gjatë veprimit për dializë
Z50 Kujdesi për proçedura për riaftësim
Z51 Tjetër kujdes mjekësor
Z52 Dhurues të organeve dhe indeve
Z53 Persona që kontaktojnë shërbime shëndetësore për proçedura specifike të pakryera
Z54 Konvaleshenca (periudha konvaleshente)

**Persona me rreziqe të mundshme shëndetësore lidhur me kushtet social-ekonomike dhe psikosociale (Z55–Z65)**

Z55 Probleme që lidhen me arsimimin dhe mundësinë për shkrim dhe këndim
Z56 Probleme që lidhen me punësimin dhe papunësinë
Z57 Ekspozim profesional ndaj faktorëve risk
Z58 Probleme që lidhen me mjedisin fizik

Z59 Probleme lidhur me strehimin dhe kushtet ekonomike
Z60 Probleme të lidhura me ambjentin shoqëror
Z61 Probleme që lidhen me ngjarje negative të fëmijërisë
Z62 Probleme të tjera që lidhen me edukimin
Z63 Probleme të tjera që lidhen me njerëzit më të afërm, përfshirë rrethanat familjare
Z64 Probleme që lidhen me rrethana psikosociale të përcaktuara
Z65 Probleme që lidhen me rrethana të tjera psikosociale

**Persona që kontaktojnë shërbimet shëndetësore në rrethana të tjera (Z70–Z76)**

Z70 Këshillim lidhur me pikëpamjen, sjelljen dhe orientimin seksual
Z71 Persona që kontaktojnë shërbimet shëndetësore për këshillim mjekësor tjetër, të papërcaktuar
Z72 Probleme që lidhen me mënyrën e jetesës
Z73 Probleme që lidhen me vështirësi të menaxhimit të jetës
Z74 Probleme që lidhen me vartësinë nga kujdestari
Z75 Probleme që lidhen me lehtësira (kushte lehtësuese) mjekësore dhe kujdes tjetër shëndetësor
Z76 Persona që kontaktojnë shërbimet mjekësore në rrethana të tjera

**Persona me rreziqe shëndetësore të mundshme, që lidhen me anamnezë familjare e personale dhe kushte të caktuara, që influencojnë (ndikojnë) në gjendjen shëndetësore (Z80–Z99)**

Z80 Histori familjare për neoplazëm malinje
Z81 Histori familjare pë çrregullime mendore dhe të sjelljes
Z82 Histori familjare për paaftësi të përcaktuara dhe sëmundje kronike që të çojnë në paaftësi
Z83 Histori familjare për çrregullime të tjera të veçanta
Z84 Histori familjare për gjendje të tjera
Z85 Anamenzë (histori) personale për neoplazëm malinje
Z86 Histori personale për sëmundje të tjera të përcaktuara
Z87 Histori personale për sëmundje dhe gjendje të tjera
Z88 Histori personale për alergji ndaj barnave, medikamenteve dhe substancave biologjike
Z89 Mungesë e fituar e një gjymtyre
Z90 Mungesë e fituar e organeve, e paklasifikuar tjetërkund
Z91 Histori personale për faktorë risk, të paklasifikuar tjetërkund
Z92 Histori personale për kurim (trajtim) mjekësor
Z93 Gjendja e një vrime artificiale
Z94 Gjëndja e një organi ose indi të transplantuar
Z95 Prania e implanteve dhe pjesëve të transplantuara kardike dhe vaskulare

Z96 Prania e implanteve të tjera funksionale

Z97 Prania e pajisjeve të tjera

Z98 Gjendje të tjera pas ndëhyrjeve kirurgjikale

Z99 Vartësi nga makinat dhe pajisjet aftësuese, të paklasifikuara tjetërkund

# Kapitulli XXII
# Kode për qëllime të veçanta
# (U00–U89)

### Caktimi i përkohshëm për sëmundjet e reja me etiologji të pasigurtë (U00–U49)

U04 Sindroma akute respiratore e rëndë [SARS]

U06 Perdorim urgjent i U06

U07 Perdorim urgjent i U07

### Agjentë bakterialë rezistentë ndaj antibiotikëve (U82–U85)

U82 Rezistencë ndaj antibiotikëve betalaktamikë

U83 Rezistencë ndaj antibiotikëve të tjerë

U84 Rezistencë ndaj barnave të tjerë antimikrobialë

U85 Rezistencë ndaj barnave të tjerë antineoplastikë

# Lista tabelare e inkluzioneve dhe nënkategorive katër-karakterëshe

# KAPITULLI I

# Disa sëmundje infektive e parazitare (A00–B99)

***Përfshin:*** sëmundjet, të cilat në përgjithësi njihen si sëmundje të komunikueshme po të transmetueshme

Përdorni kodet shtesë (U82-U84), nëse dëshironi, për të identifikuar rezistencën ndaj barnave antimikrobialë.

***Përjashton:*** bartësit apo bartësit e suspektuar të sëmundjeve infektive (Z22.–)

disa infeksione të lokalizuara – shih kapitujt lidhur me sistemin e organizmit (trupit)

sëmundjet infektive dhe parazitare në komplikacionet e shtatzënisë, lindjes së bebit, dhe fazës së puerperiumit (puerperale), [me përjashim të tetanozit obstetrikal] (O98. –)

sëmundjet specifike infektive dhe parazitare të periudhës perinatale [me përjashtim të tetanozit neonator, sifilizit kongjenital, infeksionit gonokoksik perinatal dhe sëmundjes perinatale të [HIV]] (P35–P39)

gripin dhe infeksionet e tjera respiratore akute (J00–J22)

**Ky kapitull përmban blloqet e mëposhtëme:**

| | |
|---|---|
| A00–A09 | Sëmundjet infektive intestinale |
| A15–A19 | Tuberkulozi |
| A20–A28 | Disa sëmundje bakteriale zoonotike |
| A30–A49 | Sëmundje bakteriale të tjera |
| A50–A64 | Infeksione të transmetuara kryesisht me rrugë seksuale |
| A65–A69 | Sëmundje të tjera nga spiroketat |
| A70–A74 | Sëmundje të tjera shkaktuar nga klamidiat |
| A75–A79 | Rikeciozat |
| A80–A89 | Infeksione virale të sistemit nervor qendror |
| A90–A99 | Ethet virale të transmetuara-nëpërmjet-artropodeve dhe ethet virale hemorragjike |
| B00–B09 | Infeksione virale të karakterizuara nga lezione të lëkurës dhe të membranave mukoze |
| B15–B19 | Hepatiti viral |
| B20–B24 | Sëmundja e virusit të imunodefiçincës humane [HIV] |
| B25–B34 | Sëmundje virale të tjera |
| B35–B49 | Mykozat |
| B50–B64 | Sëmundjet nga protozoarët |
| B65–B83 | Helmintiazat |

| | |
|---|---|
| B85–B89 | Pedikuloza, akariaza dhe infestime të tjera |
| B90–B94 | Sekela të infeksioneve dhe sëmundjeve parazitare |
| B95–B98 | Agjentë bakterialë, viralë dhe agjentë të tjerë infeksiozë |
| B99–B99 | Sëmundje të tjera infektive |

# Sëmundjet infektive të traktit intestinal (të zorrëve) (A00–A09)

## A00 Kolera

**A00.0 Kolera nga *Vibrio choleare* 01, biovar cholerae**

Kolera klasike

**A00.1 Kolera nga *Vibrio choleare* 01, biovar eltor**

Kolera eltor

**A00.9 Kolerë e paspecifikuar**

## A01 Ethet tifoide e paratifoide

**A01.0 Ethe tifoide**

Infeksion i shkaktuar nga *Salmonella typhi*

**A01.1 Ethe paratifoide A**

**A01.2 Ethe paratifoide B**

**A01.3 Ethe paratifoide C**

**A01.4 Ethe paratifoide e paspecifikuar**

Infeksion i shkaktuar nga *Salmonella paratyphi* NOS

## A02 Infeksione nga *Salmonella* të tjera

***Përfshin:*** infeksionet ose intoksikacionet/helmimet ushqimore të shkaktuara nga çdo specie *Salmonella*, të ndryshme nga *S. typhi* dhe *S. paratyphi*

**A02.0 Enterit nga *Salmonella***

Salmonelozat

**A02.1 Septicemi nga *Salmonella***

**A02.2† Infeksione të lokalizuara nga *Salmonella***

Salmonela:

- Artriti† (M01.3*)
- Meningiti† (G01*)
- Osteomieliti† (M90.2*)

- Pneumonia† (J17.0*)
- Sëmundja renale tubulo-intersticiale† (N16.0*)

**A02.8 Infeksione të tjera të specifikuara nga *Salmonella***

**A02.9 Infeksion nga *Salmonella* i paspecifikuar**

## A03 Shigelozat

**A03.0 Shigeloza nga *Shigella dysenteriae***

Shigelozat e Grupit A [Dizenteria Shiga-Kruse]

**A03.1 Shigeloza nga *Shigella flexneri***

Shigelozat e Grupit B

**A03.2 Shigeloza nga *Shigella boydii***

Shigelozat e Grupit C

**A03.3 Shigeloza nga Shigella sonnei**

Shigelozat e Grupit D

**A03.8 Shigeloza të tjera**

**A03.9 Shigelozë e paspecifikuar**

Dizenteria bacilare NOS

## A04 Infeksione të tjera bakteriale intestinale

***Përjashton:*** Intoksikacionet ushqimore bakteriale të klasifikuara tjetërkund
enteritin tuberkular (A18.3)

**A04.0 Infeksion i zorrëve (=enteropatogjenik) nga *Escherichia coli***

**A04.1 Infeksion toksik i zorrëve (=enterotoksigenik) nga *Escherichia coli***

**A04.2 Infeksion invaziv i zorrëve (=enteroinvaziv) nga *Escherichia coli***

**A04.3 Infeksion hemorragjik i zorrëve (enterohemorragjik) nga Escherichia coli**

**A04.4 Infeksione të tjera të zorrëve nga Escherichia coli**

Enteriti nga *Escherichia coli* NOS

**A04.5 Enterit nga *Campylobacter***

**A04.6 Enterit nga *Yersinia enterocolitica***

***Përjashton:*** jersiniozat ekstra-intestinale (A.28.2)

**A04.7 Enterokolit nga *Clostridium difficile***

Intoksikimet nëpërmjet ushqimeve nga *Clostridium difficile*

Koliti pseudomembranoz

**A04.8 Infeksione të tjera specifike bakteriale intestinale (=të zorrëve)**

**A04.9 Infeksion intestinal bakterial i paspecifikuar**

Enteriti bakterial NOS

## A05 Intoksikacione të tjera bakteriale të transmetuara me ushqime, të pa klasifikuara tjetërkund

***Përjashton:*** Intoksikacionet nëpërmjet ushqimeve dhe infeksionet nga *Clostridium difficile* (A04.7)

infeksionet nga *Eschericha coli* (A04.0-A04.4)

listeriozat (A32.–)

intoksikimet dhe infeksionet ushqimore nga salmonelat (A02.–)

efektet toksike nga ushqime të dëmshme (T61–T62)

**A05.0 Intoksikacione stafilokoksike të transmetuara me ushqime**

**A05.1 Botulizëm**

Intoksikacioni/helmimi ushqimor klasik i shkaktuar nga *Clostridium botulinum*

**A05.2 Intoksikacion ushqimor nga *Clostridium perfringens* [*Clostridium welchii*]**

Enteriti nekrotizant

Pig-bel

**A05.3 Intoksikacion ushqimor nga *Vibrio parahaemolyticus***

**A05.4 Intoksikacion ushqimor nga *Bacillus cereus***

**A05.8 Intoksikacione të tjera ushqimore bakteriale të specifikuara**

**A05.9 Intoksikacion ushqimor bakterial i paspecifikuar**

## A06 Amebiaza

***Përfshin:*** infeksionet e shkaktuara nga *Entamoeba histolytica*

***Përjashton:*** sëmundje të tjera të zorrëve nga protozoarët (A07.–)

**A06.0 Dizenteri amebike akute**

Amebiaza akute

Amebiaza intestinale (=e zorrëve) NOS

**A06.1 Amebiaza kronike intestinale (=e zorrëve)**

**A06.2 Kolit amebik jodizenterik**

**A06.3** **Ameboma intestinale (=e zorrëve)**

Ameboma NOS

**A06.4†** **Absces amebik i mëlçisë (K77.0*)**

Amebiaza hepatike

**A06.5†** **Absces amebik i mushkërisë (J99.8*)**

Absces amebik i mushkërisë (dhe i mëlçisë)

**A06.6†** **Absces amebik i trurit (G07*)**

Absces amebik i trurit (dhe i mëlçisë) (dhe i mushkërisë)

**A06.7** **Amebiaza e lekurës**

**A06.8** **Infeksion amebik i organeve të tjera**

- Apendisit amebik
- Balanit amebik† (N51.2*)

**A06.9** **Amebiazë e paspecifikuar**

## A07 Sëmundje të tjera nga protozoarët intestinalë

**A07.0** **Balantidiazë**

Dizenteria balantadiale

**A07.1** **Xhardiazë (lambliazë)**

**A07.2** **Kriptosporidiozë**

**A07.3** **Izosporiazë**

Infeksion i shkaktuar nga *Isospora belli* dhe *Isospora hominis*

Koksidioza intestinale (=e zorrëve)

Izosporiazë

**A07.8** **Sëmundje të tjera nga protozoarë intestinalë të specifikuar**

Trikomoniaza intestinale (=e zorrëve)

Sarkocistoza

Sarkosporidioza

**A07.9** **Sëmundje e zorrëve nga protozoarët, e paspecifikuar**

Diarrea nga flagelatët

Protozoarët:

- Koliti
- Diarrea
- Dizenteria

## A08 Infeksione virale dhe infeksione të tjera të specifikuara intestinale

***Përjashton:*** gripin me interesim të traktit gastrointestinal (J09, J10.8, J11.8)

**A08.0 Enterit nga Rotaviruset**

**A08.1 Gastroenteropati akute nga virusi Norwalk**

Enterit nga një virus i vogël i rrumbullakët

**A08.2 Enterit Adenoviral**

**A08.3 Enterit tjetër viral**

**A08.4 Infeksion viral i zorrëve, i paspecifikuar**

Viral:

- Enteriti viral NOS
- Gastroenteriti viral NOS
- Gastroenteropatia virale NOS

**A08.5 Infeksione të tjera të specifikuara të zorrëve**

## A09 Diarre dhe gastroenterit me origjinë të supozuar infektive dhe të paspecifikuar

***Përjashton:*** atë për shkak të agjentëve të përcaktuar bakterialë, protozoalë, viralë dhe të tjerë (A00-A08)

diarre jo-infektive (K52.9)

diarre jo-infektive:

- neonatale (P78.3)

**A09.0 Gastroenterit tjetër i paspecifikuar dhe kolit me origjinë infeksioze**

Katarr, enterik apo intestinal

Diarre:

- akute dhe me gjak
- akute dhe hemorragjike
- akute e ujshme
- dizenterike
- epidemike

Infeksioz ose septik:

| | |
|---|---|
| kolit | NOS |
| enterit | hemorragjik |

gastroenterit

Diarre infektive NOS

**A09.9 Enterit Gastroenteriti dhe koliti me origjinë të paspecifikuar**

***Përfshin*:** Diarrenë neonatale NOS

# Tuberkulozi
# (A15–A19)

***Përfshin:*** infeksione të shkaktuara nga *Mycobacterium tuberculosis* dhe *Mycobacterium bovis*

***Përjashton:*** tuberkulozin kongjenital (P37.0)

imunodefiçencën humane (HIV) që shkakton tuberkulozin (B20.0)

pneumokoniozën e lidhur me tuberkulozin (J65)

sekela të tuberkulozit (B90.–) silikotuberkulosit (J65)

## A15 Tuberkuloz i aparatit respirator, i konfirmuar bakteriologjikisht dhe histologjikisht

### A15. 0 Tuberkuloz i mushkërive, i vërtetuar me mikroskopi të sputumit me ose pa kulturë

| | |
|---|---|
| Tuberkular/e:<br>• bronchektazi<br>• fibroza e mushkërive<br>• pneumoni<br>• pneumatoraks | konfirmuar me mikroskopi të sputumit me ose pa kulturë |

### A15.1 Tuberkuloz i mushkërive, i konfirmuar vetëm me kulturë

Gjendje e listuar në A15.0, e konfirmuar vetëm nga kultura

### A15.2 Tuberkuloz i mushkërive, i konfirmuar histologjikisht

Gjendje e listuar në A15.0, e konfirmuar me histologji

### A15.3 Tuberkuloz i mushkërive, i konfirmuar me metoda jospecifike

Gjendje e listuar në A15.0, e konfirmuar porse me metoda jo-specifike bakterologjike apo histologjike

### A15.4 Tuberkuloz i gjendrave limfatike të brendshme të gjoksit, konfirmuar bakteriologjikisht dhe histologjikisht

| | |
|---|---|
| Tuberkuloz i gjendrave limfatike:<br>• hilare<br>• mediastinale<br>• trakeo-bronkiale | konfirmuar bakterologjikisht dhe histologjikisht |

***Përjashton:*** të specifikuara si primare (parësore) (A15.7)

**A15.5** **Tuberkuloz i laringut, trakesë, bronkut, konfirmuar bakteriologjikisht dhe histologjikisht**

| | |
|---|---|
| Tuberkulozi i:<br>• bronkut<br>• glotisit<br>• laringut<br>• trakesë | konfirmuar bakterologjikisht dhe histologjikisht |

**A15.6** **Tuberkuloz i pleurës, i konfirmuar bakteriologjikisht dhe histologjikisht**

| | |
|---|---|
| Tuberkulozi i pleurës<br>Empiema tuberkulare | konfirmuar bakterologjikisht dhe histologjikisht |

***Përjashton:*** në tuberkulozin respirator primar, të konfirmuar bakterologjikisht dhe histologjikisht (A15.7)

**A15.7** **Tuberkuloz respirator primar, i konfirmuar bakteriologjikisht dhe histologjikisht**

**A15.8** **Lloje të tjera të tuberkulozit respirator, i konfirmuar bakteriologjikisht dhe histologjikisht**

| | |
|---|---|
| Tuberkulozi mediastinal<br>Tuberkulozi nasofaringeal<br>Tuberkulozi i:<br>• hundës<br>• sinuseve [çdo pjese të hundës] | konfirmuar bakterologjikisht dhe histologjikisht |

**A15.9** **Tuberkuloz respirator i paspecifikuar, i konfirmuar bakteriologjikisht dhe histologjikisht**

## A16 Tuberkuloz i mushkërive, i pakonfirmuar bakteriologjikisht dhe histologjikisht

**A16.0** **Tuberkuloz i mushkërive, bakteriologjikisht dhe histologjikisht negativ**

| | |
|---|---|
| Tuberkular/e:<br>• bronkektazi<br>• fibrozë e mushkërive<br>• pneumoni<br>• pneumotoraks | bakteriologjikisht dhe histologjikisht negativ |

**A16.1** **Tuberkuloz i mushkërive, pa ekzaminim bakteriologjik dhe histologjik**

Gjendje e listuar në A16.0, ekzaminimi bakterologjik dhe histologjik nuk është

kryer

**A16.2 Tuberkuloz i mushkërive, ku nuk përmendet konfirmimi bakteriologjik ose histologjik**

Tuberkuloz i mushkërive

Tuberkular/e:

- bronkektazi
- fibrozë e mushkërive
- pneumoni
- pneumotoraks

NOS (ku nuk përmendet konfirmimi bakteriologjik ose histologjik)

**A16.3 Tuberkuloz i gjendrave të brendshme limfatike të gjoksit, ku nuk përmendet konfirmimi bakteriologjik dhe histologjik**

Tuberkuloz i gjëndrave limfatike:

- hilare
- intratorakale
- mediastinale
- trakeo-bronkiale

NOS (ku nuk përmendet konfirmimi bakteriologjik ose histologjik)

***Përjashton:*** kur specifikohet si primar (A16.7)

**A16.4 Tuberkuloz i laringut, trakesë, bronkut, ku nuk përmëndet konfirmimi bakteriologjik ose histologjik**

Tuberkulozi i:

- bronkut
- glotisit
- laringut
- trachesë

NOS (ku nuk përmendet konfirmimi bakteriologjik ose histologjik)

**A16.5 Tuberkuloz i pleurës, ku nuk përmendet konfirmimi bakteriologjik ose histologjik**

Tuberkulozi i pleurës

Tuberkular/e:

- empiema
- pleurizia

NOS (ku nuk përmendet konfirmimi bakteriologjik ose histologjik)

***Përjashton:*** tuberkulozin respirator primar (A16.7)

**A16.7 Tuberkuloz respirator primar, ku nuk përmendet konfirmimi bakteriologjik ose histologjik**

Primar:

- tuberkulozi respirator NOS
- kompleksi tubercular

**A16.8 Tuberkuloz tjetër respirator, ku nuk përmendet konfirmimi bakteriologjik ose histologjik**

| | |
|---|---|
| Tuberkulozi mediastinal<br>Tuberkulozi nasofaringeal<br>Tuberkulozi i:<br>• hundës<br>• sinuseve [çdo pjese të hundës] | NOS (ku nuk përmendet konfirmimi bakteriologjik ose histologjik) |

**A16.9 Tuberkuloz respirator i paspecifikuar, ku nuk përmendet konfirmimi bakteriologjik ose histologjik**

Tuberkulozi respirator NOS

Tuberkulozi NOS

## A17† Tuberkulozi i sistemit nervor

**A17.0 † Meningit tuberkular (G01*)**

Tuberkulozi i meningeve (cerebral) (spinal)

Leptomeningiti tuberkular

**A17.1† Tuberkuloma meningeale (G07*)**

Tuberkuloma e meningeve

**A17.8 † Tuberkuloz tjetër i sistemit nervor**

| | | |
|---|---|---|
| Tuberkuloma | e | trurit (G07*) |
| Tuberkulozi | i | kordave spinale (G07*) |

Tuberkular/e:

- absces i trurit (G07*)
- meningoencefalit (G05.0*)
- mielit (G05.0*)
- polyneuropati (G63.0*)

**A17.9 † Tuberkuloz i sistemit nervor, i paspecifikuar (G99.8*)**

## A18 Tuberkuloz i organeve të tjera

**A18.0† Tuberkuloz i kockave e i kyçeve**

Tuberkuloz i:

- legenit (M01.1*)
- gjurit (M01.1*)
- kolonës vertebrale (M49.0*)

Tuberkular/e:

- artrit (M01.1*)
- mastoidit (H75.0*)

- nekrozë e kockave (M90.0*)
- osteit (M90.0*)
- osteomielit (M90.0*)
- sinovit (M68.0*)
- tenosinovit (M68.0*)

**A18.1† Tuberkuloz i sistemit urogjenital**

Tuberkulozi i:

- fshikëzës së urinës (N33.0*)
- cerviks (N74.0*)
- veshkave (N29.1*)
- organeve gjenitale mashkullore (N51.-*)
- ureterit (N29.1*)

Sëmundja inflamatore tuberkulare e pelvisit tek femrat (N74.1*)

**A18.2 Limfadenopati tuberkulare periferike**

Adeniti tuberkular

***Përjashton:*** tuberkulozin e gjëndrave limfatike:

- intratorakale (A15.4, A16.3)
- mesenterike dhe retroperitoneale (A18.3)

adenopatinë trakeobronkiale tuberkulare (A15.4, A16.3)

**A18.3 Tuberkuloz i zorrëve, peritoneumit dhe gjendrave mesenterike**

Tuberkulozi (i):

- anusit dhe rektumit† (K93.0*)
- zorrës (së trashë) (së hollë)† (K93.0*)
- retroperitoneal (gjendrave limfatike)

Tuberkular/e:

- ascit
- enterit † (K93.0*)
- peritonit † (K67.3*)

**A18.4 Tuberkuloz i lëkurës dhe indit subkutan**

Erythema induratum, tuberkulare

Lupus:

- exedens
- vulgaris:
  - NOS
  - i qepallës † (H03.1*)

Scrofuloderma

***Përjashton:*** lupusin erythematoz (L93.–)

- sistemik (M32.–)

**A18.5 Tuberkuloz i syrit**

Tuberkular/e:

- chorioretiniti † (H32.0*)
- episkleriti † (H19.0*)
- keratiti intersticial † (H19.2*)
- iridocikliti† (H22.0*)
- keratokonjunktiviti (intersticial) (fliktenular)† (H19.2*)

***Përjashton:*** lupus vulgaris i qepallës (A18.4)

**A18.6 Tuberkulozi i veshit**

Tuberkulozi i otitis media† (H67.0*)

***Përjashton:*** mastoiditin tuberkular (A18.0†)

**A18.7 † Tuberkuloz i gjëndrave adrenale (E35.1*)**

Sëmundja e Addison, tuberkulare

**A18.8 Tuberkuloz i organeve të tjera të specifikuara**

Tuberkulozi i:

- endokardit † (I39.8*)
- myokardit † (I41.0*)
- ezofagut† (K23.0*)
- perikardit† (I32.0*)
- gjendrave tiroide† (E35.0*)

Arteriti cerebral tuberkular † (I68.1*)

## A19 Tuberkuloz miliar

***Përfshin:*** tuberkulozin:

- e diseminuar
- e gjeneralizuar

poliserozitin tuberkular

**A19.0 Tuberkuloz miliar akut me një lokalizim të vetëm të specifikuar**

**A19.1 Tuberkuloz miliar akut me lokalizime të shumta**

**A19.2 Tuberkuloz miliar akut, i paspecifikuar**

**A19.8 Tuberkuloz miliar të tjerë**

**A19.9 Tuberkuloz miliar i paspecifikuar**

# Disa sëmundje zoonotike bakteriale (A20–A28)

## A20 Murtaja (=Pestis)

***Përfshin:*** infeksionin nga *Yersinia pestis*

**A20.0 Murtaja bubonike**

**A20.1 Murtaja celulokutaneale**

**A20.2 Murtaja pulmonare**

**A20.3 Meningit nga murtaja**

**A20.7 Murtajë septicemike**

**A20.8 Forma të tjera të murtajës**

Murtaja abortive

Murtaja josimptomatike

Pestis minor

**A20.9 Murtajë e paspecifikuar**

## A21 Tularemia

***Përfshin:*** ethet nga miza e drerit [*Chrysops callidus*]

infeksionet nga *Francisella tularensis*

ethet e lepurit

**A21.0 Tularemia ulçeroglandulare**

**A21.1 Tularemia okuloglandulare**

Tularemia oftalmike

**A21.2 Tularemia pulmonare**

**A21.3 Tularemia gastrointestinale**

Tularemia abdominale

**A21.7 Tularemia e gjeneralizuar**

**A21.8 Forma të tjera të tularemisë**

**A21.9 Tularemi e paspecifikuar**

## A22 Plasja (=Antraksi)

***Përfshin:*** infeksionet nga *Bacillus anthracis*

**A22.0** **Plasja e lëkurës (=Antraksi kutaneal)**

Malinje:

- karbunkul
- pustulë

**A22.1** **Plasja e mushkërive (=Antraksi pulmonar)**

Plasja (=Antraksi) nëpërmjet inhalacionit të *Bacillus anthracis*

Sëmundja e Ragpicker

Sëmundja e Woolsorter

**A22.2** **Plasja e aparatit tretës (=Antraksi gastrointestinal)**

**A22.7** **Septicemi nga plasja**

**A22.8** **Forma të tjera të plasjes**

Meningiti nga plasja† (G01*)

**A22.9** **Plasje e paspecifikuar**

## A23 Bruceloza

***Përfshin:*** ethet e:

- Maltës
- mesdhetare
- ondulante

**A23.0** **Bruceloza nga *Brucella melitensis***

**A23.1** **Bruceloza nga *Brucella abortus***

**A23.2** **Bruceloza nga *Brucella suis***

**A23.3** **Bruceloza nga *Brucella canis***

**A23.8** **Brucelozë tjetër**

**A23.9** **Brucelozë e paspecifikuar**

## A24 Glanderioza (=maleus) dhe melioidoza

**A24.0** **Glanderioza**

Infeksionet nga *Pseudomonas mallei*

Infeksionet nga *Burkholderia mallei*

Maleus

**A24.1** **Melioidoza akute dhe fulminante (e rrufeshme)**

Melioidoza:

- pneumoni

- sepsis

**A24.2 Melioidoza subakute dhe kronike**

**A24.3 Melioidoza të tjera**

**A24.4 Melioidoza, e paspecifikuar**

Infeksionet nga *Pseudomonas mallei* NOS

Infeksionet nga *Burkholderia mallei* NOS

Sëmundja e Whitmore

## A25 Ethet nga kafshimi i miut

**A25.0 Spiriloza**

Sodoku

**A25.1 Streptobaciloza**

Eritema artritike epidemike

Ethet Haverhill

Ethet streptobacilare nga kafshimi i miut

**A25.9 Ethe nga kafshimi i miut, e paspecifikuar**

## A26 Erisipeloidi

**A26.0 Erisipeloidi i lëkurës**

Erythema migrans

**A26.7 Septicemia *erysipelothrix***

**A26.8 Forma të tjera të erisipeloidit**

**A26.9 Erisipeloid i paspecifikuar**

## A27 Leptospiroza

**A27.0 Leptospiroza iktero-hemorragjike**

Leptospirozë nga *Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae*

**A27.8 Leptospirozë e formave të tjera**

**A27.9 Leptospirozë e paspecifikuar**

## A28 Sëmundje të tjera zoonotike bakteriale, të paklasifikuara diku tjetër

**A28.0** **Pastëriloza**

**A28.1** **Sëmundja e gërvishtjes së maces**

Ethja e gërvishtjes së maces

**A28.2** **Jersinioza jashta-intestinale (=ekstrainteastinale)**

***Përjashton:*** Enteritin nga *Yersinia enterocolitica* (A04.6)

Murtajën (A20.–)

**A28.8** **Sëmundje të tjera zoonotike specifike bakteriale, të paklasifikuara diku tjetër**

**A28.9** **Sëmundje zoonotike bakteriale, e paspecifikuar**

# Sëmundje të tjera bakteriale (A30–A49)

## A30 Lebra [Sëmundja e Hansen]

***Përfshin*:** infeksion nga *Mycobacterium leprae*

***Përjashton:*** pasojat e lebrozës (B92)

**A30.0** **Lebra e padeterminuar**

Lebra I

**A30.1** **Lebra tuberkuloide**

Lebra TT

**A30.2** **Lebra turbekuloide e zonës (vijës) kufizuese**

Lebra BT

**A30.3** **Lebra e zonës (vijës) kufizuese**

Lebra BB

**A30.4** **Lebra lebromatoze e zonës (vijës) kufizuese**

Lebra BL

**A30.5** **Lebra lebromatoze**

Lebra LL

**A30.8** **Forma të tjera të Lebrës**

**A30.9** **Lebra, e paspecifikuar**

## A31 Infeksion nga mykobaktere të tjera

***Përjashton:*** lebrën (A30.–)

tuberkulozin (A15–A19)

**A31.0 Infeksion mykobakterial i mushkërive**

Infeksion nga *Mycobacterium*:

- *avium*
- brendaqelizor [bacili i Battey]
- *kansasii*

**A31.1 Infeksion mykobakterial i lëkurës**

Ulçera Buruli

Infeksion nga Mycobacterium:

- *marinum*
- *ulcerans*

**A31.8 Infeksione të tjera mykobakteriale**

**A31.9 Infeksion mykobakterial i paspecifikuar**

Infeksione mykobakteriale jotipike NOS

Mykobakterioza NOS

## A32 Listerioza

***Përfshin:*** infeksionin listerial të transmetuar-me-ushqime

***Përjashton:*** listeriozën neonatale (të diseminuar) (P37.2)

**A32.0 Listerioza e lëkurës**

**A32.† Meningiti dhe meningoencefaliti listerial**

Listerial:

- meningiti (G01*)
- meningoencefaliti (G05.0*)

**A32.7 Septicemia listeriale**

**A32.8 Të tjera forma të Listeriozës**

Listerial:

- arteriti cerebral† (168.1*)
- endokarditi† (139.8*)

Listeriozë okulogandulare

**A32.9 Listeriozë e paspecifikuar**

## A33 Tetanozi neonator (= i të porsalindurve)

## A34 Tetanozi obstetrical

## A35 Tetanoze të tjerë

Tetanoz NOS

***Përjashton:*** tetanozin:
- neonator (A33)
- obstetrikal (A34)

## A36 Difteria

**A36.0 Difteria e faringut (=Difteria faringeale)**

Angina membranoze difteritike

Difteria tonsilare

**A36.1 Difteria e hundës-faringut (=Difteria nazo-faringeale)**

**A36.2 Difteria e laringut (=Difteria laringeale)**

Laringotrakeiti difteritik

**A36.3 Difteria e lëkurës**

***Përjashton:*** eritrazmën (L08.1)

**A36.8 Difteri të tjera**

Difteritik:
- konjunktivit† (H13.1*)
- miokardit† (141.0*)
- polineurit† (G63.0*)

**A36.9 Difteri e paspecifikuar**

## A37 Pertusis (=Kolla e mirë)

**A37.0 Pertusis (=Kolla e mirë) nga *Bordetella pertussis***

**A37.1 Pertusis (=Kolla e mirë) nga *Bordetella parapertussis***

**A37.8 Pertusis (=Kolla e mirë) nga *Bordetella* të specieve të tjera**

**A37.9 Pertusis i paspecifikuar (=Kollë e mirë e paspecifikuar)**

## A38 Skarlatina

***Perfshin*:** Skarlatinën

***Përjashton:*** acarimet e fytit nga streptokoku (J02.0)

## A39 Infeksion nga meningokoku (=Infeksion meningokoksik)

**A39.0†** **Meningiti meningokoksik (G01*)**

**A39.1†** **Sindromi Waterhouse-Friderichsen (E35.1*)**

Adrenaliti meningokoksik hemorragjik

Sindromi meningokoksik adrenal

**A39.2** **Meningokoksemia akute**

**A39.3** **Meningokoksemia kronike**

**A39.4** **Meningokoksemi e paspecifikuar**

Bakteremia meningokoksike (=nga meningokoku) NOS

**A39.5†** **Sëmundja meningokoksemike e zemrës**

Meningokoksik/e:

- kardit NOS (I52.0*)
- endokardit (I39.8*)
- miokardit (I41.0*)
- perikardit (I32.0*)

**A39.8** **Infeksione të tjera meningokoksike**

Meningokoksik/e:

- artrit† (M01.0*)
- konjunktivit† (H13.1*)
- encefalit† (G05.0*)
- neurit retrobulbar† (H48.1*)

Artrit postmeningokoksik† (M03.0*)

**A39.9** **Infeksion meningokoksik i paspecifikuar**

Sëmundja meningokoksike NOS

## A40 Septicemi streptokoksike

Përdorni kodin shtesë (R57.2) nëse dëshironi, për të identifikuar shokun septik.

***Përjashton:*** atë të lidhur me lindjen (O75.3)

që pason:

- abort apo barrë molare ose ektopike (O03–O07, O08.0)
- imunizim (vaksinim) (T88.0)
- infuzion, transfuzion ose injeksion terapeutik (T80.2)

neonatoren (P36.0–P36.1)

postproçedurialen (T81.4)

puerperalen (O85)

**A40.0** **Septicemi nga *streptokoku* i grupit A**

**A40.1** **Septicemi nga *streptokoku* i grupit B**

**A40.2** **Septicemi nga *streptokoku* i grupit D**

**A40.3** **Septicemi nga *Streptococcus pneumoniae***

Septicemia pneumokoksike

**A40.8** **Septicemi të tjera streptokoksike**

**A40.9** **Septicemi streptokoksike e paspecifikuar**

## A41 Septicemi të tjera

Përdorni kodin shtesë (R57.2) nëse dëshironi, për të identifikuar shokun septik.

***Përjashton:*** bakteremine NOS (A49.9)

atë të lidhur me lindjen (O75.3)

që pason:
- abort apo barrë molare ose ektopike (O03–O07, O08.0)
- imunizim (vaksinim) (T88.0)
- infuzion, transfuzion ose injeksion terapeutik (T80.2)

sepsisin (shkaktuar nga):
- aktinomykoza (A42.7)
- antraksi (A22.7)
- kandida (B37.7)
- erizipelotriksi (A26.7)
- jersinoza ekstra-intestinale (A28.2)
- gonokoku (A54.8)
- virusi herpes (B00.7)
- listeria (A32.7)
- meningokoku (A39.2-A39.4)
- neonatal (P36.-)
- pas proçedurave (T81.4)
- pas lindjes (O85)
- streptokoksik (A40.-)
- tularemik (A21.7)

septike:
- meiloidozën (A24.1)
- murtajën (A20.7)

sindromën e shokut toksik (A48.3)

**A41.0** **Septicemi nga *Staphylococcus aureus***

**A41.1** **Septicemi nga të tjerë *Staphylococcus* të specifikuar**

Septicemia nga stafilokok koagulazë-negativ

**A41.2** **Septicemi nga stafilokok i paspecifikuar**

**A41.3** **Septicemi nga *Haemophilus influenzae***

**A41.4** **Septicemi nga anaerobët**

***Përjashton:*** gangrenën gazoze (A48.0)

**A41.5** **Septicemi nga mikrobe të tjera Gram-negative**

Septicemia Gram-negative NOS

**A41.8** **Septicemi tjetër e specifikuar**

**A41.9** **Septicemi e paspecifikuar**

Shok septik

## A42 Aktinomykoza

***Përjashton:*** aktinomycetomën (B47.1)

**A42.0** **Aktinomykoza e mushkërive (=pulmonare)**

**A42.1** **Aktinomykoza e abdomenit (=abdominale)**

**A42.2** **Aktinomykoza e qafës dhe fytyrës (=cervikofaciale)**

**A42.7** **Septicemia nga antinomykoza (=aktinomykotike)**

**A42.8** **Aktinomykozë e formave të tjera**

**A42.9** **Aktinomykozë e paspecifikuar**

## A43 Nokardioza

**A43.0** **Nokardioza e mushkërive (=pulmonare)**

**A43.1** **Nokardioza e lëkurës (=kutaneale)**

**A43.8** **Nokardiozë e formave të tjera**

**A43.9** **Nokardiozë e paspecifikuar**

## A44 Bartoneloza

**A44.0** **Bartoneloza sistemike**

Ethet Oroya

**A44.1** **Bartoneloza e lëkurës dhe e lëkurës-mukozave (=kutaneale dhe mukokutaneale)**

Verruga peruane

**A44.8** **Bartonelozë e formave të tjera**

**A44.9** **Bartonelozë e paspecifikuar**

## A46 Erizipela

***Përjashton:*** erizipelën postpartum apo puerperale (O86.8)

## A48 Sëmundje të tjera bakteriale, të paklasifikuara diku tjetër

***Përjashton:*** aktinomycetomën (B47.1)

### A48.0 Gangrena gazoze

Klostridiale:

- celulit
- mionekrozë

### A48.1 Legjioneloza

### A48.2 Legjioneloza jo-pulmonare [Ethja Pontiac]

### A48.3 Sindromi i shokut toksik

***Përjashton:*** shokun endotoksik NOS (R57.8)

septiceminë NOS (A41.9)

### A48.4 Ethja e purpurt braziliane

Infeksioni sistemik nga *Haemophilus aegyptius*

### A48.8 Sëmundje të tjera bakteriale të specifikuara

## A49 Infeksion bakterial me lokalizim të paspecifikuar

***Përjashton:*** agjentët bakterialë që janë shkaktarë të sëmundjeve të klasifikuara në

kapituj të tjerë (B95–B96)

infeksionin klamidial NOS (A79.4)

infeksionin meningokoksik NOS (A39.9)

infeksionin rikecial NOS (A79.9)

infeksionin spiroketal NOS (A69.9)

### A49.0 Infeksion stafilokoksik i paspecifikuar

### A49.1 Infeksion streptokoksik i paspecifikuar

### A49.2 Infeksion nga *Haemophilus influenzae* i paspecifikuar

### A49.3 Infeksion nga mykoplazma i paspecifikuar

### A49.8 Infeksione të tjera bakteriale me lokalizim të paspecifikuar

### A49.9 Infeksion bakterial i paspecifikuar

Bakteremia NOS

# Infeksione me mbizotërim të rrugës seksuale të transmetimit

## (A50–A64)

***Përjashton:*** sëmundjen nga virusi i imunodefiçiencës humane (HIV) (B20–B24)
uretritin jo-specifik dhe jo-gonokoksik (N34.1)
sëmundjen e Reiter (M02.3)

## A50 Sifilis i trashëguar (=kongjenital)

### A50.0 Sifilis i trashëguar (=kongjenital) i hershëm, simptomatik

Sifilis kongjenital i hershëm, dmth i manifestuar klinikisht më pak se dy vjet pas lindjes.

Sifilis kongjenital i hershëm:

- kutaneal
- mukokutaneal
- visceral

Sifilitik/e i/e hershëm/e kongjenital/e:

- laringit
- okulopati
- osteokondropati
- faringit
- pneumoni
- rhinit

### A50.1 Sifilis i trashëguar (=kongjenital) i hershëm, i fshehtë (=latent)

Sifilis kongjenital pa manifestime klinike, me reaksion serologjik pozitiv dhe test negativ të lëngut cerebrospinal, më pak se dy vjet pas lindjes.

### A50.2 Sifilis i trashëguar (=kongjenital) i hershëm, i paspecifikuar

Sifilis kongjenital NOS më pak se dy vjet pas lindjes.

### A50.3 Okulopati sifilitike e trashëguar (=kongjenitale) e vonshme

Keratit intersticial sifilitik kongjenital i vonshëm† (H19.2*)

Okulopati sifilitike kongjenitale NEC e vonshme† (H58.8*)

***Përjashton:*** triadën e Hutchinson (A50.5)

### A50.4 Neurosifilis i trashëguar i vonshëm [neurosifilisi juvenil]

Dementia paralytica juvenilis

Juvenil/e:

- parezë e përgjithshme
- tabes dorsalis
- neurosifilis taboparetik

Sifilitik/e jogjenital/e i/e vonshëm/vonshme:

- encefalit† (G05.0*)
- meningit† (G01*)
- polineuropati† (G63.0*)

Përdorni kod shtesë, nëse dëshironi, për të identifikuar çrregullimet mendore të lidhura me të.

***Përjashton:*** triadën e Hutchinson (A50.5)

**A50.5 Sifilis tjetër i trashëguar (=kongjenital) i vonshëm, simptomatik**

Sifilis kongjenital i vonshëm, dmth i manifestuar klinikisht dy vjet apo më tepër pas lindjes.

Artikulacionet e Clutton† (M03.1*)

Hutchinson:

- dhëmbët
- triada

Sifilis kongjenital i vonshëm:

- sifilis kardiovaskular† (I98.0*)
- sifilitik/e:
  - artropati† (M03.1*)
  - ostokondropati† (M90.2*)

Sifiliz me hundën si shalë (kali)

**A50.6 Sifilis i trashëguar (=kongjenital) i vonshëm, i fshehtë (=latent)**

Sifilis kongjenital pa manifestime klinike, me reaksion serologjik pozitiv dhe test negativ të lëngut cerebrospinal, dy vjet apo më tepër pas lindjes

**A50.7 Sifilis i trashëguar (=kongjenital) i vonshëm, i paspecifikuar**

Sifilis kongjenital NOS dy vjet apo më tepër pas lindjes

**A50.9 Sifilis i trashëguar, i paspecifikuar**

## A51 Sifilis i hershëm

**A51.0 Sifilis primar gjenital**

Shankri sifilitik NOS

**A51.1 Sifilis primar i anusit**

**A51.2 Sifilis primar me lokalizime të tjera**

**A51.3 Sifilis sekondar i lëkurës dhe i mukozave**

Condyloma latum

Sifilitik/e:

- alopecia† (L99.8*)
- leukoderma† (L99.8*)

- arnë mukozale

**A51.4 Sifilis tjetër sekondar**

Sifilitik/e sekondar/e:

- sëmundja inflamatore pelvike e femrës† (N74.2*)
- iridociklit† (H22.0*)
- limfoadenopati
- meningit† (G01*)
- miozit† (M63.0*)
- okulopati NEC† (H58.8*)
- periostit† (M90.1*)

**A51.5 Sifilis i hershëm, latent**

Sifilis (i fituar) pa manifestime klinike, me reaksion serologjik pozitiv dhe test negativ të lëngut cerebrospinal, më pak se dy vjet pas infeksionit.

**A51.9 Sifilis i hershëm i paspecifikuar**

## A52 Sifilis i vonshëm

**A52.0† Sifilis kardiovaskular**

Sifilis kardiovaskular NOS (I98.0*)

Sifilitik/e:

- aneurizëm i aortës (I79.0*)
- inkompetencë aortike (I39.1*)
- aortit (I79.1*)
- arterit cerebral (I68.1*)
- endokardit NOS (I39.8*)
- miokardit (I41.0*)
- perkardit (I32.0*)
- refluks pulmonar (I39.3*)

**A52.1 Neurosifilis simptomatik**

Artropatia Charcot

Sifilitik/e i/e vonshëm/vonshme:

- neurit akustik† (H49.0*)
- encefalit† (G05.0*)
- meningit† (G01*)
- atrofi optike† (H48.0*)
- polineuropati† (G63.0*)
- neurit retrobulbar† (H48.1*)

Parkinsonizëm sifilitik† (G22*)

Tabes dorsalis

**A52.2 Neurosifilis jo-simptomatik**

**A52.3 Neurosifilis i paspecifikuar**

Gumma (sifilitike)
Sifilis (i vonshëm)
Sifiloma
} e/i sistemit nervor qendror NOS

**A52.7 Sifilis tjetër i vonshëm simptomatik**

Sëmundja glomerulare në sifilis† (N08.0*)

Gumma (sifilitike)
Sifilis i vonshëm ose terciar
} çdo vend, me përjashtim të atyre të klasifikuar në A52.0–A52.3

Sifilitik/e i/e vonshëm/vonshme:

- bursit† (M73.1*)
- korioretinit† (H32.0*)
- episklerit† (H19.0*)
- sëmundja inflamatore pelvike e femrës† (N74.2*)
- leukoderma† (L99.8*)
- okulopatia NEC† (H58.8*)
- peritonit† (K67.2*)

Sifilis (stad i paspecifikuar) i:

- kockës† (M90.2*)
- heparit† (K77.0*)
- mushkërisë† (J99.8*)
- muskulit† (M63.0*)
- sinoviumit† (M68.0*)

**A52.8 Sifilis i vonshëm latent**

Sifilis (i fituar) pa manifestime klinike, me reaksion serologjik pozitiv dhe test negativ të lëngut cerebrospinal, dy vjet apo më tepër pas infeksionit.

**A52.9 Sifilis i vonshëm i paspecifikuar**

## A53 Sifilis tjetër dhe i paspecifikuar

**A53.0 Sifilis latent i paspecifikuar si herët ose vonë**

Sifilis latent NOS

Reaksion serologjik pozitiv për sifilis

**A53.9 Sifilis i paspecifikuar**

Infeksion nga *Treponema pallidum* NOS

Sifilis (i marrë/fituar) NOS

***Përjashton:*** sifilisin NOS që shkakton vdekje në moshat nën dy vjeç (A50.2)

## A54 Infeksion gonokoksik

### A54.0 Infeksion gonokoksik i traktit (sistemit) të poshtëm urogjenital pa absces periuretral ose të gjendrave aksesore

Gonokoksik:

- cervicit NOS
- cistit NOS
- uretrit NOS
- vulvovaginit NOS

***Përjashton:*** ato me:
- absces i gjendrës urogjenitale (A54.1)
- absces periuretral (A54.1)

### A54.1 Infeksion gonokoksik i aparatit të poshtëm urogjenital me absces periuretral dhe të gjendrave aksesore

Absces gonokoksik i gjendrës Bartholini

### A54.2† Pelviperitonit gonokoksik dhe infeksione të tjera gonokoksike urogjenitale

Gonokoksik/e:

- epididimit† (N51.1*)
- sëmundja inflamatore pelvike e femrës† (N74.3*)
- orkit† (N51.1*)
- prostatit† (N51.0*)

***Përjashton:*** peritonitin gonokoksik† (A54.8)

### A54.3 Infeksion gonokoksik i syrit

Gonokoksik/e:

- konjunktivit† (H13.1*)
- iridociklit† (H22.0*)

Oftalmia neonatore nga gonokoku

### A54.4† Infeksion gonokoksik i sistemit muskuloskeletik

Gonokoksik/e:

- artrit (M01.3*)
- bursit (M73.0*)
- osteomielit (M90.2*)
- sinovit (M68.0*)

- tenosinovit (M68.0*)

**A54.5 Faringit gonokoksik**

**A54.6 Infeksion gonokoksik i anusit dhe rektumit**

**A54.8 Infeksione të tjera gonokoksike**

Gonokoksik/e:

- absces i trurit† (G07*)
- endokardit† (I39.8*)
- meningit† (G01*)
- miokardit† (I41.0*)
- perikardit† (I32.0*)
- peritonit† (K67.1*)
- pneumoni† (J17.0*)
- septicemi
- lezione në lëkurë

***Përjashton:*** pelviperitonitin gonokoksik (A54.2)

**A54.9 Infeksion gonokoksik i paspecifikuar**

## A55 Limfogranuloma nga klamidiat (venereum)

***Përfshin***: bubonin klimatik ose tropikal
sëmundjen Durand-Nicolas-Favre
esthiomenën
limfogranulomën inguinale

## A56 Sëmundje të tjera seksualisht të transmetueshme nga klamidiat

***Përfshin:*** sëmundjet seksualisht të transmetueshme të shkaktuara nga *Chlamydia trachomatis*

***Përjashton:*** klamidial/e (=nga klamidiat):
- limfogranulomën (A55)
- neonatal/e:
  - konjunktivitin (P39.1)
  - pneumoninë (P23.1)

kushtet (kondicionet, ngjarjet) e klasifikuara në A74.–

**A56.0 Infeksion nga klamidiat i traktit të poshtëm urogjenital**

Klamidial (=nga klamidiat):

- cervicit
- cistit

- uretrit
- vulvovaginit

**A56.1 Infeksion nga klamidiat i pelviperitoneumit dhe organeve të tjera urogjenitale**

Klamidial/e (=nga klamidiat):

- epididimit† (N51.1*)
- sëmundja inflamatore pelvike e femrës† (N74.4*)
- orkit† (N51.1*)

**A56.2 Infeksion nga klamidiat i traktit urogjenital, i paspecifikuar**

**A56.3 Infeksion nga klamidiat i anusit dhe rektumit**

**A56.4 Infeksion nga klamidiat i faringut**

**A56.8 Infeksion klamidial i transmetuar në rrugë seksuale me lokalizime të tjera**

## A57 Shankroidi

Ulcus molle

## A58 Granuloma inguinale

Donovanosis

## A59 Trikomoniaza

***Përjashton:*** trikomoniazën intestinale (A07.8)

**A59.0 Trikomoniaza urogjenitale**

Leukorrhea (vaginalis) | shkaktuar nga *Trichomonas* (*vaginalis*)

Prostatit† (N51.0*)

**A59.8 Trikomoniazë me lokalizime të tjera**

**A59.9 Trikomoniazë e paspecifikuar**

## A60 Infeksion viral herpetik [herpes simplex] anogjenital

**A60.0 Infeksion viral herpetik i organeve gjenitale dhe traktit urogjenital**

Infeksion viral herpetik i traktit gjenital:

- femëror† (N77.0–N77.1*)
- mashkullor† (N51. –*)

**A60.1 Infeksion viral herpetik i lëkurës rreth anusit dhe i rektumit**

**A60.9** **Infeksion viral herpetik anogjenital i paspecifikuar**

**A63** **Sëmundje të tjera të transmetuara kryesisht në rrugë seksuale, të paklasifikuara diku tjetër**

***Përjashton:*** *molluscum contagiosum* (B08.1)
Papilomën e qafës së mitrës (cerviksit) (D26.0)

**A63.0** **Lythe anogjenitale (veneriane)**

**A63.8** **Sëmundje të tjera të specifikuara të transmetueshme kryesisht në rrugë seksuale**

**A64** **Sëmundje të paspecifikuara, të transmetueshme në rrugë seksuale**

***Përfshin:*** sëmundjet veneriane NOS

## Sëmundje të tjera nga spiroketat (=spiroketale) (A65–A69)

***Përjashton:*** leptosirozën (A27.-)
sifilisin (A50-A53)

**A65** **Sifilis jo-venerian**

bejel
sifilisi endemik
njovera

**A66** **Frambesia (=Polipapiloma tropikale)**

***Përfshin:*** bouba
framboesia (tropica)
pian

**A66.0** **Dëmtime (lezione) fillestare të frambesisë**

Shankri i frambesisë
Frambesia primare apo fillestare
Ulçera fillestare nga frambesia
Xhunga mëmë

**A66.1** **Papilomatozë dhe ulçeracione të njoma nga frambesia**

Frambesioma

Pianoma

Papiloma palmare ose plantare e frambesisë

**A66.2** **Dëmtime të tjera të hershme të lëkurës nga frambesia**

Frambesia kutane më pak se pesë vjet pas infeksionit

Frambesia e hershme (kutane) (makulare) (makulopapulare) (mikropapulare) (papulare)

Frambeside të frambesisë së hershme

**A66.3** **Hiperkeratozë nga frambesia**

Dora e lugatit (vampirit)

Hiperkeratozë palmare ose plantare (e hershme) (e vonshme) nga frambesia

Shputa (të këmbëve) me xhunga si krimba të vegjël

**A66.4** **Gumata dhe ulçera nga frambesia**

Frambesid gumatoz

Frambesë nodulare e vonshme (e ulçeruar)

**A66.5** **Gangoza**

Rhinopharyngitis mutilans

**A66.6** **Dëmtime (lezione) të kockave dhe kyçeve nga frambesia**

| | |
|---|---|
| Ganglion<br>Hidrartrozë<br>Osteit | nga frambesia (i/e hershëm/-shme) (i/e vonshëm/-me) |
| Periostit (hipertrofik) | |
| Goundou<br>Gumma në kocka | nga frambesia (i/e vonshëm/-me) |
| Osteit apo periostit gummatoz | |

**A66.7** **Manifestime të tjera të frambesisë**

Nodule pranë artikulacioneve nga frambesia

Frambesia e mukozave (mukozale)

**A66.8** **Frambesia latente (e fshehtë)**

Frambesi pa manifestime klinike, me serologji pozitive

**A66.9** **Frambesi e paspecifikuar**

## A67 Pinta [karate]

**A67.0** **Dëmtime (lezione) primare nga Pinta**

Shankri (primar) | nga Pinta (karate)
Papula (primare)

**A67.1 Dëmtime (lezione) të ndërmjetme nga Pinta**

Pllaka eritematoze
Lezione hiperkromike | nga pinta (karate)
Hiperkeratozë
Pintide

**A67.2 Dëmtime (lezione) latente (të fshehta) nga Pinta**

Lezione kardiovaskulare† (I98.1*)
Lezione të lëkurës:
- akromike
- cikatriciale | nga pinta (karate)
- diskromike

**A67.3 Dëmtime (lezione) të përziera nga Pinta**

Lezione akromike përzier me hiperkromike të lëkurës nga pinta (karate)

**A67.9 Pinta e paspecifikuar**

## A68 Ethet rekurrente epidemike

***Përfshin***: ethet rekurrente

***Përjashton:*** sëmundjen Lyme (A69.2)

**A68.0 Ethet rekurrente epidemike me transmetim-nëpërmjet-morrave**

Ethet rekurrente epidemike të shkaktuara nga *Borrelia recurrentis*

**A68.1 Ethet rekurrente epidemike me transmetim nëpërmjet rriqnave (këpushave)**

Ethet rekurrente epidemike të shkaktuara nga çdo specie e *Borrelia*, me përjashtim të *Borrelia recurrentis*

**A68.9 Ethe rekurrente epidemike të paspecifikuara**

## A69 Infeksione të tjera nga spiroketat

**A69.0 Stomatit ulçeroz nekrotik**

Cancrum oris
Gangrena nga fusospiroketat (=fusospiroketale)
Noma
Stomatiti gangrenoz

**A69.1 Infeksione të tjera të Vincent**

Faringiti nga fusospiroketat (=fusospiroketal)

Ulçeroz nekrotik (akut):

- gingivit
- gingivostomatit

  Stomatiti nga spiroketat (=spiroketal)

  Stomatiti i llogores

  Angina e Vincent apo gingiviti ulçeroz nekrotik akut
- angina
- gingiviti

**A69.2 Sëmundja Lyme**

Erythema chronicum migrans e shkaktuar nga *Borrelia burgdorferi*

**A69.8 Infeksione të tjera të specifikuara nga spiroketat**

**A69.9 Infeksion nga spiroketat, i paspecifikuar**

# Sëmundje të tjera të shkaktuara nga klamidiat (A70–A74)

## A70 Infeksion nga *Chlamydia psittaci*

ornitoza

ethet e papagallit

psitakoza

## A71 Trakoma

***Përjashton:*** sekelat e trakomës (B94.0)

**A71.0 Trakoma e fazës fillestare**

Trachoma dubium

**A71.1 Trakoma e fazës aktive**

Konjunktiviti granular (trakomatoz)

Trakomatoz:

- konjunktiviti folikular
- pannus

**A71.9 Trakomë e paspecifikuar**

## A74 Sëmundje të tjera të shkaktuara nga klamidiat

***Përjashton:*** pneumoninë nga klamidiat (J16.0)

klamidial/e (=nga klamidiat) neonatal/e:
- konjunktivit (P39.1)
- pneumoni (P23.1)

sëmundjet nga klamidiat të transmetueshme seksualisht (A55–A56)

**A74.0† Konjunktivit nga klamidiat (H13.1*)**

Paratrachoma

**A74.8 Sëmundje të tjera nga klamidiat**

Peritoniti nga klamidiat† (K67.0*)

**A74.9 Infeksion nga klamidiat, i pa specifikuar**

Klamidiazë NOS

# Rikeciozat
# (A75–A79)

## A75 Tifo ekzantematike (=Tifo e morrit) [=Ethet e tifos]

***Përjashton:*** rikeciozën e shkaktuar nga *Neorickettsia sennetsu* [*Ehrlichia sennetsu*] (A79.8)

**A75.0 Tifo epidemike e morrit nga *Rickettsia prowazekii***

Tifo epidemike (e transmetuar-nëpërmjet-morrave)

Tifo klasike epidemike e morrit (=Ethet e tifos)

**A75.1 Tifo rekurrente [Sëmundja e Brill]**

Sëmundja Brill-Zinsser

**A75.2 Ethet e tifos nga *Rickettsia typhi***

Tifo murine (e transmetuar-nëpërmjet-pleshtave)

**A75.3 Ethet e tifos nga *Rickettsia tsutsugamushi***

Tifo e shkurreve nga akarinat-e-vogla (=trombikulidet)

Ethet tsutsugamushi

**A75.9 Ethet e tifos, e paspecifikuar**

Tifo (ethet e tifos) NOS

## A77 Ethet butonoze (=Rikecioza me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat))

**A77.0 Ethet butonoze nga *Rickettsia rickettsii***

Ethet butonoze të Maleve Shkëmbore

Ethet Sao Paulo

**A77.1 Ethet butonoze nga *Rickettsia conorii***

Tifo afrikane me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat)

Ethet butonoze

Tifo e Indisë me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat)

Tifo e Kenias me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat)

Ethet e Marsejës

Ethet mesdhetare me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat)

**A77.2 Ethet butonoze nga *Rickettsia siberica***

Ethet e Azisë Veriore me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat)

Tifo siberiane me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat)

**A77.3 Ethet butonoze nga *Rickettsia australis***

Tifo e Queensland me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat)

**A77.8 Ethet të tjera butonoze**

**A77.9 Ethe butonoze, të paspecifikuara**

Tifo me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat) NOS

## A78 Ethet Q

infeksion nga *Coxiella burnetii*

ethet "Nëntë Milje"

ethet kuadrilaterale

## A79 Rikecioza të tjera

**A79.0 Ethet e llogoreve**

Ethet Quintan

Ethet Wolhynian

**A79.1 Rikecioza pustuloze nga *Rickettsia akari***

Ethet Kew Garden

Rikecioza vezikulare

**A79.8 Rikecioza të tjera të specifikuara**

Rikecioza *nga Ehrlichia sennetsu*

**A79.9 Rikeciozë e paspecifikuar**

Infeksion rikecial NOS

# Infeksione virale të Sistemit Nervor Qendror (A80–A89)

***Përjashton:*** sekelat e:

- poliomielitit (B91)
- encefalitit viral (B94.1)

## A80 Poliomieliti akut (=Poliomieliti)

**A80.0 Poliomieliti paralitik akut i lidhur me vaksinën**

**A80.1 Poliomieliti paralitik akut nga virusi i egër i importuar**

**A80.2 Poliomieliti paralitik nga virusi i egër indigjen**

**A80.3 Poliomielit paralitik akut tjetër dhe i paspecifikuar**

**A80.4 Poliomieliti akut jo-paralitik**

**A80.9 Poliomielit akut i paspecifikuar**

## A81 Infeksione të sistemit nervor qendror nga viruse të ngadalshëm

***Përfshin:*** sëmundjet nga prione të sistemit nervor qendror

**A81.0 Sëmundja e Creutzfeldt-Jakob**

Encefalopatia subakute spongiforme

**A81.1 Panencefaliti subakut sklerozant**

Encefaliti Dawson

Leukoencefalopatia sklerozonate van Bogaert (=Encefaliti van Bogaert)

**A81.2 Leukoencefalopatia progresive shumëvatrore**

Leukoencefalopatia shumëvatrore NOS

**A81.8 Infeksione të tjera të sistemit nervor qendror nga viruse të ngadalshëm**

Kuru

**A81.9 Infeksion i sistemit nervor qendror nga virus i ngadalshëm, i paspecifikuar**

Infeksion nga virus i ngadalshëm NOS

## A82 Tërbimi (=Rabies)

**A82.0 Tërbim (=Rabies) silvatik (ose i egër)**

**A82.1 Tërbim (=Rabies) urban**

**A82.9 Tërbim (=Rabies) i paspecifikuar**

## A83 Encefaliti viral me-transmetim-nga-mushkonjat

***Përfshin:*** meningoencefalitin viral me-transmetim-nga-mushkonjat

***Përjashton:*** encefalitin venezuelian të kuajve (A92.2)

**A83.0 Encefaliti japonez**

**A83.1 Encefaliti perëndimor i kuajve**

**A83.2 Encefaliti lindor i kuajve**

**A83.3 Encefaliti Sant Louis**

**A83.4 Encefaliti australian**

Sëmundja nga virusi Kunjin

**A83.5 Encefaliti i Kalifornisë**

Meningoencefaliti i Kalifornisë

Encefaliti La Crosse

**A83.6 Sëmundja nga virusi Rocio**

**A83.8 Encefalite të tjera virale me-transmetim-nga-mushkonjat**

**A83.9 Encefalit viral me-transmetim-nga-mushkonjat, i paspecifikuar**

## A84 Encefaliti viral me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat)

***Përfshin***: meningoencefalitin viral me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat)

**A84.0 Encefaliti viral me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat) i Lindjes së Largët [Encefaliti rus i pranverë-verës]**

**A84.1 Encefaliti viral me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat) i Europës Qendrore**

**A84.8 Encefalit tjetër viral me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat)**

Louping ill

Sëmundja nga virusi Powassan

**A84.9** **Encefalit viral me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat), i paspecifikuar**

## A85 Encefalit tjetër viral, i paklasifikuar diku tjetër

***Përfshin:*** viral të specifikuar:
- encefalomielitin NEC
- meningoencefalitin NEC

***Përjashton:*** encefalomielitin mialigjik beninj (G93.3)

encefalitin e shkaktuar nga:
- herpesvirus [=virusi i herpes simplex] (B00.4)
- virusi i fruthit (B05.0)
- virusi i parotitit epidemik (B26.2)
- virusi i poliomielitit (A80.–)
- virusi i zoster (B02.0)

koriomeningitin limfocitar (A87.2)

**A85.0†** **Encefaliti enteroviral (G05.1*)**

Encefalomieliti enteroviral

**A85.1†** **Encefaliti adenoviral (G05.1*)**

Meningoencefaliti adenoviral

**A85.2** **Encefalit viral i transmetuar-nga-artropodet, i paspecifikuar**

**A85.8** **Encefalit tjetër viral i specifikuar**

Encefaliti letargjik

Sëmundja e von Economo-Cruchet

## A86 Encefalit viral i paspecifikuar

Viral:
- encefalomieliti NOS
- meningoencefaliti NOS

## A87 Meningit viral

***Përjashton:*** meningitin e shkaktuar nga:
- herpesvirus [=virusi i herpes simplex] (B00.3)
- virusi i fruthit (B05.1)
- virusi i parotitit epidemik (B26.1)
- virusi i poliomielitit (A80.–)
- virusi i zoster (B02.1)

**A87.0†** **Meningiti enteroviral (G02.0*)**

Meningiti nga virus Coxsackie

Meningiti nga virus Echo

**A87.1†** **Meningiti adenoviral (G02.0*)**

**A87.2** **Koriomeningiti limfocitar**

Meningoencefaliti limfocitar

**A87.8** **Meningit viral tjetër**

**A87.9** **Meningit viral i paspecifikuar**

## A88 Infeksione të tjera virale të sistemit nervor qendror, të paklasifikuara diku tjetër

***Përjashton:*** viral:

- encefalitin NOS (A86)
- meningitin NOS (A87.9)

**A88.0** **Ethe ekzantematike enterovirale [Ekzantema e Bostonit]**

**A88.1** **Vertigo epidemike**

**A88.8** **Infeksione të tjera virale të specifikuara të sistemit nervor qendror**

## A89 Infeksion viral i sistemit nervor qendror, i paspecifikuar

# Ethet virale me-transmetim-nga-artropodët dhe ethet virale hemorragjike (A92–A99)

## A92 Ethet të tjera virale me-transmetim-nga-mushkonjat

***Përjashton:*** sëmundjen Ross River (B33.1)

**A92.0** **Sëmundja nga virusi Chikungunya**

Ethet (hemorragjike) Chikungunya

**A92.1** **Ethet O`nyong-nyong**

**A92.2** **Ethet venezueliane të kuajve**

Venezuelian/e i/e kuajve:

- encefaliti
- encefalomieliti viral

**A92.3** **Ethet e Nilit perëndimor**

**A92.4** **Ethet e luginës Rift**

**A92.8** **Ethe të tjera virale të specifikuara me-transmetim-nga-mushkonjat**

**A92.9** **Ethe virale me-transmetim-nga-mushkonjat, të paspecifikuara**

## A93 Ethe të tjera virale me-transmetim-nga-artropodët, të paklasifikuara diku tjetër

**A93.0** **Sëmundja nga virusi Oropouche**

Ethet Oropouche

**A93.1** **Ethet nga flebotomet**

Ethet Pappataci

Ethet flebotomus

**A93.2** **Ethet e Kolorados me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat)**

**A93.8** **Ethet të tjera virale të specifikuara me-transmetim-nga-artropodët**

Sëmundja e virusit Piri

Ethet e rënda me sindromën trombocitopenike

Sëmundja e virusit të stomatitit vezikular [Ethet Indiana]

## A94 Ethe virale me-transmetim-nga-artropodët, e paspecifikuar

***Përfshin:*** ethet arbovirale (=nga arboviruset) NOS
infeksion nga arboviruset NOS

## A95 Ethet e verdha

**A95.0** **Ethet e verdha silvatike (ose e egër)**

Ethet e verdha të xhunglës

**A95.1** **Ethet e verdha urbane**

**A95.9** **Ethe e verdhë, e paspecifikuar**

## A96 Ethet hemorragjike nga arenoviruset

**A96.0** **Ethet hemorragjike Junin**

Ethet hemorragjike argjentinase

**A96.1** **Ethet hemorragjike Machupo**

Ethet hemorragjike boliviane

**A96.2** **Ethet Lassa**

**A96.8** **Ethe të tjera hemorragjike nga arenoviruset**

**A96.9** **Ethe hemorragjike nga arenoviruset, të paspecifikuara**

## A97 Ethet Dengue

Ethet Dengue është një sëmundje virale që transmetohet me pickimin e mushkonjave të infektuara me virusin e Dengue. Është një sëmundje e vetme (vetëm një entitet nozologjik), që paraqitet në mënyra të ndryshme klinike dhe shpesh ka një ecuri të paparashikueshme dhe përfundim të paparishikueshëm. Shumica e pacientëve përmirësohen pas një klinike jo të rëndë dhe të kalueshme me nauze, të vjella, puçrra, dhimbje, por një pjesë e vogël kalojnë një formë të rëndë, me rrjedhje plazme, me/ose pa hemorragji, ndonëse hemorragjitë e rënda mund të ndodhin me ose pa shokun nga Dengue.

**A97.0** **Dengue pa shenja paralajmëruese**

***Përfshin***: ethet hemorragjike Dengue të shkallëve 1 dhe 2

ethet hemorragjike Dengue pa shenja paralajmëruese

**A97.1** **Dengue me shenja paralajmëruese**

Shenjat paralajmëruese janë: dhimbje barku, hemorragji nga mukozat, letargji dhe/ose lëvizshmëri e lartë, rënie e shpejtë e numrit të trombociteve, rritje e hematokritit. Shenja të tjera mund të përfshijnë: të vjella të vazhdueshme, grumbullim të dukshëm të lëngut, rritje të mëlçisë në më shumë se 2 cm.

***Përfshin:*** ethet hemorragjike Dengue me shenja paralajmëruese

**A97.2** **Dengue e rëndë**

Shenjat klinike përfshijnë: 1. rrjedhje serioze e plazmës që mund të çojë në shok (Sindroma 'Shok nga Dengue') dhe/ose akumulim lëngjesh dhe distres respirator; 2. hemorragji serioze siç vlerësohet nga klinicisti; 3. përfshirje seroize e organeve: transaminaza aspartate e mëlçisë (AST) ose alaninë aminotransferaza (ALT) ≥1000, SNQ: ndërgjegje e humbur (encefalit), përfshirje e organeve të tjera, si miokarditi ose nefriti.

***Përfshin:*** ethet e rënda (serioze) Dengue

ethet hemorragjike të rënda (serioze) Dengue

**A97.2** **Dengue, e paspecifikuar**

***Përfshin:*** ethet Dengue NOS

## A98 Ethe të tjera hemorragjike virale, të paklasifikuara diku tjetër

***Përjashton:*** ethet hemorragjike Chikungunya (A92.0)

ethet hemorragjike Dengue (A97.-)

**A98.0** **Ethet hemorragjike të Krime-Kongos**

Ethet hemorragjike të Azisë Qendrore

**A98.1 Ethet hemorragjike të Omskut**

**A98.2 Ethet e pyllit Kyasanur**

**A98.3 Sëmundja e virusit Marburg**

**A98.4 Sëmundja e virusit Ebola**

**A98.5 Ethet hemorragjike me sindrom renal**

Ethet hemorragjike:

- epidemike
- koreane
- ruse

Sëmundja e virusit Hantaan

Sëmundja e virusit Hantaan me prekje të veshkës

Nefropatia epidemike

***Përjashton:*** sindromën (kardio-) pulmonare hantavirus (B33.4†, J17.1*)

**A98.8 Ethe të tjera virale hemorragjike të specifikuara**

## A99 Ethe hemorragjike virale të paspecifikuara

# Infeksione virale të karakterizuara me dëmtime të lëkurës dhe të cipave mukoze (B00–B09)

## B00 Infeksione nga herpesvirusi [herpes simplex]

***Përjashton:*** infeksionin anogjenital nga herpesvirusi (A60.-)
infeksionin kongjenital nga herpesvirusi (P35.2)
mononukleozën gama-herpes-virale (B27.0.-)
herpanginën (=anginën nga herpesvirusi) (B08.5)

**B00.0 Ekzemë herpetike (=Eczema herpeticum)**

Shpërthimi variçeliform Kaposi

**B00.1 Dermatit vezikular nga herpesvirusi**

Herpes simplex:

- në fytyrë
- në buzë

Dermatit vezikuar i:

- veshit | nga herpesvirusi human 2 (alfa)
- buzës

**B00.2 Gingivostomatit dhe faringotonsilit nga herpesvirusi**

Faringiti nga herpesvirusi

**B00.3† Meningit nga herpesvirusi (G02.0*)**

**B00.4† Encefalit nga herpesvirusi (G05.1*)**

Meningoencefaliti nga herpesvirusi

Sëmundja Simiane B

**B00.5 Sëmundje nga herpesvirusi e syrit**

Herpesviral

- Konjuktiviti† (H13.1*)
- Dermatiti i qepallës† (H03.1*)
- Iridocikliti† (H22.0*)
- Irititi† (H22.0*)
- Keratiti† (H19.1*)
- Keratokonjuktiviti† (H19.1*)
- Uveiti anterior† (H22.0*)

**B00.7 Sëmundje nga herpesvirusi e përhapur**

Sepsis nga virusi herpes

**B00.8 Forma të tjera të infeksionit nga herpesvirusi**

Herpesviral

- hepatiti† (K77.0*)
- whitlow† (L99.8*)

**B00.9 Infeksion nga herpesvirusi, i paspecifikuar**

Infeksion nga Herpes simplex NOS

## B01 Variçela (=Lija e dhenve)

**B01.0† Meningit nga variçela (G02.0*)**

**B01.1† Encefalit nga variçela (G05.1*)**

Encefalit pas lijës së dhenve

Encefalomielit nga lija e dhenve

**B01.2† Pneumoni nga variçela (J17.1*)**

**B01.8 Variçela me komplikacione të tjera**

**B01.9 Variçelë pa komplikacione**

Variçela NOS

## B02 Zoster (=Herpes zoster)

***Përfshin***: shingels
zona

**B02.0† Encefalit nga herpes zoster (G05.1*)**

Meningoencefalit zoster

**B02.1† Meningit nga herpes zoster (G02.0*)**

**B02.2† Zoster (=Herpes zoster) me përfshirje tjetër të sistemit nervor**

Postherpetik:

- ganglioniti genikulat (G53.0*)
- polineuropati (G63.0*)
- dhembja trigeminale (G53.0*)

**B02.3 Sëmundja zoster e syrit**

Zoster:

- blefariti † (H03.1*)
- konjuktiviti † (H13.1*)
- iridocikliti † (H22.0*)
- iriti † (H22.1*)
- keratokonjuktiviti † (H19.2*)
- skleriti † (H19.0*)

**B02.7 Zoster i përhapur**

**B02.8 Zoster me komplikacione të tjera**

**B02.9 Zoster pa komplikacione**

Zoster NOS

## B03 Lija[1]

## B04 Lija e majmunëve

## B05 Fruthi

***Përfshin***: morbilli

***Përjashton:*** panecefalitin subakut sklerotizant (A81.1)

[1] Asambleja e 33-të e OBSH-së deklaroi zhdukjen e lijës më 1980. Ky klasifikim ruhet vetëm për qëllime survejance.

**B05.0†** **Fruth i komplikuar me encefalit (G05.1*)**

Encefaliti pas fruthit

**B05.1†** **Fruth i komplikuar me meningit (G02.0*)**

Meningiti pas fruthit

**B05.2†** **Fruth i komplikuar me pneumoni (J17.1*)**

Pneumonia pas fruthit

**B05.3†** **Fruth i komplikuar me infeksion të veshit të mesëm (H67.1*)**

Infeksion i veshit të mesëm pas fruthit

**B05.4** **Fruth me komplikacione të zorrëve**

**B05.8** **Fruth me komplikacione të tjera**

Keratit dhe keratokonjuktivit pas fruthit† (H19.2*)

**B05.9** **Fruth pa komplikacione**

Fruth NOS

## B06 Rubeola

***Përjashton:*** Rubeolën kongjenitale (P35.0)

**B06.0†** **Rubeolë me komplikacione neurologjike**

Rubeolë:

- encefalit (G05.1*)
- meningit (G02.0*)
- meningoencefalit (G05.1*)

**B06.8** **Rubeolë me komplikacione të tjera**

Rubeolë:

- artrit† (M01.4*)
- pneumoni† (J17.1*

**B06.9** **Rubeolë pa komplikacione**

Rubeolë NOS

## B07 Kondilomat virale të lëkurës

***Përfshin:*** verruket:
- simplex
- vulgaris

***Përjashton:*** lythat anogjenitalë (venerianë ) (A63.0)

papilomën e:
- fshikëzës urinare (D41.4)
- qafës së mitrës (D26.0)
- laringut (D14.1)

**B08** **Infeksione të tjera virale, të karakterizuara me lezione të lëkurës dhe membranave mukoze, të paklasifikuara diku tjetër**

***Përjashton:*** sëmundjen e stomatitit viral vezikular (A93.8)

**B08.0** **Infeksione të tjera viruse orthopox (=orthopoxvirus)**

Lija e lopës

Sëmudja e virusit Orf

Pseudolija e lopës [nyja e mjelësit]

Vaksinia

***Përjashton:*** lijën e majmunit (B04)

**B08.1** **Molluscum contagiosum**

**B08.2** **Exanthema subitum (Ekzantema subite) [=Sëmundja e gjashtë]**

**B08.3** **Erythema infectiosum (Eritema infeksioze) [=Sëmundja e pestë]**

**B08.4** **Stomatit enteroviral vezikular me ekzantemë**

Sëmundja e dorës, këmbës dhe gojës

**B08.5** **Faringit enteroviral vezikular**

Herpangina

**B08.8** **Infeksione të tjera virale të specifikuara, me lezione të lëkurës dhe membranave mukoze**

Faringiti limfonodular enteroviral

Sëmundja e dorës, këmbës dhe gojës

Sëmundja e virusit tanapox

Sëmundja e virusit yaba pox

**B09** **Infeksione virale të paspecifikuara, të karakterizuara me lezione të lëkurës dhe membranave mukoze**

***Përfshin***: virale:
- enantema NOS
- ekzantema NOS

# Hepatiti viral

# (B15–B19)

Përdorni kode shtesë (kapitulli XX) nëse dëshironi, për të indentifikuar barna, nëse bëhet fjalë për hepatit pas transfuzionit.

*Përjashton:* hepatitin nga cytomegalovirus (B25.1)
hepatitin herpesviral [nga herpes siplex] (B00.8)
pasoja (sekela) të hepatitit viral (B94.2)

## B15 Hepatit viral akut A

**B15.0 Hepatit viral akut A me komë hepatike**

**B15.9 Hepatit viral akut A pa komë hepatike**

Hepatit (viral) (akut) A NOS

## B16 Hepatit viral akut B

**B16.0 Hepatit viral akut B me delta-agjent (koinfeksion) me komë hepatike**

**B16.1 Hepatit viral akut B me delta-agjent (koinfeksion) pa komë hepatike**

**B16.2 Hepatit viral akut B pa delta-agjent me komë hepatike**

**B16.9 Hepatit viral akut B pa delta-agjent dhe pa komë hepatike**

Hepatit (viral) (akut) B NOS

## B17 Hepatit tjetër viral akut

**B17.0 Delta-(super)infeksion akut i bartësit të hepatitit viral B**

**B17.1 Hepatit viral akut C**

**B17.2 Hepatit viral akut E**

**B17.8 Hepatit tjetër viral akut i specifikuar**

Hepatit (viral) (akut) as A as B NEC

**B17.9 Hepatit viral akut i paspecifikuar**

Hepatit akut NOS
Hepatit akut infeksioz NOS

## B18 Hepatit viral kronik

**B18.0 Hepatit viral B kronik me delta-agjent**

**B18.1 Hepatit viral B kronik pa delta-agjent**

Hepatit (viral) B NOS

**B18.2 Hepatit viral kronik C**

**B18.8** **Hepatit tjetër viral kronik**

**B18.9** **Hepatit viral kronik i paspecifikuar**

## B19 Hepatit viral i paspecifikuar

**B19.0** **Hepatit viral i paspecifikuar me komë hepatike**

**B19.9** **Hepatit viral i paspecifikuar pa komë hepatike**

Hepatit viral NOS

# Sëmundja e virusit të imunodefiçiencës humane të fituar [HIV]

# (B20–B24)

***Përjashton:*** gjendjen asimptomatike të një infeksioni nga virusi i imunodefiçiencës humane [HIV] (Z21), që komplikon shtatzëninë, lindjen dhe periudhën pas lindjes (O98.7)

## B20 Sëmundja e virusit të imunodefiçiencës humane të fituar [HIV] që përfundon në sëmundje infektive e parazitare

***Përjashton:*** sindromin nga infeksioni akut nga HIV (B23.0)

**B20.0** **Sëmundja HIV që përfundon në infeksion mykobakterial**

Sëmundjen e HIV që rezulton në tuberkuloz

**B20.1** **Sëmundja HIV që përfundon në infeksione të tjera bakteriale**

**B20.2** **Sëmundja HIV që përfundon në sëmundjen citomegalovirale**

**B20.3** **Sëmundja HIV që përfundon në infeksione të tjera virale**

**B20.4** **Sëmundja HIV që përfundon në kandidiazë**

**B20.5** **Sëmundja HIV që përfundon në mykoza të tjera**

**B20.6** **Sëmundja HIV që përfundon në pneumoninë nga *P. jirovecii***

Sëmundja e HIV që përfundon në pneumoninë nga *Pneumocistis carinii*

**B20.7** **Sëmundja HIV që përfundon në infeksione të shumta**

**B20.8** **Sëmundja HIV që përfundon në sëmundje të tjera infektive e parazitare**

**B20.9** **Sëmundja HIV që përfundon në infeksione të paspecifikuara ose në sëmundje parazitare**

Sëmundja e HIV që rezulton në infeksion NOS

## B21 Sëmundja e virusit të imunodefiçiencës humane të fituar [HIV] që përfundon në neoplazma malinje

**B21.0 Sëmundja HIV që përfundon në sarkomën e Kaposi**

**B21.1 Sëmundja HIV që përfundon në limfomën e Burkitt**

**B21.2 Sëmundja HIV që përfundon në tipa të tjerë të limfomës jo-Hoçkin**

**B21.3 Sëmundja HIV që përfundon në neoplazma të tjera malinje të indit limfoid, indit hematopojetik, dhe indeve të tjera që lidhen me ta**

**B21.7 Sëmundja HIV që përfundon në neoplazma malinje multiple**

**B21.8 Sëmundja HIV që përfundon në neoplazma të tjera malinje**

**B21.9 Sëmundja HIV që përfundon në neoplazma malinje të paspecifikuara**

## B22 Sëmundja e virusit të imunodefiçiencës humane të fituar [HIV] që përfundon në sëmundje të tjera të specifikuara

**B22.0 Sëmundja HIV që përfundon në encefalopati**

Demencë për shkak të HIV

**B22.1 Sëmundja HIV që përfundon në pneumoni limfoide intersticiale**

**B22.2 Sëmundja HIV që përfundon në sindromin e kaheksisë**

Sëmundje HIV që përfundon me pamundësi për t'u rritur

Sëmundje e dobësimit

**B22.7 Sëmundja HIV që përfundon në sëmundje të shumta, të klasifikuara diku tjetër**

***Shënim:*** Për këtë kategori duhen përdorur rregullat e kodimit të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë të dhëna ne Vëllimin 2.

## B23 Sëmundja e virusit të imunodefiçiencës humane të fituar [HIV] që përfundon në sëmundje apo kushte (kondita) shëndetësore të tjera

**B23.0 Sindrom i infeksionit HIV akut**

**B23.1 Sëmundja HIV që përfundon në limfadenopati (persistente) të gjeneralizuar**

**B23.2 Sëmundja HIV që përfundon në anomali hematologjike e imunologjike, të paklasifikuara diku tjetër**

**B23.8 Sëmundja HIV që përfundon në sëmundje të tjera të specifikuara**

**B24** **Sëmundje e virusit të imunodefiçiencës humane të fituar [HIV] e paspecifikuar**

***Përfshin:*** sindromin e imunodefiçiencës humane të fituar [AIDS] NOS
kompleksin e lidhur me AIDS [ARC] NOS

# Sëmundje të tjera virale
# (B25–B34)

**B25** **Sëmundja nga Citomegaloviruset**

***Përjashton:*** infeksionin kongjenital nga citomegalovirus (P35.1)
mononukleozën nga citomegalovirus (B7.1)

**B25.0†** **Pneumoni nga citomegaloviruset (J17.1*)**
**B25.1†** **Hepatit nga citomegaloviruset (K77.0*)**
**B25.2†** **Pankreatit nga citomegaloviruset (K87.1*)**
**B25.8** **Sëmundje të tjera nga citomegaloviruset**
**B25.9** **Sëmundje nga citomegaloviruset, e paspecifikuar**

**B26** **Shytat (=Parotiti epidemik)**

***Përfshin:*** parotitin:
- epidemik
- infektiv

**B26.0†** **Orkit nga shytat (N51.1*)**
**B26.1†** **Meningit nga shytat (G02.0*)**
**B26.2†** **Encefalit nga shytat (G05.1*)**
**B26.3†** **Pankreatit nga shytat (K87.1*)**
**B26.8** **Shytat me komplikacione të tjera**

Shytat:
- artriti† (M01.5*)
- miokarditi† (I41.1*)
- nefriti† (N08.0*)
- polinefriti† (K87.1*)

**B26.9** **Shytat pa komplikacione**

Shytat:

- NOS
- parotiti NOS

## B27 Mononukleoza infeksioze

***Përfshin***: ethen glandulare (gjendrore)
anginën monocitike
sëmundjen e Pfeiffer

**B27.0** **Mononukleoza gamaherpesvirale**

Mononukleoza nga virusi Epstein-Barr

**B27.1** **Mononukleoza nga citomegaloviruset**

**B27.8** **Infeksione të tjera mononukleotike**

**B27.9** **Mononukleozë infeksioze e paspecifikuar**

## B30 Konjunktivit viral

***Përjashton:*** sëmundjen e syve

- herpesvirale [nga herpes simplex] (B00.5)
- zoster (B02.3)

**B30.0†** **Keratokonjunktivit nga adenoviruset (H19.2*)**

Keratokonjunktiviti epidemik

Syri i punëtorit të kantierit të ndërtimit të anijeve

**B30.1†** **Konjunktivit nga adenoviruset (H13.1*)**

Konjunktiviti folikular adenoviral akut

Konjunktiviti i pishinave të notit

**B30.2** **Faringokonjunktivit viral**

**B30.3†** **Konjunktivit akut hemorragjik epidemik (enteroviral) (H13.1*)**

Konjunktivit i shkaktuar nga:

- virusi coxsackie 24
- enterovirusi 70

Konjunktiviti hemorragjik (akut) (epidemik)

**B30.8†** **Konjunktivit tjetër viral (H13.1*)**

Konjunktiviti i Newcastle

**B30.9** **Konjunktivit viral i paspecifikuar**

## B33 Sëmundje të tjera virale, të paklasifikuara diku tjetër

**B33.0 Mialgjia epidemike**

Sëmundja e Bornholm

**B33.1 Sëmundja e Ross River (=lumit Ross)**

Poliartriti dhe ekzantema epidemike

Ethja e lumit Ross

**B33.2 Kardit viral (=Infeksion viral i zemrës)**

**B33.3 Infeksione nga retroviruset, të paklasifikuara diku tjetër**

Infeksione nga retroviruset NOS

**B33.4† Sindroma (kardio-)pulmonare e Hantaavirus (J17.1*)**

Sëmundje nga Hantaavirus me manifestime pulmonare

Sëmundja nga virusi Sin Nombre

Përdorni kodin shtesë (N17.9), nëse dëshironi, për të identifikuar insufiçiencën renale që shoqërohet me këtë sindromë dhe që shkaktohet nga hantaaviruset e Andeve, Bayou dhe Black Creek Canal.

***Përjashton:*** ethet hemorragjike me manifestim renal (A98.5)

**B33.8 Sëmundje të tjera virale të specifikuara**

## B34 Infeksion viral me lokalizim të paspecifikuar

***Përjashton:*** sëmundjen nga citomegalovirus NOS (B25.9)

infeksionin nga herpesvirus [herpes simplex] NOS (B00.9)

infeksionin nga agjentët viralë retrovirus NOS (B33.3), si dhe shkaqet e sëmundjeve të klasifikuar në kapituj të tjerë (B97.-)

**B34.0 Infeksion nga adenoviruset, i paspecifikuar**

**B34.1 Infeksion nga enteroviruset, i paspecifikuar**

Infeksion nga virus coxsackie NOS

Infeksion nga enterovirus NOS

**B34.2 Infeksion nga koronaviruset, i paspecifikuar**

***Përjashton:*** sindromën e rëndë respiratore akute [SARS] (U04.9)

**B34.3 Infeksion nga parvoviruset, i paspecifikuar**

**B34.4 Infeksion nga papovaviruset, i paspecifikuar**

**B34.8 Infeksione të tjera virale me lokalizim të paspecifikuar**

**B34.9 Infeksion viral i paspecifikuar**

Viremia NOS

# Mykozat
# (B35–B49)

***Përjashton:*** pneumonitin nga mbindjeshmëria për shkak të pluhurit organik (J67.-)

mykozën fungoide (C84.0)

## B35 Dermatofitoza

***Përfshin:*** favus

infeksionet nga speciet e *Epidermophyton*, *Microsporum* dhe *Trichophyton tinea*, çdo lloj përveç atyre në B36.-

**B35.0 Dermatofitía e mjekrës dhe sikoza e kokës (=Tinea barbae dhe tinea capitis)**

Dermatofitía e mjekrës

Kerion

Dermatofitía e kokës

Sikoza, mykotike

**B35.1 Dermatofitía e thonjve (=Tinea unguium) (=Onkomykoza)**

Dermatofitia onikia (=Onikia dermatofitike)

Dermatofitía e thoit

Onikomykoza

Dermatofitía e thonjve

**B35.2 Dermatofitía e duarve (=Tinea manuum)**

Dermatofitoza e dorës

Dermatofitía e dorës

**B35.3 Dermatofitía e këmbës (=Tinea pedis) (=Këmba e atletit)**

Këmba e atletit

Dermatofitoza e këmbës

**B35.4 Dermatofitía e trupit (=Tinea corporis)**

Dermatofitía e trupit

**B35.5 Dermatofitía imbrikata (=Tinea imbricata)**

Tokelau

**B35.6 Dermatofitía inguinale (=Tinea cruris)**

Kruatja e Dhobi

Dermatofitía inguinale

Kruajtja e Jock

**B35.8 Dermatofití të tjera**

Dermatofitozat:

- e perhapura
- granulomatoze

**B35.9 Dermatofití e paspecifikuar**

Dermatofití NOS

## B36 Mykoza të tjera sipërfaqësore

**B36.0 Pityriasis versicolor**

Tinea:

- flava
- versicolor

**B36.1 Dermatofitía gri (=Tinea nigra)**

Keratomycosis nigricans palmaris (=Keratomykoza nigrikans e pëllëmbës)

Mikrosporosis nigra

Pityriasis nigra

**B36.2 Piedra e bardhë (=Infeksion mykotik i qimeve të mjekrës, mustaqeve, sqetullës dhe organeve gjenitale)**

Tinea blanca

**B36.3 Piedra e zezë (=Infeksion mykotik i qimeve të skalpit)**

**B36.8 Mykoza të tjera sipërfaqësore të specifikuara**

**B36.9 Mykozë sipërfaqësore e paspecifikuar**

## B37 Kandidiaza

***Përfshin:*** kandidozën
moniliazën

***Përjashton:*** kandidiazën e të porsalindurit

**B37.0 Stomatit nga kandida**

**B37.1 Kandidiazë pulmonare**

**B37.2 Kandidiazë e lëkurës dhe e thonjve**

Nga Kandida:

- onikia
- paraonikia

***Përjashton:*** dermatitin nga pelenat (L22)

**B37.3†** **Kandidiazë e vulvës dhe e vaginës (N77.1*)**

Vulvovagini nga Kandida

Vulvovaginiti nga Monilia

**B37.4†** **Kandidiazë e zonave të tjera uro-gjenitale**

Kandidiazë:

- balanit† (N51.2)
- uretrit† (N37.0)

**B37.5†** **Meningit nga kandida (G02.1*)**

**B37.6†** **Endokardit nga kandida (I39.8*)**

**B37.7** **Septicemi nga kandida**

**B37.8** **Kandidiazë me lokalizime të tjera**

Kandidiazë:

- keilitis
- enteritis

**B37.9** **Kandidiazë e paspecifikuar**

Kandidiazë NOS

## B38 Koksidioidomykoza

**B38.0** **Koksidioidomykozë pulmonare akute**

**B38.1** **Koksidioidomykozë pulmonare kronike**

**B38.2** **Koksidioidomykozë pulmonare e paspecifikuar**

**B38.3** **Koksidioidomykozë e lëkurës**

**B38.4†** **Meningit nga koksidioidomykoza (G02.1*)**

**B38.7** **Koksidioidomykozë e përhapur**

Koksidioidomykozë e gjeneralizuar

**B38.8** **Koksidioidomykozë e formave të tjera**

**B38.9** **Koksidioidomykozë e paspecifikuar**

## B39 Histoplasmoza

**B39.0** **Histoplasmozë pulmonare akute nga *Histoplasma capsulatum***

**B39.1** **Histoplasmozë pulmonare kronike nga *Histoplasma capsulatum***

**B39.2** **Histoplasmozë pulmonare nga *Histoplasma capsulatum*, e paspecifikuar**

**B39.3** **Histoplasmozë e përhapur nga *Histoplasma capsulatum***

Histoplasmozë e gjeneralizuar nga *Histoplasma capsulatum*

**B39.4** **Histoplasmozë nga *Histoplasma capsulatum*, e paspecifikuar**
Histoplasmoza amerikane

**B39.5** **Histoplasmozë nga Histoplasmoza duboisii**
Histoplasmoza afrikane

**B39.9** **Histoplazmozë e paspecifikuar**

## B40 Blastomykoza

***Përjashton:*** blastomykozën braziliane (B41.-)
blastomykozën keloidale (B48.0)

**B40.0** **Blastomykozë pulmonare akute**

**B40.1** **Blastomykozë pulmonare kronike**

**B40.2** **Blastomykozë pulmonare e paspecifikuar**

**B40.3** **Blastomykozë e lëkurës**

**B40.7** **Blastomykozë e përhapur**
Blastomykozë e gjeneralizuar

**B40.8** **Blastomykozë e formave të tjera**

**B40.9** **Blastomykozë e paspecifikuar**

## B41 Parakoksidioidomykoza

***Përfshin:*** blastomykozën braziliane
sëmundjen Lutz

**B41.0** **Parakoksidioidomykozë pulmonare**

**B41.7** **Parakoksidioidomykozë e përhapur**
Parakoksidioidomykozë e gjeneralizuar

**B41.8** **Parakoksidioidomykozë e formave të tjera**

**B41.9** **Parakoksidioidomykozë e paspecifikuar**

## B42 Sporotrikoza

**B42.0†** **Sporotrikozë pulmonare (J99.8*)**

**B42.1** **Sporotrikozë limfokutane**

**B42.7** **Sporotrikozë e përhapur**
Sporotrikozë e gjeneralizuar

**B42.8** **Sporotrikozë e formave të tjera**

**B42.9** **Sporotrikozë e paspecifikuar**

## B43 Kromomykozë dhe absces femykotik

**B43.0** **Kromomykozë e lëkurës**
Dermatit verrukozal
**B43.1** **Absces feomykotik i trurit**
Kromomykozë e trurit
**B43.2** **Absces dhe cist feomykotik subkutan (i nënlëkurës)**
**B43.8** **Kromomykozë e formave të tjera**
**B43.9** **Kromomykozë e paspecifikuar**

## B44 Aspergiloza

***Përfshin:*** aspergilomën

**B44.0** **Aspergilozë pulmonare invazive**
**B44.1** **Aspergilozë tjetër pulmonare**
**B44.2** **Aspergilozë tonsilare**
**B44.7** **Aspergilozë e përhapur**
Aspergilozë e gjeneralizuar
**B44.8** **Forma të tjera të aspergilozës**
**B44.9** **Aspergilozë e paspecifikuar**

## B45 Kriptokokoza

**B45.0** **Kriptokokozë pulmonare**
**B45.1** **Kriptokokozë e trurit**
Meningiti kriptokokal† (G02.1*)
Kriptokokozë meningocerebrale
**B45.2** **Kriptokokozë e lëkurës**
**B45.3** **Kriptokokozë e kockës**
**B45.7** **Kriptokokozë e përhapur**
Kriptokokozë e gjeneralizuar
**B45.8** **Kriptokokozë e formave të tjera**
**B45.9** **Kriptokokozë e paspecifikuar**

## B46 Zygomykoza

**B46.0 Mukormykozë pulmonare**

**B46.1 Mukormykozë e trurit**

**B46.2 Mukormykozë gastrointestinale**

**B46.3 Mukormykozë e lëkurës**

Mukormykozë e nënlëkurës

**B46.4 Mukormykozë e përhapur**

Mukormykozë e gjeneralizuar

**B46.5 Mukormykozë e paspecifikuar**

**B46.8 Zygomykoza të tjera**

Entomoftoromykoza

**B46.9 Zygomykozë e paspecifikuar**

Fykomykozë NOS

## B47 Mycetoma

**B47.0 Eumycetomë**

Këmba Madura, mykotike

Maduromykoza

**B47.1 Aktinomycetomë**

**B47.9 Mycetomë e paspecifikuar**

Këmba Madura, NOS

## B48 Mykoza të tjera, të paklasifikuara diku tjetër

**B48.0 Lubomykozë**

Blastomykoza keloidale

Sëmundja Lobo

**B48.1 Rinosporidiozë**

**B48.2 Aleskeriazë**

Infeksion nga *Pseudalleschera boydii*

***Përjashtohet***: eumycetoma (B47.0)

**B48.3 Geotrikozë**

Stomatiti geotrikozik

**B48.4 Penicilozë**

**B48.7** **Mykoza oportunistike**

Mykozat e shkaktuara nga myket me virulencë të ulët, që mund të shkaktojnë një infeksion vetëm si pasojë e faktorëve si ekzistenca e një sëmundje debilituese, ose administrimi i imunosupresorëve ose agjentëve të tjerë terapeutike, ose terapisë me radiacion. Shumica e mykeve shkaktare janë saprofite në tokë dhe në bimët në kalbje.

**B48.8** **Mykoza të tjera të specifikuara**

Adiaspiromykosa

## B49 Mykozë e paspecifikuar

***Përfshin:*** fungeminë NOS

# Sëmundje nga protozoarët (B50–B64)

***Përjashton:*** amebiazën (A06.-)

sëmundje të tjera parazitare të zorrëve (A07.-)

## B50 Malarie nga *Plasmodium falciparum*

***Përfshin*** infeksionet e ndryshme nga *Plasmodium falciparum* së bashku me speciet e tjera të *Plasmodium*

**B50.0** **Malarie nga *Plasmodium falciparum* me komplikacione në tru**

Malarie nga *Plasmodium falciparum* në tru NOS

**B50.8** **Malarie tjetër e rëndë dhe me komplikacione nga *Plasmodium falciparum***

Malarie e rëndë ose malarie me komplikacione nga *Plasmodium falciparum* NOS

**B50.9** **Malarie nga *Plasmodium falciparum*, e paspecifikuar**

## B51 Malarie nga *Plasmodium vivax*

***Përfshin:*** infeksione të ndryshme të Plasmodium vivax me të tjera specie të *Plasmodium*, përveç *Plasmodium falciparum*

***Përjashton:*** kur përfshihet me *Plasmodium falciparum* (B50.-)

**B51.0** **Malarie nga *Plasmodium vivax* me rupturë të shpretkës**

**B51.8** **Malarie nga *Plasmodium vivax* me komplikacione të tjera**

**B51.9** **Malarie nga *Plasmodium vivax* pa komplikacione**

Malarie nga *Plasmodium vivax* NOS

## B52 Malarie nga *Plasmodium malariae*

***Përfshin:*** infeksione të ndryshme të *Plasmodium malariae* me të tjera specie të *Plasmodium*, përveç *Plasmodium falciparum* dhe *Plasmodium vivax*

***Përjashton:*** kur përfshihet me *Plasmodium*

- *falciparum* (B50.-)
- *vivax* (B51.-)

### B52.0 Malarie nga *Plasmodium malariae* me nefropati

### B52.8 Malarie nga *Plasmodium malariae* me komplikacione të tjera

### B52.9 Malarie nga *Plasmodium malariae* pa komplikacione

Malarie nga *Plasmodium malariae* NOS

## B53 Malarie tjetër e vërtetuar me analizë parazitologjike

### B53.0 Malarie nga *Plasmodium ovale*

***Përjashton:*** kur përfshihet me *Plasmodium*

- *falciparum (B50.-)*
- *malariae (B52.-)*
- *vivax (B51.-)*

### B53.1 Malarie nga Plasmodiet simiane (=Plasmodiumet e majmunit)

***Përjashton:*** kur përfshihet me *Plasmodium*

- *falciparum (B50.-)*
- *malariae (B52.-)*
- *ovale (B53.0)*
- *vivax (B51.-)*

### B53.8 Malarie tjetër e konfirmuar me analizë parazitologjike, e paklasifikuar diku tjetër

Malarie e konfirmuar me analizë parazitologjike NOS

## B54 Malarie, e paspecifikuar

***Përfshin:*** malarien e diagnostikuar klinikisht pa konfirmim parazitologjik

## B55 Leishmaniaza

**B55.0** **Leishmaniazë viscerale (=e organeve)**

Kala-azar

Leishmaniazë dermale post-kala-azar

**B55.1** **Leishmaniazë kutane (=e lëkurës)**

**B55.2** **Leishmaniazë mukokutane (=e mukozave dhe e lëkurës)**

**B55.9** **Leishmaniazë e paspecifikuar**

## B56 Tripanozomiaza afrikane

**B56.0** **Tripanozomiaza gambiense (e Gambias)**

Infeksione nga *Trypanosoma brucei gambiense*

Sëmundja e gjumit e Afrikës Perëndimore

**B56.1** **Tripanozomiaza rodeziane (e Rodezisë)**

Sëmundja e gjumit e Afrikës Lindore

Infeksione nga *Trypanosoma brucei rhodesiense*

**B56.9** **Tripanozomiazë afrikane e paspecifikuar**

Sëmundja e gjumit, NOS

Tripanozomiaza NOS, në vende në Afrikë ku është e përhapur

## B57 Sëmundje e Chagas

***Përfshin:*** Tripanozomiazën Amerikane
infeksione nga *Trypanosoma cruzi*

**B57.0†** **Sëmundje akute e Chagas me interesim të zemrës (I41.2*; I98.1*)**

Sëmundje akute e Chagas me:

- prekje të zemrës dhe vazave NEC (I98.1*)
- miokardit (I41.2*)

**B57.1** **Sëmundje akute e Chagas pa interesim të zemrës**

Sëmundje akute e Chagas, NOS

**B57.2†** **Sëmundje (kronike) e Chagas me interesim të zemrës (I42.2*; I98.1*)**

Tripanozomiaza amerikane NOS

Sëmundja (kronike) e Chagas

- NOS
- prekje të zemrës dhe vazave NEC (I98.1*)
- miokardit (I41.2*)

Tripanozomiaza NOS, në zona ku Chagas është prevalente

**B57.3 Sëmundje (kronike) e Chagas me interesim të sistemit të tretjes**

**B57.4 Sëmundje (kronike) e Chagas me interesim të sistemit nervor**

**B57.5 Sëmundje (kronike) e Chagas me interesim të organeve të tjera**

## B58 Toksoplasmoza

***Përfshin:*** infeksion nga *Toxoplasma gondii*

***Përjashton:*** toksoplazmozën kongjenitale (P37.1)

**B58.0† Okulopati nga toksoplasmoza**

Korioretiniti toksoplazmik (H32.0*)

**B58.1† Hepatit nga toksoplasma (K77.0*)**

**B58.2† Meningoencefalit nga toksoplasma (G05.2*)**

**B58.3† Toksoplasmozë e mushkërive (J17.3*)**

**B58.8 Toksoplasmozë me interesim të organeve të tjera**

- Miokardit† (I41.2*)
- Miosit † (M63.1*)

**B58.9 Toksoplasmozë e paspecifikuar**

## B59† Pneumocistoza (J17.3*)

Pneumonia nga

- *Pneumocystis carinii*
- *Pneumocystis jirovecii*

## B60 Sëmundje të tjera nga protozoarët, të paklasifikuara diku tjetër

***Përjashton:*** kriptosporidiozën (A07.2)
mikrosporidiozën intestinale (A07.8)
isosporiazën (A07.3)

**B60.0 Babesioza**

Piroplasmoza

**B60.1 Akantamebiaza**

Konjunktiviti nga *Acanthamoeba*† (H13.1*)

Keratokonjunktiviti nga *Acanthamoeba*† (H19.2*)

**B60.2 Negleriaza**

Meningoencefaliti parësor nga ameba† (G05.2*)

**B60.8 Sëmundje të tjera të specifikuara nga protozoarët**

Mikrosporidioza

## B64 Sëmundje nga protozoarët, të paspecifikuara

# Helmintiazat
# (B65–B83)

## B65 Scistosomiaza [Bilhariaza]

***Përfshin:*** ethet nga kërminjtë

**B65.0 Scistosomiaza nga *Schistosoma haematobium* [Scistosomiaza urinare]**

**B65.1 Scistosomiaza nga *Schistosoma mansoni* [Scistosomiaza intestinale]**

**B65.2 Scistosomiaza nga *Schistosoma japonicum***

Scistosomiaza aziatike

**B65.3 Dermatiti cerkarial**

Kruarja e notarit

**B65.8 Scistosomiaza të tjera**

Infeksione nga *Schistosoma*:

- *intercalatum*
- *mattheei*
- *mekongi*

**B65.9 Scistosomiazë e paspecifikuar**

## B66 Infeksione të tjera nga trematodët

**B66.0 Opistorkiaza**

Infeksione nga

- trematodët në mëlçinë e maces
- *Opisthorchis (felineus)(viverrini)*

**B66.1 Klonorkiaza**

Infeksione nga

- trematodët në mëlçinë kineze
- *Clonorchis sinensis*
- trematodët në mëlçinë lindore

**B66.2 Dikroceliaza**

Infeksione nga

- *Dicrocoelium dendriticum*
- Trematodët Lancet

**B66.3 Fashioliaza**

Infeksione nga *Fasciola*:

- *gigantica*
- *hepatica*
- *indica*

trematodët në mëlçinë e deles

**B66.4 Paragonimiaza**

Infeksione nga *Paragonimus*

trematodët në mushkëri

distomiaza në mushkeri

**B66.5 Fashiolopsiaza**

Infeksione nga *Fasciolopsis buski*

distomiaza në zorrë

**B66.8 Infeksione të tjera të specifikuara nga trematodët**

Ekinostomiaza

Heterofiaza

Metagonimiaza

Nanofitiaza

Watsoniaza

**B66.9 Infeksion nga trematodët, i paspecifikuar**

## B67 Ekinokokoza

***Përfshin:*** hidatidozën

**B67.0 Infeksion nga *Echinococcus granulosus* i mëlçisë**

**B67.1 Infeksion nga *Echinococcus granulosus* i mushkërisë**

**B67.2 Infeksion nga *Echinococcus granulosus* i kockës**

**B67.3 Infeksion tjetër nga *Echinococcus granulosus*, me shumë lokalizime**

**B67.4 Infeksion nga *Echinococcus granulosus*, i paspecifikuar**

krimbi i qenit (infeksion nga)

**B67.5** **Infeksion nga *Echinococcus multilocularis* i mëlçisë**

**B67.6** **Infeksion tjetër nga *Echinococcus multilocularis*, me shumë lokalizime**

**B67.7** **Infeksion nga *Echinococcus multilocularis*, i paspecifikuar**

**B67.8** **Ekinokokokozë e paspecifikuar e mëlçisë**

**B67.9** **Ekinokokokozë tjetër dhe e paspecifikuar**

Ekinokokoza NOS

## B68 Teniaza

***Përjashton:*** cisticerkozën (B69.-)

**B68.0** **Teniazë nga *Taenia solium***

krimbi i derrit (infeksion nga)

**B68.1** **Teniazë nga *Taenia saginata***

krimbi i kaut (infeksion nga)

Infeksion nga krimbi i rritur *Taenia saginata*

**B68.9** **Teniazë, e paspecifikuar**

## B69 Cisticerkoza

***Përfshin:*** infeksionin cisticerkozë nga larvat e *Taenia solium*

**B69.0** **Cisticerkozë e sistemit nervor qendror**

**B69.1** **Cisticerkozë e syrit**

**B69.8** **Cisticerkozë me lokalizime të tjera**

**B69.9** **Cisticerkozë e paspecifikuar**

## B70 Difilobotriaza dhe sparganoza

**B70.0** **Difilobotriaza**

Infeksion nga *Diphyllobothrium* (adult)(*latum*)(*pacificum*)

krimbi i peshkut (infeksion nga)

***Përjashton:*** Difilobotriazën nga larvat (B70.1)

**B70.1** **Sparganoza**

Infeksion nga:

- *Sparganum (mansoni)(proliferum)*
- *Spirometra* (larva)

Difilobotriaza nga larvat
Spirometroza

## B71 Infeksione të tjera nga cestodët

**B71.0 Himenolepiaza**
krimbi xhuxh (infeksion nga)
krimbi i miut (infeksion nga)

**B71.1 Dipilidiaza**

**B71.8 Infeksione të tjera të specifikuara nga cestodët**
Coenuroza

**B71.9 Infeksion nga cestodët, i paspecifikuar**
Infeksion nga krimbi NOS

## B72 Drakunkuliaza

***Përfshin:*** infeksionin nga krimbi i Guinesë
infeksionin nga *Dracunculus medinensis*

## B73 Onkocerkiaza

***Përfshin:*** infeksionin nga *Onchocerca volvulus*
onkocerkozën
verbimin e lumit

## B74 Filariaza

***Përjashton:*** onkoçerkiazën (B73)
eozinofilinë tropikale (pulmonare) NOS (J82)

**B74.0 Filariazë nga *Wuchereria bancrofti***
Bankoftiane:
- elefantiaza
- filariaza

**B74.1 Filariazë nga *Brugia malayi***

**B74.2 Filariazë nga *Brugia timori***

**B74.3 Loiaza**
Enjtja Kalabar
Sëmundja e krimbit të syrit në Afrikë

Infeksioni *Loa loa*

**B74.4 Mansoneliaza**

Infeksione nga *Mansonella*:

- *ozzardi*
- *perstans*
- *streptocerca*

**B74.8 Filariaza të tjera**

Dirofilariaza

**B74.9 Filariazë e paspecifikuar**

## B75 Trikineloza

***Përfshin:*** infeksione nga speciet e *Trichinella*
trikiniazën

## B76 Sëmundje të shkaktuara nga nematodët

***Përfshin:*** uncinariazën

**B76.0 Ankilostomiaza**

Infeksione nga speciet e *Ancylostoma*

**B76.1 Nekatoriaza**

Infeksione nga *Necator americanus*

**B76.8 Sëmundje të tjera të shkaktuara nga nematodët**

**B76.9 Sëmundje nga nematodët, e paspecifikuar**

Larvat kutane migrante NOS

## B77 Askariaza

***Përfshin:*** askaridiazën
infeksionin nga krimbi i rrumbullakët

**B77.0 Askariazë me komplikacione të zorrëve**

**B77.8 Askariazë me komplikacione të tjera**

**B77.9 Askariazë e paspecifikuar**

## B78 Strongiloidiaza

***Përjashton:*** trikostrongiliazën (B81.2)

**B78.0** **Strongiloidiazë e zorrëve**

**B78.1** **Strongiloidiazë e lëkurës**

**B78.7** **Strongiloidiazë e përhapur**

**B78.9** **Strongiloidiazë e paspecifikuar**

## B79 Trikuriaza

***Përfshin:*** trikocefaliazën
krimbi kamzhik (sëmundjen nga)(infeksionin nga)

## B80 Enterobiaza

***Përfshin:*** oksiuriazën
infeksion nga krimbi gjilpërë
infeksionin nga krimbi pe

## B81 Helmintiaza të tjera të zorrëve (intestinale), të paklasifikuara diku tjetër

***Përjashton:*** angiostrongiliazën nga
- *Angiostrongylus costaricensis (B83.2)*
- *Parastrongylus costaricensis (B83.2)*

**B81.0** **Anisakiaza**

Infeksion nga larvat e *Anisakis*

**B81.1** **Kapilariaza e zorrëve**

Kapilariaza NOS

Infeksion nga *Capillaria philippinensis*

***Përjashton:*** kapilariazën hepatike (B83.8)

**B81.2** **Trikostrongiliaza**

**B81.3** **Angiostrongiliaza e zorrëve**

Angiostrongiliaza nga:
- *Angiostrongylus costaricensis*
- *Parastrongylus costaricensis*

**B81.4** **Helmintiazat e përziera të zorrëve**

Infeksione për shkak të helmintëve të zorrëve që mund të klasifikohen në më shumë se një kategori B65.0-B81.3 dhe B81.8

Helmintiazat e ndryshme NOS

**B81.8** **Helmintiaza të tjera të specifikuara të zorrëve**

Infeksion nga:

- speciet e *Oesophagostomum* [ezofagostomiazë]
- *Ternidens deminutus* [ternidensiazë]
- *Ternidens diminutus* [ternidensiazë]

## B82 Parazitizëm i specifikuar i zorrëve

### B82.0 Helmintiazë e zorrëve, e paspecifikuar

### B82.9 Parazitizëm i zorrëve, i paspecifikuar

## B83 Helmintiaza të tjera

***Përjashton:*** kapiliariazën:
- NOS (B81.1)
- e zorrëve (B81.1)

### B83.0 Larva migruese e organeve të brendshme

Toksokariaza

### B83.1 Gnatostomiaza

Enjtjet e lëvizshme

### B83.2 Angiostrongiliaza nga *Parastrongylus cantonensis*

Angiostrongiliaza nga *Angiostrongylus cantonensis*

Meningoencefaliti eozinofilik† (G05.2*)

***Përjashton:*** angiostrongiliazën intestinale (B81.3)

### B83.3 Singamiaza

Singamoza

### B83.4 Hirudiniaza e brendshme

***Përjashton:*** hirudiniazën e jashtme (B88.3)

### B83.8 Helmintiaza të tjera të specifikuara

Akantocefaliaza

Gongilonemiaza

Kapilariaza hepatike

Metastrongiliaza

Telaziaza

### B83.9 Helmintiazë e paspecifikuar

Krimbat NOS

***Përjashton:*** helmintiazën e zorrëve (intestinale) NOS (B82.0)

# Pedikuloza, akariaza dhe infestime të tjera (B85–B89)

## B85 Pedikuloza dhe ftiriaza

**B85.0 Pedikuloza nga *Pediculus humanus capitis***

Pedikuloza nga morri i kokës të njeriut

**B85.1 Pedikuloza nga *Pediculus humanus corporis***

Pedikuloza nga morri i trupit të njeriut

**B85.2 Pedikulozë e paspecifikuar**

**B85.3 Ftiriaza (nga *Phthirus pubis*)**

Infestim nga:

- morri-gaforre
- *Phthirus pubis*

**B85.4 Pedikulozë dhe ftiriazë së bashku**

Infestim i klasifikueshëm në më shumë se një kategori B85.0-B85.3

## B86 Skabies (=Zgjebja)

***Përfshin***: kruajtjen sarkoptike

## B87 Miaza

***Përfshin:*** infestimin nga larva mizash

**B87.0 Miaza e lëkurës**

Miaza zvarritëse

**B87.1 Miaza e plagëve**

Miaza traumatike

**B87.2 Miaza e syrit (=Miaza okulare)**

**B87.3 Miaza e faringut dhe hundës (=Miaza nazofaringeale)**

Miaza laringeale

**B87.4 Miaza e veshit**

**B87.8 Miaza në vende të tjera**

Miaza gjenitourinare

Miaza intestinale

**B87.9** **Miazë e paspecifikuar**

## B88 Infestime të tjera

**B88.0** **Akariaza të tjera**

Dermatiti akarin

Dermatiti nga:

- Speciet e *Demodex*
- *Dermanyssus gallinae*
- *Liponyssoides sanguineus*

Trombikuloza

***Përjashton:*** zgjeben (B86)

**B88.1** **Tungiaza (infestim nga pleshti i rërës)**

**B88.2** **Infestime nga artropodë të tjerë**

Skarabiaza

**B88.3** **Hirudiniaza e jashtme**

Infestimet e pleshtit NOS

***Përjashton:*** hirudiniazën e brendshme (B83.4)

**B88.8** **Infestime të tjera të specifikuara**

Iktioparazitizëm nga *Vandellia cirrhosa*

Linguatulozë

Porocefaliazë

**B88.9** **Infestim i paspecifikuar**

Infestim (lëkurë) NOS

Infestim nga mitet NOS

Parazitët e lëkurës

## B89 Sëmundje parazitare e paspecifikuar

# Pasojat e sëmundjeve infektive e parazitare (B90–B94)

***Shënim:*** Kategoritë B90-B94 përdoren për të treguar gjendje në kategoritë A00-B89 që vijnë si shkak i këtyre pasojave, të cilat në vetvete janë të klasifikuara diku tjetër. 'Pasojat' përfshijnë gjendje të përcaktuara si të tilla; ato gjithashtu

përfshijnë efekte të vonshme të sëmundjes të klasifikueshme në kategoritë më sipër, nëse ka fakte që sëmundja nuk është më e pranishme. Përdorimi i këtyre kategorive duhet të lidhet me rregullat dhe protokollet e kodimit për sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë në Vëllimin 2.

Nuk duhen përdorur për infeksionet kronike. Kodoni infeksionet aktuale si kronike ose sëmundje infektive aktive sipas situatës.

## B90 Pasoja [sekela] të tuberkulozit

**B90.0 Pasoja [sekela] të tuberkulozit në sistemin nervor qendror**

**B90.1 Pasoja [sekela] të tuberkulozit në organet urogjenitale**

**B90.2 Pasoja [sekela] të tuberkulozit në kocka e në kyçe**

**B90.8 Pasoja [sekela] të tuberkulozit në organe të tjera**

**B90.9 Pasoja [sekela] të tuberkulozit në traktin respirator dhe tuberkulozit të paspecifikuar**

Pasoja [sekela] të tuberkulozit NOS

## B91 Pasoja [sekela] të poliomielitit

***Përjashton:*** sindromën pas polios (G14)

## B92 Pasoja [sekela] të lebrës

## B94 Pasoja [sekela] të sëmundjeve të tjera dhe të paspecifikuara infektive dhe parazitare

**B94.0 Pasoja [sekela] të trakomës**

**B94.1 Pasoja [sekela] të encefalitit viral**

**B94.2 Pasoja [sekela] të hepatitit viral**

**B94.8 Pasoja [sekela] të sëmundjeve të tjera të specifikuara infektive dhe parazitare**

**B94.9 Pasoja [sekela] të sëmundjeve të paspecifikuara infektive ose parazitare**

# Infeksione të tjera bakteriale e virale dhe nga agjentë të tjerë infektivë (infeksiozë)

# (B95–B97)

***Shënim:*** Këto kategori nuk duhen përdorur kurrë ne kodimin primar. Këto kode jepen për përdorim si kode shtesë atëherë kur dëshirohet të identifikohen agjentë infeksioze të sëmundjeve të klasifikuara tjetërkund.

## B95 *Streptokoku* dhe *Stafilokoku* si shkaqe të sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë

**B95.0** ***Streptokoku* i grupit A, si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë**

**B95.1** ***Streptokoku* i grupit B, si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë**

**B95.2** ***Streptokoku* i grupit D, si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë**

**B95.3** ***Streptococcus pneumoniae*, si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë**

**B95.4** ***Streptokok* tjetër si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë**

**B95.5** ***Streptokok* i paspecifikuar si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë**

**B95.6** ***Staphylococcus aureus* si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë**

**B95.7** ***Stafilokok* tjetër si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë**

**B95.8** ***Stafilokok* i paspecifikuar si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë**

## B96 Agjentë të tjerë bakteriale si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë

**B96.0** ***Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae]* si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë**

Pleuro-pneumonia-like-organism (PPLO)

**B96.1** ***Klebsiella pneumoniae [K. Pneumoniae]* si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë**

**B96.2** ***Escherichia coli [E. Coli]* si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë**

**B96.3** ***Haemophilus influenzae [H. influenzae]* si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë**

**B96.4** ***Proteus (mirabilis)(morganii)* si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë**

**B96.5** ***Pseudomonas (aeruginosa)(mallei)(pseudomallei)*** **si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë**

**B96.6** ***Bacillus fragilis [B fragilis]*** **si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë**

**B96.7** ***Clostridium perfringens [C. perfringens]*** **si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë**

**B96.8** **Agjentë të tjerë bakterialë të specifikuar si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë**

## B97 Agjentë viralë si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë

**B97.0** **Adenoviruset si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë**

**B97.1** **Enteroviruset si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë**

Virus Coxsackie

Virus Echo

**B97.2** **Koronaviruset si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë**

**B97.3** **Retroviruset si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë**

Lentivirus

Oncovirus

**B97.4** **Virusi respirator sincicial si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë**

**B97.5** **Reoviruset si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë**

**B97.6** **Parvoviruset si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë**

**B97.7** **Papilomaviruset si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë**

**B97.8** **Agjentë të tjerë viral si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë**

Metapneumovirusi njerëzor

## B98 Agjentë të tjerë infeksiozë si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë

**B98.0** ***Helicobacter pylori* [*H.pylori*] si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë**

**B98.1** ***Vibrio vulnificus* si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë**

## Sëmundje infektive të tjera

## (B99)

**B99** **Sëmundje infektive të tjera dhe të paspecifikuara**

# KAPITULLI II

# Neoplazmat
# (C00–D48)

**Ky kapitull përmban blloqet si vijon:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| C00–C97 | Neoplazmat malinje | | |
| | C00–C75 | Neoplazmat malinje, të vërtetuara ose të dyshuara, në zona të përcaktuara, përveç indit limfoid, hematopojetik ose të lidhura me to | |
| | | C00–C14 | Neoplazmat malinje të buzës, hapësirës së gojës dhe faringut |
| | | C15–C26 | Neoplazmat malinje të organeve të sistemit digjestiv |
| | | C30–C39 | Neoplazmat malinje të organeve të sistemit respirator dhe të atyre intratorakale |
| | | C40–C41 | Neoplazmat malinje të kockës dhe kërceve artikulare |
| | | C43–C44 | Melanoma dhe neoplazma të tjera malinje të lëkurës |
| | | C45–C49 | Neoplazma malinje të indit mezotelial dhe indit të butë |
| | | C50-C50 | Neoplazëm malinje e gjirit |
| | | C51–C58 | Neoplazmat malinje të organeve gjenitale femërore |
| | | C60–C63 | Neoplazmat malinje të organeve gjenitale mashkullore |
| | | C64–C68 | Neoplazmat malinje të traktit urinar |
| | | C69–C72 | Neoplazmat malinje të syrit, trurit dhe pjesëve të tjera të sistemit nervor qendror |
| | | C73–C75 | Neoplazmat malinje të tiroides dhe gjendrave të tjera endokrine |
| | C76–C80 | Neoplazma malinje të lokalizimeve sekondare dhe të keqspecifikuara apo të paspecifikuara | |
| | C81–C96 | Neoplazmat malinje të indit limfoid, indit hematopojetik, dhe indeve të lidhura me to | |
| | C97 | Neoplazmat malinje me lokalizime multiple të pavarura | |
| D00-D09 | Neoplazmat in situ | | |
| D10-D36 | Neoplazmat beninje | | |
| D37-D48 | Neoplazmat e papërcaktuara ose me sjellje të panjohur | | |

## *Shënime*

# 1. Zonat primare, të keqpërcaktuara, sekondare dhe të papërcaktuara të neoplazmave malinje

Kategoritë C76-C80 përfshijnë neoplazma malinje, për të cilat nuk ka një tregues të qartë të zonës fillestare të kancerit, ose kanceri përcaktohet të jetë i 'përhapur', 'shpërndarë' ose 'i shtrirë' pa përmendur zonën fillestare. Në të dyja rastet, zona primare është e panjohur.

# 2. Aktiviteti funksional

Te gjitha neoplazmat janë klasifikuar në këtë kapitull, edhe nëse janë aktive nga ana funksionale ose jo. Një kod shtesë nga Kapitulli IV mund të përdoret, nëse dëshirohet, për të identifikuar aktivitetin funksional të lidhur me neoplazmën në fjalë. Për shembull, feokromocitoma malinje e gjendrës mbiveshkore (suprarenale), që prodhon katekolamina, duhet të kodohet si C74 me kodin shtesë E27.5; adenoma bazofile e hipofizës me sindromën Cushing duhet të kodohet D35.2 me kodin shtesë E24.0.

# 3. Morfologjia

Ka një numër të madh grupesh morfologjike (histologjike) të neoplazmave malinje: karcinomat përfshijnë ato të qelizave skuamoze dhe adenokarcinomat; sarkomat; dhe tumore të tjera të indeve të buta, përfshirë mezoteliomat, limfomat (Hoçkin ose jo); leuçemitë; lloje të tjera specifike ose me vendosje të përcaktuar; dhe kancere të papërcaktuar. Kancer është një term i përgjithshëm dhe mund të përdoret për secilin nga grupet e mësipërme, megjithëse përdoret rrallë për indet limfatike, hematopojetike ose ato të lidhura me to. 'Karcinoma' përdoret shpesh në mënyrë jo korrekte si sinonim i 'kancer'.

Në Kapitullin II, neoplazmat janë klasifikuar kryesisht sipas vend-ndodhjes brenda grupeve madhore lidhur me sjelljen. Në disa raste të veçanta, morfologjia përmendet brenda titujve të kategorisë ose nënkategorisë.

Për ata që duan të identifikojnë llojin histologjik të neoplazmës, lista e kodeve të morfologjisë sipas ICD-O është e mundur të shkarkohet në mënyrë të veçantë online. Kjo listë dikur përfshihej në ICD-10, por që tashmë është e vjetër, pasi ishte një derivat i botimit të dytë të Klasifikimit Ndërkombëtar të Sëmundjeve në Onkologji (ICD-O). ICD-O është një klasifikim me dy akse kryesore, që përdor sisteme klasifikimi të pavarur, bazuar në topografinë dhe morfologjinë. Morfologjia përdor kode 6-shifrore: katër të parët identifikojnë llojin histologjik; i pesti është kodi i sjelljes (malinj primar, malinj sekondar (metatstatik), in situ, beninj, i paqartë nëse beninj ose malinj); dhe i gjashti është kodi i gradës (diferencimit) për tumoret solide, i cili gjithashtu përdoret si një kod i veçantë për limfomat dhe leuçemitë.

Lista e ICD-O mund të shkarkohet nga faqja në internet e OBSH-së për klasifikimet (www.who.int/classifications).

# 4. Përdorimi i nënkategorive në Kapitullin II

Vëmendje kërkohet në përdorimin e veçantë të nënkategorisë .8 në këtë kapitull [shih shënimin 5]. Atje

ku kërkohet të jepen nënkategori për 'tjetër', ato janë klasifikuar më së shumti si nënkategori .7.

# 5. Mbivendosja e kufinjve të neoplazmave malinje dhe perdorimi i nënkategorisë 8 (lezionet e mbivendosura)

Kategoritë C00-C75 klasifikojnë neoplazitë malinje primare sipas pikës së tyre të origjinës. Shumë kategori tre-shifrore ndahen më tej dhe emërtohen si pjesë ose nënkategori të organit në fjalë. Një neoplazëm që i mbivendoset dy ose më shumë vendeve brenda të njëjtës kategori tre-shifrore, pika e origjinës të së cilës nuk mund të përcaktohet, duhet të klasifikohet në nënkategorinë .8 ('lezione të mbivendosura'), përveçse atëherë kur ky kombinim është indeksuar diku tjetër. Për shembull, karcinoma e ezofagut dhe e stomakut është indeksuar në mënyrë specifike në C16.0 (kardia), ndërkohë që karcinoma e majës dhe pjesës së brendshme të gjuhës duhet koduar si C02.8. Nga ana tjetër, karcinoma e majës së gjuhës, që shtrihet dhe përfshin pjesën e brendshme të gjuhës, duhet koduar si C02.1 për shkak se pika e origjinës – maja e gjuhës – është e njohur. 'Mbivendosje' do të thotë që zonat e prekura shtrihen pranë njëra-tjetrës. Nënkategoritë e njëpasnjëshme janë shpesh herë pranë njëra-tjetrës anatomikisht, por jo gjithmonë (p.sh. fshikëza e urinës C.67.-), dhe koduesit do t'i duhet të konsultojë tekste anatomie për të përcaktuar marrëdhëniet topografike.

Shpesh një neoplazëm mbivendoset në kufinjtë e kategorive tre-karakterëshe brenda një sistemi të caktuar. Për të rregulluar këtë, janë parashikuar nënkategoritë e mëposhtëme:

| | |
|---|---|
| C02.8 | Lezion i gjerë (i shtrirë) i gjuhës |
| C08.8 | Lezion i shtrirë i gjendrave kryesore të pështymës |
| C14.8 | Lezion i shtrirë i buzës, kavitetit oral dhe faringut |
| C21.8 | Lezion i shtrirë i rektumit, anusit dhe kanalit anal |
| C24.8 | Lezion i shtrirë i traktit biliar |
| C26.8 | Lezion i shtrirë i sistemit tretës |
| C39.8 | Lezion i shtrirë i organeve respiratore dhe i atyre intratorakale |
| C41.8 | Lezion i shtrirë i kockës dhe kërceve (kartilagove) artikulare |
| C49.8 | Lezion i shtrirë i indit lidhor dhe i indit të butë |
| C57.8 | Lezion i shtrirë i organeve gjenitale femërore |
| C63.8 | Lezion i shtrirë i organeve gjenitale mashkullore. |
| C68.8 | Lezion i shtrirë i organeve urinare |
| C72.8 | Lezion i shtrirë i trurit dhe i pjesëve të tjera të sistemit nervor qendror |

Një shembull për këtë është karcinoma e stomakut dhe e zorrës së hollë, që duhet të kodohen C26.8 (lezione të mbivendosura të sistemit digjestiv).

# 6. Neoplazmat malinje të indit ektopik

Neoplazmat malinje në inde ektopike duhen koduar sipas vendit ku gjenden, p.sh. neoplazma malinje e pankreasit ektopike në ovare duhet koduar si ovare (C56).

# 7. Perdorimi i indeksit alfabetik për kodimin e neoplazmave

Përveç zonës, për kodimin e neoplazmave duhen marrë në konsideratë dhe morfologjia dhe sjellja, dhe i duhet referuar së pari termit të indeksit alfabetik për përshkrimin morfologjik.

Faqet hyrëse të Vëllimit 3 përfshijnë instruksione të përgjithshme mbi përdorimin korrekt të indeksit alfabetik. Instruksionet specifike dhe shembujt lidhur me neoplazmat mund të konsultohen për të siguruar përdorim korrekt të kategorive dhe nënkategorive në Kapitullin II.

# 8. Perdorimi i klasifikimit ndërkombëtar të sëmundjeve onkologjike (ICD-O)

Për disa lloje morfologjike të veçantë, Kapitulli II jep ose një klasifikim strikt topografik, ose asgjë fare. Kodet topografike të ICD-O përdoren për të gjitha neoplazmat, veçanërisht për kategoritë me tre ose katër karaktere që përdor Kapitulli II për neoplazmat malinje (C00-C77, C80), duke rritur kështu specificitetin për zonën për neoplazmat e tjera (malinje sekondare (metastatike), beninje, in situ, dhe të papërcaktuara dhe të panjohura).

Rekomandohet në këtë mënyrë që agjensitë e interesuara në identifikimin si të zonës por dhe të morfologjisë së tumorit, p.sh. regjistrat e kancereve, spitalet onkologjike, departamentet e anatomisë patologjike, si dhe agjensitë e tjera të specializuara mbi kanceret, të përdorin ICD-O.

# Neoplazmat malinje
# (C00–C97)

Përdorni kodin shtesë (U85), nëse dëshironi, për të identifuar rezistencë, mos-përgjigje dhe refraktaritet të neoplazmës ndaj barnave anti-neoplastike.

## *Neoplazmat malinje, të vërtetuara ose të dyshuara, në zona të përcaktuara, përveç indit limfoid, hematopojetik ose atij të lidhur me ta*
## *(C00–C75)*

## Neoplazmat malinje të buzës, hapësirës së gojës dhe faringut
## (C00–C14)

**C00** **Neoplazëm malinje e buzës**

***Përjashton:*** lëkurën e buzës (C43.0, C44.0)

**C00.0** **Anët e jashtme të buzës së sipërme**

Buza e sipërme:
- NOS
- zona e buzëkuqit
- kufiri i vermilion

**C00.1** **Anët e jashtme të buzës së poshtëme**

Buza e poshtëme:
- NOS
- zona e buzëkuqit
- kufiri i vermilion

**C00.2** **Anët e jashtme të buzës, pa specifikuar (e sipërme apo e poshtëme)**

Kufiri i vermilion NOS

**C00.3** **Buza e sipërme, aspekti i brendshëm**

Buza e sipërme:
- pjesa e faqes
- frenulum
- mukoza

- pjesa e gojës

**C00.4** **Buza e poshtëme, aspekti i brendshëm**

Buza e poshtëme:

- pjesa e faqes
- frenulum
- mukoza
- pjesa e gojës

**C00.5** **Buza, aspekt i brendshëm, i paspecifikuar**

Buza, e paspecifikuar si e sipërme apo e poshtëme:

- pjesa e faqes
- frenulum
- mukoza
- pjesa e gojës

**C00.6** **Këndi i buzës**

**C00.8** **Lezion i gjerë (i shtrirë) i buzës**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

**C00.9** **Buzë, pa specifikuar zonën**

## C01 Neoplazëm malinje e rrënjës së gjuhës

***Përfshin:*** pjesën e kurrizit të bazës së gjuhës
pjesën e palëvizshme të gjuhës NOS
një të tretën e pasme të gjuhës

## C02 Neoplazëm malinje e pjesëve të tjera dhe të paspecifikuara të gjuhës

**C02.0** **Sipërfaqja e sipërme (shpinore) e gjuhës**

Dy të tretat e përparme të gjuhës, pjesa e sipërme

***Përjashton:*** pjesën e sipërme të bazës së gjuhës (C01)

**C02.1** **Maja e gjuhës**

Maja e gjuhës

**C02.2** **Sipërfaqja ventrale e gjuhës**

Dy të tretat e përparme të gjuhës, pjesa e poshtëme

Frenulum linguae

**C02.3** **Gjuha, dy-të-tretat e përparme, pjesë e paspecifikuar**

Një-e-treta e mesme e gjuhës NOS

Pjesa e lëvizshme e gjuhës NOS

**C02.4** **Tonsilet e gjuhës (në bazën e saj)**

***Përjashton:*** tonsilet NOS (C09.9)

**C02.8** **Lezion i mbivendosur (i shtrirë) i gjuhës**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

Neoplazëm malinje e gjuhës, pika e origjinës të së cilës nuk mund të percaktohet në asnjë nga kategoritë C01-C02.4

**C02.9** **Gjuhë, pa specifikuar zonën e saj**

## C03 Neoplazëm malinje e gingivave (=mishit të dhëmbëve)

***Përfshin***: mukozën alveolare
mishin e dhëmbëve

***Përjashton:*** neoplazmat malinje odontogjenike (C41.0-C41.1)

**C03.0** **Gingivat e sipërme (=pjesës së sipërme)**

**C03.1** **Gingivat e poshtëme (=pjesës së poshtëme)**

**C03.9** **Gingivat, pa specifikuar pjesë e sipërme apo e poshtëme**

## C04 Neoplazëm malinje e dyshemesë së gojës

**C04.0** **Dyshemeja e përparme e gojës**

Para bashkimit premolar-kanin

**C04.1** **Dyshemeja anësore (laterale) e gojës**

**C04.8** **Lezion i shtrirë i dyshemesë së gojës**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

**C04.9** **Dysheme e gojës, e paspecifikuar**

## C05 Neoplazëm malinje e palatumit të gojës

**C05.0** **Palatum i ashpër**

**C05.1** **Palatum i butë**

***Përjashton:*** sipërfaqen nazofaringeale të qiellzës së butë (C11.3)

**C05.2** **Uvula**

**C05.8** **Lezion i mbivendosur i palatumit**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

**C05.9** **Palatum, i paspecifikuar**

Çatia e gojës

## C06 Neoplazëm malinje e pjesëve të tjera dhe të paspecifikuara të gojës

**C06.0 Mukoza e faqes**

Mukoza e faqes NOS

Faqja e brendshme

**C06.1 Vestibuli i gojës**

Sulkusi i gojës (i sipërmi) (i poshtëmi)

Sulkusi i buzës (i sipërmi) (i poshtëmi)

**C06.2 Zona retromolare**

**C06.8 Lezion i mbivendosur i pjesëve të tjera dhe të paspecifikuara të gojës**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

**C06.9 Goja, e paspecifikuar**

Gjendër pështyme e vogël, zonë e papërcaktuar

Kaviteti oral NOS

## C07 Neoplazëm malinje e gjendrës parotide

## C08 Neoplazëm malinje e gjendrave të tjera dhe të paspecifikuara kryesore të pështymës

***Përjashton:*** neoplazmat malinje të gjendrave të caktuara të vogla të pështymës, të cilat janë klasifikuar sipas vend-ndodhjes së tyre anatomike; neoplazma malinje të gjendrave të vogla të pështymës NOS (C06.9)

gjendra parotide (C07)

**C08.0 Gjendra submandibulare (=ndën nofullën e poshtëme)**

Gjendra nën-maksilë

**C08.1 Gjendra sublinguale (=poshtë gjuhës)**

**C08.8 Lezion i mbivendosur i gjendrave kryesore të pështymës**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

Neoplazëm malinje e gjendrave kryesore të pështymës, origjina e të cilave nuk mund të përcaktohet në ndonjë nga kategoritë C07-C08.1

**C08.9 Gjendra kryesore e pështymës, e paspecifikuar**

Gjendra kryesore e pështymës NOS

## C09 Neoplazëm malinje e tonsilës (=bajames)

***Përjashton:*** tonsilet e gjuhës (C02.4)
tonsilet faringeale (C11.1)

**C09 0 Fosa tonsilare**

**C09.1 Harku tonsilar (i përparmë) (i pasëm)**

**C09.8 Lezion i mbivendosur i tonsilës**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

**C09.9 Tonsila, e paspecifikuar**

Tonsila:

- NOS
- fauciale
- palatine

## C10 Neoplazëm malinje e orofaringut

***Përjashton:*** tonsilën (C09.-)

**C10.0 Valekula (=Valekula epiglotike)**

**C10.1 Sipërfaqja e përparme e epiglotisit**

Epiglottis, buza e lirë [kufiri]

Pala(t) glosoepiglotike

***Përjashton:*** epiglotën, pjesa suprahyoide NOS (C32.1)

**C10.2 Muri anësor (lateral) i orofaringut**

**C10.3 Muri i pasëm (posterior) i orofaringut**

**C10.4 Hapja (çarja) brankiale**

Cisti brankial [vend i neoplazisë]

**C10.8 Lezion i mbivendosur i orofaringut**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

Rajoni ngjitur me orofaringun

**C10.9 Orofaring, i paspecifikuar**

## C11 Neoplazëm malinje e nazofaringut

**C11.0 Muri i sipërm (superior) i nazofaringut**

Çatia e nazofaringut

**C11.1 Muri i pasëm (posterior) i nazofaringut**

Adenoidi

Tonsili faringeal

**C11.2 Muri anësor (lateral) i nazofaringut**

Fossa e Rosenmüller

Hapja e tubit të dëgjimit

Recesi faringeal

**C11.3 Muri i përparmë (anterior) i nazofaringut**

Dyshemeja e nazofaringut

Sipërfaqja (anteriore) (posteriore) nazofaringeale e qiellzës së butë

Kufiri i pasëm i hundës

- koana
- septumi

**C11.8 Lezion i mbivendosur i nazofaringut**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

**C11.9 Nazofaring, i paspecifikuar**

Muri i nazofaringut NOS

## C12 Neoplazëm malinje e sinusit piriform

***Përfshin:*** fosën piriforme

## C13 Neoplazëm malinje e hipofaringut (=faringut të poshtëm)

***Perjashton:*** sinusin piriform (C12)

**C13.0 Zona postkrikoidale**

**C13.1 Pala ariepiglotike, aspekti i faringut të poshtëm**

Pala ariepiglotike

- NOS
- Zona kufitare

***Përjashton:*** palën ariepiglotike, aspekti anësor (C32.1)

**C13.2 Muri i pasëm (posterior) i faringut të poshtëm**

**C13.8 Lezion i mbivendosur i faringut të poshtëm**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

**C13.9 Faring i poshtëm, i paspecifikuar**

Muri i faringut të poshtëm NOS

## C14 Neoplazëm malinje e pjesëve të tjera të paspecifikuara të buzës, kavitetit oral dhe faringut

***Përjashton:*** kavitetin e gojës NOS (C06.9)

**C14.0** **Faring, i paspecifikuar**

**C14.1** **Laringofaring**

**C14.2** **Rrethi i Waldeyer-it**

**C14.8** **Lezion i mbivendosur i buzës, kavitetit oral (hapësirës së gojës) dhe faringut**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

Neoplazëm malinje e buzës, kavitetit të gojës dhe faringut, pika e origjinës të së cilës nuk mund të përcaktohet në kategoritë C00-C14.2

# Neoplazmat malinje të organeve të sistemit digjestiv (C15–C26)

## C15 Neoplazëm malinje e ezofagut

***Shënim:*** Jepen dy nënklasifikime alternative:

.0-.2 sipas përshkrimit anatomik

.3-.5 sipas një-të-tretave

Ky largim nga parimi që kategoritë duhet të jenë përjashtuese me njëra-tjetrën është i qëllimtë, pasi të dy format e terminologjisë janë në përdorim, por ndarjet anatomike që rezultojnë nuk janë analoge.

**C15.0** **Ezofag, pjesa cervikale (=e qafës)**

**C15.1** **Ezofag, pjesa torakale (=e gjoksit)**

**C15.2** **Ezofag, pjesa abdominale (=e barkut)**

**C15.3** **Ezofag, 1/3 e sipërme**

**C15.4** **Ezofag,1/3 e mesme**

**C15.5** **Ezofag,1/3 e poshtëme**

**C15.8** **Lezion i mbivendosur i ezofagut**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

**C15.9** **Ezofag, i paspecifikuar**

## C16 Neoplazëm malinje e stomakut

**C16.0** **Kardia (pjesa e kardias)**

Hapja e kardias

Kufiri kardio-ezofageal
Kufiri gastro-ezofageal
Ezofagu dhe stomaku

**C16.1 Fundus i stomakut**

**C16.2 Trupi i stomakut**

**C16.3 Hyrje e pilorit**

Antrum i stomakut (antrumi gastrik)

**C16.4 Pilor**

Pre-pilori
Kanali pilorik

**C16.5 Kurvatura e vogël e stomakut, e paspecifikuar**

Kurvatura e vogël e stomakut, e paklasifikuar në C16.1-C16.4

**C16.6 Kurvatura e madhe e stomakut, e paspecifikuar**

Kurvatura e madhe e stomakut, e paklasifikuar në C16.0-C16.4

**C16.8 Lezion i mbivendosur i stomakut**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

**C16.9 Stomak, i paspecifikuar**

Kancer i stomakut NOS

## C17 Neoplazëm malinje e zorrës së hollë

**C17.0 Duoden**

**C17.1 Jejunum**

**C17.2 Ileum**

***Përjashton:*** valvulën ileocekale (C18.0)

**C17.3 Divertikuli i Meckel**

**C17.8 Lezion i mbivendosur i zorrës së hollë**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

**C17.9 Zorrë e hollë, e paspecifikuar**

## C18 Neoplazëm malinje e zorrës së trashë (=kolonit)

**C18.0 Caecum**

Valvula ileocekale

**C18.1 Apendiks**

**C18.2 Zorrë e trashë, pjesa ngjitëse**

**C18.3** **Fleksura hepatike**

**C18.4** **Zorrë e trashë, pjesa tranversale**

**C18.5** **Fleksura splenike**

**C18.6** **Zorrë e trashë, pjesa zbritëse**

**C18.7** **Zorrë e trashë, pjesa sigmoidale**

Sigmoidi (fleksura)

***Përjashton:*** kufirin rekto-sigmoid (C19)

**C18.8** **Lezion i mbivendosur i zorrës së trashë**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

**C18.9** **Zorra e trashë, e paspecifikuar**

Zorra e trashë NOS

## C19 Neoplazëm malinje e zonës bashkuese rektosigmoidale

***Përfshin:*** Kolonin dhe rektumin

Rekto-sigmoiden (kolonin)

## C20 Neoplazëm malinje e rektumit

***Përfshin***: Ampulën rektale

## C21 Neoplazëm malinje e anusit dhe kanalit anal

**C21.0** **Anus, i paspecifikuar**

***Përjashton:*** Anal/e:

- kufirin (C43.5, C44.5)
- lëkurën (C43.5, C44.5)

Lëkurën perianale (C43.5, C44.5)

**C21.1** **Kanali i anusit**

Sfinkteri anal

**C21.2** **Zona kloakogjene**

**C21.8** **Lezion i mbivendosur i rektumit, anusit dhe kanalit anal**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

Kufiri anorektal

Anorektumi

Neoplazmat malinje të rektumit, anusit dhe kanalit anal, pika e origjinës të të cilave nuk mund të klasifikohet në ndonjë nga kategoritë C20-C21.2

## C22 Neoplazëm malinje e heparit dhe kanaleve biliare intrahepatike

***Përjashton:*** traktin biliar NOS (C24.9)

neoplazmat malinje sekondare të mëlçisë (C78.7)

**C22.0 Karcinoma e qelizave hepatike**

Karcinoma hepatocelulare

Hepatoma

**C22.1 Karcinoma e kanaleve biliare intrahepatike**

Kolangiokarcinoma

**C22.2 Hepatoblastoma**

**C22.3 Angiosarkoma e heparit**

Sarkoma e qelizave Kupffer

**C22.4 Sarkoma të tjera të heparit**

**C22.7 Karcinoma të tjera të specifikuara**

**C22.9 Hepar, i paspecifikuar**

## C23 Neoplazëm malinje e vezikës (=fshikëzës) së tëmthit

## C24 Neoplazëm malinje e pjesëve të tjera të paspecifikuara të traktit biliar

***Përjashton:*** duktusin biliar intrahepatik

**C24.0 Kanali biliar (=duktusi biliar) ekstrahepatik**

Duktusi ose kalimi biliar NOS

Duktusi biliar i përbashkët

Duktusi cistik

Duktusi hepatik

**C24.1 Ampula e Vaterit**

**C24.8 Lezion i mbibendosur i traktit biliar**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

Neplazëm malinje që prek si duktusin biliar hepatik edhe atë ekstrahepatik

Neoplazëm malinje e traktit biliar, pika e origjinës të së cilës nuk mund të klasifikohet në ndonjë nga kategoritë C22.0-C24.1

**C24.9 Trakt biliar, i paspecifikuar**

## C25 Neoplazëm malinje e pankreasit

**C25.0** **Koka e pankreasit**

**C25.1** **Trupi i pankreasit**

**C25.2** **Bishti i pankreasit**

**C25.3** **Kanali (=duktusi) i pankreasit**

**C25.4** **Pankreas endokrin (pjesa endokrine)**

Ishujt e Langerhans

**C25.7** **Pjesë të tjera të pankreasit**

Qafa e pankreasit

**C25.8** **Lezion i mbivendosur i pankreasit**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

**C25.9** **Pankreas, i paspecifikuar**

## C26 Neoplazëm malinje e organeve të tjera të traktit digjestiv, të paspecifikuara mirë

***Përjashton:*** peritoneumin dhe retroperitoneumin (C48.-)

**C26.0** **Trakti intestinal, pjesë e paspecifikuar**

Zorrët NOS

**C26.1** **Shpretka**

***Përjashton:*** limfomën folikulare (C82.-)
limfomën Hoçkin [Hodgkin] (C81.-)
limfomën me qeliza të maturuara T/vrasëse natyrore (C84.-)
limfomën jofolikulare (C83.-)
limfomën jo-Hoçkin, dhe lloje të tjera të paspecifikuara (C85.-)

**C26.8** **Lezion i mbivendosur i sistemit tretës**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

Neoplazëm malinje e organeve digjestive, pika e origjinës të së cilës nuk mund të klasifikohet në asnjë nga kategoritë C15-C26.1

***Përjashton:*** kufiri kardio-ezofageal (C16.0)

**C26.9** **Lokalizime të keqspecifikuara të sistemit tretës**

Kanali ose trakti alimentar NOS

Trati gastro-intestinal NOS

# Neoplazmat malinje të organeve të sistemit respirator dhe të atyre intratorakale

# (C30–C39)

***Përfshin:*** veshin e mesëm

***Përjashton:*** mezoteliomën (C45.-)

## C30 Neoplazëm malinje e kavitetit nazal dhe e veshit të mesëm

### C30.0 Hapësira e hundës

Kartilago e hundës

Konkat, e hundës

Hunda e brendshme

Septumi i hundës

Vestibuli i hundës

***Përjashton:*** kockën e hundës (C41.0)
hundën NOS (C76.0)
bulbin olfaktor (C72.2)
kufirin e pasëm të septit të hundës dhe koanës (C11.3)
lëkurën e hundës (C43.3, C44.3)

### C30.1 Veshi i mesëm

Tubi i Eustakit

Veshi i brendshëm

Qelizat e ajrit në mastoid

***Përjashton:*** kanalin e jashtëm të veshit (C43.2, C44.2)
kockën e veshit (meatus) (C41.0)
kartilagon e veshit (C49.0)
lëkurën e veshit (të jashtëm) (C43.2, C44.2)

## C31 Neoplazëm malinje e sinuseve aksesore

### C31.0 Sinus maksilar

Antrum (Highmore) (maksilar)

### C31.1 Sinus etmoidal

### C31.2 Sinus frontal

### C31.3 Sinus sfenoidal

**C31.8** **Lezion i mbivendosur i sinuseve ndihmëse (aksesore)**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

**C31.9** **Sinus ndihmës, i paspecifikuar**

## C32 Neoplazëm malinje e laringut

**C32.0** **Glotis**

Laringu i brendshëm

Kordat e zërit (të vërtetat) NOS

**C32.1** **Supraglotis**

Palat ariepiglotiale, aspekti laringeal

Epiglota (pjesa suprahyoide) NOS

Laringu i jashtëm

Kordat false të zërit

Sipërfaqja (laringeale) e pasme e epiglotës

Bandat ventrikulare

***Përjashton:*** sipërfaqen e pëparme e epiglotës (C10.1)

palën ariepiglotiale:

- NOS (C13.1)
- aspektin nënfaringeal (C13.1)
- zonën kufitare (C13.1)

**C32.2** **Subglotis**

**C32.3** **Kërci (kartilagu) i laringut**

**C32.8** **Lezion i mbivendosur i laringut**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

**C32.9** **Laring, i paspecifikuar**

## C33 Neoplazëm malinje e trakesë

## C34 Neoplazëm malinje e bronkut dhe mushkërisë

**C34.0** **Bronku kryesor**

Carina

Hilus (i mushkërisë)

**C34.1** **Lobi i sipërm, bronku ose mushkëria**

**C34.2** **Lobi i mesëm, bronku ose mushkëria**

**C34.3** **Lobi i poshtëm, bronku ose mushkëria**

**C34.8** **Lezion i mbivendosur i bronkut ose mushkërisë**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

**C34.9** **Bronk ose mushkëri, e paspecifikuar**

## C37 Neoplazëm malinje e timusit

## C38 Neoplazëm malinje e zemrës, mediastinit, dhe pleurës

***Përjashton:*** mezoteliomën (C45.-)

**C38.0** **Zemra**

Perikardiumi

***Përjashton:*** vazat e mëdha (C49.3)

**C38.1** **Mediastini i përparshëm (anterior)**

**C38.2** **Mediastini i pasëm (posterior)**

**C38.3** **Mediastin, pjesë e paspecifikuar**

**C38.4** **Pleura**

**C38.8** **Lezion i mbivendosur i zemrës, mediastinit dhe pleurës**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

## C39 Neoplazëm malinje e zonave të tjera të paspecifikuara të organeve të sistemit traktit respirator dhe të atyre intratorakale

***Përjashton:*** intratorakalet NOS (C76.1)
torakalet NOS (C76.1)

**C39.0** **Trakti i sipërm respirator, pjesë e paspecifikuar**

**C39.8** **Lezion i mbivendosur i organeve respiratore dhe atyre intratorakale**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

Neoplazëm malinje e organeve respiratore dhe intratorakale, pika e origjinës të së cilës nuk mund të klasifikohet në ndonjë nga kategoritë C30-C39.0

**C39.9** **Lokalizime të paspecifikuara mirë brenda sistemit respirator**

Trakti respirator NOS

# Neoplazmat malinje të kockës dhe kërceve artikulare

## (C40–C41)

***Përjashton:*** palcën e kockave (C96.7)
synoviat (C49.-)

### C40 Neoplazëm malinje e kockës dhe kërceve artikulare të gjymtyrëve

**C40.0 Shpatulla dhe kockat e gjata të gjymtyrës së sipërme**

**C40.1 Kockat e shkurtëra të gjymtyrës së sipërme**

**C40.2 Kockat e gjata të gjymtyrës së poshtëme**

**C40.3 Kockat e shkurtëra të gjymtyrës së poshtëme**

**C40.8 Lezion i mbivendosur i kockave dhe i kërceve të artikulacioneve të gjymtyrëve**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

**C40.9 Kockë dhe kërc i (kartilago e) artikulacionit të gjymtyrës, i paspecifikuar**

### C41 Neoplazëm malinje e kockës dhe kërceve artikulare të zonave të tjera dhe të paspecifikuara

***Përjashton:*** kockat e gjymtyrëve (C40.-)
kartilagot e:
- veshit (C49.0)
- laringut (C32.3)
- gjymtyrëve (C40.0)
- hundës (C30.0)

**C41.0 Kockat e kafkës dhe të fytyrës**

Maksila (superiore)
Kocka orbitale

***Përjashton:*** karcinomën, e çdo lloji përveç intraoseus ose odontogjenike të:
- sinusit maksilar (C31.0)
- nofullës së sipërme (C03.0)
- kockës së nofullës (të poshtëme) C(41.1)

**C41.1 Mandibula**

Kocka e nofullës së poshtëme

***Përjashton:*** karcinomën, e çdo lloji përveç intraoseus ose odontogjenike të:
- nofullës NOS (C03.9)

- nofullës NOS
- të poshtëme (C03.1)

kockës së nofullës të sipërme (C41.0)

**C41.2 Shtylla (kolona) vertebrore**

***Përjashton:*** sakrumin dhe koksiksin (C41.4)

**C41.3 Brinjë, sternum dhe klavikul**

**C41.4 Kocka të baçinit (pelvisit), sakrumi dhe koksiksi**

**C41.8 Lezion i mbivendosur i kockës dhe kërceve (kartilagove) artikulare**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

Neoplazëm malinje e kockës dhe kartilagove artikulare, pika e origjinës të të cilave nuk mund të klasifikohet në ndonjë nga kategoritë C40-C41.4

**C41.9 Kockë dhe kartilago e artikulacionit, e paspecifikuar**

# Melanoma dhe neoplazma të tjera malinje të lëkurës (C43–C44)

## C43 Melanoma malinje e lëkurës

***Përjashton:*** melanomën malinje të lëkurës së organeve gjenitale (C51-C52, C60.-, C63.-)

**C43.0 Melanoma malinje e buzës**

***Përjashton:*** kufirin e buzës me vermilion (C00.0-C00.2)

**C43.1 Melanoma malinje e kapakut të syrit, përfshirë kanthus-in**

**C43.2 Melanoma malinje e veshit dhe e kanalit të jashtëm të tij**

**C43.3 Melanoma malinje e pjesëve të tjera dhe të paspecifikuara të fytyrës**

**C43.4 Melanoma malinje e skalpit dhe e qafës**

**C43.5 Melanoma malinje e trungut**

Anal/e:

- kufiri
- lëkura

Lëkura perianale

Lëkura e gjoksit

***Përjashton:*** anusin NOS (C21.0)

**C43.6 Melanoma malinje e gjymtyrës së sipërme, përfshirë shpatullën**

**C43.7** **Melanoma malinje e gjymtyrës së poshtëme, përfshirë kofshën**

**C43.8** **Melanoma malinje e mbivendosur e lëkurës**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

**C43.9** **Melanoma malinje e lëkurës, e paspecifikuar**

Melanoma (malinje) NOS

## C44 Neoplazma të tjera malinje të lëkurës

***Përfshin:*** neoplazmën malinje të:

- gjendrave të sebumit (=gjendrave sebace)
- gjendrave të djersës

***Përjashton:*** sarkomën Kaposi (C46.-)

melanomën malinje të lëkurës (C43.-)

lëkurën e organeve gjenitale (C51-C52, C60.-, C63.-)

**C44.0** **Lëkura e buzës**

Karcinoma bazalo-qelizore e buzës

***Përjashton:*** neoplazmën malinje të buzës

**C44.1** **Lëkura e kapakut të syrit, përfshirë kanthus-in**

***Përjashton:*** indin lidhor të qepallës (C49.0)

**C44.2** **Lëkura e veshit dhe e kanalit të jashtëm të tij**

***Përjashton:*** indin lidhor të veshit (C49.0)

**C44.3** **Lëkura e pjesëve të tjera dhe të paspecifikuara të fytyrës**

**C44.4** **Lëkura e skalpit dhe e qafës**

**C44.5** **Lëkura e trungut**

Anal/e:

- kufiri
- lëkura

Lëkura perianale

Lëkura e gjoksit

***Përjashton:*** anusin NOS (C21.0)

**C44.6** **Lëkura e gjymtyrës së sipërme, përfshirë shpatullën**

**C44.7** **Lëkura e gjymtyrës së poshtëme, përfshirë kofshën**

**C44.8** **Lezion i mbivendosur (i përhapur) i lëkurës**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

**C44.9** **Neoplazëm malinje e lëkurës, e paspecifikuar**

# Neoplazma malinje të indit mezotelial dhe indit të butë (C45–C49)

## C45 Mezotelioma

**C45.0 Mezoteliomë e pleurës**

***Përjashton:*** neoplazma të tjera malinje të pleurës (C38.4)

**C45.1 Mezoteliomë e peritoneumit**

Mezenteri

Mezokoloni

Omentumi

Peritoneumi (parietal)(pelvik)

***Përjashton:*** neoplazma të tjera malinje të peritoneumit (C48.-)

**C45.2 Mezoteliomë e perikardit**

***Përjashton:*** neoplazma të tjera malinje të perikardit (C38.0)

**C45.7 Mezoteliomë me lokalizime të tjera**

**C45.9 Mezoteliomë, e paspecifikuar**

## C46 Sarkoma e Kaposi (=Sarkoma Kaposi)

**C46.0 Sarkoma Kaposi e lëkurës**

**C46.1 Sarkoma Kaposi e indit të butë**

**C46.2 Sarkoma Kaposi e palatumit të gojës**

**C46.3 Sarkoma Kaposi e gjendrave limfatike (limfonoduleve)**

**C46.7 Sarkoma Kaposi me lokalizime të tjera**

**C46.8 Sarkoma Kaposi e shumë organeve**

**C46.9 Sarkoma Kaposi e paspecifikuar**

## C47 Neoplazëm malinje e nervave periferikë dhe e sistemit nervor autonom

***Përfshin:*** ganglionet dhe nervat simpatikë dhe parasimpatikë

**C47.0 Nervat periferikë të kokës, fytyrës dhe qafës**

***Përjashton:*** nervat periferikë të orbitës (C69.6)

**C47.1 Nervat periferikë të gjymtyrës së sipërme, përfshirë shpatullën**

**C47.2 Nervat periferikë të gjymtyrës së poshtëme, përfshirë kofshën**

**C47.3** **Nervat periferikë të toraksit (gjoksit)**

**C47.4** **Nervat periferikë të abdomenit (barkut)**

**C47.5** **Nervat periferikë të pelvisit (legenit)**

**C47.6** **Nervat periferikë të trungut, të paspecifikuar**

**C47.8** **Lezion i mbivendosur i nervave periferikë dhe sistemit nervor autonom**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

**C47.9** **Nervat periferikë dhe sistemi nervor autonom, pa specifikim**

## C48 Neoplazëm malinje e peritoneumit dhe e hapësirës retroperitoneale

***Përjashton:*** sarkomën Kaposi (C46.1)
mezoteliomën (C45.-)

**C48.0** **Hapësira retroperitoneale (=Retroperitoneumi)**

**C48.1** **Pjesë të specifikuara të peritoneumit**

Mezenteri

Mezokoloni

Omentumi

Peritoneumi

- parietal
- pelvik

**C48.2** **Peritoneum, pjesë e paspecifikuar**

**C48.8** **Lezion i mbivendosur i peritoneumit dhe i hapësirës retroperitoneale**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

## C49 Neoplazëm malinje e indit lidhor dhe indit të butë

***Përfshin:*** enët e gjakut
bursën
kartilagon
fascian
dhjamin
ligamentet, përveç atij uterin
enët limfatike
muskujt
sinovian

tendinët (këllëfët)

***Përjashton:*** kartilagon (e):

- artikulare (C40-C41)
- laringut (C32.3)
- hundës (C30.0)

indin lidhor të gjoksit (C50.-)

sarkomën Kaposi (C46.-)

mezoteliomën (C45.-)

sistemin nervor autonom dhe nervat periferikë (C47.-)

peritoneumin (C48.-)

retroperitoneumin (C48.0)

**C49.0 Ind lidhor dhe ind i butë i kokës, i fytyrës dhe i qafës**

Ind lidhor i:

- syrit
- qepallës

***Përjashton:*** indin lidhor të orbitës (C69.9)

**C49.1 Ind lidhor dhe ind i butë i gjymtyrës së sipërme, përfshirë shpatullën**

**C49.2 Ind lidhor dhe ind i butë i gjymtyrës së poshtëme, përfshirë kofshën**

**C49.3 Ind lidhor dhe ind i butë i toraksit (gjoksit)**

Aksila

Diafragma

Enët e mëdha

***Përjashton:*** gjoksin (C50.-)

zemrën (C38.0)

mediastinumin (C38.1-C38.3)

timusin (C37)

**C49.4 Ind lidhor dhe ind i butë i abdomenit (barkut)**

Muri i barkut

Hipokondriumi

**C49.5 Ind lidhor dhe ind i butë i pelvisit (legenit)**

Fundshpina

Fundbarku

Perineumi

**C49.6 Ind lidhor dhe ind i butë i trungut, i paspecifikuar**

Kurrizi NOS

**C49.8** **Lezion i mbivendosur i indit lidhor dhe i indit të butë**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

Neoplazëm malinje e indit lidhor dhe të butë, pika e origjinës të së cilës nuk mund të klasifikohet ne ndonjë nga kategoritë C47-C49.6

**C49.9** **Ind lidhor dhe ind i butë, të paspecifikuar**

# Neoplazëm malinje e gjirit (C50)

**C50** **Neoplazëm malinje e gjirit**

***Përfshin:*** indin lidhor të gjoksit

***Përjashton:*** lëkurën e gjoksit (C43.5, C44.5)

**C50.0** **Thumbi i gjirit dhe zona rreth tij (areola)**

**C50.1** **Pjesa qendrore e gjirit**

**C50.2** **Kuadranti i sipërm-i brendshëm i gjirit**

**C50.3** **Kuadranti i poshtëm-i brendshëm i gjirit**

**C50.4** **Kuadranti i sipërm-i jashtëm i gjirit**

**C50.5** **Kuadranti i poshtëm-i jashtëm i gjirit**

**C50.6** **Bishti (zgjatimi) aksilar i gjirit**

**C50.8** **Lezion i mbivendosur i gjirit**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

**C50.9** **Gjiri, i paspecifikuar**

# Neoplazmat malinje të organeve gjenitale femërore (C51–C58)

***Përfshin:*** lëkurën e organeve gjenitale femërore

**C51** **Neoplazëm malinje e vulvës**

**C51.0** **Buza e madhe**

Gjendrat e Bartolinit [vestibulare të mëdha]

**C51.1** **Buza e vogël**

**C51.2** **Klitori**

**C51.8** **Lezion i mbivendosur i vulvës**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

**C51.9** **Vulvë, e paspecifikuar**

Organet e jashtme gjenitale femërore NOS

Pudendumi

## C52 Neoplazëm malinje e vaginës

## C53 Neoplazëm malinje e qafës së mitrës (=cervix uteri)

**C53.0** **Pjesa e brendshme e qafës së mitrës (=endocerviks)**

**C53.1** **Pjesa e jashtme e qafës së mitrës (=ekzocerviks)**

**C53.8** **Lezion i mbivendosur i qafës së mitrës**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

**C53.9** **Qafa e mitrës, e paspecifikuar**

## C54 Neoplazëm malinje e trupit të mitrës (=corpus uteri)

**C54.0** **Isthmus uteri**

Segmenti i poshtëm uterin

**C54.1** **Endometrium**

**C54.2** **Miometrium**

**C54.3** **Fundus uteri**

**C54.8** **Lezion i mbivendosur i trupit të mitrës (corpus uteri)**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

**C54.9** **Trup i mitrës (corpus uteri), i paspecifikuar**

## C55 Neoplazëm malinje e uterusit (=mitrës), pjesërisht e paspecifikuar

## C56 Neoplazëm malinje e ovarit

## C57 Neoplazëm malinje e organeve të tjera gjenitale femërore, e paspecifikuar

**C57.0** **Tubi i Fallopit**

Ovidukti

Tubi uterin

**C57.1** **Ligamenti i gjerë**

**C57.2** **Ligamenti i rrumbullakët**

**C57.3** **Parametrium**

Ligamenti uterin NOS

**C57.4** **Anekse të mitrës, të paspecifikuara**

**C57.7** **Organe të tjera të specifikuara gjenitale femërore**

Trupi apo duktusi Wolffian

**C57.8** **Lezion i mbivendosur i organeve gjenitale femërore**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

Neoplazëm malinje e organeve gjenitale femërore, pika e origjinës të së cilës nuk mund të klasifikohet në ndonjë nga kategoritë C51-C57.7, C58

Tubo-ovarian

Utero-ovarian

**C57.9** **Organ gjenital femëror, zonë e paspecifikuar**

Trakti genitourinar femëror NOS

## C58 Neoplazëm malinje e placentës

***Përfshin:*** koriokarcinomën NOS

korionepiteliomën NOS

***Përjashton:*** korioadenomën (destruens) (D32.2)

molën hidatidiforme:

- NOS (O01.9)
- invazive (D39.2)
- malinje (D39.2)

# Neoplazmat malinje të organeve gjenitale mashkullore (C60–C63)

***Përfshin:*** lëkurën e organeve gjenitale mashkullore

## C60 Neoplazëm malinje e penisit

**C60.0** **Prepuciumi**

Lafsha

**C60.1** **Glans penis (=Koka e penisit)**

**C60.2** **Trupi i penisit**

Corpus cavernosum

**C60.8** **Lezion i mbivendosur i penisit**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

**C60.9** **Penis, i paspecifikuar**

Lëkura e penisit NOS

## C61 Neoplazëm malinje e prostatës

## C62 Neoplazëm malinje e testikulit

**C62.0** **Testikul i pazbritur plotësisht**

Testikul ektopik [vendi i neoplazmës]

Testikul i pazbritur [vendi i neoplazmës]

**C62.1** **Testikul i zbritur**

Testikul në skrotum

**C62.9** **Testikul, i paspecifikuar**

## C63 Neoplazëm malinje e organeve të tjera gjenitale mashkullore, e paspecifikuar

**C63.0** **Epididimis**

**C63.1** **Tubi spermatik**

**C63.2** **Skrotum**

Lëkura e skrotumit

**C63.7** **Organe të tjera të specifikuara gjenitale mashkullore**

Vezika seminale

Tunica vaginalis

**C63.8** **Lezion i mbivendosur i organeve gjenitale mashkullore**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

Neoplazëm malinje e organeve gjenitale mashkullore, pika e origjinës të së cilës nuk mund të klasifikohet në ndonjë nga kategoritë C60-C63.7

**C63.9** **Organ gjenital mashkullor, zonë e paspecifikuar**

Trakti gjenitourinar mashkullor NOS

# Neoplazmat malinje të traktit urinar (C64–C68)

## C64 Neoplazëm malinje e veshkës, me përjashtim të pelvisit renal

***Përjashton:*** renal/e:

- kalicet (C65)
- pelvisin (C65)

## C65 Neoplazëm malinje e pelvisit renal (=legenit të veshkës)

***Përfshin:*** kufirin pelviko-ureterik
kalicet renale

## C66 Neoplazëm malinje e ureterit

***Përjashton:*** daljet e ureterëve në vezikën urinare

## C67 Neoplazëm malinje e vezikës (fshikëzës) urinare

**C67.0 Trekëndësh i vezikës urinare**

**C67.1 Kubeja e vezikës urinare**

**C67.2 Muri i anëshëm (lateral) vezikës urinare**

**C67.3 Muri i përparmë (anterior) i vezikës urinare**

**C67.4 Muri i pasëm (posterior) i vezikës urinare**

**C67.5 Qafa e vezikës urinare**

Hapja e brendshme e ureterit

**C67.6 Dalja e ureterit**

**C67.7 Urachus**

**C67.8 Lezion i mbivendosur i vezikës urinare**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

**C67.9 Vezikë urinare, e paspecifikuar**

## C68 Neoplazëm malinje e organeve të tjera dhe të paspecifikuar urinare

***Përjashton:*** traktin gjenitourinar NOS:

- femëror (C57.9)
- mashkullor (C63.9)

**C68.0 Uretra**

***Përjashton:*** hapjen e jashtme të ureterit (orificin uretral) në fshikëz (C67.5)

**C68.1 Gjendra parauretrale**

**C68.8 Lezion i mbivendosur i organeve urinare**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

Neoplazëm malinje e organeve urinare, pika e origjinës të së cilës nuk mund të klasifikohet në ndonjë nga kategoritë C64-C68.1

**C68.9 Organ urinar, i paspecifikuar**

Sistemi urinar NOS

## Neoplazmat malinje të syrit, trurit dhe pjesëve të tjera të sistemit nervor qendror (C69–C72)

### C69 Neoplazëm malinje e syrit dhe anekseve të tij

***Përjashton:*** indin lidhor të qepallës (C49.0)
qepallën (lëkurën) (C43.1, C44.1)
nervin optik (C72.3)

**C69.0 Konjunktiva**

**C69.1 Kornea**

**C69.2 Retina**

**C69.3 Koroida**

**C69.4 Trupi ciliar**

**C69.5 Gjendra dhe kanali i lotëve (lakrimal)**

Gjendra e lotit

Duktusi nazolakrimal

**C69.6 Orbita**

Indi lidhor i orbitës

Mukujt ekstra-okularë

Nervat periferikë të orbitës

Indi retro-bulbar

Indi retro-okular

***Përjashton:*** kockën e orbitës (C41.0)

**C69.8 Lezion i mbivendosur i syrit dhe i anekseve**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

**C69.9 Sy, i paspecifikuar**

Kokërdhoku

## C70 Neoplazëm malinje e meningeve

**C70.0 Meninget e trurit**

**C70.1 Meninget e medulës spinale**

**C70.9 Meninge, të paspecifikuara**

## C71 Neoplazëm malinje e trurit

***Përjashton:*** nervat kranialë (C72.2-C72.5)

indin retro-bulbar (C69.9)

**C71.0 Truri, me përjashtim të lobeve dhe barkusheve të tij**

Supratentorial NOS

**C71.1 Lobi frontal**

**C71.2 Lobi temporal**

**C71.3 Lobi parietal**

**C71.4 Lobi oksipital**

**C71.5 Barkushja e trurit (ventrikuli cerebral)**

***Përjashton:*** ventrikulin e katërt (C71.7)

**C71.6 Truri i vogël**

**C71.7 Medula oblongata**

Ventrikuli i katërt

Infratentorial NOS

**C71.8 Lezion i mbivendosur i trurit**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

**C71.9 Truri, i paspecifikuar**

## C72 Neoplazëm malinje e palcës kurrizore, nervave të kokës dhe të pjesëve të tjera të sistemit nervor qendror

***Përjashton:*** meninget (C70.-)

sistemin nervor autonom dhe nervat periferikë (C47.-)

**C72.0** **Korda spinale**

**C72.1** **Bishti i palcës kurrizore (=Cauda equina)**

**C72.2** **Nervi i nuhatjes (=Nervi olfaktor)**

Bulbi olfaktor

**C72.3** **Nervi i të parit (=Nervi optik)**

**C72.4** **Nervi i dëgjimit (=Nervi akustik)**

**C72.5** **Nerva të tjerë dhe të paspecifikuar të kokës**

Nervat kranialë NOS

**C72.8** **Lezion i mbivendosur i trurit dhe i pjesëve të tjera të sistemit nervor qendror**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

Neoplazëm malinje e trurit dhe pjesëve të tjera të sistemit nervor qendror, pika e origjinës e të së cilës nuk mund të klasifikohet në ndonjë nga kategoritë C70-C72.5

**C72.9** **Sistemi nervor qendror, i paspecifikuar**

Sistemi nervor NOS

## Neoplazmat malinje të tiroides dhe gjendrave të tjera endokrine (C73–C75)

### C73 Neoplazëm malinje e gjendrës tiroide

### C74 Neoplazëm malinje e gjendrës mbiveshkore (=adrenale)

**C74.0** **Korja e (korteksi i) gjendrës mbiveshkore**

**C74.1** **Palca e gjendrës mbiveshkore**

**C74.9** **Gjendra mbiveshkore, e paspecifikuar**

### C75 Neoplazëm malinje e gjendrave të tjera endokrine dhe strukturave të lidhura me to

***Përjashton:*** gjendrat mbiveshkore (C74.-)
pankreasin endokrin (C25.4)
ovaret (C56)
testikujt (C62.-)
timusin (C37)

gjendrën tiroide (C73)

**C75.0 Gjendra paratiroide**

**C75.1 Gjendra pituitare**

**C75.2 Kanali (duktusi) kraniofaringeal**

**C75.3 Gjendra pineale**

**C75.4 Trupi karotid**

**C75.5 Trupi aortik dhe paraganglionet e tjera**

**C75.8 Interesim shumëgjendror, i paspecifikuar**

***Shënim:*** Nëse zonat e shumta të përfshirjes janë të identifikuara, ato duhet të kodohen veçmas.

**C75.9 Gjendër endokrine, e paspecifikuar**

# Neoplazma malinje të zonave sekondare dhe të keqspecifikuara apo të paspecifikuara (C76–C80)

## C76 Neoplazëm malinje me lokalizim tjetër dhe të keqspecifikuar

***Përjashton:*** noplazmat malinje të:

- traktit gjenitourinar NOS
  - femëror (C57.9)
  - mashkullor (C63.9)
- indet limfoide, hematopojetike dhe të lidhura me to (C81-C96)
- zona të paspecifikuara (C80.-)
-

**C76.0 Kokë, fytyrë, qafë**

Faqe NOS

Hundë NOS

**C76.1 Gjoks (Toraks)**

Aksila NOS

Intratorakal/e NOS

Torakal/e NOS

**C76.2 Bark (Abdomen)**

**C76.3** **Legen (Pelvis)**

Fundbarku NOS

Zonat ku mbivendosen sisteme brenda pelvisit, si:

- retrovagial (septumi)
- retrovezikal (septumi)

**C76.4** **Gjymtyra e sipërme**

**C76.5** **Gjymtyra e poshtëme**

**C76.7** **Lokalizime të tjera të keqspecifikuara**

**C76.8** **Lezion i shtrirë i lokalizimeve të tjera dhe të keqspecifikuara**

[shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

## C77 Neoplazëm malinje sekondare dhe e paspecifikuar e gjendrave limfatike

***Përjashton:*** neoplazmën malinje të limfonodulave, të përcaktuar si primare (C81-C86, C96.-)

**C77.0** **Gjendra limfatike të kokës, fytyrës dhe qafës**

Limfonodulat supraklavikulare

**C77.1** **Gjendra limfatike të brendshme të gjoksit (=intratorakale)**

**C77.2** **Gjendra limfatike të brendshme të barkut (=intra-abdominale)**

**C77.3** **Gjendra limfatike aksilare dhe të gjymtyrës së sipërme**

Limfonodulat pektorale

**C77.4** **Gjendra limfatike inguinale dhe të gjymtyrës së poshtëme**

**C77.5** **Gjendra limfatike të brendshme të legenit (=intrapelvike)**

**C77.8** **Gjendra limfatike të shumë zonave**

**C77.9** **Gjendër limfatike, e paspecifikuar**

## C78 Neoplazëm malinje sekondare e organeve të frymëmarjes respiratore dhe atyre tretëse

**C78.0** **Neoplazëm malinje sekondare e mushkërisë**

**C78.1** **Neoplazëm malinje sekondare e mediastinit**

**C78.2** **Neoplazëm malinje sekondare e pleurës**

Efuzion pleural malinj NOS

**C78.3** **Neoplazëm malinje sekondare e organeve të tjera dhe të paspecifikuara respiratore**

**C78.4** **Neoplazëm malinje sekondare e zorrës së hollë**

**C78.5** **Neoplazëm malinje sekondare e zorrës së trashë dhe rektumit**

**C78.6** **Neoplazëm malinje sekondare e peritoneumit dhe hapësirës retroperitoneale**

Ascitet malinje NOS

**C78.7** **Neoplazëm malinje sekondare e mëlçisë**

**C78.8** **Neoplazëm malinje sekondare e organeve të tjera dhe të paspecifikuara tretëse**

## C79 Neoplazëm malinje sekondare e lokalizimeve të tjera

**C79.0** **Neoplazëm malinje sekondare e veshkës dhe legenit të saj**

**C79.1** **Neoplazëm malinje sekondare e vezikës dhe organeve të tjera të paspecifikuara urinare**

**C79.2** **Neoplazëm malinje sekondare e lëkurës**

**C79.3** **Neoplazëm malinje sekondare e trurit dhe meningeve trunore**

**C79.4** **Neoplazëm malinje sekondare e pjesëve të tjera dhe të paspecifikuara të sistemit nervor qendror**

**C79.5** **Neoplazëm malinje sekondare e kockës dhe palcës kockore**

**C79.6** **Neoplazëm malinje sekondare e vezores**

**C79.7** **Neoplazëm malinje sekondare e gjendrës mbiveshkore**

**C79.8** **Neoplazëm malinje sekondare e lokalizimeve të tjera**

**C79.9** **Neoplazëm malinje sekondare, zona e paspecifikuar**

Karcinomatozë (sekondare)

I përhapur (sekondar):

- kancer NOS
- malinjitet NOS

i gjeneralizuar (sekondar):

- kancer NOS
- malinjitet NOS

Kancer i shumëfishtë malinj NOS

Sarkomatozë (sekondare) NOS

## C80 Neoplazëm malinje sekondare pa specifikim të lokalizimit

**C80.0** **Neoplazëm malinje, e përcaktuar me zonë parësore të panjohur**

Zona parësore e panjohur

**C80.9** **Neoplazëm malinje, me zonë parësore të paspecifikuar**

Kancer NOS
Karcinoma NOS
Malinjitet NOS
Kaheksi malinje NOS
Kancer i shumëfishtë NOS
***Përjashton:*** kancerin sekondar të shumëfishtë NOS (C79.9)
neoplazmën malinje sekondare, zonë e paspecifikuar (C79.9)

## *Neoplazmat malinje të indit limfoid, indit hematopojetik, dhe indeve të lidhura me to*
## *(C81–C96)*

***Përjashton:*** neoplazmat sekondare të paspecifikuara të limfonodulave (C77.-)

### C81 Sëmundja e Hoçkin [Hodgkin]

**C81.0 Mbizotërim limfocitar**
**C81.1 Sklerozë nodulare**
**C81.2 Qeliza të përziera**
**C81.3 Shkatërrim i limfociteve**
**C81.4 Të pasur në limfocite**
***Përjashton:*** limfomën Hoçkin nodulare me mbizotërim limfocitar (C81.0)
**C81.7 Sëmundje tjetër e tipit Hoçkin**
Limfoma klasike Hoçkin, lloji i paspecifikuar
**C81.9 Sëmundje Hoçkin e paspecifikuar**

### C82 Limfoma folikulare (nodulare) jo-Hoçkin

***Përfshin:*** limfomën folikulare me zona të difuzuara ose jo
***Përjashton:*** limfomën me qeliza të maturuara T/vrasëse natyrore

**C82.0 Limfoma folikulare grada I**
**C82.1 Limfoma folikulare grada II**
**C82.2 Limfoma folikulare grada III, e paspecifikuar**
**C82.3 Limfoma folikulare grada IIIa**
**C82.4 Limfoma folikulare grada IIIb**
**C82.5 Limfoma me qendër folikuli të difuzuar**

**C82.5** **Limfoma me qendër folikuli kutane**

**C82.7** **Lloje të tjera të limfomës folikulare**

**C82.9** **Limfomë folikulare e paspecifikuar**

Limfoma nodulare NOS

## C83 Limfoma jo-folikulare

**C83.0** **Me qeliza të vogla (difuze)**

Limfoma limfoplazmatike

Limfoma nodale e zonës marginale

Varianti jo leuçemik i Limfomës Limfocitare Kronike

Limfoma e zonës marginale të shpretkës

***Përjashton:*** leuçeminë limfocitike kronike (C91.1)
makroglobulineminë Waldenström (C88.0)
limfomat e qelizave të maturuara T/vrasëse natyrore (C84.-)

**C83.1** **Limfoma e qelizave të Mantelit**

Limfoma centrocitike

Polipoza limfomatoze malinje

**C83.3** **Limfoma me qeliza B të mëdha difuze**

| | |
|---|---|
| Anaplastike<br>CD-30 pozitive<br>Centroblastike<br>Plazmablastike<br>Imunoblastike<br>Nën-lloji i paspecifikuar<br>E pasur me qeliza T | Limfoma me qeliza B të mëdha difuze |

***Përjashton:*** limfomën me qeliza B të mëdha mediastinale (timike) (C85.2)
limfomat e qelizave të maturuara T/vrasëse natyrore (C84.-)

**C83.5** **Limfoma limfoblastike (difuze)**

Limfoma me prekursorë të qelizës B

Limfoma limfoblastike të qelizës B

Limfoma limfoblastike NOS

Limfoma limfoblastike të qelizës T

Limfoma me prekursorë të qelizës T

**C83.7** **Limfoma e Burkitt**

Limfoma atipike e Burkitt

Limfoma e ‘ngjajshme me të Burkitt’

*Përjashton:* leuçeminë e qelizave të maturuara të llojit Burkitt

**C83.8 Lloje të tjera të limfomës jo-folikulare**

Limfoma primare me efuzion të qelizave B

Limfoma intra-vaskulare me qeliza të mëdha B

Granulomatoza limfoide

*Përjashton:* limfomën mediastinale (timike) me qeliza B të mëdha (C85.2)

limfomën e qelizave T të pasur me qeliza B (C83.3)

**C83.9 Limfomë jofolikulare e përhapur, e paspecifikuar**

## C84 Limfomat me qeliza T dhe Vrasëse Natyrore [Natural Killers]

**C84.0 Mykoza fungoide**

**C84.1 Sëmundja e Sézary-t**

**C84.4 Limfoma e qelizave T periferike, e paklasifikuar tjetërkund**

Limfoma e Lennert

Limfoma limfoepitelioide

**C84.5 Limfoma të tjera dhe me qeliza T/Vrasëse Natyrore të maturuara**

*Shënim:* Nëse përmendet linja e qelizave T ose një përfshirje së bashku me një limfomë të caktuar, kodoni përshkrimin më specifik.

*Përjashton:* limfomat e qelizave T angio-imunoblastike (C86.5)

limfomat blastike të qelizave Vrasëse Natyrore (C86.4)

limfomat e qelizave T të llojit enteropatik (C86.2)

limfomat ekstranodulare të qelizave Vrasëse Natyrore, lloji nazal (C86.0)

limfomën e qelizave T hepato-splenike (C86.1)

proliferimet e qelizave T - CD30 pozitive kryesisht në lëkurë (C86.6)

limfomën e qelizave T subkutane të ngjajshme me panikulitin (C86.3)

leuçeminë e qelizave T (C91.-)

**C84.5 Limfoma anaplastike e qelizave të mëdha, ALK-pozitive**

Limfoma anaplastike me qeliza të mëdha, CD30-pozitive

**C84.6 Limfoma anaplastike e qelizave të mëdha, ALK-negative**

*Përjashton:* proliferimet kutane primare të qelizave T, CD30-pozitive

**C84.8 Limfoma kutane e qelizave T, e paspecifikuar**

**C84.9 Limfoma me qeliza T/Vrasëse Natyrore të maturuara, të paspecifikuara**

Limfomat me qeliza T/Vrasëse Natyrore NOS

***Përjashton:*** limfomën me qeliza T të maturuara, të paklasifikuar tjetërkund (C84.4)

## C85 Tipa të tjerë dhe të paspecifikuar të limfomës jo-Hoçkin

### C85.1 Limfoma me qeliza B, e paspecifikuar

***Shënim:*** Nëse përmendet linja e qelizave B ose një përfshirje së bashku me një limfomë të caktuar, kodoni përshkrimin më specifik.

### C85.2 Limfoma mediastinale (timike) me qeliza B të mëdha, e paspecifikuar

### C85.7 Tipa të tjerë të limfomës jo-Hoçkin, të specifikuar

### C85.9 Limfoma jo-Hoçkin, tip i paspecifikuar

Limfoma NOS

Limfoma malinje NOS

Limfoma jo-Hoçkin NOS

## C86 Tipa të tjerë të limfomës me qeliza T/Vrasëse Natyrore

***Përjashton:*** limfoma anaplastike me qeliza të mëdha, ALK-negative (C84.7)

limfoma anaplastike me qeliza të mëdha, ALK-pozitive (C84.6)

### C86.0 Limfoma me qeliza T/Vrasëse Natyrore ekstranodale, e llojit nazal

### C86.1 Limfoma me qeliza T hepato-splenike

Llojet alfa-beta dhe gama-delta

### C86.2 Limfoma me qeliza T enteropatike (intestinale)

Limfoma e qelizave T e shoqëruar me enteropati

### C86.3 Limfoma subkutane me qeliza T e ngjajshme me panikulitin

### C86.4 Limfoma me qeliza Vrasëse Natyrore blastike

### C86.5 Limfoma me qeliza T angio-imunoblastike

Limfoadenopatia angioimunoblastike me disproteinemi [LAID]

### C86.6 Proliferime primare kutane me qeliza T CD30-pozitive

Papuloza limfomatoide

Limfoma anaplastike primare kutane me qeliza të mëdha

Limfoma primare kutane e qelizave të mëdha T, CD30-pozitive

## C88 Sëmundjet imunoproliferative malinje

**C88.0** **Makroglobulinemia e Waldenström**

Limfoma limfoplazmatike me prodhim të IgM

Makroglobulinemia (primare) (idiopatike)

***Përjashton:*** limfomën e qelizave të vogla B (C83.0)

**C88.2** **Sëmundje të tjera të zinxhirit të rëndë**

Sëmundja e Franklin

Sëmundje të zinxhirit të rëndë gama

Sëmundje të zinxhirit të rëndë Mu (μ)

**C88.3** **Sëmundja imunoproliferative e zorrës së hollë**

Sëmundje e zinxhirit të rëndë alfa

Limfoma mesdhetare

**C88.4** **Limfoma e qelizave B të zonës margjinale ekstranodale të mukozës – në indin limfoid të mukozës [MALT-limfoma]**

***Shënim:*** Përdorni kodin shtesë (C83.3) nëse dëshironi, për të specifikuar tranzicionin në limfomën me malinjitet të lartë (me qeliza të mëdha difuze).

Limfoma e indit limfoid të lëkurës (SALT-limfoma)

Limfoma e indit limfoid të bronkut (BALT-limfoma)

**C88.7** **Sëmundje tjetër imunoproliferative malinje**

**C88.9** **Sëmundje malinje imunoproliferative e paspecifikuar**

Sëmundje imunoproliferative NOS

## C90 Mieloma multiple dhe neoplazmat malinje të qelizave plazmatike

**C90.0** **Mieloma multiple**

Sëmundja e Kahler

Plazmacitoma medulare

Mielomatoza

Mieloma e qelizave plazëm

***Përjashton:*** plazmacitomën solitare (C90.3)

**C90.1** **Leuçemia e qelizave plazmatike**

Leuçemia plazmacitike

**C90.2** **Plazmacitoma ekstramedulare**

**C90.3** **Plazmacitoma solitare**

Tumor malinj i lokalizuar i qelizave plazëm NOS

Plazmacitoma NOS

Mieloma solitare

## C91 Leuçemi limfoide

### C91.0 Leuçemia limfoblastike akute

***Shënim:*** Ky kod duhet përdorur vetëm për leuçemitë e prekursorëve të qelizave T dhe B.

### C91.1 Leuçemia limfocitare kronike

Leuçemia limfoplazmacitike

Sindroma e Richter

***Përjashton:*** limfomën limfoplazmacitike (C83.0)

### C91.3 Leuçemia prolimfocitare e qelizave B

### C91.4 Leuçemia e qelizave të fijëzuara

Retikuloendotelioza leuçemike

### C91.5 Leuçemia e qelizave T të pjekura (adulte) [e lidhur me HTLV-1]

| | |
|---|---|
| Akute | variant i limfomës/leuçemisë së qelizave T adulte |
| Kronike | |
| Limfomatoide | |
| Me ecuri të ngadaltë | |

### C91.5 Leuçemia e qelizave T prolimfocitike

### C91.7 Leuçemi tjetër limfoide

Leuçemia limfocitike granulare e qelizave T të mëdha (e shoqëruar me artritin reumatoid)

### C91.8 Leuçemi e qelizave të maturuara B e llojit Burkitt

***Përjashton:*** limfomën Burkitt me pak ose pa infiltrim të palcës së kockave (C83.7)

### C91.9 Leuçemi limfoide e paspecifikuar

## C92 Leuçemi mieloide

***Përfshin:*** leuçeminë:

- granulocitike
- mielogjenoze

### C92.0 Leuçemia mieloblastike akute

Leuçemia mieloblastike akute, diferencim minimal

Leuçemia mieloblastike akute (e maturuar)

AML1/ETO

AML M0

AML M1

AML M2

AML me translokacionin t(8,21)

AML (pa klasifikimin FAB) NOS

Anemia refraktare me shumicë blastesh në transformim

***Përjashton:*** përkeqësimet akute të leuçemisë mieloide kronike

**C92.1 Leuçemia mieloide kronike, BCR/ABL-pozitive**

Leuçemia mieloide kronike:

- Kromozomi Filadelfia (Ph1) pozitiv
- Translokacioni t(9:22) (q34;q11)
- me krizë të qelizave blast

***Përjashton:*** leuçeminë mieloide kronike atipike, BCR/ABL-negative (C92.2)

leuçeminë mielomonocitike kronike (C93.1)

sëmundjen mieloproliferative të paklasifikuar (D47.1)

**C92.2 Leuçemia mieloide kronike atipike, BCR/ABL-negative**

**C92.3 Sarkoma mieloide**

***Shënim:*** Një tumor i qelizave mieloide të papjekura.

Kloroma

Sarkoma granulocitike

**C92.4 Leuçemia promielocitare akute**

AML M3

AML Me me t(15;17) dhe variantet e saj

**C92.5 Leuçemia mielomonocitare akute**

AML M4

AML M4 Eo me inv(16) ose t(16;16)

**C92.6 Leuçemia mieloide akute me abnormalitetin e 11q23**

Leuçemia mieloide akute me variacion të gjenit MLL

**C92.7 Leuçemi tjetër mieloide**

***Përjashton:*** leuçeminë eozinofilike kronike [sindromi hipereozinofilik] (D47.5)

**C92.8 Leuçemi mieloide akute me displazi të shumë linjave qelizore**

***Shënim:*** Leuçemi mieloide akute me displazi të hematopojezës së mbetur dhe/ose me histori sëmundje mielodisplastike

**C92.9 Leuçemi mieloide e paspecifikuar**

## C93 Leuçemi monocitare

***Përfshin:*** Leuçeminë monocitoide

**C93.0 Leuçemia monocitare/monoblastike akute**

AML M5a

AML M5b

AML M5

**C93.1 Leuçemia monocitare kronike**

Leuçemia monocitare kronike

CMML-1

CMML-2

CMML me eozinofili

**C93.3 Leuçemia mielomonocitare juvenile**

**C93.7 Leuçemi tjetër monocitare**

**C93.9 Leuçemi monocitare e paspecifikuar**

## C94 Leuçemi të tjera të llojeve të tjera të qelizave të specifikuara

***Përjashton:*** retikuendoteliozën leuçemike (C91.4)

leuçeminë e qelizave plazëm (C90.1)

**C94.0 Leuçemia eritroide akute**

Leuçemia mieloide akute M6 (a) (b)

Eritroleuçemia

**C94.2 Luçemia megakarioblastike akute**

Leuçemia mieloide akute, M7

Luçemia megakarioblastike akute

**C94.3 Leuçemia mastocitare**

**C94.4 Panmieloza akute me mielofibrozë**

Mielofibroza akute

**C94.6 Sëmundje mielodisplastike dhe mieloproliferative, të paklasifikuara tjetërkund**

**C94.7 Leuçemi të tjera të specifikuara**

Leuçemia agresive e qelizave Vrasëse Natyrore

Leuçemia bazofilike akute

## C95 Leuçemi e qelizave të paspecifikuara

### C95.0 Leuçemi akute e qelizave të paspecifikuara

Leuçemi bilineale akute

Leuçemi e linjave të përziera akute

Leuçemi akute bi-fenotipike

Leuçemi e qelizave mëmë me linjë të paqartë

***Përjashton:*** përkeqësimet akute të leuçemisë kronike të paspecifikuar

### C95.1 Leuçemi kronike e qelizave të paspecifikuara

### C95.7 Leuçemi tjetër e qelizave të paspecifikuara

### C95.9 Leuçemi e paspecifikuar

## C96 Neoplazma të tjera dhe të paspecifikuara malinje, të indit limfoid, indit hematopojetik, dhe indeve të lidhura me to

### C96.0 Histiocitoza multi-fokale dhe multi-sistemike e qelizave Langerhans (e përhapur) [Sëmundje e Letterer-Siwe]

Histiocitoza X, multisistemike

### C96.2 Tumor malinj i mastociteve

Mastocitozë sistemike agresive

Sarkoma e mastociteve

***Përjashton:*** mastocitozën indolente (D47.0)

leuçeminë mastocitare (C94.3)

mastocitozën (kongjenitale) (kutane) (Q82.2)

### C96.4 Sarkoma e qelizave dendritike (qelizave aksesore)

Sarkoma e qelizave dendritike të ndërthurura

Sarkoma e qelizave të Langerhans

Sarkoma e qelizave dendritike folikulare

### C96.5 Histiocitoza multifokale unisistemike e qelizave të Langerhans

Sëmundja Hand–Schüller–Christian

Histiocitoza X, multifokale

### C96.6 Histiocitoza unifokale e qelizave të Langerhans

Granuloma ezinofilike

Histiocitoza X, unifokale

Histiocitoza X NOS

Histiocitoza e qelizave të Langerhans NOS

**C96.7** **Neoplazma të tjera malinje, të specifikuara, të indit limfoid, indit hematopojetik dhe indeve të lidhura me to**

**C96.8** **Sarkoma histiocitike**

Histiocitoza malinje

**C96.9** **Neoplazëm malinje e indit limfoid, indit hematopojetik dhe indeve të lidhura me to, e paspecifikuar**

## *Neoplazmat malinje me lokalizime multiple të pavarura (primare) (C97)*

### C97 Neoplazma malinje me lokalizime multiple të pavarura (primare)

***Shënim:*** Përdorimi i kësaj kategorie kërkon të kihen parasysh udhëzuesit dhe rregullat e kodimit të përshkruar ne Vëllimin 2.

## Neoplazmat in situ (D00–D09)

***Shënim:*** Shumë neoplazma in situ konsiderohen si të lokalizuara brenda një vazhdimësie ndryshimesh morfologjike, që variojnë nga displazia deri tek kanceri invaziv. Për shembull, neoplazia intraepiteliale e qafës se mitrës (CIN *[cervical intraepithelial neoplasia]*) ka tre grada që njihen, e treta e të cilave (CIN III) përfshin si displazinë e rëndë dhe karcinomën in situ. Ky sistem gradimi është shtrirë dhe në organe të tjerë, si vulva dhe vagina. Përshkrimet e neoplazisë intraepiteliale të gradës se III-të, me përmendje ose jo të displazisë së rëndë, i janë besuar këtij seksioni; gradat I dhe II janë klasifikuar si displazi të sistemeve dhe organeve të prekura dhe duhen koduar sipas kapitullit të organit ose sistemit përkatës.

***Përfshin:*** Sëmundjen e Bowen

eritroplazinë

eritroplazinë Queyrat

### D00 Karcinoma in situ e hapësirës së gojës, ezofagut dhe stomakut

***Përjashton:*** melanomën in situ (D03.-)

**D00.0** **Buza, hapësira e gojës (=kaviteti oral) dhe faringu**

Pala ariepligotite:

- NOS
- aspekti hipofaringeal
- zona marginale
- kufiri i buzës me vermilion

***Përjashton:*** palën ariepligotite, aspekti laringeal (D02.0)

epiglotën:

- NOS (D02.0)
- pjesën suprahioide (D02.0)
- lëkurën e buzës (D03.0, D04.0)

**D00.1** **Ezofagu**

**D00.2** **Stomaku**

## D01 Karcinoma in situ e organeve të tjera dhe të paspecifikuara të traktit digjestiv

***Përjashton:*** melanomën in situ (D03.0)

**D01.0** **Koloni**

***Përjashton:*** kufirin rekto-sigmoidal (D01.1)

**D01.1** **Bashkimi rektosigmoidal**

**D01.2** **Rektumi**

**D01.3** **Anusi dhe kanali anal**

***Përjashton:*** anal/e:

- kufirin (D03.5, D04.5)
- lëkurën (D03.5, D04.5)

lëkurën perianale (D03.5, D04.5)

**D01.4** **Pjesë të tjera dhe të paspecifikuara të zorrës**

***Përjashton:*** ampulën e Vater (D01.5)

**D01.5** **Mëlçia, fshikëza e tëmthit dhe kanalet e tëmthit**

Ampula e Vater

**D01.7** **Organe të tjera të specifikuara digjestive (të tretjes)**

Pankreas

**D01.9** **Organ digjestiv (=i tretjes), i paspecifikuar**

## D02 Karcinoma in situ e veshit të mesëm dhe e organeve të sistemit respirator

***Përjashton:*** melanomën in situ (D03.-)

**D02.0 Laringu**

Pala ariepligotite, aspekti laringeal:

Epiglotis (pjesa suprafaringeale)

***Përjashton:*** palën ariepligotite

epiglotën:

- NOS (D00.0)
- aspektin infrafaringeal (D00.0)
- zonën marginale (D00.0)

**D02.1 Trakea**

**D02.2 Bronku dhe mushkëria**

**D02.3 Pjesë të tjera të sistemit respirator**

Sinuset aksesore

Veshi i mesëm

Kavitetet nazale

***Përjashton:*** veshin (e jashtëm) (lëkurën) (D03.2, D04.2)

hundën:

- NOS (D09.7)
- lëkurën (D03.3, D04.3)

**D02.4 Sistemi respirator, i paspecifikuar**

## D03 Melanoma in situ

**D03.0 Melanoma in situ e buzës**

**D03.1 Melanoma in situ e qepallës, përfshi kanthusin**

**D03.2 Melanoma in situ e veshit dhe kanalit të tij të jashtëm**

**D03.3 Melanoma in situ e pjesëve të tjera dhe të paspecifikuara të fytyrës**

**D03.4 Melanoma in situ e lëkurës së kokës (=skalpit) dhe qafës**

**D03.5 Melanoma in situ e trungut**

Anal/e:

- margin
- lëkurë

Gji (lëkurë) (ind i butë)

Lëkura perianale

**D03.6 Melanoma in situ e gjymtyrës së sipërme, përfshi shpatullën**

**D03.7** **Melanoma in situ e gjymtyrës së poshtëme, përfshi artikulacionin koksofemoral**

**D03.8** **Melanoma in situ e lokalizuar në vende të tjera**

**D03.9** **Melanoma in situ e paspecifikuar**

## D04 Karcinoma in situ e lëkurës

***Përjashton:*** eritroplazinë e Queyrat (penisit) NOS (D07.4)
melanomën in situ (D03.-)

**D04.0** **Lëkura e buzës**

***Përjashton:*** kufirin e buzës me vermilion (D00.0)

**D04.1** **Lëkura e qepallës, përfshi kanthusin**

**D04.2** **Lëkura e veshit dhe e kanalit të tij të jashtëm**

**D04.3** **Lëkura e pjesëve të tjera dhe të paspecifikuara të fytyrës**

**D04.4** **Lëkura e kokës (=skalpit) dhe e qafës**

**D04.5** **Lëkura e trungut**

Anal/e:

- margin
- lëkurë

Lëkura perianale

Lëkura e gjirit

***Përjashton:*** anusin NOS (D01.3)
lëkurën e organeve gjenitale (D07.0)

**D04.6** **Lëkura e gjymtyrës së sipërme, përfshi shpatullën**

**D04.7** **Lëkura e gjymtyrës së poshtëme, përfshi artikulacionin koksofemoral**

**D04.8** **Lëkura në vende të tjera**

**D04.9** **Lëkurë, e paspecifikuar**

## D05 Karcinoma in situ e gjirit

***Përjashton:*** karcinomën in situ të lëkurës së gjirit (D01.3)
melanomën in situ të gjirit (lëkurës) (D03.5)

**D05.0** **Karcinoma lobulare in situ**

**D05.1** **Karcinoma brenda kanalit (=intraduktale) in situ**

**D05.7** **Karcinoma tjetër in situ e gjirit**

**D05.9** **Karcinoma in situ e gjirit, e paspecifikuar**

## D06 Karcinoma in situ e qafës së mitrës (=cervix uteri)

***Përfshin:*** neoplazinë intraepiteliale të qafës së mitrës [CIN], grada III, me ose pa përmendje të displazisë së rëndë

***Përjashton:*** melanomën in situ të qafës së mitrës (D03.5)

displazinë e rëndë të qafës së mitrës NOS (N87.2)

**D06.0 Pjesa e brendshme e qafës së mitrës (=endocerviks)**

**D06.1 Pjesa e jashtme e qafës së mitrës (=ekzocerviks)**

**D06.7 Pjesë të tjera të qafës së mitrës**

**D06.9 Qafë e mitrës, e paspecifikuar**

## D07 Karcinoma in situ e organeve të tjera dhe të paspecifikuara gjenitale

***Përjashton:*** melanomën in situ (D03.5)

**D07.0 Endometriumi**

**D07.1 Vulva**

Neoplazia intraepiteliale e vulvës [*Vulvar intraepithelial neoplasia* - VIN], grada III, me ose pa përmendje të displazisë së rëndë

***Përjashton:*** displazinë e rëndë të vulvës NOS (N90.2)

**D07.2 Vagina**

Neoplazia intraepiteliale e vaginës [*Vaginal intraepithelial neoplasia* - VAIN], grada III, me ose pa përmendje të displazisë së rëndë

***Përjashton:*** displazinë e rëndë të vaginës NOS (N89.2)

**D07.3 Organe të tjera dhe të paspecifikuara gjenitale të femrës**

**D07.4 Penisi**

Eritroplaza e Queyrat NOS

**D07.5 Prostata**

***Përjashton:*** displazinë e gradës së ulët të prostatës (N42.3)

**D07.6 Organe të tjera dhe të paspecifikuara gjenitale të mashkullit**

## D09 Karcinoma in situ me lokalizime të tjera dhe të paspecifikuara

***Përjashton:*** melanomën in situ (N03.-)

**D09.0 Vezika urinare**

**D09.1** **Organe të tjera dhe të paspecifikuara urinare**

**D09.2** **Syri**

***Përjashton:*** lëkurën e qepallës (N04.1)

**D09.3** **Tiroidja dhe gjendra të tjera endokrine**

***Përjashton:*** pankreasin endokrin (D01.7)
ovaret (D07.3)
testikujt (D07.6)

**D09.7** **Karcinoma in situ e lokalizimeve të tjera të specifikuara**

**D09.9** **Karcinoma in situ e paspecifikuar**

# Neoplazmat beninje
# (D10–D36)

## D10 Tumor beninj i gojës dhe i faringut

**D10.0** **Buza**

Buza (frenulum) (aspekti i brendshëm) (mukoza) (kufiri i vermilion)

***Përjashton:*** lëkurën e buzës (D22.0, D23.0)

**D10.1** **Gjuha**

Tonsilet linguale

**D10.2** **Dysheme e gojës**

**D10.3** **Pjesë të tjera dhe të paspecifikuara të gojës**

Gjendrat e vogla të pështymës NOS

***Përjashton:*** neoplazmën odontogjenike beninje (D16.4, D16.5)
mukozën e buzës (D10.0)
sipërfaqen nazofaringeale të qiellzës së butë (D10.6)

**D10.4** **Tonsilat**

Tonsilat (fauciale) (palatine)

***Përjashton:*** tonsilat linguale (D10.1)
tonsilat faringeale (D10.6)
tonsilare:
- fossa (D10.5)
- shtyllat (D10.5)

**D10.5** **Pjesë të tjera të orofaringut**

Epiglota, aspekti anterior

Tonsilare

- fossa
- shtyllat

Valekula

***Përjashton:*** epiglotisin:

- NOS (D14.1)
- pjesa suprahyoide (D14.1)

**D10.6 Nazofaringu**

Tonsilat faringeale

Kufiri i pasëm i septumit dhe koanave

**D10.7 Hipofaringu**

**D10.9 Faring, i paspecifikuar**

## D11 Tumor beninj i gjendrave të mëdha të pështymës

***Përjashton:*** neoplazmat beninje të gjendrave të mëdha të pështymës, të cilat klasifikohen sipas vend-ndodhjes anatomike

neoplazmat beninje të gjendrave të vogla të pështymës NOS (D10.3)

**D11.0 Gjendra parotis**

**D11.7 Gjendra të tjera të mëdha salivare (=të pështymës)**

Sublinguale

Submandibulare

**D11.9 Gjendra e madhe salivare (=e pështymës), e paspecifikuar**

## D12 Tumor beninj i kolonit, rektumit, anusit dhe kanalit anal

**D12.0 Cekumi**

Valvula ileocekale

**D12.1 Apendiksi**

**D12.2 Koloni ascendent**

**D12.3 Koloni transversal**

Fleksura hepatike

Fleksura splenike

**D12.4 Koloni descendent**

**D12.5 Koloni sigmoidal**

**D12.6 Kolon, i paspecifikuar**

Adenomatoza e kolonit

Zorra e trashë NOS

Polipoza (e trashëguar) e kolonit

**D12.7 Vendbashkimi rektosigmoidal**

**D12.8 Rektumi**

**D12.9 Anusi dhe kanali anal**

***Përjashton:*** anal/e

- margin (D22.5, D23.5)
- lëkurën (D22.5, D23.5)

lëkurën perianale (D22.5, D23.5)

## D13 Tumor beninj i pjesëve të tjera dhe të paspecifikuara mirë të traktit digjestiv

**D13.0 Ezofagu**

**D13.1 Stomaku**

**D13.2 Duodeni**

**D13.3 Pjesë të tjera dhe të paspecifikuara të zorrës së hollë**

**D13.4 Hepari**

Duktuset biliare intrahepatike

**D13.5 Kanalet biliare ekstrahepatike**

**D13.6 Pankreasi**

***Përjashton:*** pankreasin endokrin (D13.7)

**D13.7 Pankreasi me sekrecion të brendshëm (=Pankreasi endokrin)**

Tumoret e qelizave ishull

Ishujt e Langerhansit

**D13.9 Lokalizime të paspecifikuara mirë të sistemit tretës**

Sistemi digjestive NOS

Zorrët NOS

Shpretka

## D14 Tumor beninj i veshit të mesëm dhe i sistemit respirator

**D14.0 Veshi i mesëm, hapësira e hundës dhe sinuset ndihmëse**

Kartilago e hundës

***Përjashton:*** kanalin aurikular (të jashtëm) (D22.2, D23.2)

kockën e:

- veshit (D16.4)
- hundës (D16.4)

kartilagon e veshit (D21.0)

veshin (e jashtëm) (lëkurën) (D22.2, D23.2)

hundën:

- NOS (D36.7)
- lëkurën (D22.2, D23.2)

bulbin olfaktor (D33.3)

polipet e:

- sinusit aksesor (J33.8)
- veshit (të mesëm) (H74.4)
- kavitetit nazal (J33.-)

kufirin e pasëm të septumit dhe koanave (D10.6)

**D14.1 Laringu**

Epiglota (pjesa suprahyoide)

***Përjashton:*** epiglotisin, aspekti anterior (D10.5)

polipin e kordave vokale dhe laringut (J38.1)

**D14.2 Trakea**

**D14.3 Bronk dhe mushkëri**

**D14.4 Sistemi respirator, i paspecifikuar**

## D15 Tumor beninj i organeve të tjera dhe të paspecifikuara intratorakale

***Përjashton:*** indin mezotelial (D19.-)

**D15.0 Timusi**

**D15.1 Zemra**

***Përjashton:*** vazat e mëdha (D21.3)

**D15.2 Mediastini**

**D15.7 Organe të tjera të specifikuara intratorakale**

**D15.9 Organ intratorakal, i paspecifikuar**

## D16 Tumor beninj i kockës dhe i kartilagos artikulare

***Përjashton:*** indin lidhor të:

- veshit (D21.0)
- qepallës (D21.0)
- laringut (D14.1)

- hundës (D14.0)
- sinovias (D21.-)

**D16.0** **Shpatulla dhe kockat e gjata të gjymtyrës së sipërme**

**D16.1** **Kockat e shkurtëra të gjymtyrës së sipërme**

**D16.2** **Kockat e gjata të gjymtyrës së poshtëme**

**D16.3** **Kockat e shkurtëra të gjymtyrës së poshtëme**

**D16.4** **Kocka e kafkës dhe fytyrës**

Maksila (superiore)

Kocka orbitale

***Përjashton:*** kockën e nofullës së poshtëme (D16.5)

**D16.5** **Kocka e nofullës së poshtëme**

**D16.6** **Kolona vertebrale**

***Përjashton:*** sakrumin dhe koksiksin (D16.8)

**D16.7** **Brinja, sternumi dhe klavikula**

**D16.8** **Kockat e baçinit (=pelvisit), sakrumi dhe koksiksi**

**D16.9** **Kockë dhe kërc artikular, i paspecifikuar**

## D17 Tumor beninj lipomatoz

**D17.0** **Tumor beninj lipomatoz i lëkurës dhe i indit subkutan të kokës, fytyrës dhe qafës**

**D17.1** **Tumor beninj lipomatoz i lëkurës dhe i indit subkutan të trungut**

**D17.2** **Tumor beninj lipomatoz i lëkurës dhe i indit subkutan të gjymtyrëve**

**D17.3** **Tumor beninj lipomatoz i lëkurës dhe i indit subkutan të lokalizimeve të tjera dhe të paspecifikuara**

**D17.4** **Tumor beninj lipomatoz i organeve intratorakale**

**D17.5** **Tumor beninj lipomatoz i organeve intra-abdominale**

***Përjashton:*** peritoneumin dhe retroperitneumin (D17.7)

**D17.6** **Tumor beninj lipomatoz i kordës spermatike**

**D17.7** **Tumor beninj lipomatoz me lokalizime të tjera**

Peritoneumi

Retroperitoneumi

**D17.9** **Tumor beninj lipomatoz, i paspecifikuar**

Lipoma NOS

## D18 Hemangioma dhe limfangioma, e çdo zone

***Përjashton:*** nevuset e pigmentuar ose blu (D22.-)

**D18.0 Hemangioma, çdo lokalizim**

Angioma NOS

**D18.1 Limfangioma, çdo lokalizim**

## D19 Tumor beninj i indit mezotelial

**D19.0 Indi mezotelial i pleurës**

**D19.1 Indi mezotelial i peritoneumit**

**D19.7 Indi mezotelial me lokalizime të tjera**

**D19.9 Indi mezotelial, i paspecifikuar**

Mezitelioma beninje NOS

## D20 Tumor beninj i indit të butë retroperitoneal dhe peritoneumit

***Përjashton:*** neoplazmat lipotamoze beninje të periteneumit dhe retroperitoneumit (D17.7)
indit mezotelial (D19.-)

**D20.0 Retroperitoneumi**

**D20.1 Peritoneumi**

## D21 Tumore të tjera beninje të indit lidhor dhe indit tjetër të butë

***Përfshin:*** enët e gjakut
bursën
kartilagon
fascian
dhjamin
ligamentet, përve atij uterin
kanalin limfatik
muskujt
sinovian
tendinët (këllëfët)

***Përjashton:*** kartilagon (e):

- artikulare (D16.-)
- laringut (D14.1)
- hundës (D14.0)

indin lidhor të gjirit (D24)

hemangiomën (d18.0)

neoplazmën lipomatoze (d17.-)

limfangiomën (D18.1)

sistemin nervor autonom dhe nervat periferikë (D36.1)

peritoneumin (D20.1)

retroperitoneumin (D20.0)

uterin/e:

- leiomiomën (D25.-)
- ligamentet (D28.2)
- indin vaskular (D18.-)

**D21.0 Indi lidhor dhe indi tjetër i butë i kokës, fytyrës dhe qafës**

Indi lidhor i

- Syrit
- Qepallës

***Përjashton:*** indin lidhor të orbitës (D31.6)

**D21.1 Indi lidhor dhe indi tjetër i butë i gjymtyrës së sipërme, përfshirë shpatullën**

**D21.2 Indi lidhor dhe indi tjetër i butë i gjymtyrës së poshtëme, përfshirë artikulacionin koksofemoral**

**D21.3 Indi lidhor dhe indi tjetër i butë i toraksit (gjoksit)**

Aksila

Diafragma

Vazat e mëdha

***Përjashton:*** zemrën (D15.1)

mediastinumin (D15.2)

timusin (D15.0)

**D21.4 Indi lidhor dhe indi tjetër i butë i abdomenit (barkut)**

**D21.5 Indi lidhor dhe indi tjetër i butë i pelvisit (baçinit)**

***Përjashton:*** uterine

- leimiomën (D25.-)
- ligamentet (D28.2)

**D21.6 Indi lidhor dhe indi tjetër i butë i trungut, i paspecifikuar**

Kurrizi NOS

**D21.9 Indi lidhor dhe indi tjetër i butë, i paspecifikuar**

## D22 Nevuse melanocitare

Nevusi:

- NOS
- Blu
- Me qime
- I pigmentuar

**D22.0 Nevuse melanocitare të buzës**

**D22.1 Nevuse melanocitare të kapakut të syrit, përfshi kanthusin**

**D22.2 Nevuse melanocitare të veshit dhe kanalit të tij të jashtëm**

**D22.3 Nevuse melanocitare të pjesëve të tjera të fytyrës, të paspecifikuara**

**D22.4 Nevuse melanocitare të lëkurës së kokës dhe qafës**

**D22.5 Nevuse melanocitare të trungut**

Anal/e:

- margin
- lëkura

Lëkura perianale

Lëkura e gjirit

**D22.6 Nevuse melanocitare të gjymtyrës së sipërme, përfshirë shpatullën**

**D22.7 Nevuse melanocitare të gjymtyrës së poshtëme, përfshirë artikulacionin koksofemoral**

**D22.9 Nevuse melanocitare të paspecifikuara**

## D23 Tumore të tjera beninje të lëkurës

***Përfshin:*** neoplazmat beninje të:

- rrënjës së flokut
- gjendrave të sebumit (=gjendrave sebace)
- gjendrave të djersës

***Përjashton:*** neoplazmat beninje lipomatoze (D17.0-D17.3)

nevusin melanocitik (D22.-)

**D23.0 Lëkura e buzës**

*Përjashton:* kufirin e buzës me vermilion (D10.0)

**D23.1 Lëkura e kapakut të syrit, përfshi kanthusin**

**D23.2 Lëkura e veshit dhe e kanalit të jashtëm të tij**

**D23.3 Lëkura e pjesëve të tjera dhe të paspecifikuara të fytyrës**

**D23.4 Lëkura e kokës (=skalpit) dhe e qafës**

**D23.5 Lëkura e trungut**

Anal/e:

- margin
- lëkura

Lëkura perianale

Lëkura e gjirit

*Përjashton:* anusin NOS (D12.9)

lëkurën e organeve gjenitale (D28-D29)

**D23.6 Lëkura e gjymtyrës së sipërme, përfshi shpatullën**

**D23.7 Lëkura e gjymtyrës së poshtëme, përfshi artikulacionin koksofemoral**

**D23.9 Lëkura, e paspecifikuar**

## D24 Tumor beninj i gjirit

*Përfshin:* gjirin

- indin lidhor
- pjesët e buta

*Përjashton:* displazinë mamare beninje (N60.-)

lëkurën e gjirit (D22.5, D23.5)

## D25 Leiomioma e mitrës (=uterusit)

Fibromioma e mitrës

**D25.0 Leiomioma submukoze e mitrës**

**D25.1 Leiomioma intramurale e mitrës**

**D25.2 Leiomioma e shtresës subserotike të mitrës**

**D25.9 Leiomioma e mitrës, e paspecifikuar**

## D26 Tumore të tjerë beninje të mitrës (=uterusit)

**D26.0 Qafa e mitrës (=Cervix uteri)**

**D26.1 Trupi i mitrës (=Corpus uteri)**

**D26.7** **Pjesë të tjera të mitrës**

**D26.9** **Mitër, e paspecifikuar**

## D27 Tumor beninj i ovarit

## D28 Tumor beninj i organeve të tjera dhe të paspecifikuara gjenitale femërore

***Përfshin:*** polipin adenomatoz
lëkurën e organeve gjenitale femërore

**D28.0** **Vulva**

**D28.1** **Vagina**

**D28.2** **Tubat dhe ligamentet uterine**

Tubat e Fallopit

Ligamenti uterin (i gjerë) (i rrumbullakët)

**D28.7** **Organe të tjera të specifikuara gjenitale femërore**

**D28.9** **Organ gjenital femëror, i paspecifikuar**

## D29 Tumor beninj i organeve gjenitale mashkullore

***Përfshin:*** lëkurën e organeve gjenitale mashkullore

**D29.0** **Penisi**

**D29.1** **Prostata**

***Përjashton:*** hiperplazinë (adenomatoze) të prostatës (N40)
prostatik/e:
- zmadhimin (N40)
- hipertrofinë (N40)

**D29.2** **Testikuli**

**D29.3** **Epididimis**

**D29.4** **Skrotumi**

Lëkura e skrotumit

**D29.7** **Organe të tjera gjenitale mashkullore**

Vezika seminale

Korda spermatike

Tunika vaginale

**D29.9** **Organ gjenital mashkullor, i paspecifikuar**

## D30 Tumor beninj i organeve urinare

**D30.0 Veshka**

***Përjashton:*** renal/e:

- kalicet (D30.1)
- pelvisin (D30.1)

**D30.1 Pelvisi renal (=Legeni i veshkës)**

**D30.2 Ureteri**

***Përjashton:*** hapjen e ureterit (orificin ureterik) në vezikën urinare (D30.3)

**D30.3 Vezika urinare**

Hapja në vezikën urinare:

- e uretrës
- e ureterit

**D30.4 Uretra**

***Përjashton:*** hapjen e uretrës (orificin uretral) në vezikën urinare (D30.3)

**D30.7 Organe të tjera urinare**

Gjendrat parauretrale

**D30.9 Organ urinar, i paspecifikuar**

Sistemi urinar NOS

## D31 Tumor beninj i syrit dhe anekseve (=kapakëve të syrit, qepallave, vetullave, aparatit lakrimal)

***Përjashton:*** indin lidhor të qepallës (D21.0)
nervin optik (D33.3)
lëkurën e qepallës (D22.1, D23.1)

**D31.0 Konjunktiva**

**D31.1 Kornea**

**D31.2 Retina**

**D31.3 Koroidi**

**D31.4 Trupi ciliar**

**D31.5 Gjendra dhe kanali i lotëve**

Gjendra e lotit

Kanali i lotit

**D31.6 Orbita, e paspecifikuar**

Indi lidhor i orbitës

Muskujt ekstra-okularë
Nervat periferikë të orbitës
Indi retro-bulbar
Indi retro-okular
***Përjashton:*** kockën orbitale (D16.4)

**D31.9 Syri, i paspecifikuar**
Kokërdhoku

## D32 Tumor beninj i meningeve

**D32.0 Meninget trunore**

**D32.1 Meninget e palcës kurrizore**

**D32.9 Meninge, të paspecifikuara**
Meningioma NOS

## D33 Tumor beninj i trurit dhe pjesëve të tjera të sistemit nervor qendror

***Përjashton:*** angiomën (D18.0)
meningjet (D32.-)
sistemin nervor autonom dhe nervat periferike (D36.1)
indin retro-okular (D31.6)

**D33.0 Tru, supratentorial**
Ventrikujt cerebralë
Cerebrum
Frontal
Oksipital
Parietal
Temporal
} Lobi
***Përjashton:*** ventrikulin e katërt (D33.1)

**D33.1 Tru, infratentorial**
Medula oblongata
Cerebelum
Ventrikuli i katërt

**D33.2 Tru, i paspecifikuar**

**D33.3 Nervat e kokës**
Bulbi olfaktor

**D33.4** **Korda spinale**

**D33.7** **Pjesë të tjera të specifikuara të sistemit nervor qendror**

**D33.9** **Sistemi nervor qendror, i paspecifikuar**

Sistemi nervor (qendror) NOS

## D34 Tumor beninj i gjendrës tiroide

## D35 Tumor beninj i gjendrave të tjera dhe të paspecifikuara endokrine

***Përjashton:*** pankreasin endokrin (D13.7)
ovaret (D27)
testikujt (D29.2)
timusin (D15.0)

**D35.0** **Gjendra adrenale (=mbiveshkore)**

**D35.1** **Gjendra paratiroide**

**D35.2** **Gjendra pituitare**

**D35.3** **Kanali kraniofaringeal**

**D35.4** **Gjendra pineale**

**D35.5** **Trupi karotid**

**D35.6** **Trupi i aortës dhe paraganglione të tjera**

**D35.7** **Gjendra të tjera të specifikuara endokrine**

**D35.8** **Interesim pluriglandular**

**D35.9** **Gjendër endokrine e paspecifikuar**

## D36 Tumor beninj me lokalizime të tjera, të paspecifikuara

**D36.0** **Gjendrat limfatike**

**D36.1** **Nervat periferikë dhe sistemi nervor autonom**

***Përjashton:*** nervat periferikë të orbitës

**D36.7** **Lokalizime të tjera të specifikuara**

Hunda NOS

**D36.9** **Tumor beninj me lokalizim të paspecifikuar**

# Neoplazma me sjellje të paspecifikuar ose të panjohur

# (D37–D48)

***Shënim:*** Kategoritë D37-D48 klasifikohen sipas vendit të neoplazmës, me sjellje të paqartë ose të panjohur, p.sh. kur ka dyshim nëse neoplazma është malinje ose beninje.

## D37 Neoplazëm me sjellje të paspecifikuar ose të panjohur e hapësirës së gojës dhe organeve të traktit digjestiv

### D37.0 Buza, hapësira e gojës (=kaviteti oral) dhe faringu

Pala ariepiglotike:

- NOS
- Aspekti hipofaringeal
- Zona margjinale

Gjendrat e mëdha dhe të vogla të pështymës

Kufiri i buzës me vermilion

***Përjashton:*** palën ariepligotike, aspekti laringeal (D38.0)

epiglotisin:

- NOS (D38.0)
- pjesa suprahyoide (D38.0)

lëkurën e buzës (D48.5)

### D37.1 Stomaku

### D37.2 Zorrë e hollë

### D37.3 Apendiksi

### D37.4 Koloni

### D37.5 Rektumi

Kufiri rekto-sigmoid

### D37.6 Hepari, vezika biliare dhe kanalet biliare

Ampula e Vater

### D37.7 Organe të tjera tretëse

### D37.9 Organ tretës, i paspecifikuar

Anal:

- kanali
- sfinkteri

Anus NOS

Zorra NOS

Ezofagu

Pankreasi

***Përjashton:*** anal/e:

- marginin (D48.5)
- lëkurën (D48.5)

Lëkurën perianale (D48.5)

## D38 Neoplazëm me sjellje të paspecifikuar ose të panjohur e veshit të mesëm dhe organeve të sistemit dhe atyre intratorakale

***Përjashton:*** zemrën (D48.7)

### D38.0 Laringu

Pala ariepiglotike, aspekti laringeal

Epiglota (pjesa suprahyoide)

***Përjashton:*** palën ariepligotike

- NOS (D37.0)
- aspekti infrafaringeal (D37.0)
- zona marginale (D37.0)

### D38.1 Trake, bronk dhe mushkëri

### D38.2 Pleura

### D38.3 Mediastini

### D38.4 Timusi

### D38.5 Organe të tjera respiratore

Sinuset aksesore

Kartilago e hundës

Veshi i mesëm

Kavitetet nazale

***Përjashton:*** veshin (e jashtëm) (lëkurën) (D48.5)

hundën:

- NOS (D48.7)
- lëkurën (D48.5)

### D38.6 Organ respirator, i paspecifikuar

## D39 Neoplazëm me sjellje të paspecifikuar ose të panjohur e organeve gjenitale femërore

### D39.0 Uterusi

### D39.1 Ovari

### D39.2 Placenta

Koriadenoma destruens

Mola hidatidiforme

- invazive
- malinje

***Përjashton:*** molën hidatidiforme NOS (O01.9)

**D39.7 Organe të tjera gjenitale femërore**

Lëkura e organeve gjenitale femërore

**D39.9 Organ gjenital femëror, i paspecifikuar**

## D40 Neoplazëm me sjellje të paspecifikuar ose të panjohur e organeve gjenitale mashkullore

**D40.0 Prostata**

**D40.1 Testikuli**

**D40.7 Organe të tjera gjenitale mashkullore**

Lëkura e organeve gjenitale mashkullore

**D40.9 Organ gjenital mashkullor, i paspecifikuar**

## D41 Neoplazëm me sjellje të paspecifikuar ose të panjohur e organeve urinare

**D41.0 Veshka**

***Përjashton:*** pelvisin renal (D41.1)

**D41.1 Pelvisi renal**

**D41.2 Ureter**

**D41.3 Uretra**

**D41.4 Vezika urinare**

**D41.7 Organe të tjera urinare**

**D41.9 Organ urinar i paspecifikuar**

## D42 Neoplazëm me sjellje të paspecifikuar ose të panjohur e meningeve

**D42.0 Meninge trunore**

**D42.1 Meninge të medulës spinale**

**D42.9 Meninge, të paspecifikuara**

## D43 Neoplazëm me sjellje të paspecifikuar ose të panjohur e trurit dhe sistemit nervor qendror

***Përjashton:*** sistemin nervor autonom dhe nervat periferikë (D48.2)

**D43.0 Tru, supratentorial**

Ventrikujt cerebralë

Cerebrum

| | |
|---|---|
| Frontal | Lobi |
| Oksipital | |
| Parietal | |
| Temporal | |

***Përjashton:*** ventrikulin e katërt (D43.1)

**D43.1 Tru, infratentorial**

Medula oblongata

Cerebelum

Ventrikuli i katërt

**D43.2 Tru, i paspecifikuar**

**D43.3 Nervat e kokës**

**D43.4 Medula spinale**

**D43.7 Pjesë të tjera të sistemit nervor qendror**

**D43.9 Sistemi nervor qendror, i paspecifikuar**

Sistemi nervor (qendror) NOS

## D44 Neoplazëm me sjellje të paspecifikuar ose të panjohur e gjendrave endokrine

***Përjashton:*** pankreasin endokrin (D37.7)
ovaret (D39.1)
testikujt (D40.1)
timusi (D38.4)

**D44.0 Gjendra tiroide**

**D44.1 Gjendra suprarenale (=mbiveshkore) (=adrenale)**

**D44.2 Gjendra paratiroide**

**D44.3 Gjendra pituitare**

**D44.4 Kanali kraniofaringeal**

**D44.5 Gjendra pineale**

**D44.6 Trupi karotid**

**D44.7** **Trupi i aortës dhe paraganglione të tjera**

**D44.8** **Interesim pluriglandular**

Andenomatozë endokrine multiple

**D44.9** **Gjendër endokrine, e paspecifikuar**

## D45 Policitemi e vërtetë (=Polycythaemia vera)

***Shënim:*** Polycythaemia vera është riklasifikuar në botimin e tretë të ICD-O me nje kod malinj. Kodi D45 do të vazhdojë të përdoret, pavarësisht se është vendosur në kapitullin e neoplazmave me sjellje të paqartë dhe të panjohur. Modifikimi i këtij klasifikimi është lënë për rishikimin e ardhshëm të ICD.

## D46 Sindromat mielodisplastike

***Përfshin:*** sindromën mielodisplastike nga agjentët alkilizantë

sindromën mielodisplastike nga epipodofilotoksina

***Përjashton:*** aneminë aplastike të shkaktuar nga barnat (D61.1)

**D46.0** **Anemi refraktare pa sideroblaste**

***Shënim:*** pa sideroblaste, pa shumicë të blasteve

**D46.1** **Anemi refraktare me sideroblaste**

**D46.2** **Anemi refraktare me tepricë të blasteve**

***Shënim:*** Anemi refraktare me tepricë të blasteve I

Anemi refraktare me tepricë të blasteve II

**D46.3** **Anemi refraktare me tepricë të blasteve me transformim**

**D46.4** **Anemi refraktare e paspecifikuar**

**D46.5** **Anemi refraktare me displazi të shumë linjave qelizore**

**D46.6** **Sindroma displazike me abnormalitet kromozomal del5q të izoluar**

Sindroma 5q-minus

**D46.7** **Sindroma të tjera mielodisplastike**

***Përjashton:*** leuçeminë mielomonocitike kronike (C93.1)

**D46.9** **Sindrom mielodisplastik i paspecifikuar**

Mielodisplazia NOS

(Sindroma) preleuçemike NOS

## D47 Neoplazma të tjera me sjellje të paspecifikuar ose të panjohur të indit limfoid, indit hematopojetik, dhe indeve të lidhura me ta

### D47.0 Tumore histiocitare dhe mastocitare me sjellje të paspecifikuar e të panjohur

Mastocitoza sitematike indolente

Tumor i mastociteve NOS

Mastocitoma NOS

Mastocitozë sistemike, e shoqëruar me sëmundjen hematopoetike jo-mastocitare klonike

***Përjashton:*** mastocitozën (kongjenitale)(kutane) (Q82.2)

### D47.1 Sëmundja kronike mieloproliferative

Leuçemia neutrofilike kronike

Sëmundja mieloproliferative, e paspecifikuar

***Përjashton:*** leuçeminë mieloide kronike atipike, BCR/ABL-negative (C92.2)

leuçeminë mieloide kronike, BCR/ABL-pozitive (C92.2)

### D47.2 Gamopatia monoklonale

### D47.3 Trobocitemia esenciale (hemorragjike)

Trobocitemia hemorragjike idiopatike

### D47.4 Osteomielofibroza

Mielofibroza kronike idiopatike

Mielofibroza (idiopatike)(me displazi mieloide)

Mieloskleroza (megakariocitare) me metaplazi mieloide

Mielofibroza sekondare në sëmundjen mieloproliferative

***Përjashton:*** mielofibrozën akute (C94.4)

### D47.5 Leuçemia eozinofilike kronike [sindromi hipereozinofilik]

### D47.7 Tumore të tjerë të paspecifikuar, me sjellje të paspecifikuar ose të panjohur, të indit limfoid, indit hematopojetik dhe indeve të lidhura me ta

Tumore histiocitike me sjellje të panjohur dhe të paqartë

### D47.9 Tumore me sjellje të panjohur ose të paspecifikuar të indit limfoid, indit hematopojetik dhe indeve të lidhura me ta, të paspecifikuar

Sëmundja limfoproliferative NOS

## D48 Neoplazëm me sjellje të paspecifikuar ose të panjohur me lokalizime të tjera të paspecifikuara

***Përjashton:*** neurofibromatozën (jomalinje) (Q85.0)

**D48.0 Kocka dhe kartilago artikulare**

***Përjashton:*** kartilagon e:

- veshit (D48.1)
- laringut (D38.0)
- hundës (D38.5)

indin lidhor të qepallës (D48.1)

sinovian (D48.1)

**D48.1 Indi lidhor dhe indi tjetër i butë**

Indi lidhor i:

veshit

qepallës

***Përjashton:*** kartilagon (e):

- artikulare (D48.0)
- laringut (D38.0)
- hundës (D38.5)

indin lidhor të gjirit (D48.6)

**D48.2 Nervat periferikë dhe sistemi nervor autonom**

***Përjashton:*** nervat periferikë të orbitës (D48.7)

**D48.3 Retroperitoneumi**

**D48.4 Peritoneumi**

**D48.5 Lëkura**

Anal/e:

- margin
- lëkura

Lëkura perianale

Lëkura e gjirit

***Përjashton:*** anusin NOS (D37.7)

lëkurën e organeve gjenitale (D39.7, D40.7)

kufirin e buzës me vermilion (D37.0)

**D48.6 Gjiri**

Indi lidhor i gjirit

Cistosarkoma filodes

***Përjashton:*** lëkurën e gjirit (D48.5)

**D48.7 Lokalizime të tjera të specifikuara**

Syri

Zemra
Nervat periferikë të orbitës

***Përjashton:*** indin lidhor (D48.1)
lëkurën e qepallës (D48.5)

**D48.9 Tumor me sjellje të paspecifikuar e të panjohur, i paspecifikuar**

'Rritje' NOS
Neoplazëm NOS
Rritje e re NOS
Tumor NOS

# KAPITULLI III

# Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjak-formuese dhe çrregullime të caktuara që kanë mekanizëm imunitar (D50–D89)

***Përjashton:***

sëmundjet (e sistemit) imunitar(e) NOS (M35.9)

gjendje të caktuara të periudhës perinatale (P00-P96)

komplikacione të shtatzënisë, lindjes dhe periudhës pas lindjes (O00-O99)

keqformimet e lindura, deformimet dhe abnormalitetet kromozomale (Q00-Q99)

sëmundjet endokrine, të ushqyerjes, dhe ato metabolike (E00-E90)

sëmundjen e virusit të imunodefiçiencës njerëzore [HIV] (B20-B24)

dëmtimet, helmimet, dhe pasoja të tjera të shkaqeve të jashtme (S00-T98)

neoplazmat (C00-D48)

simptomat, shenjat dhe gjetjet anormale klinike ose laboratorike, të paklasifikuara tjetërkund (R00-R99)

**Ky kapitull ka blloqet e mëposhtëme:**

| | |
|---|---|
| D50–D53 | Anemitë e ushqyerjes |
| D55–D59 | Anemitë hemolitike |
| D60–D64 | Anemitë aplastike dhe anemi të tjera |
| D65–D69 | Defekte të koagulimit, purpura dhe gjendje të tjera hemorragjike |
| D70–D77 | Sëmundje të tjera të gjakut dhe organeve formuese (=prodhuese) të tij |
| D80–D89 | Çrregullime të tjera që përfshijnë mekanizmin imunitar |

**Kategoritë me yll në këtë kapitull janë si vijon:**

| | |
|---|---|
| D63* | Anemia nga sëmundje kronike, e klasifikuar diku tjetër |
| D77* | Çrregullime të tjera të gjakut dhe të organeve formuese (=prodhuese) të tij nga sëmundjet e klasifikuara diku tjetër |

# Anemitë e ushqyerjes
# (D50–D53)

## D50 Anemi nga pamjaftushmëria e hekurit

***Përfshin:*** aneminë:

- asiderotike
- hipokromike

**D50.0 Anemi nga pamjaftushmëria e hekurit pas humbjes së gjakut (kronike)**

Anemia post-hemorragjike (kronike)

***Përjashton:*** aneminë post-hemorragjike akute (D62)

aneminë kongjenitale nga humbja e gjakut fetal (P61.3)

**D50.1 Disfagia sideropenike**

Sindroma Kelly–Paterson

Sindroma Plummer-Vinson

**D50.8 Anemi të tjera nga pamjaftushmëria e hekurit**

**D50.9 Anemi nga pamjaftushmëria e hekurit, e paspecifikuar**

## D51 Anemi nga pamjaftushmëria e vitaminës B12

***Përjashton:*** pamjaftushmërinë e vitaminës B12 (E53.8)

**D51.0 Anemi nga pamjaftushmëria e vitaminës B12, e lidhur me pamjaftushmërinë e faktorit intrisek**

Anemia:

- Addison
- Biermer
- pernicioze (kongjenitale)

Pamjaftushmëria e lindur e faktorit intrisek

**D51.1 Anemi nga pamjaftushmëria e vitaminës B12, për shkak të keqthithjes selektive të vitaminës B12, me proteinuri**

Sindroma Imerslund(-Gräsbeck)

Anemia megaloblastike e trashëguar

**D51.2 Pamjaftushmëri e transkobalaminës II**

**D51.3 Anemi të tjera nga pamjaftushmëria diedetike e vitaminës B12**

**D51.8 Anemi të tjera nga pamjaftushmëria e vitaminës B12**

Anemia Vegan

**D51.9 Anemi nga pamjaftushmëria e vitaminës B12, e paspecifikuar**

## D52 Anemi nga pamjaftushmëria e folateve

**D52.0 Anemi nga pamjaftushmëria dietetike e folateve**

Anemia megaloblastike dietetike

**D52.1 Anemi nga pamjaftushmëria e folateve e shkaktuar nga medikamentet**

Përdorni kodet shtesë të shkaqeve (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat.

**D52.8 Anemi të tjera nga pamjaftushmëria e folateve**

**D52.9 Anemi nga pamjaftushmëria e folateve, e paspecifikuar**

Anemi nga pamjaftushmëria e folateve, NOS

## D53 Anemi të tjera të lidhura me ushqyerjen

***Përfshijnë***: aneminë megaloblastike që nuk reagon ndaj vitaminës B12 ose folateve

**D53.0 Anemi nga pamjaftushmëria e proteinave**

Anemi nga pamjaftushmëria e aminoacideve

Anemia e oroacidurik-ut

***Përjashton:*** sindromën Lesch-Nyhan (E79.1)

**D53.1 Anemi të tjera megaloblastike, të paklasifikuara diku tjetër**

Anemia megaloblastike NOS

***Përjashton:*** sëmundjen e Di Guglielmo (C94.0)

**D53.2 Anemi skorbutike**

***Përjashton:*** skorbutin (E54)

**D53.8 Anemi të tjera të specifikuara të lidhura me ushqyerjen**

Anemi të shoqëruara me mungesën e

- bakrit
- molibdenumit
- zinkut

***Përjashton:*** defiçiencat (mungesat) ushqimore, pa përmendje të anemisë, të tilla si:

- mungesa e bakrit (E61.0)
- mungesa e molibdenit (E61.5)

- mungesa e zinkut (E60)

**D53.9 Anemi e lidhur me ushqyerjen, e paspecifikuar**

Anemia kronike e thjeshtë

***Përjashton:*** aneminë NOS (D64.9)

# Anemitë hemolitike (D55–D59)

## D55 Anemi nga çrregullime të enzimave

***Përjashton:*** anemitë nga defiçiencat enzimatike të shkaktuara nga barnat

**D55.0 Anemi nga pamjaftushmëria e glukozë-6-fosfat dehidrogenazës (G6FD)**

Favizmi

Anemia nga mungesa e Glc-6-F-Dehidrogjenazës (G6FD)

**D55.1 Anemi të tjera nga çrregullimi i metabolizmit të glutationit**

Anemia (për shkak të):

- mungesës enzimatike, me përjashtim të G6FD, nga shunti i heksozë monofosfatit
- hemolitike jo-sferocitare (e trashëguar), e llojit I

**D55.2 Anemi nga çrregullimi i fermenteve glikolitike**

Anemia:

- hemolitike jo-sferocitare (e trashëguar), e llojit II
- mungesa e heksokinazës
- mungesa e piruvat kinazës [PK]
- mungesa e izomerazës triozë-fosfat

**D55.3 Anemi nga çrregullime të metabolizmit të nukleotideve**

**D55.8 Anemi të tjera nga çrregullimet e fermenteve**

**D55.9 Anemi nga çrregullime të fermenteve, të paspecifikuara**

## D56 Talasemia

**D56.0 Alfatalasemia**

***Perjashton:*** hidropsinë fetale (hydrops fetalis) nga anemia hemolitike (P56.-)

**D56.1** **Betatalasemia**

Anemia Cooley

Talasemia beta e rëndë

Talasemia:

- e ndërmjetme
- e rëndë

**D56.2** **Delta-beta talasemia**

**D56.3** **Talasemi e trashëguar tipike**

**D56.4** **Prania e trashëguar e hemoglobinës fetale**

**D56.8** **Talasemi të tjera**

**D56.9** **Talasemi e paspecifikuar**

Anemia mesdhetare (me hemoglobinopati të tjera)

Talasemia (minor)(e përzier)(me hemoglobinopati të tjera)

## D57 Çrregullime drepanocitare

***Përjashton:*** hemoglobinopatitë e tjera (D58.-)

**D57.0** **Anemi drepanocitare me krizë**

Sëmundja e hemoglobinës SS me krizë

**D57.1** **Anemi drepanocitare pa krizë**

Drepanocitar/e:

anemia
sëmundja | NOS
çrregullimi

**D57.2** **Çrregullime drepanocitare heterozigote të dyfishta**

Sëmundjet

- Hb-SC
- Hb-SD
- Hb-SE
- Talasemia drepanocitare

**D57.3** **Drepanocitoza e trashëguar**

- Hb-S
- Hemeglobina heterozigote S [HbAS]

**D57.8** **Çrregullime të tjera drepanocitare**

## D58 Anemi të tjera hemolitike të trashëguara

**D58.0** **Sferocitoza e trashëguar**

Ikteri akolurik (familjar)

Ikteri hemolitik (sferocitik) kongjenital

Sindroma Minkowskii-Chauffard

**D58.1** **Eliptocitoza e trashëguar**

Eliptocitoza (kongjenitale)

Ovalocitoza (kongjenitale) (e trashëguar)

**D58.2** **Hemoglobinopati të tjera**

Hemoglobia anormale NOS

Anemia kongjenitale e trupave të Heinz

Sëmundjet:

- Hb-C
- Hb-D
- Hb-E

Hemoglobinopatia NOS

Sëmundja hemolitike e hemoglobinës së paqëndrueshme

***Përjashton:*** policiteminë familjare (D75.0)
sëmundjen Hb-M (D74.0)
hemoglobinën fetale persistente, e trashëguar (D56.4)
policiteminë e lartësive të mëdha (D75.1)
methemoglobineminë (D74.-)

**D58.8** **Anemi të tjera hemolitike të trashëguara të specifikuara**

Stomacitoza

**D58.9** **Anemi hemolitike e trashëguar e paspecifikuar**

## D59 Anemia hemolitike e fituar

**D59.0** **Anemi hemolitike autoimune e shkaktuar nga medikamentet**

Përdorni kodet shtesë të shkaqeve (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat

**D59.1** **Anemi të tjera hemolitike autoimune**

Sëmundja hemolitike autoimune (e llojit të ftohtë) (e llojit të nxehtë)

Sëmundja kronike e hemaglutininave të ftohta

Aglutininat e ftohta:

- sëmundja
- hematoglobinuria

Anemia hemolitike:

- e llojit të ftohtë (sekondare) (asimptomatike)
- e llojit të nxehtë (sekondare) (asimptomatike)

***Përjashton:*** sindromën Evans (D69.3)
sëmundjen hemolitike të fetusit dhe të porsalindurit (P55.-)
hemoglobinurinë e ftohtë paroksizmale (D59.6)

**D59.2 Anemi hemolitike jo-autoimune e shkaktuar nga medikamentet**

Anemia nga mungesa e enzimës të shkaktuar nga barnat

Përdorni kodet shtesë të shkaqeve (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat

**D59.3 Sindromi hemolitik uremik**

**D59.4 Anemi të tjera hemolitike joautoimune**

Anemia hemolitike:

- mekanike
- mikroangiopatike
- toksike

Përdorni kodet shtesë të shkaqeve (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat

***Përjashton:*** hemoglobinurinë NOS (R82.3)

**D59.5 Hemoglobinuria paroksizmale e natës (Marchiafava-Micheli)**

**D59.6 Hemoglobinuria nga hemoliza e lidhur me shkaqe të tjera të jashtme**

**D59.8 Anemi të tjera hemolitike të fituara**

**D59.9 Anemi hemolitike e fituar e paspecifikuar**

Anemia hemolitike idiopatike kronike

# Anemitë aplastike dhe anemi të tjera (D60–D64)

## D60 Aplazia eritrocitare e fituar (=eritroblastopenia)

***Përfshin:*** aplazinë e qelizave të kuqe (të fituar) (adult) (me timomë)

**D60.0 Aplazia e thjeshtë eritrocitare kronike e fituar**

**D60.1 Aplazia e thjeshtë eritrocitare kalimtare e fituar**

**D60.8 Aplazi të tjera të thjeshta eritrocitare të fituara**

**D60.9** **Aplazi e thjeshtë eritrocitare e paspecifikuar**

## D61 Anemi të tjera aplastike

***Përjashton:*** agranulocitozën (D70)

**D61.0** **Anemi aplastike konstitucionale**

Aplazi, (e pastër) e qelizave të kuqe (të):

- lindur
- infantile
- primare

Sindroma Blackfan-Diamond

Anemia hipoplastike familjare

Anemia Fanconi

Pancitopenia me keqformime

**D61.1** **Anemi aplastike e shkaktuar nga medikamentet**

Përdorni kodet shtesë të shkaqeve (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat

**D61.2** **Anemi aplastike e shkaktuar nga agjentë të tjerë të jashtëm**

Përdorni kodet shtesë të shkaqeve (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat

**D61.3** **Anemi aplastike idiopatike**

**D61.8** **Anemi të tjera aplastike të specifikuara**

**D61.9** **Anemi aplastike e paspecifikuar**

Anemia hipoplastike NOS

Hipoplazia medulare

Panmieloftisis

## D62 Anemia akute post-hemorragjike

***Përjashton:*** anemia kongjenitale nga humbja e gjakut fetal (P61.3)

## D63* Anemia nga sëmundje kronike, e klasifikuar diku tjetër

**D63.0*** **Anemi nga sëmundjet tumorale (C00-D48†)**

**D63.8*** **Anemi nga sëmundje të tjera kronike, të klasifikuara diku tjetër**

Anemia në sëmundjet kronike të veshkave me stad më të lartë se 3 (N18.3-N18.9†)

## D64 Anemi të tjera

***Përjashton:*** Aneminë refraktare

- NOS (D46.4)
- me shumicë blastesh (D46.2)
- me shumicë blastesh
  - me transformim (C92.0)
- me sideroblaste (D46.1)
- pa sideroblaste (D46.0)

### D64.0 Anemi e trashëguar sideroblastike

Anemia sideroblastike hipokromike e lidhur me gjininë

### D64.1 Anemi sideroblastike sekondare nga sëmundja

Përdorni kodet shtesë, nëse doni, të identifikoni sëmundjen

### D64.2 Anemi sideroblastike sekondare nga medikamentet dhe helmet

Përdorni kodet shtesë të shkaqeve (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat

### D64.3 Anemi të tjera sideroblastike

Anemia sideroblastike:

- NOS
- që përgjigjet ndaj piridoksinës NEC

### D64.4 Anemi diseritropojetike e trashëguar

Anemi diseritropojetike (kongnitale)

***Përjashton:*** sindromën Blackfan-Diamond (D61.0)
sëmundjen e Di Guglielmo (C94.0)

### D64.8 Anemi të tjera të specifikuara

Pseudoleuçemia infantile

Anemia leukoeritroblastike

### D64.9 Anemi e paspecifikuar

# Defekte të koagulimit, purpura dhe gjendje të tjera hemorragjike (D65–D69)

## D65 Koagulim i përhapur intravazal [Sindromi i defibrinimit]

***Përfshin:*** afibrinogeminë, e trashëguar
koagulopatinë e konsumimit

koagulimin intravaskular të përhapur

hemorragjinë fibrinolitike, të fituar

purpurat:

- fibrinolitike
- fulminante

***Perjashton:*** ato (që komplikojnë):

- abortin, shtatzëninë ektopike ose atë molare (O00-O07, O08.1)
- shtatzëninë, lindjen dhe periudhën pas lindjes ((O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

në të porsalindurit (P60)

## D66 Pamjaftushmëria e trashëguar e faktorit VIII

***Përfshin:*** mungesën e faktorit VIII (defekt funksional)

hemofilinë:

- NOS
- A
- klasike

***Përjashton:*** mungesën e faktorit VIII me defekt vaskular (D68.0)

## D67 Pamjaftushmëria e trashëguar e faktorit IX

***Përfshin:*** sëmundjen e Christmas

mungesat e:

- faktorit IX (defekt funksional)
- komponentit tromboplastin të plazmës

hemofilinë B

## D68 Defekte të tjera të koagulimit

***Përjashton:*** ato (që komplikojnë):

- abortin, shtatzëninë ektopike ose atë molare (O00-O07, O08.1)
- shtatzëninë, lindjen dhe periudhën pas lindjes (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

### D68.0 Sëmundja e Von Willebrand

Angiohemofilia

Mungesa e faktorit të VIII me defekt vaskular

Hemofilinë vaskulare

***Përjashton:*** dobësinë e kapilarëve (e trashëguar) (D69.8)

mungesën e faktorit VIII:

- NOS (D66)
- me defekt funksional (D66)

**D68.1 Pamjaftushmëri e faktorit IX të trashëguar**

Hemofilia C

Mungesa e tromboplastinës së plazmës (antecedente)

**D68.2 Pamjaftushmëri e faktorëve të tjerë koagulues**

Afibrinogjenemia kongjenitale

Mungesat e:

- globulinës AC
- proakselerinës

Mungesat e faktorit:

- I [fibrinogjen]
- II [protrombin]
- V[labil]
- VII [stabil]
- X [Stuart-Power]
- XII [Hageman]
- XIII [stabilizues i fibrinës]

Disfibrinogjenemia (kongjenitale)

Hipoprokonvertinemia

Sëmundja Owen

**D68.3 Çrregullime të tjera hemorragjike nga qarkullimi i antikoagulantëve**

Hemorragji gjatë përdorimit afatgjatë të antikoagulantëve

Hiperheparinemia

Rritje e:

antitrombinës

anti-VIIIa

anti-IXa

anti-Xa

anti-Xia

Përdorni kodet shtesë të shkaqeve (Kapitulli XX), nëse doni, të identifikoni anti-koagulantët e administruar.

***Përjashton:*** Përdorimin afatgjatë të antikoagulantëve pa hemorragji (Z92.1)

**D68.4** **Pamjaftushmëri e fituar e faktorit koagulues**

Mungesat e faktorit të koagulimit për shkak të:

- sëmundjes së mëlçisë
- mungesës së vitaminës K

***Përjashton:*** mungesën e vitaminës K në të posalindurin (P53)

**D68.5** **Trombofilia primare**

Rezistencë ndaj proteinës C të aktivizuar [mutacion i faktorit V Leiden]

Mungesë e:

- antitrombinës
- proteinës C
- proteinës S

Mutacion i gjenit të protrombinës

**D68.6** **Trombofili të tjera**

Sindroma anti-kardiolipin

Sindroma anti-fosfolipid

Prania e antikoagulantit të lupusit

***Përjashton:*** koagulimin intravaskular të përhapur
hiperhomocisteineminë (E72.1)

**D68.8** **Defekte të tjera të specifikuara të koagulimit**

**D68.9** **Defekt koagulimi i paspecifikuar**

## D69 Purpura dhe gjendje të tjera hemorragjike

***Përjashton:*** purpurën hipergamaglobulinemike beninje (D89.9)
purpurën krioglobulinemike (D89.1)
trombociteminë (hemorragjike) esenciale (D47.3)
purpurën fulminante (D65)
purpurën trombovitopenike trombotike (M31.1)

**D69.0** **Purpura alergjike**

Purpura:

- anafilaktoide
- Henoch-Schönlein
- jo-trombocitopenike
  - hemorragjike
  - idiopatiike
- vaskulare

Vaskuliti, alergik

**D69.1** **Defekte cilësore të trombociteve**

Sindromi Bernard-Soulier [me qeliza gjigante]

Sëmundja Glanzmann

Tromboastenia (hemorragjike)(e trashëguar)

Trombocitopatia

***Përjashton:*** Sëmundjen e von Willebrand (D68.0)

**D69.2** **Purpur tjetër, jotrombocitopenike**

Purpura:

- NOS
- senile
- simplex

**D69.3** **Purpura trombocitopenike idiopatike**

Sindroma Evans

**D69.4** **Trombocitopeni tjetër primare**

***Përjashton:*** trombocitopeninë me rreze të munguar (Q87.2)

trombocitopeninë neonatale tranziente (P61.0)

sindromën Wiskott-Aldrich (D82.0)

**D69.5** **Trombocitopeni sekondare**

Përdorni kodet shtesë të shkaqeve (Kapitulli XX), nëse doni, të identifikoni shkaqet.

**D69.6** **Trombocitopeni, e paspecifikuar**

**D69.8** **Gjendje të tjera hemorragjike të specifikuara**

Dobësia e kapilarëve (e trashëguar)

Pseudohemofilia vaskulare

**D69.9** **Gjendje hemorragjike e paspecifikuar**

# Sëmundje të tjera të gjakut dhe organeve formuese të tij (D70–D77)

## D70 Agranulocitoza

***Përfshin:*** anginën agranulocitike

agranulozën gjenetike infantile

sëmundjen e Kostmann

neutropeninë

- NOS

- kongjenitale
- ciklike
- të shkaktuar nga barnat
- periodike
- splenike (primare)
- toksike

splenomegalinë neutropenike

sëmundjen Werner-Schultz

Përdorni kodet shtesë të shkaqeve (Kapitulli XX), nëse doni, të identifikoni barnat, nëse është shkaktuar nga barnat.

***Përjashton:*** neutropeninë neonatale tranziente (P61.5)

## D71 Çrregullime funksionale të neutrofileve polimorfonukleare

***Përfshin:*** defektin e kompleksit receptor Membranë qelizore [CR3]

sëmundjen granulomatoze (të fëmijërisë) (kronike)

disfagocitozën kongjenitale

granulomatozën septike progresive

## D72 Çrregullime të tjera leukocitare

***Përjashton:*** bazofilinë (D75.8)

çrregullimet e imunitetit (D80-D89)

neutropeninë (D70)

qelizat e bardha jo-normale (numër) (R72)

preleuçeminë (sindroma) (D46.9)

### D72.0 Anomalitë gjenetike të leukociteve

Anomalitë ose sindroma (granulimit) (granuloziteve)

- Alder
- May-Hegglin
- Pelger-Huët

E trashëguar:

- leukocitare:
  - e hipersegmentur
  - e hiposegmentuar
- leukomelanopati

***Përjashton:*** sindromën Chediak(-Steinbrinck)-Higashi (E70.3)

### D72.1 Eozinofili

Eozinofili:

- alergjike
- e trashëguar

**D72.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të leukociteve**

Reaksioni leukaemoid:

- limfocitik
- monocitik
- mielocitik
- leucitozë
- leucitozë (simptomatike)
- monocitozë (simptomatike)
- plazmacitozë

**D72.9 Çrregullime të leukociteve, të paspecifikuara**

## D73 Sëmundjet e shpretkës

**D73.0 Hiposplenizmi**

Asplenia, kirurgjikale

Atrofi e shpretkës

***Përjashton:*** aspleninë (kongjenitale) (Q89.0)

**D73.1 Hipersplenizmi**

***Përjashton:*** splenomegalinë

- NOS (R16.1)
- (kongjenitale) (Q89.0)

**D73.2 Splenomegalia kongjestive kronike**

**D73.3 Abscesi i lienit**

**D73.4 Cist i lienit**

**D73.5 Infarkt i lienit**

Çarje, jo-traumatike

Përdredhje

***Përjashton:*** çarjen traumatike (S36.0)

**D73.8 Sëmundje të tjera të lienit**

Fibrozë e lienit NOS

Perisplenit

Splenit NOS

**D73.9 Sëmundje e lienit e paspecifikuar**

## D74 Metahemoglobinemia

### D74.0 Metahemoglobinemi e trashëguar

Mungesa e lindur e reduktazës NADH-Metahemoglobin

Sëmundja e hemoglobinës-M [Hb-M]

Metahemoglobinemia, e trashëguar

### D74.8 Metahemoglobinemi të tjera

Metahemoglobinemia, e fituar (me sulfahemoglobinemi)

Metahemoglobinemia toksike

Përdorni kodet shtesë të shkaqeve (Kapitulli XX), nëse doni, të identifikoni shkaqet.

### D74.9 Metahemoglobinemi e paspecifikuar

## D75 Sëmundje të tjera të gjakut dhe të organeve formuese të tij

***Përjashton:*** limfonodulat e zmadhuar (R59.-)

hipergamaglobulineminë NOS (D89.2)

limfadenitin:

- NOS (I88.9)
- akut (L04.-)
- kronik (I88.1)
- mezenterik (akut) (kronik) (I88.0)

### D75.0 Eritrocitoza familiare

Policitemia:

- beninje
- familiare

***Përjashton:*** ovalocitozën e trashëguar (D58.1)

### D75.1 Policitemi sekondare

Eritrocitoza NOS

Policitemia:

- NOS
- e fituar
- për shkak të:
  - ertropojetinës
  - rënies së vëllimit (volumit) të plazmës
  - lartësive të mëdha
  - stresit

- emocionale
- hipoksemike
- nefrogjenike
- relative

***Përjashton:*** policiteminë:
- neonatore (P61.1)
- vera (=e vërtetë) (D45)

**D75.8 Sëmundje të tjera të specifikuara të gjakut dhe të organeve prodhuese të tij**

Bazofilia

**D75.9 Sëmundje e organeve prodhuese të gjakut, e paspecifikuar**

## D76 Disa sëmundje që interesojnë indin limforetikular dhe sistemin retikulohistocitar

***Përjashton:*** sëmundjen (Abt-)Letterer-Siwe (C96.0)
granulomën eozinofilike (C96.6)
sëmundjen Hand-Schüller-Christian (C96.5)
sarkomën histiocitike (C96.5)
histiocitozën X, multifokale (C96.5)
histiocitozën X, unifokale (C96.6)
histiocitozën e qelizave Langerhans, multifokale (C96.5)
histiocitozën e qelizave Langerhans, unifokale (C96.6)
histiocitozën malinje (C96.8)
retikuloendoteliozën:
- leuçemike (C91.4)
- jo-lipidike (C96.0)

retikulozën:
- histiocitike medulare (C96.8)
- lipomelanotike (I89.8)
- malinje NOS (C86.0)

**D76.1 Limfohistiocitoza hemofagocitike**

Retikuloza hemofagocitike familjare

Histiocitozat e fagociteve mononukleare

**D76.2 Sindrom hemofagocitik i lidhur me infeksionin**

Përdorni kodet shtesë, nëse doni, të identifikoni agjentët infeksiozë ose sëmundjet.

**D76.3** **Sindroma të tjera të histiocitozës**

Retikulohistiocitoma (qeliza gjigante)

Histiocitoza sinusale me limfoadenopati masive

Ksantogranuloma

**D77*** **Çrregullime të tjera të gjakut dhe të organeve formuese të tij nga sëmundjet e klasifikuara diku tjetër**

***Përfshin:*** fibrozën e lienit në shistosomiazë [bilharziazë] (B65.-†)

## Çrregullime të tjera që përfshijnë mekanizmin imunitar (D80–D89)

***Përfshin:*** defekte të sistemit të komplementit

çrregullime të imunodefiçiencës, përveç sëmundjes së virusit të imunodefiçiencës humane [HIV]

sarkoidozën

***Përjashton:*** sëmundjet autoimune (sistemike) NOS (M35.9)

çrregullimet funksionale të neutrofilëve polimorfonuklearë (D71)

sëmundjen e virusit të imunodefiçiencës humane [HIV] (B20-B24)

sëmundjen e virusit të imunodefiçiencës humane [HIV] që komplikon shtatzëninë, lindjen dhe periudhën pas lindjes (O98.7)

**D80** **Imunodefiçenca me mbizotërim të defekteve të antikorpeve**

**D80.0** **Hipogamaglobulinemia e trashëguar**

Agamaglobulinemia autosomale reçesive (lloji zviceran)

Agamaglobulinemia [Bruton] e lidhur me kromozomin X (me mangësi të hormonit të rritjes)

**D80.1** **Hipogamaglobulinemia jo-familjare**

Agamaglobulinemia me limfocite B që mbajnë imunoglobulina

Agamaglobulinemia e zakontë e ndryshueshme

Hipogamaglobulinemia NOS

**D80.2** **Pamjaftueshmëri selektive e imunoglobulinës A (IgA)**

**D80.3** **Pamjaftueshmëri selektive e imunoglobulinës G (IgG)**

**D80.4** **Pamjaftueshmëri selektive e imunoglobulinës M (IgM)**

**D80.5** **Pamjaftueshmëri imunitare me imunoglobulinë M (IgM) të rritur**

**D80.6** **Pamjaftueshmëri e antikorpeve me imunoglobulina thuajse normale ose me hiperimunoglobulinemi**

**D80.7** **Hipogamaglobulinemia kalimtare e foshnjërisë**

**D80.8** **Imunodefiçienca të tjera me defekte kryesisht të antikorpeve**

Mangësia e zinxhirëve të lehtë kappa

**D80.9** **Imunodefiçienca të tjera me defekte kryesisht të antikorpeve, të paspecifikuara**

## D81 Imunodefiçienca të kombinuara

***Përjashton:*** agamaglobulineminë autosomale reçesive (lloji zviceran) (D80.0)

**D81.0** **Imunodefiçienca e kombinuar e rëndë me disgjenezë retikulare**

**D81.1** **Imunodefiçienca e kombinuar e rëndë me numër të vogël të qelizave B dhe T**

**D81.2** **Imunodefiçienca e kombinuar e rëndë me numër të ulët ose normal të qelizave B**

**D81.3** **Pamjaftueshmëri e adenozinë deaminazës (PAD)**

**D81.4** **Sindromi Nezelof**

**D81.5** **Pamjaftueshmëri e purinë nukleozid fosforilazës (PNF)**

**D81.6** **Defiçiencë e histokompatibilitetit kompleks të klasit të I-rë**

Sindroma e limfociteve të zhveshur

**D81.7** **Defiçiencë e histokompatibilitetit kompleks të klasit të II-të**

**D81.8** **Imunodefiçienca të tjera të kombinuara**

Mangësi e karboksilazës së varur nga biotina

**D81.9** **Imunodefiçiencë e kombinuar, e paspecifikuar**

Çrregullimi i rëndë i imunodefiçiencës së kombinuar NOS

## D82 Imunodefiçenca e shoqëruar me defekte të tjera të rëndësishme

***Përjashton:*** ataksinë telangiektazike [Louis-Bar] (G11.3)

**D82.0** **Sindromi Wiskott-Aldrich**

Imunodefiçienca me trombocitopeni dhe ekzemë

**D82.1** **Sindromi Di George**

Sindroma e xhepit faringeal

Timike:

- alimfoplazi
- aplazi ose hipoplazi me imunodefiçiencë

**D82.2** **Imunodefiçienca me rritje të pamjaftueshme të gjymtyrëve**

**D82.3** **Imunodefienca pas përgjigjes së trashëguar të mangët ndaj virusit Epstein-Barr**

Sëmundja limfoproliferative e lidhur me kromozomin X

**D82.4** **Sindromi i hiperimunoglobulinës E (IgE)**

**D82.8** **Imunodefiçienca e lidhur me defekte të tjera të specifikuara e të rëndësishme**

**D82.9** **Imunodefiçienca e lidhur me defekt të rëndësishëm, e paspecifikuar**

## D83 Imunodefiçienca e zakonshme variabël

**D83.0** **Imunodefiçienca e zakonshme variabël me mbizotërim të anomalive të numrit dhe funksionit të qelizave B**

**D83.1** **Imunodefiçienca e zakonshme variabël me mbizotërim të çrregullimeve imunoregullatore të qelizave T**

**D83.2** **Imunodefiçienca e zakonshme variabël me autoantikorpe ndaj qelizave B ose T**

**D83.8** **Imunodefiçienca të tjera të zakonshme variabël**

**D83.9** **Imunodefiçienca e zakonshme variabël, e paspecifikuar**

## D84 Imunodefiçienca të tjera

**D84.0** **Defekt i funksionit antigen-1 të limfociteve**

**D84.1** **Defekte në sistemin e komplementit**

Mangësi e inhibitorit të esterazës së C1

**D84.8** **Imunodefiçienca të tjera të specifikuara**

**D84.9** **Imunodefiçencë e paspecifikuar**

## D86 Sarkoidoza

**D86.0** **Sarkoidoza e mushkërisë**

**D86.1** **Sarkoidoza e gjendrave limfatike**

**D86.2** **Sarkoidoza e mushkërisë me sarkoidozë të gjendrave limfatike**

**D86.3** **Sarkoidoza e lëkurës**

**D86.8** **Sarkoidoza me lokalizime të tjera e të kombinuara**

Iridociklit në sarkoidozë† (H22.1*)

Paraliza të shumta të nervave kranialë në sarkoidozë† (G53.2*)

Sarkoid/e:

- artropatia† (M14.8*)
- miokarditi† (I41.8*)
- mioziti† (M63.3*)

Ethja uveoparotide [Heerfordt]

**D86.9 Sarkoidozë e paspecifikuar**

## D89 Çrregullime të tjera që interesojnë mekanizmin imunitar, të paklasifikuara diku tjetër

***Përjashton:*** hiperglobulineminë NOS (R77.1)
gamopatinë monoklonale me rëndësi të papërcaktuar (D47.2)
dështimin ose flakjen e transplantit (T86.-)

**D89.0 Hipergamaglobulinemia poliklonale**

Purpura hipergamaglobuinemike beninje

Gamopatia poliklonale NOS

**D89.1 Krioglobulinemia**

Krioglobulinemia:

- esenciale
- idiopatike
- e përzier
- primare
- sekondare

Krioglobulinemik/e:

- purpura
- vaskuliti

**D89.2 Hipergamaglobulinemi e paspecifikuar**

**D89.3 Sindroma e rikonstitucionit imunitar**

Sindroma inflamatore e rikonstitucionit imunitar

Përdorni kodet shtesë të shkaqeve (Kapitulli XX), nëse doni, për të identifikuar barnat.

**D89.8 Çrregullime të tjera të specifikuara që interesojnë mekanizmin imun, të paklasifikuara diku tjetër**

**D89.9 Çrregullime që interesojnë mekanizmin imun, të paspecifikuara**

Sëmundjet imunitare NOS

# KAPITULLI IV

# Sëmundjet endokrine, e nutricionit dhe metabolike (E00–E90)

***Shënim:*** Të gjitha neoplazmat, aktive nga ana funksionale ose jo, janë klasifikuar në Kapitullin II. Kodet e duhura në këtë kapitull (p.sh. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) mund të përdoren nëse dëshirohet, si kode shtesë për të treguar ose aktivitetin funksional të neoplazmes, indit endokrin ektopik, ose hiperfunksionin ose hipofunksionin e gjendrave endokrine të shoqëruara me neoplazmat dhe gjendjet e tjera të klasifikuara gjetkë.

***Përjashton:*** Komplikacionet dhe simptomat e shtatzënisë, lindjes dhe periudhës së pas-lindjes (O00-O99), shenjat dhe gjetjet anormale të gjetjeve laboratorike dhe klinike, të paklasifikuara tjetërkund.

Çrregullime tranzitore endokrine ose metabolike të fetusit ose të të porsalindurit (P70-P74)

**Ky kapitull permban blloqet si vijon:**

| | |
|---|---|
| E00–E07 | Çrregullimet e gjendrës tiroide |
| E10–E14 | Diabeti i sheqerit (=Diabeti melitus) |
| E15–E16 | Çrregullime të tjera të rregullimit të glukozës dhe të sekrecionit të brendshëm të pankreasit |
| E20–E35 | Çrregullime të gjendrave të tjera endokrine |
| E40–E46 | Malnutricioni |
| E50–E64 | Pamjaftueshmëri të tjera të ushqyerjes |
| E65–E68 | Obeziteti dhe mbiushqyerje të tjera |
| E70–E90 | Çrregullimet metabolike |

**Kodet me yll për këtë kapitull janë si vijon:**

| | |
|---|---|
| E90* | Çrregullime metabolike dhe nutricionale në sëmundje të klasifikuara diku tjetër |
| E35* | Çrregullime të gjendrave endokrine në sëmundje të klasifikuara diku tjetër |

# Çrregullimet e gjendrës tiroide (E00–E07)

## E00 Sindromi i kongjenital i pamjaftueshmërisë së jodit

***Përfshin:*** gjendjet endemike të shoqëruara me mungesë ambientale të jodit ose direkt si sipasojë e mungesës së jodit tek nëna. Disa nga gjendjet nuk kanë hipotiroidizëm, por janë si pasojë e prodhimit të pamjaftueshëm të hormonit të tiroides në fetusin në zhvillim. Mund të kenë rol dhe goitrogjenet ambientale.

Përdorni koded shtesë (F70-79), nëse dëshironi, për të identifikuar zhvillimin e prapambetur mendor të lidhur me të.

***Përjashton:*** hipotiroidizmin subklinik nga mungesa e jodit (E02)

### E00.0 Sindrom i trashëguar i pamjaftueshmërisë se jodit, tipi neurologjik

Kretinizmi endemik, tipi neurologjik

### E00.1 Sindrom i trashëguar i pamjaftueshmërisë se jodit, tipi miksedematoz

Kretinizmi endemik:

- hypotiroidit
- miksedematoz

### E00.2 Sindrom i trashëguar i pamjaftueshmërisë së jodit, tipi i përzier

Kretinizmi endemik, i përzier

### E00.9 Sindrom i trashëguar i pamjaftueshmërisë së jodit, i paspecifikuar

Hipotiroidizmi i lindur i pamjaftueshmërisë së jodit NOS

Kretinizmi endemik NOS

## E01 Çrregullime të tiroides të lidhura me pamjaftueshmërinë e jodit dhe gjendje të ngjashme

***Përjashton:*** Hipotiroidizmin e lindur të pamjaftueshmërisë së jodit (E0.-)

Hipotiroidizmin subklinik nga mungesa e jodit (E02)

### E01.0 Gusha (endemike) difuze e lidhur me pamjaftueshmërinë e jodit

### E01.1 Gusha (endemike) multinodulare e lidhur me pamjaftueshmërinë e jodit

Gusha (endemike) nodulare e lidhur me pamjaftueshmërinë e jodit

### E01.2 Gusha (endemike) e lidhur me pamjaftueshmërinë e jodit, e paspecifikuar

Gusha endemike NOS

**E01.8 Çrregullime të tjera të tiroides të lidhura me pamjaftueshmërinë e jodit dhe gjendje të ngjashme**

Hipotiroidizmi i fituar i pamjaftueshmërisë së jodit

## E02 Hipotiroidizëm pa shenja klinike (=subklinik) i pamjaftueshmërisë jodike

## E03 Hipotiroidizëm tjetër

***Përjashton:*** hipotiroidizmin e lidhur me pamjaftueshmërinë e jodit (E00-E02)

Hipotiroidizmin post-proçedurial (E89.0)

**E03.0 Hipotiroidizëm i trashëguar me gushë të përhapur**

Gusha (jotoksike) e lindur:

- NOS
- parenkimatoze

***Përjashton:*** gushën e lindur tranzitore me funksion normal (P72.0)

**E03.1 Hipotiroidizëm i trashëguar, pa gushë**

Aplazia e tiroides (me miksedemë)

Kongjenital/e:

- atrofia e tiroides
- hipotiroidizmi NOS

**E03.2 Hipotiroidizëm nga medikamentet dhe lëndë të tjera të jashtme**

Përdorni kodet shtesë të shkaqeve (Kapitulli XX), nëse doni, për të identifikuar arsyen.

**E03.3 Hipotiroidizëm postinfeksioz**

**E03.4 Atrofi e tiroides (e fituar)**

***Përjashton:*** atrofinë kongjenitale të të tiroides (E03.1)

**E03.5 Koma miksedematoze**

**E03.8 Hipotiroidizëm tjetër, i specifikuar**

**E03.9 Hipotiroidizëm, i paspecifikuar**

Miksedema NOS

## E04 Gushë (=Strumë) tjetër jotoksike

***Përjashton:*** gushën kongjenitale:

- NOS (E03.3)

- difuze (E03.3)
- parenkimatoze (E03.3)

gushën nga mungesa e jodit (E00-E02)

**E04.0 Gushë jotoksike e përhapur**

Gushë jotoksike:
- difuze (koloidale)
- e thjeshtë

**E04.1 Nodus i vetëm jotoksik i tiroides**

Nodul koloidal (cistik) (tiroid)

Gushë uninodulare jotoksike

Nodul tiroidal (cistik) NOS

**E04.2 Gushë shumënodulare jotoksike**

Gushë cistike NOS

Gushë shumënodulare (cistike) NOS

**E04.8 Gushë tjetër jotoksike, e specifikuar**

**E04.9 Gushë jotoksike, e paspecifikuar**

Gushë jotoksike

Gushë nodulare (jotoksike) NOS

## E05 Tirotoksikoza [hipertiroidizmi]

***Përjashton:*** tiroiditin kronik me tirotoksikozë tranziente (E06.2)
tirotoksikozën neonatale (P72.1)

**E05.0 Tirotoksikozë me gushë të përhapur**

Gushë toksike ose ekzoftalmike NOS

Sëmundja e Graves

Gushë toksike difuze

**E05.1 Tirotoksikozë me një nodus të vetëm toksik**

Tirotoksikozë me gushë me një nodus të vetëm toksik

**E05.2 Tirotoksikozë me gushë shumënodulare toksike**

Gushë nodulare toksike

**E05.3 Tirotoksikozë nga indi tiroidien ektopik (i vendosur diku tjetër)**

**E05.4 Tirotoksikozë nga mbidozimi i medikamenteve**

**E05.5 Kriza ose stuhia e tiroides**

**E05.8 Tirotoksikozë tjetër**

Mbiprodhim i hormonit stimulues të tiroides

Përdorni kodet shtesë të shkaqeve (Kapitulli XX), nëse doni, për të identifikuar shkakun.

### E05.9 Tirotoksikozë e paspecifikuar

Hipertiroidizëm NOS

Sëmundja tirotoksike e zemrës† (I43.8*)

## E06 Tiroidit

***Përjashton:*** tiroiditin pas lindjes (O90.5)

### E06.0 Tiroidit i akut

Absces i tiroides

Tiroiditi:

- piogjenik
- supurativ

Përdorni kodet shtesë (B95-B98), nëse doni të identifikoni agjentët infeksiozë.

### E06.1 Tiroidit subakut

Tiroiditi:

- de Quervain
- qelizë gjigante
- granulomatoz
- jo-supurativ

***Përjashton:*** tiroiditin autoimun (E06.3)

### E06.2 Tiroidit kronik me tirotoksikozë kalimtare

***Përjashton:*** tiroiditin autoimun (E06.3)

### E06.3 Tiroidit autoimun

Tiroiditi Hashimoto

Hashitoksikoza (tranziente)

Gusha limfadenoide

Tiroiditi limfocitik

Struma limfomatoze

### E06.4 Tiroidit i shkaktuar nga medikamentet

Përdorni kodet shtesë të shkaqeve (Kapitulli XX), nëse doni, të identifikoni shkakun.

### E06.5 Tiroidit tjetër kronik

Tiroiditi:

- kronik
  - NOS

- fibroz
- linjoz
- Riedel

**E06.9 Tiroidit i paspecifikuar**

## E07 Çrregullime të tjera të tiroides

**E07.0 Superprodhim i kalçitoninës**

Hiperplazia e qelizave C të tiroides

Hipersekretim i tirokalcitoninës

**E07.1 Gusha dis-hormogenetike**

Gusha dis-hormogjenetike familjare

Sindroma Pendred

***Përjashton:*** gushën e lindur tranzitore me funksion normal (P72.0)

**E07.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të tiroides**

Anomali e globulinës që lidh tiroksinën

Hemorragji | e/i tiroides
Infarkt

Sindroma e sëmundjes eutiroidike

**E07.9 Çrregullim i tiroides, i paspecifikuar**

# Diabeti melitus
# (E10–E14)

Përdorni kodet shtesë të shkaqeve (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat.

Në vijim janë kodet katër-shifrore që mund të përdoren me kategoritë E10-E14:

**.0 me koma**

Diabetike

- koma me ose jo ketoacidozë
- koma hiperosmolare
- koma hipoglicemike

Koma hiperglicemike NOS

**.1 me ketoacidozë**

Diabetike:

- koma me ose jo ketoacidozë

- acidozë
- ketoacidozë

pa përmendje të komës

**.2† me komplikacione renale**

Nefropati diabetike (N08.3*)

Glomerulonefrozë intrakapilare (N08.3*)

Sindroma Kimmelstiel-Wilson (N08.3*)

**.3† me komplikacione oftalmike**

Diabetik/e:

- katarakt (H28.0*)
- retinopati (H36.0*)

**.4† me komplikacione neurologjike**

Diabetike:

- amiotrofi (G73.0*)
- neuropati autonomike (G99.0*)
- mononeuropati (G59.0*)
- polineuropati (G63.2*)
  - autonomike (G99.0*)

**.5† me komplikacione të vazave periferike**

Diabetike:

- gangrena
- angiopati periferike† (I79.2*)
- ulcer

**.6† me komplikacione të tjera**

Artropati diabetike† (M14.2*)

Artropati diabetike neuropatike† (M14.6*)

**.7† me komplikacione të shumta**

**.8† me komplikacione të papërcaktuara**

**.9† pa komplikacione**

## E10 Diabeti melitus i tipit 1

[shih para E10 për nën-ndarjet]

***Përfshin:*** diabetin (melitus)

- delikat
- të moshës së re
- të prirur për ketozë

***Përjashton:*** diabetin (melitus)

- të lidhur me kequshqyerjen (E12.-)

- të të porsalindurit (P70.2)
- të shtatzënisë, lindjes dhe të periudhës së pas lindjes (O24.-)

glikozurinë:

- NOS (R81)
- renale (E74.8)

testin jo-normal të tolerancës së glukozës (R73.0)

hipoinsulineminë post-kirurgjikale (E89.1)

## E11 Diabeti melitus i tipit 2

[shih para E10 për nën-ndarjet]

***Përfshin:*** diabetin (melitus) (jo-obez) (obez)

- të të rriturit
- të moshës së madhe
- jo-ketotik
- stabël

diabetin jo-insulinovartës të të riut

***Përjashton:*** diabetin (melitus)

- të lidhur me kequshqyerjen (E12.-)
- të të porsalindurit (P70.2)
- të shtatzënisë, lindjes dhe të periudhës së pas lindjes (O24.-)

glikozurinë:

- NOS (R81)
- renale (E74.8)

testin jonormal të tolerancës së glukozës (R73.0)

hipoinsulineminë post-kirurgjikale (E89.1)

## E12 Diabeti melitus i lidhur me kequshqyerjen

[shih para E10 për nën-ndarjet]

***Përfshin:*** diabetin melitus i-lidhur-me-kequshqyerjen

- të tipit 1
- të tipit 2

***Përjashton:*** diabetin melitus në shtatzëni, lindje dhe në periudhën e pas lindjes (O24.-)

glikozurinë:

- NOS (R81)
- renale (E74.8)

testin jonormal të tolerancës së glukozës (R73.0)

diabetin melitus të të porsalindurit (P70.2)
hipoinsulineminë post-kirurgjikale (E89.1)

## E13 Diabet melitus tjetër i specifikuar

[shih para E10 për nën-ndarjet]

***Përjashton:*** diabetin melitus:

- të lidhur-me-kequshqyerjen (E12.-)
- të të porsalindurit (P70.2)
- të shtatzënisë, lindjes dhe të periudhës së pas lindjes (O24.-)
- të tipit 1 (E10.-)
- të tipi 2 (E11.-)

glikozurinë:

- NOS (R81)
- renale (E74.8)

testin jonormal të tolerancës së glukozës (R73.0)
hipoinsulineminë post-kirurgjikale (E89.1)

## E14 Diabet melitus i paspecifikuar

[shih para E10 për nën-ndarjet]

***Përfshin:*** diabetin NOS

***Përjashton:*** diabetin melitus:

- të lidhur-me-kequshqyerjen (E12.-)
- të të porsalindurit (P70.2)
- të shtatzënisë, lindjes dhe të periudhës së pas lindjes (O24.-)
- të tipit 1 (E10.-)
- të tipi 2 (E11.-)

glikozurinë:

- NOS (R81)
- renale (E74.8)

testin jonormal të tolerancës së glukozës (R73.0)
hipoinsulineminë post-kirurgjikale (E89.1)

# Çrregullime të tjera të rregullimit të glukozës dhe të sekrecionit të brendshëm të pankreasit

## E15 Koma hipoglicemike jodiabetike

***Përfshin:*** komën insulinike të shkaktuar nga barnat tek jodiabetikët
hiperinsulinizmin me komë hipoglicemike
komën hipoglicemike NOS

Përdorni kodet shtesë të shkaqeve (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat.

## E16 Çrregullime të tjera të sekrecionit të brendshëm të pankreasit

### E16.0 Hipoglicemi e shkaktuar nga ilaçet, pa koma

Përdorni kodet shtesë të shkaqeve (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat.

### E16.1 Hipoglicemi tjetër

Hipoglicemia johiperinsulinemike funksionale

Hiperinsulinemizmi:

- NOS
- funksional

Hiperplazia e ishujve beta të pankreasit NOS

Koma encefalopatike post-hipoglicemike

### E16.2 Hipoglicemi, e paspecifikuar

### E16.3 Sekretim i rritur i glukagonit

Hiperplazia e qelizave endokrine të pankreasit me tepricë të glukagonit

### E16.3 Sekretim anormal i gastrinës

Hipergastrinemia

Sindroma Zollinger-Ellison

### E16.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të sekrecionit të brendshëm pankreatik

Sekretim i rritur i qelizave endokrine të pankreasit nga:

- hormoni nxitës i hormonit të rritjes
- polipeptidet pankreatike
- somatostatina
- polipeptidi intestinal-vazoaktiv

### E16.9 Çrregullime të tjera të sekrecionit pankreatik, të paspecifikuara

Hiperplazia e qelizave ishull NOS

Hiperplazia e qelizave endokrine të pankreasit NOS

# Çrregullime të gjendrave të tjera endokrine (E20–E35)

***Përjashton:*** galaktorrenë (N64.3)
gjinekomastinë (N62)

## E20 Hipoparatiroidizëm

***Përjashton:*** sindromën e DiGeorge (D82.1)
hipoparatiroidizmin mbas-proçedurave IE89.2)
tetaninë NOS (R29.0)
hipoparatiroidizmin neonatal tranzitor (P71.4)

**E20.0 Hipoparatiroidizëm idiopatik**

**E20.1 Pseudohipoparatiroidizëm**

**E20.8 Hipoparatiroidizëm tjetër**

**E20.9 Hipoparatiroidizëm i paspecifikuar**

Tetania paratiroidike

## E21 Hiperparatiroidizëm dhe çrregullime të tjera të gjendrës paratiroide

***Përjashton:*** osteomalacinë:
- adulte (M83.-)
- infantile dhe juvenile (E55.0)

**E21.0 Hiperparatiroidizëm parësor**

Hiperplazia e paratiroides
Osteiti fibroz cistik i gjeneralizuar [Sëmundja von Recklinghausen e kockës]

**E21.1 Hiperparatiroidizëm dytësor**

***Përjashton:*** hiperparatiroidizmin dytësor për shkak të veshkave (N25.8)

**E21.2 Hiperparatiroidizëm tjetër**

Hiperparatiroidizmi terciar

***Përjashton:*** hiperkalceminë hipokalciurike familjare (E83.5)

**E21.3 Hiperparatiroidizëm i paspecifikuar**

**E21.4 Çrregullime të tjera specifike të gjendrës paratiroide**

**E21.5** **Çrregullim i gjendrës paratiroide, i paspecifikuar**

## E22 Hiperfunksion i gjendrës pituitare

***Përjashton:*** sindromën Cushing (E24.-)

sindromën Nelson (E24.1)

mbiprodhimin e:

- ACTH jo të lidhur me sëmundjen Cushing (E27.0)
- ACTH pituitar (E24.0)
- hormonit tiroid-stimulues (E05.8)

**E22.0** **Akromegali dhe gjigantizëm pituitar**

Artropatia e lidhur me akromegalinë† (M14.5*)

Mbiprodhim i hormonit

***Përjashton:*** konstitucional:

- gjigantizmin (E34.4)
- shtatin e lartë (E34.4)

sekretimin e shtuar nga pankreasi endokrin të hormonit-lëshues të hormonit të rritjes (E16.8)

**E22.1** **Hiperprolaktinemi**

Përdorni kodet shtesë të shkaqeve (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat.

**E22.2** **Sindrom i prodhimit të papërshtatshëm të hormonit antidiuretik**

**E22.8** **Hiperfunksion tjetër i gjendrës pituitare**

Puberteti i parakohshëm me origjinë qëndrore

**E22.9** **Hiperfunksion i gjendrës pituitare, i paspecifikuar**

## E23 Hipofunksion dhe çregullime të tjera të gjendrës pituitare

***Përfshin:*** gjendjet e listuara pavarësisht nëse gjendja është në hipofizë apo hipotalam

***Përjashton:*** hipopituitarizmin mbas-proçedurave (E89.3)

**E23.0** **Hipopituitarizëm**

Sindroma e eunukut pjellor

Hipogonadizmi hipogonadotropik

Mangësia idiopatike e hormonit të rritjes

Mungesat e izoluara të:

- gonadotropinave

- hormonit të rritjes
- hormonit pituitar

Sindroma Kallman

Shtati i shkurtër i Lorain-Levi

Nekroza pas-lindjes e gjendrës pituitare

Panhipopituitarizmi

Putuitar/e:

- kaheksia
- insufiçienca NOS
- shtati i shkurtër

Sindroma Sheehan

Sëmundja e Simmonds

**E23.1 Hipopituitarizëm i shkaktuar nga medikamentet**

Përdorni kodet shtesë të shkaqeve të jashtme (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat.

**E23.2 Diabet insipid**

***Përjashton:*** diabetin insipid nefrogjenik (N25.1)

**E23.3 Çrregullim i funksionit hipotalamik, i paklasifikuar diku tjetër**

***Përjashton:*** sindromën Prader-Willi (Q87.1)

sindromën Russell-Silver (Q87.1)

**E23.6 Çrregullime të tjera të gjendrës pituitare**

Absces i hipofizës

Distrofia adipozogjenitale

**E23.7 Çrregullim i gjendrës pituitare, i paspecifikuar**

## E24 Sindroma Kushing

**E24.0 Sëmundja pituitaro-vartëse Kushing**

Mbiprodhimi i ACTH

Hiperadrenokorticizmi i varur nga hipofiza

**E24.1 Sindroma Nelson**

**E24.2 Sindroma Kushing e shkaktuar nga medikamentet**

Përdorni kodet shtesë të shkaqeve të jashtme (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat.

**E24.3 Sindroma ektopike ACTH**

**E24.4 Sindroma pseudo-Kushing e shkaktuar nga alkooli**

**E24.8 Sindromë tjetër Kushing**

**E24.9** **Sindromë Kushing, e paspecifikuar**

## E25 Çrregullime adrenogjenitale

***Përfshin:*** sindromën adrenogenitale, virilizimin ose femininizimin, të fituar ose për shkak të hiperplazisë nga defektet e lindura të sintezës së hormonit

femëror:

- pseudohermafrodizmi
- pseudopuberteti i hershëm heteroseksual

mashkullor/e:

- pseudopuberteti i parakohshëm izoseksual
- makrogenitosomia praecox (=e parakohëshme)
- zhvillim i parakohshëm seksual me virilizim (femrat) nga hiperplazia adrenale

**E25.0** **Çrregullime adrenogjenitale të trashëguara të lidhura me pamjaftushmërinë enzimatike**

Hiperplazia adrenale kongjenitale

Mungesa e 21-hidroksilazës

Hiperplazia adrenale kongjenitale me humbje të kripës

**E25.8** **Çrregullime të tjera adrenogjenitale**

Çrregullimi adrenogjenital idiopatik

Përdorni kodet shtesë të shkaqeve të jashtme (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat.

**E25.9** **Çrregullim adrenogjenital i paspecifikuar**

Sindroma adrenogjenitale NOS

## E26 Hiperaldosteronizëm

**E26.0** **Hiperaldosteronizëm parësor**

Sindroma Conn

Aldosteronizmi primar për shkak të hiperplazisë (bilaterale) adrenale

**E26.1** **Hiperaldosteronizëm dytësor**

**E26.8** **Hiperaldosteronizëm tjetër**

Sindroma Bartter

**E26.9** **Hiperaldosteronizëm i paspecifikuar**

## E27 Çrregullime të tjera të gjendrës adrenale

**E27.0** **Hiperaktivitet tjetër adrenokortikal**

Mbiprodhim i ACTH, i pa shoqëruar me sëmundjen e Cushing

Adrenarka e parakohshme

***Përjashton:*** Sindromën Cushing (E24.-)

**E27.1** **Pamjaftushmëri adrenokortikale primare**

Sëmundja e Addison

Adrenaliti autoimun

***Përjashton:*** amiloidozën (E85.-)

sëmundjen Addison tuberkulare (A18.7)

sindromën Water-House-Friderichsen (A39.1)

**E27.2** **Kriza e Addisonit**

Kriza adrenale

Kriza adrenokortikale

**E27.3** **Pamjaftushmëri adrenokortikale e shkaktuar nga medikamentet**

Përdorni kodet shtesë të shkaqeve të jashtme (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat.

**E27.4** **Pamjaftushmëri adrenokortikale tjetër dhe e paspecifikuar**

Adrenal/e:

- hemorragji
- infarkt

Insufiçiencë adrenokortikale NOS

Hipoaldosteronizëm

***Përjashton:*** adrenoleukodistrofinë [Addison-Schilder] (E71.3)

Sindromën Water-House-Friderichsen (A39.1)

**E27.5** **Hiperfunksion adrenomedular**

Hiperplazia adrenomedulare

Prodhimi i shtuar i katekolaminave

**E27.8** **Çrregullime të tjera të specifikuara të gjendrës mbiveshkore**

Abnormalitet (=jonormalitet) i globulinës-që-lidh kortizolin

**E27.9** **Çrregullim i gjendrës mbiveshkore, i paspecifikuar**

## E28 Çrregullim i funksionit të ovarit

***Përjashton:*** mungesën e izoluar të gonadotropinave (E23.0)

insufiçiencën e ovareve mbas-proçedurave (E89.4)

**E28.0** **Tepricë estrogjeni**

Përdorni kodet shtesë të shkaqeve të jashtme (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat.

**E28.1 Tepricë androgjeni**

Prodhim i shtuar i androgjenëve të ovarit

Përdorni kodet shtesë të shkaqeve të jashtme (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat.

**E28.2 Sindrom policistik i vezores**

Sindroma e ovarit sklerocistik

Sindroma Stein-Leventhal

**E28.3 Pamjaftushmëri parësore e vezores**

Estrogjen i pakët

Menopauzë e parakohëshme NOS

Sindroma e ovarit rezistent

***Përjashton:*** gjendjet klimakterike menopauzale dhe femërore (N95.1)
disgjenezën gonadale të pastër (Q99.1)
sindromën Turner (Q96.-)

**E28.8 Çrregullim tjetër i vezores**

Funksion i shtuar ovarian NOS

**E28.9 Çrregullim i vezores, i paspecifikuar**

## E29 Çrregullim i funksionit testikular

***Përjashton:*** sindromën e rezistencës ndaj androgjenëve (E34.5)
azoosperminë ose oligosperminë NOS (N46)
mungesën e izoluar të gonadotropinave (E23.0)
sindromën Kleinfelter (Q98.0-Q98.2, Q98.4)
femininizimin testikular (sindromën) (E34.5)

**E29.0 Hiperfunksion testikular**

Shtim i prodhimit të hormoneve testikulare

**E29.1 Hipofunksion testikular**

Mungesa e 5-alfa-reduktazës (me pseudohermafrodizëm)

Biosintezë defektoze e androgjenëve testikularë NOS

Hipogonadizmi testikular NOS

Përdorni kodet shtesë të shkaqeve të jashtme (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat.

**E29.8 Çrregullim tjetër testikular**

**E29.9 Çrregullim testikular, i paspecifikuar**

## E30 Çrregullime të pubertetit, të paspecifikuara diku tjetër

**E30.0 Pubertet i vonuar**

Pubertet i vonuar konstitucional

Zhvillim i vonuar seksual

**E30.1 Pubertet i parakohshëm**

Menstruacione të parakohshme

***Përjashton:*** Sindromën Albright(-McCune)(-Sternberg) (Q78.1)
Pubertetin e parakohshëm me origjinë qëndrore (E22.8)
Hiperplazia adrenale kongjenitale (E25.0)
Pseudopuberteti i parakohshëm heteroseksual femëror (E25.-)
Pseudopuberteti i parakohshëm izoseksual mashkullor (E25.-)

**E30.8 Çrregullime të tjera të pubertetit**

Telarka e parakohshme

**E30.9 Çrregullim i pubertetit, i paspecifikuar**

## E31 Çrregullim funksional poliglandular (=shumëgjendror)

***Përjashton:*** ataksinë telangiektazike [Louis-Bar] (G11.3)
distrofinë miotonike [Steinert] (G71.1)
pseudohipoparatiroidizmin (E20.1)

**E31.0 Pamjaftushmëri shumëgjendrore autoimune**

Sindroma e Schmidt

**E31.1 Hiperfunksion shumëgjendror**

***Përjashton:*** adenomatozën endokrine të shumëfishtë (D44.8)

**E31.8 Çrregullim tjetër funksional shumëgjendror**

**E31.9 Çrregullim shumëgjendror, i paspecifikuar**

## E32 Sëmundjet e timus-it

***Përjashton:*** aplazinë ose hipoplazinë me imunodefiçiencë (D82,1)
miasteninë gravis (G70.0)

**E32.0 Hiperplazia persistente e timusit**

Hipertrofi e timusit

**E32.1 Abscesi i timusit**

**E32.8** **Sëmundje të tjera të timusit**

**E32.9** **Sëmundje të timusit, të paspecifikuara**

## E34 Çrregullime endokrine të tjera

***Përjashton:*** pseudhipoparatiroidizmin (E20.1)

**E34.0** **Sindromi karcinoid**

***Shënim:*** Mund të përdoren kode shtesë për të identifikuar aktivitetin funksional të lidhur me tumorin karcinoid.

**E34.1** **Hipersekrecion tjetër i hormoneve të zorrës**

**E34.2** **Sekrecion hormonal ektopik, i paklasifikuar diku tjetër**

**E34.3** **Nanizëm (shtatshkurtësi) i paklasifikuar diku tjetër**

Shtat i shkurtër:

- NOS
- konstitucional
- i tipit Laron
- psikosocial

***Përjashton:*** progerinë (E34.8)

sindromën Russel-Silver (Q87.1)

staturën me gjymtyrë të shkurtëra me imunodefiçencë (D82.2)

shtat i shkurtër:

- akondropalastik (Q77.4)
- hipokondroplastik (q77.4)
- në sindroma disformike të caktuara – kodoni sindromën – shih indeksin alfabetik
- ushqimor (=nutricional) (E45)
- pituitar (E23.0)
- renal (N25.0)

**E34.4** **Shtatlartësi konstitucionale**

Gjigantizëm konstitucional

**E34.5** **Sindrom androgjen i rezistencës**

Pseudohermafrodizëm mashkullor me rezistencë ndaj endrogjenëve

Çrregullime periferike të receptorit hormonal

Sindroma Reifenstein

Feminizimi testikular (sindroma)

**E34.8** **Çrregullime të tjera të specifikuara të sekrecionit të brendshëm**

Disfunksion i gjendres pineale

Progeria

**E34.9 Çrregullim i sekrecionit të brendshëm, i paspecifikuar**

Çrregullime

- endokrine NOS
- hormonale NOS

## E35* Çrregullime të gjendrave endokrine në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

**E35.0* Çrregullime të gjendrës tiroide të klasifikuara diku tjetër**

Tuberkuloz i gjendrës tiroide (A18.8†)

**E35.1* Çrregullime të gjendrave mbiveshkore në sëmundje të klasifikuara diku tjetër**

Sëmundja tuberkulare Addison (A18.7†)

Sindroma Water-House-Friderichsen (meningeale) (A39.1†)

**E35.8* Çrregullime të gjendrave të tjera me sekrecion të brendshëm në sëmundje të klasifikuara diku tjetër**

# Kequshqyerja
# (E40–E46)

***Shënim:*** Shkalla e kequshqyerjes matet zakonisht në terma të peshës, të shprehur në deviacione standarde nga mesatarja e popullatës në fjalë. Kur një nga matjet e mëparëshme është e mundur të gjehet, mungesa e rritjes tek fëmijët, ose humbja e peshës tek fëmijët dhe të rriturit është zakonisht shenjë e kequshqyerjes. Kur vetëm një matje është e gjetshme, diagnoza bazohet në probabilitete dhe nuk është përfundimtare pa bërë dhe vlerësimet klinike dhe labratorike. Në raste të veçanta, kur nuk ka asnjë matje të gjetshme, duhet të bazohemi mbi gjetjet klinike.

Nëse një peshë e matur del nën mesataren e popullatës në fjalë, probabiliteti është i lartë për kequshqyerje të thellë, kur kjo vlerë e matur është 3 deviacione standard nën mesataren e popullatës; propabilitet i lartë për kequshqyerje të moderuar kur vlera është më pak se 3 dhe më shumë se 2 nën mesataren e popullatës; dhe propabilitet i lartë për kequshqyerje të lehtë kur vlera e matjes është midis 1 dhe 2 deviacione standard nën mesataren e popullatës.

***Përjashton:*** kequshqyerjen intestinale (K90.-)

anemitë nutricionale (D50-D53)

pasojat e kequshqyerjes proteinike-kalorike

sëmundjen e dobësimit (B22.2)

urinë e stërzgjatur (T73.0)

## E40 Kwashiorkor (Distrofia)

Kequshqyerje e thellë me edemë nutricionale dhe dispigmenti të lëkurës dhe flokëve.

***Përjashton:*** kwashiorkorin marazmik (E42)

## E41 Marazma e ushqyerjes (=Marazma nutricionale)

***Përfshin:*** kequshqimin e thellë me marazmë

***Përjashton:*** kwashiorkorin marazmik (E42)

## E42 Kwashiorkor marazmik

***Përfshin:*** kequshqyerjen e thellë proteinike-energjitike [si në E43]:

formën e ndërmjetme

me shenja si të kwashiorkorit ashtu dhe marazmës

## E43 Malnutricion i rëndë nga pamjaftueshmëria proteinike, i paspecifikuar

Humbja e madhe e peshës tek fëmijët dhe të rriturit, ose mos-shtimi në peshë, që çon në një peshë që është të paktën 3 deviacione standard nën mesataren e peshës në popullatë, (ose humbje e ngjashme që shprehet me qasje të tjera statistikore). Kur vetëm një matje është e gjetshme, atëhere ka një probabilitet të lartë për humbje të theksuar në peshë, kur pesha e matur është nën 3 deviacione standard nga mesatarja e peshës në popullatë.

***Përfshin:*** edemën nga uria e tejzgjatur

## E44 Malnutricion i moderuar ose i lehtë nga pamjaftueshmëria proteinike

### E44.0 Malnutricion i moderuar nga pamjaftueshmëria proteinike

Humbja e peshës tek fëmijët dhe të rriturit, ose mos-shtimi në peshë, që çon në një peshë që është të paktën 3 deviacione standard nën mesataren e peshës në popullatë, (ose humbje e ngjashme që shprehet me qasje të tjera statistikore). Kur vetëm një matje është e gjetshme, atëhere ka një probabilitet të lartë për humbje të theksuar në peshë, kur pesha e matur është nën 3 deviacione standard nga mesatarja e peshës në popullatë.

### E44.1 Malnutricion i lehtë nga pamjaftueshmëria proteinike

Humbja e peshës tek fëmijët dhe të rriturit, ose mos-shtimi në peshë, që çon në një peshë që është të paktën 3 deviacione standard nën mesataren e peshës në popullatë, (ose humbje e ngjashme që shprehet me qasje të tjera statistikore). Kur vetem një

matje është e gjetshme, atëhere ka një probabilitet të lartë për humbje të theksuar në peshë, kur pesha e matur është nën 3 deviacione standard nga mesatarja e peshës në popullatë.

### E45 Zhvillimi i vonuar nga malnutricioni proteinik

***Përfshin:*** nutricional/e:

- shtatin e shkurtër
- mos-zgjatjen

zhvillimin e vonuar fizik për shkak të kequshqyerjes

### E46 Malnutricion proteinik i paspecifikuar

***Përfshin:*** kequshqyerjen NOS

disbalancën proteinë-energji NOS

## Pamjaftueshmëri të tjera të ushqyerjes (E50–E64)

***Përjashton:*** anemitë nutricionale (D50-D53)

### E50 Pamjaftushmëri e vitaminës A

***Përjashton:*** pasojat e mungesës së vitaminës A (E64.1)

**E50.0 Pamjaftushmëri e Vitaminës A me tharje (=kserozë) të konjunktivave**

**E50.1 Pamjaftushmëri e Vitaminës A me njollë Bitot dhe tharje të konjuktivave**

Njolla Bitot tek fëmijët e vegjël

**E50.2 Pamjaftushmëri e vitaminës A me tharje të kornesë**

**E50.3 Pamjaftushmëri e vitaminës A me ulçer dhe tharje të kornesë**

**E50.4 Pamjaftushmëri e vitaminës A me keratomalaci**

**E50.5 Pamjaftushmëri e vitaminës A me hemeralopi**

**E50.6 Pamjaftushmëri e vitaminës A me gjurmë kseroftalmie të kornesë**

**E50.7 Manifestime të tjera okulare të pamjaftushmërisë së vitaminës A**

Kseroftalmia NOS

**E50.8 Manifestime të tjera të pamjaftushmërisë së vitaminës A**

Keratoza folikulare | për shkak të mungesës vitaminës A† (L86*)

Kseroderma

**E50.9** **Pamjaftushmëri e vitaminës A, e paspecifikuar**

Hipovitaminoza A NOS

## E51 Pamjaftushmëri e tiaminës

***Përjashton:*** pasojat e mungesës së tiaminës (E64.8)

**E51.1** **Beriberi**

Beriberi:

- e thatë
- e njomë† (I98.8*)

**E51.2** **Encefalopatia e Wernicke**

**E51.8** **Manifestime të tjera të pamjaftushmërisë së tiaminës**

## E52 Pamjaftushmëri e niacinës [Pelagra]

***Përfshin:*** mungesën e:

- niacinës (triptofanit)
- nikotinamidit

pelagrën (alkolike)

***Përjashton:*** pasojat e mungesës së tiaminës (E64.8)

## E53 Pamjaftushmëri e vitaminave të tjera të grupit B

***Përjashton:*** pasojat e mungesës së vitaminës B (E64.8)

aneminë nga mungesa e vitaminë B12 (D51.-)

**E53.0** **Pamjaftushmëri e riboflavinës**

Ariboflavinosë

**E53.1** **Pamjaftushmëri e piridoksinës**

Mungesa e vitaminë B6

***Përjashton:*** aneminë sideroblastike që i përgjigjet piridoksinës (D64.3)

**E53.8** **Pamjaftushmëri e vitaminave të tjera të specifikuara të grupit B**

Mungesat në:

- biotinë
- cianokobolaminë
- folate
- acid folik
- acid pantotenik

- vitaminë B12

**E53.9 Pamjaftushmëri e vitaminës B, e paspecifikuar**

## E54 Pamjaftushmëri e acidit askorbik

***Përfshin:*** mungesën e vitaminës C
skorbutin

***Përjashton:*** aneminë nga skorbuti (D53.2)
pasojat (=sekelat) e mungesës së vitaminës C (E64.2)

## E55 Pamjaftushmëri e vitaminës D

***Përjashton:*** osteomalacinë e të rriturit (M83.-)
osteoporozën (M80-M81)
pasojat (=sekelat) e rakitizmit (E64.3)

**E55.0 Rakitizëm aktiv**

Osteomalacia:
- infantile
- juvenile

***Përjashton:*** rakitizmin:
- celiak (K90.0)
- Crohn (K50.-)
- inaktiv (E64.3)
- renal (N25.0)
- rezistent ndaj vitaminës D (E83.3)

**E55.9 Pamjaftushmëri e vitaminës D, e paspecifikuar**

Avitaminoza D

## E56 Pamjaftushmëri të tjera vitaminike

***Përjashton:*** pasojat e avitaminozave të tjera (E64.8)

**E56.0 Pamjaftushmëri e vitaminës E**

**E56.1 Pamjaftushmëri e vitaminës K**

***Përjashton:*** mungesën e faktoreve të koagulimit nga mungesën e vitaminës K (D68.4)
mungesën e vitaminës K tek të porsalindurit (P53)

**E56.8 Pamjaftushmëri e vitaminave të tjera**

**E56.9** **Pamjaftushmëri vitaminike, e paspecifikuar**

## E58 Pamjaftushmëri dietetike e kalciumit

***Përjashton:*** çrregullimet e metabolizmit të kalciumit (E83.5)

pasojat (=sekelat) e mungesës së kalçiumit (E64.8)

## E59 Pamjaftushmëri diedetike e seleniumit

***Përfshin***: Sëmundjen Keshan

***Përjashton:*** pasojat (=sekelat) e mungesës së seleniumit (E64.8)

## E60 Pamjaftushmëri dietetike e zinkut

## E61 Pamjaftushmëri e elementeve të tjerë ushqyes

Përdorni kodet shtesë të shkaqeve të jashtme (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat nëse janë shkaktarë.

***Përjashton:*** çrregullimet e metabolizmit të mineraleve (E83.-)

çrregullimet e tiroides të lidhura me mungesën e jodit (E00-E02)

pasojat e mungesave ushqimore dhe kequshqyerjes (E64.-)

**E61.0** **Pamjaftushmëri e bakrit**

**E61.1** **Pamjaftushmëri e hekurit**

***Përjashton:*** aneminë nga mungesa e hekurit (D50.-)

**E61.2** **Pamjaftushmëri e magneziumit**

**E61.3** **Pamjaftushmëri e manganit**

**E61.4** **Pamjaftushmëri e kromit**

**E61.5** **Pamjaftushmëri e molibdenit**

**E61.6** **Pamjaftushmëri e vanadiumit**

**E61.7** **Pamjaftushmëri e shumë elementeve nutritivë**

**E61.8** **Pamjaftushmëri e elementëve të tjerë nutritivë, të specifikuar**

**E61.9** **Pamjaftushmëri e një elementi nutritiv, e paspecifikuar**

## E63 Pamjaftushmëri të tjera nutritive

***Përjashton:*** dehidratimin (E86)

moszhvillimin (R62.8)

problemet e ushqyerjes tek të porsalindurit (P92.-)

pasojat e kequshqyerjes dhe mungesa të tjera të ushqyerjes (E64.-)

**E63.0 Pamjaftushmëri e acideve yndyrore të domosdoshëm**

**E63.1 Çrregullim i balancit të përbërësve të ushqimit të marrur**

**E63.8 Pamjaftushmëri të tjera nutritive, të specifikuara**

**E63.9 Pamjaftushmëri nutritive, e paspecifikuar**

Kardiomiopatia ushqimore NOS† (I43.2*)

## E64 Pasoja (sekela) të malnutricionit dhe të pamjaftushmërive të tjera nutritive

***Shënim:*** Të mos përdoret për kequshqyerjen kronike nga mungesat ushqimore.

Kodoni këto në vendet e mungesave ushqimore ose kequshqimit.

**E64.0 Pasoja të kequshqyerjes të lidhur me energjinë proteinike**

***Përjashton:*** zhvillimin e vonuar nga kequshqyerja proteiniko-energjitike

**E64.1 Pasoja nga pamjaftushmëria e vitaminës A**

**E64.2 Pasoja nga pamjaftushmëria e vitaminës C**

**E64.3 Pasoja të rakitit**

Përdorni kodet shtesë (M40.1, M41.5), nëse dëshirohet, për të identifikuar deformitetet e kollonës.

**E64.8 Pasoja nga pamjaftushmëritë e tjera nutritive**

**E64.9 Pasoja nga pamjaftushmëria nutritive, e paspecifikuar**

# Obeziteti dhe mbiushqyerje të tjera (E65–E68)

## E65 Adipozitet i lokalizuar

***Përfshin***: shtresën dhjamore

## E66 Obezitet

***Përjashton:*** distrofinë adipozogjenitale (E23.6)

lipomatozën

- NOS (E88.2)
- dolorosa [Dercum] (E88.2)

sindromën Prader-Willi (Q87.1)

**E66.0 Obezitet nga teprica e kalorive**

**E66.1 Obezitet i shkaktuar nga medikamentet**

Përdorni kodet shtesë të shkaqeve të jashtme (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat.

**E66.2 Obezitet i jashtëzakonshëm me hipoventilacion alveolar**

Sindroma e hipoventilimit nga obeziteti

Sindroma Pickwickian

**E66.8 Obezitet tjetër**

Obeziteti morbid

**E66.9 Obezitet, i paspecifikuar**

Obezitet i thjeshtë NOS

## E67 Mbiushqyerje tjetër

***Përjashton:*** mbiyshqyerjen NOS (R63.2)

pasojat e mbiushqyerjes (E68)

**E67.0 Hipervitaminoza A**

**E67.1 Hiperkarotenemia**

**E67.2 Sindromi i megavitaminës B6**

**E67.3 Hipervitaminoza D**

**E67.8 Mbiushqyerje tjetër, e specifikuar**

## E68 Pasojat (sekelat) e mbiushqyerjes

***Shënim:*** Të mos përdoren për mbiushqyerjen kronike. Kodojini këto në mbiushqyerjen aktuale.

# Çrregullimet metabolike (E70–E90)

***Përjashton:*** sindromën e rezistencës ndaj androgjenëve (E34.5)

hiperplazine adrenale kongjenitale (E25.0)

sindromën Ehlers-Danlos (Q79.6)

aneminë hemolitike nda çrregullimet enzimatike (D55.-)
sindromën Marfan (Q87.4)
mungesën e 5-alfa-reduktazës (E29.1)

## E70 Çrregullime të metabolizmit të aminoacideve aromatike

### E70.0 Fenilketonuria klasike

### E70.1 Hiperfenilalaninemi të tjera

### E70.2 Çrregullim i metabolizmit të tireozinës

Alkaptonuria
Hipertirozinemia
Okronoza
Tirozinemia
Tirozinoza

### E70.3 Albinizëm

Albinizmi:
- okular
- okulokutan

Sindroma:
- Chediak(-Steinbrinck)-Higashi
- Cross
- Hermansky-Pudlak

### E70.8 Çrregullime të tjera të metabolizmit të aminoacideve të tjera aromatike

Çrregullime të:
- metabolizmit të histidinës
- metablizmit të triptofanit

### E70.9 Çrregullim i metabolizmit të aminoacideve aromatike, i paspecifikuar

## E71 Çrregullime të metabolizmit të aminoacideve me zinxhir të degëzuar dhe të metabolizmit të acideve yndyrore

### E71.0 Sëmundje që karakterizohet me urinim me ngjyrën e lëngut të kuq të panjës

### E71.1 Çrregullime të tjera të metabolizmit të aminoacideve me zinxhir të degëzuar

Hiperleucinë-izoleucinemia

Hipervalinemia

Acidemia izovalerike

Acidemia metilmalonike

Acidemia proprionike

**E71.2 Çrregullim i metabolizmit të aminoacideve me zinxhir të degëzuar, i paspecifikuar**

**E71.3 Çrregullim i metabolizmit të acideve yndyrore**

Adrenoleukodistrofia [Addison-Schilder]

Mungesa e karnitinë-palmitil-transferazës në muskul

Mungesa e dehidrogjenazës të vargjeve shumë të gjata të Acil-CoA

***Përjashton:*** sëmundjen e Schilder (G37.0)

## E72 Çrregullime të tjera të metabolizmit të aminoacideve

***Përjashton:*** gjetjet anormale por pa shfaqje të sëmundjes (R70-R89)

çrregullimet e:

- metabolizmit të aminoacideve aromatike (E70.-)
- metabolizmit të aminoacideve të degëzuara (E71.0-E71.2)
- metabolizmit të acideve yndyrorë (E71.2)
- metabolizmit të purinave dhe pirimidinave (E79.-)

gutën (M10)

**E72.0 Çrregullime të transportit të aminoacideve**

Sëmundja e depozitimit të cisteinës† (N29.8*)

Cistinoza

Cistinuria

Sindroma Fanconi(-de Toni)(-Debré)

Sëmundja Hurtnup

Sindroma Lowe

***Përjashton:*** çrregullimet e metabolizmit të triptofanit (E70.8)

**E72.1 Çrregullime të metabolizmit të aminoacideve bartëse të squfurit**

Cistationuria

Homocistonuria

Metioninemia

Mungesa e oksidazës së sulfiteve

***Përjashton:*** mungesën e transkobalaminës II

**E72.2 Çrregullime të metabolizmit të ciklit të uresë**

Argininemia

Aciduria arginino-suksinike

Citrulinemia

Hiperamonemia

***Përjashton:*** çrregullimet e metabolizmit të ornitinës (E72.4)

**E72.3 Çrregullime të metabolizmit të lizinës dhe hidroksilizinës**

Aciduria glutarike

Hidroksilisinemia

Hiperlizinemia

***Përjashton:*** sëmundjen Refsum (G60.1)
sindromën Zellweger (Q87.8)

**E72.4 Çrregullime të metabolizmit të ornitinës**

Ornitinemia (llojet I dhe II)

**E72.5 Çrregullime të metabolizmit të glicinës**

Hiperhidroksiprolinemia

Hiperprolinemia (llojet I dhe II)

Hiperglicemia jo-ketotike

Sarkozinemia

**E72.8 Çrregullime të tjera të metabolizmit të aminoacideve, të specifikuara**

Çrregullime të:

- metabolizmit të beta aminoacideve
- ciklit të gama-glutamilit

**E72.9 Çrregullim i metabolizmit të aminoacideve, i paspecifikuar**

## E73 Intolerancë e laktozës

**E73.0 Pamjaftushmëri kongjenitale e laktozës**

**E73.1 Pamjaftushmëri sekondare e laktozës**

**E73.8 Intolerancë tjetër ndaj laktozës**

**E73.9 Intolerancë ndaj laktozës, e paspecifikuar**

## E74 Çrregullime të tjera të metabolizmit të karbohidrateve

***Përjashton:*** prodhimin e shtuar të glukagonit (E16.3)
diabetin melitus (E10-E14)
hipogliceminë NOS (E16.2)
mukopolisaharidozat (E76.0-E76.3)

**E74.0 Çrregullim i depozitimit të glikogjenit**

Glikogjenoza kardiake

Sëmundjet:

- Andersen
- Cori
- Forbes
- Hers
- McArdle
- Pompe
- Tarui
- Tauri
- von Gierke

Mungesa e fosforilazës në mëlçi

**E74.1 Çrregullime të metabolizmit të fruktozës**

Fruktozuria esenciale

Mungesa e fruktozë-1,6-difosfatazës

**E74.2 Çrregullime të metabolizmit të galaktozës**

Mungesa e galaktokinazës

Galaktozemia

**E74.3 Çrregullime të tjera të absorbimit intestinal të karbohidrateve**

Keqpërthithja e glukozë-galaktozës

Mungesa e sukrozës

***Përjashton:*** intolerancën nga laktoza (E73.-)

**E74.4 Çrregullime të metabolizmit të piruvateve dhe të glukoneogenezës**

Mungesa e:

- fosfoenolpiruvat karboksikinazës
- piruvat:
  - karboksilazës
  - dehidrogjenazës

***Përjashton:*** me anemi (D55.-)

**E74.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të metabolizmit të karbohidrateve**

Pentozuria esenciale

Oksaloza

Oksaluria

Glukozuria renale

**E74.9** **Çrregullime të tjera të metabolizmit të karbohidrateve, të paspecifikuara**

## E75 Çrregullime të metabolizmit sfingolipidik dhe çrregullime të tjera të depozitimit të lipideve

***Përjashton:*** mukolipidozat, llojet I-III (E77.0-E77.1)
sëmundjen Refsum (G60.1)

**E75.0** **Gangliosidozë $GM_2$**

Sëmundja:

- Sandhoff
- Tay-Sachs

Gangliosidoza GM2:

- NOS
- adulte
- juvenile

**E75.1** **Gangliosidozë tjetër**

Gangliosidozat:

- NOS
- GM1
- GM3

Mukolipidoza IV

**E75.2** **Sfingolipidozë tjetër**

Sëmundja:

- Fabry(-Anderson)
- Gaucher
- Krabbe
- Niemann-Pick

Sindroma Farber

Leukodistrofia metakromatike

Mungesa e sulfatazës

***Përjashton:*** adrenoleukodistrofinë [Addison-Schilder] (E71.3)

**E75.3** **Sfingolipidozë, e paspecifikuar**

**E75.4** **Lipofuskinozë ceroide e neuroneve**

Sëmundja:

- Batten
- Bielschowsky-Jansky

- Kufs
- Spielmeyer-Vogt

**E75.5 Çrregullime të tjera të depozitimit të lipideve**

Kolesteroza cerebrotendinoze [van Bogaert-Scherer-Epstein]

Sëmundja Wolman

**E75.6 Çrregullim i depozitimit të lipideve, i paspecifikuar**

## E76 Çrregullime të metabolizmit të glukozaminoglukaneve

**E76.0 Mukopolisaharidioza, tipi I**

Sindroma:

- Hurler
- Hurler-Scheie
- Scheie

**E76.1 Mukopolisaharidoza, tipi II**

Sindroma Hunter

**E76.2 Mukopolisaharidozë tjetër**

Mungesa e beta-glukoronilidazës

Mukopolisaharidoza, llojet III, IV, VI, VII

Sindroma:

- Maroteaux-Lamy (e moderuar) (e rëndë)
- Morquio (klasike)
- Sanfilippo (lloji B)(lloji C)(lloji D)

**E76.3 Mukopolisaharidozë, e paspecifikuar**

**E76.8 Çrregullime të tjera të metabolizmit glukozaminoglukanik**

**E76.9 Çrregullim i metabolizmit glukozaminoglukanik, i paspecifikuar**

## E77 Çrregullime të metabolizmit të glukoproteinave

**E77.0 Defekte të modifikimit pas-konvertues të enzimave lizozomale**

Mukolipidoza II [Sëmundja e qelizave I]

Mukolipidoza III [polidistrofia pseudo-Hurler]

**E77.1 Defekte në degradimin e glukoproteinave**

Aspartilglukozaminuria

Fukosidoza

Manosidoza

Sialidoza [Mukolipidoza I]

**E77.8 Çrregullime të tjera të metabolizmit të glukoproteinave**

**E77.9 Çrregullim i metabolizmit të glukoproteinave, i paspecifikuar**

## E78 Çrregullime të metabolizmit të lipoproteinave dhe lipidemi të tjera

***Përjashton:*** sfingolipidozën (E75.0-E75.3)

**E78.0 Hiperkolesterolemi e pastër**

Hiperkolesterolemia familjare

Hiperlipoproteinemia Fredrickson, lloji IIa

Hiperbetalipoproteinemia

Hiperlipidemia, grupi A

Hiperlipoproteinemia me densitet të ulët [LDL]

**E78.1 Hipergliceridemi e pastër**

Hipergliceridemia endogjene

Hiperlipoproteinemia Fredrickson, lloji IV

Hiperlipidemia, grupi B

Hiperprebetalipoproteinemia

Hiperlipoproteinemia me densitet shumë të ulët [VLDL]

**E78.2 Hiperlipidemi e përzier**

Betalipoproteinemia e gjerë ose pluskuese

Hiperlipoproteinemia Fredrickson, lloji IIb ose III

Hiperbetalipoproteinemia me prebetalipoproteinemi

Hiperkolesterolemia me hipergliceridemi endogjene

Hiperlipidemia, grupi C

Ksantoma tubero-eruptive

Ksantoma tuberale

***Përjashton:*** kolesterozën cerebrotendinoze [van Bogaert-Scherer-Epstein] (E75.5)

**E78.3 Hiperkilomikronemi**

Hiperlipoproteinemia Fredrickson, lloji I ose V

Hiperlipidemia, grupi D

Hipergliceridemia e përzier

**E78.4 Hiperlipidemi tjetër**

Hiperlipidemia familjare e kombinuar

**E78.5 Hiperlipidemi, e paspecifikuar**

**E78.6** **Pamjaftushmëri lipoproteinike**

Abetalipoproteinemia

Mungesa e lipoproteinave me densitet të lartë

Hipoalfalipoproteinemia

Hipobetalipoproteinemia (familjare)

Mungesa e lecitin-kolesterol acil-transferazës

Sëmundja Tangier

**E78.8** **Çrregullime të tjera të metabolizmit të lipoproteinave**

**E78.9** **Çrregullim i metabolizmit të lipoproteinave, i paspecifikuar**

## E79 Çrregullime të metabolizmit të purinave dhe të pirimidinave

***Përjashton:*** gurët e veshkës (N20.0)

çrregullimet e kombinuara të imunodefiçiencës (D81.-)

gutën (M10.-)

aneminë orotacidurike (D53.0)

kserodermën pigmentoze (Q82.1)

**E79.0** **Hiperuricemi pa shenja të artritit inflamator dhe të sëmundjes tofaceozë (=tofaceike)**

Hiperuricemi pa shenja

**E79.1** **Sindromi Lesch-Nyhan**

**E79.8** **Çrregullime të tjera të metabolizmit të purinave dhe të pirimidinave**

Ksantinuria e trashëguar

**E79.9** **Çrregullim i metabolizmit të purinave dhe pirimidinave, i paspecifikuar**

## E80 Çrregullime të metabolizmit të porfirinave dhe të bilirubinës

***Përjashton:*** defektet e katalazës dhe peroksidazës

**E80.0** **Porfiria eritropojetike e trashëguar**

Porfiria eritropojetike kongjenitale

Porfiria eritropojetike

**E80.1** **Porfiria e vonëshme e lëkurës**

**E80.2** **Porfiri tjetër**

Koproporfiria e trashëguar

Porfiria:

- NOS
- akute intermitente (hepatike)

Përdorni kodet shtesë të shkaqeve të jashtme (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni shkakun.

**E80.3 Defekte të katalazës dhe peroksidazës**

Akatalazia [Takahara]

**E80.4 Sindromi i Gilbert**

**E80.5 Sindromi Crigler-Najjar**

**E80.6 Çrregullime të tjera të metabolizmit të bilirubinës**

Sindroma Dubin-Johnson

Sindroma Rotor

**E80.7 Çrregullim i metabolizmit të bilirubinës, i paspecifikuar**

## E83 Çrregullime të metabolizmit të mineraleve

***Përjashton:*** mungesat ushqimore të mineraleve (E58-E61)
çrregullimet e paratiroides (E20-E21)
mungesën e vitaminës D (E55.-)

**E83.0 Çrregullime të metabolizmit të bakrit**

Sëmundja Menkes (flokë të imët)(flokë çeliku)

Sëmundja Wilson

**E83.1 Çrregullime të metabolizmit të hekurit**

Hemokromatoza

***Përjashton:*** aneminë:

- nga mungesa e hekurit
- sideroblastike (D64.0-D64.3)

**E83.2 Çrregullime të metabolizmit të zinkut**

Akrodermatiti enteropatik

**E83.3 Çrregullime të metabolizmit të fosforit**

Mungesa e fosfatazës acide

Hipofosfatemia familjare

Hipofosfatazia

Rezistent/e ndaj vitaminës D:

- osteomalacia
- rakiti

***Përjashton:*** osteomalacinë e adultëve (M83)
osteoporozën (M80-M81)

**E83.4 Çrregullime të metabolizmit të magneziumit**

Hipermagnezemia

Hipomagnezemia

**E83.5 Çrregullime të metabolizmit të kalciumit**

Hiperkalcemia hipokalurike familjare

Hiperkalcuria idiopatike

***Përjashton:*** kondrokalcinozën (M11-M11.2)
hiperparatiroidizmin (E21.0-E21.3)

**E83.8 Çrregullime të tjera të metabolizmit të mineraleve**

**E83.9 Çrregullim i metabolizmit të mineraleve, i paspecifikuar**

## E84 Fibroza cistike

***Përfshin:*** mukoviscidozën

**E84.0 Fibroza cistike me manifestime pulmonare**

**E84.1 Fibroza cistike me manifestime intestinale**

Sindroma e bllokimit distal të zorrëve

Ileus nga mekoniumi në fibrozën cistike † (P75*)

***Përjashton:*** ileusin nga mekoniumi në rastet kur është e ditur që fibroza cistike nuk është prezente (P76.0)

**E84.8 Fibroza cistike me manifestime të tjera**

**E84.9 Fibrozë cistike e paspecifikuar**

## E85 Amiloidoza

***Përjashton:*** sëmundjen e Alzheimer (G30.-)

**E85.0 Amiloidoza familiare hereditare jo-neuropatike**

Ethet mesdhetare familjare

Nefropatia amiloide e trashëguar

**E85.1 Amiloidoza familiare hereditare neuropatike**

Polineuropatia amiloide (portugeze)

**E85.2 Amiloidoza familiare hereditare, e paspecifikuar**

**E85.3 Amiloidoza sistemike sekondare**

Amiloidoza nga hemodializa

**E85.4 Amiloidoza e kufizuar në një organ**

Amiloidoza e kufizuar

**E85.8 Amiloidozë tjetër**

**E85.9 Amiloidozë e paspecifikuar**

## E86 Zvogëlim i volumit

***Përfshin:*** dehidratimin
uljen e volumit të plazmës ose lëngut jashtë-qelizor
hipovoleminë

***Përjashton:*** dehidtratimin e të porsalindurit (P74.1)
shokun hipovolemik:
- NOS (R57.1)
- post-operator (T81.1)
- traumatik (T79.4)

## E87 Çrregullime të tjera të metabolizmit të lëngjeve, elektroliteve dhe ekuilibrit acido-bazik

**E87.0 Hiperosmolaritet dhe hipernatremi**

Tepricë e natriumit [Na]

Mbingarkesë e natriumit [Na]

**E87.1 Hipo-osmolaritet dhe hiponatremi**

Mungesë e natriumit [Na]

***Përjashton:*** sindromën e prodhimit të papërshtatshëm të hormonit antidiuretik (E22.2)

**E87.2 Acidoza**

Acidoza:
- NOS
- laktike
- metabolike
- respiratore

***Përjashton:*** acidozën diabetike (E10-E14 me karakter të katërt të përbashkët .1)

**E87.3 Alkaloza**

Alkaloza
- NOS
- metabolike
- respiratore

**E87.4 Çrregullim i përzier i ekuilibrit acido-bazik**

**E87.5 Hiperkalemi**

Tepricë e Kaliumit [K]

Mbingarkesë e Kaliumit [K]

**E87.6 Hipokalemi**

Mungesë e Kaliumit [K]

**E87.7 Mbingarkesë me lëngje**

***Përjashton:*** edemën (R60.-)

**E87.8 Çrregullime të tjera të metabolizmit të lëngjeve dhe të elektroliteve, të paklasifikuara diku tjetër**

Disbalanca elektrolitike NOS

Hiperkloremia

Hipokloremia

## E88 Çrregullime të tjera metabolike

Përdorni kodet shtesë të shkaqeve të jashtme (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat.

***Përjashton:*** histiocitozën X (kronike) (C96.6)

**E88.0 Çrregullime të metabolizmit të proteinave plazmatike, të paklasifikuara diku tjetër**

Mungesa e alfa-1-antitripsinës

Bisalbulinemia

***Përjashton:*** çrregullimin e metabolizmit të lipoproteinave

gamapatinë monoklonale me sinjifikancë të papërcaktuar (D47.2)

hipergamaglobulineminë poliklonale (D89.0)

makroglobullineminë Waldenström (C88.0)

**E88.1 Lipodistrofi, e paklasifikuar diku tjetër**

Lipodistrofia NOS

***Përjashton:*** sëmundjen e Whipple (K90.8)

**E88.2 Lipomatoza, e paklasifikuar diku tjetër**

Lipomatoza:

- NOS
- dolorosa [Dercum]

**E88.3 Sindroma e shkrirjes së tumorit**

Shkrirja e tumorit (pas marrjes së barnave antineoplastike)(spontane)

**E88.8** **Çrregullime të tjera metabolike, të specifikuara**

Adenolipomatoza Launois-Bensaude

Trimetilaminuria

**E88.9** **Çrregullim metabolik i paspecifikuar**

## E89 Çrregullime endokrine dhe metabolike postprocedurale, të paklasifikuara diku tjetër

**E89.0** **Hipotiroidizëm postprocedural**

Hipotiroidizëm pas rrezatimit

Hipotiroidizëm pas kirurgjisë

**E89.1** **Hipoinsulinemi postprocedurale**

Hiperglicemia pas pankrektomisë

Hipoinsulinemia pas kirurgjisë

**E89.2** **Hipoparatiroidizëm postprocedural**

Tetania paratiroprive

**E89.3** **Hipopituitarizëm postprocedural**

Hipopituitarizëm pas rrezatimit

**E89.4** **Hipofunksion ovarial postprocedural**

**E89.5** **Hipofunksion testikular postprocedural**

**E89.6** **Hipofunksion adrenokortikal (medular) postprocedural**

**E89.8** **Çrregullime të tjera endokrine dhe metabolike postprocedurale**

**E89.9** **Çrregullim endokrin dhe metabolik postprocedural, i paspecifikuar**

## E90* Çrregullime metabolike dhe nutricionale në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

# KAPITULLI V

# Çrregullimet mendore dhe ato të sjelljes (F00–F99)

***Përfshin:*** çrregullimet e zhvillimit psikologik

***Përjashton:*** simptomat, shenjat dhe gjetjet anormale klinike dhe laboratorike, të paklasifikuara tjetërkund

**Ky kapitull përmban blloqet si vijon:**

| | |
|---|---|
| F00–F09 | Çrregullimet mendore organike, përfshirë ato simptomatike |
| F10–F19 | Çrregullimet mendore dhe të sjelljes nga përdorimi i substancave psikoaktive |
| F20–F29 | Skizofrenia, çrregullimet skizoide (=skizotipale) dhe çrregullimet deluzive |
| F30–F39 | Çrregullime të humorit (=Çrregullime afektive) |
| F40–F48 | Çrregullimet neurotike, ato të lidhura me stresin dhe ato somatoforme |
| F50–F59 | Sindroma të sjelljes të lidhura me turbullime fiziologjike dhe me faktorë fizike |
| F60–F69 | Çrregullime të personalitetit dhe të sjelljes së të rriturve |
| F70–F79 | Prapambetje e zhvillimit mendor |
| F80–F89 | Çrregullime të zhvillimit psikologjik |
| F90–F98 | Çrregullime të sjelljes dhe emocionale që shfaqen zakonisht në fëmijëri dhe në adoleshencë |
| F99 | Çrregullim mendor i paspecifikuar |

**Kategoritë me yll për këtë kapitull janë:**

| | |
|---|---|
| F00* | Demencia në sëmundjen e Alzheimer |
| F02* | Demencia në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër |

# Çrregullimet mendore organike, përfshirë ato simptomatike (F00–F09)

Ky bllok përmbledh një diapazon çrregullimesh mendore të grupuara së bashku në bazë të demonstrimit të etiologisë së sëmundjes cerebrale, dëmtimit të trurit, ose të insultit që rezulton në disfunksion të trurit. Ky disfunksion mund të jetë primar, si në sëmundje, dëmtime, dhe insulte që e prekin trurin në mënyre direkte dhe selektive; ose sekondar, si në rastin e sëmundjeve sistemike që sulmojnë trurin vetëm si një nga shumë organet e tjera që preken.

Demencia (F00-F03) është nje sindromë e sëmundjes së trurit, zakonisht me progres kronik, e cila ka çrregullime të funksioneve të larta kortikale të shumëfishta, që përfshijnë memorien, të menduarit, orientimin, të kuptuarit, përllogaritjet, aftësinë për të mësuar, gjuhën dhe gjykimin. Ndërgjegja nuk është e prekur. Prekja e funksioneve konjitive shoqërohet shpesh, dhe zakonisht paraprihet, nga përkeqësimi i kontrollit emocional, sjelljes shoqërore dhe motivimit. Kjo sindromë ndodh në sëmundjen e Alzheimer, në sëmundjen cerebrovaskulare, dhe në gjendje të tjera primare ose sekondare që prekin trurin.

Perdorni kodet shtesë, nëse dëshirohet, për të identifikkuar sëmundjet bazë.

## F00* Demencia në sëmundjen e Alzheimer (G30.- †)

Alzheimer është një sëmundje primare degjenerative e trurit me etiologji të panjohur me karakteristika neuropatologjike dhe neurokimike. Çrregullimi është zakonisht i fshehtë në fillim dhe zhvillohet gradualisht përgjate një periudhe disa vjeçare.

### F00.0* Demencia e sëmundjes së Alzheimer, me shfaqje të herëshme (G30.0†)

Demencia në sëmundjen e Alzheimer me fillim para moshës 65 vjeç, me dekurs përkeqësimi relativisht të shpejtë dhe me çrregullime të shumta në funksionet më të larta kortikale.

Sëmundja e Alzheimer, lloji 2

Demencia presenile, e llojit Alzheimer

Demencia degjenerative primare e llojit Azheimer, me fillim presenil

### F00.1* Demencia e sëmundjes së Alzheimer, me shfaqje të vonëshme (G30.1†)

Demencia në sëmundjen e Alzheimer me fillim pas moshës 65 vjeç, zakonisht në fund të të 70-tave, me progres të ngadaltë, dhe me prekje të memories si shenjë kryesore.

Sëmundja e Alzheimer, lloji 1

Demencia degjenerative primare e llojit Azheimer, me fillim senil

Demencia senile, lloji Alzheimer

**F00.2*** **Demencia e sëmundjes së Alzheimer, e formës atipike ose të përzier (G30.8†)**

Demencia atipike, lloji Alzheimer

**F00.9*** **Demencia e sëmundjes së Alzheimer, e paspecifikuar (G30.9†)**

## F01 Demencia vaskulare

Demencia vaskulare është rezultat i infarktit të trurit për shkak të sëmundjes vaskulare, përfshirë sëmundjen e hipertensionit cerebrovaskular. Infarktet janë zakonisht të vegjël por kumulativë në efektin e tyre. Zakonisht fillojnë vonë në jetë.

***Përfshin:*** demencian arteriosklerotike

**F01.0** **Demencia vaskulare me shfaqje akute**

Zakonisht zhvillohet pas një serie goditjesh cerebrale nga tromboza, embolizmi apo hemorragjia. Në raste të veçanta, një infarkt i vetëm i madh mund të jetë shkaktari.

**F01.1** **Demencia nga multi infarktet**

Zakonisht graduale në fillm, pason në numër episodesh ishemike tranziente që prodhojnë akumulimin e infarkteve në parenkimën cerebrale.

Predominante në zonën kortikale.

**F01.2** **Demencia vaskulare subkortikale**

Përfshin rastet me histori hipertensioni dhe vatra shkatërrimesh ishemike në brendësi të pjesës së bardhë të hemisferave të trurit. Korteksi cerebral zakonisht ruhet i paprekur dhe kjo është në kontrast me pamjen klinike, e cila i ngjan shumë asaj të sëmundjes së Alzheimer.

**F01.3** **Demencia vaskulare e përzier kortikale dhe subkortikale**

**F01.8** **Demencia të tjera vaskulare**

**F01.9** **Demencia vaskulare, e paspecifikuar**

## F02* Demencia në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër

Rastet e demencias të shkaktuara, ose të menduara që shkaktohen nga shkaqe të tjera nga sëmundja e Alzheimer ose sëmundjet cerebrovaskulare. Mund të fillojë në çdo kohë, megjithëse rrallë në pleqëri.

**F02.0*** **Demencia në sëmundjen e Pick (G31.0†)**

Një demencie progresive, që fillon në mes të jetës, karakterizohet nga një fillim i hershëm me progres të ngadaltë ndryshimesh të karakterit, përkeqësimit shoqëror, të pasuar nga prekje e intelektit, kujtesës dhe funksioneve të gjuhës, me apati, eufori dhe zakonisht me fenomene ekstrapiramidale.

**F02.1*** **Demencia në sëmundjen Creutzfeld-Jakob (A81.0†)**

Një demencie progresive me shenja të shumta neurologjike, nga ndryshimet neuropatologjike specifike që mendohet të jenë si pasojë e agjentit të transmetueshëm.

Fillimi është zakonisht në mes ose në fund të jetës, por mund të ndodhë në çdo kohë gjatë jetës së adultit. Ecuria është subakute, çon në vdekje brenda një ose dy vjetësh.

### F02.2* Demencia në sëmundjen e Huntingtonit (G10†)

Një demencie që ndodh si pjesë e një degjenerimi masiv të trurit. Çrregullimi transmetohet nga një gjen i vetëm dominant autosomal. Simptomat dalin tipikisht në dekadën e tretë ose të katërt. Progresi është i ngadaltë, që çon në vdekje, zakonisht brenda 10-15 vitesh.

Demencia në korean (=chorea) e Huntington.

### F02.3* Demencia në sëmundjen e Parkinsonit (G20†)

Një demencie që zhvillohet në praninë e sëmundjes së Parkinsonit. Nuk ka asnjë veçori dalluese klinike.

Demencia në:

- Paralizën agitans
- Parkinsonizëm

### F02.4* Demencia në sëmundjen HIV (B22.0†)

Demencia zhvillohet përgjatë sëmundjes HIV, në mungesë të një sëmundje tjetër konkuruese (përveç HIV) që të shpjegojë shenjat klinike.

### F02.8* Demencia në sëmundje të tjera të specifikuara, të klasifikuara diku tjetër

Demencia në:

- lipoidozën cerebrale (E75.-†)
- epilepsi (G40.-†)
- degjenerimin hepatolentikular (E83.0†)
- hiperkalcemia (E83.5†)
- hipotiroidizmin, e fituar (E01.- †, E03.-†)
- intoksikimet (T36-T65†)
- trupat e Lewis (sëmundja) (G31.8†)
- sklerozën multiple (G35†)
- neurosifilis (A52.1†)
- mungesën e niacinës (pelagra) (A52†)
- poliarteritin nodoz (M30.0†)
- lupusin sistemik eritematoz (M32.-†)
- tripanosomiazë (B56.- †, B57.-†)
- uremi (N18.5-†)
- mungesën e vitaminës B12 (E53.8†)

## F03 Demencie e paspecifikuar

***Përfshin:*** presenile:

- demencia NOS

- psikoza NOS

demencien degjenerative primare NOS

senile:

- demencia:
  - NOS
  - deprese ose paranoide
- psikoza NOS

***Përjashton:*** demencien senile me delirium ose gjendje konfuzimi akut (F05.1)

senilitetin NOS (R54)

## F04 Sindromi amnezik organik, jo i shkaktuar nga alkooli dhe lëndë të tjera psikoaktive

Një sindromë me prekje të dukshme të memories së hershme dhe të vonshme, me ruajtje të memories së tanishme, me aftësi të reduktuara të të mësuarit e materialeve të reja dhe disorientim në kohë. Konfabulimi mund të jetë një veçori e dukshme, por perceptimi dhe funksionet e tjera konjitive, përfshirë dhe intelektin, janë zakonisht të paprekura. Prognoza varet nga ecuria e lezionit kryesor.

***Përfshin:*** sindromën ose psikozën Korsakov, jo-alkoolike

***Përjashton:*** amnezinë:

- NOS
- anterograde
- disociative
- retrograde

sindromën Korsakov:

- e shkaktuar nga alkooli ose e papërcaktuar.
- e shkaktuar nga substanca psikoaktive (F11-F19 me karakter të katërt të përbashkët .6)

## F05 Delir, jo i shkaktuar nga alkooli dhe lëndë të tjera psikoaktive

Një sindromë organike cerebrale jospecifike me origjinë të panjohur, që karakterizohet nga çrregullime të ndërgjegjes dhe të vëmendjes, perceptimit, të të menduarit, memorjes, sjelljes psikomotore, emocioneve dhe orarit të gjumit-zgjimit. Kohëzgjatja është e ndryshueshme dhe shkalla e dëmtimit varion nga mesatare në shumë të rëndë.

***Përfshin.***: akut/e ose subakut/e:

- sindromën e trurit
- gjendjen të konfuzuara (jo-alkoolike)
- psikozën infektive

- reaksionin organik
- sindromën psiko-organike

***Përjashton:*** deliriumin tremens, të shkaktuar nga alkooli ose të paspecifikuar (F10.4).

### F05.0 Delir jo i mbivendosur mbi demencien, i përshkruar si i tillë

### F05.1 Delir i mbivendosur mbi demencien

Kushtet që plotesojnë kriteret e mësipërme mund të zhvillohen përgjatë ecurisë së demencies (F00-F03).

### F05.8 Delir tjetër

Delirium i përzier

Delirium post-operativ

### F05.9 Delir i paspecifikuar

## F06 Çrregullime të tjera mendore nga dëmtimi i trurit dhe disfunksion nga sëmundjet fizike

Përfshijnë gjendje të ndryshme zakonisht të shkaktuara dhe të lidhura me sëmundje parësore të trurit, nga sëmundje sistemike që prekin më pas trurin, substanca të jashtme, toksina ose hormone, çrregullime endokrine ose sëmundje të tjera.

***Përjashton:*** të lidhura me:

- deliriumin
- demencian e klasifikuar në F00-F03
- nga alkooli ose substanca të tjera psikoaktive (F10-F19)

### F06.0 Haluçinacione organike

Një çrregullim i halucinacioneve të vazhdueshme, zakonisht vizuale ose auditive, që ndodhin me ndërgjegje të qartë dhe që mund ose jo të kuptohen nga subjekti si të tilla. Mund të pasojnë elaborime deluzionale, por ato nuk janë dominante të situatës; aftësia për të kuptuar mund të jetë e ruajtur.

Gjendje halucinante organike (jo-alkoolike)

***Përjashton:*** halucinacionet alkoolike (F10.5)

skizofreninë (F20.-)

### F06.1 Çrregullim katatonik organik

Një çrregullim me aktivitet psikomotor të ulur (stupor) ose të rritur (eksitim) të shoqëruar me simptoma katatonike. Të dy ekstremet e çrregullimeve psikomotorre mund të alternohen.

***Përjashton:*** skizofreninë katatonike (F20.2)

stuporin:

- NOS (R40.1)

- disociativ (F44.2)

### F06.2 Çrregullim organik deluzional (skizoid)

Një çrregullim ku deluzionet persistojnë tablonë klinike. Deluzionet mund të shoqërohen nga haluçinacionet. Disa veçori sugjerojnë skizofreni, si haluçinacionet bizare ose çrregullimet e mendimit, kur janë prezent.

Gjendjet organike paranoide dhe paranoido-halucinante.

Psikoza si në skizofreni, e epilepsisë.

***Përjashton:*** çrregullimet:

- psikotike akute dhe tranziente (F23.-)
- deluzionet persistente (F22.-)
- skizofreninë (F20.-) e shkaktuar nga barnat psikotike (F11-F19 me karakterin e katërt të përbashkët .5)

### F06.3 Çrregullime organike të gjendjes shpirtërore (afektive)

Çrregullime që karakterizohen nga një ndryshim i humorit ose ndjenjës, shoqëruar zakonisht me ndryshime të përgjithshme të aktivitetit, depresive, hypomaniakale, manik ose bipolar (shih F30-F38), por që vijnë si pasojë e një çrregullimi organik.

***Përjashton:*** çrregullimet e humorit, jo-organike ose të paspecifikuara (F30-F39)

### F06.4 Çrregullim anksioz organik

Një çrregullim që karakterizohet nga shenjat e ankthit të gjeneralizuar (F41.1), ose panikut (F41.0) ose një kombinim i të dyjave, por që ka në bazë një çrregullim organik.

***Përjashton:*** çrregullimet e ankthit, jo-organike ose të paspecifikuara (F41.-)

### F06.5 Çrregullim disociativ organik

Një çrregullim që karakterizohet nga humbja e plotë ose e pjesshme e integritetit të kujtesës së hershme, identitetit dhe ndjesive të momentit, dhe kontrollit të lëvizjeve të trupit (shih F44.-), por që janë si pasojë e një çrregullimi organik.

***Përjashton:*** çrregullime disociative, jo-organike dhe të paspecifikuara (F44.-)

### F06.6 Çrregullim emocional labil organik (astenik)

Një çrregullim që karakterizohet nga paqëndrueshmëri emocionale, lodhje dhe ndjesi fizike të pakëndshme, dhimbje, por që kane bazë një çrregullim organik.

***Përjashton:*** çrregullimet somatoforme, jo-organike të paspecifikuara (F45.-)

### F06.7 Çrregullim i lehtë konjitiv

Një çrregullim me humbje të memories, ulje të aftësisë për të mësuar dhe për t'u përqendruar në një detyrë në një kohë të caktuar. Ka ndjesinë e lodhjes mendore, kur synohen të kryhen detyra mendore; veçanërisht ka vështirësi në mësimin e gjërave të reja, edhe kur kjo arrihet me sukses. Asnjë nga keto simptoma nuk është aq i rëndë sa të vihet diagnoza e demencias (F00-F03) ose e deliriumit (F05.-). Kjo diagnozë duhet të vihet vetëm në lidhje me një çrregullim fizik të caktuar dhe jo në praninë e

çrregullimeve mendore ose të sjelljes së përshkruar në F10-F99. Çrregullimi mund të paraprijë, shoqërojë ose pasojë një seri infeksionesh ose crregullimesh fizike, cerebrale ose sistemike, por faktet që tregojnë prekjen e trurit nuk janë gjithnjë të pranishme. Duhet të diferencohet nga sindroma postencefalike (F07.1) dhe sindroma postkontuzionale (F07.2) nga etiologjia e ndryshme, dhe spektri më i ngushtë i simptomave të moderuara dhe në kohë më të shkurtër.

### F06.8 Çrregullime të tjera mendore të specifikuara nga dëmtimi i trurit dhe nga sëmundjet fizike

Psikoza epileptike NOS

### F06.9 Çrregullim i paspecifikuar mendor nga dëmtimi i trurit dhe nga sëmundjet fizike

Organik/e:

- sindroma e trurit NOS
- çrregullimi mendor NOS

## F07 Çrregullime të personalitetit dhe të sjelljes nga sëmundjet e trurit, nga dëmtimet dhe nga disfunksioni

Alterimi i personalitetit dhe sjelljes mund të jetë si pasojë e një sëmundje, dëmtimi ose disfunksioni të trurit.

### F07.0 Çrregullim organik i personalitetit

Një çrregullim me ndryshim të madh të zakoneve të sjelljes, që shfaqen nga subjekti para sëmundjes, që prek shprehjen e emocioneve, nevojave dhe impulseve. Prekja e funksioneve konjitive dhe të mendimit ose ndryshimit të seksualitetit janë gjithashtu pjesë e tablosë klinike.

Organik:

- personalitet pseudopsikopatik
- personalitet pseudoretard

sindroma:

- e lobit frontal
- e personalitetit limbik të epilepsisë
- e lobotomisë
- epostleukotomisë

***Përjashton:*** ndryshime të qendrueshme të personalitetit mbas:

- eksperiencave katastrofike (F62.0)
- sëmundjeve psikiatrike (F62.1)

sindromën postkontuzionale (F07.2)

sindromën postencefalit (F07.1)

çrregullimin e personalitetit (F60.-)

### F07.1 Sindrom postencefalitik

Ndryshim rezidual jospecifik i sjelljes pas një encefaliti viral ose bakterial. Dallimi kryesor me çrregullimet organike të personalitetit është së ky është i rikthyeshem.

***Përjashton:*** çrregullimet organike të personalitetit (F07.0)

**F07.2 Sindrom postkontuzional**

Sindromë që ndodh pas traumave të kokës (që mund të lënë me humbje të ndërgjegjes) dhe që ka një numër simptomash si dhimbje koke, marrje mendsh, lodhje, irritueshmëri, vështirësi në përqendrim dhe kryerjen e detyrave mendore, prekje të memories, pagjumësi dhe tolerancë të ulët ndaj stresit, eksitimit emocional dhe alkoolit.

Sindroma postkontuzionale (encefalopati)

Sindroma post-traumatike, jo-psikotike

***Përjashton:*** kontuzionin aktual, trurin (S06.0)

**F07.8 Çrregullime të tjera organike të personalitetit dhe të sjelljes nga sëmundje të trurit, nga dëmtimi dhe nga disfunksioni**

Çrregullim organik afektiv i hemisferës së djathtë.

**F07.9 Çrregullim i paspecifikuar organik i personalitetit dhe i sjelljes nga sëmundje e trurit, nga dëmtimi dhe nga disfunksioni**

Psikosindroma organike

**F09 Çrregullim mendor i paspecifikuar, organik ose simptomatik**

***Përfshin:*** psikozën:

- organike NOS
- simptomatike NOS

***Përjashton:*** psikozën NOS (F29)

# Çrregullime mendore dhe të sjelljes nga përdorimi i substancave psikoaktive (F10–F19)

Ky bllok përmban shumë çrregullime, që ndryshojne në rëndësi dhe formë klinike, por që shkaktohen nga përdorimi i substancave psikoaktive, të lëshuara me recetë ose jo. Karakteri i tretë i kodit përcakton substancën në fjalë, ndersa kodi i katërt percakton gjendjen klinike. Kodet duhen përdorur siç kërkohet për çdo substance të përdorur, por duhet pasur parasysh se jo të gjitha kodet 4-shifrore janë të përdorshme për të gjitha substancat.

Identifikimi i substancave psikoaktive duhet bazuar në një numër sa më të madh që të jetë e mundur të burimeve të informacionit. Këtu përfshihen të dhënat e vetëraportuara, analizat e

gjakut dhe lëngjeve trupore, karakteristikat fizike dhe simptomat psikologjike, shenjat klinike dhe të sjelljes, si dhe të dhena lidhur me drogat që mund të merren nga palë të treta. Shumë përdorues drogash përdorin më shumë së një lloj droge. Diagnoza kryesore duhet, sa herë të jetë e mundur, të klasifikohet sipas substancës ose llojit të substancës që ka shkaktuar sindromën klinike. Diagnoza të tjera duhen koduar, kur substanca të tjera janë marrë në doza intoksikimi (me karakter të përbashkët të katërt .0), ose që mund të shkaktojnë dëmtim (karakteri i katërt .1), varësi (karakteri i katërt .2) ose çrregullime të tjera (karakteri i katërt .3-.9).

Vetëm në rastet kur zakonet e marrjes së substancave janë kaotike dhe jo të rregullta, ose kur ka fakte që efektet e substancave të ndryshme janë përzier, atëhere mund të përdoren diagnozat për gjendjet që vijnë nga përdorimi i shumë substancave njëkohësisht (F19.-)

***Përjashton:*** abuzimin e substancave që nuk shkaktojnë varësi (F55).

Në vijim janë nën-ndarjet e katër karaktereve të përdorur në kategoritë F10-F19.

**.0 Intoksikacion akut**

Një gjendje që pason administrimin e një substance psikoaktive, që çon në çrregullime të ndërgjegjes, njohjes, perceptimit, ndjesisë ose sjelljes, ose përgjigjeve apo funksioneve psiko-psikologjike. Çrregullimet janë direkt të lidhura me efektet farmakologjike akute të substancës dhe përmirësohen me kalimin e kohës, me shërim të plotë, përveç rasteve kur ka dëmtim të indeve ose komplikacione të tjera. Komplikacionet përfshijnë trauma, inhalim të të vjellave, delirium, koma, konvulsione, dhe komplikacione të tjera. Natyra e këtyre komplikacioneve varet nga klasa farmakologjike e substancës dhe mënyrës së administrimit.

Dehja akute (alkoolike)

'udhëtime të këqija' (drogat)

Dehja NOS

Intoksikacioni patologjik

Gjendje transi dhe posedimi nga intoksikimi i substancave psikoaktive (T36-T50)

***Përjashton:*** intoksikimet që synojne helmimin (T36-T50)

**.1 Përdorimi i dëmshëm**

Një seri substancash psikoaktive që mund të dëmtojnë shëndetin. Dëmtimi mund të jetë fizik (si në rastin e hepatitit nga injektimi i substancave psikoaktive), ose mendor (episodet depresive nga konsumimi i tepërt i alkolit).

Abuzim me substancat psikoaktive

**.2 Sindroma e vartësisë**

Një grup fenomenesh të sjelljes, njohjes dhe fiziologjisë që zhvillohet pas marrjes së përsëritur të substancave dhe që në mënyrë tipike përfshin dëshirën për të marrë drogën, vështirësi në kontrollin e përdorimit të saj, përdorim të vazhduar pavarësisht pasojave negative, dhënia prioritet marrjes së përsëritur të drogës sesa veprimeve dhe detyrimeve të tjera, tolerancë e rritur, si dhe ndonjëherë gjendje abstinence.

Sindroma e varësisë mund të jetë prezent për një sërë substanash të caktuara (duhani, alkooli, diazepami), ose për klasa substancash (psh drogat opioide), ose për një sërë substancash psikoaktive farmakologjike.

Alkoolizmi kronik

Dipsomania

Varësia nga drogat

### .3 Gjendja e abstinencës

Një grup simptomash që ndryshojnë grupim dhe rëndësi, që ndodhin në një abstinencë absolute ose relative ndaj një substance psikoaktive dhe që persistojnë pas saj. Fillimi i abstinencës ndryshon dhe zgjat në varësi të llojit të substancës dhe dozës së saj. Është një gjendje që mund të komplikohet me konvulsione.

### .4 Gjendja e abstinencës me delirium

Një gjendje, ku abstinenca përcaktohet me karakterin e katërt .3, komplikuar me delirium siç përcaktohet në F05.-. Mund të ndodhin gjithashtu konvulsione. Kur mendohet që faktorë organikë luajnë një rol në etiologji, gjendja duhet të klasifikohet si F05.8.

Delirium tremens (për shkak të alkoolit)

### .5 Çrregullimet psikotike

Një grup fenomenesh psikotike që ndodh gjatë ose pas përdorimit të substancave psikoaktive, por që nuk shpjegohet në bazë të intoksikimit akut dhe nuk është pjesë e gjendjes së abstinencës. Çrregullimi karakterizohet nga halucinacione (tipike auditive, por shpesh dhe me më shumë së një sens i përfshirë), shtrembërime të perceptimit, deluzione (shpesh të natyrës persekutive ose paranoike), çrregullime psikomotore (eksitim ose stupor) dhe një ndjenjë anormale, që varion nga frikë intensive deri në ekstazë. Sensoriumi është deri diku i qartë, por mund të jenë prezent disa shkallë të turbullimit të ndërgjegjes, veçse jo konfuzion i rëndë,.

Alkooli:

- halucinacione
- xhelozi
- paranojë
- psikozë NOS

***Përjashton:*** çrregullimet psikotike me fillim të vonë, të shkaktuara nga alkooli ose substancat psikoaktive (F10-19 me karakterin e katërt .7)

### .6 Sindroma amnezike

Një sindromë e shoqëruar me keqësim të dukshëm kronik të memories së hershme dhe të vonë. Kujtesa e momentit është shpesh e ruajtur dhe memoria e vonët preket më shumë së ajo e hershme. Çrregullimet e orientimit në kohë dhe të sekuences së ngjarjeve janë të dukshme, ashtu si dhe vështirësia për të mësuar materiale të reja. Konfabulimi është i dukshëm, por jo gjithnjë prezent. Funksionet e tjera konjitive janë të ruajtura relativisht mirë dhe defektet amnezike janë në shpërpjestim me çrregullimet e tjera.

Çrregullimi amnezik, nga akooli ose drogat

Sindroma ose psikoza e Korsakov, nga alkooli ose substanca psikoaktive

Përdorni kodet shtesë (E53.8†), nëse dëshironi, kur shoqërohet me sindromën ose sëmundjen Korsakov.

***Përjashton:*** sindromën ose psikozën Korsakov jo-alkoolike (F04)

**.7 Çrregullimi psikotik i vonshëm dhe rezidual**

Një çrregullim, në të cilin alkooli ose substancat psikoaktive ndryshojnë njohjen, ndjenjën, personalitetin, ose sjelljen, përtej një periudhe kohe, kur mendohet që do zgjaste efekti i alkoolit ose substancës. Fillimi i çrregullimit është i lidhur me momentin e fillimit të substancës psikoaktive. Rastet kur fillimi i çrregullimit është më vonë së fillimi i substancës duhen koduar këtu vetëm kur ka fakte të forta që ja atribuojnë çrregullimin substancës psikoaktive. Kujtimet mund të dallohen nga gjendja psikotike pjesërisht nga natyra e tyre episodike, me kohëzgjatje të shkurtër dhe nga mbivendosja e tyre me eksperienca të mëparshme me alkoolin dhe substancat psikoaktive.

Demencia e alkolit NOS

Sindroma e trurit alkoolik kronik

Demencia dhe forma me të buta të prekjes së funksioneve konjitive

Kujtime

Çrregullim psikotik me fillim të vonët nga substancat psikoaktive

Çrregullim i perceptimit post-haluçinogjenik

Rezidual:

- çrregullim afektiv
- çrregullim i personalitetit dhe sjelljes

***Përjashton:*** të shkaktuara nga alkooli ose substancat psikoaktive:

- sindroma Korsakov (F10-F19 me shifër të katërt .6)
- gjendje psikotike (F10-F19 me shifër të katërt .5)

**.8 Çrregullime të tjera mendore dhe të sjelljes**

**.9 Çrregullime mendore dhe të sjelljes, të paspecifikuara**

## F10 Çrregullime mendore dhe të sjelljes nga përdorimi i alkoolit

[shih para F10 për nën-ndarjet]

## F11 Çrregullime mendore dhe të sjelljes nga përdorimi i opiateve

[shih para F10 për nën-ndarjet]

## F12 Çrregullime mendore dhe të sjelljes nga përdorimi i preparateve të kanabis

[shih para F10 për nën-ndarjet]

## F13 Çrregullime mendore dhe të sjelljes nga përdorimi i sedativëve ose i hipnotikëve

[shih para F10 për nën-ndarjet]

## F14 Çrregullime mendore dhe të sjelljes nga përdorimi i kokainës

[shih para F10 për nën-ndarjet]

## F15 Çrregullime mendore dhe të sjelljes nga perdorimi i stimulantëve, përfshi kafeinën

[shih para F10 për nën-ndarjet]

## F16 Çrregullime mendore dhe të sjelljes nga përdorimi i haluçinogjenëve

[shih para F10 për nën-ndarjet]

## F17 Çrregullime mendore dhe të sjelljes nga përdorimi i duhanit

[shih para F10 për nën-ndarjet]

## F18 Çrregullime mendore dhe të sjelljes nga përdorimi i solventëve volatilë

[shih para F10 për nën-ndarjet]

## F19 Çrregullime mendore dhe të sjelljes nga përdorimi i medikamenteve të shumëllojshme dhe i lëndëve të tjera psikoaktive

[shih para F10 për nën-ndarjet]

Kjo kategori duhet përdorur kur dy ose më shumë substanca psikoaktive janë të të përfshira, por kur nuk dihet cila nga substancat kontribuon më shumë në çrregullim. Duhet përdorur gjithashtu edhe kur nuk dihet me saktësi identiteti i substancave të përdorura, pasi edhe vetë përdoruesit e drogave nuk i dijnë detajet e të gjithë drogave që përdorin.

***Përfshin:*** keqpërdorimin e drogave NOS

# Skizofrenia, çrregullimet skizotipike dhe çrregullimet deluzive (F20–F29)

Ky bllok bën bashkë skizofreninë, si anëtari me i rëndësishëm i grupit, crregullimin skizotipik, çrregullimet deluzionale persistente, dhe një grup më të madh të çrregullimeve psikotike tranziente. Çrregullimet skizoafektive janë mbajtur këtu pavarësisht natyrës së tyre kontroversiale.

## F20 Skizofreni

Çrregullimet skizofrenike karakterizohen në përgjithësi nga shtrembërime karakteristike themelore të të menduarit dhe të percepsionit, me ndjenja që janë të papërshtatshme ose të mpira. Kapaciteti intelektual dhe ndërgjegja ruhen zakonisht të qartë, megjithëse disa aspekte konjitive mund të preken me kalimin e kohës. Fenomeni më i rëndësishëm psikopatologjik është eko-ja e mendimit; futja e mendimeve ose tërheqja; transmetimi i mendimeve; perceptimet delusive dhe deluzionet e kontrollit; influencë ose pasivitet; zëra haluçinantë që komentojnë ose diskutojnë jetën e personit në vetë të tretë; çrregullime të mendimit; dhe simptoma negative.

Çrregullimet mund të kenë ecuri të vazhduar, ose episodike, me defiçit progresiv ose stabël, ose mund të ketë disa episode me shërim të plotë ose të pjesshëm. Diagnoza e skizofrenisë nuk duhet vënë në prani të simptomave depresive ose manike të mëdha, perveçse në rastet kur është e qarte së skizofrenia ka qene e pranishme më parë se simptomat në fjalë. Skizofrenia nuk duhet të diagnostikohet as në praninë e sëmundjeve të fshehta të trurit, ose gjatë periudhave të intoksikacionit ose të abstinencës. Çrregullime të ngjashme që ndodhin në prani të epilepsisë ose të sëmundjeve të tjera të trurit duhen klasifikuar në F10-F19 me karakterin e katërt të përbashkët .5.

***Përjashton:*** Skizofreninë:

- akute (të pa diferencuar) (F23.2)
- ciklike (F25.2)

Reaksionin skizofreni (F23.2.)

Çrregullimin skizotipik (F21)

### F20.0 Skizofreni paranoide

Një formë skizofrenie, ku ndryshimet afektive jane të dukshme, deluzionet dhe haluçinacionet janë fragmentare, sjellja është e papërgjegjshme dhe e paparashikueshme, dhe manierizmat janë të pranishme. Humori është i cekët dhe i papërshtatshëm, mendimi është i crregulluar, zakonisht i shoqëruar me haluçinacione auditive dhe çrregullime të perceptimit. Çrregullimet prekin edhe ndjenjën, dëshirën dhe ligjërimin, dhe simptomat katatonike mungojnë ose janë pothuaj të padukshme.

Skizofreni parafrenike

***Përjashton:*** Gjendjen paranoide të pavullnetshme (F22.8)

Paranojën (F22.0)

### F20.1 Skizofreni hebefrenike

Një formë skizofrenie, ku ndryshimet afektive jane të dukshme, deluzionet dhe haluçinacionet janë fragmentare, sjellja është e papërgjegjshme dhe e paparashikueshme, dhe manierizmat janë të pranishme. Ka tendencë për izolim. Prognoza është e keqe për shkak të zhvillimit të menjëhershëm të simptomave negative, veçanërisht sheshimi i ndenjave dhe humbja e dëshirës. Mund të diagnostikohet kryesisht në të rinjtë dhe adoleshentët.

Skizofrenia e çorganizuar

Hebefrenia

## F20.2 Skizofreni katatonike

Skizofrenia katonike dominohet nga çrregullime psikomotore të dukshme, që mund të alternohen midis ekstremeve, si hiperkineza dhe stupor, një bindje automatike dhe negativizëm. Qëndrimet dhe posturat e shtrënguara mund të mbahen për një kohë të gjatë. Episode të eksitimit të dhunshëm mund të jenë veçori e dukshme e çrregullimit. Fenomeni katatonik mund të kombinohet me një gjendje si në ëndërr (oneroid) dhe që shoqërohet me haluçinacione skenike të gjalla.

Stupor katatonik

Skizofrenik/e:

- katalepsinë
- katatoninë
- flexibilitas cerea

## F20.3 Skizofreni e padiferencuar

Është një episod depresiv që i plotëson të gjitha kushtet për diagnozen e skizofrenisë, por jo ato të nën-tipeve të saj (F20.F20.2), ose që ka shumë shfaqje të nën-tipeve të saj, por kur asnjë nga to nuk është dominante.

***Përjashton:*** Çrregullimin psikot akut të ngjashëm me skizofreninë (F23.2)

Skizofreninë kronike të padiferencuar (F20.5)

Depresionin post-skizofrenik (F20.4)

## F20.4 Depresion postskizofrenik

Një episod depresiv, që mund të zgjatet, që del pas një sëmundje skizofrenike. Disa simptoma skizofrenike, 'pozitive' ose 'negative', duhet të jenë prezent, por jo që të dominojnë tablonë klinike. Këto gjendje depresive shoqërohen me rrezik të lartë për vetëvrasje. Nëse pacienti nuk ka më simptoma skizofrenike, atëherë duhet diagnostikuar për episod depresiv (F32.-). Nëse simptomat skizofrenike janë ende floride dhe prominente, dignoza duhet të mbetet ajo e nën-llojit të duhur skizofrenik (F20.0-F20.3).

## F20.5 Skizofreni reziduale

Një fazë kronike e zhvillimit të sëmundjes skizofrenike, në të cilën ka një progres të qartë nga një fazë e hershme në atë të vonshme, shpesh me kohëzgjatje të madhe, por jo domosdoshmërisht të kthyeshme, me simptoma 'negative', p.sh. ngadalësim psikomotorr, ulje të aktivitetit, mpirje të ndjenjave, pasivitet dhe mungesë iniciative, sasi dhe cilësi të ulët të shprehisë, komunikime të varfra verbale dhe me gjeste të fytyrës, kontaktit me sytë, ndryshimeve të zërit dhe qëndrimit, mungesë kujdesi personal dhe sjelljes shoqërore.

Skizofrenia kronike e padiferencuar

Restzustand (skizofrenike)

Gjendje reziduale skizofrenike

### F20.6 Skizofreni e thjeshtë

Një çrregullim, në të cilin ka një progres të fshehtë por të sigurtë të çrregullimeve të sjelljes, paaftesisë për të përmbushur detyrimet shoqërore, dhe përkeqësim të ecurisë në përgjithësi. Veçoritë negative të skizofrenisë reziduale (mpirja e ndjenjave dhe humbja e dëshirës) zhvillohen pa u paraprirë nga simptoma psikotike të dukshme.

### F20.8 Skizofreni tjetër

Skizofrenia cenestopatike

Skizofreniforme:

- çrregullime NOS
- psikozë NOS

***Përjashton:*** çrregullime të shkurtëra skizofreniforme (F23.2)

### F20.9 Skizofreni e paspecifikuar

## F21 Çrregullim skizotipik

Një çrregullim, që karakterizohet nga sjellje ekscentrike dhe anomali të të menduarit dhe ndjenjës që ngjajne me skizofreninë, megjithëse anomali skizofrenike të përcaktuara mund të ndodhin në çdo fazë. Simptomat përfshijnë një ndjenjë të ftohtë ose të papërshtatshme; anhedoni; sjellje ekscentrike dhe të çuditshme, një tendence për tërheqje nga shoqëria, ide të çuditshme ose që nuk arrijnë në deluzione; çrregullime të mendimit dhe shqetësime të përhershme; gjendje tranziente me episode pothuaj-psikotike me iluzione të forta, haluçinacione dhe ide pothuaj si deluzione, që zakonisht ndodhin pa provokim të jashtëm. Nuk ka një fillim të qartë dhe ecuria dhe zhvillimi janë ato të një çrregullimi personaliteti.

***Përfshin:*** reaksionin skizofrenik latent

skizofreninë:

- kufitare
- latente
- prepsikotike
- prodromale
- pseudoneurotike
- pseudopsikopatike

çrregullim persoaliteti skizoid

***Përjashton:*** sindromën Asperger (F84.5)

## F22 Çrregullime deluzive persistente

Përfshin një seri çrregullimesh, që kanë si karakteristikë të vetme deluzionet e qendrueshme, të cilat nuk mund të klasifikohen si organike, skizofrenike ose afektive. Çrregullimet deluzionale, që kanë zgjatur për me pak së disa muaj, duhen klasifikuar, të pakten përkohësisht, tek F23.-.

### F22.0 Çrregullim deluziv

Një çrregullim karakterizohet nga një deluzion i vetëm ose nga një seri deluzionesh që zgjatin tërë jetën. Përmbajtja e tyre është e ndryshueshme. Haluçinacionet e qarta auditive, simptoma skizofrenike si deluzione të kontrollit dhe të mpirjes së ndjenjave, apo tregues të sëmundjes së trurit janë të papërputhshëm me këtë diagnozë. Megjithatë, prania e haluçinacioneve të përkohshme auditive, veçanërisht në pacientë të moshës së thyer, nuk e përjashton këtë diagnozë, me kusht që ato të jenë jo-skizofrenike dhe të mos dominojnë tablonë klinike.

Paranoja

Paranoide:

- psikoza
- gjendja

Parafrenia

Sensitiver beziehungswahn

***Përjashton:*** paranoid/e:

- çrregullimet e personalitetit (F60.0)
- psikozat psikogjenike (F23.3)
- reaksionin (F23.3)
- skizofreninë (F20.0)

### F22.8 Çrregullim tjetër deluziv persistent

Çrregullime, në të cilat deluzionet shoqërohen nga haluçinacione zanore ose simptoma skizofrenie, që nuk justifikojnë diagnozën e skizofrenisë (F20.-).

Dismorfofobia deluzionale

Gjendje paranoide involucionale

Paranoia querulans

### F22.9 Çrregullim deluziv persistent i paspecifikuar

## F23 Çrregullime psikotike akute dhe kalimtare

Një grup heterogjen crregullimesh, që karakterzohen nga shfaqja akute e simptomave skizofrenike si deluzione, haluçinacione dhe çrregullime të perceptimit, dhe nga ndërprerja e funksionimit normal. Fillimi akut përkufizohet si zhvillim në ngjitje e tablosë anormale klinike në dy ose më pak javë. Për këto çrregullime nuk ka fakte të shkaqeve organike. Konfuzioni dhe çudia janë shpesh të pranishëm, por çorientimi në lidhje me kohën, vendin dhe personat nuk është i qendrueshëm dhe i mjaftueshëm për të justifikuar diagnozën e një deliriumi me bazë organike.

### F23.0 Çrregullim psikotik polimorf akut, pa simptoma të skizofrenisë

Një çrregullim akut psikotik, në të cilin haluçinacionet, deluzionet ose çrregullimet e perceptimit janë gjerësisht të ndryshme, që ndryshojnë nga dita në ditë, madje dhe nga ora në orë. Stuhitë emocionale me ndjesi të paqendrueshme lumturie ose ekstaze, ose

ankthi dhe irritimi, janë shpesh të pranishme. Polimorfizmi dhe paqendrueshmeria janë karakteristikë e një tabloje klinike dhe veçoritë psikotike nuk justifikojnë diagnozën e skizofrenisë (F20.-). Këto çrregullime kanë shpesh një fillim të shpejtë, zhvillohen me shpejtësi për disa ditë, dhe kanë një rezolucion të shpejtë dhe nuk përsëriten. Nëse simptomat persistojnë, diagnoza duhet ndryshuar në çrregullim deluzional (F22.-).

Bouffée délirante pa simptoma skizofrenie ose e paspecifikuar

Psikozë cikloide pa simptoma skizofrenie ose e paspecifikuar

### F23.1 Çrregullim psikotik polimorf akut, me simptoma të skizofrenisë

Një çrregullim psikotik akut shumë-formësh dhe me tablo klinike të paqendrueshme, siç është prezantuar në F23.0; megjithatë, pavarësisht kësaj paqendrueshmërie, disa simptoma tipike të skizofrenisë janë prezente gjatë shumicës së kohës. Nëse simptomat e skizofrenisë persistojnë, diagnoza duhet ndryshuar në skizofreni (F20.-).

Bouffée délirante me simptoma skizofrenie

Psikozë cikloide me simptoma skizofrenie

### F23.2 Çrregullim psikotik skizoid akut

Çrregullim psikotik akut, ku simptomat psikotike janë relativisht më të qendrueshme dhe justifikojnë diagnozën e skizofrenisë, por që kanë zgjatur me pak së një muaj; veçoritë polimorfike të paqendrueshme, siç paraqitet në F23.0, mungojnë. Nëse simptomat skizofrenike persistojnë, diagnoza mund të ndryshohet në skizofreni (F20.-).

Skizofreni akute (e padiferencuar)

I/E shkurtër dhe skizofreniform/e:

- çrregullim
- psikozë

Oneirofreni

Reaksion skizofrenik

***Përjashton:*** çrregullimet deluzionale organike [si skizofrenike] (F06.2)
çrregullimet skizofreniforme NOS (F20.8)

### F23.3 Çrregullime të tjera psikotike, kryesisht iluzive

Çrregullime psikotike akute, në të cilat deluzionet dhe halucinacionet e qendrueshme janë veçoria kryesore, por që nuk justifikojnë diagnozën e skizofrenisë (F20.-). Nëse deluzioni persiston, diagnoza duhet ndryshuar në çrregullim deluzional (F22.-).

Reaksion paranoid

Psikozë psikogjenike paranoide

### F23.8 Çrregullim tjetër psikotik akut e kalimtar

Çdo çrregullim tjetër akut psikotik, për të cilin nuk ka fakte të shkakësisë organike dhe që nuk justifikon klasifikimin në F23.0-F23.3.

### F23.9 Çrregullim tjetër psikotik akut e kalimtar, i paspecifikuar

Psikoza reaktive e shkurtër NOS

Psikoza reaktive

## F24 Çrregullim deluziv i induktuar

Një çrregullim deluzional, që ndahet nga dy ose më shumë njerëz me lidhje të ngushtë emocionale. Një nga njerezit vuan një çrregullim psikotik të mirëfilltë; deluzionet induktohen tek tjetri dhe zakonisht zhduken, kur njerëzit ndahen nga njeri tjetri.

***Përfshin:*** Folie à deux

I induktuar:

- çrregullim paranoid
- çrregullim psikotik

## F25 Çrregullime skizoafektive

Çrregullime episodike, në të cilat si simptomat afektive ashtu dhe ato skizofrenike janë të dukshme, por që nuk justifikojnë as diagnozën e skizofrenisë, as atë të episodeve depresivo-maniakale. Gjendje të tjera, në të cilat simptomat afektive u mbivendosen sëmundjeve ekzistuese skizofrenike ose bashkëjetojnë me çrregullimet deluzionale të çdo lloji, klasifikohen në F20-F29. Simptoma psikotike të fokusuara tek humori në çrregullimet afektive nuk justifikojne një diagnozë çrregullimesh skizoafektive.

### F25.0 Çrregullim skizoafektiv, tip maniakal

Një çrregullim, në të cilin edhe simptomat skizofrenike dhe ato maniakale janë prominente, por që episodet e sëmundjes nuk e justifikojnë diagnozën as të skizofrenisë e as të episodit maniakal. Kjo kategori duhet të përdoret si për një episod të vetëm, ashtu dhe për çrregullime të përsëritura, në të cilat shumica e episodeve janë skizoafektive të llojit maniakal.

Psikozë skizoafektive, e llojit maniakal

Psikozë skizofreniforme, e llojit maniakal

### F25.1 Çrregullim skizoafektiv, tip depresiv

Një çrregullim, në të cilin edhe simptomat skizofrenike dhe ato maniakale janë prominente, por që episodet e sëmundjes nuk e justifikojnë diagnozën as të skizofrenisë e as të episodit depresiv. Kjo kategori duhet të përdoret si për një episod të vetëm, ashtu dhe për çrregullime të përsëritura, në të cilat shumica e episodeve janë skizoafektive të llojit depresiv.

Psikozë skizoafektive, e llojit depresiv

Psikozë skizofreniforme, e llojit depresiv

### F25.2 Çrregullim skizoafektiv, tip i përzier

Skizofreni ciklike

Psikozë afektive dhe skizofrenike e përzier

### F25.8 Çrregullime të tjera psikoafektive

### F25.9 Çrregullim skizoafektiv i paspecifikuar

Psikozë skizoafektive NOS

## F28 Çrregullime të tjera psikotike jo-organike

Çrregullime deluzionale ose haluçinante që nuk justifikojne diagnozën e skizofrenisë (F20.-), çrregullime deluzionale persistente (F22.-), çrregullime psikotike akute dhe tranziente (F23.-), lloje psikotike të episodeve maniakale (F30.2) ose episode depresive të rënda (F32.3).

***Përfshin:*** psikozën halucinante kronike

## F29 Psikozë jo-organike e paspecifikuar

***Përfshin:*** psikozën NOS (F99)

***Përjashton:*** çrregullimet mendore NOS (F99)

psikozën organike ose simptomatike NOS (F99)

# Çrregullime të humorit [afektive] (F30–F39)

Ky bllok përmban çrregullime, në të cilat çrregullimi themelor është ndryshimi i humorit, në depresion (me ose pa ankth shoqërues) ose në ngjitje. Ndryshimi i humorit është shpesh i shoqëruar me ndryshim në nivelin e përgjithshëm të aktivitetit; shumica e simptomave të tjera janë sekondare, ose kuptohen lehtësisht në kontekstin e ndryshimit të humorit dhe aktivitetit. Shumica e këtyre çrregullimeve kanë tendencën të jenë të përsëritshme dhe fillimi i episodeve individuale mund të jetë relativisht i lidhur me situata ose ngjarje stresante.

## F30 Episod manjakal

Çdo çrregullim i kësaj kategorie duhet të përdoret vetëm për një episod të vetëm. Episodet hipomanike ose maniake në individë që kanë pasur një ose më shumë episode afektive (depresive, hipomaniakale, maniakale ose të përziera) duhet të kodohen si çrregullim afektiv bipolar (F31.-).

***Përfshin:*** çrregullimin bipolar, episod maniakal i vetëm

### F30.0 Hipomani

Një çrregullim, që karakterizohet me një ngritje të vogël të qendrueshme të humorit, energjisë dhe aktivitetit, dhe me ndjesi të mira të qenies dhe të efiçiencës mendore dhe fizike. Ka një rritje të shoqërueshmërisë, të të folurit, mbi-familjaritetit, energjisë seksuale dhe ulje të nevojës për gjumë, por jo aq sa të çojë në ndërprerje të rëndë të punës apo përjashtim shoqëror. Irritimi, mendjemadhësia dhe arroganca mund të zëvendësojnë shoqërueshmërinë zakonisht euforike. Çrregullimet e sjelljes dhe të humorit nuk shoqërohen me haluçinacone dhe deluzione.

### F30.1 Mani pa simptoma psikotike

Humori është ngritur dhe pa lidhje me situatat e pacientit, dhe mund të luhatet nga jeta e çliret pa shpërfillje deri në eksitim të pakontrolluar. Ngritja shoqërohet me energji të rritur, që jep aktivitet të rritur, fjalime të zgjatura dhe ulje të nevojës për gjumë. Vemendja nuk mund të ruhet, dhe shpërqendrimi është i rritur. Ka rritje të vetëvleresimit, me ide të mëdha dhe mbikonfidence. Humbja e frenimeve të zakonshme shoqërore mund të çojë në sjellje të rrezikshme, të papërgjegjshme dhe jashtë karakterit.

### F30.2 Mani me simptoma psikotike

Përveç tablosë klinike të përshkruar në F30.1, deluzionet (zakonisht të madhësisë) ose haluçinacionet (zëra që i flasin direkt pacientit) janë shpesh prezente, ose eksitimi, shtimi i aktivitetit motorik, apo idetë fluturuese janë aq ekstreme, sa subjekti është i pakuptueshëm dhe i paarritshëm në komunikim.

Mani me:

- simptoma psikotike në përputhje me humorin
- simptoma psikotike jo në përputhje me humorin

Stupor maniakal

### F30.8 Episode të tjera maniakale

### F30.9 Episod maniakal i paspecifikuar

Mania NOS

## F31 Çrregullim afektiv bipolar

Një çrregullim i karakterizuar nga dy ose me shumë episode, në të cilat humori i pacientit dhe nivelet e aktivitetit janë të prekura dukshëm dhe ky çrregullim koincidon me raste të ngritjes së humorit dhe të nivelit të energjisë dhe aktivitetit (hipomani ose mani) apo përkundrazi me raste të rënies së humorit, energjisë dhe aktivitetit (depresion). Episodet e përsëritura të hipomanise dhe të manise klasifikohen vetëm si bipolare.

***Përfshin:*** depresionin maniakal

maniakalo-depresiv/e:

- sëmundje
- psikozë
- reaksion

***Përjashton:*** çrregullimet bipolare, episodet e vetme maniakale (F30.-)

ciklotiminë (F34.0)

### F31.0 Çrregullim afektiv bipolar, episod hipomaniakal i tanishëm (aktual)

Pacienti është për momentin hipomaniakal dhe ka pasur të paktën një episod tjetër afektiv (hipomaniakal, maniakal, depresiv ose të përzier) në të kaluarën.

### F31.1 Çrregullim afektiv bipolar, episod hipomaniakal i tanishëm (aktual) pa simptoma psikotike

Pacienti është për momentin maniakal, pa simptoma psikotike (si në F30.1) dhe ka pasur të paktën një episod tjetër afektiv (hipomaniakal, maniakal, depresiv ose të përzier) në të kaluarën.

### F31.2 Çrregullim afektiv bipolar, episod hipomaniakal i tanishëm (aktual) me simptoma psikotike

Pacienti është për momentin maniakal, me simptoma psikotike (si në F30.2) dhe ka pasur të paktën një episod tjetër afektiv (hipomaniakal, maniakal, depresiv ose të përzier) në të kaluarën.

### F31.3 Çrregullim afektiv bipolar, episod i tanishëm (aktual) i lehtë ose i moderuar i depresionit

Pacienti është për momentin depresiv, si në një episod depresiv të lehte ose mesatar (F32.0 ose F32.1), dhe ka pasur të paktën një episod të provuar të hipomanisë, manisë, ose afektiv të përzier në të kaluarën.

### F31.4 Çrregullim afektiv bipolar me episod depresiv të rëndë, i tanishëm (aktual), pa simptoma psikotike

Pacienti është për momentin depresiv, si në një episod depresiv të rëndë pa simptoma psikotike (F32.2), dhe ka pasur të paktën një episod të provuar të hipomanisë, manisë, ose afektiv të përzier në të kaluarën.

### F31.5 Çrregullim afektiv bipolar me episod depresiv të rëndë, i tanishëm (aktual), me simptoma psikotike

Pacienti është për momentin depresiv, si në një episod depresiv të rëndë me simptoma psikotike (F32.3), dhe ka pasur të paktën një episod të provuar të hipomanisë, manisë, ose afektiv të përzier në të kaluarën.

### F31.6 Çrregullim afektiv bipolar, episod i tanishëm (aktual) i përzier

Pacienti ka pasur të paktën një episod të provuar të hipomanisë, manisë, ose afektiv të përzier në të kaluarën, dhe për momentin tregon simptoma të përziera ose të ndryshueshme të manisë ose depresionit.

***Përjashton:*** episodin afektiv të vetëm të përzier (F38.0)

### F31.7 Çrregullim afektiv bipolar, aktalisht në remision

Pacienti ka pasur të paktën një episod të provuar të hipomanisë, manisë, ose afektiv të përzier në të kaluarën, ose të paktën një episod tjetër afektiv (të hipomanisë, manisë, ose afektiv të përzier), por që për momentin nuk vuan nga çrregullime të humorit, të paktën për disa muaj. Periudhat e përmirësimit gjatë trajtimit profilaktit duhen koduar këtu.

### F31.8 Çrregullime të tjera afektive bipolare

Çrregullimi bipolar II

Episode maniakale të përsëritshme NOS

### F31.9 Çrregullim afektiv bipolar i paspecifikuar

Depresion maniakal NOS

## F32 Episod depresiv

Në episodet tipike të lehta, mesatare ose të rënda, pacienti vuan nga ulje e humorit, energjisë dhe aktivitetit. Ulet gjithashtu aftësia për t'u kënaqur, interesi dhe

përqendrimi, ka lodhje të theksuar edhe pas sforcimeve minimale. Gjumi zakonisht çrregullohet dhe oreksi ulet. Vetëvleresimi dhe vetëbesimi ulen gjithnjë edhe në format e lehta dhe ka gjithnjë një ndjenjë faji dhe të ndierit i pavlerë. Humori i ulur ndryshon pak nga dita në ditë, pacienti nuk u përgjigjet rrethanave dhe mund të shoqërohet nga simptomat e ashtuquajtura 'somatike', si humbja e interesit dhe ndjesive pozitive, zgjim në mëngjes disa orë më parë së koha e zakonshme, depresion më të rëndë në mëngjes, ngadalësim psikomotor, agjitim, humbje oreksi, humbje në peshë, dhe rënie të libidos. Në varësi të numrit dhe rëndësisë së simptomave, një episod depresiv mund të klasifikohet si i lehtë, mesatar dhe i rëndë.

***Përfshin***: episode të vetme të:

- reaksionit depresiv
- depresionit psikogjenik
- depresionit reaktiv

***Përjashton:*** çrregullimet e përshtatjes (F43.2)

çrregullimin depresiv të përsëritshëm (F33.-)

kur shoqërohet me çrregullime të sjelljes në F91.- (F92.0)

### F32.0 Episod depresiv i lehtë

Dy ose tre nga simptomat e mësipërme janë zakonisht të pranishme. Pacienti është zakonisht i stresuar, por që vazhdon me aktivitetet normale.

### F32.1 Episod depresiv i moderuar

Katër ose më shumë nga simptomat e mësipërme janë zakonisht të pranishme dhe pacienti ka vështirësi të madhe në kryerjen e aktiviteteve normale.

### F32.2 Episod depresiv i rëndë, pa simptoma psikotike

Një episod depresioni, në të cilin disa nga simptomat e mësipërme janë të theksuara dhe stresante, veçanërisht humbja e vetëvlerësimit dhe ndjesia e të qenit i pavlerë ose fajtor. Mendimet vetëvrasëse janë të zakonshme dhe një numër simptomash 'somatike' janë zakonisht të pranishme.

| | |
|---|---|
| Depresion i agjituar | një episod i vetëm pa simptoma |
| Depresion madhor | psikotike |
| Depresion jetësor | |

### F32.3 Episod depresiv i rëndë, me simptoma psikotike

Një episod depresioni i përshkruar si në F32.2, por me praninë e haluçinacioneve, deluzioneve, ngadalësimit psikomotor ose stupor, aq të thella, sa aktiviteti social i zakonshëm është i pamundur; ka rrezik për vetëvrasje, dehidratim ose uri të tejzgjatur. Haluçinacionet dhe deluzionet mund ose jo të jenë në përputhje më humorin.

Episode të vetme të:

- Depresionit madhor me simptoma psikotike
- Psikozë depresive psikogjenike
- Depresion psikotik
- Psikozë depresive reaktive

### F32.8 Episode të tjera depresive

Depresion atipik

Episod i vetëm i depresionit të ‘maskuar’ NOS

**F32.9 Episod depresiv i paspecifikuar**

Depresion NOS

Çrregullim depresiv NOS

## F33 Çrregullim depresiv rekurrent

Një çrregullim i karakterizuar nga episode të përsëritura depresioni siç përshkruhet në episodet depresive në (F32.-), pa histori episodesh të vetme të rritjes së humorit të energjisë (maniakale). Por mund të ketë episode të shkurtër të ngritjes së vogël të humorit dhe të aktivitetit (hipomani) menjëherë pas një gjendje depresive, zakonisht pas marrjes së antidepresantëve. Format më të rënda të çrregullimit depresiv të përsëritur (F33.2 dhe F33.3) kanë më shumë të përbashkët me koncepte të mëparshme si depresioni maniako-depresiv, melankolia, depresioni jetësor, dhe depresioni endogjen. Episodi i parë mund të ndodhë në çdo moshë nga fëmijëria në moshë të thyer, fillimi mund të jetë akut ose i fshehtë, dhe kohëzgjatja varion nga javë deri në muaj. Rreziku që një pacient me çrregullime depresive të përsëritura do të ketë një episod manie nuk zhduket kurrë, ndonëse shumë episode depresive kanë ndodhur. Nëse një episod i tillë ndodh, diagnoza duhet ndërruar në çrregullim afektiv bipoar (F31.-).

***Përfshin:*** episode të përsëritur të:

- reaksionit depresiv
- depresionit psikogjenik
- depresionit reaktiv

çrregullimin depresiv sezonal

***Përjashton:*** episode depresive të shkurtëra të përsëritura (F38.1)

**F33.0 Çrregullim depresiv rekurrent, me episod të lehtë të tanishëm (aktual)**

Një çrregullim i karakterizuar nga episode të përsëritura depresioni, episodi aktual është i lehtë, si në F32.0, dhe pa histori manie.

**F33.1 Çrregullim depresiv rekurrent, me episod të moderuar të tanishëm (aktual)**

Një çrregullim i karakterizuar nga episode të përsëritura depresioni, episodi aktual është mesatar, si në F32.1, dhe pa histori manie.

**F33.2 Çrregullim depresiv rekurrent, me episod të rënde të tanishëm (aktual), pa simptoma psikotike**

Një çrregullim i karakterizuar nga episode të përsëritura depresioni, episodi aktual është i rëndë, si në F32.2, dhe pa histori manie.

Depresion endogjen pa simptoma psikotike

Depresion madhor, pa simptoma psikotike të përsëritura

Psikozë maniako-depresive, e llojit depresiv, pa simptoma psikotike

Depresion jetësor, pa simptoma psikotike të përsëritura

### F33.3 Çrregullim depresiv rekurrent, me episod të rëndë të tanishëm (aktual), me simptoma psikotike

Një çrregullim që karakterizohet nga episode të përsëritura depresioni, ku episodi aktual është me simptoma të rënda psikotike, si në F32.3, dhe pa episode të mëparshme manie.

Depresion endogjen me simptoma psikotike

Psikozë depresive psikogjenike

Episode të rënda të përsëritura të:

- depresionit psikotik
- psikozës depresive psikogjenike
- depresionit psikotik
- psikozës depresive reaktive

### F33.4 Çrregullim depresiv rekurrent, aktualisht në remision

Pacienti ka pasur dy ose më shumë episode depresive si tek F33.0-F33.3 në të kaluarën, por nuk ka pasur më simptoma depresive prej disa muajsh.

### F33.8 Çrregullime të tjera depresive rekurrente

### F33.9 Çrregullim depresiv rekurrent i paspecifikuar

Depresioni monopolar NOS

## F34 Çrregullime persistente të humorit [afektive]

Çrregullime të përsëritura dhe të ndryshueshme të humorit, në të cilat shumica e episodeve individuale nuk janë mjaftueshëm të rënda për t'u përshkruar si episode hipomanike ose depresive të lehta. Duke qenë që zgjasin për vite të tërë, dhe ndonjëherë për pjesen më të madhe të jetës së njeriut, ato shkaktojnë stres dhe paaftësi të madhe. Në disa raste mund të mbivendoset dhe një episod i vetëm maniakal ose depresiv mbi çrregullimin afektiv të përsëritur.

### F34.0 Ciklotimia

Një paqendrueshmëri e (instabilitet i) gjatë i humorit, që përfshin shumë episode depresive dhe ngritje të vogla, asnjë prej të cilave nuk është mjaftueshmërisht i rëndë ose i gjatë për të justifikuar diagnozën e çrregullimit afektiv bipolar (F31.-) ose çrregullimit depresiv të përsëritur (F33.-). Ky çrregullim haset zakonisht tek të afërmit e pacientëve me çrregullim afektiv bipolar. Disa pacientë me ciklotimi mund të zhvillojnë çrregullim afektiv bipolar.

Çrregullim afektiv i personalitetit

Personalitet cikloid

Personalitet ciklotimik

### F34.1 Distimia

Një gjendje depresive kronike, që zgjat disa vjet, jo mjaftueshmërisht e rëndë, ku episodet individuale nuk janë të zgjatur mjaftueshëm për të justifikuar një diagnozë

çrregullimi të rëndë, mesatar ose të lehtë të çrregullimit depresiv të përsëritur si tek (F33.-).

Depresiv/e:

- neuroza
- çrregullimi i personalitetit

Depresioni neurotik

Depresioni me ankth të vazhdueshëm

***Përjashton:*** ankthin e depresionit (të lehtë ose jo të përsëritur) (F41.2)

**F34.8 Çrregullime të tjera persistente të gjendjes shpirtërore (afektive)**

**F34.9 Çrregullim persistent i gjendjes shpirtërore (afektive), i paspecifikuar**

## F38 Çrregullime të tjera të humorit [afektive]

Çdo çrregullim tjetër humori që nuk justifikon klasifikimin në F30-F34, sepse nuk kanë kohëzgjatje ose rëndësi të mjaftueshme.

**F38.0 Çrregullime të tjera të vetme të gjendjes shpirtërore (afektive)**

Episode afektive të përziera

**F38.1 Çrregullime të tjera rekurente të gjendjes shpirtërore (afektive)**

Episode depresive të shkurtëra të përsëritura

**F38.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të gjendjes shpirtërore (afektive)**

## F39 Çrregullim i paspecifikuar i humorit [afektiv]

***Përfshin:*** psikozën afektive NOS

# Çrregullimet neurotike, ato të lidhura me stresin dhe ato somatoforme (F40–F48)

***Përjashton:*** kur shoqërohen me çrregullime të sjelljes F91.-(F92.8)

## F40 Çrregullimet fobike të ankthit

Një grup çrregullimesh, në të cilat ankthi del në pah në situata të mirëpërcaktuara, që zakonisht nuk janë të rrezikshme. Si rezultat, këto situata evitohen ose përjetohen me tmerr. Shqetësimi i pacientit mund të fokusohet në simptomat individuale si palpitacionet ose ndjesitë e të fiktit dhe ndjesi të tjera të frikës nga vdekja, humbjes së kontrollit, ose e të çmendurit. Thjesht mendimi i afrimit të situatës së fobisë shkakton zakonisht ankth anticipator. Ankthi i fobisë dhe i depresionit shpesh bashkëjetojnë. Nëse nevojiten të dy diagnozat – ankthi i fobisë dhe episodi depresiv, ose vetëm njera,

kjo përcaktohet nga kohëzgjatja e dy gjendjeve dhe vleresimet terapeutike në kohën e konsultës.

### F40.0 Agorafobia

Një grup fobish të mirëpërcaktuara, që përmbledh frikën e daljes nga shtëpia, hyrjes në dyqane, turma dhe vende publike, udhëtimi vetëm në tren, autobus ose avion. Çrregullimi i panikut është me natyrë të shpeshtë dhe me episode të vjetra dhe të reja. Simptomat e depresionit dhe të obsesionit, fobisë shoqërore janë shpesh të pranishme si veçori që kalojnë. Shmangia nga situatat e fobisë është e dukshme, dhe disa agorafobë kanë dhe pak ankth sepse janë në gjendje t'u shmangen situatave të tyre të fobisë.

Agorafobi pa histori çrregullimi të panikut

Çrregullim paniku me agorafobi

### F40.1 Fobia sociale

Frika e vlerësimit nga të tjerët çon në shmangie të situatave shoqërore. Fobitë shoqërore më pervazive shoqërohen zakonisht me ulje të vetëvlerësimit dhe frikë nga kritika. Kjo mund të shoqërohet me skuqje në fytyrë, dridhje të duarve, të përziera ose ndjesi urinimi, dhe shpesh pacienti bindet së këto simptoma janë problemi kryesor. Simptomat mund të avancojnë në atake të panikut.

Antrofobia

Neuroza shoqërore

### F40.2 Fobi specifike (e izoluar)

Fobi të kufizuara në situata shumë shpecifike si afërsia me kafshët, lartësitë, gjëmimet, errësira, vendet e mbyllura, urinimi ose defekimi në tualete publike, ngrënia e disa ushqimeve, dentisti ose pamjet e gjakut apo dëmtimeve. Megjithëse shkaku është i përcaktuar, kontakti me të mund të nxisë panikun si në agorafobinë ose fobitë shoqërore.

Akrofobia

Fobitë ndaj kafsheve

Klaustrofobia

Fobia e thjeshtë

***Përjashton:*** dismorfofobinë (jo-deluzionale) (F45.2)

nozofobinë (F45.2)

### F40.8 Çrregullime të tjera anksioze fobike

### F40.9 Çrregullim anksioz fobik i paspecifikuar

Fobia NOS

Gjendjet e fobisë NOS

## F41 Çrregullime të tjera të ankthit

Çrregullime, në të cilat manifestimi i ankthit është simptoma kryesore dhe jo e kufizuar në ndonjë situatë të caktuar ambientale. Simptomat depresive dhe

obsesionale, dhe madje dhe disa elemente të ankthit të fobisë, mund të jenë prezent, nëse ato janë qartësisht sekondare dhe më pak të rënda.

### F41.0 Çrregullimi i panikut [ankth episodik paroksizmal]

Veçoria themelore janë sulmet e përsëritura të ankthit të rëndë (panikut), që nuk kufizohen në ndonjë situatë të caktuar dhe që janë kështu të paparashikueshëm. Edhe si në rastin e çrregullimeve të ankthit, simptoma dominante përfshin fillimin e menjëhershëm të palpitacioneve, dhimbjes së gjoksit, ndjesisë së mbytjes, marrjen mendsh dhe ndjesinë e mungesës së realitetit (depersonalizim ose derealizim). Ka shpesh një frikë sekondare nga vdekja, humbja e kontrollit ose të bëhesh i çmendur. Çrregullimet e panikut nuk mund të vihen si shkaqet kryesore të diagnozës, nëse pacienti e ka një çrregullim depresiv në kohën kur fillojnë sulmet; në këto kushte, sulmet e panikut janë sekondare nga depresioni.

Paniku:

- sulme
- gjendje

***Përjashton:*** çrregullime paniku me agorafobi (F40.0)

### F41.1 Çrregullim anksioz i gjeneralizuar

Ankth që është i gjeneralizuar dhe persistent, por që nuk kufizohet me, apo madje mbizotëron fuqishëm, në ndonjë rrethanë të caktuar (d.m.th. që është "pluskim i lirë"). Simptomat dominante janë të ndryshme, por përfshijnë ankesa të një gjendje nervoziteti të vazhduar, dridhje, tension muskular, djersitje, marrje mendsh, palpitacione, dhe parehati epigastrike. Shprehet shpesh frika së mos pacienti ose një i afërm do të sëmuret ose pësoje aksident.

Ankthi:

- neurozë
- reaksion
- gjendje

***Përjashton:*** neuroasteninë (F48.0)

### F41.2 Çrregullim i përzier anksioz dhe depresiv

Kjo kategori duhet përdorur kur simptomat e ankthit dhe depresionit janë të dyja të pranishme, por asnjëra nuk është qartësisht dominante, ose në atë mase sa të justifikojë diagnozat veç e veç. Kur të dyja simptomat e ankthit dhe depresionit janë të pranishme dhe serioze, mjaftueshmërisht për të justifikuar secilën nga diagnozat, të dyja diagnozat duhen shënuar dhe kjo kategori nuk duhet përdorur.

Depresion anksioz (i lehtë ose jo i vazhduar)

### F41.3 Çrregullime të tjera anksioze të përziera

Simptomat e ankthit të përzier me veçori të çrregullimeve të tjera si në F42-F48. Asnjë lloj simptome nuk është serioze aq sa të justifikojë diagnozën nëse vlerësohet veçmas.

### F41.8 Çrregullime të tjera anksioze të specifikuara

Histeria e ankthit

### F41.9 Çrregullim anksioz i paspecifikuar

Ankthi NOS

## F42 Çrregullim obsesiv–kompulsiv

Veçoria themelore janë mendimet e vazhduara obsesive ose veprimet kompulsive. Mendimet obsesive janë ide, imazhe ose impulse që i hyjnë pacientit në mendje sërish dhe sërish në një forme stereotipike. Janë pothuaj gjithnjë me natyrë stresante dhe shpesh pacienti përpiqet pa rezultat t'u rezistojë. Megjithatë, ato njihen si mendime të tij/saj, edhe pse janë të pavullnetshme dhe shpesh të pështira. Veprimet kompulsive ose ritualet janë sjellje stereotipike që përsëriten sërish dhe sërish. Nuk janë të pëlqyeshme dhe as nuk çojnë në përfundimin e detyrave të dobishme. Funksioni i tyre është që të parandalojë pacientin të kryeje akte të dëmshme, që ai/ajo ka frikë se mund të ndodhin. Zakonisht kjo sjellje njihet nga pacientët si e pavlerë dhe joefektive dhe përpjekje të vazhdueshme bëhen për t'i ndaluar. Ankthi është pothuaj gjithnjë i pranishëm. Nëse u rezistohet akteve kompulsive, ankthi bëhet më i rëndë.

***Përfshin:*** neurozën anankastike

neurozën obsesive-kompulsive

***Përjashton:*** (çrregullimin) e personalitetit obsesivo-kompulsiv (F60.5)

### F42.0 Mendime kryesisht obsesionale ose zhytje në mendime

Këto mund të marrin formën e ideve, imazheve mendore ose impulseve për të vepruar, që gjithnjë janë stresante për subjektin. Shpesh idetë janë të pavendosura, vlerësim i pafund i alternativave, shoqëruar me paaftësi për të marrë vendime të vogla por të rëndësishme për jetën e përditshme. Marrëdhënia midis zhytjes në mendime dhe depresionit është shumë e ngushtë dhe diagnoza e një çrregullimi obsesiv-kompulsiv duhet të preferohet vetëm nëse ato janë në mungesë të episodit depresiv.

### F42.1 Veprime kryesisht kompulsive (rituale obsesionale)

Shumica e veprimeve kompulsive kanë të bëjnë me pastrimin (veçanërisht larjen e duarve), kontrollin e herëpashershëm që një situatë e rrezikshme nuk lejohet të ndodhë, pastërtinë dhe rregullin. Nën këtë sjellje të dukshme qendron frika, kryesisht për diçka që mund t'i ndodhë ose të shkaktoje pacienti, dhe rituali i veprimeve është një përpjekje simbolike për të shmangur këtë rrezik.

### F42.2 Veprime dhe mendime të përziera obsesionale

### F42.8 Çrregullime të tjera obsesive–kompulsive

### F42.9 Çrregullim obsesiv–kompulsiv i paspecifikuar

## F43 Reaksion ndaj stresit të fortë dhe çrregullime të përshtatjes

Kjo kategori ndryshon nga të tjerat, në atë që përfshin çrregullime të identifikueshme në bazë jo vetëm të simptomave por dhe të një ose dy influencave shkakësore: një ngjarje veçanërisht stresante në jetë që prodhon një reaksion stresant, ose një ndryshim i rëndësishëm i jetës që sjell pasoja të papëlqyeshme që kanë si pasojë një çrregullim përshtatjeje. Megjithëse stresi psikosocial jo shumë i rëndë ('ngjarjet e jetës') mund të precipitojnë fillimin ose të kontribuojnë në një prezantim me një gamë të gjerë crregullimesh të klasifikuara gjetkë në këtë kapitull, rëndësia etiologjike nuk është shpesh e qartë dhe çdo rast varet nga individi, shpesh idiosinkratik, nga vulnerabiliteti, p.sh. ngjarjet e jetës as të nevojshme por as të mjaftueshme për të shpjeguar ngjarjen

dhe formën e çrregullimit. Në kontrast me këtë, çrregullimet e grupuara këtu mendohet që vijnë gjithnjë si një pasojë direkte e një stresi akut të rëndë ose një traume të vazhduar. Ngjarjet stresante ose pasojat e vazhdueshme të pakëndshme janë faktori kryesor që shkakton çcrregullimin, i cili nuk do të kishte ndodhur pa impaktin e faktorit. Çrregullimet në këtë seksion mund të konsiderohen si përgjigje e keqadaptimit ndaj një stresi të rëndë ose të vazhduar dhe ndaj çon në probleme me funksionimin shoqëror.

## F43.0 Reaksion stresant akut

Një çrregullim i përkohshëm, që zhvillohet në një individ pa ndonjë çrregullim tjetër mendor, si përgjigje e një stresi mendor dhe fizik, që në përgjithësi zhduket brenda pak ditësh ose orësh. Vulnerabiliteti individual dhe aftësia për ta menaxhuar atë luajnë një rol në shfaqjen dhe seriozitetin e reaksionit stresant akut. Simptomat flasin për një tablo zakonisht në ndryshim, mikste, që përfshin një faze fillestare 'hutimi', me disa kufizime në fushën e ndërgjegjes dhe ngushtimit të vëmendjes, paaftësi për të kuptuar stimujt, dhe disorientim. Kjo gjendje mund të pasohet nga ose tërheqje nga situata rrethuese (deri në stupor asociativ – F44.2), ose me agjitim dhe rritje të activitetit (reaksion ikjeje ose fuge). Shenjat autonome të ankthit të panikut (takikardi, djersitje, zjarrmi) janë gjithnjë të pranishme. Simptomat zakonisht shfaqen brenda pak minutash pas stimulit ose ngjarjes stresante dhe zhduken brenda dy ose tre ditësh (shpesh brenda pak orësh). Amnezi e pjesshme ose e plotë (F44.0) mbi episodin mund të jetë gjithnjë e pranishme. Nëse simptomat persistojnë, duhet konsideruar (bërë) një ndryshim në diagnozë.

Akute:

- reaksion i krizës
- reaksion ndaj stresit

Lodhje nga luftimi (përleshja)

Gjendje krize

Shok psikik

## F43.1 Çrregullim stresant post-traumatik

Vjen si një përgjigje e vonuar ose e tërhequr ndaj një ngjarje ose situate stresante (të shkurtër ose të gjatë), e një natyre jashtëzakonisht kërcënuese ose katastrofike, e cila ka gjasa që të shkaktojë distres pervaziv tek thuajse çdokush. Faktorë predispozues, si vecoritë e personalitetit (psh, kompulsiv, astenik), ose histori sëmundjesh neurotike, mund ta ulin pragun për ndodhjen e kësaj sindrome ose ta përkeqësojnë ecurinë e saj, por ato nuk janë as të nevojshme por as të mjaftueshme për të shpjeguar shfaqjen e saj. Shenja tipike janë episode të rijetimit të traumave si kujtime intrusive, ëndrra ose makthe që ndodhin në sfondin e një ndjesie mpirjeje emocionale, largim nga njerëzit, mospërgjigje ndaj ambientit, anhedoni, si dhe shmangie nga aktivitetet dhe situatat që u kujtojnë traumat. Ka zakonisht një gjendje autonomike hipervigjilente, me reaksion të lartë trembjeje dhe pagjumësi. Ankthi dhe depresioni janë gjithë të shoqëruar me shenjat dhe simptomat e mësipërme dhe ideja e vetëvrasjes nuk është e rrallë. Fillimi i sëmundjes pason traumën pas një periudhe latente prej pak javësh ose muajsh. Ecuria është me luhatje, por shërimi vjen në shumicen e rasteve. Në një numër të vogël të tyre, gjendja mund të vijoje një ecuri kronike për disa vite, me përfundim zakonisht në një ndryshim të qendrueshëm personaliteti (F62.0).

Neurozë traumatike

### F43.2 Çrregullime të përshtatjes

Gjendje distresi subjektiv dhe çrregullimi emocional, që zakonisht interferon me funksionimin shoqëror dhe performancën, që lind në një periudhë adaptimi me një ndryshim të rëndësishëm në jetë ose një ngjarje stresante. Stresori mund të ketë prekur integritetin e rrjetit shoqëror të individit (periudhë zije, ndarjet, etj), ose sistemin më të gjerë të vlerave dhe mbështetjes shoqërore (migrimin, statusin e refugjatit), ose të përfaqësojë një krizë ose tranzicion zhvillimor (vajtja në shkollë, bërja prind, dështim në arritjen e një qëllimi personal, dalja në pension). Predispozicioni ose ndjeshmëria e individit luajnë një rol në rrezikun e shfaqjes dhe formës së manifestimeve të çrregullimit, por gjithsesi mendohet që gjendja nuk do ishte shfaqur pa një stresor. Manifestimet variojnë dhe përfshijnë një gjendje të depresuar, ankth ose shqetësim (ose një përzierje e të dyjave) si dhe ndjenjën e pamundësisë për të përballuar, planifikuar në avancë ose vazhduar në situatën aktuale, si dhe me disa gradë paaftësie në kryerjen e aktiviteteve të përditshme. Çrregullimet e sjelljes mund të jenë një veçori shoqëruese, veçanërisht tek adoleshentet. Veçoria mbizotëruese mund të jetë një reaksion depresiv i shkurtër ose i gjatë, ose një shqetësim i emocioneve të tjera ose sjelljes.

Shok kulturor

Reaksion i zisë

Hospitalizimi i fëmijëve

***Përjashton:*** ankthin e ndarjes në fëmijëri (F93.0)

### F43.8 Reaksione të tjera ndaj stresit të fortë

### F43.9 Reaksion ndaj stresit të fortë, i paspecifikuar

## F44 Çrregullime disociative [konversionale]

Temat kryesore që janë të përbashkëta midis çrregullimet disociative dhe të konversionit janë ato të humbjes së plotë ose të pjesshme të integrimit të kujtesës së hershme me atë të re, ndërgjegjshmëria për identitetin dhe ndjesitë imediate, dhe kontrollin e lëvizjeve të trupit. Të gjitha llojet e çrregullimeve disociative tentojne të zhduken pas pak javësh ose muajsh, veçanërisht nëse fillimi i tyre ishte i lidhur me një ngjarje traumatike në jetë. Shumë çrregullime kronike, veçanërisht paralizat dhe anestezitë, mund të zhvillohen nëse fillimi ishte i shoqëruar me probleme pa zgjidhje dhe vështirësi ndërpersonale. Këto çrregullime janë klasifikuar me parë si lloje të ndryshe të 'histerisë së konversionit'. Mendohet të jenë me origjinë psikogjenike, që shoqërohen ngushtësisht në kohë me ngjarje traumatike, probleme pa zgjidhje ose marrëdhënie problematike. Simptomat shpesh përfaqësojnë konceptin e pacientit se si do të manifestohej sëmundja fizike. Vizitat mjekësore nuk gjejnë praninë e ndonjë çrregullimi neurologjik të njohur fizik. Për më tepër, ka fakte që humbja e funksionit është një shprehje e konfliktit emocional ose të nevojave. Simptomat mund të zhvillohen në marrëdhënie të ngushtë me stresin psikologjik dhe shpesh ndodhin papritur. Vetëm çrregullimet e funksioneve fizike zakonisht nën kontroll të vullnetshëm dhe humbja e ndjeshmërisë, përfshihen këtu. Çrregullimet që përfshijnë dhimbjen dhe ndjesi të tjera komplekse fizike, të përcjella nga sistemi nervor autonom, klasifikohen si çrregullime të somatizimit (F45.0). Mundësia e shfaqjes së fundmi e çrregullimeve serioze fizike ose psikiatrike duhet të kihet gjithnjë parasysh.

***Përfshin:*** e konversionit:

- histerinë
- reaksionin

histerinë

psikozën histerike

***Përjashton:*** malingeringun [simulimin e vetëdijshëm] (Z76.5)

## F44.0 Amnezi disociative

Veçoria kryesore është humbja e kujtesës, zakonisht për ngjarje të fundme të rëndësishme, që nuk shkaktohen nga çrregullime mendore organike, dhe që është shumë e madhe për tu shpjeguar me harresë të zakonshme ose lodhje. Amnezia është e përqendruar në ngjarje traumatike, si aksidentet ose mbajtja e një zie të pazakontë, dhe është zakonisht e pjeshme dhe selektive. Amnezia e përgjithshme dhe e plotë është e pazakontë, dhe është zakonisht pjesë e fugës (F44.1). Nëse kjo është e tillë, çrregullimi kodohet si i tillë. Diagnoza nuk duhet të vihet në praninë e çrregullimeve organike të trurit, intoksikimit ose lodhjes së tejskajshme.

***Përjashton:*** amnezinë nga alkooli ose substancat psikoaktive (F10-F119 me karakter të katërt .6)

amnezinë:

- NOS (R41.2)
- anterograde (R41.1)
- retrograde (R41.2)

sindromën amnezike organike jo-alkoolike (F04)

amnezinë pas iktusit në epilepsi (G40.-)

## F44.1 Fuga disociative

Fuga disociative ka të gjitha veçoritë e amnezisë disociative, si dhe udhëtim të qëllimshëm përtej diapazonit të përditshëm. Megjithëse ka amnezi për periudhën e fugës, sjellja e pacientit gjatë kësaj kohe mund të duket komplet normale prej vëzhguesve të jashtëm.

***Përjashton:*** fugën post-iktale në epilepsi (G40.-)

## F44.2 Stupor disociativ

Stupori disociativ diagnostikohet në bazë të një zvogëlimi të madh ose mungese të lëvizjeve të vullnetshme dhe përgjigjes normale ndaj stimujve të jashtëm si drita, zhurma dhe prekja, por ekzaminimi dhe hetimi nuk tregojnë ndonjë fakt të një shkaku fizik. Për më tepër, ka një tregues pozitiv për një shkak psikogjenik në formën e një ngjarjeje të vonë stresante ose problemi.

***Përjashton:*** çrregullimin katatonik organik (F06.1)

stupor:

- NOS (R40.1)
- katatonik (F20.2)
- depresiv (F31-F33)
- manik (F30,2)

### F44.3 Ekstaza dhe çregullimet posesive

Çrregullim, në të cilin ka një humbje të përkohshme të sensit të identitetit personal dhe ndërgjegjshmërisë së plotë të ambientit. Përfshini këtu vetëm gjendjet në trans, që janë të pavullnetshme dhe të dëshiruara, që ndodhin jashtë situatave të pranueshme kulturale ose fetare.

***Përjashton:*** gjendjet e shoqëruara me:

- çrregullime psikotike akute dhe të përkohshme (F23.-)
- çrregullime organike të personalitetit (F07.0)
- sindromën postkontuzionale (F07.2)
- intoksikim me substanca psikoaktive (F10-F19 me karakter të katërt .0)
- skizofreninë (F22.-)

### F44.4 Çrregullime motore disociative

Në llojet me të zakonshme ka një humbje të aftësisë për të lëvizur një ose disa gjymtyrë në mënyrë të pjesshme ose të plotë. Mund të ketë ngjashmëri të madhe me çdo lloj ataksie, apraksie, akinezie, afonie, disatrie, diskinezie, shkarkese në tru ose paralize.

Psikogjenike:

- afoni
- disfoni

### F44.5 Konvulsione disociative

Konvulsionet disociative mund të kopjojnë shkarkesat në tru nga epilepsia në lidhje me lëvizjen, kafshimin e gjuhës, gërvishtjen nga rënia, inkontinencën urinare, dhe më rrallë ndërgjegja zëvendësohet me një gjendje stupor ose transi.

### F44.6 Anestezia disociative dhe humbja e ndjeshmërisë

Zonat anestetike të lëkurës shpesh kanë kufinj që e tregojnë qartë që janë të shoqëruar me idenë e pacientit për funksionet trupore, sesa nga njohuria mjekësore. Mund të ketë një humbje diferenciale midis modaliteteve sensoriale që nuk mund të jenë për shkak lezioneve neurologjike. Humbja sensoriale mund të shoqërohet me ankesa të parestezisë. Humbja e shikimit ose dëgjimit janë rrallë të plota në çrregullimet disociative.

Shurdhëria psikogjenike

### F44.7 Çrregullime të përziera disociative [konversionale]

Çrregullimet e kombinuara të specifikuara në F44.0-F44.6

### F44.8 Çrregullime të tjera disociative [konversionale]

Sindroma Ganser

Personalitet i shumëfishtë

Psikogjenike

- konfuzion
- gjendje mugëtire

### F44.9 Çrregullim disociativ (konversional), i paspecifikuar

## F45 Çrregullime somatoforme

Veçoria kryesore është prezantimi i përsëritur i simptomave fizike, së bashku me kërkesat e vazhduara për kontrolle mjekësore, pavarësisht nga gjetjet negative dhe sigurimit nga mjekët se simptomat nuk kanë një bazë fizike. Nëse ndonjë çrregullim fizik është i pranishëm, ai nuk shpjegon natyrën dhe shtrirjen e simptomave ose stresin dhe preokupimin e pacientit.

***Përjashton:*** çrregullimet disociative (F44.-)

shkuljen e leshrave (F98.4)

të qenit thuthuq (F80.8)

kafshimin e thonjve (98.8)

faktorët psikologjike ose të sjelljes që janë të shoqëruar me çrregullime të klasifikuara tjetërkund (F54)

disfunksionin seksual, të pashkaktuar nga sëmundje organike (F52.-)

thithjen e gishtit (F98.8)

çrregullimet e tikut (në fëmijëri dhe në adoleshencë) (F95.-)

sindromën Tourette (F95.2)

trikotilomaninë (F63.3)

### F45.0 Çrregullim i somatizimit

Veçori kryesore janë simptoma fizike të shumta, të përsëritura dhe shpesh të ndryshueshme për të paktën dy vjet. Shumica e pacientëve kanë një histori të gjatë kontaktesh me shërbimet mjekësore si parësore dhe të specializuara, gjatë të cilave janë kryer shumë kontrolle ose vizita eksplorative. Simptomat mund të referohen në çdo pjesë të trupit. Ecuria e sëmundjes është kronike dhe me luhatje, dhe shpesh shoqërohet me ndërprerje të sjelljes shoqërore, familjare dhe ndërpersonale. Simptomat e shkurtëra (më pak se dy vjet) dhe disa lloje simptomash duhet të klasifikohen nën çrregullimet somatoforme të padiferencuara (F45.1).

Çrregullimi Briquet

Çrregullimi psikomatik i shumëfishtë

***Përjashton:*** malingering [simulimin e ndërgjegjshëm] (Z76.5)

### F45.1 Çrregullim somatoform i padiferencuar

Kur ankesat somatoforme janë të shumëfishta, të ndryshueshme dhe persistente, por që tabloja tipike dhe e plotë e somatizimit nuk përmbushet, duhet të konsiderohet (të merret për bazë) diagnoza e çrregullimit somatoform të padiferencuar.

Çrregullimi psikomatik i padiferencuar

### F45.2 Çrregullim hipokondriakal

Veçoria kryesore është preokupimi i vazhduar me mundësinë e pasjes së një ose me shumë çrregullimesh fizike progresive. Pacienti manifeston me ankesa somatike persistente dhe me shqetësim të vazhduar për paraqitjen e tyre fizike. Ndjesitë e zakonshme dhe paraqitja normale shpesh interpretohen nga pacienti si anormale dhe

stresante, dhe vëmendja zakonisht fokusohet mbi një ose dy organe/sisteme të trupit. Depresioni dhe ankthi i shtuar janë prezent, dhe mund të justifikojnë diagnoza shtesë.

Çrregullimi dismorfik i trupit

Dismorfofobia (jodeluzionale)

Neuroza hipokondrike

Hipokondriaza

Nosofobia

***Përjashton:*** dismorfofobinë deluzionale (F22.8)

deluzionet fikse për format ose funksionet e trupit (F22.-)

## F45.3 Disfunksion somatoform automatik

Simptomat paraqiten nga pacienti si të ishin për shkak të një çrregullimi fizik i një sistemi ose organi që është me së shumti ose plotësisht nën inervimin dhe kontrollin e sistemit nervor autonom, p.sh., sistemin kardiovaskular, gastrointestinal, respirator dhe urogjenital. Simptomat janë zakonisht dy llojëshe, asnjë prej të cilave nuk flet për një çrregullim fizik ose prekje të një organi ose sistemi. Së pari, ka ankesa bazuar mbi shenja objektive të zgjimit autonomik, si palpitacione, djersitje, zjarrmi të brendshme, dridhje dhe shprehje frikë dhe stresi mbi mundësinë e pasjes së një sëmundjeje. Së dyti, ka ankesa subjektive të një natyre jospecifike dhe të ndryshueshme, si dhimbje të përkohshme, ndjesi djegieje, rendim i përgjithshëm, shtrëngesë ose ndjesi të të qenit i fryrë, të cilat referohen nga pacienti në një organ ose sistem specifik.

Neurozë kardiake

Sindroma Da Costa

Neurozë gastrike

Asteni neurocirkulatore

Format psikogjenike të:

- aerofagisë
- kollës
- diarresë
- dispepsisë
- dizurisë
- flatulencës
- lemzës
- hiperventilimit
- rritjes së shpeshtësisë të urinimit
- sindromës të zorrës së irrituar
- spazmës së pilorit

***Përjashton:*** faktorët psikologjikë dhe të sjelljes të lidhur me çrregullime ose sëmundje të klasifikuara tjetërkund (F54)

## F45.4 Dhimbje somatoforme persistente

Ankesa kryesore është një dhimbje e fortë persistente dhe stresante, që nuk mund të shpjegohet plotësisht nga një proces fiziologjik ose një çrregullim fizik dhe që ndodh në bashkëpunim me një konflikt emocional ose psikosocial, që janë të mjaftueshëm për të dalë në konkluzionin se ata janë shkaktarët kryesorë. Rezultati është zakonisht një mbështetje dhe vëmendje e rritur, qoftë personale, qoftë mjekësore. Dhembja e menduar psikogjenike në origjinë, që ndodh gjatë ecurisë së çrregullimeve depresive ose skizofrenisë, nuk duhet përfshirë këtu.

Psikalgjia

Psikogjenike:

- dhembja e shpinës
- dhembja e kokës

Çrregullimi somatoform i dhimbjes

***Përjashton:*** dhimbjen e shpinës (M54.9)

dhimbjen:

- NOS (R52.9)
- akute (R52.0)
- kronike (R52.2)
- të padurueshme (R52.1)

dhimbjen e kokës nga tensioni (G44.2)

### F45.8 Çrregullim tjetër somatoform

Çdo çrregullim tjetër i ndjesive, funksionit ose sjelljes, që nuk është për shkak të çrregullimeve fizike, që nuk janë të transmetuara me anë të sistemit nervor autonom, që janë të kufizuara në pjesë ose sisteme specifike dhe që janë të shoqëruara ngushtësisht në kohë me probleme ose ngjarje stresante.

Psikogjenik/e:

- dismenorrea
- disfagia, që përfshin 'globus histericus'
- pruritus
- torticollis

Kërcitja e dhëmbëve

### F45.9. Çrregullim somatoform, i paspecifikuar

Çrregullimet psikomatike NOS

## F48 Çrregullime neurotike të tjera

### F48.0 Neurasteni

Variacione kulturore të konsiderueshme ndodhin në prani të këtij çrregullimi, dhe janë dy tipa kryesorë që ndodhin, me një mbivendoje të konsiderueshme. Në njërin lloj, veçoria kryesore është një ankesë për një lodhje të madhe pas një sforcimi mendor, shpesh e shoqëruar me një ulje të performancës profesionale ose përballimit me

eficiencë të detyrave të përditshme. Lodhja mendore shpjegohet në mënyrë tipike si një ndërhyrje e papëlqyeshme e asociacioneve hutuese ose kujtesave, vështiresisë në përqendrim, dhe në përgjithësi të menduar jo efiçient. Në llojin tjetër, theksi është tek ndjesia e një dobësie trupore ose fizike, lodhje pas një pune me përpjekje minimale, të shoqëruar me ndjesinë e dhimbjeve muskulare dhe të pamundësisë për t'u relaksuar. Në të dyja llojet, është e shprehur një lloj ndjesie e një pakënaqësie fizike, si dhe marrje mendsh, dhimbje koke nga tensioni dhe ndjesi e një paqendrueshmërie të përgjithshme. Shqetësimi për përkeqësim mendor dhe fizik, irritabilitet, anhedoni dhe në shkallë të vogël edhe depresion dhe ankth, janë të pranishëm. Gjumi është i shqetësuar në fazën e fillimit dhe të mesme, por hipersomnia mund të jetë gjithashtu e pranishme.

Sindroma e lodhjes

Përdorni kod shtesë, nëse dëshironi, për të identifikuar sëmundjet e mëparshme.

***Përjashton:*** astenine NOS (R53)

rraskapitje (Z73.0)

të ndjerit keq dhe lodhjen (R53)

sindromën e lodhjes postvirale (G93.3)

psikasteninë (F48.8)

### F48.1 Sindrom i depersonalizim-derealizimit

Një çrregullim i rrallë, në të cilin pacienti ankohet në mënyrë spontane që aktiviteti mendor i tij/saj, trupi dhe ambienti kanë ndryshuar në cilësinë e tyre, duke u bërë jo-realë, të largët dhe të automatizuar. Ndërmjet fenomeneve të ndryshëm të këtij sindromi, pacientët ankohen me së shumti për humbje të emocioneve dhe ndjesisë së prishjes dhe largimit nga të menduarit e tyre, trupit të tyre ose botës reale. Pavarësisht nga natyra dramatike e kësaj eksperience, pacienti është i ndërgjegjshëm ndaj të qenit jo-real të këtij ndryshimi. Sensoriumi është normal dhe kapacieteti për shprehje emocionale është i paprekur. Simptomat e depersonalizimit-derealizimit mund të ndodhin si pjesë e çrregullimeve të një skizofrenie të diagnostikueshme, depresive, fobike ose obsesivo-kompulsive. Në këto kushte, diagnoza duhet të jetë ajo e çrregullimit kryesor.

### F48.8 Çrregullime të tjera nervore, të specifikuara

Sindroma Dhat

Neuroza okupacionale, që përfshin ngërçin e shkrimtarit

Psikastenia

Neuroza psikastenike

Sinkopi psikogjenik

### F48.9 Çrregullim nervor, i paspecifikuar

Neuroza NOS

# Sindroma të sjelljes të lidhura me turbullime fiziologjike dhe me faktorë fizikë

# (F50–F59)

## F50 Çrregullime të ngrënies

***Përjashton:*** anoreksinë NOS (R63.0)

të ushqyerit:

- vështirësitë dhe keqmenaxhimi
- çrregullimet në foshnjëri apo fëmijëri (F98.2)

polifaginë (R63.2)

### F50.0 Anoreksi nervore

Një çrregullim, që karakterizohet me humbje të qëllimshme në peshë, e shkaktuar ose e mbajtur me qëllim nga pacienti. Ndodh më së shumti tek vajzat adoleshente dhe tek gratë e reja, por mund të preken dhe djemtë adoleshentë dhe burrat e rinj, si dhe fëmijë në afërsi të pubertetit dhe gra më të moshuara deri në menopauzë. Çrregullimi shoqërohet me një psikopatologji, ku tmerri i dhjamosjes së trupit është një ide e mbivlerësuar intrusive që persiston, dhe pacienti më pas i nënshtrohet një pragu të ri me të ulët të peshës së tij. Zakonisht ka kequshqyerje me shkallë të ndryshme rëndësie, me ndryshime dytësore endokrine dhe metabolike, dhe me çrregullime të funksioneve të trupit. Simptomat përfshijnë kufizimin e ushqimit me anë të dietës, stërvitje të tepruar, provokim të vjellash dhe nxjerrje ushqimi, si dhe përdorimin e frenuesve të oreksit dhe diuretikëve.

***Përjashton:*** humbjen e oreksit (R63.0)

humbjen e oreksit

- psikogjenik (F50.8)

### F50.1 Anoreksi nervore atipike

Çrregullim, që përmbush disa nga cilësitë e anoreksisë nervore, por në të cilin tabloja e përgjithshme klinike nuk e justifikon diagnozën. Për shembull, një nga simptomat kryesore, si amenorrea ose tmerri i të qenit i/e shëndoshë, mund të mungojë, në prani të humbjes së madhe në peshë dhe sjelljes që synon rënien në peshë. Diagnoza nuk duhet të bëhet në prani të një çrregullimi fizik të njohur të shoqëruar me humbje peshe.

### F50.2 Bulimi nervore

Një sindromë, që karakterizohet nga shpërthime të përsëritura të tejngrënies dhe një preokupim i tepërt për kontrollin e peshës së trupit, që çon në një shabllon të tejngrënies dhe me pas të të vjellit ose nxjerrjes së ushqimit. Ky çrregullim ka shumë veçori psikologjike të përbashkëta me anoreksinë nervore, përfshirë dhe një shqetësim me formën e trupit dhe peshën. Të vjellat e përsëritura çojnë në rritje të çrregullimeve të elektroliteve dhe të komplikacioneve fizike. Shpesh ka, por jo gjithnjë, një histori të një episodi të mëparshëm të anoreksisë nervore, me një interval që varion nga disa muaj deri në disa vite.

Bulimia NOS

Hiperoksia nervosa

### F50.3 Bulimi nervore atipike

Çrregullime, që përmbushin disa nga veçoritë e bulimisë nervore, por në të cilat tabloja e përgjithshme klinike nuk e justifikon diagnozën. Për shembull, mund të ketë disa shpërthime të tejngrënies dhe mbipërdorimit të purgativëve pa ndonjë ndryshim të madh në peshë, ose mbishqetësimi tipik për formën e trupit dhe peshën mund të mungojë.

### F50.4 Mbingrënie e lidhur me turbullime të tjera fiziologjike

Mbingrënie për shkak të ngjarjeve stresante, si zija, aksidentet, lindjet, etj

Mbingrënie psikogjenike

***Përjashton:*** obezitetin (E66.-)

### F50.5 Të vjella të lidhura me turbullime të tjera fiziologjike

Vjellje të përsëritura, që ndodhin në çrregullime disociative (F44.-) dhe hipokondriale (F45.2), dhe që nuk janë vetëm për shkak të gjendjeve të klasifikuara jashtë këtij kapitulli. Kjo nënkategori mund të përdoret gjithashtu si shtesë e O21.- (të vjellat e shtuara gjatë shtatzënisë), kur faktorët emocionalë janë predominantë në shkaktimin e të përzierave dhe të vjellave të herëpashershme gjatë shtatzënisë.

E vjella psikogjenike

***Përjashton:*** të perzierat (R11)

të vjellat NOS (R11)

### F50.8 Çrregullime të tjera të ngrënies

Ngrënia e gjithçkaje tek të rriturit

Humbja psikogjenike e urisë

***Përjashton:*** ngrënien e gjithçkaje në foshnjëri dhe fëmijëri (F98.3)

### F50.9 Çrregullim i ngrënies, i paspecifikuar

## F51 Çrregullime jo-organike të gjumit

Në shumë raste, një çrregullim i gjumit është një simptomë e një çrregullimi tjetër, mendor ose fizik. Nëse çrregullimi tjetër në një pacient të caktuar është një gjendje e pavarur ose thjesht një nga veçoritë e një çrregullimi tjetër të klasifikuar tjetërkund, ose në këtë kapitull ose diku tjetër, atëherë kjo duhet të përcaktohet në bazë të paraqitjes dhe ecurisë klinike, si dhe të vlerësimeve terapeutike dhe prioriteve në kohën e konsultës. Në përgjithësi, nëse çrregullimi i gjumit është një nga ankesat kryesore dhe perceptohet si një gjendje në vetvete, kodi aktual duhet të përdoret së bashku me diagnozat e tjera që përshkruajnë psikopatologjinë dhe patofiziologjinë e përfshirë në një rast të caktuar. Kjo kategori përfshin vetëm ato çrregullime të gjumit në të cilat shkaqet emocionale konsiderohet të jenë një faktor primar, dhe që nuk janë për shkak të çrregullimeve fizike të identifikuara të klasifikuara tjetërkund.

***Përjashton:*** çrregullimet e gjumit (organike) (G47.-)

### F51.0 Insomni jo-organike

Një gjendje e një sasie ose cilësie të pakënaqshme të gjumit, që persiston për një periudhë të kosiderueshme kohe, përfshirë vështirësinë për të rënë në gjumë, atë të të qenit në gjumë, ose zgjimin e parakohshëm. Pagjumësia është një simptomë e përbashkët e shumë çrregullimeve fizike dhe mendore, dhe duhet të klasifikohet këtu si shtesë e çrregullimit bazë vetëm nëse e dominon tablonë klinike.

***Përjashton:*** pagjumësinë (organike) (G47.0)

## F51.1 Hipersomni jo-organike

Hipersomnia përcaktohet si një çrregullim ose i fjetjes shumë gjatë ditës dhe sulme gjumi (të papërllogaritura dhe me një sasi të pamjaftueshme gjumi), ose me një tranzicion të zgjatur deri në zgjimin e plotë. Në mungesë të një faktori organik për hasjen e hipersomnisë, kjo gjendje zakonisht shoqërohet me çrregullime mendore.

***Përjashton:*** hipersomninë (organike) (G47.1)

narkolepsinë (G47.4)

## F51.2 Çrregullim jo-organik i regjimit të gjumit

Një mungesë sinkronizimi midis orarit zgjuar-fjetur dhe orarit të dëshiruar zgjuar-fjetur për ambientin e individit që çon në një ankesë ose të pagjumesisë ose të hipersomnisë.

Invertimi psikogjenik:

- cirkadian
- niktohemeral
- i gjumit

} ritmi

***Përjashton:*** çrregullimet e orarit zgjuar-fjetur (organike) (G47.2)

## F51.3 Somnambulizëm

Një gjendje e ndërgjegjes së alteruar, në të cilën kombinohen fenomene të gjumit dhe të qenit zgjuar. Gjatë një episodi të ecjes në gjumë, individi ngrihet nga krevati, zakonisht gjatë një të tretës së parë të gjumit të natës, dhe ecën kuturu, duke shfaqur nivele të ulët ndërgjegjeje, reaktiviteti dhe aftësish motore. Sapo zgjohet, individi zakonisht nuk mban mend asgjë nga çka ka ndodhur.

## F51.4 Terror i gjumit (terror i natës)

Episode gjatë natës me terror ekstrem dhe panik, që shoqërohet me vokalizime intense, lëvizshmëri dhe nivele të larta shkarkesash autonomike. Individi zgjohet/ngrihet, zakonisht gjatë një të tretës së parë të natës, me ulërima paniku. Shumë shpesh, ai/ajo shkon me vrap tek dera në përpjekje për të shpëtuar, megjithëse shumë rrallë del nga dhoma. Mbajtja mend e episodit ndodh rrallë (zakonisht një ose dy fragmente imazhesh mendore).

## F51.4 Ankthi i natës

Eksperienca ëndrrash të mbushura me ankth dhe frikë. Ka një kujtesë të ruajtur në detaje të përmbajtjes së ëndrrës. Eksperienca e ëndrrës është shumë e gjallë dhe zakonisht përfshin tema që kanë të bëjnë me kërcënime ndaj jetës, sigurisë ose vetëvlerësimit. Shumë shpesh, ka një përsëritje të së njëjtës temë makthi frikësues ose të ngjashëm. Gjatë një episodi tipik, ka një shkallë shkarkimi autonom, por nuk ka vokalizim ose lëvizje trupi të dukshme. Në zgjim, individi bëhet me shpejtësi alert dhe i orientuar.

Çrregullim ankthi i ëndrrës

### F51.8 Çrregullime të tjera jo-organike të gjumit

### F51.9 Çrregullim jo-organik i gjumit, i paspecifikuar

Çrregullime emocionale të gjumit NOS

## F52 Disfunksion seksual, i pashkaktuar nga ndonjë çrregullim organik ose sëmundje

Disfunksion seksual, që përfshin momentet e ndryshme në të cilat një individ është i paaftë për të marrë pjesë në një marrëdhënie seksuale siç do të dëshironte. Përgjigja seksuale është një proces psikosomatik dhe të dy proceset somatike dhe psikologjike janë të përfshira si shkaktarë të disfunksionit seksual.

***Përjashton:*** sindromën Dhat (F48.8)

### F52.0 Ulje ose humbje e dëshirës seksuale

Humbja e dëshirës seksuale është problemi kryesor dhe jo sekondar nga çrregullime të tjera seksuale, si insufiçienca erektile apo dispareunia.

Frigjiditeti

Çrregullimi i dëshirës seksuale hipoaktive

### F52.1 Neveri seksuale dhe mungesë e kënaqësisë seksuale

Ose mundësia e kryerjes së aktit seksual që shkakton frikë dhe ankth, që çon në evitim të aktivitetit seksual (aversion seksual), ose përgjigjet seksuale ndodhin normalisht dhe orgazma arrihet, por ka një mungesë kënaqesie të përshtatshme (mungesë e kënaqësisë seksuale).

Anhedoni (seksuale)

### F52.2 Pamjaftushmëri e përgjigjes seksuale

Problemi kryesor tek burrat është disfunksioni erektil (vështirësi në pasjen ose mbajtjen e një ereksioni të përshtatshëm për marrëdhënien seksuale). Tek femrat problemi është mungesa e lubrifikimit ose e thatësisë së vaginës.

Çrregullim i eksitimit seksual femëror

Çrregullim erektil mashkullor

Impotencë psikogjenike

***Përjashton:*** impotencën me origjinë organike (N48.4)

### F52.3 Disfunksion i orgazmës

Orgazma ose nuk ndodh ose vonohet në mënyrë të ndjeshme.

Orgazëm e penguar (mashkullore) (femërore)

Anorgazmia psikogjenike

### F52.4 Ejakulacion i parakohshëm

Paaftësia për të kontrolluar në mënyrë të mjaftueshme ejakulimin, në mënyrë që të dy partnerët të shijojnë bashkëveprimin seksual.

### F52.5 Vaginizëm jo-organik

Spazëm e muskujve të dyshemesë së pelvisit që rrethonjnë vaginën, duke shkaktuar një bllokim të hapjes së vaginës. Hyrja e penisit është e pamundur ose shumë e dhimbshme.

Vaginizmi psikogjenik

***Përjashton:*** vaginizmin (organik) (N94.2)

**F52.6 Dispareunia jo-organike**

Dispareunia (ose dhimbje gjatë marrëdhënies seksuale) ndodh si në femrat ashtu dhe në meshkujt. Mund t'i atribuohet patologjive lokale dhe duhet të karaterizohet saktë nën gjendjen patologjike. Kjo kategori duhet përdorur vetëm nëse nuk ka një disfunksion seksual jo-organik parësor (p.sh vaginizëm ose tharje të vaginës).

Dispareunia psikogjenike

***Përjashton:*** dispareuninë (organike) (N94.1)

**F52.7 Nxitje seksuale e tepruar**

Nimfomania

Satiriaza

**F52.8 Disfunksion tjetër seksual, jo i shkaktuar nga dëmtime organike ose sëmundje**

**F52.9 Disfunksion seksual i paspecifikuar, jo i shkaktuar nga dëmtime organike ose sëmundje**

## F53 Çrregullime mendore dhe të sjelljes, të lidhura me lehoninë (=puerperiumin), të paklasifikuara diku tjetër

Kjo kategori përfshin jo vetëm çrregullimet mendore të lidhura me periudhën pas lindjes (që fillojnë brenda 6 javëve pas lindjes), që nuk plotësojnë kriteret për çrregullimet e klasifikuara tjetërkund në këtë kapitull, ose sepse nuk ka informacion të mjaftueshëm, ose sepse konsiderohet si një veçori klinike shtesë që shfaqet dhe e bën të papërshtatshëm klasifikimin tjetërkund të tyre.

**F53.0 Çrregullime të lehta mendore e të sjelljes, të lidhura me lehoninë, të paklasifikuara diku tjetër**

Depresioni:

- postnatal NOS
- postpartum NOS

**F53.1 Çrregullime të rënda mendore e të sjelljes, të lidhura me lehoninë, të paklasifikuara diku tjetër**

Psikoza puerperale (=e paslindjes) NOS

**F53.8 Çrregullime të tjera mendore e të sjelljes, të lidhura me lehoninë, të paklasifikuara diku tjetër**

**F53.9 Çrregullim mendor puerperal, i paspecifikuar**

## F54 Faktorë psikologjikë dhe të sjelljes të lidhur me çrregullime ose sëmundje të klasifikuara diku tjetër

Kjo kategori duhet të përdoret për të regjistruar praninë e influencave psikologjike dhe të sjelljes, që mendohet se kanë luajtur një rol të madh në etiologjinë e çrregullimeve fizike që mund të klasifikohen në kapituj të tjerë. Çdo çrregullim mendor që pason është zakonisht i lehtë dhe shpesh i zgjatur (si shqetësim, konflikt emocional, dhe frikë për ndodhíra të kota), dhe nuk e justifikon përdorimin e kategorive në këtë kapitull.

***Përfshin:*** faktorët psikologjike që prekin gjendjen fizike

shembuj të përdorimit të kësaj kategorie janë:

- astma F54 dhe J45.-
- dermatiti F 54 dhe L23-l25
- ulcera gastrike F54 dhe K25.-
- sindroma e zorres së irritueshme F54 dhe K58.-
- koliti ulçeroz F54 dhe K51.-
- urtikaria F54 dhe L50.-

Përdorni kode shtesë, nëse dëshirohet, për të identifikuar çrregullimet fizike shoqëruese.

***Përjashton:*** dhimbjen e kokës nga tensioni (G44.2)

## F55 Abuzim me lëndë që nuk shkaktojnë vartësi

Mund të përfshihen një gamë e gjerë medikamentesh dhe mjekimesh popullore, por grupet me të rëndësishme janë: (a) barnat psikotrope që nuk shkaktojnë vartësi, si antidepresantët, (b) laksativët, dhe (c) analgjezikët që mund të blihen pa recetë, si aspirina dhe paracetamoli.

Përdorimi i vazhdueshëm i këtyre substancave shpesh përfshin kontakte të padëshiruara me staf mjekësor profesional ose mbështetës, dhe shpesh mund të shoqërohet me efekte fizike të dëmshme të substancës. Përpjekje për të ndaluar ose ndërprerë me forcë këto substanca, has në kundërshti; për laksativët dhe analgjezikët kjo mund të ndodhë edhe pas kështillimit ndaj (ose shfaqjes së) dëmtimit fizik, si humbja e funksionit renal ose çrregullime elektrolitesh. Megjithatë, është e qartë që edhe pse pacienti ka një motivim të fortë për të marrë substancën, simptomat e vartësisë ose abstinencës nuk zhvillohen si në rastin e substancave psikoaktive të specifikuara në F10-F19.

***Përfshin:*** abuzimin me:

- antacide
- mjekime popullore ose me bazë bimore
- steroide dhe hormone
- vitamina

laksativët

***Përjashton:*** abuzimin me substancat psikoaktive (F10-F19)

## F59 Sindroma të paspecifikuar të sjelljes të shoqëruar me turbullime fiziologjike dhe faktorë fizikë

***Përfshin:*** Disfunksionin fiziologjik psikogjenik NOS

# Çrregullime të personalitetit dhe të sjelljes së të rriturve (F60–F69)

Ky bllok përfshin një gamë gjendjesh dhe sjelljesh me rëndësi klinike, që kanë tendencën për të qenë të vazhduara dhe që duket të jenë shprehje e veçorive individuale të stilit të jetesës dhe mënyrës së reagimit ndaj vetes dhe të tjerëve. Disa nga këto gjendje dhe mënyra të sjelluri dalin herët në proçesin e zhvillimit individual, si rezultat i faktorëve konstitucionalë dhe eksperiencës shoqërore, ndërsa të tjerë fitohen më vonë në jetë. Çrregullime të caktuara të personalitetit (F60.-), të përziera ose të tjera (F61.) dhe të qendrueshme (F62.-) janë të gdhendura thellë në mënyrat e sjelljes që manifestojnë si një pergjigje jofleksibël ndaj një game të gjerë situatash shoqërore dhe personale. Ato përfaqësojnë një devijim ekstrem ose të rëndësishëm nga mënyra se si një individ i zakonshëm në një kulturë të caktuar percepton, mendon, ndien dhe, sidomos, sillet me të tjerët. Tendenca të tilla sjelljeje janë të qendrueshme dhe përfshijnë shumë domene të funksionimit psikologjik dhe të sjelljes. Ato janë në mënyrë të shpeshtë, por jo gjithnjë, të shoqëruara me shkallë të ndryshme stresi dhe problemesh në performancën shoqërore.

## F60 Çrregullime specifike të personalitetit

Janë disa çrregullime në personalitetin dhe tendencat e sjelljes së individit; të rezultuara jo drejtpërdrejt për shkak të sëmundjeve, dëmtimeve ose insultit të trurit, apo nga çrregullim tjetër psikiatrike; përfshijnë zakonisht disa zona të personalitetit; pothuaj të tëra të shoqëruara me një stres personal të konsiderueshëm dhe shkëputje shoqërore; dhe zakonisht manifestohen që në femijëri ose adoleshencë dhe vazhdojnë në moshë të rritur.

### F60.0 Çrregullim paranojak i personalitetit

Çrregullime të personalitetit të karakterizuara me ndjeshmeri të rritur ndaj kujtimeve; mosfalje e poshtërimeve; dyshueshmëri e madhe dhe një tendence për të shtrembëruar veprimet neutrale dhe miqësore të të tjerëve, si veprime armiqësore dhe të qëllimshme; dyshime të vazhduara, pa justifikim, lidhur me besnikerinë seksuale të partnerit/es seksual/e ose bashkëshortit/es; dhe një natyrë luftarake dhe këmbëngulëse për të drejtat personale. Mund të ketë një vetëvlerësim të madh dhe shpesh mbështetje e rritur tek forcat e veta.

Personalitet (çrregullim):

- paranoid ekspansiv
- fanatik
- lehtësisht i prekshëm

- paranojak
- paranojak i ndjeshëm

***Përjashton:*** paranojën (F22.0)

paranojën e prekshme lehtë (F22.8)

paranoide:

- psikozën (F22.0)
- skizofrenine (F22.0)
- gjendjen (F22.0)

### F60.1 Çrregullim skizoid i personalitetit

Një çrregullim personaliteti i karakterizuar nga tërheqja nga kontaktet e ndjeshme, shoqërore e të tjera, me preferencë për fantazi, aktivitete të vetmuara dhe introspeksion. Ka një aftësi të kufizuar për të shprehur ndjenjat dhe përjetuar kënaqësi.

***Përjashton:*** sindromën Asperger (F84.5)

çrregullimin deluzional (F22.0)

çrregullimin skizoid të fëmijërisë (F84.5)

skizofreninë (F20.-)

çrregullimet skizotipike (F21)

### F60.2 Çrregullim dissocial i personalitetit

Çrregullime të personalitetit, që karakterizohen nga mospërfillje ndaj detyrimeve shoqërore dhe pandjeshmeri për ndjenjat e të tjereve. Ka një mospërputhje të madhe midis sjelljes dhe normave shoqërore. Sjellja nuk është lehtesisht e modifikueshme me eksperienca të ndryshme, përfshirë dhe ndëshkimin. Ka një tolerancë të ulur ndaj frustrimit dhe shkarkimit të agresionit, përfshirë dhunën; ka një tendencë për të fajësuar të tjerët, ose për të afruar racionalizime të pranueshme për sjelljen, që e shpien pacientin në përplasje me shoqërinë.

Personalitet (çrregullim):

- amoral
- antisocial
- asocial
- psikopatik
- sociopatik

***Përjashton:*** çrregullimet e sjelles (F91.-)

çrregulimet e personalitetit emocional të paqendrueshëm (F60.3)

### F60.3 Çrregullim i personalitetit emocionalisht i paqendrueshëm

Çrregullim i personalitetit, i karakterizuar nga një tendencë e përhershme për të vepruar në mënyrë impulsive dhe pa menduar për pasojat; humori është i paparashikueshëm dhe kapriçioz. Ka shpërthime emocionale dhe paaftësi për të kontrolluar shpërthimet emocionale. Ka një tendencë për sjellje të sherrshme dhe konfliktuale me të tjerët, sidomos kur aktet impulsive shmangen ose censurohen. Dy lloje mund të dallohen: lloji impulsiv, që ka kryesisht instabilitet emocional dhe

mungesë të kontrollit të impulseve, dhe lloji kufitar, që karakterizohet nga çrregullime të imazhit për veten, të qëllimeve dhe preferencave të brendshme, dhe një tendence për sjellje vetëshkatërruese që përfshin vetëvrasjen dhe tentativat e saj.

Personalitet (çrregullim):

- agresiv
- kufitar
- eksploziv

***Përjashton:*** çrregullimin dissocial të personalitetit (F60.2)

### F60.4 Çrregullim teatral (=histrionik) i personalitetit

Çrregullim i personalitetit, që karakterizohet nga ndjenja të cekëta dhe të paqendrueshme, vetëdramatizim, teatrikalitet, ekzagjerim i shprehjes së emocioneve, sugjestionim, egocentricitet, vetëkënaqësi, mungesë e konsideratës për të tjerët, prekje e lehtë, dhe kërkim i vazhduar i vlerësimit, eksitimit dhe vëmendjes.

Personalitet (çrregullim):

- histerik
- psikoinfantil

### F60.5 Çrregullim anankastik i personalitetit

Çrregullim i personalitetit, që karakterizohet nga ndjesia e dyshimit, perfeksionizmit, ndërgjegjshmërisë të tepruar, kontrollit dhe preokupimit për detajet, kokëfortësi, kujdes dhe ngrirje. Mund të ketë mendime këmbëngulëse dhe të pamirëpritura ose impulse që nuk arrijnë lartësinë e çrregullimeve obsesive-kompulsive.

Personalitet (çrregullim):

- kompulsiv
- obsesiv
- obsesiv-kompulsiv

***Përjashton:*** çrregullimet obsesive-kompulsive (F42.-)

### F60.6 Çrregullim anksioz (shmangës) i personalitetit

Çrregullim i personalitetit, që karakterizohet nga ndjesia e tensionit dhe ajo se diçka e keqe do ndodhë, pasiguri dhe inferioritet. Ka një dëshirë të vazhduar për të qenë i pëlqyer dhe i pranuar, një mbindjeshmëri ndaj mospranimit dhe kriticizmit, me kufizim të tërheqjeve personale, dhe një tendencë për të shmangur disa aktiviteteve të caktuara, me ekzagjerim të madh të rreziqeve potenciale ose dëmtimeve në situatat e përditshme.

### F60.7 Çrregullim dipendent i personalitetit

Çrregullim i personalitetit, që karakterizohet nga një vartësi pasive e vazhduar ndaj njerëzve të tjerë për të marrë vendime të mëdha ose të vogla; frikë e madhe ndaj braktisjes, ndjesi e paaftësisë dhe pafuqisë, përputhje pasive me dëshirat e me të mëdhenjve dhe të tjerëve, dhe një përgjigje e dobët ndaj kërkesave të jetës së përditshme. Mungesë fuqie mund të tregohet në çdo sferë intelektuale apo emocionale; ka një tendencë për të transferuar përgjegjësinë tek të tjerët.

Personalitet (çrregullim):

- astenik

- i papërshtatshëm
- pasiv
- vetësabotues

**F60.8 Të tjera çrregullime specifike të personalitetit**

Personalitet (çrregullim):

- ekscentrik
- i llojit 'haltlose'
- i papjekur
- narcistik'
- pasiv-agresiv
- psikoneurotik

**F60.9 Çrregullim personaliteti, i paspecifikuar**

Neurozë e karakterit NOS

Personalitet patologjik NOS

## F61 Çrregullime të tjera e të përziera të personalitetit

Kjo kategori është e planifikuar për çrregullimet e personalitetit që janë shpesh shqetesuese, por nuk shfaqin mënyrën specifike të çrregullimeve të përmendura në F60.-. Si rezultat, ato janë më shumë të vështira për t'u diagnostikuar se ato në F60.-.

Shembuj ilustrues:

- Çrregullime të personalitetit, të përziera me veçori të disa prej çrregullimeve në F60.-, por pa dominimin e grupit të simptomave që do të lejonin një diagnozë më specifike.
- Ndryshime problematike të personalitetit, të paklasifikuara në F60.- ose F62.-, dhe që vlerësohen si dytësore pas një diagnoze kryesore ose një çrregullimi ankthi ose afektivi ekzistues.

***Përjashton:*** personalitetin me natyrë të theksuar (Z73.1)

## F62 Ndryshime të qendrushmërisë së personalitetit, të palidhura me dëmtim dhe/ose sëmundje të trurit

Çrregullime të personalitetit të të rriturit dhe sjelljes, që janë zhvilluar në persona që nuk kanë çrregullime personaliteti të mëparshëm, që pasojnë ekspozim ndaj një stresi të madh të zgjatur ose katastrofi, ose që pasojnë një sëmundje psikiatrike të rëndë. Këto diagnoza duhet të vihen vetëm kur ka fakte të një ndryshimi përfundimtar dhe të qendrueshëm në një person, në mënyrën se si perceptohet ambienti dhe vetëvetja. Ndryshimi i personalitetit duhet të jetë sinjifikant dhe i shoqëruar me sjellje joflexibël dhe të keqpërshtatur, por jo më parë së eksperienca patogjenike. Ndryshimi nuk duhet të jetë një manifestim direkt i një çrregullimi tjetër mendor ose një simptomë reziduale e një çrregullimi mendor paraprirës.

***Përjashton:*** çrregullimet e personalitetit dhe sjelljes për shkak të sëmundjes, dëmtimit ose disfunksionit të trurit (F07.-)

### F62.0 Ndryshime të qendrushmërisë së personalitetit, pas një katastrofe

Një ndryshim i qendrueshëm personaliteti, i pranishëm për të paktën dy vjet, që pason ekspozimin ndaj një stresi katastrofik. Stresi duhet të jetë aq shumë ekstrem, sa të mos jetë i nevojshëm të konsiderohet vulnerabiliteti personal që të shpjegohet efekti i madh në personalitet. Çrregullimi karakterizohet nga një qendrim armiqësor dhe mosbesues ndaj botës, tërheqje shoqërore, ndjesi boshllëku dhe paaftësie, një ndjesi kronike e 'të qenit në teh' si të ishte i kërcënuar në mënyrë konstante, dhe jomiqësore në shoqëri. Çrregullimi i stresit post-traumatik (F43.1) mund ta paraprijë këtë lloj ndryshimi të personalitetit.

Ndryshim i personalitetit pas:

- eksperiencave në kampet e përqëndrimit
- katastrofave natyrore
- të tejzgjatura:
  - heqje lirie me një mundësi të menjëhershme për t'u vrarë
  - ekspozim ndaj situatave kërcënuese për jetën, si p.sh. viktimë e një akti terrorist
  - torturë

***Përjashton:*** çrregullimin e stresit post-traumatik (F43.1)

### F62.1 Ndryshime të qëndrushmërisë së personalitetit pas një sëmundje psiqike

Ndryshim personaliteti, që zgjat të paktën 2 vjet, që i atribuohet një eksperience traumatike të vuajtjes nga një sëmundje psikiatrike e rëndë. Ndryshimi nuk mund të shpjegohet nga një çrregullim i personalitetit të mëparshëm dhe duhet të dallohet nga skizofrenia reziduale dhe gjendje të tjera të mos-shërimit të plotë nga një çrregullim mendor i mëparshëm. Ky çrregullim karakterizohet nga një vartësi e shtuar dhe kerkesa maksimale ndaj të tjerëve; bindja se sëmundja e ka ndryshuar ose stigmatizuar, që çon në një paaftësi për të formuar dhe mbajtur marrëdhënie të besueshme dhe të afërta dhe në izolim shoqëror; pasivitet, interesa të ulura, dhe përfshirje të ulur në aktivitete që sjellin kënaqësi; ankesa permanente të të qenit 'sëmurë', që mund të shoqërohen me ankesa hipokondriake dhe sjellje të sëmurë, me disfori ose humor të luhatshëm, por jo për shkak të pranisë së çrregullimit mendor aktual ose çrregullimit mendor pararendës me simptoma afektive reziduale; si dhe probleme të pazgjidhura në funksionimin shoqëror dhe profesional.

### F62.8 Ndryshime të tjera të qëndrushmërisë së personalitetit

Sindroma e personalitetit me dhimbje kronike

### F62.9 Ndryshim i qendrushmërisë së personalitetit, i paspecifikuar

## F63 Çrregullime impulsive të sjelljes

Kjo kategori përfshin disa çrregullime të sjelljes që nuk janë të klasifikueshme nën kategoritë e tjera. Ato karakterizohen nga akte të përsëritura, që nuk kanë një motiv real të qartë, që nuk mund të kontrollohen, dhe që në përgjithësi dëmtojnë interesat e vetë pacientit dhe të personave të tjerë. Pacienti raporton që sjellja është e lidhur me impulset për të vepruar. Shkaku i këtyre çrregullimeve nuk kuptohet mirë dhe ato

grupohen së bashku për shkak të ngjashmerive përshkuese të përgjithshme, por jo sepse ato ndajnë veçori kryesore të njëjta.

***Përjashton:*** përdorimin e tepruar i alkoolit ose substancave psikoaktive (F10-F19)

çrregullime të sjelljes dhe impulse që prekin sjelljen seksuale (F65.-)

### F63.0 Dëshirë patologjike për të rrezikuar në kumar (bixhoz)

Çrregullimi përbëhet nga episode të përsëritura të shpeshta të angazhimit në kumar, që dominojnë jetën e pacientit dhe çojnë në përkeqësim të vlerave dhe angazhimeve shoqërore, profesionale, materiale dhe familjare.

Angazhimi kompulsiv në kumar

***Përjashton:*** bixhozin e tepruar nga pacientë maniakë (F30.-)

bixhozin dhe bastet NOS (Z72.6)

bixhozin në çrregullimin e personalitetit dissocial (F60.2)

### F63.1 Piromani (dëshirë patologjike për zjarrvënie)

Ky çrregullim karakterizohet nga akte të shumta, përpjekje, për t'i vënë zjarrin pronës ose objekteve të tjera, pa një motiv të dukshëm, dhe nga një preokupim i vazhduar me subjekte të lidhura me zjarrin dhe djegien. Kjo sjellje shpesh shoqërohet me ndjenja të rritjes së tensionit para aktit, dhe me eksitim intens menjëherë pas tij.

***Përjashton:*** Zjarrvënia (nga)(në)

- të rritur me çrregullim personaliteti dissocial (F62.0)
- intoksikimi me alkool dhe substanca psikoaktive (F10F19, me karakter të përbashkët të katërt .0)
- si një arsye për observimin e çrregullimit mendor të dyshuar (Z03.2)
- çrregullimet e sjelljes (F91.-)
- çrregullimet mendore organike (F00-F09)
- skizofrenia (F20.-)

### F63.2 Kleptomani (vjedhje patologjike)

Çrregullim, që karakterizohet nga dështim i përsëritur për t'i rezistuar impulseve për të vjedhur objekte që nuk  përbëjnë një perfitim personal ose monetar. Këto objekte mund të përdoren më pas për t'u hedhur, falur ose grumbulluar. Kjo sjellje shoqërohet zakonisht me një tension para, dhe një ndjesi kënaqjeje gjatë dhe menjëherë pas aktit.

***Përjashton:*** çrregullimet depresive me vjedhje (F31-F33)

çrregullimet mendore organike (F00-F09)

vjedhjet në dyqane si një arsye për observimin e çrregullimit mendor të dyshuar (Z03.2)

### F63.3 Trichotillomania (=Trikotilomani)

Një çrregullim i karakterizuar nga humbje leshrash për shkak të dështimit për t'i rezistuar impulsit të shkuljes së leshrave. Shkulja e leshrave zakonisht paraprihet nga

një tension i rritur dhe pasohet nga një sens çlirimi ose kënaqësie. Diagnoza nuk duhet të vihet nëse ka një inflamacion ekzistues të lëkurës, ose nëse shkulja e leshrave është si përgjigje ndaj deluzioneve ose haluçinacioneve.

***Përjashton:*** çrregullimin e levizes stereotipike me shkulje leshrash (F98.4)

### F63.8 Çrregullime të tjera impulsive të zakoneve

Të tjera sjellje keqpërshtatjeje të përsëritura dhe të vazhdueshme, që nuk janë si pasojë e një sindrome psikiatrike të njohur dhe në të cilën duket që pacienti në mënyrë të përsëritur po dështon t'u rezistojë impulseve për të kryer sjelljen. Ka një periudhë prodromale tensioni, me një ndjesi çlirimi në kohën e kryerjes së aktit.

Çrregullime eksplozive të herëpashershme

### F63.9 Çrregullim impulsiv i zakoneve, i paspecifikuar

## F64 Çrregullime të identitetit të gjinisë

### F64.0 Transseksualizëm

Një dëshirë për të jetuar dhe qenë i pranuar si anëtar i seksit të kundërt, zakonisht i shoqëruar nga një ndjesi parehatie, ose papërshtatshmërie me seksin e vet, dhe një dëshirë për të bërë një kirurgji dhe trajtim hormonal që ta bëjë trupin e vet të pajtueshëm me seksin e vet të preferuar.

### F64.1 Transvestizëm me rol të dyzuar

Veshja e rrobave të seksit të kundërt për një kohë të ekzistences së individit, me qëllim për të shijuar, si një eksperiencë e përkohshme, anëtarësinë tek seksi tjetër, por pa dëshirë për ndryshim përfundimtar të seksit ose kirurgji për përcaktimin e seksit, dhe pa eksitimin seksual në veshjen e rrobave të seksit të kundërt.

Çrregullime të identitetit të gjinisë të adoleshences ose të të rriturit, lloji jotransseksual

***Përjashton:*** transvestizmin fetishist (F65.1)

### F64.2 Çrregullim i identitetit të seksit i fëmijërisë

Një çrregullim, që zakonisht del në fillim në fëmijërinë e hershme (gjithnjë para pubertetit), që karakterizohet nga një stres i vazhduar dhe intens lidhur me seksin që ka, së bashku me dëshirën për të qenë (ose insistimin që është) i seksit tjetër. Ka një preokupim të vazhduar me veshjen dhe aktivitetet e seksit tjetër dhe mospëlqimin e seksit të vet. Diagnoza kërkon një çrregullim të thellë të identitetit të gjinisë normale; thjesht sjelljet prej djali tek vajzat e reja dhe sjelljet si vajzë tek djemtë e rinj nuk janë të mjaftueshme. Çrregullimet e identitetit të gjinisë në individë që e kanë arritur ose kanë hyrë në pubertet nuk duhet të klasifikohen këtu, por në F66.-.

***Përjashton:*** orientimin seksual egodistonik (F66.1)

çrregullimin e maturimit seksual (F66.0)

### F64.8 Çrregullime të tjera të identitetit të seksit

### F64.9 Çrregullim i identitetit të seksit, i paspecifikuar

Çrregullim i rolit të gjinise NOS

## F65 Çrregullime të preferencës seksuale

***Përfshin:*** parafilitë

### F65.0 Fetishizëm

Varësia mbi një objekt jo të gjallë si një stimul për eksitim dhe kënaqesi seksuale. Shumë fetishizma janë si zgjatje e trupit të njeriut, si veshje ose mbathje. Shembuj të tjerë janë ata që kanë një përbërje të caktuar si gomë, plastikë ose lekurë. Objektet e fetishit ndyshojnë në rëndësinë që kanë për individin. Në disa raste, ato thjesht shërbejnë për të rritur kënaqësitë seksuale në mënyra të ndryshme (p.sh. kur partneri vishet me një veshje të caktuar).

### F65.1 Transvestizëm i fetishizuar

Veshja e rrobave të seksit të kundert kryesisht për të shkaktuar eksitim seksual dhe për të krijuar pamjen e një personi të seksit të kundërt. Transvestizmi i fetishizuar dallohet nga transvestizmi transseksual nga lidhja e tij e qartë me eksitimin seksual dhe dëshirën për të hequr rrobat pas arritjes së orgazmës dhe uljes së eksitimit seksual. Gjithashtu mund të ndodhë në një fazë me të hershme të zhvillimit të transseksualizmit.

Fetishizmi transvestik

### F65.2 Ekzibicionizëm

Një tendencë e përsëritur dhe e vazhduar për t'ua treguar organet gjenitale personave të panjohur (zakonisht të seksit të kundërt) ose njerëzve në vende publike, pa i ftuar ose dëshiruar kontakt më të afërt. Ka zakonisht, por jo në mënyrë të pandryshuar, eksitim seksual në kohën e ekspozimit dhe akti pasohet me masturbim.

### F65.3 Voyeurizëm

Një tendencë e përsëritur dhe e vazhdueshme për të parë njerëzit që angazhohen në akte seksuale ose intime (si zhveshja). Kur kjo ndodh, njerëzit që vëzhgohen nuk janë të ndërgjegjshëm për këtë, dhe zakonisht çon në eksitim seksual dhe masturbim.

### F65.4 Pedofili

Një preference seksuale për fëmijë, djem dhe vajza ose të dy, zakonisht të moshës prepubertale ose pubertale të hershme.

### F65.5 Sadomazokizëm

Një preference për aktivitet seksual, që përfshin shkaktimin e dhimbjes dhe poshtërimit. Nëse subjekti preferon të jetë pritës i një stimuli të tillë quhet mazokizëm; nëse është shkaktues quhet sadizëm. Shpesh individi merr eksitim seksual si nga sadizmi ashtu dhe mazokizmi.

Mazokizëm

Sadizëm

### F65.6 Çrregullime multiple të preferencës seksuale

Një seri sjelljesh me preferencë dhe aktivitet seksual në një person ku asnjë nga ato nuk është e para. Kombinimi me i shpeshtë është fetishizmi, transvestizmi dhe sadomazokizmi.

### F65.8 Çrregullime të tjera të preferencës seksuale

Një seri aktivitetesh dhe preferencash seksuale, që përfshijnë bërje e telefonave me fjalë të pista, fërkimi ndaj njerëzve për të arritur stimulim seksual në vende publike dhe të mbipopulluara, aktivitet seksual me kafshë, dhe përdorimi i mbytjes me duar në fytin e partnerit/es seksual/e apo anoksisë për rritjen e eksitimit seksual.

Frotteurism

Nekrofilia

### F65.9 Çrregullim i preferencës seksuale, i paspecifikuar

Deviacion seksual NOS

## F66 Çrregullime psikologjike dhe të sjelljes të lidhura me zhvillimin dhe orientimin seksual

***Shënim:*** Orientimi seksual në vetvete nuk mund të konsiderohet si çrregullim.

### F66.0 Çrregullim i pjekurisë seksuale

Pacienti vuan nga një pasiguri lidhur me gjininë e vet ose orientimin seksual, gjë që shkakton ankth dhe depresion. Me së shumti kjo ndodh tek adoleshentët që nuk janë të qartë nëse janë homoseksualë, heteroseksualë ose biseksualë (shpesh në një marrëdhënie të gjatë), të cilët vënë re që orientimi i tyre seksual po ndryshon.

### F66.1 Orientim seksual egodistonik

Identiteti i gjinisë ose preferenca seksuale (heteroseksual, homoseksual, biseksual ose prepubertal) nuk është në dyshim, por individi dëshiron të ishte ndryshe për shkak të çrregullimeve të sjelljes dhe psikologjike, dhe mund të kërkojë ndihmë për ta ndryshuar atë.

### F66.2 Çrregullim i marrëdhënieve seksuale

Identiteti i gjinisë ose preferenca seksuale (heteroseksual, homoseksual, biseksual) është përgjegjës për vështirësitë në formimin dhe mbajtjen e një marrëdhënie me partnerin seksual.

### F66.8 Çrregullime të tjera të zhvillimit psikosocial

### F66.9 Çrregullim i zhvillimit psikosocial, i paspecifikuar

## F68 Çrregullime të tjera të personalitetit dhe të sjelljes së të rriturve

### F68.0 Përpunimi i simptomave fizike për motive psikologjike

Simptomat fizike të përputhshme me dhe origjinalisht nga një çrregullim fizik të konfirmuar, sëmundje ose paaftësi, bëhen të ekzagjeruara dhe të tejzgjatura, për shkak të gjendjes psikologjike të pacientit. Pacienti është i stresuar nga dhembja ose nga paaftësia, dhe është i preokupuar me shqetësime, të cilat mund të jenë të justifikuara, mbi mundësinë e tejzgjatjes së dhimbjes ose paaftësisë progresive.

Neuroza e kompensimit

**F68.1** **Prodhim i qëllimshëm ose simulim i simptomave ose i pamundësive fizike apo psikologjike [çrregullim artificial]**

Pacienti i simulon simptomat në mënyrë të përsëritur për asnjë arsye reale dhe mund edhe të vetëdëmtohet me qëllim që të prodhoje shenja ose simptoma. Motivimi është i paqartë dhe mendohet i brendshëm me qëllimin e luajtjes së rolit të të sëmurit. Çrregullimi kombinohet shpesh me çrregullime të mëdha të personalitetit dhe marrëdhënieve.

Sindroma e vizituesit të spitaleve

Sindroma Münchausen

Pacienti peregrinues

***Përjashton:*** dermatitin fakticial (L98.1)

personat që shtiren si të sëmurë (me motivim të qartë) (Z76.5)

**F68.8** **Çrregullim tjetër i personalitetit dhe i sjelljes së moshës madhore**

Çrregullimet e karakterit NOS

Çrregullimet e marrëdhënies NOS

**F69** **Çrregullim i paspecifikuar i personalitetit dhe sjelljes së të rriturve**

# Prapambetje e zhvillimit mendor (F70–F79)

Një gjendje e zhvillimit të paplotë ose të ndaluar të mendjes, që karakterizohet në mënyrë të veçantë nga perkeqësimi i aftësive të manifestuara gjatë periudhës së zhvillimit, aftësi të cilat kontribuojnë në nivelin e përgjithshëm të inteligjencës, psh. aftësive konjitive, të gjuhës, motore dhe shoqërore. Prapambetja mund të ndodhë me ose pa gjendje fizike ose mendore të tjera.

Shkallët e prapambetjes mendore vlerësohen me testet e standardizuara të inteligjencës. Këto mund të shtohen me shkallë që masin adoptimin shoqëror në një mjedis të caktuar. Këto masa sigurojnë një përafrim tek shkalla e prapambetjes mendore. Diagnoza do të varet nga vlerësimi i përgjithshëm i funksionimit intelektual nga një diagnostikues i aftë.

Aftësitë intelektuale dhe përshtatja shoqërore mund të ndryshojnë me kalimin e kohës, dhe, megjithëse të varfëra, mund të përmirësohen si rezultat i trajnimit ose rehabilitimit. Diagnoza duhet të bazohet në nivelet aktuale të funksionimit.

Përdorni kodet shtesë, nëse dëshironi, për të identifikuar gjendje si autizmi, ose çrregullime të zhvillimit, epilepsinë ose handikapet fizikë të rënduar.

Në vijim janë nën-ndarjet e karakterit të katërt, që përdoren në kategoritë F70-F79 për të identifikuar shtrirjen e dëmtimit të sjelljes:

**.0** **me përcaktimin e asnjë çrregullimi, ose çrregullim minimal të sjelljes**

**.1** **çrregullim i konsiderueshëm i sjelljes që kërkon vëmendje dhe trajtim**

**.8 çrregullime të tjera të sjelljes**

**.9 pa përmendur çrregullim të sjelljes**

## F70 Prapambetje e lehtë e zhvillimit mendor

[shih para F70 për nën-ndarjet]

Intervali i Koeficientit të Inteligjencës (KI) është 50-69 (tek të rriturit, mosha mendore (=mentale) nga 9 deri nën 12 vjeç). Ka gjasa që të kenë vështirësi në shkollë. Shumë të rritur mund të punojnë dhe të ruajnë një marrëdhënie të mirë shoqërore dhe të kontribuojnë në shoqëri.

***Përfshin:*** mendje-dobëtit

nën-normalitet mendor i lehtë

## F71 Prapambetje e moderuar e zhvillimit mendor

[shih para F70 për nën-ndarjet]

Intervali i Koeficientit të Inteligjencës është 35-49 (tek të rriturit, mosha mendore (=mentale) nga 6 deri nën 9 vjeç). Ka gjasa që të kenë vonesa të mëdha në fëmijëri, por shumica arrijnë të mësojnë të zhvillojnë një farë pavarësie në kujdesin për veten dhe aftësi të mira komunikimi dhe akademie. Të rriturve do t'u nevojitet një ndihmë për të jetuar dhe punuar në shoqëri.

***Përfshin:*** nën-normalitet mendor të moderuar

## F72 Prapambetje e theksuar e zhvillimit mendor

[shih para F70 për nën-ndarjet]

Intervali i Koeficientit të Inteligjences është 20-34 (tek të rriturit, mosha mendore (=mentale) nga 3 deri nën 6 vjeç). Ka gjasa të kërkojnë një mbështetje të vazhdueshme.

***Përfshin:*** nën-normalitet mendor të rëndë

## F73 Prapambetje e thellë e zhvillimit mendor

[shih para F70 për nën-ndarjet]

Intervali i Koeficientit të Inteligjences është nën 20 (tek të rriturit, mosha mendore (=mentale) nën 3vjeç). Rezulton në kufizime të rënda në kujdesin për veten, nevojat, komunikimin dhe lëvizshmërinë.

***Përfshin:*** nën-normalitet mendor të thellë

## F78 Prapambetje tjetër e zhvillimit mendor

[shih para F70 për nën-ndarjet]

## F79 Prapambetje e zhvillimit mendor, e paspecifikuar

[shih para F70 për nën-ndarjet]

***Përfshin:*** mendor/e:

- defiçiencën NOS
- nën-normalitetin

# Çrregullime të zhvillimit psikologjik (F80–F89)

Këto çrregullime, të perfshira në këtë bllok, kanë të përbashkët: (a) fillimin gjithnjë tek fëmijëria e hershme; (b) çrregullim ose vonesë të zhvillimit të funksioneve që janë të lidhura me maturimin biologjik të sistemit nervor qendror; dhe (c) një ecuri e qendrueshme pa përmirësime dhe përsëritje. Në shumicën e rasteve, funksionet e prekura përfshijnë gjuhën, aftësitë vizive dhe spaciale dhe koordinimin motor. Zakonisht, vonesa ose çrregullimi ka qenë i pranishëm që nga kur të mund të kapej dhe do të zvogëlohet me kalimin e kohës dhe me rritjen e fëmijës, ndonëse defiçite më të buta shpesh ngelen dhe në moshë madhore.

## F80 Çrregullim zhvillimor specifik i të folurit dhe i gjuhës

Çrregullime, në të cilat modelet normale të zotërimit të gjuhës janë të çrregulluara që në fazat e hershme të zhvillimit. Gjendjet nuk i atribuohen direkt anormaliteteve neurologjike ose mekanizmit të ligjëratës, çrregullimeve të shqisave, prapambetjes mendore apo faktorëve ambientale. Çrregullime specifike të zhvillimit të ligjëratës dhe gjuhes ndiqen shpesh nga probleme të lidhura me to, si vështirësi në lexim dhe gërmëzim, anomali në marrëdhëniet personale, emocionale dhe të sjelljes.

### F80.0 Çrregullim specifik i artikulimit të të folurit

Një çrregullim specifik i zhvillimit, në të cilin përdorimi nga fëmija i tingujve të ligjëratës është nën nivelin e duhur për moshën mendore, por që ruhet një nivel normal i gjuhës.

Zhvillimore:

- çrregullime fonetike
- çrregullime të artikulimit të ligjëratës

Dislali

Çrregullim i artikulimit të ligjërates funksionale

Lalling-u (=Lalimi)

***Përjashton:*** çrregullimet e artikulimit të ligjëratës (për shkak të):

- afazisë NOS (R47.0)
- apraksisë (R48.2)
- humbjes së dëgjimit (H90-H91)
- me çrregullim të zhvillimi të gjuhës:
  - ekspresiv (F80.1)

- receptiv (F80.2)

## F80.1 Çrregullim gjuhësor ekspresiv

Një çrregullim zhvillimor, në të cilin aftësia e fëmijës për të përdorur gjuhë të folur shprehëse është shumë nën nivelin e duhur për moshën mendore, por në të cilin kuptimi i gjuhës është brenda kufinjve normalë. Mund të ketë ose jo anomali në artikulim.

Disfazi ose afazi zhvillimore, lloji ekspresiv

***Përjashton:*** afazinë e fituar me epilepsi [Laundau-Kleffner] (F80.3)

disfazinë ose afazinë:

- NOS (R47.0)
- zhvillimore, lloji receptiv (F80.2)

mutizmin elektiv (F94.0)

prapambetjen mendore (F70-F79)

çrregullimet zhvillimore pervazive (F84.-)

## F80.2 Çrregullim gjuhësor receptiv

Një çrregullim zhvillimor specifik, në të cilin kuptimi i gjuhës së fëmijës është nën nivelin e duhur për moshën mendore. Pothuaj në të gjitha rastet, gjuha ekspresive do të jetë e prekur dhe anomalitë në shqiptimin e tingujve-fjalëve janë të pranishme.

Mosperceptimi auditor i lindur

Zhvillimor:

- disfazi ose afazi, lloji receptiv
- afazia Wernicke

Shurdhëri e fjalës

***Përjashton:*** afazinë e fituar me epilepsi

autizmin (F84.0-F84.1)

disfazinë dhe afazinë:

- NOS (R47.0)
- zhvillimore, lloji ekspresiv (F80.1)

mutizmin elektiv (F94.0)

vonesën e gjuhës për shkak të shurdhërisë (H90-H91)

prapambetjen mendore (F70-F79)

## F80.3 Afazi e fituar me epilepsi (Landau-Kleffner)

Një çrregullim, në të cilin fëmija, që ka pasur me parë një progres normal të zhvillimit të gjuhës, humbet si aftësitë receptive ashtu dhe ato ekspresive, por mban inteligjencën e përgjithshme; fillimi shoqërohet me anormalitete paroksizmale në EEG, dhe në shumicën e rasteve edhe nga kriza epileptike. Zakonisht fillimi i çrregullimit është midis 3 dhe 7 vjeç, me aftësitë që humben brenda pak ditësh ose javësh. Lidhja e përkohshme midis fillimit të krizave dhe humbjes së gjuhës është e ndryshueshme, me njerën që i paraprin tjetrës me nga pak muaj deri në 2 vjet. Një proces encefaliti inflamator është sugjeruar si një shkak i mundshëm i këtij deficiti. Rreth dy të tretat (2/3) e pacientëve mbeten me një deficit receptiv të gjuhës pak a shumë të rëndë.

***Përjashton:*** afazinë (nga):

- NOS (R47.0)
- autizmi (F84.0-F84.1)
- çrregullimet disintegrative të fëmijërisë (F84.2-F84.3)

### F80.8 Çrregullim tjetër zhvillimor i të folurit e i gjuhës

Thuthuqët

### F80.9 Çrregullim zhvillimor i të folurit e i gjuhës, i paspecifikuar

Çrregullimet e gjuhës NOS

## F81 Çrregullime zhvillimore specifike të aftësive skolastike

Çrregullime, të cilat modelet normale të marrjes së aftësive janë të çrregulluara që në fazat e hershme të zhvillimit. Kjo nuk është thjesht si një pasojë e mungesës së mundësisë për të mësuar, nuk është vetëm një rezultat i prapambetjes mendore, dhe nuk është për shkak të asnjë forme traume ose sëmundje të trurit.

### F81.0 Çrregullim specifik i të lexuarit

Veçoria kryesore është një çrregullim i dukshëm në zhvillimin e aftësive të leximit, që nuk është vetëm i dukshëm në krahasim me moshën mendore, probleme të mprehtësisë së shikimit ose shkollimin. Aftësitë e kuptimit të leximit, njohja e fjalës së lexuar, aftësitë e leximit oral dhe kryerjes së detyrave që kërkojnë lexim janë të gjitha të prekura. Vështirësitë në gërmëzim shoqërohen me vështirësi në të lexuar dhe këto mbeten deri në adoleshencë, edhe pas një farë progresi në lexim. Çrregullime specifike të zhvillimit të leximit shpesh paraprihen prej një çrregullimi të zhvillimit të ligjëratës ose të gjuhës. Çrregullime shtesë emocionale ose të sjelljes janë të zakonshme në periudhën e moshës shkollore.

'Leximi mbrapsht'

Disleksia zhvillimore

Prapambetja specifike e leximit

***Përjashton:*** aleksinë NOS (R48.0)

disleksinë (R48.0)

probleme në lexim si pasojë e çrregullimeve emocionale (F93.-)

### F81.1 Çrregullim specifik i shqiptimit të tingujve

Veçoria kryesore është çrregullimi i dukshëm dhe specifik në zhvillimin e aftësive të gërmëzimit, në mungesë të një historie të çrregullimeve specifike të leximit, i cili nuk shpjegohet vetëm nga mosha e ulët mendore, por dhe nga probleme me mprehtësinë e shikimit dhe probleme në shkolle. Aftësitë për të gërmëzuar me gojë dhe shkrimi korrekt i fjalëve janë të dyja të prekura.

Prapambetja specifike e gërmëzimit (R48.8)

***Përjashton:*** agrafinë NOS (48.8)

vështirësi në gërmëzim:

- të lidhura me çrregullime të leximit (F81.0)
- të lidhura me mësim-dhënien jo të duhur (Z55.8)

### F81.2 Çrregullim specifik i aftësive aritmetike

Përfshin një çrregullim specifik të aftësive aritmetikore, që nuk shpjegohet vetëm me prapambetjen mendore të përgjithshme ose me problemet në shkollë. Defiçiti ka të bëjë më shumë me zotërimin e aftësive bazë të përllogaritjes – mbledhjen, zbritjen, shumëzimin, pjestimin, sesa me ndonjë nga aftësitë më abstrakte në algjebër, trigonometri, gjeometri ose kalkulus.

Zhvillimor/e:

- akalkulia
- çrregullim aritmetikor
- sindroma Gerstmann

***Përjashton:*** akalkulinë NOS (R48.8)

vështirësi në aritmetikë:

- të shoqëruara me çrregullime leximi ose gërmëzimi (F81.3)
- për shkak të mësim-dhënies jo të duhur (Z55.8)

### F81.3 Çrregullim i përzier i aftësive skolastike

Një kategori reziduale e keqpërcaktuar, në të cilën si aftësitë e leximit ashtu dhe ato të aritmetikës ose të gërmëzimit janë të prekura shumë, por ku çrregullimi nuk është i shpjegueshëm vetëm nga prapambetja e madhe mendore e përgjithshme ose nga problemet në shkollë. Duhet përdorur për çrregullimet që plotësojne kriteret si të F81.2 dhe të F81.0 ose të F81.1.

***Përjashton:*** specifik/e:

- çrregullimet e aftësive aritmetike (F81.2)
- çrregullimet e leximit (F81.0)
- çrregullimet e gërmëzimit (F81.1)

### F81.8 Çrregullime të tjera zhvillimore të aftësive skolastike

Çrregullime të shkrimit ekspresiv zhvillimor

### F81.9 Çrregullim zhvillimor i aftësive skolastike, i paspecifikuar

Paaftësi për marrjen e njohurive NOS

I/E të mësuarit:

- paaftësia NOS
- çrregullimi NOS

## F82 Çrregullim zhvillimor specifik i funksionit motor

Një çrregullim, në të cilin veçoria kryesore është një prekje e zhvillimit të koordinimit motor, që nuk shpjegohet vetëm me prapambetjen e përgjithshme intelektuale ose ndonjë çrregullimi neurologjik të fituar apo të lindur. Megjithatë, në shumicën e rasteve, një ekzaminim klinik i kujdesshëm tregon papjekuri neurozhvillimore, si lëvizje koreiforme të gjymtyrëve të pambështetura dhe veçori të tjera motore, si dhe shenja të prekjes së koordinimit motor të madh dhe atij fin.

***Përfshin:*** sindromën e fëmijës së ngathët zhvillimor/e:

- çrregullimin e koordinimit
- dispraksinë

***Përjashton:*** anomalitë e ecjes dhe lëvizshmërisë (R26.-)

mungesën e koordinimit (R27.-)

mungesën e koordinimit

- sekondare, për shkak të prapambetjes mendore (F70-F79)

## F83 Çrregullime zhvillimore specifike të përziera

Një kategori reziduale, në të cilën ka një përzierje të çrregullimeve specifike zhvillimore të gjuhës, aftësive skolastike, dhe funksioneve motore, por ku asnjë prej tyre nuk është dominante mjaftueshëm që të jetë diagnoza e parë. Kjo kategori mikste duhet të përdoret vetëm kur të ketë një mbivendosje të madhe midis secilës prej këtyre çrregullimeve. Çrregullimet janë zakonisht, por jo gjithnjë, të shoqëruara me disa prekje të funksioneve konjitive. Kështu, kjo kategori duhet të përdoret vetëm kur ka çrregullime që prekin dy ose me shumë nga F80.-, F81.- dhe F82.

## F84 Çrregullime zhvillimore difuze

Një grup çrregullimesh, që karakterizohen nga anomali në ndërveprimet reciproke shoqërore dhe në modelet e komunikimit, dhe nga një repertor i kufizuar, stereotipik, interesash dhe aktivitetesh. Këto anomali cilësore janë një veçori e përhapur në funksionimin individual në të gjitha situatat.

Përdorni kodin shtesë, nëse dëshirohet, për të identifikuar ndonjë gjendje mjekësore të lidhur me të dhe prapambetjen mendore.

### F84.0 Autizëm i fëmijërisë

Një çrregullim zhvillimor i vazhduar, që percaktohet nga: (a) prania e një zhvillimi të vonuar që manifestohet para moshës 3 vjeç, dhe (b) një karakteristikë funksionimi anormal në të tre zonat e psikopatologjisë: ndërveprimi shoqëror reciprok, komunikimi dhe një sjellje e kufizuar stereotipike e përsëritur. Si shtesë e këtyre veçorive diagnostike, janë të pranishme një sërë problemesh të tjera jospecifike, si fobitë, çrregullime të ngrënies dhe të fjetjes, shpërthime temperamentale dhe agresion (i drejtuar nga vetja).

Çrregullim autistik

Infantil:

- autizem
- psikozë

Sindroma Kanner

***Përjashton:*** psikopatinë autistike (F84.5)

### F84.1 Autizëm atipik

Një lloj çrregullimi zhvillimor i vazhduar, që ndryshon nga autizmi i fëmijërisë ose nga mosha e shfaqjes ose në dështimin për të përmbushur të tre kriteret diagnostike. Kjo nën-kategori duhet të përdoret kur ka një zhvillim anormal, që është i pranishëm pas moshës 3 vjeçare, dhe ka një anomali që nuk demonstrohet mjaftueshëm në një ose dy zonat e psikopatologjisë që kerkohen për diagnozën e autizmit (d.m.th. ndërveprimi shoqëror reciprok, komunikimi, dhe një sjellje e kufizuar stereotipike e përsëritur) pavarësisht karakteristikave anormale në zonat e tjera. Autizmi atipik ngrihet më së shumti në individët e prapambetur, individët me një çrregullim zhvillimor specifik të rëndë dhe individë me çrregullim zhvillimor specifik të gjuhës receptive.

Psikoza atipike e fëmijërisë

Prapambetje mendore me veçori autistike

Përdorni kodet shtesë (F70-F79), nëse dëshirohet, për të treguar prapambetjen mendore.

### F84.2 Sindromi i Rett

Një gjendje, deri tani e hasur tek vajzat, në të cilën një zhvillim i hershëm, në dukje normal, pasohet nga humbje e plotë ose e pjeshme e të folurit dhe aftësive lokomotore dhe përdorim të duarve, së bashku me ndalim të rritjes së kokës, me fillimin zakonisht në moshën nga 7 deri 24 muaj. Ka një humbje të lëvizjeve të qëllimta të duarve, lëvizje stereotipike të tyre, dhe hiperventilim. Zhvillimi shoqëror dhe loja janë të ndaluara, por interesi shoqëror duket i ruajtur. Ataksia dhe apraksia e trungut fillon të zhvillohet rreth moshës 4 vjeç dhe lëvizjet koreoathetoide pasojnë shumë shpejt. Prapambetja e thellë mendore është një rezultat i pashmangshëm.

### F84.3 Çrregullim tjetër dezintegrues i fëmijërisë

Një çrregullim zhvillimor i qendrueshëm, që përcaktohet nga një periudhë zhvillimi tërësisht normal para fillimit të çrregullimit, pasuar me një humbje të zhvillimit të bërë në disa fusha zhvillimore në harkun e pak muajve. Kjo shoqërohet me një humbje të përgjithshme interesi ndaj ambientit, me manierizma motore të përsëritura stereotipike, dhe nga anomali autistike në ndërveprimin shoqëror dhe komunikim. Në disa raste, çrregullimi mund të tregohet se vjen për shkak të ndonjë encefalopatie shoqëruese, por diagnoza duhet të vihet mbi veçoritë e sjelljes.

Demencia infantile

Psikozë disintegrative

Sindroma Heller

Psikoza simbiotike

Përdorni kode shtesë, nëse dëshirohet, për të identifikuar gjendjen neurologjike shoqëruese.

***Përjashton:*** sindromën Rett (F84.2)

### F84.4 Çrregullim me superaktivitet, i shoqëruar me prapambetje të zhvillimit mendor dhe lëvizje stereotipike

Një çrregullim i keqpërcaktuar, me një vlefshmëri nozologjike të paqartë. Kategoria është menduar për një grup fëmijësh me prapambetje të rëndë mendore (KI nën 35), që shfaqin probleme të mëdha në hiperaktivitet dhe në vëmendje, si dhe sjellje stereotipike. Ata duket se nuk përfitojnë nga barnat stimuluese (si përkundër ata me KI normal) dhe mund të shfaqin një reaksion disforik të rëndë (disa herë me prapambetje psikomotore) kur u jepen stimulantë. Në adoleshencë, rritja e aktivitetit

zëvendësohet me një ulje të tij (një model që nuk është i zakontë në fëmijë hiperkinetikë me inteligjencë normale). Ky sindrom shpesh shoqërohet me një sërë vonesash në zhvillim, qoftë specifike qoftë globale. Gjania e shtrirjes, se deri ku ky model sjelljeje është një funksion i KI të ulët ose i një dëmtimi organik të trurit, nuk është e njohur.

### F84.5 Sindroma Asperger

Një çrregullim me vlefshmëri nozologjike të paqartë, që karakterizohet nga anomali cilësore të të njëjtit tip, si ndërveprimi shoqëror reciprok i autizmit, së bashku me një repertor të kufizuar dhe përsërites interesash dhe aktivitetesh. Ndryshon nga autizmi primar nga fakti që nuk ka vonesë të përgjithshme ose prapambetje në gjuhë apo zhvillim konjitiv. Ky çrregullim shoqërohet shpesh me ngathtësi të dukshme. Ka një tendencë të fortë që anomalitë të vazhdojnë deri në adoleshencë ose moshë të rritur. Episodet psikotike zakonisht ndodhin në fillim të moshës së rritur.

Psikopatia autistike

Çrregullimi skizoid i fëmijerisë

### F84.8 Çrregullime të tjera zhvillimore pervasive

### F84.9 Çrregullim zhvillimor pervasiv, i paspecifikuar

## F88 Çrregullime të tjera të zhvillimit psikologjik

***Përfshin:*** agnozinë zhvillimore

## F89 Çrregullim i paspecifikuar i zhvillimit psikologjik

***Përfshin:*** çrregullime zhvillimore NOS

# Çrregullime të sjelljes dhe emocionale që shfaqen zakonisht në fëmijëri dhe në adoleshencë (F90–F98)

## F90 Çrregullime hiperkinetike

Një grup çrregullimesh, që karakterizohen nga një fillim i hershëm (zakonisht në 5 vitet e para të jetës), mungesë të vazhdueshmërisë në aktivitete që kërkojnë përfshirje konjitive, dhe një tendencë për të lëvizur nga një aktivitet në një tjetër, pa i mbaruar ato me parë, së bashku me një aktivitet të çorganizuar, të keqrregulluar dhe të tepërt. Shumë anomali të tjera janë shoqëruese. Fëmijët hiperaktive janë shpesh të pakujdesshem, impulsivë ose të prirur për aksidente, dhe shpesh bien pre e problemeve të disiplinës për shkak të shkeljes së pamenduar të rregullave sesa të shkeljes së tyre të qëllimtë. Marrëdhënia e tyre me të rriturit është e shpenguar, me një mungesë kujdesi dhe rezerve. Ata janë jopopullorë me fëmijët e tjerë dhe mund të bëhen të izoluar. Prekja e funksioneve konjitive nuk është e shpeshtë; vonesat në zhvillimin motor dhe të gjuhës janë të shpeshta në mënyrë joproporcionale.

Komplikacionet sekondare përfshijnë ato të sjelljes dissociale dhe të vetvlerësimit të ulur.

***Përjashton:*** çrregullimet e ankthit (F41.-)

çrregullimet e humorit [afektive] (F30-F39)

çrregullimet zhvillimore të vazhduara (F84.-)

skizofreninë (F20.-)

### F90.0 Çrregullim i aktivitetit dhe i vëmendjes

Defiçite të vëmendjes:

- çrregullim me hiperaktivitet
- çrregullim hiperaktiviteti
- sindroma me hiperaktivitet

***Përjashton:*** çrregullimin hiperkinetik të shoqëruar me çrregullime të sjelljes (F90.1)

### F90.1 Çrregullim hiperkinetik i sjelljes

Çrregullim hiperkinetik i shoqëruar me çrregullime të sjelljes

### F90.8 Çrregullim tjetër hiperkinetik

### F90.9 Çrregullim hiperkinetik, i paspecifikuar

Reaksioni hiperkinetik i fëmijërisë ose adoleshencës NOS

Sindroma hiper-reaktive NOS

## F91 Çrregullime të sjelljes

Çrregullime që karakterizohen nga modele të përsëritura dhe persistente dissociale, agresive ose sfiduese. Këto sjellje duhet të arrijnë deri tek shkeljet e pritshmërive shoqërore të përshtatshme për moshën; duhet pra të jenë me të rënda se gabimet fëmijënore ose rebelimi i adoleshences dhe duhet të flasin për një model të qendrueshëm sjelljeje (6 muaj ose me tepër). Veçoritë e çrregullimit të sjelljes mund të jenë shenja të sëmundjeve (konditave) të tjera, ku duhet përcaktuar diagnoza e sëmundjes bazë.

Shembuj të sjelljeve, në të cilat bazohet diagnoza, përfshijnë nivele të rritura luftimi ose ngacmimi, dhunë ndaj njerëzve ose kafshëve, dëmtime të rënda ndaj pronës, zjarrvënie, vjedhje, mungesa në shkollë, largim nga shtëpia, zakonisht shpërthime të pakontrolluara dhe mosbindje. Çdonjë nga këto sjellje, nëse janë të dukshme, është e mjaftueshme për diagnozën, por jo veprimet dissociale të izoluara.

***Përjashton:*** humorin [afektiv] (F30-F39)

çrregullimet zhvillimore të vazhduara (F84.-)

skizofreninë (F20.-)

kur shoqërohet me:

- çrregullime emocionale (F92.-)
- çrregullime hiperkinetike (F90.1)

### F91.0 Çrregullim i sjelljes i mbyllur në kontekstin familjar

Çrregullime të sjelljes, që përfshijnë sjellje dissociale ose agresive (dhe jo thjesht kundërshtuese, sfiduese ose ndërprerëse), në të cilat sjellja anormale është tërësisht e lokalizuar në shtëpi dhe me ndërveprimet e anëtarëve të familjes së afërt ose brenda banesës. Çrregullimi kërkon që kriteret e përgjithshme të F91.- të plotësohen; edhe marrëdhëniet prind-fëmijë të prekura rëndë nuk janë të mjaftueshme për vënien e diagnozës.

### F91.1 Çrregullim i pasocializuar i sjelljes

Çrregullim i karakterizuar nga kombinimi i vazhduar i sjelljeve agresive dhe dissociale (që plotëson kriteret e përgjithshme të F91.- dhe jo thjesht sjelljet kundërshtuese, sfiduese ose ndërprerëse) me anomali të rëndësishme të vazhduara në marrëdhënien e individit me fëmijë të tjerë.

Çrregullim i sjelljes, lloji solitar agresiv

Çrregullim agresiv jo i shoqërueshëm

### F91.2 Çrregullim i socializuar i sjelljes

Çrregullimi përfshin sjellje dissociale ose agresive (që ploteson kriteret e përgjithshme të F91.- dhe jo vetëm sjelljet kundërshtuese, sfiduese ose ndërprerëse) që ndodhin në individë që janë përgjithësisht të integruar mirë në grupin e tyre shoqëror.

Çrregullim i sjelljes, lloji i grupit

Keqbërje në grup

Cënime në kontekstin e anëtarësisë në një bandë

Vjedhje në bashkëpunim me të tjerë

Braktisje e shkollës

### F91.3 Çrregullim opozitar provokues

Çrregullim i sjelljes, që zakonisht haset tek fëmijët e vegjël, që karakterizohet së pari nga një sjellje dukshëm sfiduese, e pabindur dhe ndërprerëse që nuk ka qëllim keqbërës, ose format ektreme të çrregullimeve të sjelljes dissociale dhe agresive. Çrregullimi kërkon përmbushjen e kritereve të përgjithshme të F91.-; edhe vetë sjelljet e rënda çapkëne ose të këqija nuk janë të mjaftueshme për të vënë diagnozën. Kujdes duhet bërë para se të përdoret kjo kategori, veçanërisht me fëmijë pak të rritur, sepse çrregullimet e dukshme të sjelljes shoqërohen shpesh me sjellje agresive ose dissociale që shkon përtej sfidimit, mosbindjes apo ndërprerjes.

### F91.8 Çrregullime të tjera të sjelljes

### F91.9 Çrregullim i sjelljes, i paspecifikuar

Të fëmijërisë:

- çrregullim i sjelljes NOS
- çrregullim i qendrimit NOS

## F92 Çrregullime të përziera të sjelljes dhe emocionale

Një grup çrregullimesh, që karakterizohen nga kombinimi i sjelljeve dissociale ose të mosbindjes, agresive dhe të vazhduara, me simptoma të dukshme të depresionit,

ankthit ose shqetësimeve të tjera emocionale. Duhet plotësuar kriteri për të dy çrregullimet e sjelljes së fëmijërisë (F91.-) dhe çrregullimeve emocionale të fëmijërisë (F93.-), ose diagnoza neurotike e të rriturit (F40-F48), ose e çrregullimit të humorit (F30-F39).

### F92.0 Çrregullim depresiv i sjelljes

Kjo kategori kërkon kombinimin e çrregullimeve të sjelljes (F91.-) me humor dukshëm të depresuar (F32.-) në mënyrë të vazhduar, sikurse demonstrohet nga simptomat si gjendje e dëshpëruar, humbje e interesit dhe kënaqësisë në aktivitetet e zakonshme, vetëfajësimi dhe mungesa e shpresës; çrregullimet e gjumit ose të oreksit mund të jenë po ashtu të pranishme.

Çrregullime të sjelljes në F91.- të shoqëruara me çrregullime depresive në F32.-

### F92.8 Të tjera çrregullime të përziera të sjelljes dhe emocionale

Kjo kategori kërkon kombinimin e çrregullimeve të sjelljes (F91.-) me simptoma emocionale të dukshme, si ankth, obsesion dhe kompulsion, depersonalizim ose derealizim, fobi ose hipokondriazë.

Çrregullime të sjelljes në F91.- të shoqëruara me:

- çrregullime emocionale në F93.-
- çrregullime neurotike në F40-F48

### F92.9 Çrregullime të përziera të sjelljes emocionale, të paspecifikuara

## F93 Çrregullime emocionale që shfaqen në mënyrë specifike në moshën e fëmijërisë

Kryesisht ekzagjerime në tendencat normale të zhvillimit sesa fenomene që janë cilësisht anormale në vetvete. Përshtatshmëria zhvillimore është përdorur si një veçori kryesore diagnostike në përcaktimin e dallimeve midis çrregullimeve emocionale, që fillojnë në fëmijëri, me çrregullime neurotike (F40-F48).

***Përjashton:*** kur shoqërohen me çrregullime të sjelljes (F92.-)

### F93.0 Çrregullim anksioz i ndarjes (veçimit) i moshës së fëmijërisë

Duhet vënë si diagnozë kur frika e ndarjes përbën fokusin e ankthit dhe kur një diagnozë e tillë ngrihet gjatë viteve të hershme të fëmijërisë. Dallon nga forma normale e ankthit nga ndarja, kur është e një shkalle (rëndese, severiteti) statistikisht të pazakontë (që përfshin një zgjatje jonormale përtej periudhes së zakonshme moshore) dhe kur është e shoqëruar me probleme të rëndësishme në funksionimin shoqëror.

***Përjashton:*** çrregullimet e humorit [afektive] (F30-F39)
çrregullimet neurotike (F40-F48)
çrregullimin e ankthit fobik të fëmijërisë (F93.1)
çrregullimin e ankthit shoqëror të fëmijërisë (F93.2)

### F93.1 Çrregullim anksioz fobik i moshës së fëmijërisë

Frikërat në fëmijëri, që tregojnë një specificitet për fazën e zhvillimit dhe rritje (deri diku) në shumicën e fëmijëve, por që deri diku janë anormale. Frikëra të tjera që dalin në fëmijëri, por që nuk janë pjesë normale e zhvillimit psikosocial (p.sh. agorafobia), duhet të kodohen nën kategorinë e duhur tek F40-F48.

***Përjashton:*** çrregullimin e ankthit të gjeneralizuar (F41.1)

### F93.2 Çrregullim anksioz social i moshës së fëmijërisë

Në këtë çrregullim ka një lodhje me të huajt dhe frikë sociale ose ankth kur takohen situata të reja, të çudishme ose kërcënuese. Kjo kategori duhet të përdoret vetëm kur frikëra të tilla shfaqen qysh në vitet e hershme dhe janë të pazakonta si në shkallë ashtu dhe në problemet e funksionimit shoqëror.

Çrregullim i shmangies në fëmijëri ose adoleshencë

### F93.3 Çrregullime rivaliteti me të afërmit

Disa gradë të çrregullimit emocional, që pasojnë lindjen e një të afërmi më të ri që tregohet nga shumica e fëmijëve të vegjël. Rivaliteti mes të afërmve duhet të diagnostikohet vetëm nëse ka një vazhdueshmëri të çrregullimit, që është statistikisht i pazakontë dhe shoqërohet me anomali të ndërveprimit shoqëror.

Xhelozia e të afërmve

### F93.8 Të tjera çrregullime emocionale të moshës së fëmijërisë

Çrregullime të identitetit

Çrregullime të ankthit me të lartë

***Përjashton:*** çrregullim të identitetit gjinor të fëmijërisë (F64.2)

### F93.9 Çrregullim emocional i moshës së fëmijërisë, i paspecifikuar

## F94 Çrregullime të funksionimit social që shfaqen në mënyrë specifike në moshën e fëmijërisë dhe atë të adoleshencës

Një grup deri diku heterogjen sëmundjesh, që kanë të përbashkët anomali në funksionimin shoqëror, që fillojnë në periudhën e zhvillimit, por që (në dallim nga çrregullimet zhvillimore të qendrueshme) nuk karakterizohen më së pari nga një paaftësi shoqërore konstitucionale e dukshme apo një defiçit që mbizotëron të gjitha fushat e funksionimit. Në shumë raste, shtrembërimet ose privacionet ambientale të rënda luajnë një rol të rëndësishëm në etiologji.

### F94.0 Mutizëm elektiv

Karakterizohet nga një selektivitet i përcaktuar në të folur, i tillë që fëmija demonstron një kompetencë gjuhe në disa situata, por dështon të flasë në situata të tjera. Çrregullimi është zakonisht i shoqëruar me veçori të dukshme personaliteti, që përfshijnë ankth, tërheqje, sensitivitet ose rezistencë.

Mutizëm selektiv

***Përjashton:*** çrregullime zhvillimore të vazhduara (F84.-)

skizofreninë (F20.-)

çrregullime zhvillimore specifike të të ligjëratës dhe gjuhës (F80.-)

mutizmin e përkohshëm si pjesë e ankthit të ndarjes tek fëmijët e vegjël (F93.0)

### F94.1 Çrregullim reaktiv i dashurisë (lidhjes) i moshës së fëmijërisë

Fillon në 5 vitet e para të jetës dhe karakterizohet nga anomali të qendrueshme në modelin e marrëdhënieve shoqërore të fëmijës që shoqërohen me çrregullime shoqërore dhe që janë reaktive ndaj ndryshimeve në rrethanat ambientale (p.sh. frikë dhe hipervigjilencë, ndërveprim shoqëror i varfër me shokët, agresion ndaj vetes dhe të tjerëve, dëshpërim, dhe mungesë rritje në shumë raste). Sindroma ndodh si një rezultat direkt i një negligjence prindërore, abuzimi ose keqkujdesje të rëndë.

Përdorni kodet shtesë, nëse dëshironi për të identifikuar dështimin e rritjes ose zhvillimit.

***Përjashton:*** sindromën Asperger (F84.5)

çrregullimin e të bashkangjiturit të pafrenuar në fëmijëri (F94.2)

sindromat e keqtrajtimit (T74.-)

variacionet normale në modelet e bashkangjitjes selektive

abuzimin seksual ose fizik në fëmijëri, që shpie në probleme psikosociale (Z61.4-Z61.6)

### F94.2 Çrregullim i papërmbajtur i dashurisë (lidhjes) i moshës së fëmijërisë

Një model i funksionimit shoqëror anormal, që shfaqet në 5 vitet e para të jetës dhe, që ka tendencë të vazhdojë, pavarësisht ndryshimeve të dukshme në rrethanat ambientale, p.sh. sjellje joselektive të bashkangjitjes së fokusuar, sjellje që kërkon vemendje dhe është shumë miqësore pa dallim, ndërveprim i keqrregulluar me shokët, dhe në vartësi të rrethanave mund të ketë çrregullime shoqëruese të emocioneve ose sjelljes.

Psikopatia me mungesë ndjenjash

Sindroma institucionale

***Përjashton:*** sindromën Asperger (F84.5)

hospitalizimin e fëmijëve (F43.2)

çrregullimet hiperkinetike (F90.-)

çrregullimin e bashkangjitjes reaktive tek fëmijët (F94.1)

### F94.8 Të tjera çrregullime të funksionimit social të moshës së fëmijërisë

### F94.9 Çrregullim i funksionimit social i moshës së fëmijërisë, i paspecifikuar

## F95 Çrregullime me tike nervore

Sindroma, në të cilat manifestimi kryesor është tiku. Një tik është një lëvizje motore e pavullnetshme, e shpejtë, e përsëritur, jo ritmike (që zakonisht përfshin një grup muskujsh të përcaktuar) ose vokalizime që janë të papritura dhe pas asnjë qëllim të caktuar. Tiket manifestohen si të parezistueshëm, por zakonisht mund të supresohen për periudha të caktuara kohe, keqsohen nga stresi dhe zhduken gjatë gjumit. Tiket motore më të përhapur janë rrahja e qepallave, lëvizjet e qafës, lëvizjet e shpatullave dhe shtrembërimet e fytyrës. Tike vokale të thjeshta përfshijnë pastrimin e grykës,

lehjen, marrjen erë dhe fishkëllimin. Tiket e zakonshme komplekse përfshijnë goditjen e vetes, kërcimin, kërcimin pupthi. Tiket vokale komplekse përfshijnë përsëritjen e fjalëve të caktuara dhe disa herë përdorimin e përsëritur të fjalëve të veçanta, dhe shpeshherë të papranueshme shoqërisht (fjalë të pista) (koprolali) ose përsëritjen e fjalëve të veta apo tingujve të vet (palilali).

### F95.0 Tik kalimtar

Përmbush kriteret e përgjithshme të çrregullimit të tikut, por nuk zgjat me shumë së 12 muaj. Tiku është në formën e rrahjes së qepallave, shenjave me fytyrë ose lëvizjeve të kokës.

### F95.1 Tik motor ose vokal kronik

Përmbush kriteret e përgjithshme të çrregullimit të tikut, në të cilin ka tike motore ose vokale (por jo në të njëjtën kohë), që mund të jenë të vetëm ose të shumtë (por më tepër të shumtë) dhe që zgjasin më shumë së 12 muaj.

### F95.2 Tik i kombinuar vokal dhe motorik multipël (de la Tourette)

Një formë çrregullimi tiku, në të cilin ka pasur një ose shumë tike motore ose vokale, të cilët nuk kanë ndodhur në të njëjtën kohë. Çrregullimi zakonisht përkeqsohet gjatë adoleshencës dhe vazhdon deri në moshë të rritur. Tiket vokale janë të shumtë, me shpërthime vokale të përsëritura, pastrim të grykës ose hungërima, dhe mund të ketë përmendje të fjalëve ose shprehjeve të pista. Disa herë ka një ekopraksi të gjesteve, e cila mund të jetë e natyrës së fjalëve të pista (kopropraksi).

### F95.8 Të tjera tike

### F95.9 Tik, i paspecifikuar

Tiku NOS

## F98 Çrregullime të tjera të sjelljes dhe emocionale që shfaqen zakonisht në fëmijëri dhe në adoleshencë

Një grup heterogjen çrregullimesh, që ndajnë karakteristikat e një fillimi në fëmijëri, por që ndryshojnë në shumë aspekte. Disa nga këto gjendje përfaqësojnë sindroma të mirëpërcaktuara, ndërkohë që të tjerat nuk janë më tepër se simptoma komplekse, që kanë nevojë të përfshihen për shkak të frekuences së tyre dhe lidhjes me problemet psikosociale, si dhe sepse ato nuk mund ta kenë këtë përfshirje në sindroma të tjera.

***Përjashton:*** momentet e mbajtjes së frymës (R06.8)
çrregullimet e identitetit të gjinisë të fëmijërisë (F64.2)
sindromën Kleine-Levin (G47.8)
çrregullimet obsesivo-kompulsive (f42.-)
çrregullimet e gjumit për shkaqe emocionale (F51.-)

### F98.0 Enurezë jo-organike

Një çrregullim, që karakterizohet nga bërja e urinës ditën ose natën, që është anormale në lidhje me moshën mendore të individit, dhe që nuk është pasojë e humbjes së kontrollit të fshikëzës urinare ose e ndonjë çrregullimi tjetër neurologjik, si krizat epileptike, apo anomalitë strukturore të traktit urinar. Eneureza mund të jetë e

pranishme qysh nga lindja ose mund të vijë si pasojë e një periudhe kontrolli të fituar të fshikëzës. Eneureza mund ose jo të jetë e shoqëruar me një çrregullim më të gjerë emocional ose të sjelljes.

Eneureza (primare)(sekondare) me origjinë jo-organike

Eneureza funksionale

Eneureza psikogjenike

Inkontinenca urinare me origjinë jo-organike

***Përjashton:*** eneurezën NOS (R32)

### F98.1 Enkoprezë jo-organike

Dalje e përsëritur e vullnetshme ose jo e feçeve, zakonisht me konsistencë normale ose të përafërt, në vende jo të përshtatshme për këtë qëllim në ambientin e vet socio-kulturor të individit. Gjendja mund të paraqitet si një vazhdim i një inkontinence infantile normale, mund të ketë një humbje të kontinencës, që pason një lëvizje të zorrëve, ose mund të ketë një depozitim të qëllimshëm të feçeve në vende të papërshtatshme, pavarësisht një kontrolli normal fiziologjik të zorrëve. Gjendja mund të ndodhë si një çrregullim monosimptomatik, ose mund të jetë pjesë e një çrregullimi më të gjerë, veçanërisht një çrregullimi emocional (F93.-) ose një çrregullimi të sjelljes (F91.-).

Enkoprezë funksionale

Inkontinencë e feçeve me origjinë jo-organike

Enkoprezë psikogjenike

Përdorni kode shtesë, nëse dëshirohet, për të identifikuar shkaqet nëse ka një konstipacion bashkë-ekzistues

***Përjashton:*** enkoprezën NOS (R15)

### F98.2 Çrregullim i të ushqyerit i periudhës infantile e i moshës së fëmijërisë

Një çrregullim i të ushqyerit, me manifestime të ndryshme, zakonisht specifike në periudhën e foshnjërisë dhe fëmijërisë së hershme. Përfshin zakonisht refuzimin e ushqimit ose trille (naze) ndaj një ushqimi të mjaftueshëm, një kujdestari kompetent, në kuadrin e mungesës të një sëmundje organike. Mund të ketë ose jo fiksim tek nxjerrja (nxjerrje e vazhdueshme pa nauze apo sëmundje gastro-intestinale).

Çrregullimi i nxjerrjes së ushqimit tek fëmijët e vegjël

***Përjashton:*** anoreksinë nervore dhe çrregullime të tjera të ngrënies (F50.-)

të ushqimit (të të ushqyerit):

- vështirësi dhe keqmenaxhim (R63.3)
- probleme me të porsalindurin (P92.-)

Pika-n infantile (=foshnjore) ose të fëmijërisë (F98.3)

### F98.3 Pica (pika) e periudhës foshnjore dhe e moshës së fëmijërisë

Ngrënia e vazhduar e substancave jo-ushqimore (si dhé, copa boje nga muri, etj). Mund të ndodhë si një nga shumë simptomat e një çrregullimi psikiatrik të gjerë (si autizmi), ose si një sjellje psikopatologjike relativisht të izoluar; vetëm kjo e fundit është klasifikuar këtu. Fenomeni është më i shpeshtë në fëmijët e sëmurë mendorë, dhe

nëse prapambetja mendore është gjithashtu e pranishme, F70-F79 duhet të perzgjidhet si diagnoza kryesore.

### F98.4 Çrregullime sterieotipike të lëvizjeve

Lëvizje të vullnetshme, të përsëritura, stereotipike, jofunksionale (dhe shpesh ritmike), që nuk formojnë një pjesë të një gjendje psikiatrike ose neurologjike të njohur. Kur lëvizje të tilla ndodhin si simptoma të një çrregullimi tjetër, vetëm çrregullimi i përgjithshëm duhet koduar. Lëvizjet që janë të një varieteti jo-vetë-dëmtues përfshijnë: lëvizjen e trupit, lëvizjen e kokës, shkuljen e leshrave, manierizmat me lëvizje të gishtave, dhe përplasjet e duarve. Sjellja stereotipike e vetëdëmtimit përfshin goditjet e kokës, qëllimin e fytyrës, goditjen e syve dhe kafshimin e duarve, buzëve dhe pjesëve të tjera të trupit. Të gjitha çrregullimet e lëvizjeve stereotipike ndodhin më së shumti në lidhje me prapambetjen mendore (kur ndodh kështu, të dyja duhen regjistruar). Nëse goditja e syve ndodh në fëmijë me probleme të shikimit, të dyja duhen koduar: goditja e syve nën këtë kategori dhe problemet e shikimit nën kodin e duhur somatik.

Çrregullim i zakonit/stereotipik

***Përjashton:*** lëvizje të pavullnetshme jonormale (R25.-)

çrregullime të lëvizjes me origjinë organike (G20-G25)

kafshim të thonjve (F98.8)

pastrimin e hundëve (F98.9)

stereotipí, që janë pjesë e një gjendje psikiatrike më të gjerë (F00-F95)

thithjen e gishtit (F98.8)

çrregullime të tikut (F95.-)

trikotilomaninë (F63.3)

### F98.5 Belbëzim

Ligjeratë që karakterizohet nga përsëritja e shpeshtë apo zgjatja e tingujve ose zanoreve ose fjalëve, ose me hezitime të shpeshta apo pauza që ndërpresin rrjedhën ritmike të ligjëratës. Duhet të klasifikohet si një çrregullim vetëm në rast se serioziteti i saj është i rritur mjaftueshëm sa ndërpret rrjedhën ritmike të ligjëratës.

***Përjashton:*** copëzimin e ligjëratës (F98.6)

çrregullimet e tikut (F95.-)

### F98.6 Copëzim i (thyerje e) ligjëratës (të ligjëruarit, ligjërimit)

Një ritëm i lartë i të ligjëruarit (folurit) me thyerje të rrjedhshmërisë, por pa hezitime ose përsëritje, me një rëndesë (severitet, ashpersi) që çon në ulje të kuptimit të ligjëratës. Ligjërata është e copëtuar dhe disritmike, me shpërthime të shpejta, që përgjithësisht përfundojnë me modele zakonisht të gabuara të frazeologjisë.

***Përjashton:*** mbatjen e gojës (F98.5)

çrregullime të tikut (F95)

### F98.8 Të tjera çrregullime të sjelljes dhe emocionale që shfaqen zakonisht në moshën e fëmijërisë dhe të adoleshencës

Çrregullime të mungesës së përqendrimit pa hiperaktivitet

Masturbim i tepërt

Kafshim i thonjve

Pastrimi i hundëve

Thithja e gishtit

**F98.9 Çrregullime të paspecifikuara të sjelljes dhe emocionale që shfaqen zakonisht në moshën e fëmijërisë dhe të adoleshencës**

# Çrregullim mendor i paspecifikuar (F99)

## F99 Çrregullim mendor, jo i përshkruar ndryshe

***Përfshin:*** sëmundjet mendore NOS

***Përjashton:*** çrregullimet mendore organike NOS (F06.9)

# KAPITULLI VI

# Sëmundjet e Sistemit Nervor (G00–G99)

***Përjashton:*** gjendje të caktuara që vijnë nga periudha perinatale (P00-P96)
disa sëmundje infeksioze dhe parazitare (A00-B99)
komplikime të shtatzëanisë, lindjes dhe periudhes pas lindjes (O00-O99)
keqformime të lindura, deformime dhe anomali të kromozomeve (Q00-Q99)
sëmundje endokrine, nutricionale, dhe metabolike (E00-E09)
dëmtime, helmime dhe pasoja të caktuara nga shkaqe të jashtme (S00-T98)
neoplazmat (C00-D48)
simptomat, shenjat dhe gjetjet klinike dhe laboratorike anormale, jo të klasifikuara tjetërkund (R00-R99)

**Ky kapitull përmbledh blloqet e mëposhtëme:**

| | |
|---|---|
| G00–G09 | Sëmundjet inflamatore të sistemit nervor |
| G10–G13 | Atrofitë sistemike që prekin më parë sistemin nervor qendror (SNQ) |
| G20–G26 | Çrregullime ekstrapiramidale të lëvizjeve |
| G30–G32 | Sëmundje të tjera degjenerative të sistemit nervor |
| G35–G37 | Sëmundjet demielinizuese të SNQ |
| G40–G47 | Çrregullime paroksizmale episodike |
| G50–G59 | Çrregullime të nervave, të radikseve dhe të pleksuseve |
| G60–G64 | Polineuropatitë dhe çrregullime të tjera të sistemit nervor periferik |
| G70–G73 | Sëmundjet e lidhjeve neuromuskulare dhe të muskujve |
| G80–G83 | Paraliza cerebrale dhe sindroma të tjera paralitikë |
| G90–G99 | Çrregullime të tjera të sistemit nervor |

**Kategoritë me yll për këtë kapitull janë si vijon:**

| | |
|---|---|
| G01* | Meningit në sëmundje të tjera bakteriale të klasifikuara diku tjetër |
| G02* | Meningit në sëmundje të tjera infektive e parazitare të klasifikuara diku tjetër |
| G05* | Encefalit, mielit dhe encefalomielit në sëmundje të klasifikuara diku tjetër |

| | |
|---|---|
| G07* | Absces dhe granulomë intrakraniale dhe intraspinale në sëmundje të klasifikuara diku tjetër |
| G13* | Atrofi sistemike që prekin më parë SNQ, në sëmundje të klasifikuara diku tjetër |
| G22* | Parkinsonizëm në sëmundje të klasifikuara diku tjetër |
| G26* | Çrregullime ekstrapiramidale të lëvizjeve në sëmundje të klasifikuara diku tjetër |
| G32* | Çrregullime të tjera degjenerative të sistemit nervor në sëmundje të klasifikuara diku tjetër |
| G46* | Sindroma vaskularë të trurit në sëmundjet cerebrovaskulare (I60–I67†) |
| G53* | Çrregullime të nervave kranialë në sëmundje të klasifikuara diku tjetër |
| G55* | Komprimime të radiksit dhe të pleksusit nervor në sëmundje të klasifikuara diku tjetër |
| G59* | Mononeuropati në sëmundje të klasifikuara diku tjetër |
| G63* | Polineuropati në sëmundje të klasifikuara diku tjetër |
| G73* | Çrregullime të lidhjeve neuromuskulare dhe të muskujve në sëmundje të klasifikuara diku tjetër |
| G94* | Çrregullime të tjera të trurit në sëmundje të klasifikuara diku tjetër |
| G99* | Çrregullime të tjera të sistemit nervor në sëmundje të klasifikuara diku tjetër |

# Sëmundjet inflamatore të sistemit nervor (G00–G09)

## G00 Meningit bakterial i paklasifikuar diku tjetër

***Përfshin:*** araknoiditin, leptomeningitin, meningitin, pakimeningitin — bakterial

***Përjashton:*** bakterial:

- meningoencefalitin (G04.2)
- meningomielitin (G04.2)

### G00.0 Meningit nga hemofilus

Meningit nga *Haemophilus influenzae*

### G00.1 Meningit nga pneumokoku

### G00.2 Meningit nga streptokoku

### G00.3 Meningit nga stafilokoku

### G00.8 Tjetër meningit bakterial

Meningit nga:

- *Escherichia coli*
- bacili Friedländer
- *Klebsiella*

### G00.9 Meningit bakterial i paspecifikuar

Meningit:

- purulent NOS
- piogjenik NOS
- supurativ NOS
-

## G01* Meningit në sëmundje të tjera bakteriale të klasifikuara diku tjetër

***Përfshin:*** meningitin (në):

- antraks (A22.8†)
- gonokokal (A58.8†)
- leptospirozë (A27.-†)
- listerial (A32.†)
- sëmundjen Lyme (A69.2†)

- meningokokal (A39.0†)
- neurosifiliz (A53.1†)
- infeksione nga *Salmonela* (A02.2†)
- sifilis:
  - kongjenital (A50.4†)
  - sekondar (A51.4†)
- tuberkuloz (A17.0†)
- ethe tifoide (A01.0†)

***Përjashton:*** meningoencefalitin dhe meningomielitin në sëmundjet bakteriale të klasifikuara tjetërkund (G05.0*)

## G02* Meningit në sëmundje të tjera infektive e parazitare të klasifikuara diku tjetër

***Përjashton:*** meningoencefalitin dhe meningomielitin në infeksione të tjera dhe sëmundje parazitike të klasifikuara tjetërkund (G05.1-G05.2*)

### G02.0* Meningit në sëmundje virale të klasifikuara diku tjetër

Meningit (nga):

- adenoviral (A87.1†)
- enteroviral (A87.0†)
- herpesviral [herpes simplex] (B00.3†)
- mononukleoza infective (B27.-†)
- fruthi (B05.0†)
- shytat (=parotiti epidemik) (B26.1†)
- rubeola (B06.0†)
- varicela (B01.0†)
- zoster (B02.0†)

### G02.1* Meningit në mukozë

Meningit (në):

- nga *Candida* (B37.5†)
- koksidiodomykozë (B38.4†)
- kriptokoksik (B45.4†)

### G02.8* Meningit në sëmundje të tjera të specifikuara infektive e parazitare të klasifikuara diku tjetër

Meningit:

- nga tripanosomiaza afrikane (B56.-†)
- në sëmundjen Chagas (kronike) (B57.4†)

## G03 Meningit nga shkaqe të tjera dhe të paspecifikuara

***Përfshin***: araknoiditin
leptomeningitin
meningitin
pakimeningitin
} nga shkaqe të tjera dhe të paspecifikuara

***Përjashton:*** meningoencefalitin (G04.-)
meningomielitin (G04.-)

### G03.0 Meningit jo-piogenik

Meningtiti jo-bakterial

### G03.1 Meningit kronik

### G03.2 Meningiti rrekurent beninj

### G03.8 Meningit nga shkaqe të tjera të specifikuara

### G03.9 Meningit, i paspecifikuar

Araknoiditi (spinal) NOS

## G04 Encefalit, mielit dhe encefalomielit

***Përfshin:*** mielitin ngjitës (=ascendent) akut
meningoencefalitin
meningomielitin

***Përjashton:*** encefalomielitin mialgjik beninj (G93.3)
encefalopatinë:
- NOS (93.4)
- alkoolike (G31.2)
- toksike (G92)

sklerozën multiple (G35)
mielitin:
- transvers akut (G37.3)
- subakut nekrotizant (G37.4)

### G04.0 Encefalit i desiminuar akut

Encefaliti
Encefalomieliti
} pas immunizimit

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar vaksinën.

### G04.1 Paraplegji spastike tropikale

**G04.2** **Meningoencefalit dhe meningomielit, i paklasifikuar diku tjetër**

**G04.8** **Tjetër encefalit, mielit dhe encefalomielit**

Encefalit postinfeksioz dhe encefalomielit NOS

Përdorni kodet shtesë, nese deshironi, për të identifikuar kriza epileptike të asocijuara (G40.-)

**G04.9** **Encefalit, mielit dhe encefalomielit, i paspecifikuar**

Ventrikuliti (cerebral) NOS

## G05* Encefalit, mielit dhe encefalomielit në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

***Përfshin:*** meningoencefalitin dhe meningomielitin në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**G05.0*** **Encefalit, mielit dhe encefalomielit në sëmundje bakteriale të klasifikuara diku tjetër**

Encefaliti, mieliti ose encefalomieliti:

- listerial (A32.1†)
- meningokokal (A39.8†)
- sifilitik
  - kongjenital (A50.4†)
  - i vonë (A52.1†)
- tuberkular (A17.8†)

**G05.1*** **Encefalit, mielit dhe encefalomielit në sëmundje virale të klasifikuara diku tjetër**

Encefaliti, mieliti ose encefalomieliti (nga):

- adenoviral (A85.1†)
- citomegaloviral (B25.8†)
- enteroviral (A85.0†)
- herpesviral [herpes simplex] (B00.4†)
- gripi
  - virusi sezonal i identifikuar i gripit (J10.8†)
  - Virus i paidentifikuar i gripit (J11.8†)
  - virusi zoonotik ose pandemik i identifikuar i gripit (J09†)
- fruthi (B05.0†)
- shytat (=parotiti epidemik) (B26.2†)
- pas lijës së dhenve (=varicela) (B01.1†)
- rubeola (B06.0†)
- zoster (B02.0†)

**G05.2*** **Encefalit, mielit dhe encefalomielit në sëmundje infektive e parazitare, të klasifikuara diku tjetër**

Encefaliti, mieliti ose encefalomieliti (nga):

- tripanosomiaza afrikane (B56.-†)
- sëmundja Chagas (kronike) (B57.4†)
- neglariaza (B60.2†)
- toksoplazmoza (B58.2†)

Meningoencefaliti eozinofilik (B83.2†)

**G05.8*** **Encefalit, mielit dhe encefalomielit në sëmundje të tjera, të klasifikuara diku tjetër**

Encefaliti ne lupusin eritematoz sistemik (M32.1†)

## G06 Absces dhe granulomë intrakraniale dhe intraspinale

Përdorni kodet shtesë (B95-B98), nëse dëshirohet, për të identifikuar agjentët infektivë.

**G06.0** **Absces dhe granulomë intrakraniale**

Absesi (embolik) (i):

- trurit (çdo pjesë)
- cerebellar
- cerebral
- otogjenik

Abscesi intrakranial ose granuloma

- epidurale
- ekstradurale
- subdurale

**G06.1** **Absces dhe granulomë intraspinale**

Abscesi (embolik) i shtyllës kurrizore [çdo pjesë]:

Abscesi intrakranial ose granuloma

- epidurale
- ekstradurale
- subdurale

**G06.2** **Absces ekstradural dhe subdural, i paspecifikuar**

## G07* Absces dhe granulomë intrakraniale dhe intraspinale në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

***Përfshin:*** abscesin e trurit:

- amebik (A06.60†)
- gonokoksik (A54.8†)
- tuberkular (A17.8†)

shistosomiazën granulare të trurit (B65.- †)

tuberkuloma e:

- trurit (A17.8†)
- meningeve (A17.1†)

## G08 Flebit dhe tromboflebit intrakranial dhe intraspinal

***Përfshin:*** septik/e:

- embolizmin
- endoflebitin
- flebitin
- tromboflebitin
- trombozën

***Përjashton:*** flebitin dhe tromboflebitin intrakranial

- që komplikojnë:
  – abortin, shtatzënine molare dhe ektopike (O00-O07, O08.7)
  – shtatzëninë, lindjen dhe periudhën pas lindjes (O22.5, O87.3)
- jopiogjenik në natyrë (I67.6)

febitin dhe tromboflebitin jopiogjenik intraspinal (G95.1)

## G09 Sekela të sëmundjeve inflamatore të sistemit nervor qendror

***Shënim:*** Kategoria G09 përdoret për të treguar gjendje, klasifikimi primar i të cilave është tek G00-G08 (d.m.th. duke përjashtuar ato që kanë një yll (*)) si shkak të pasojave që klasifikohen tjetërkund. Këto 'pasoja' përfshijnë gjendje, të cilat janë të përcaktuara si efekte të vona, ose që janë të pranishme për një vit ose me shumë pas shfaqjes së gjendjes shkaktare. Për përdorimin e kësaj kategorie, iu duhet referuar udhezuesve dhe rregullave të kodimit të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë në Vëllimin 2.

Nuk është për t'u përdorur për sëmundjet inflamatore kronike të sistemit nervor qendror. I kodoni ato në sëmundjet inflamatore aktuale të sistemit nervor qendror.

# Atrofitë sistemike që prekin më parë sistemin nervor qendror
# (G10–G13)

## G10 Sëmundje e Huntington

***Përfshin:*** korean Huntington

## G11 Ataksia hereditare

***Përjashton:*** paralizën cerebrale (G80.-)
neuropatinë idiopatike dhe hereditare (G60.-)
çrregullimet metabolike (E70-E90)

### G11.0 Ataksia kongjenitale joprogresive

### G11.1 Ataksia cerebelare e hershme

***Shënim:*** Fillimi është zakonisht para moshës 20 vjeç.

Fillim i hershem i ataksise cerebelare me:

- dridhje esenciale
- mioclonus [ataksia Hunt]
- reflekse të ruajtura tendinare

Ataksia Friedrich (autozomale recesive)

Ataksia spinocerebelare recesive e lidhur me kromozomin X

### G11.2 Ataksia cerebelare e vonëshme

***Shënim:*** Fillimi është zakonisht pas moshes 20 vjeç.

### G11.3 Ataksia cerebelare me rigjenerim të mangët të AND

Ataksia telangiektazia [Louis-Bar]

***Përjashton:*** sindromën Cockayne (Q87.1)
kserodermën pigmentoze (Q82.1)

### G11.4 Paraplegjia spastike hereditare

### G11.8 Tjetër ataksi hereditare

### G11.9 Ataksi hereditare e paspecifikuar

Hereditar/e cerebelar/e:

- ataksia NOS
- degjenerimi
- sëmundja
- sindroma

## G12 Atrofi muskulare spinale dhe sindromat përkatës

### G12.0 Atrofi muskulare spinale infantile, tipi I (Werdnig-Hoffman)

### G12.1 Tjetër atrofi muskulare spinale e trashëguar

Paraliza bulbare progresive e fëmijërisë [Fazio-Londe]

Atrofia muskulare spinale:

- forma e të rriturit
- forma e fëmijërisë, lloji II
- distale
- forma juvenile, lloji III [Kugelberg-Welander]
- forma skapuloperoneale

### G12.2 Sëmundje e neuroneve motore

Sëmundja e neuronit motor familjar

Skleroza laterale:

- amiotrofike
- primare

Progresive:

- paraliza bulbare
- atrofia muskulare spinale

### G12.8 Të tjera atrofi muskulare spinale dhe sindromat përkatës

### G12.9 Atrofi muskulare spinale e paspecifikuar

## G13* Atrofi sistemike që prekin më parë SNQ, në sëmundje të paklasifikuara diku tjetër

### G13.0* Neuromiopati dhe neuropati paraneoplastike

Neuromiopatia karcinomatoze (C00-C97†)

Neuropatia paraneoplastike sensoriale [Denny-Brown] (C00-D48†)

### G13.1* Atrofi tjetër sistemike që prek më parë SNQ, në sëmundje neoplastike

Neuropatia paraneoplastike limbike (C00-D48†)

### G13.2* Atrofi sistemike që prek më parë SNQ, në miksedemë (E00.1†, E 03.– †)

### G13.8* Atrofi sistemike që prek më parë SNQ, në sëmundje të klasifikuare diku tjetër

## G14 Sindroma post-polio

***Përfshin:*** sindromën mielitike post-polio

***Përjashton:*** pasojat (sekelat) e poliomelitit (G91)

# Çrregullime ekstrapiramidale të lëvizjeve (G20–G26)

## G20 Sëmundja e Parkinson

***Përfshin:*** hemiparkinsonizmin

paralizën agitans

parkinsonizmin ose sëmundjen e Parkinsonit:

- NOS
- idiopatik
- primar

## G21 Parkinsonizëm sekondar

### G21.0 Sindrom neuroleptik malinj

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.

### G21.1 Tjetër sindrom parkinsonik sekondar i shkaktuar nga medikamentet

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.

### G21.2 Parkinsonizëm sekondar nga agjentë të tjerë të jashtëm

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.

### G21.3 Parkinsonizëm postencefalitik

### G21.4 Parkinsonizëm vaskular

### G21.8 Tjetër parkinsonizëm sekondar

### G21.9 Parkinsonizëm sekondar, i paspecifikuar

## G22* Parkinsonizëm në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

***Përfshin:*** parkinsonizmin sifilitik (A52.1†)

## G23 Sëmundje të tjera degjenerative të ganglioneve bazale

**G23.0** **Sëmundja e Hallervorden-Spatz**

Degjenerimi palidal pigmentar

**G23.1** **Oftalmoplegjia supranukleare progresive (Steele-Richardson-Olszewski)**

Paraliza supranukleare progresive

**G23.2** **Atrofi sistemike e shumëfishtë, lloji parkinsonian [MSA-P]**

**G23.3** **Atrofi sistemike e shumëfishtë, lloji cerebelar [MSA-C]**

**G23.8** **Të tjera sëmundje degjenerative të paspecifikuara të ganglioneve bazale**

Kalcifikimi i ganglioneve bazale

Hipotensioni ortostatik neurogjenik [Shy-Drager]

***Përjashton:*** hipotensionin ortostatik NOS (I95.1)

**G23.9** **Sëmundje degjenerative të paspecifikuara të ganglioneve bazale**

## G24 Distoni

***Përfshin:*** dikinezinë

***Përjashton:*** paralizën cerebreale athetoide (G80.3)

**G24.0** **Distoni e shkaktuar nga medikamentet**

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.

**G24.1** **Distoni idiopatike familiar**

Distonia idiopatike NOS

**G24.2** **Distoni idiopatike jofamiliare**

**G24.3** **Tortikolis spazmatik**

***Përjashton:*** tortikolis NOS (M43.6)

**G24.4** **Distoni orofaciale idiopatike**

Diskinezia orofaciale

**G24.5** **Blefarospazëm**

**G24.8** **Distoni të tjera**

**G24.9** **Distoni e paspecifikuar**

Diskinezia NOS

## G25 Çrregullime të tjera ekstrapiramidale të lëvizjeve

**G25.0** **Tremor esencial**

Tremori familjar

***Përjashton:*** tremorin NOS (R25.1)

**G25.1 Tremor nga medikamentet**

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.

**G25.2 Forma të tjera të specifikuara të tremorit**

Tremori intencional

**G25.3 Mioklonus**

Mioklonus nga barnat

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.

***Përjashton:*** miokiminë faciale (G51.4)

epilepsinë mioklonike (G40.-)

**G25.4 Korea nga medikamentet**

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.

**G25.5 Formë tjetër e Koreas**

Korea NOS

***Përjashton:*** korea NOS me përfshirje të zemres (I02.0)

korea Huntington (G10)

korea reumatike (I02.-)

korea Sydenham (I02.0)

**G25.6 Tike nga medikamentet dhe tike të tjera me origjinë organike**

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.

***Përjashton:*** sindromën Tourette (F95.2)

tikun NOS (F95.9)

**G25.8 Të tjera çrregullime ekstrapiramidale të lëvizjeve, të specifikuara**

Akatizia (nga barnat) (nga trajtimi)

Sindroma e këmbës së lëvizshme

Sindrom Stiff-man

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.

**G25.9 Çrregullim ekstrapiramidal i lëvizjeve, i paspecifikuar**

## G26* Çrregullime ekstrapiramidale të lëvizjeve në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

# Sëmundje të tjera degjenerative të sistemit nervor (G30–G32)

## G30 Sëmundja e Alzheimer (=Sëmundja Alzheimer)

***Përfshin:*** format senile dhe presenile

***Përjashton:*** senil/e:

- degjenerimin e trurit NEC (G31.1)
- demencien NOS (F03)

senilitetin NOS (R54)

### G30.0 Sëmundje Alzheimer me shfaqje të hershme

***Shenim:*** fillimi para moshës 65 vjeç

### G30.1 Sëmundje Alzheimer me shfaqje të vonshme

***Shenim:*** fillimi pas moshës 65 vjeç

### G30.8 Tjetër sëmundje e Alzheimer

### G30.9 Sëmundje e Alzheimer, e paspecifikuar

## G31 Sëmundje të tjera degjenerative të sistemit nervor, të paklasifikuara diku tjetër

***Përjashton:*** sindromën Reye (G93.7)

### G31.0 Atrofi në formë rrethore

Demencia frontotemporale

Sëmundja e Pick

Afazia progresive e izoluar

### G31.1 Degjenerim senil i trurit, i paklasifikuar diku tjetër

***Përjashton:*** sëmundjen Alzheimer (G30.-)

senilitetin NOS (54)

### G31.2 Degjenerim i sistemit nervor nga alkooli

Alkoolik/e:

- cerbelar
  - ataksia
  - degjenerimi
- degjenerimi cerebral
- encefalopatia

Disfunksioni i sistemit nervor autonom nga alkooli

**G31.8 Të tjera sëmundje degjenerative të sistemit nervor, të specifikuara**

Degjenerimi i materies gri [Alpers]

Trupat e Lewis (demencia)(sëmundja) (F02.9*)

Encefalopatia nekrotizante subakute [Leigh]

**G31.9 Sëmundje degjenerative e sistemit nervor, e paspecifikuar**

## G32* Çrregullime të tjera degjenerative të sistemit nervor, në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

**G32.0* Degjenerim subakut i kombinuar i medulës spinale në sëmundje të klasifikuara diku tjetër**

***Përjashton:*** degjenerimin subakut të shtyllës kurrizore në defiçiencën e vitaminës B12 (E53.8†)

**G32.8* Të tjera çrregullime degjenerative të specifikuara të sistemit nervor, në sëmundje të klasifikuara diku tjetër**

# Sëmundjet demielinizuese të SNQ (G35–G37)

## G35 Skleroza multiple

***Përfshin:*** sklerozën multiple (të):

- NOS
- medulës oblongate
- kordës
- përhapur
- gjeneralizuar

## G36 Tjetër demielinizim i diseminuar akut

***Përjashton:*** encefalitin postinfeksion dhe encefalomielitin NOS (G04.8)

**G36.0 Neuromielit optik (Devic)**

Demielinimi në neuritin optik

***Përjashton:*** neuritin optik NOS (H46)

**G36.1** **Leukoencefalit hemorragjik akut dhe subakut**

**G36.8** **Tjetër demielinizim i diseminuar akut, i specifikuar**

**G36.9** **Demielinizim i diseminuar akut, i paspecifikuar**

## G37 Sëmundje të tjera demielinizuese të SNQ

**G37.0** **Sklerozë difuze**

Encefaliti periaksial

Sëmundja Schilder

***Përjashton:*** adrenoleukodistrofinë [Addison-Schilder] (E71.3)

**G37.1** **Demielinizim qendror i korpusit kalloz**

**G37.2** **Mielinolizë pontine qendrore**

**G37.3** **Mielit transversal akut në sëmundje demielinizuese të SNQ**

Mieliti transvers akut NOS

***Përjashton:*** sklerozën multiple (G35)

neuromielitin optik [Devic] (G36.0)

**G37.4** **Mielit nekrotizant subakut**

**G37.5** **Sklerozë koncentrike (Balo)**

**G37.8** **Të tjera sëmundje demielinizuese të SNQ**

**G37.9** **Sëmundje tjetër demielinizuese e SNQ, e paspecifikuar**

# Çrregullime paroksizmale episodike (G40–G47)

## G40 Epilepsi

***Përjashton:*** sindromën Landau-Kleffner (F80.3)

krizën (epiletike) NOS (R56.8)

gjendja epileptike

paralizën e Todd

**G40.0** **Epilepsi idiopatike e lidhur me lokalizimin (fokal) (parcial) dhe sindroma epileptike me përfshirje të shfaqjes së lokalizuar**

Epilepsia beninje e fëmijërisë me rritje në EEG centrotemporale

Epilepsia e fëmijërisë me paroksizma në EEG oksipitale

**G40.1** **Epilepsi simptomatike e lidhur me lokalizimin (fokal) (parcial) dhe sindroma epileptike me përfshirje parciale të thjeshta**

Sulme pa ndryshime në ndërgjegje

Atake të thjeshta të pjesshme që përfundojnë në kriza sekondare të përgjithësuara

**G40.2** **Epilepsi idiopatike e lidhur me lokalizimin (fokal) (parcial) dhe sindroma epileptike me përfshirje parciale komplekse**

Sulme me ndryshime të ndërgjegjes, shpesh me automizma

Atake komplekse të pjesshme që përfundojnë në kriza sekondare të përgjithësuara

**G40.3** **Epilepsi idiopatike e gjeneralizuar dhe sindroma epileptikë**

Beninje:

- epilepsi mioklonike në fëmijërinë e hershme
- konvulsionet neonatale (familjare)

Epilepsia absente e fëmijërisë [piknolepsi]

Epilepsi me kriza grand mal në zgjim

Juvenile:

- epilepsia absente
- epilepsia mioklonike [petit mal impulsiv]

Kriza epileptike jospecifike:

- atonike
- klonike
- mioklonike
- tonike
- toniko-klonike

**G40.4** **Tjetër epilepsi e gjeneralizuar dhe sindromë epileptike**

Epilepsi me:

- mungesë mioklonike
- kriza epileptike mioklonike-astatike

Spazma infantile

Sindroma Lennox-Gastaut

Sulmet e Salaam

Encefalopatia mioklonike e hershme simptomatike

Sindroma West

**G40.5** **Sindromë epileptike speciale**

Epilepsi parciale e vazhduar [Kozhevnikof]

Krizat epileptike të lidhura me:

- alkoolin

- drogat
- ndryshimet hormonale
- mungesën e gjumit
- stresin

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.

**G40.6 Grand mal, i paspecifikuar (me ose pa petit mal)**

**G40.7 Petit mal, pa grand mal, i paspecifikuar**

**G40.8 Tjetër formë e epilepsisë**

Epilepsitë dhe sindromat epileptike të papërcaktuara nëse janë fokale apo të gjeneralizuara

**G40.9 Epilepsi, e paspecifikuar**

Epileptike:

- konvulsionet NOS
- fitet NOS
- krizat NOS

## G41 Status epilepticus

**G41.0 Grand mal status epilepticus**

Statusi epileptik tonik-klonik

***Përjashton:*** epilepsinë parciale të vazhduar [Kozhevnikof] (G40.5)

**G41.1 Petit mal status epilepticus**

Status epileptik absent

**G41.2 Status epilepticus kompleks i pjesshëm**

**G41.8 Tjetër status epilepticus**

**G41.9 Status epilepticus, i paspecifikuar**

## G43 Migrena

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.

***Përjashton:*** dhimbjen e kokës NOS (R51)

**G43.0 Migrenë pa aura (migrenë e zakonshme)**

**G43.1 Migrenë me aura (migrenë klasike)**

Migrenë:

- aura pa dhimbje koke

- bazilare
- ekuivalente
- hemiplegjike familjare
- me:
  - aura të fillimit akut
  - aura të zgjatur
  - aura tipike

**G43.2 Status migrenosus**

**G43.3 Migrenë e komplikuar**

**G43.8 Tjetër formë e migrenës**

Migrena oftalmoplegjike

Migrena retinale

**G43.9 Migrenë, e paspecifikuar**

## G44 Sidroma të tjerë me dhimbje koke

***Përjashton:*** dhimbjen atipike të fytyrës (G50.1)
dhimbjen e kokës NOS (R51)
neuralgjinë trigeminale (G50.0)

**G44.0 Sindrom i grupuar i dhimbjes së kokës**

Hemikrania paroksizmale kronike

Dhimbje të grupuara të kokës

- kronike
- episodike

**G44.1 Dhimbje koke vaskulare, e paklasifikuar diku tjetër**

Dhimbje koke vaskulare NOS

**G44.2 Dhimbje koke e tipit të tensionit**

Dhimbje koke e tipit të tensionit

Dhimbje koke episodike të tensionit

Dhimbje koke të tensionit NOS

**G44.3 Dhimbje koke post-traumatike kronike**

**G44.4 Dhimbje koke nga medikamentet, e paklasifikuar diku tjetër**

**G44.8 Të tjerë sindroma me dhimbje koke, të paspecifikuar**

## G45 Atake ishemike cerebrale kalimtare dhe sindroma që lidhen me to

***Përjashton:*** isheminë cerebrale neonatale (G91.0)

**G45.0** **Sindromi arterial vertebro-bazilar**

**G45.1** **Sindromi i arteries karotis (hemisferik)**

**G45.2** **Sindroma multiple dhe të arteries precerebrale bilaterale**

**G45.3** **Amaurosis fugax**

**G45.4** **Amnezia globale kalimtare**

***Përjashton:*** amnezinë NOS (R41.3)

**G45.8** **Të tjera atake ishemike cerebrale kalimtare dhe sindrom të lidhur me to**

**G45.9** **Atak ishemik cerebral kalimtar, i paspecifikuar**

Spazëm e arteries cerebrale

Ishemia cerebrale tranziente NOS

## G46* Sindroma vaskularë të trurit në sëmundjet cerebrovaskulare (I60–I67†)

**G46.0*** **Sindrom i arteries cerebrale mediale (I66.0†)**

**G46.1*** **Sindrom i arteries cerebrale anteriore (I66.1†)**

**G46.2*** **Sindrom i arteries cerebrale posteriore (I66.2†)**

**G46.3*** **Sindrom i goditjes i medula oblongata (I60–I67†)**

Sindroma:

- Benedikt
- Claude
- Foville
- Millard-Gubler
- Wallenburg
- Weber

**G46.4*** **Sindrom i goditjes cerebelare (I60–I67†)**

**G46.5*** **Sindrom lakunar i thjeshtë motor (I60–I67†)**

**G46.6*** **Sindrom lakunar i thjeshtë sensor (I60–I67†)**

**G46.7*** **Sindroma të tjerë lakunarë (I60–I67†)**

**G46.8*** **Të tjerë sindroma vaskularë të trurit në sëmundjet cerebrovaskulare (I60–I67†)**

## G47 Çrregullime të gjumit

***Përjashton:*** makthet (R51.5)

çrregullimet organike të gjumit (F51.-)

terroret e gjumit (F51.4)
ecjen në gjumë (F51.3)

**G47.0 Çrregullime të fillimit dhe të vazhdimit të gjumit (insomnitë)**

**G47.1 Somnolencë e tepruar (hipersomni)**

**G47.2 Çrregullime të orarit të fjetjes dhe të zgjimit**

Sindroma e vonesës së fazës së gjumit

Modeli zgjuar-fjetur i çrregullt

**G47.3 Apnea e gjumit**

Apnea e gjumit:

- qendrore
- obstruktive

***Përjashton:*** sindromën pickwickiane (E66.2)
apnenë e gjumit të të porsalindurit (P28.3)

**G47.4 Narkolepsi dhe katalepsi**

**G47.8 Çrregullime të tjera të gjumit**

Sindroma Kleine-Levin

**G47.9 Çrregullim i gjumit, i paspecifikuar**

# Çrregullime të nervave, të radikseve dhe të pleksuseve (G50–G59)

***Përjashton:*** çrregullimet aktuale traumatike të nervit, rrënjës së nervit dhe pleksusit – shihni dëmtimet nervore sipas rajoneve të trupit

neuralgjinë | NOS (M79.2)
neuritin

neuritin periferik në shtatzëni (O26.8)

Radikulitin NOS (M54.1)

## G50 Çrregullime të nervit trigeminal

***Përfshin:*** çrregullimet e nervit të 5-të kranial

**G50.0 Neuralgia trigeminale**

Sindroma e dhimbjes paroksizmale të fytyrës

Tiku doloroz (=Tiku dhimbjedhënës)

**G50.1 Dhimbje faciale jotipike**

**G50.8** **Të tjera çrregullime të nervit trigeminal**

**G50.9** **Çrregullim i nervit trigeminal, i paspecifikuar**

## G51 Çrregullime të nervit facial

***Përfshin:*** çrregullimet e nervit të 7-të kranial

**G51.0** **Paraliza e Bell**

Paraliza faciale

**G51.1** **Ganglioniti genikulat**

***Përjashton:*** ganglionitin genikulat postherpetik (B02.2)

**G51.2** **Sindroma Melkersson**

Sindroma Melkersson-Rosenthal

**G51.3** **Spazmë hemifaciale kronike**

**G51.4** **Myokymia faciale**

**G51.8** **Çrregullime të tjera të nervit facial**

**G51.9** **Çrregullim i nervit facial, i paspecifikuar**

## G52 Çrregullime të nervave të tjerë kranialë

***Përjashton:*** çrregullime të:

- nervit [të 8-të] akustik (H93.3)
- nervit [të 2-të] optik (H46, H47.0)

strabizmin paralitik për shkak të paralizës nervore (H49.0-H49.2)

**G52.0** **Çrregullime të nervit olfaktor**

Çrregullime të nervit të 1-rë kranial

**G52.1** **Çrregullime të nervit glosofaringeal**

Çrregullime të nervit të 9-të kranial

Neuralgjia glosofaringeale

**G51.2** **Çrregullime të nervit vagus**

Çrregullime të nervit pneumogastrik [të 10-të] kranial

**G52.3** **Çrregullime të nervit hipoglosus**

Çrregullime të nervit të 12-të kranial

**G52.7** **Çrregullime multiple të nervave kranialë**

Polineuriti kranial

**G52.8** **Çrregullime të tjera të specifikuara të nervave kranialë**

**G52.9** **Çrregullim i një nervi kranial, i paspecifikuar**

## G53* Çrregullime të nervave kranialë në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

**G53.0* Neuralgjia postzoster (B02.2†)**

Postherpetik:

- ganglioniti genikulat
- neuralgia trigeminale

**G53.1* Paraliza multiple të nervave kranialë në sëmundjet infektive e parazitare të klasifikuara diku tjetër (A00-B099†)**

**G53.2 Paraliza multiple të nervave kraniale në sarkoidozë (D86.8†)**

**G53.3* Paraliza multiple të nervave kraniale në sëmundjet neoplastike (C00–D48†)**

**G53.8 Të tjera paraliza të nervave kraniale në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër**

## G54 Çrregullime të radikseve dhe të pleksuseve nervore

***Përjashton:*** dëmtime të tanishme traumatike të rrënjës së nervit dhe çrregullimet e pleksusit – shih dëmtimet e nervave sipas rajoneve të trupit

çrregullimet e diskut ndërvertebral (M50-M51)

neuralgjinë ose neuritin NOS (M79.2)

neuritin ose radikulitin:

- brakial NOS (M54.1)
- lumbar NOS (M54.1)
- lumbosakral NOS (M54.1)
- torakal NOS (M54.1)

radikulitin NOS (M54.1)

radikulopatinë NOS (M54.1)

spondilozitin (M47.-)

**G54.0 Çrregullime të pleksit brakial**

Sindroma e daljes torakale

**G54.1 Çrregullime të pleksit lumbosakral**

**G54.2 Çrregullime të radikseve cervikale, të paklasifikuara diku tjetër**

**G54.3 Çrregullime të radikseve torakale, të paklasifikuara diku tjetër**

**G54.4 Çrregullime të radikseve lumbosakrale, të paklasifikuara diku tjetër**

**G54.5** **Amiotrofi neuralgjike**

Sindroma e Parsonage-Aldren-Turner

Neuriti i grupit të shpatullës

**G54.6** **Sindrom fantom i gjymtyrës me dhimbje**

**G54.7** **Sindrom fantom i gjymtyrës pa dhimbje**

Sindroma e gjymtyrës fantazëm NOS

**G54.8** **Çrregullime të tjera të radikseve e të plekseve nervore**

**G54.9** **Çrregullim i radikseve e i plekseve nervore, i paspecifikuar**

## G55* Komprimime të radiksit dhe të pleksusit nervor në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

**G55.0*** **Komprimime të radiksit dhe të pleksusit nervor në sëmundje neoplastike**

**(C00–D48†)**

**G55.1*** **Komprimime të radiksit dhe të pleksusit nervor në çrregullime të diskut intervertebral (M50–M51†)**

**G52.2*** **Komprimime të radiksit dhe të pleksusit nervor në spondilozë (M47.–†)**

**G55.3*** **Komprimime të radiksit dhe të pleksusit nervor në dorsopati të tjera (M45–M46†, M48.–†, M53–M54†)**

**G55.8*** **Komprimime të radiksit dhe të pleksusit nervor në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër**

## G56 Mononeuropati të gjymtyrës së sipërme

***Përjashton:*** çrregullime të tanishme traumatike të nervit –shih dëmtimin e nervit sipas rajonit të trupit

**G56.0** **Sindromi tunelor karpal**

**G56.1** **Lezione të tjera të nervit median**

**G56.2** **Lezion i nervit ulnar**

Paraliza e vonë e nervit ulnar

**G56.3** **Lezion i nervit radial**

**G56.4** **Causalgia**

**G56.8** **Mononeuropati të tjera të gjymtyrës së sipërme**

Neuroma ndërgishtore (=interdigjitale) e gjymtyrës së sipërme

**G56.9** **Mononeuropati e gjymtyrës së sipërme, e paspecifikuar**

## G57 Mononeuropati të gjymtyrës së poshtëme

***Përjashton:*** Çrregullime të tanishme traumatike të nervit –shih dëmtimin e nervit sipas rajonit të trupit

### G57.0 Lezion i nervit shiatik

***Përjashton:*** shiatik:

- NOS (M54.3)
- nga çrregullimi i diskut ndervertebral (M51.1)

### G57.1 Meralgjia parestezike

Sindroma e nervit latero-kutan të kofshës

### G57.2 Lezion i nervit femoral

### G57.3 Lezion i nervit popliteal lateral

Paraliza e nervit peroneal

### G57.4 Lezion i nervit popliteal medial

### G57.5 Sindrom tunelor tarsal

### G57.6 Lezion i nervit plantar

Metatarsalgjia Morton

### G57.8 Mononeuropati tjetër e gjymtyrës së poshtëme

Neuroma ndërgishtore (=interdigjitale) e gjymtyrës së poshtëme

### G57.9 Mononeuropati e gjymtyrës së poshtëme, e paspecifikuar

## G58 Mononeuropati të formave të tjera

### G58.0 Neuropati interkostale

### G58.7 Mononeurit multipleks

### G58.8 Mononeuropati të tjera, të specifikuara

### G58.9 Mononeuropati, e paspecifikuar

## G59* Mononeuropati në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

### G59.0* Mononeuropati diabetike (E10–E14† me karakter të zakonshëm e grupit të katërt .4)

### G59.8* Mononeuropati të tjera në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

# Polineuropatitë dhe çrregullime të tjera të sistemit nervor periferik

# (G60–G64)

***Përjashton:*** neuralgjinë NOS (M79.2)
neuritin NOS (M79.2)
neuritin periferik të shtatzënisë (O26.8)
radikulitin NOS (M54.1)

## G60 Neuropati hereditare dhe idiopatike

### G60.0 Neuropati hereditare motore e sensore

Sëmundjet:

- Charcot-Marie-Tooth
- Dejerine-Sottas

Neuropatia motore dhe sensore e trashëguar, llojet I-IV

Atrofia muskulare peroneale (lloji aksonal)(lloji hipertrofik)

Sindroma Roussy-Levy

### G60.1 Sëmundja e Refsum

### G60.2 Neuropati e shoqëruar me ataksi hereditare

### G60.3 Neuropati idiopatike progresive

### G60.8 Neuropati të tjera hereditare dhe idiopatike

Sëmundja Morvan

Sindroma Nelaton

Neuropatia sensoriale:

- e trashëguar në mënyrë dominante
- e trashëguar në mënyrë recesive

### G60.9 Neuropati hereditare dhe idiopatike, e paspecifikuar

## G61 Polineuropati inflamatore

### G61.0 Sindroma Guillain-Barré

Polineuriti akut (post-)infeksioz

Sindroma Miller-Fisher

### G61.1 Neuropati e serumit

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.

**G61.8** **Tjetër polineuropati inflamatore**

**G61.9** **Polineuropati inflamatore, e paspecifikuar**

## G62 Polineuropati të tjera

**G62.0** **Polineuropati nga medikamentet**

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.

**G62.1** **Polineuropati alkoolike**

**G62.2** **Polineuropati nga agjentë të tjerë toksikë**

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.

**G62.8** **Polineuropati të tjera, të specifikuara**

Polineuropatia nga rrezatimi

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.

**G62.9** **Polineuropati, e paspecifikuar**

Neuropatia NOS

## G63* Polineuropati në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

**G63.0*** **Polineuropati në sëmundjet infektive e parazitare të klasifikuara diku tjetër**

polineuropati (në):

- difteri (A36.8†)
- mononukleozë infektive (B27.-†)
- lebrën (A30.-†)
- sëmundjen Lyme (A69.2†)
- shytat (=parotitin epidemik) (B26.8†)
- postherpetik (B02.2†)
- sifilisin, e vonë (A52.1†)
- sifilisin kongjenital, të vonë (A50.4†)
- tuberkuloz (A17.8†)

**G63.1*** **Polineuropati në sëmundje neoplastike (C00 – D48†)**

**G63.2*** **Polineuropati diabetike (E10–E14† me karakter të zakonshëm e grupit të katërt .4)**

**G63.3*** **Polineuropati në sëmundje të tjera endokrine dhe metabolike (E00-E07†, E15-E16†, E20–E34, E70–E89†)**

**G63.4*** **Polineuropati me defiçiencë nutricionale (E40–E64†)**

**G63.5*** **Polineuropati me çrregullime sistemike të indit lidhor (M30–M35†)**

**G63.6*** **Polineuropati me çrregullime të tjera muskuloskeletike (M00–M25†, M40–M96†)**

**G63.8*** **Polineuropati në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër**

Neuropatia uremike (N18.5†)

## G64 Çrregullime të tjera të sistemit nervor periferik

***Përfshin:*** çrregullimet të sistemit nervor periferik NOS

# Sëmundjet e lidhjeve neuromuskulare dhe të muskujve (G70–G73)

## G70 Miastenia gravis dhe çrregullime të tjera neuromuskulare

***Përjashton:*** botulizmin (A05.1)

miasteninë gravis neonatale tranziente (P94.0)

**G70.0** **Miastenia gravis**

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.

**G70.1** **Çrregullimet neuromuskulare toksike**

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar agjentët toksike.

**G70.2** **Miastenia kongjenitale dhe ajo e zhvillimit**

**G70.8** **Çrregullime të tjera neuromuskulare, të specifikuara**

**G70.9** **Çrregullim neuromuskular, i paspecifikuar**

## G71 Çrregullim muskular primar

***Përjashton:*** artrogripozën multiple kongjenitale (Q74.3)

çrregullimet metabolike (E70-E90)

miozitin (M60.-)

**G71.0** **Distrofi muskulare**

Distriofia muskulare:

- autozomale recesive, e fëmijërisë, që ngjan me Duchenne ose Becker

- beninje [Becker]
- beninje skapuloperoneale me kontraktura të hershme [Emery-Dreifuss]
- distale
- facioskapulohumerale
- të grupit të gjymtyrës
- okulare
- okulofaringeale
- skapuloperoneale
- e rëndë [Duchenne]

***Përjashton:*** distrofinë muskulare kongjenitale
- NOS (G71.2)
- me anomali morfologjike të veçanta të fibrave muskulare (G71.2)

**G71.1 Çrregullime miotonike**

Distrofia miotonike [Steinert]

Miotonia:
- kondrodistrofike
- nga barnat
- simptomatike

Miotonike kongjenitale:
- NOS
- dominante [Thomsen]
- recesive [Becker]

Neuromiotonia [Isaacs]

Paramiotonia kongjenitale

Pseudomiotonia

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.

**G71.2 Miopati kongjenitale**

Distrofia muskulare kongjenitale:
- NOS
- me anomali morfologjike specifike të fibrës së muskulit

Sëmundja:
- e bërthamës qendrore
- e minibërthamës
- shumë-bërthamore

Mospërputhjet e llojeve të fibrave

Miopatia:

- miotubulare (centronukleare)
- nemaline

**G71.3 Miopati mitokondriale, e paklasifikuar diku tjetër**

**G71.8 Çrregullime të tjera primare të muskujve**

**G71.9 Çrregullim primar i muskujve, i paspecifikuar**

Miopatia hereditare NOS

## G72 Miopati të tjera

***Përjashton:*** artrogripozën multiple kongjenitale (Q74.3)
dermatopolimiozitin (M33.-)
infarktin ishemik të muskulit (M62.2)
miozitin (M60.-)
polimiozitin (M33.2)

**G72.0 Miopati nga medikamentet**

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.

**G72.1 Miopati alkoolike**

**G72.2 Miopati nga agjentë të tjerë toksike**

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar agjentët toksike.

**G72.3 Paralizë periodike**

Paralizë periodike (familjare):

- hiperkalemike
- hipokalemike
- miotonike
- normokalemike

**G72.4 Miopati inflamatore, e paklasifikuar diku tjetër**

**G72.8 Miopati të tjera, të specifikuara**

**G72.9 Miopati e paspecifikuar**

## G73* Çrregullime të lidhjeve neuromuskulare dhe të muskujve në sëmundje të paklasifikuara diku tjetër

**G73.0* Sindroma miastenike në sëmundjet endokrine**

Sindroma miastenike në:

- amiotrofinë diabetike (E10-E14 me karakter të përbashkët .4†)
- tirotoksikozën [hipertiroidizmin] (E05.-†)

**G73.1*** **Sindroma Eaton-Lambert (C80†)**

**G73.2*** **Sindroma të tjerë miastenikë në sëmundjet neoplastike (C00–D48†)**

**G73.3*** **Sindroma miastenikë në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër**

**G73.4*** **Miopati në sëmundjet infektive e parazitare të klasifikuara diku tjetër**

**G73.5*** **Miopati në sëmundjet endokrine**

Miopati në:

- hiperparatiroidizëm (E21.0-E21.3†)
- hipoparatiroidizëm (E20.- †)

Miopatinë tirotoksike (E05.-†)

**G73.6*** **Miopati në sëmundjet metabolike**

Miopati në:

- sëmundjet e depozitimit të glikogjenit (E74.0†)
- sëmundjet e depozitimit të lipideve (E75.-†)

**G73.7*** **Miopati në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër**

Miopati në:

- artritin reumatoid (M06-M06†)
- sklerodermë (M34.8†)
- sindromën e thatë [Sjorgen] (M35.0†)
- lupusin sistemik eritematoz (M32.1†)

# Paraliza cerebrale dhe sindroma të tjera paralitikë (G80–G83)

## G80 Paraliza cerebrale infantile

***Përjashton:*** paraplegjinë spastike të trashëguar (G11.4)

**G80.0** **Paraliza cerebrale spastike**

Paraliza cerebrale spastike tetraplegjike

**G80.1** **Diplegjia spastike**

Paraliza (cerebrale) spastike kongjenitale

Paraliza cerebrale spastike NOS

**G80.2 Hemiplegjia infantile**

**G80.3 Paraliza cerebrale diskinetike**

Paraliza cerebrale atetoide

Paraliza cerebrale distonike

**G80.4 Paraliza cerebrale ataksike**

**G80.8 Paraliza të tjera cerebrale**

Sindroma të paralizës cerebrale të përzier

**G80.9 Paralizë cerebrale, e paspecifikuar**

Paralizë cerebrale NOS

## G81 Hemiplegji

***Shënim:*** Për kodimin primar, kjo kategori duhet të përdoret vetëm kur hemiplegjia (e plotë) (e paplotë) raportohet pa shumë specifikime, ose kur thuhet që është e vjetër por pa një shkak specifik. Kategoria përdoret gjithashtu për kodime të shumëfishta për të identifikuar ato lloje hemiplegjie që vijnë nga çdo shkak.

***Përjashton:*** paralizën cerebrale kongjenitale (G80.-)

**G81.0 Hemiplegji flakside**

**G81.1 Hemiplegji spastike**

**G81.9 Hemiplegji,e paspecifikuar**

## G82 Paraplegji dhe tetraplegji

***Shënim:*** Për kodimin primar, kjo kategori duhet të përdoret vetëm kur gjendjet raportohen pa shumë specifikime, ose kur thuhet që janë të vjetra por pa një shkak specifik. Kategoria përdoret gjithashtu për kodime të shumëfishta për të identifikuar ato lloje hemiplegjie që vijnë nga çdo shkak.

***Përjashton:*** paralizën cerebrale kongjenitale (G80.-)

**G82.0 Paraplegji flakside**

**G82.1 Paraplegji spastike**

**G82.2 Paraplegji, e paspecifikuar**

Paraplegjia e të dy gjymtyrëve të poshtëme NOS

Paraplegjia (e poshtëme) NOS

**G82.3 Tetraplegji flakside**

**G82.4** **Tetraplegji spastike**

**G82.5** **Tetraplegji, e paspecifikuar**

Kuadriplegjia (e poshtëme) NOS

## G83 Sindroma të tjerë paralitikë

***Shënim:*** Për kodimin primar, kjo kategori duhet të përdoret vetëm kur gjendjet raportohen pa shumë specifikime, ose kur thuhet që janë të vjetra por pa një shkak specifik. Kategoria përdoret gjithashtu për kodime të shumëfishta për të identifikuar ato lloje hemiplegjie që vijnë nga çdo shkak.

***Përjashton:*** paralizën (e plotë) (e paplotë), përveç se në G80-G82

**G83.0** **Diplegji e gjymtyrëve të sipërme**

Diplegjia (e sipërme)

Paralizë e të dy gjymtyrëve të sipërme

**G83.1** **Monoplegji e gjymtyrës së poshtëme**

Paralizë e të dy gjymtyrëve të poshtëme

**G83.2** **Monoplegji e gjymtyrës së sipërme**

Paralizë e gjymtyrës së sipërme

**G83.3** **Monoplegji, e paspecifikuar**

**G83.4** **Sindrom i cauda equine**

Fshikëz neurogjenike nga sindroma e cauda equina

***Përjashton:*** fshikëzën e kordës NOS (G95.8)

**G83.5** **Sindroma e mbylljes brenda (vetvetes)**

**G83.8** **Sindroma të tjerë paralitikë, të specifikuar**

Paraliza e Todd (postepileptike)

**G83.9** **Sindrom paralitik, i paspecifikuar**

# Çrregullime të tjera të sistemit nervor (G90–G99)

## G90 Çrregullime të sistemit nervor autonom

***Përjashton:*** disfunkionin e sistemit nervor autonom nga alkooli (G31.2)

**G90.0** **Neuropati idiopatike automatike periferike**

Sinkopi i sinusit karotid

**G90.1 Disautonomi familjare (Riley-Day)**

**G90.2 Sindroma Horner**

Sindroma Bernard(-Horner)

**G90.3 Degjenerim multisistemik**

**G90.8 Çrregullime të tjera të sistemit nervor autonomik**

**G90.9 Çrregullim i sistemit nervor autonomik, i paspecifikuar**

## G91 Hidrocefali

***Përfshin*:** hidrocefalinë e fituar

***Përjashton:*** hidrocefalinë:

- e fituar, të të porsalindurit (P91.7)
- kongjenitale (Q03.-)
- nga toksoplasmoza kongjenitale (P37.1)

**G91.0 Hidrocefali komunikuese**

**G91.1 Hidrocefali obstruktive**

**G91.2 Hidrocefali me presion normal**

**G91.3 Hidrocefali post-traumatike, e paspecifikuar**

**G91.8 Formë tjetër e hidrocefalisë**

**G91.9 Hidrocefali, e paspecifikuar**

## G92 Encefalopati toksike

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar agjentët toksike.

## G93 Çrregullime të tjera të trurit

**G93.0 Ciste cerebrale**

Cistet araknoidale

Cisti porencefalik, i fituar

***Përjashton:*** cistet perventrikulare të fituara të të porsalindurit (P91.1)

cistet cerebrale kongjenitale (Q04.6)

**G93.1 Dëmtim i trurit nga anoksia, i paklasifikuar diku tjetër**

***Përjashton:*** që komplikon :

- abortin ose shtatzëninë ektopike ose molare (O00-O07, O08.8)

- shtatzëninë, lindjen (O29.2, O74.3, O89.2)
- kujdesin kirurgjikal ose mjekësor (T80-T88)

anoksinë neonatale (P21.9)

**G93.2 Hipertension intrakranial beninj**

***Përjashton:*** encefalopatinë hipertensive (I67.4)

**G93.3 Sindrom postviral i lodhjes**

Encefalomieliti mialgjik beninj

**G93.4 Encefalopati, e paspecifikuar**

***Përjashton:*** encefalopatitë:

- alkoolike (G31.2)
- toksike (G92)

**G93.5 Komprimim i trurit**

Komprimim | i/e medulës
Hernie | oblongata

***Përjashton:*** komprimimin traumatik (difuz) të trurit (S06.2)

komprimimin traumatik (difuz) të trurit

- fokal (S06.1)

**G93.6 Edemë cerebrale**

***Përjashton:*** edemën cerebrale

- për shkak të dëmtimit gjatë lindjes (P11.0)
- traumatike (S06.1)

**G93.7 Sindroma Reye**

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar shkakun.

**G93.8 Çrregullime të tjera të trurit, të specifikuara**

Encefalopatia pas-rrezatimit

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar shkakun.

**G93.9 Çrregullim i trurit, i paspecifikuar**

## G94* Çrregullime të tjera të trurit në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

**G94.0* Hidrocefali në sëmundjet infektive e parazitare të klasifikuara diku tjetër(A00–B99†)**

**G94.1* Hidrocefali në sëmundjet neoplastike (C00–D48†)**

**G94.2* Hidrocefali në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër**

**G94.8** **Çrregullime të tjera të specifikuara të trurit në sëmundje të klasifikuara diku tjetër**

## G95 Sëmundje të tjera të medulës spinale

***Përjashton:*** mielitin (G04.-)

**G95.0** **Siringomielia dhe siringobulbia**

**G95.1** **Mielopatitë vaskulare**

Infarkti akut i medulës spinale (embolik)(jo-embolik)

Tromboza arteriale e medulës spinale

Hematomielia

Flebiti dhe tromboflebiti intraspinal jopiogjenik

Edema e medulës spinale

Mieopatia nekrotike subakute

***Përjashton:*** flebitin dhe tromboflebitin, përveç atij jopiogjenik (G08)

**G95.2** **Komprimim i medulës spinale, i paspecifikuar**

**G95.8** **Sëmundje të tjera të medulës spinale, të specifikuara**

Fshikëza e medulës NOS

Mielopatia:

- nga barnat
- nga rrezatimi

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar shkakun.

***Përjashton:*** fshikëzën neurogjenike:

- NOS (N31.9)
- për shkak të sindromës së cauda equina (G83.4)

disfunksionin neuromuskular të fshikëzës pa përmendje të lezioneve të medulës spinale (N31.-)

**G95.9** **Sëmundje e medulës spinale, e paspecifikuar**

Mielopatia NOS

## G96 Çrregullime të tjera të SNQ

**G96.0** **Rrjedhje e lëngut cerebrospinal**

***Përjashton:*** nga shpimet spinale (G97.0)

**G96.1** **Çrregullime të meningeve, të paklasifikuara diku tjetër**

Adezionet meningeale (cerebrale)(spinale)

**G96.8** **Çrregullime të tjera të specifikuara të SNQ**

**G96.9** **Çrregullim i SNQ, i paspecifikuar**

## G97 Çrregullime postproçedurale të sistemit nervor, të paklasifikuara diku tjetër

**G97.0** **Rrjedhje e lëngut cerebrospinal nga punksioni spinal**

**G97.1** **Reaksion tjetër nga punksioni spinal e ai lumbar**

**G97.2** **Hipotension intraventrikular pas shuntit ventrikular**

**G97.8** **Çrregullime të tjera postproçedurale të sistemit nervor**

**G97.9** **Çrregullime postproçedural i sistemit nervor, i paspecifikuar**

## G98 Çrregullime të tjera të sistemit nervor, të paklasifikuara diku tjetër

***Përfshin:*** çrregullimet e sistemit nervor NOS

## G99* Çrregullime të tjera të sistemit nervor në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

**G99.0*** **Neuropati të sistemit nervor autonom në sëmundjet endokrine dhe ato metabolike**

Neuropatia autonomike amiloide (E85.-†)

Neuropatia autonomike diabetike (E10–E14 me kod të katërt të përbashkët .4†)

**G99.1*** **Çrregullime të tjera të sistemit nervor autonom në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër**

**G99.2*** **Mielopati në sëmundje të klasifikuara diku tjetër**

Sindromat e komprimimit të arterieve spinale anteriore dhe vertebrale (M47.0†)

Mielopati në:

- çrregullimet e diskut intervertebral (M50.0†, M51.0†)
- sëmundjet neoplazike (C00-D48†)
- spondilozën (M47.- †)

**G99.8*** **Çrregullime të tjera të specifikuara të sistemit nervor në sëmundje të klasifikuara diku tjetër**

Paraliza uremike (N18.5†)

# KAPITULLI VII

# Sëmundjet e syrit dhe anekseve të tij (H00–H59)

***Përjashton:*** gjendje të caktuara të periudhes perinatale (P00-P96)
sëmundje të caktuara infektive dhe parazitare (A00-B99)
komplikime të shtatzënisë, lindjes dhe pas lindjes (O00-O99)
keqformimet e lindura, deformimet dhe anomalitë kromozomale (Q00-Q99)
sëmundjet endokrine, nutricionale dhe metabolike (E00-E90)
dëmtime, helmime dhe pasoja të tjera nga shkaqe të jashtme (S00-T98)
neoplazmat (C00-D48)
simptomat, shenjat dhe gjetjet jonormale klinike e laboratorike, jo të klasifikuara tjetërkund (R00-R99)

**Ky kapitull përmban blloqet e mëposhtëme:**

| | |
|---|---|
| H00–H06 | Çrregullime të palpebrës, sistemit lakrimal dhe orbitës |
| H10–H13 | Çrregullime të konjunktivës |
| H15–H22 | Çrregullime të sklerës, kornesë, irisit dhe trupit ciliar |
| H25–H28 | Çrregullime të kristalinit |
| H30–H36 | Çrregullime koroidale dhe të retinës |
| H40–H42 | Glaukoma |
| H43–H45 | Çrregullime të trupit vitroz dhe të globit |
| H46–H48 | Çrregullime të nervit optik dhe rrugëve të shikimit |
| H49–H52 | Çrregullime të muskujve okularë, lëvizjes binokulare, akomodimit dhe refraksionit |
| H53–H54 | Turbullimet e pamjes dhe verbimi |
| H55–H59 | Çrregullime të tjera të syrit dhe anekseve |

**Kategoritë me yll për këtë kapitull jepen si me poshtë:**

| | |
|---|---|
| H03* | Çrregullime të palpebrës në sëmundje të klasifikuara diku tjetër |
| H06* | Çrregullime të orbitës dhe të sistemit lakrimal në sëmundje të klasifikuara diku tjetër |

| | |
|---|---|
| H13* | Çrregullime të konjunktivës në sëmundje të klasifikuara diku tjetër |
| H19* | Çrregullime të sklerës dhe të kornesë në sëmundje të klasifikuara diku tjetër |
| H22* | Çrregullime të irisit dhe të trupit ciliar në sëmundje të klasifikuara diku tjetër |
| H28* | Katarakt dhe çrregullime të tjera të kristalinit në sëmundje të klasifikuara diku tjetër |
| H32* | Çrregullime korioretinale në sëmundje të klasifikuara diku tjetër |
| H36* | Çrregullime të retinës në sëmundje të klasifikuara diku tjetër |
| H42* | Glaukomë në sëmundje të klasifikuara diku tjetër |
| H45* | Çrregullime të trupit vitroz dhe të globit në sëmundje të klasifikuara diku tjetër |
| H48* | Çrregullimet e nervit optik (2-të) dhe rrugëve të shikimit në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |
| H58* | Çrregullime të tjera të syrit dhe anekseve në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |

# Çrregullime të qepallës, sistemit lakrimal dhe orbitës (H00–H06)

## H00 Hordeolum dhe kalazion

**H00.0 Hordeolum dhe infeksione të tjera të thella të palpebrës**

Absces
Furunkul — i qepallës
Infeksion

**H00.1 Kalazion**

## H01 Inflamacion tjetër i palpebrës

**H01.0 Blefarit**

***Përjashton:*** blefarokonjuktivitin (H10.5)

**H01.1 Dermatozë jo-infektive e palpebrës**

Dermatiti:
- alergjik
- i kontaktit — i/e qepallës
- ekzematoz

Lupusi diskoid eritematoz
kseroderma

**H01.8 Inflamacione të tjera të specifikuara të palpebrës**

**H01.9 Inflamacion i palpebrës, i paspecifikuar**

## H02 Çrregullime të tjera të palpebrës

***Përjashton:*** keqformimet e lindura të qepallës (Q10.0-Q10.3)

**H02.0 Entropion dhe trikiazë e palpebrës**

**H02.1 Ektropion i palpebrës**

**H02.2 Lagoftalmus**

**H02.3 Blefarokalazis**

**H02.4 Ptozë e palpebrës**

**H02.5 Çrregullime të tjera që prekin funksionin e palpebrës**

Ankiloblefaron (G24.5)
Blefarofimozë

Tërheqje e qepallës

***Përjashton:*** blefarospazmën (G24.5)

tikun (psikogjenik) (F95.-)

tikun (psikogjenik)

- organik

**H02.6 Ksantelazma e palpebrës**

**H02.7 Çrregullime të tjera degjenerative të palpebrës dhe të zonës periokulare**

Kloazma
Madaroza | e qepallës
Vitiligo

**H02.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të palpebrës**

Hipertrikoza e qepallës

Trup i huaj i mbetur në qepallë

**H02.9 Çrregullim i palpebrës, i paspecifikuar**

## H03* Çrregullime të palpebrës në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

**H03.0* Infestim parazitar i palpebrës në sëmundje të klasifikuara diku tjetër**

Dermatit i qepallës për shkak të specieve *Demodex* (B88.0†)

Sëmundje parazitare të qepallës:

- leshmaniazë (B55.-†)
- lioazë (B74.3†)
- onkocerkiazë (B73†)
- ftiriazë (B85.3†)

**H03.1* Interesim i palpebrës në sëmundje të tjera infektive të klasifikuara diku tjetër**

Prekje të qepallës nga:

- infeksioni herpesviral [herpes simplex] (B00.5†)
- lebroza (A30.- †)
- molluscum contagiosum (B08.1†)
- tuberkulozi (A18.4†)
- yaws (=lythe) (A66.-†)
- zoster (B02.3†)

**H03.8* Interesim i palpebrës ne sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër**

Prekje e qepallës në impetigo (L01.0†)

## H04 Çrregullime të sistemit lakrimal

***Perjashton:*** keqformimet e lindura të sistemit të lotimit (Q10.4-Q10.6)

### H04.0 Dakrioadenit

Zmadhim kronik i gjendrës së lotit

### H04.1 Çrregullime të tjera të gjendrës lakrimale

Dakriops

Sindroma e syrit të thatë

Të lotit:

- cist
- atrofi e gjendrës

### H04.2 Epifora

### H04.3 Inflamacion akut dhe i paspecifikuar i kanaleve të lotëve

| | |
|---|---|
| Dakriocistit (flegmatik)<br>Dakriopricistit<br>Kanakulit lakrimal | akut, subakut ose i papërcaktuar |

***Përjashton:*** dakriocistitin neonatal (P39.1)

### H04.4 Inflamacion kronik i kanaleve të lotëve

| | |
|---|---|
| Dakriocistit<br>Të lotit (=Lakrimal/e):<br>• kanalikulit<br>• mukocelë | kronik/e |

### H04.5 Stenozë dhe insufiçiencë e kanaleve të lotëve

Dakriolit

Eversion i punktumit lakrimal

Stenozë e (lakrimal/e):

- kalikulit
- duktusit
- qeses (=sakusit)

### H04.6 Ndryshime të tjera në kanalin e lotëve

Fistula lakrimale

### H04.8 Çrregullime të tjera të sistemit lakrimal

### H04.9 Çrregullim i sistemit lakrimal, i paspecifikuar

## H05 Çrregullime të orbitës

***Përjashton:*** keqformimin e lindur të orbitës (Q10.7)

**H05.0 Inflamacion akut i orbitës**

Abscesi
Celuliti
Osteomieliti
Periostiti
Tenoniti
} i orbitës

**H05.1 Çrregullime inflamatore kronike të orbitës**

Granuloma e orbitës

**H05.2 Gjendje ekzoftalmie**

Çvendojse e globit (lateral) NOS

Hemorragji
Edemë
} e orbitës

**H05.3 Deformim i orbitës**

Atrofi
Ekzostozë
} e orbitës

**H05.4 Enoftalmi**

**H05.5 Trup i huaj (i vjetër) pas një plage depërtuese në orbitë**

Trup i huaj retrobulbar

**H05.8 Çrregullime të tjera të orbitës**

Cist i orbitës

**H05.9 Çrregullim i orbitës, i paspecifikuar**

## H06* Çrregullime të orbitës dhe të sistemit lakrimal në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

**H06.0* Çrregullime të sistemit lakrimal në sëmundje të klasifikuara diku tjetër**

**H06.1* Infestim parazitar i orbitës në sëmundje të klasifikuara diku tjetër**

Infeksion i orbitës nga ekinokoku (B67.-†)

Miaza e orbitës (B87.2†)

**H06.2* Ekzoftalmi distiroidike (E05, –†)**

**H06.3* Çrregullime të orbitës në sëmundje të klasifikuara diku tjetër**

# Çrregullime të konjunktivës
# (H10–H13)

## H10 Konjunktivit

***Përjashton:*** keratokonjuktivitin (H16.2)

**H10.0 Konjunktivit mukopurulent**

**H10.1 Konjunktivit atopik akut**

**H10.2 Formë tjetër e konjunktivitit akut**

**H10.3 Konjunktivit akut, i paspecifikuar**

***Përjashton:*** oftalminë neonatorum NOS (P39.1)

**H10.4 Konjunktivit kronik**

**H10.5 Blefarokonjunktivit**

**H10.8 Formë tjetër e konjunktivitit**

**H10.9 Konjunktivit i paspecifikuar**

## H11 Çrregullime të tjera të konjunktivës

***Përjashton:*** keratokonjuktivitin (H16.2)

**H11.0 Pterigium**

***Përjashton:*** pseudopterigium (H11.8)

**H11.1 Degjenerime dhe depozitime konjunktivale**

Konjuktival/e:

- argiroza [argiria]
- konkrecione
- pigmentim
- kserozë NOS

**H11.2 Cikatrice të konjunktivës**

Simblerafon

**H11.3 Hemoragji e konjunktivës**

Hemorragji subkonjuktivale

**H11.4 Çrregullime të tjera vaskulare të konjunktivës dhe ciste**

Konjuktivale:

- Aneurizëm
- Hiperemi
- Edemë

**H11.8** **Çrregullime të tjera të konjunktivës, të specifikuara**

**H11.9** **Çrregullim i konjunktivës, i specifikuar**

## H13* Çrregullime të konjunktivës në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

**H13.0*** **Infeksion filarioz i konjunktivës (B74.-†)**

**H13.1*** **Konjunktivit në sëmundje infektive e parazitare të klasifikuara diku tjetër**

Konjuktiviti (nga):

- *Acanthamoeba* (B60.1†)
- adenoviral folikular (akut) (B30.1†)
- klamidial (A74.0†)
- difteritik (A36.8†)
- gonokokal (A54.3†)
- hemorragjik (akut)(epidemik) (B30.3†)
- herpersviral [herpes simplex] (B00.5†)
- meningokokal (AA39.8†)
- Newcastle (B30.8†)
- zoster (B02.3†)

**H13.2*** **Konjunktivit në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër**

**H13.3*** **Pemfigoid okular (L12.-†)**

**H13.8*** **Çrregullime të tjera të konjunktivës në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër**

# Çrregullime të sklerës, kornesë, irisit dhe trupit ciliar (H15–H22)

## H15 Çrregullime të sklerës

**H15.0** **Sklerit**

**H15.1** **Episklerit**

**H15.8** **Çrregullime të tjera të sklerës**

Stafiloma ekuatoriale

Ektazia e sklerës

*Perjashton:* miopinë degjenerative (H44.2)

**H15.9 Çrregullim i sklerës, i paspecifikuar**

## H16 Keratit

**H16.0 Ulçer korneale**

Ulcera:

- korneale:
  - NOS
  - centrale
  - marginale
  - e perforuar
  - në formë unaze
  - me hipopion
- Mooren

**H16.1 Keratit tjetër superficial pa konjuktivit**

Keratiti:

- areolar
- filamentar
- nummular
- stelar
- striat
- sipërfaqësor pikësor

Fotokeratiti

Verbimi i dëborës

**H16.2 Keratokonjuktivit**

Keratokonjuktiviti:

- NOS
- i ekspozimit
- neurotrofik
- fliktenular

Oftalmia nodoze

Keratiti sipërfaqësor me konjuktivit

**H16.3 Keratit intersticial dhe i thellë**

**H16.4 Neovaskularizim korneal**

Vaza fantazëm (korneale)

Pannus (korneal)

**H16.8** **Formë tjetër e keratitit**

**H16.9** **Keratit, i paspecifikuar**

## H17 Cikatrice korneale dhe opacitete

**H17.0** **Leukoma aderente**

**H17.1** **Tjetër opacitet korneal central**

**H17.8** **Të tjera cikatrice dhe opacitete korneale**

**H17.9** **Cikatrice dhe opacitet korneal, i paspecifikuar**

## H18 Çrregullime të tjera të kornesë

**H18.0** **Pigmentime dhe depozitime korneale**

Hematokornea

Unazat Kayser-Fleischer

Boshti Skrukenberg

Vija Staehli

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat, nëse janë shkaktuar prej tyre.

**H18.1** **Keratopati buloze**

**H18.2** **Edemë tjetër e kornesë**

**H18.3** **Ndryshime në membranat korneale**

| | |
|---|---|
| Palosjet | në membranën e |
| Çarjet | Descemet |

**H18.4** **Degjenerim korneal**

Harku senil

Keratopatia Band

***Përjashton:*** ulçerën Mooren (H16.0)

**H18.5** **Distrofi korneale hereditare**

Distrofia:

- Korneale
  - epiteliale
  - granulare
  - lattice
  - makulare
- Fusch

**H18.6** **Keratokonus**

**H18.7** **Deformacione të tjera korneale**

Korneale

- ektazia
- stafiloma

Descemetocela

***Përjashton:*** keqformimet e lindura të kornesë (Q13.3-Q13.4)

**H18.8** **Çrregullime të tjera të kornesë, të specifikuara**

Anestezia
Hipestezia
Erozioni i herëpashershëm
} e/i kornesë

**H18.9** **Çrregullim i kornesë, i paspecifikuar**

## H19* Çrregullime të sklerës dhe të kornesë në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

**H19.0*** **Sklerit dhe episklerit në sëmundje të klasifikuara diku tjetër**

Episkleriti sifilitik (A52.7†)

Episkleriti tuberkular (A18.5†)

Skleriti zoster (B02.3†)

**H19.1*** **Keratit dhe keratokonjuktivit nga herpesvirus (B00.5†)**

Keratiti denditrik dhe disciform

**H19.2*** **Keratit dhe keratokonjuktivit në sëmundje të tjera infektive e parazitare të klasifikuara diku tjetër**

Keratokonjuktiviti epidemik (B30.0†)

Keratiti dhe keratokonjuktiviti (intersticial) në:

- akantomebiazë (B60.1†)
- fruth (B05.8†)
- sifilis (A50.3†)
- tuberkuloz (A18.5†)
- zoster (B02.3†)

**H19.3*** **Keratit dhe keratokonjuktivit në sëmundje të tjera  të klasifikuara diku tjetër**

Keratokonjuktiviti i thatë (M35.0†)

**H19.8*** **Çrregullime të tjera të sklerës dhe të kornesë në sëmundje të klasifikuara diku tjetër**

Keratokoni në sindromën Down (Q90.-†)

## H20 Iridociklit

### H20.0 Iridocoklit akut e subakut

Uveit anterior
Ciklitit
Iritit

akut, i herëpashershëm ose subakut i kornesë

### H20.1 Iridociklit kronik

### H20.2 Iridociklit nga lentet

### H20.8 Formë tjetër e iridociklitit

### H20.9 Iridociklit i paspecifikuar

## H21 Çrregullime të tjera të irisit dhe të trupit ciliar

***Përjashton:*** uveitin simpatik (H44.1)

### H21.0 Hyphaema

***Përjashton:*** hifemën traumatike (S05.1)

### H21.1 Çrregullime të tjera vaskulare të irisit dhe të trupit ciliar

Neovaskularizim i irisit ose trupit ciliar

Rubeozë e irisit

### H21.2 Degjenerim i irisit dhe i trupit ciliar

Degjenerim (i):

- irisit (pigmentar)
- pupilar marginal

Iridoskizis

Atrofi e irisit (esenciale)(progresive)

Cisti pupilar miotik

Iris transluçent

### H21.3 Cist i irisit, i trupit ciliar dhe i dhomës së përparme

Cist i irisit, trupit ciliar dhe dhomës anteriore:

- NOS
- eksudativ
- i implantimit
- parazitik

***Përjashton:*** cistin pupilar miotik

### H21.4 Membranat pupilare

Iris bombé

Pupilar:

- okluzion
- sekluzion

**H21.5 Adezione dhe çarje të irisit dhe të trupit ciliar**

Goniosinekie

Iridodializë

Recesion, këndi i dhomës:

- NOS
- anterior
- posterior

***Përjashton:*** korektopinë (Q13.2)

**H21.8 Çrregullime të tjera të irisit dhe të trupit ciliar, të specifikuara**

**H21.9 Çrregullime të irisit dhe të trupit ciliar, të paspecifikuara**

## H22* Çrregullime të irisit dhe të trupit ciliar në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

**H22.0* Iridociklit në sëmundje infektive e parazitare të klasifikuara diku tjetër**

Iridociklit në:

- infeksionin gonokoksik (A54.3†)
- infeksionin herpesviral [herpes simplex] (B00.5†)
- sifilis (sekondar) (A51.4†)
- tuberkuloz (A18.5†)
- zoster (B02.3†)

**H22.1* Iridociklit në sëmundje të klasifikuara diku tjetër**

Iridociklit në:

- spondilitin ankilozant (M45†)
- sarkoidozë (D86.8†)

**H22.8* Çrregullime të tjera të irisit dhe të trupit ciliar në sëmundje të klasifikuara diku tjetër**

# Çrregullime të kristalinit (=lentit kristalin) (H25–H28)

## H25 Katarakt senil

***Përjashton:*** glaukomën kapsulare me pseudoeksfoliacion të lentes (H40.1)

### H25.0 Katarakt senil incipient

Katarakt senil:

- koronar
- kortikal
- pikësor

Katarakt senil polar subkortikal (anterior)(posterior)

Xhepat e Water

### H25.1 Katarakt senil nuclear

Cataracta brunescens

Katarakti nuklear sklerozant

### H25.2 Katarakt senil, tip morgagnian

Katarakt senil i hipermaturuar

### H25.8 Formë tjetër e kataraktit senil

Forma të kombinuara të kataraktit senil

### H25.9 Katarakt senil i paspecifikuar

## H26 Formë tjetër e kataraktit

***Përjashton:*** kataraktin kongjenital (Q12.0)

### H26.0 Katarakt infantil, juvenil dhe presenil

### H26.1 Katarakt traumatik

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar shkaqet.

### H26.2 Katarakt i komplikuar

- Katarakt në iridociklitin kronik
- Katarakt sekondar në çrregullimet okulare
- Pikëzat glaukomatoze (subkapsulare)

### H26.3 Katarakt nga medikamentet

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.

### H26.4 Gjendje pas kataraktit

- Katarakt sekondar
- Unazat e Soemmerring

### H26.8 Katarakt tjetër, i specifikuar

**H26.9** **Katarakt i paspecifikuar**

## H27 Çrregullime të tjera të kristalinit

***Përjashton:*** keqformime kongjenitale të lentes (Q12.-)
komplikacione mekanike të lentes intraokulare (T85.2)
pseudofakia (Z96.1)

**H27.0** **Afakia**

**H27.1** **Dislokacion i kristalinit**

**H27.8** **Çrregullime të tjera të kristalinit, të specifikuara**

**H27.9** **Çrregullime të kristalinit, të paspecifikuara**

## H28* Katarakt dhe çrregullime të tjera të kristalinit në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

**H28.0*** **Katarakt diabetik (E10–E14† me karakter të zakonshëm i grupit të katërt .3)**

**H28.1*** **Katarakt në sëmundje të tjera endokrine, nutricionale dhe metabolike**

Katarakt në hipoparatiroidizëm (E20.-†)

Katarakti i kequshqyerjes-dehidratimit (E40–E46†)

**H28.2** **Katarakt në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër**

Katarakti miotonik (G71.1†)

**H28.8*** **Çrregullime të tjera të kristalinit në sëmundje të klasifikuara diku tjetër**

# Çrregullime koroidale dhe të retinës (H30–H36)

## H30 Inflamacion korioretinal

**H30.0** **Inflamacion korioretinal fokal**

Fokal:

- korioretinit
- koroidit

- retinit
- retinokoroidit

**H30.1 Inflamacion korioretinal i diseminuar**

I diseminuar:
- korioretinit
- koroidit
- retinit
- retinokoroidit

***Përjashton:*** retinopatinë eksudative (H35.0)

**H30.2 Ciklit posterior**

Pars planitis

**H30.8 Inflamacione të tjera retinal**

Sëmundja Harada

**H30.9 Inflamacion korioretinal i paspecifikuar**

| | |
|---|---|
| Korioretinit<br>Koroidit<br>Retinit<br>Retinokoroidit | NOS |

## H31 Çrregullime të tjera koroidale

**H31.0 Cikatrice korioretinale**

Cikatrice të makulës së polit posterior (post-inflamator)(post-traumatik)

Retinopatia diellore

**H31.1 Degjenerim koroidal**

| | |
|---|---|
| Atrofi<br>Sklerozë | koroidale |

***Përjashton:*** vijëzat angioide (H35.3)

**H31.2 Distrofi koroidale hereditare**

Koroidemia

Distrofi, koroidale (areolare centrale) (e gjeneralizuar)(peripapilare)

Atrofi spirale, koroide

***Përjashton:*** oriniteminë (E72.4)

**H31.3 Hemorragji dhe rupturë koroidale**

Hemorragji koroidale:
- NOS
- ekspulsive

**H31.4** **Shkëputje koroidale**

**H31.8** **Çrregullime të tjera koroidale, të specifikuara**

Neovaskularizim koroidal

**H31.9** **Çrregullim koroidal i paspecifikuar**

## H32* Çrregullime korioretinale në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

**H32.0*** **Inflamacion korioretinal në sëmundje infektive e parazitare të klasifikuara diku tjetër**

Korioretinit (në):

- sifilitik, i vonë (A52.7†)
- toksoplasma (B58.0†)
- tuberkuloz (A18.5†)

**H32.8*** **Çrregullime të tjera korioretinale në sëmundje të klasifikuara diku tjetër**

Retiniti albuminurik (N18.5†)

Retiniti renal (N18.5†)

## H33 Shkëputje dhe çarje të retinës

***Përjashton:*** shkëputjen e epitelit pigmentar të retinës (H35.7)

**H33.0** **Shkëputje e retinës me çarje të saj**

Shkëputje regmatogjenoze e retinës

**H33.1** **Retinoskizis dhe ciste retinale**

Cisti i 'ora serrata'

Cisti parazitar i retinës NOS

Pseudocisti i retinës

***Përjashton:*** retinoskizën kongjenitale (Q14.1)
degjenerimin mikrocistoid të retinës (H35.4)

**H33.2** **Shkëputje seroze e retinës**

Shkëputje e retinës:

- NOS
- pa çarje të retinës

***Përjashton:*** korioretinopatinë centrale seroze (H35.7)

**H33.3** **Çarje e retinës pa shkëputje të saj**

Çarje në formë patkoi

Vrimë e rrumbullakët i/e retinës

Operkulum

Çarje e retinës NOS

***Përjashton:*** cikatricet e retinës pas kirurgjisë së shkëputjes (H59.8)
degradim retinal periferik pa çarje (H35.4)

**H33.4 Shkëputje e retinës nga tërheqja**

Vitreo-retinopati proliferative me shkëputje të retines

**H33.5 Shkëputje të tjera të retinës**

## H34 Okluzione vaskulare të retinës

***Përjashton:*** amaurozën fugaks (G45.3)

**H34.0 Okluzion kalimtar i arteries retinale**

**H34.1 Okluzion i arteries retinale centrale**

**H34.2 Okluzione të arterieve të tjera retinale**

Pllaka e Hollenhorst

Retinal/e:

- Okluzion i arteries:
  - të degës
  - të pjesshme
- Mikroembolizëm

**H34.8 Okluzione të tjera vaskulare të retinës**

Okluzion i venës retinale:

- centrale
- insipiente
- të pjesshme
- tributare

**H34.9 Okluzion vaskular i retinës, i paspecifikuar**

## H35 Çrregullime të tjera të retinës

**H35.0 Retinopatia bazë dhe ndryshime vaskulare të retinës**

Ndryshime në pamjen vaskulare të retinës

Retinale:

- mikro-aneurizma
- neovaskularizime

- perivaskulite
- variçe
- këllëfë vaskularë
- vaskulite

Retinopati:

- NOS
- në sfond NOS
- Coats
- eksudative
- hipertensive

**H35.1 Retinopati e prematurancës**

Fibroplazia retrolentale

**H35.2 Tjetër retinopati proliferative**

Vitreo-retinopati proliferative

***Përjashton:*** vitreo-retinopatinë proliferative me shkëputje retinale (H33.4)

**H35.3 Degjenerim i makulës dhe i polit posterior**

| | |
|---|---|
| Vijëzat angioide | i/e makulës |
| Cist | |
| Drusen (degjenerativ) | |
| Hole | |

Puckering

Degjenerimi Kuhnt-Junius

Degjenerimi makular senil (atrofik)(eksudativ)

Makulopatia toksike

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.

**H35.4 Degjenerim periferik i retinës**

Degjenerimi, retinal:

- NOS
- lattice
- mikrocistoid
- palisade
- gur kalldrëmi
- retikular

***Përjashton:*** me çarje retinale (H33.3)

**H35.5 Distrofi hereditare e retinës**

Distrofi:

- retinale (albipunktate)(pigmentare)(viteliforme)
- tapetoretinale
- vitreoretinale

Retiniti pigmentoz

Sëmundja e Stargardt

**H35.6 Hemorragji e retinës**

**H35.7 Ndarje e shtresave të retinës**

Korioretinopatia seroze centrale

Shkëputje e epitelit pigmental të retinës

**H35.8 Çrregullime të tjera të retinës, të specifikuara**

**H35.9 Çrregullim i retinës, i paspecifikuar**

## H36* Çrregullime të retinës në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

**H36.0* Retinopati diabetike (E10–E14† me karakter të zakonshëm e grupit të katërt .3)**

**H36.8* Çrregullime të tjera të retinës në sëmundje të klasifikuara diku tjetër**

Retinopatia aterosklerotike (I70.8†)

Retinopatia drepanocitare proliferative (D57.-†)

Distrofi retinale në çrregullimet e depozitimit të lipideve (E75.-†)

# Glaukoma
# (H40–H42)

## H40 Glaukoma

***Përjashton:*** glaukomën absolute (H44.5)
glaukomën kongjenitale (Q15.0)
glaukomën traumatike të dëmtimit gjatë lindjes (P15.3)

**H40.0 Suspekt glaukoma**

Hipertensioni okular

**H40.1 Glaukomë primare me kënd të hapur**

Glaukoma (primare)(faze reziduale):

- kapsulare me pseudoeksfolacion të lentes
- kronike e thjeshtë
- me tension të ulët
- pigmentare

**H40.2 Glaukomë primare me kënd të mbyllur**

Glaukoma me kënd të mbyllur (primare)(fazë reziduale):

- akute
- kronike
- e herëpashershme

**H40.3 Glaukomë sekondare në trauma të syrit**

Përdorni kodet shtesë, nëse dëshironi, për të identifikuar shkakun.

**H40.4 Glaukomë sekondare në inflamacione të syrit**

Përdorni kodet shtesë, nëse dëshironi, për të identifikuar shkakun.

**H40.5 Glaukomë sekondare në çrregullime të syrit tjetër**

Përdorni kodet shtesë, nëse dëshironi, për të identifikuar shkakun.

**H40.6 Glaukomë sekondare nga medikamentet**

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.

**H40.8 Glaukomë tjetër**

**H40.9 Glaukomë e paspecifikuar**

## H42* Glaukomë në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

**H42.0* Glaukomë në sëmundjet endokrine, nutricionale dhe ato metabolike**

Glaukoma në:

- amiloidozë (E85.-†)
- sindromën Lowe (E72.0†)

**H42.8* Glaukomë në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër**

Glaukoma në onkocerkiazë (B73†)

# Çrregullime të trupit vitroz dhe të globit (H43–H45)

## H43 Çrregullime të trupit vitroz

**H43.0** **Prolaps vitroz**

***Përjashton:*** sindromën vitroze pas kirurgjisë së kataraktit (H59.0)

**H43.1** **Hemorragji vitroze**

**H43.2** **Depozitime të kristalinit në trupin vitroz**

**H43.3** **Opacitete të tjera vitroze**

Membranat dhe vijëzimet vitroze

**H43.8** **Çrregullime të tjera të trupit vitroz**

Vitroz:

- degjenerimi
- shkëputja

***Përjashton:*** vitro-retinopatinë proliferative me shkëputje të retinës (H33.4)

**H43.9** **Çrregullim i trupit vitroz, i paspecifikuar**

## H44 Çregullime të globit

***Përjashton:*** çrregullime që prekin shumë struktura të syrit

**H44.0** **Endoftalmit purulent**

Panoftalmiti

Abscesi vitroz

**H44.1** **Formë tjetër e endoftalmitit**

Endoftalmiti parazitar NOS

Uveiti simpatik

**H44.2** **Miopi degjenerative**

**H44.3** **Çrregullime të tjera të globit**

Kalkosis

Sideroza e syrit

**H44.4** **Hipotoni e syrit**

**H44.5** **Degjenerim i globit**

Glaukoma akute

Atrofi e globit

Ftisis bulbi

**H44.6** **Trup i huaj intraokular i vjetër, magnetik**

Trup i huaj magnetik (i vjetër) i mbetur në:

- dhomën anteriore
- trupin ciliar
- iris

- lente
- murin e pasëm të globit
- trupin vitroz

**H44.7 Trup i huaj intraokular i vjetër, jomagnetik**

Trup i huaj jomagnetik (i vjetër) i mbetur në:

- dhomën anteriore
- trupin ciliar
- iris
- lente
- murin e pasëm të globit
- trupin vitroz

**H44.8 Çrregullime të tjera të globit**

Hemoftalmos

Luksacion i globit

**H44.9 Çrregullim i globit, i paspecifikuar**

## H45* Çrregullime të trupit vitroz dhe të globit në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

**H45.0* Hemorragji vitroze në sëmundje të klasifikuara diku tjetër**

**H45.1* Endoftalmit në sëmundje të klasifikuara diku tjetër**

Endoftalmiti në:

- cistocirkozë (B69.1†)
- onkocerkiazë (B73†)
- toksokariazë (B83.0†)

**H45.8* Çrregullime të tjera të trupit vitroz dhe të globit në sëmundje të klasifikuara diku tjetër**

# Çrregullime të nervit optik dhe rrugëve të shikimit (H46–H48)

## H46 Neuriti optik

***Përfshin:*** optike:

- neuropatinë, përveç asaj ishemike
- papilitin

neuritin retrobulbar NOS

***Përjashton:*** neuropatinë ishemike optike (H47.0)

neuromielitin optik [Devic] (G36.0)

## H47 Çrregullime të tjera të nervit (2-të) optik dhe rrugëve të shikimit

**H47.0 Çrregullimet e nervit optik të paklasifikuara tjetërkund**

Komprimimi i nervit optik

Hemorragji në këllëfin e nervit optik

Neuropati optike ishemike

**H47.1 Papiloedema, e paspecifikuar**

**H47.2 Atrofia optike**

Zbehje e përkohshme e diskut optik

**H47.3 Çrregullime të tjera të diskut optik**

Zverdhje e diskut optik

Pseudopapiloedemë

**H47.4 Çrregullime të kiazmës optike**

**H47.5 Çrregullime të tjera të rrugëve të shikimit**

Çrregullime të traktiti optik, bërthamave genikulate dhe radiacioneve optike

**H47.6 Çrregullimet e korteksit vizual**

**H47.7 Çrregullimet e rrugëve të shikimit, të paspecifikuara**

## H48* Çrregullimet e nervit optik (2-të) dhe rrugëve të shikimit në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**H48.0* Atrofia optike në sëmundjet e klasifikuara tjetërkund**

Atropi optike në sifilisin e vonë

**H48.1* Neurit retrobulbar në sëmundjet e klasifikuara tjetërkund**

Neuriti retrobulbar në:

- sifilisin e vonë (A52.1†)
- infeksioni meningokoksik (A39.8†)
- sklerozën multiple (G35†)

**H48.8* Çrregullime të tjera të nervit optik dhe rrugëve të shikimit në sëmundjet e klasifikuara tjetërkund**

# Çrregullime të muskujve okularë, lëvizjes binokulare, akomodimit dhe refraksionit

# (H49–H52)

***Përjashton:*** nistagmus dhe lëvizje të çrregullta të syve (H55)

## H49 Strabizëm paralitik

***Përjashton:*** oftalmoplegjinë:

- e brendshme (H52.5)
- internukleare (H51.2)
- supranukleare progresive (G23.1)

**H49.0 Paraliza e nervit të tretë (okulomotor)**

**H49.1 Paraliza e nervit të katërt (troklear)**

**H49.2 Paraliza e nervit të gjashtë (abducent)**

**H49.3 Oftalmoplegjia totale (eksterne)†**

**H49.4 Oftalmoplegjia progresive eksterne**

**H49.8 Strabizmat e tjerë paralitikë**

Oftalmoplegjia e jashtme NOS

Sindroma Kearns-Sayre

**H49.9 Strabizmi paralitik i paspecifikuar**

## H50 Strabizma të tjerë

**H50.0 Strabizmi konkomitant konvergjent**

Ezotropia (alternuese)(monokulare), përveç asaj përsëritëse (intermitente)

**H50.1 Strabizmi konkomitant divergjent**

Ekzotropia (alternuese)(monokulare), përveç asaj përsëritëse (intermitente)

**H50.2 Strabizmi vertikal**

Hipertropia

Hipotropia

**H50.3 Heterotropia intermitente**

Intermitente:

- ezotropia
- ekzotropia

(alternante)(mononukleare)

**H50.4 Heterotropi të tjera të paspecifikuara**

Strabizmi konkomitant NOS
Ciklotropia
Mikrotropia
Sindroma e monofiksimit

**H50.5 Heteroforia**

Hiperforia alternante
Ezoforia
Ekzoforia

**H50.6 Strabizmi mekanik**

Sindroma e këllëfit të Brown
Strabizmi për shkak të adezioneve
Kufizimet traumatike në duksionin e muskulit të syrit

**H50.8 Strabizma të tjerë të paspecifikuar**

Sindroma Duane

**H50.9 Strabizmi, i paspecifikuar**

## H51 Çrregullime të tjera të lëvizjes binokulare

**H51.0 Paraliza e shikimit të konjuguar**

**H51.1 Insufiçienca e konvergjencës dhe tejkalimit**

**H51.2 Oftalmoplegjia internukleare**

**H51.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të lëvizjes binokulare**

**H51.9 Çrregullime të lëvizjes binokulare të paspecifikuara**

## H52 Çrregullimet të refraksionit dhe akomodimit

**H52.0 Hipermetropia**

**H52.1 Miopia**

***Përjashton:*** miopinë degjenerative (H44.2)

**H52.2 Astigmatizmi**

**H52.3 Anizometropia dhe anizikonia**

**H52.4 Presbiopia**

**H52.5 Çrregullimet e akomodimit**

Oftalmoplegjia interne (e plotë)(totale)

| | |
|---|---|
| Pareza | |
| Spazmi | i/e akomodimit |

**H52.6 Çrregullime të tjera të refraksionit**

**H52.7 Çrregullimi i refraksionit i paspecifikuar**

# Turbullimet e pamjes dhe verbimi (H53–H54)

## H53 Turbullimi i pamjes

**H53.0 Ambliopia nga anopsia**

Ambliopia:

- anizometropike
- e deprivimit
- e strabizmit

**H53.1 Turbullimet subjektive të pamjes**

Astenopia

Verbimi i ditës

Hemeralopia

Metamorfopsia

Skotoma shintilante

Humbje e menjëhershme e shikimit

Halot e shikimit

***Përjashton:*** haluçinacionet vizive (R44.1)

**H53.2 Diplopia**

Shikim i dyfishtë

**H53.3 Çrregullime të tjera të pamjes binokulare**

Korespondencë anormale e retinës

Fuzion me strereopsi difektive

Perceptim viziv simultan pa fusion

Suprimim i vizionit binokular

**H53.4 Defektet e fushës vizive**

Pikë e verbër e zmadhuar

Kontraktim i përgjithësuar i fushës së shikimit

Hemianopsia (heteronime)(homonime)

Anopsia quadratike

Skotoma:

- arkuate
- Bjerrum
- centrale
- unazore

**H53.5 Defiçitet e shikimit të ngjyrave**

Akromatopsia

Defiçiencë e fituar e shikimit me ngjyra

Verbëria e ngjyrave

Deuteroanomalia

Deuteroanopia

Protanomalia

Protaopia

Tiritanomalia

Tritanopia

***Përjashton:*** verbimi i ditës (H53.1)

**H53.6 Verbimi i natës**

***Përjashton:*** për shkak të defiçiencës së vitaminës A (E50.5)

**H53.8 Turbullime të tjera të pamjes**

**H53.9 Turbullimi i pamjes, i paspecifikuar**

## H54 Verbimi dhe shikimi i ulur

***Shënim:*** Për përkufizimin e kategorive të çrregullimeve të shikimit shihni tabelën e mëposhtëme.

***Përjashton:*** amaurozën fugaks (G45.3)

**H54.0 Verbimi i të dy syve**

Kategoritë 3, 4, 5 të çrregullimit të shikimit në të dy sytë

**H54.1 Pamje e ulur e rëndë në të dy sytë**

Kategoria 2 e çrregullimit të shikimit

**H54.2 Shikimi i ulur i moderuar i të dy syve**

Kategoria 1 e çrregullimit të shikimit

**H54.3 Humbje e lehtë ose fare e pamjes në të dy sytë**

Kategoria 0 e çrregullimit të shikimit

**H54.4 Verbimi i një syri**

Kategoritë 3, 4, 5 të çrregullimit të shikimit në një sy dhe kategoritë 0, 1 ,2 ose 9 në syrin tjetër

**H54.5** **Ulje e rëndë e shikimit në një sy**

Kategoria 2 e çrregullimit të shikimit në një sy dhe kategoritë 0 ose 9 në syrin tjetër

**H54.6** **Ulje e moderuar e shikimit në një sy**

Kategoria 1 e çrregullimit të shikimit në një sy dhe kategoritë 0 ose 9 në syrin tjetër

**H54.9** **Humbje e paspecifikuar e shikimit në të dy sytë**

Kategoria 9 e çrregullimit të shikimit

Tabela e mëposhtëme jep klasifikimin e rëndesës (=severitetit) të çrregullimit të shikimit të rekomanduar nga Rezoluta e Këshillit Ndërkombëtar të Oftalmologjisë në vitin 2002 dhe rekomandimet e OBSH-së mbi "Zhvillimin e Standardeve për Karakterizimin e Humbjes së Shikimit dhe Funksionimit Vizual" (Shtator 2003).

Për karakterizimin e çrregullimit vizual për kodet H54.0-H54.3, mprehtësia vizuale duhet të matet me të dy sytë hapur dhe të bëhen korrigjimet nëse ka nevojë. Për karakterizimin e çrregullimit vizual për kodet H54.4-H54.6, mprehtësia vizuale duhet të matet me një sy dhe të bëhen korrigjimet nëse duhet.

Nëse merret parasysh dhe shtrirja e fushës së shikimit, pacientët me një fushë shikimi të njërit sy me rreze jo me të madhe së 10° rreth fiksimit qendror duhet të vendosen në kategorinë 3. Për verbimin monokular (H54.4), kjo shkallë e humbjes së fushës së shikimi duhet t'i aplikohet syrit të prekur.

| **Kategoria** | **Distanca kur vihet re mprehtësia vizuale është** | |
|---|---|---|
| | **më keq se:** | **e barabarte ose më mirë se:** |
| 0 Çrregullim vizual i lehtë ose aspak | | 6/18<br>3/10 (0,3)<br>20/70 |
| 1 Çrregullim vizual i moderuar | 6/18<br>3/10 (0,3)<br>20/70 | 6/60<br>1/10 (0,1)<br>20/200 |
| 2 Çrregullim vizual i rëndë | 6/60<br>1/10 (0,1)<br>20/200 | 3/60<br>1/20 (0,05)<br>20/400 |
| 3 Verbim | 3/60<br>1/20 (0,05)<br>20/400 | 1/60*<br>1/50 (0,02)<br>5/300 (20/1200) |
| 4 Verbim | 1/60* | Perceptim i dritës |

| | |
|---|---|
| | 1/50 (0,02)<br>5/300 (20/1200) |
| 5 Verbim | Nuk ka perceptim të dritës |
| 9 | I papërcaktuar ose i paspecifikuar |
| | * Numëron gishtat (CF) në distancën 1 m |

***Shënim:*** Termi çrregullim vizual në kategorinë H54 përfshin kategorinë 0 për çrregullime vizuale të lehta ose aspak, kategorinë 1 për çrregullimet vizuale të moderuara, kategorinë 2 për çrregullime vizuale të rënda, kategoritë 3, 4 dhe 5 për verbimin, dhe kategorinë 9 për çrregullime vizuale të papërcaktuara. Termi 'shikim i ulur' në revizionet e mëparshme është zëvendesuar me kategoritë 1 dhe 2 për të shmangur konfuzionin me ato që kërkojnë kujdes për shikimin e ulur.

# Çrregullime të tjera të syrit dhe anekseve (H55–H59)

## H55 Nistagmusi dhe çrregullime të tjera të lëvizjeve të syrit

***Përfshin:*** nistagmusin:

- NOS
- kongjenital
- e deprivimit
- disociuar
- latent

## H57 Çrregullime të tjera të syrit dhe anekseve

**H57.0 Anomalitë e funksionit të pupilës**

**H57.1 Dhembja e syrit**

**H57.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të syrit dhe anekseve**

**H57.9** **Çrregullimet e syrit dhe anekseve, të paspecifikuara**

## H58* Çrregullime të tjera të syrit dhe anekseve në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**H58.0*** **Anomalitë e funksionit pupilar në sëmundje të klasifikuara tjetërkund**

Pupila ose fenomeni Argyll Robertson, sifilitike (A52.1†)

**H58.1*** **Turbullimet e shikimit në sëmundjet e klasifikuara tjetërkund**

**H58.8*** **Çrregullimet e tjera specifike të syrit dhe anekseve në sëmundje të klasifikuara tjetërkund**

Okulopatia sifilitike NEC:

- kongjenitale
  - e hershme (A50.0†)
  - e vonë (A50.3†)
- e hershme (sekondare) (A51.4†)
- e vonë (A52.7†)

## H59 Çrregullimet postproçedurale të syrit dhe anekseve të paklasifikuara tjetërkund

***Përjashton:*** komplikimin mekanik të:

- lentes intraokulare (T85.2)
- pajisjeve ose protezae të tjera okulare, implanteve dhe transplanteve (T85.3)

pseudofakinë (Z96.1)

**H59.0** **Keratopatia (buloze afakike) pas kirurgjisë së kataraktit**

Sindroma vitreoze (në prekje)

Sindroma vitreale korneale

**H59.8** **Çrregullime të tjera postproçedurale të syrit dhe anekseve**

Endoftalmiti i shoqëruar me bleb

Cikatrice korioretinale pas kirurgjisë për kirurgjimin e shkëputjes

Inflamacion (infeksion) ose bleb (=fshikëz, vesikë), pas procedurës

Blebit post-procedural

**H59.9** **Çrregullimi postproçedural i syrit dhe anekseve, i paspecifikuar**

# KAPITULLI VIII

# Sëmundjet e veshit dhe proçesit mastoid (H60–H95)

***Përjashton:*** gjendje të caktuara që fillojnë në periudhën perinatale (P00-P96)
gjendje të caktuara infektive dhe parazitare (A00-B99)
komplikacione të shtatzënisë, lindjes dhe pas lindjes (O00-O99)
keqformimet e lindura, deformimet dhe anomalitë kromozomale (E00-E90)
dëmtime, helmime dhe pasoja të tjera nga shkaqe të jashtme (S00-T98)
neoplazmat (C00-D48)
simptoma, shenja dhe gjetje anormale klinike dhe laboratorike, të paklasifikuara tjetërkund (R00-R99)

**Ky kapitull përfshin blloqet e mëposhtëm:**

| | |
|---|---|
| H60–H62 | Sëmundjet e veshit të jashtëm |
| H65–H75 | Sëmundjet e veshit të mesëm dhe mastoidit |
| H80–H83 | Sëmundjet e veshit të brendshëm |
| H90–H95 | Çrregullime të tjera të veshit |

**Kategoritë me yll në këtë kapitull jepen si më poshtë:**

| | |
|---|---|
| H62* | Çrregullime të veshit të jashtëm në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |
| H67* | Otitis media në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |
| H75* | Çrregullime të tjera të veshit të mesëm dhe mastoidit në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |
| H82* | Sindromat vertiginoze në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |
| H94* | Çrregullime të tjera të veshit në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |

# Sëmundjet e veshit të jashtëm (H60–H62)

## H60 Otiti i jashtëm (ekstern)

### H60.0 Abscesi i veshit të jashtëm

Puçërr
Karbunkul
Furunkul
} i/e aurikulës ose kanalit të jashtëm auditiv

### H60.1 Celuliti i veshit të jashtëm

Celulit i:

- aurikulës
- kanalit të jashtëm auditiv

### H60.2 Otiti ekstern malinj

### H60.3 Otite eksterne infektive të tjera

Otiti ekstern:

- difuz
- hemorragjik

Veshi i notarit

### H60.4 Kolesteatoma e veshit të jashtëm

Keratozë bllokuese e veshit të jashtëm (kanalit)

### H60.5 Otiti ekstern akut jo-infektiv

Otiti ekstern akut:

- NOS
- aktinik
- kimik
- i kontaktit
- ekzematoid
- reaktiv

### H60.8 Otite eksterne të tjera

Otiti ekstern kronik OK

### H60.9 Otit ekstern i paspecifikuar

## H61 Çrregullime të tjera të veshit të jashtëm

**H61.0** **Perikondriti i veshit të jashtëm**

Kondrodermatiti nodular kronik i heliksit

Perikondriti i:

- aurikulës
- pinës

**H61.1** **Çrregullime joinfektive të pinës (majës)**

Deformiteti i fituar i:

- aurikulës
- pinës

***Përjashton:*** veshin lulelakër (M95.1)

**H61.2** **Dylli i ngjeshur**

Dyll në vesh

**H61.3** **Stenoza e fituar e kanalit të veshit të jashtëm**

Kolaps i kanalit të veshit të jashtëm

**H61.8** **Çrregullime të tjera specifike të veshit të jashtëm**

Eksostozë e veshit të jashtëm

**H61.9** **Çrregullimet e veshit të jashtëm, të paspecifikuara**

## H62* Çrregullime të veshit të jashtëm në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**H62.0*** **Otiti ekstern në sëmundjet bakteriale të klasifikuara tjetërkund**

Otiti ekstern në erizipelë (A46†)

**H62.1*** **Otiti ekstern në sëmundjet virale të klasifikuara tjetërkund**

Otiti ekstern në:

- infeksionet herpervirale [herpes simplex] (B00.1†)
- zZoster (B02.8†)

**H62.2*** **Otiti ekstern në mykozat**

Otiti ekstern në:

- aspergilozë (B44.8†)
- kandidiazë (B37.2†)

Otomykoza NOS (B36.9†)

**H62.3*** **Otiti ekstern në sëmundjet e tjera infektive dhe parazitare të klasifikuara tjertërkund**

**H62.4*** **Otiti ekstern në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund**

Otiti ekstern në impetigo (L01.- †)

**H62.8*** **Çrregullime të tjera të veshit të jashtëm në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund**

# Sëmundjet e veshit të mesëm dhe mastoidit (H65–H75)

## H65 Otitis media joqelbëzues

***Përfshin.***: me miringit

Përdorni kodet shtesë (H72.-), nëse dëshironi, për të idenfikuar praninë e membranës timpanike të shpuar.

### H65.0 Otitis media akut seroz

Otiti media sekretor akut ose subakut

### H65.1 Otitis media akut joqelbëzues tjetër

Otiti media, akut dhe subakut:

- alergjik (mukoid)(sanguin)(seroz)
- mukoid
- joqelbëzuese NOS
- sanguin
- seromucinoz

***Përjashton:*** barotraumën otitike (T70.0)
otitin media (akut) NOS (H66.9)

### H65.2 Otitis media kronik seroz

Katarri tubotimpanik kronik

### H65.3 Otitis media kronik mukoid

Vinovil në vesh

Otitis media, kronik:

- mucinoz
- sekretor
- transudativ

***Përjashton:*** sëmundjen adezive të veshit të mesëm (H74.1)

### H65.4 Otitis media kronik joqelbëzues tjetër

Otiti media, kronik:

- alergjik
- eksudativ

- joqelbëzuese NOS
- seromucinoz
- me efuzion (jopurulent)

**H65.9 Otitis media joqelbëzues i paspecifikuar**

Otitis media:

- alergjik
- katarral
- eksudativ
- mukoid
- sekretor
- seromucinoze
- seroz
- transudativ
- me efuzion (jopurulent)

## H66 Otitis media qelbëzues (=purulent) dhe i paspecifikuar

***Përfshin***: me miringit

Përdorni kodet shtesë (H72.-), nëse dëshironi, për të idenfikuar praninë e membranës timpanike të shpuar.

**H66.0 Otitis media akut qelbëzues**

**H66.1 Otitis media tubotimpanik kronik qelbëzues**

Otitis media qelbëzues kronik beninj

Sëmundja tubotimpanike kronike

**H66.2 Otitis media atikoantral kronik qelbëzues**

Sëmundja atikoantrale kronike

**H66.3 Otitis media kronik qelbëzues tjetër**

Otitis media qelbëzues kronik NOS

**H66.4 Otitis media qelbëzues i paspecifikuar**

Otitis media qelbëzues NOS

**H66.9 Otitis media i paspecifikuar**

Otitis media:

- NOS
- akut NOS
- kronik NOS

## H67* Otitis media në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**H67.0*** **Otitis media në sëmundjet bakteriale të klasifikuara tjetërkund**

Otitis media në:

- ethet nga skarlatina (A38†)
- tuberkuloz (A18.6†)

**H67.1*** **Otitis media në sëmundjet virale të klasifikuara tjetërkund**

Otitis media në:

- grip
  - virus sezonal i identifikuar i gripit (J10.8†)
  - virus i paidentifikuar i gripit (J11.8†)
  - virus i identifikuar i gripit zoonotik ose epidemik (J09†)
- fruth (B05.3†)

**H67.8*** **Otitis media në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund**

## H68 Salpingiti dhe obstruksioni Eustakian

**H68.0** **Salpingiti Eustakian**

**H68.1** **Bllokimi (obstruksioni) i tubit të Eustakit**

Komprimim
Stenozë
Strikturë
| e tubit të Eustakit

## H69 Çrregullime të tjera të tubit të Eustakit

**H69.0** **Tubi patuloz i Eustakit**

**H69.8** **Çrregullime të tjera specifike të tubit të Eustakit**

**H69.9** **Çrregullime të paspecifikuara të tubit të Eustakit**

## H70 Mastoiditi dhe gjendje të lidhura me të

**H70.0** **Mastoiditi akut**

Abscesi
Empiema
| e mastoidit

**H70.1** **Mastoiditi kronik**

Karies
Fistula
| e mastoidit

**H70.2** **Petroziti**

Inflamacion i kockës petroze (akute)(kronike)

**H70.8** **Mastoidit tjetër dhe gjendje që lidhen me të**

**H70.9** **Mastoidit i paspecifikuar**

## H71 Kolesteatoma e veshit të mesëm

***Përfshin:*** kolesteatomën e timpanit

***Përjashton:*** kolesteatomën e veshit të jashtëm (H60.4)

kolesteatomën e përsëritur të kavitetit pas mastoidektomisë

## H72 Perforacioni i membranës timpanike

***Përfshin:*** perforacionin e daulles së veshit:

- të vazhduar post-traumatike
- post-inflamatore

***Përjashton:*** perforacionin traumatik të daulles së veshit (S09.2)

**H72.0** **Perforacioni qendror i membranës timpanike**

**H72.1** **Perforacioni atik i membranës timpanike**

Perforacion i pjesës flakside

**H72.2** **Perforacione të tjera marginale të membranës timpanike**

**H72.8** **Perforacione të tjera të membranës timpanike**

Perforacion :

| | |
|---|---|
| • i shumëfishtë | i membranës |
| • total | timpanike |

**H72.9** **Perforacioni i membranës timpanike, i paspecifikuar**

## H73 Çrregullime të tjera të membranës timpanike

**H73.0** **Miringiti (myringitis) akut**

Timpaniti akut

Miringiti buloz

***Përjashton:*** me otitin media (H65-H66)

**H73.1** **Miringiti kronik**

Timpaniti kronik

***Përjashton:*** me otitin media (H65-H66)

**H73.8** **Çrregullime të tjera specifike të membranës timpanike**

**H73.9** **Çrregullime të membranës timpanike, të paspecifikuara**

## H74 Çrregullime të tjera të veshit të mesëm dhe mastoidit

**H74.0** **Timpanoskleroza**

**H74.1** **Sëmundja e adezionit të veshit të mesëm**

Otiti adeziv

***Përjashton:*** vinovil në vesh (H65.3)

**H74.2** **Diskontinuiteti dhe luksacioni i kockave të vogla të veshit**

**H74.3** **Çrregullime të tjera të fituara të kockave të vogla të veshit**

Ankilozë | e kockave të veshit
Humbje e pjesshme |

**H74.4** **Polipet e veshit të mesëm**

**H74.8** **Çrregullime të tjera specifike të veshit të mesëm dhe mastoidit**

**H74.9** **Çrregullime të veshit të mesëm dhe mastoidit, të paspecifikuara**

## H75* Çrregullime të tjera të veshit të mesëm dhe mastoidit në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**H75.0*** **Mastoiditi në sëmundjet infektive dhe parazitare të klasifikuara tjetërkund**

Mastoiditi tuberkular (A18.0†)

**H75.8*** **Çrregullime të tjera specifike të veshit të mesëm dhe mastoidit në sëmundjet e klasifikuara tjetërkund**

# Sëmundjet e veshit të brendshëm (H80–H83)

## H80 Otoskleroza

***Përfshin***: otospongiozën

**H80.0** **Otoskleroza që prek dritaren ovale, jo-obliteruese**

**H80.1** **Otoskleroza që prek dritaren ovale, obliteruese**

**H80.2** **Otoskleroza kokleare**

Otoskleroza që përfshin:

- kapsulën otike
- dritaren e rrumbullakët

**H80.8** **Otoskleroza të tjera**

**H80.9** **Otoskleroza të paspecifikuara**

## H81 Çrregullime të funksionit vestibular

***Përjashton:*** vertigo:
- NOS
- epidemike

**H81.0** **Sëmundja e Ménière**

Hidropsin e labirithit

Vertigon ose sindromën Ménière

**H81.1** **Vertigo paroksizmale beninje**

**H81.2** **Neuroniti vestibular**

**H81.3** **Vertigo tjetër periferike**

Sindroma Lermoyez

Vertigo:
- aurale
- otogjenike
- periferike NOS

**H81.4** **Vertigo me origjinë qendrore**

Nistagmus pozicional central

**H81.8** **Çrregullime të tjera të funksionit vestibular**

**H81.9** **Çrregullime të funksionit vestibular, të paspecifikuara**

Sindroma vertiginoze NOS

## H82* Sindromat vertiginoze në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

## H83 Sëmundje të tjera të veshit të brendshëm

**H83.0** **Labirintiti**

**H83.1** **Fistula labirintine**

**H83.2** **Disfunksioni labirintin**

Hipersensitiviteti
Hipofunksioni | të labirinthit

Humbja e funksionit

**H83.3 Efekte zhurmuese të veshit të brendshëm**

Trauma akustike

Humbje dëgjimi nga zhurmat

**H83.8 Sëmundje të tjera specifike të veshit të brendshëm**

**H83.9 Sëmundje të veshit të brendshëm, të paspecifikuara**

# Çrregullime të tjera të veshit (H90–H95)

## H90 Humbja konduktive dhe neurosensoriale e dëgjimit

***Përjashton:*** shurdhërinë e lindur

***Përjashton:*** shurdh-memecërinë NEC (H91.3)

shurdhërinë NOS (H91.9)

humbje dëgjimi:

- NOS (H91.9)
- nga zhurmat (H83.3)
- ototoksike (H91.0)
- e menjëhershme (idiopatike) (H91.2)

**H90.0 Humbja konduktive e dëgjimit, e dyanëshme (bilaterale)**

**H90.1 Humbja konduktive e dëgjimit, unilaterale me dëgjim të paprekur në anën tjetër**

**H90.2 Humbja konduktive e dëgjimit, e paspecifikuar**

Shurdhëri konduktive NOS

**H90.3 Humbja neurosensoriale e dëgjimit, bilaterale**

**H90.4 Humbja neurosensoriale e dëgjimit, unilaterale me dëgjim të paprekur në anën tjetër**

**H90.5 Humbja neurosensoriale e dëgjimit, e paspecifikuar**

Shurdhëri kongjenitale NOS

Humbje dëgjimi:

- qendrore
- neurale
- perceptive
- sensoriale

NOS

Shurdhëri sensoneurale

**H90.6** **Humbja e përzier konduktive dhe neurosensoriale e dëgjimit, bilaterale**

**H90.7** **Humbja e përzier konduktive dhe neurosensoriale e dëgjimit, unilaterale me dëgjim të paprekur në anën tjetër**

**H90.8** **Humbje e përzier konduktive dhe neurosensoriale e dëgjimit, e paspecifikuar**

## H91 Humbje të tjera të dëgjimit

***Përjashton:*** perceptim auditiv anormal (H93.2)
humbje dëgjimi e klasifikuar në H90.-
cerumen i prekur (H61.2)
humbje dëgjimi nga zhurmat (H83.3)
shurdhëri psikogjenike (F44.6)
shurdhëri ishemike tranziente (H93.0)

**H91.0** **Humbje ototoksike e dëgjimit**

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar agjentin toksik.

**H91.1** **Presbycusis (=Presbikuzia)**

Presbiakuzia

**H91.2** **Humbja e menjëhershme idiopatike e dëgjimit**

Humbje e papritur e dëgjimit NOS

**H91.3** **Shurdhmemecëria, e paklasifikuar tjetërkund**

**H91.8** **Humbje të tjera të specifikuara të dëgjimit**

**H91.9** **Humbje e dëgjimit, e paspecifikuar**

Shurdhëri:

- NOS
- frekuencë e lartë
- frekuencë e ulët

## H92 Otalgjia dhe efuzioni i veshit

**H92.0** **Otalgjia**

**H92.1** **Rjedhje nga veshi (Otorrhea)**

***Përjashton:*** rrjedhjen nga veshi të lëngut truno-shpinor (G96.0)

**H92.2** **Otorragjia**

***Përjashton:*** otorragjinë traumatike – kodoni sipas llojit të dëmtimit

## H93 Çrregullime të tjera të veshit të paklasifikuara tjetërkund

**H93.0 Çrregullime degjenerative dhe vaskulare të veshit**

Shurdhëri ishemike tranziente

***Përjashton:*** presbikusinë (H91.1)

**H93.1 Tinnitusi**

**H93.2 Perceptime anormale të tjera dëgjimore**

Rekrutimi auditor

Diplakusia

Hiperakusia

Ndryshim i përkohshëm i pragut akustik

***Përjashton:*** haluçinacione auditore (R44.0)

**H93.3 Çrregullime të nervit akustik**

Çrregullime të nervit të 8-të kranial

**H93.8 Çrregullime të tjera specifike të veshit**

**H93.9 Çrregullime të veshit, të paspecifikuara**

## H94* Çrregullime të tjera të veshit në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**H94.0* Neuriti akustik në sëmundjet infektive dhe parazitare të klasifikuara tjetërkund**

Neuriti akustik në sifilis (A52.1†)

**H94.8* Çrregullime të tjera specifike të veshit në sëmundje të klasifikuara tjetërkund**

## H95 Çrregullime postproçedurale të veshit dhe procesit mastoid të paklasifikuara tjetërkund

**H95.0 Kolesteatoma rekurrente e kavitetit postmastoidektomik**

**H95.1 Çrregullime të tjera që pasojnë mastoidektominë**

Inflamacion kronik
Granulim
Cist mukozal
} i kavitetit postmastoidektomik

**H95.8** **Çrregullime të tjera postproçedurale të veshit dhe proçesit mastoid**

**H95.9** **Çrregullime postproçedurale të veshit dhe proçesit mastiod, të paspecifikuara**

# KAPITULLI IX

# Sëmundjet e sistemit cirkulator (I00–I99)

***Përjashton:*** gjendje të caktuara që rrjedhin prej periudhës perinatale (P00-P96)
gjendje të caktuara infektive dhe parazitare (A00-B99)
komplikacione të shtatzënisë, lindjes dhe pas lindjes (O00-O99)
keqformimet kongjenitale, deformimet dhe anomalitë kromozomale (Q00-Q99)
sëmundjet endokrine, nutricionale dhe metabolike (E00-E90)
dëmtime, helmime dhe pasoja të caktuara nga shkaqe të jashtme (S00-T98)
neoplazmat (C00-D48)
simptoma, shenja dhe gjetje anormale klinike dhe laboratorike, të paklasifikuara tjetërkund (R00-R99)
çrregullime sistemike të indit lidhor (M30-M36)
sulme ishemike tranziente dhe sindromat e lidhura me to (G45.-)

**Ky kapitull përmban blloqet e mëposhtëme:**

| | |
|---|---|
| I00–I02 | Ethja reumatizmale akute |
| I05–I09 | Sëmundjet reumatizmale kronike të zemrës |
| I10–I15 | Sëmundjet hipertensive |
| I20–I25 | Sëmundjet iskemike të zemrës |
| I26–I28 | Sëmundja pulmonare e zemrës dhe sëmundjet e qarkullimit pulmonar |
| I30–I52 | Forma të tjera të sëmundjeve të zemrës |
| I60–I69 | Sëmundjet cerebrovaskulare |
| I70–I79 | Sëmundjet e arterieve, arteriolave dhe kapilarëve |
| I80–I89 | Sëmundje të venave, vazave limfatike dhe limfonodulave, të paklasifikuara tjetërkund |
| I95–I99 | Çrregullime të tjera të paspecifikuara të sistemit cirkulator |

**Kategoritë me yll për këtë kapitull jepen si me poshtë:**

| | |
|---|---|
| I32* | Perikarditi në sëmundjet e klasifikuara tjetërkund |
| I39* | Endokarditi dhe çrregullimet e valvulave të zemrës në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |

| | |
|---|---|
| I41* | Miokarditi në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |
| I43* | Kardiomiopatia në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |
| I52* | Çrregullime të tjera të zemrës në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |
| I68* | Çrregullime cerebrovaskulare në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |
| I79* | Çrregullime të arterieve, arteriolave dhe kapilarëve në sëmundje të klasifikuara tjetërkund. |
| I98* | Çrregullime të tjera të sistemit cirkulator |

# Ethja reumatizmale akute
# (I00–I02)

## I00 Ethja reumatizmale pa prekje të zemrës

***Përfshin:*** artritin, reumatizmal, akut ose subakut

## I01 Ethja reumatizmale me prekje të zemrës

***Përfshin:*** sëmundjet kronike me origjinë reumatike (I05-I09) përveçse kur ethja reumatizmale është gjithashtu e pranishme ose ka fakte për riaktivizim të proçesit reumatik. Për rastet kur ka mëdyshje për aktivitet reumatik në kohën e vdekjes, referojuni udhëzimeve dhe rregullave të kodimit në Vëllimin 2.

### I01.0 Perikarditi reumatizmal akut

Çdo gjendje në I00 me perikardit

Perikarditi reumatizmal (akut)

***Përjashton:*** kur nuk specifikohet si reumatizmal (I30.-)

### I01.1 Endokarditi reumatizmal akut

Çdo gjendje në I00 me endokardit ose valvulit

Valvuliti reumatizmal akut

### I01.2 Miokarditi reumatizmal akut

Çdo gjendje në I00 me miokardit

### I01.8 Të tjera sëmundje akute reumatizmale të zemrës

Çdo gjendje në I00 me prekje tjetër (një ose të shumëfishtë) të zemrës

Pankarditi reumatizmal akut

### I01.9 Sëmundja reumatizmale akute e zemrës, e paspecifikuar

Çdo gjendje në I00 me prekje të paspecifikuar të zemrës

Reumatizmale:

- karditi, akut
- sëmundje e zemrës, aktive ose akute

## I02 Korea reumatizmale

***Përfshin:*** korean Sydenham

***Përjashton:*** korean:

- NOS (G25.5)

- Huntington (G10)

**I02.0** **Korea reumatizmale me prekje të zemrës**

Korea NOS me prekje të zemrës

Korea reumatizmale me prekje të zemrës të çdo tipi nën I01.-

**I02.9** **Korea reumatizmale pa prekje të zemrës**

Korea reumatizmale NOS

# Sëmundjet reumatizmale kronike të zemrës (I05–I09)

## I05 Sëmundjet reumatizmale të valvulës mitrale

***Përfshin:*** gjendjet e klasifikuara në (I05.0) dhe (I05.2-I05.9), pavarësisht nëse janë të specifikuara si reumatizmale apo jo

***Përjashton:*** kur janë të specifikuara si jo-reumatizmale (I34.-)

**I05.0** **Stenoza mitrale**

Bllokim (reumatizmal) i valvulës mitrale

**I05.1** **Insufiçienca mitrale reumatizmale**

Mitrale reumatizmale:

- inkompetencë
- regurgitacion

**I05.2** **Stenoza mitrale me insufiçiencë**

Stenozë mitrale me insufiçiencë ose regurgitacion

**I05.8** **Sëmundje të tjera të valvulës mitrale**

Dështim i valvulës mitrale

**I05.9** **Sëmundje e valvulës mitrale, e paspecifikuar**

Çrregullim i valvulës mitrale (kronik) NOS

## I06 Sëmundjet reumatizmale të valvulës aortale (aortike)

***Përjashton:*** kur nuk janë të specifikuara si reumatizmale (I35.-)

**I06.0** **Stenoza aortale reumatizmale**

Bllokim reumatizmal i valvulës aortale

**I06.1** **Insufiçienca aortale reumatizmale**

Aortale reumatizmale:

- inkompetencë
- regurgitacion

**I06.2 Stenozë aortale reumatizmale me insufiçiencë**

Stenozë aortale reumatizmale me inkompetencë ose regurgitacion

**I06.8 Sëmundje të tjera reumatizmale të valvulës aortale**

**I06.9 Sëmundja reumatizmale e valvulës aortale, e paspecifikuar**

Sëmundja reumatizmale e valvulës aortale NOS

## I07 Sëmundjet reumatizmale të valvulës trikuspidale

***Përfshin:*** pavarësisht nëse janë të specifikuara si reumatizmale apo të panjohura

***Përjashton:*** kur janë të specifikuara si jo-reumatizmale (I36.-)

**I07.0 Stenoza trikuspidale**

Bllokim (reumatizmal) i valvulës trikuspidale

**I07.1 Insufiçienca trikuspidale**

Insufiçienca (reumatizmale) e valvulës trikuspidale

**I07.2 Stenoza trikuspidale me insufiçiencë**

**I07.8 Sëmundjet e tjera të valvulës trikuspidale**

Çrregullime të valvulës trikuspidale NOS

## I08 Sëmundjet multiple të valvulave

***Përfshin:*** pavarësisht nëse janë të specifikuara si reumatizmale apo të panjohura

***Përjashton:*** endokarditin, valvula e paspecifikuar (I38.-)

sëmundje multivalvulare me origjinë joreumatizmale të zemrës; përdorni kodet e duhura në (I34-I38, Q22-Q23, Q24.8)

sëmundjet reumatizmale të endokardiumit, valvula e paspecifikuar (I09.1)

**I08.0 Çrregullime të valvulës mitrale dhe aortale së bashku**

Përfshirje të të dy valvulave mitrale dhe aortale të specifikuara si reumatizmale ose me origjinë të paspecifikuarjo

**I08.1 Çrregullime të valvulës mitrale dhe trikuspidale së bashku**

**I08.2 Çrregullime të valvulës aortale dhe trikuspidale së bashku**

**I08.3 Çrregullime të kombinuara të valvulës mitrale, aortale dhe trikuspidale**

**I08.8** **Sëmundje të tjera multiple të valvulave**

**I08.9** **Sëmundja multiple e valvulës, e paspecifikuar**

## I09 Sëmundje të tjera reumatizmale të zemrës

**I09.0** **Miokarditi reumatizmal**

***Përjashton:*** miokarditin të specifikuar si jo-reumatizmal (I51.4)

**I09.1** **Sëmundja reumatizmale e endokardiumit, valvula e paspecifikuar**

Reumatizmal:

- endokardit (kronik)
- valvulit (kronik)

***Përjashton:*** endokarditin, valvula e specifikuar (I38)

**I09.2** **Perikarditi kronik reumatizmal**

Perikardit adherent, reumatizmal

Reumatizmal kronik:

- mediastinoperikardit
- mioperikardit

***Përjashton:*** kur nuk specifikohet si reumatizmal (I31.-)

**I09.8** **Sëmundjet e tjera të specifikuara reumatizmale të zemrës**

Sëmundje reumatizmale të valvulës pulmonare

**I09.9** **Sëmundja reumatizmale e zemrës, e paspecifikuar**

Reumatizmale:

- karditi
- insufiçiencë kardiake

***Përjashton:*** karditin reumatizmal (M05.3)

# Sëmundjet hipertensive (I10–I15)

***Përjashton:*** që komplikon shtatzëninë, lindjen dhe pas lindjen (O10-O11, O13-O16)
që përfshin vazat koronare (I20-I25)
hipertensionin neonatal (P29.2)
hipertensionin pulmonar (I27.0)

## I10 Hipertensioni esencial (primar)

***Përfshin:*** presionin e lartë të gjakut

hipertensionin

(arterial)(beninj)(esencial)(malinj)(primar)(sistemik)

***Përjashton:*** që prek vazat e:

- trurit (I60-I69)
- syrit (H35.0)
-

## I11 Sëmundja hipertensive e zemrës

***Përfshin:*** çdo gjendje në I50.-, I51.4-I51.9 për shkak të hipertensionit

### I11.0 Sëmundja hipertensive e zemrës me insufiçiencë kardiake kongjestive

Insufiçienca kardiake hipertensive

### I11.9 Sëmundja hipertensive e zemrës pa insufiçiencë kardiake kongjestive

Sëmundja hipertensive e zemrës NOS

## I12 Sëmundja hipertensive renale

***Përfshin:*** çdo gjendje në N00-N07, N18.-, N19 ose N26 për shkak të hipertensionit

arteriosklerozën e veshkës

nefritin arteriosklerotik (kronik)(intersticial)

nefropatinë hipertensive

nefrosklerozën

***Përjashton:*** hipertensionin sekondar (I15.-)

### I12.0 Sëmundja hipertensive renale me insufiçiencë renale

Insufiçienca renale hipertensive

### I12.9 Sëmundja hipertensive renale pa insufiçiencë renale

Sëmundja hipertensive renale NOS

## I13 Zemra hipertensive dhe sëmundja renale

***Përfshin:*** çdo gjendje në I11.- me çdo gjendje në I12.-

sëmundje:

- kardiorenale
- renale kardiovaskulare

**I13.0** **Zemra hipertensive dhe sëmundja renale me insufiçiencë kardiake kongjestive**

**I13.1** **Zemra hipertensive dhe sëmundja renale me insufiçiencë renale**

**I13.2** **Zemra hipertensive dhe sëmundja renale me insufiçiencë kardiake kongjestive dhe insufiçiencë renale**

**I13.9** **Zemra hipertensive dhe sëmundja renale, e paspecifikuar**

## I15 Hipertensioni sekondar

***Përjashton:*** që përfshin vazat e:

- trurit (I60-I69)
- syrit (H35.0)

**I15.0** **Hipertensioni renovaskular**

**I15.1** **Hipertensioni sekondar nga çrregullime të tjera renale**

**I15.2** **Hipertensioni sekondar nga çrregullime endokrine**

**I15.8** **Hipertension tjetër sekondar**

**I15.9** **Hipertension sekondar, i paspecifikuar**

# Sëmundjet iskemike të zemrës (I20–I25)

***Shënim:*** Për sëmundshmërinë, kohëzgjatja siç përdoret në kategoritë I21, I22, I24 dhe I25, i referohet intervalit midis fillimit të episodit ishemik dhe marrjes së kujdesit mjekësor. Për vdekshmërinë, kohëzgjatja i referohet intervalit nga fillimi deri në vdekje.

***Përfshin:*** me përmendje të hipertensionit (I10-I15).

Përdorni kodet shtesë, nëse dëshironi, për të identifikuar praninë e hipertensionit.

## I20 Angina pectoris

**I20.0** **Angina e paqendrueshme**

Angina:

- kreshente
- de novo, nga përpjekja
- përkeqësuese, nga përpjekja

Sindroma koronare e menjëhershme

Sindroma pre-infarkt

### I20.1 Angina pectoris me spazëm të dokumentuar

Angina:

- angiospastike
- Prinzmetal
- e shkaktuar nga spazma
- e ndryshueshme

### I20.8 Forma të tjera të angina pectoris

Angina e lodhjes

Sindroma e rrjedhjes së ulët koronare

Angina stabël

Stenokardia

### I20.9 Angina pectoris, e paspecifikuar

Angina:

- NOS
- kardiake

Sindroma e anginës

Dhimbje gjoksi ishemike

## I21 Infarkti akut i miokardit

***Përfshin:*** infarktin e miokardit të përcaktuar si akut dhe me kohëzgjatje nga 4 javë (28 ditë) ose më pak që nga fillimi

***Përjashton:*** disa komplikacione që pasojnë infarktin akut të miokardit (I23.-)

infarktin e miokardit:

- të vjetër (I25.2)
- të specifikuar si kronik ose me kohëzgjatje më shumë së 4 javë (më shumë së 29 ditë) nga fillimi (I25.8)
- pasues (I22.-)

sindromën e pas infarktit të miokardit (I24.1)

### I21.0 Infarkti akut miokardial transmural i murit anterior

Infarkt (akut) transmural (i):

- (murit) anterior NOS
- anteroapikal
- anterolateral

- anteroseptal

**I21.1 Infarkti akut miokardial transmural i murit inferior**

Infarkt (akut) transmural (i):

- murit diafragmatik
- (murit) inferior NOS
- inferolateral
- inferoposterior

**I21.2 Infarkti akut miokardial transmural në vende të tjera**

Infarkt (akut) transmural (i):

- apikalo-lateral
- bazalo-lateral
- lateral i lartë
- (murit) lateral NOS
- posterior (i vërtetë)
- postero-bazal
- postero-lateral
- postero-septal
- septal NOS

**I21.3 Infarkti akut miokardial transmural në vende të paspecifikuara**

Infarkt transmural i miokardit

**I21.4 Infarkti akut miokardial subendokardial**

Infarkt i miokardit pa ngritje në-ST

Infarkt transmural i miokardit NOS

**I21.9 Infarkti akut i miokardit, i paspecifikuar**

Infarkt (akut) i miokardit NOS

## I22 Infarkti i miokardit i përsëritur

***Shënim:*** Për kodimin e sëmundshmërisë, kjo kategori duhet përdorur për infarktin e çdo zone të miokardit.

***Përfshin:*** infarktin e miokardit:

- të gjerë
- të shpeshtë
- ri-infarktin

***Përjashton:*** specifikuar si kronik ose me kohëzgjatje në më shumë së 4 javë (28 ditë) nga fillimi (I25.8)

**I22.0 Infarkti miokardial i përsëritur i murit anterior**

Infarkti miokardial i përsëritur (akut)(i):

- (murit) anterior NOS
- anteroapikal
- anterolateral
- anteroseptal

**I22.1 Infarkti miokardial i përsëritur i murit inferior**

Infarkti miokardial i përsëritur (akut)(i):

- murit diafragmatik
- (murit) inferior NOS
- inferolateral
- inferoposterior

**I22.8 Infarkti miokardial i përsëritur në vende të tjera**

Infarkti miokardial i përsëritur (akut)(i):

- apikalo-lateral
- bazalo-lateral
- lateral i larte
- (murit) lateral NOS
- posterior (i vërtetë)
- postero-bazal
- postero-lateral
- postero-septal
- septal NOS

**I22.9 Infarkti miokardial i përsëritur në vende të paspecifikuara**

## I23 Komplikacione të hershme që pasojnë infarktin akut të miokardit

***Përjashton:*** Gjendjet e listuara si me poshtë, kur:

- Janë të njëkohëshme me infarktin akut të miokardit (I21-I22)
- Nuk specifikohen si komplikacione aktuale që pasojnë një infarkt akut të miokardit (I31.-, I51.-)

**I23.0 Hemoperikardi si komplikacion akut pas infarktit akut të miokardit**

**I23.1 Defekti septal atrial si komplikacion akut pas infarktit akut të miokardit**

**I23.2 Defekti septal ventrikular si komplikacion akut pas infarktit akut të miokardit**

**I23.3 Ruptura e murit kardiak pa hemoperikard si komplikacion akut pas infarktit akut të miokardit**

*Përjashton:* me hemoperikardium (I23.0)

**I23.4 Ruptura e kordave tendinoze si komplikacion akut pas infarktit akut të miokardit**

**I23.5 Ruptura e muskulit papilar si komplikacion akut pas infarktit akut të miokardit**

**I23.6 Tromboza e atriumit, apendazhit (shtojcës) aurikular dhe ventrikulit si komplikacion akut pas infarktit akut të miokardit**

**I23.8 Komplikacione të tjera akute pas infarktit akut të miokardit**

## I24 Sëmundje të tjera iskemike akute të zemrës

*Përjashton:* anginën pectoris (I20.-)

isheminë tranziente të miokardit tek i porsalinduri (P29.4)

**I24.0 Tromboza koronare që nuk shkakton infarkt akut të miokardit**

Koronare (arterie)(venë)

- embolizëm
- okluzion
- tromboembolizëm

jo si rezultat i infarktit të miokardit

*Përjashton:* specifikuar si kronik ose me kohëzgjatje mbi 4 javë (28 ditë) nga fillimi (I25.8)

**I24.1 Sindromi Dressler**

Sindromi pas infarktit miokardial

**I24.8 Forma të tjera të sëmundjes iskemike akute të zemrës**

Koronar/e:

- dështim
- insufiçiencë

**I24.9 Sëmundja iskemike akute e zemrës, e paspecifikuar**

*Përjashton:* sëmundjen ishemike të zemrës (kronike) NOS (I25.9)

## I25 Sëmundja iskemike kronike e zemrës

*Përjashton:* sëmundjen kardiovaskulare NOS (I51.6)

**I25.0 Sëmundja atherosklerotike kardiovaskulare, kështu e përshkruar**

**I25.1 Sëmundja atherosklerotike e zemrës**

Koronare (arteria):

- ateroma
- ateroskleroza

- sëmundja
- skleroza

**I25.2 Infarkti i vjetër i miokardit**

Infarkt i shëruar i miokardit

Infarkt i vjetër i miokardit i diagnostikuar me EKG ose mjete të tjera, por pa simptoma aktuale

**I25.3 Aneurizma e zemrës**

Aneurizma:

- murale
- ventrikulare

**I25.4 Aneurizma e arteries koronare**

Fistula arteriovenoze koronare, e fituar

***Përjashton:*** aneurizmin (arterial) koronar kongjenital (Q24.5)

**I25.4 Kardiomiopatia iskemike**

**I25.6 Iskemia e heshtur e miokardit**

**I25.8 Forma të tjera të sëmundjes iskemike kronike të zemrës**

Çdo gjendje në I21-I22 dhe I24.- specifikuar si kronike dhe me një kohëzgjatje më shumë se 4 javë (28 ditë) nga fillimi

**I25.9 Sëmundja iskemike kronike e zemrës, e paspecifikuar**

Sëmundja ishemike e zemrës (kronike) NOS

# Sëmundja pulmonare e zemrës dhe sëmundjet e qarkullimit pulmonar

# (I26–I28)

## I26 Embolia pulmonare

***Përfshin:*** pulmonar (arterien)(venën):

- infarktin
- tromboembolinë
- trombozën

***Përjashton:*** që komplikojnë:

- abortin ose shtatzënine ektopike ose molare (O00-O07, O08.2)
- shtatzëninë, lindjen dhe pas lindjen (O88.-)

**I26.0** **Embolia pulmonare me zemër mushkërore (cor pulmonale) acute**

Cor pulmonale acute NOS

**I26.9** **Embolia pulmonare pa zemër mushkërore (cor pulmonale) akute**

Emboli pulmonare NOS

## I27 Sëmundje të tjera të zemrës mushkërore

**I27.0** **Hipertensioni pulmonar primar**

**I27.1** **Sëmundja kifoskoliotike e zemrës**

**I27.2** **Hipertension pulmonar sekondar tjetër**

Përdorni kode shtesë, nëse dëshirohet, për të identifikuar shkakun.

**I27.8** **Sëmundje të tjera të specifikuara të zemrës mushkërore**

***Përjashton:*** defektin Eisenmenger (Q21.8)

**I27.9** **Sëmundja e zemrës mushkërore, e paspecifikuar**

Sëmundja kardiopulmonare kronike

Cor pulmonale (kronike) NOS

## I28 Sëmundje të tjera të vazave pulmonare

**I28.0** **Fistula arteriovenoze e vazave pulmonare**

**I28.1** **Aneurizma e arteries pulmonare**

**I28.8** **Sëmundje të tjera të specifikuara të vazave pulmonare**

Rupturë
Stenozë
Strikturë
| të vazës pulmonare

**I28.9** **Sëmundja e vazave pulmonare, e paspecifikuar**

# Forma të tjera të sëmundjeve të zemrës (I30–I52)

## I30 Perikarditi akut

***Përfshin:*** efuzionin perikardial akut

***Përjashton:*** perikarditin reumatizmal (akut) (I01.0)

**I30.0** **Perikarditi akut idiopatik i paspecifikuar**

**I30.1** **Perikarditi infektiv**

Perikarditi:

- pneumokoksik
- purulent
- stafilokoksik
- streptokoksik
- viral

Pioperikarditi

Përdorni kodet shtesë (B95-B98), nëse dëshironi, për të identifikuar agjentin infeksioz.

**I30.8** **Forma të tjera të perikarditit akut**

**I30.9** **Perikardit akut i paspecifikuar**

## I31 Sëmundje të tjera të perikardit

***Përjashton:*** komplikacionet aktuale që pasojnë infarktin akut të miokardit (I23.-)

sindromën post-kardiotomi (I97.0)

traumën (S26.-)

kur specifikohet si reumatizmale (I09.2)

**I31.1** **Perikarditi kronik adeziv**

Accretio cordis

Perikardiumi adherens

Mediastinoperikarditi adeziv

**I31.1** **Perikarditi kronik konstriktiv**

Concretio cordis

Kalcifikime perikardiale

**I31.2** **Hemoperikardi, i paklasifikuar tjetërkund**

**I31.3** **Efuzioni perikardial (jo inflamator)**

Kiloperikardium

**I31.8** **Sëmundje të tjera të specifikuara të perikardit**

Pllaka epikardiale

Adezione perikardiale fokale

**I31.9** **Sëmundja e perikardit, e paspecifikuar**

Tamponada e zemrës

Perikarditi (kronik) NOS

## I32* Perikarditi në sëmundjet e klasifikuara tjetërkund

### I32.0* Perikarditi në sëmundjet bakteriale e klasifikuara tjetërkund

Perikarditi:

- gonokoksik (A54.8†)
- meningokoksik (A39.5†)
- sifilitik (A52.0†)
- tuberkular (A18.8†)

### I32.1* Perikarditi në sëmundje të tjera infektive dhe parazitare të klasifikuara tjetërkund

### I32.8* Perikarditi në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund

Perikarditi në:

- reumatoid (M05.3†)
- lupus sistemik eritematoz (M32.1†)
- uremik (N18.5†)

## I33 Endokarditi akut dhe subakut

***Përjashton:*** endokarditin reumatizmal akut (I01.1)
endokarditin NOS (I38)

### I33.0 Endokarditi infektiv akut dhe subakut

Endokarditi (akut)(subakut):

- bakterial
- infektiv NOS
- lenta
- malinj
- septik
- ulcerativ

Përdorni kodet shtesë (B95-B98), nëse dëshirohet, për të identifikuar agjentët infeksioze.

### I33.9 Endokarditi akut, i paspecifikuar

| | |
|---|---|
| Endokarditi | akut ose subakut |
| Mioendokarditi | |
| Periendokarditi | |

## I34 Çrregullimet joreumatizmale të valvulës mitrale

***Përjashton:*** mitrale (valvulës):

- sëmundje (I05.9)
- dështim (I05.8)
- stenozë (I05.0)

kur ka shkak të papërcaktuar pa përmendje të:

- sëmundjeve të valvulës aortike (I08.0)
- stenozës ose bllokimit të valvulës mitrale (I05.0)

kur përcaktohet si kongjenitale (Q23.2, Q23.9)

kur specifikohet si reumatizmale (I05.-)

**I34.0 Insufiçienca e valvulës mitrale**

Mitrale (valvula)

- inkompetencë
- regurgitim

NOS ose shkak i përcaktuar, përveç reumatizmal

**I34.1 Prolapsi i valvulës mitrale**

Sindroma e valvulës mitrale të ngathët

***Përjashton:*** sindromën Marfan (Q87.4)

**I34.2 Stenoza mitrale jo-reumatizmale**

**I34.8 Çrregullime të tjera jo-reumatizmale të valvulës mitrale**

**I34.9 Çrregullim jo-reumatizmal i valvulës mitrale, i paspecifikuar**

## I35 Çrregullimet jo-reumatizmale të valvulës aortale

***Përjashton:*** stenozën subaortike hipertrofike (I42.1)

kur ka shkak të papërcaktuar, por me përmendje të sëmundjes së valvulës mitrale (I08.0)

kur specifikohet si kongjenitale (Q23.0, Q23.1, Q23.4-Q23.9)

kur specifikohet si reumatizmale (I06.-)

**I35.0 Stenoza aortale**

**I35.1 Insufiçienca aortal**

Aortike (valvula)

- inkompetencë
- regurgitim

NOS ose shkak i përcaktuar, përveç reumatizmal

**I35.2 Stenoza aortale me insufiçiencë**

**I35.8 Çrregullime të tjera të valvulës aortale**

**I35.9 Çrregullim i valvulës aortale, i paspecifikuar**

## I36 Çrregullimet jo-reumatizmale të valvulës trikuspidale

***Përjashton:*** kur shkaku është i papërcaktuar (I07.0)
kur specifikohet si kongjenitale (Q22.4, Q22.8, Q22.9)
kur specifikohet si reumatizmale (I07.-)

**I36.0 Stenoza trikuspidale jo-reumatizmale**

**I36.1 Insufiçienca trikuspidale jo-reumatizmale**

| | |
|---|---|
| Trikuspidale (valvula)<br>• inkompetencë<br>• regurgitim | NOS ose shkak i përcaktuar, përveç reumatizmal |

**I36.2 Stenoza trikuspidale jo-reumatizmale me insufiçiencë**

**I36.8 Çrregullime të tjera jo-reumatizmale të valvulës trikuspidale**

**I36.9 Çrregullim jo-reumatizmal i valvulës trikuspidale, i paspecifikuar**

## I37 Çrregullimet e valvulës pulmonare

***Përjashton:*** kur specifikohet si kongjenitale (Q22.4, Q22.8, Q22.9)
kur specifikohet si reumatizmale (I09.8)

**I37.0 Stenoza e valvulës pulmonare**

**I37.1 Insufiçienca e valvulës pulmonare**

| | |
|---|---|
| Pulmonare (valvula)<br>• inkompetencë<br>• regurgitim | NOS ose shkak i përcaktuar, përveç reumatizmal |

**I37.2 Stenoza e valvulës pulmonare me insufiçiencë**

**I37.8 Çrregullime të tjera të valvulës pulmonare**

**I37.9 Çregullimi i valvulës pulmonare, i paspecifikuar**

## I38 Endokarditi, valvula e paspecifikuar

***Përfshin:*** endokarditin (kronik) NOS
valvular:

| | | |
|---|---|---|
| • inkompetencë<br>• insufiçiencë<br>• regurgitim<br>• stenozë | valvula e papërcaktuar | NOS ose shkak i përcaktuar, përveç reumatizmal ose kongjenital |

valvulit (kronik)

***Përjashton:*** insufiçiencën kongjenitale të valvulës kardiake NOS (Q24.8)

stenozën kongjenitale të valvulës kardiake NOS (Q24.8)
fibroelastozën endokardiale (I42.4)
kur specifikohet si reumatizmale (I09.1)

## I39* Endokarditi dhe çrregullimet e valvulave të zemrës në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

***Përfshin:*** përfshirjen e endokarditit në:

- infeksionin nga kandida (B37.6†)
- infeksionin gonokoksik (A54.8†)
- sëmundjen Libman-Sacks (M32.1†)
- infeksionin meningokoksik (A39.5†)
- artritin reumatoid (M05.3†)
- sifiliz (A52.0†)
- tuberkuloz (A18.8†)
- ethen e tifos (A01.0†)

### I39.0* Çrregullimet e valvulës mitrale në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

### I39.1* Çrregullimet e valvulës aortale në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

### I39.2* Çrregullimet e valvulës trikuspidale në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

### I39.3* Çrregullimet e valvulës pulmonare në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

### I39.4* Çrregullimet multiple të valvulave në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

### I39.8* Endokarditi, valvula e paspecifikuar në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

## I40 Miokarditi akut

### I40.0 Miokarditi infektiv

Miokarditi septik

Përdorni kodet shtesë (B95-B98), nëse doni, për të identifikuar agjentin infeksioz.

### I40.1 Miokarditi i izoluar (veçuar)

### I40.8 Miokardit akut tjetër

### I40.9 Miokardit akut i paspecifikuar

## I41* Miokarditi në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

### I41.0* Miokarditi në sëmundjet bakteriale të klasifikuara tjetërkund

Miokarditi:

- difteritik (A36.8†)
- gonokoksik (A54.8†)
- meningokoksik (A39.5†)
- sifilitik (A52.0†)
- tuberkular (A18.8†)

### I41.1* Miokarditi në sëmundjet virale të klasifikuara tjetërkund

Miokarditi (akut) nga gripi:

- virusi sezonal i identifikuar i gripit (J10.8†)
- virusi jo i identifikuar i gripit (J11.8†)
- virusi i gripit zoonitik ose epidemik i identifikuar (J09†)

Miokarditi nga shytat (=parotiti epidemik) (B26.8†)

### I41.2* Miokarditi në sëmundje të tjera infektive dhe parazitare të klasifikuara tjetërkund

Miokarditi (në):

- sëmundjen e Chagas (kronike) (B57.2†)
- akut (B57.0†)
- toksoplasmozë (B58.8†)

### I41.8* Miokarditi në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund

Miokarditi reumatoid (M05.3†)

Miokarditi sarkoidik (D86.8†)

## I42 Kardiomiopatia

***Përjashton:*** kardiomiopatinë që komplikon:

- shtatzëninë (O99.4)
- pas lindjen (O90.3)

kardiomiopatinë ishemike (I25.5)

### I42.0 Kardiomiopatia e dilatuar

Kardiomiopatia kongjestive

### I42.1 Kardiomiopatia obstruktive hipertrofike

Stenoza subaortike hipertrofike

### I42.2 Kardiomiopatia hipertrofike tjetër

Kardiomiopatia hipertrofike jo-obstruktive

### I42.3 Sëmundja endomiokardiale (eozinofilike)

Fibroza endomiokardiale (tropikale)

Endokarditi Löffler

**I42.4 Fibroelastoza endokardiale**

Kardiomiopatia kongjenitale

**I42.5 Kardiomiopatia restriktive tjetër**

Kardiomiopatia konstriktive NOS

**I42.6 Kardiomiopatia alkoolike**

**I42.7 Kardiomiopatia nga barnat dhe agjentët e tjerë të jashtëm**

Përdorni kodet shtesë (kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar shkakun.

**I42.8 Kardiomiopati të tjera**

**I42.9 Kardiomiopati e paspecifikuar**

Kardiomiopatia (primare)(sekondare) NOS

## I43* Kardiomiopatia në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**I43.0* Kardiomiopatia në sëmundjet infektive dhe parazitare të klasifikuara tjetërkund**

Kardiomiopatia në difteri (A36.8†)

**I43.1* Kardiomiopatia në sëmundjet metabolike**

Amiloidoza kardiake (E85.-†)

**I43.2* Kardiomiopatia në sëmundjet nutricionale**

Kardiomiopatia nutricionale NOS (E63.9†)

**I43.8* Kardiomiopatia në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund**

Tofet Gouty të zemrës (M10.0†)

Sëmundja tirotoksike e zemrës (E05.9†)

## I44 Blloku atrioventrikular dhe i gjysëmdegës së majtë

**I44.0 Blloku atrioventrikular, grada e parë**

**I44.1 Blloku atrioventrikular, grada e dytë**

Blloku atriventrikular, lloji II dhe II

Blloku Möbitz, lloji II dhe II

Bllok i gradës së dytë, lloji I dhe II

Blloku Wenckebach

**I44.2 Blloku atrioventrikular, i plotë**

Blloku i plotë i zemrës

Blloku i gradës së tretë

**I44.3 Bllok atrioventrikular tjetër dhe i paspecifikuar**

Blloku atriventrikular NOS

**I44.4 Blloku fashikular anterior i majtë**

**I44.5 Bloku fashikular posterior i majtë**

**I44.6 Blloku fashikular tjetër dhe i paspecifikuar**

Gjysëm-blloku i gjysëmdegës së majtë NOS

**I44.7 Blloku i gjysëmdegës së majtë, i paspecifikuar**

## I45 Çrregullime të tjera të përçueshmërisë

**I45.0 Blloku fashikular i djathtë**

**I45.1 Gjysëmblloku i degës së djathtë tjetër dhe i paspecifikuar**

Bllok i gjysëmdegës së djathtë NOS

**I45.2 Blloku bifashikular**

**I45.3 Blloku trifashikular**

**I45.4 Blloku intraventrikular i paspecifikuar**

Bllok i degës NOS

**I45.5 Blloqe të tjera të specifikuara**

Blloku sinoatrial

Blloku sinoaurikular

***Përjashton:*** bllokun e zemrës NOS (I45.9)

**I45.6 Sindromi i preeksitimit**

Eksitim atrioventrikular anomal

Përçim atrioventrikular:

- i përshpejtuar
- aksesor
- pre-eksitacional

Sindroma Lown–Ganong–Levine

Sindroma Wolff–Parkinson–White

**I45.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të përçueshmërisë**

Disocacioni atrioventrikular [AV]

Disocacioni i interferencës

***Përjashton:*** zgjatja e intervalit QT (R94.3)

**I45.9 Çrregullimi i përçueshmërisë, i paspecifikuar**

Bllok i zemrës NOS

Sindroma Stoke-Adams

## I46 Arresti kardiak

***Përjashton:*** shokun kardiogjenik (R57.0)

që komplikon:

- abortin ose shtatzëninë ektopike ose molare (O00-O07, O08.0)
- procedurat dhe kirurgjinë obstetrike (O75.4)

### I46.0 Arresti kardiak me reanimim të suksesshëm

### I46.1 Vdekje e menjëhershme nga zemra, e përshkruar kështu

***Përjashton:*** vdekjen e menjëhershme:

- NOS
- me:
  - çrregullim përçimi (I44-I45)
  - infarkt i miokardit (I21-I22)

### I46.9 Arrest kardiak i paspecifikuar

## I47 Takikardia paroksizmale

***Përjashton:*** që komplikon:

- abortin ose shtatzëninë ektopike ose molare (O00-O07, O08.8)
- procedurat ose kirurgjinë obstetrike (O75.4)

takikardinë :

- NOS (R00.0)
- sinoatriale NOS (R00.0)
- sinusale NOS (R00.0)

### I47.0 Aritmia ventrikulare rihyrëse

### I47.1 Takikardia supraventrikulare

Takiakardia (paroksizmale)

- atriale
- atrioventrikulare [AV]:
  - NOS
  - ri-hyrëse (nodale)
- junksionale
- nodale

### I47.2 Takikardia ventrikulare

**I47.9** **Takardia paroksizmale e papërcakuar**

Sindroma Bouveret(-Hoffmann)

## I48 Fibrilacioni dhe flateri atrial

**I48.0** **Fibrilacioni atrial paroksizmal**

**I48.1** **Fibrilacioni atrial persistent**

**I48.2** **Fibrilacioni atrial kronik**

**I48.3** **Flateri atrial tipik**

Flater atrial I llojit I

**I48.4** **Flateri atrial atipik**

Flater atrial I llojit II

**I48.9** **Fibrilacioni atrial dhe flateri atrial, I papercaktuar**

## I49 Aritmi kardiake të tjera

***Përjashton:*** bradikardinë:

- NOS (R0.01)
- sinoatriale (R0.01)
- sinusale (R0.01)
- vagale (R0.01)

që komplikon:

- abortin ose shtatzëninë ektopike ose molare (O00-O07, O08.8)
- procedurat ose kirurgjinë obstetrike (O75.4)

disritminë kardiake neonatale (P29.1)

**I49.0** **Fibrilacioni dhe flateri ventrikular**

**I49.1** **Depolarizimi i parakohshëm atrial**

Rrahje atriale të parakohshme

**I49.2** **Depolarizimi i parakohshëm junksional**

**I49.3** **Depolarizimi i parakohshëm ventrikular**

**I49.4** **Depolarizimi i parakohshëm tjetër dhe i paspecifikuar**

Rrahje ektopike

Ekstrasistola

Aritmi ekstrasistolike

Premature:

- rrahje NOS

- kontraktime

**I49.5 Sindromi i sinusit të sëmurë**

Sindroma takikardi-bradikardi

**I49.8 Aritmi kardiake të tjera të specifikuara**

Sindroma Brugada

Sindroma e QT-së së gjatë

Çrregullim i ritmit:

- sinusit koronar
- ektopik
- nodal

**I49.9 Aritmi kardiake të paspecifikuara**

Aritmia (kardiake) NOS

## I50 Insufiçienca kardiake

***Përjashton:*** që komplikon:

- abortin ose shtatzëninë ektopike ose molare (O00-O07, O08.8)
- procedurat ose kirurgjinë obstetrike (O75.4)

për shkak të hipertensionit (I11.0):

- me sëmundje renale (I13.-)

që pason kirurgjinë kardiake për shkak të pranisë së protezës kardiake (I97.1)

insufiçiencën kardiake të neonatit (P29.0)

**I50.0 Insufiçienca kardiake kongjestive**

Sëmundje kardiake kongjestive

Insufiçiencë e ventrikulit të djathtë (për shkak të insufiçiencës së majtë)

**I50.1 Insufiçienca e ventrikulit të majtë**

Astma kardiake

Insufiçienca e majtë e zemrës

Edema e mushkërive | me përmendje të sëmundjes së zemrës
Edema pulmonare | së majtë NOS ose insufiçiencë të zemrës

**I50.9 Insufiçiencë kardiake e paspecifikuar**

Insufiçiencë kardiake, e zemrës ose miokardit NOS

## I51 Komplikacionet dhe përshkrimet e keqspecifikuara të sëmundjes së zemrës

***Përjashton:*** çdo gjendje në I51.4-I51.9 nga hipertensioni (I11.-)
çdo gjendje në I51.4-I51.9 nga hipertensioni (I11.-):
- me sëmundje renale (I13.-)

komplikacione që pasojnë infarktin miokardial (I23.-)
kur specifikohen si reumatizmale (I00-I09)

**I51.0 Defekti septal kardiak, i fituar**

Defekt septal i fituar (i vjetër):
- atrial
- aurikular
- ventrikular

**I51.1 Ruptura e kordave tendinoze të paklasifikuara tjetërkund**

**I51.2 Ruptura e muskulit papilar i paklasifikuar tjetërkund**

**I51.3 Tromboza intrakardiake e paklasifikuar tjetërkund**

Trombozë e vjetër:
- apikale
- atriale
- aurikulare
- ventrikulare

**I51.4 Miokarditi, i paspecifikuar**

Fibrozë miokardiale
Miokardit:
- NOS
- kronik (intersticial)

**I51.5 Degjenerimi miokardial**

Degjenerim i zemrës ose miokardit:
- dhjamosje
- senil

Sëmundje miokardiale

**I51.6 Sëmundja kardiovaskulare, e paspecifikuar**

Aksident kardiovaskular NOS

***Përjashton:*** sëmundjen kardiovaskulare aterosklerotike, të përshkruar të tillë (I25.0)

**I51.7 Kardiomegalia**

Kardiake:
- dilatacioni
- hipertrofia

Dilatacioni ventrikular

**I51.8 Sëmundje të tjera të keqspecifikuara të zemrës**

Karditi (akut)(kronik)

Pankarditi (akut)(kronik)

**I51.9 Sëmundje e zemrës, e paspecifikuar**

## I52* Çrregullime të tjera të zemrës në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

***Përjashton:*** sëmundjen kardiovaskulare NOS në sëmundje të klasifikuara tjetërkund (I98.0*)

**I52.0* Çrregullime të tjera të zemrës në sëmundje bakteriale të klasifikuara tjetërkund**

Karditi meningokoksik NEC (A39.5†)

**I52.1* Çrregullime të tjera të zemrës në sëmundje të tjera infektive dhe parazitare të klasifikuara tjetërkund**

Sëmundja pulmonare e zemrës në shistosomiazë (B65.-†)

**I52.8* Çrregullime të tjera të zemrës në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund**

Karditi reumatoid (M05.3†)

# Sëmundjet cerebrovaskulare (I60–I69)

***Përfshin:*** me përmendje të hipertensionit (gjendjet në I10 dhe I15.-)

Përdorni kodet shtesë, nëse dëshironi, për të identifikuar praninë e hipertensionit.

***Përjashton:*** sulme ishemike kardiake tranziente dhe sindromat e lidhura me to (G45.-)

hemorragji intrakraniale traumatike (S06.-)

demencien vaskulare (F01.-)

## I60 Hemorragjia subaraknoidale

**I60.0 Hemorragjia subaraknoidale nga sifoni dhe bifurkacioni karotid**

**I60.1 Hemorragjia subaraknoidale nga arteria media cerebri**

**I60.2 Hemorragjia subaraknoidale nga arteria comunicans anterior**

**I60.3 Hemorragjia subaraknoidale nga arteria comunicans posterior**

**I60.4 Hemorragjia subaraknoidale nga arteria bazilare**

**I60.5** **Hemorragjia subaraknoidale nga arteria vertebrale**

**I60.6** **Hemorragjia subaraknoidale nga arterie të tjera intrakraniale**

Prekje të disa arterieve intrakraniale

**I60.7** **Hemorragjia subaraknoidale nga arterie intrakraniale, e paspecifikuar**

Rupturë e aneurizmës Berry (kongjenitale) NOS

Hemorragji subaraknoidale nga:

- cerebrale
- komunikuese

arteria NOS

**I60.8** **Hemorragji subaraknoidale tjetër**

Hemorragji meningeale

Rupturë e keqformimit arterio-venoz cerebral

**I60.9** **Hemorragji subaraknoidale e paspecifikuar**

## I61 Hemorragji intracerebrale

***Përjashton:*** pasojat e hemorragjisë intracerebrale (I69.1)

**I61.0** **Hemorragji intracerebrale në hemisferë, subkortikale**

Hemorragji intracerebrale e thellë

**I61.1** **Hemorragji intracerebrale në hemisferë, kortikale**

Hemorragji e lobit cerebral

Hemorragji intracerebrale superficiale

**I61.2** **Hemorragji intracerebrale në hemisferë, e paspecifikuar**

**I61.3** **Hemorragji intracerebrale në truncus cerebri**

**I61.4** **Hemorragji intracerebrale në cerebelum**

**I61.5** **Hemorragji intracerebrale intraventrikulare**

**I61.6** **Hemorragji intracerebrale me lokalizim të shumfishtë**

**I61.8** **Hemorragji intracerebrale të tjera**

**I61.9** **Hemorragji intracerebrale, e paspecifikuar**

## I62 Hemorragji intrakraniale të tjera jotraumatike

***Përjashton:*** pasojat e hemorragjisë intracerebrale (I69.2)

**I62.0** **Hemorragji subdurale akute jotraumatike**

**I62.1** **Hemorragji ekstradurale jotraumatike**

Hemorragji epidurale jotraumatike

**I62.9** **Hemorragji intrakraniale e paspecifikuar**

## I63 Infarkti cerebral

***Përfshin:*** bllokim dhe stenozë cerebrale të arterieve precerebrale (përfshirë dhe trungun brakiocefalik), që çon në infarkt cerebral

***Përjashton:*** pasojat e infarktit cerebral (I69.3)

**I63.0 Infarkti cerebral nga tromboza e arterieve precerebrale**

**I63.1 Infarkti cerebral nga embolia e arterieve precerebrale**

**I63.2 Infarkti cerebral nga bllokimi ose stenoza e paspecifikuar e arterieve precerebrale**

**I63.3 Infarkti cerebral nga tromboza e arterieve cerebrale**

**I63.4 Infarkti cerebral nga embolia e arterieve cerebrale**

**I63.5 Infarkti cerebral nga bllokimi ose stenoza e paspecifikuar e arterieve cerebrale**

**I63.6 Infarkti cerebral nga tromboza venoze jopiogjene**

**I63.8 Infarkt cerebral tjetër**

**I63.9 Infarkt cerebral, i paspecifikuar**

## I64 Insulti, i paspecifikuar si hemorragji apo infarkt

***Përfshin:*** aksidentin cerebrovaskular NOS

***Përjashton:*** pasojat e insultit (I69.4)

## I65 Bllokimi dhe stenoza e arterive precerebrale që nuk jep infarkt cerebral

***Përfshin:*** embolizmin, ngushtimin, bllokimin (plotë)(pjesshëm), trombozën i/e arterieve bazilare, karotide ose vertebrale, por që nuk çon në infarkt cerebral

***Përjashton:*** kur shkakton infarkt cerebral (I63.-)

**I65.0 Bllokimi dhe stenoza e arteries vertebrale**

**I65.1 Bllokimi dhe stenoza e arteries baziliare**

**I65.2 Bllokimi dhe stenoza e arteries karotide**

**I65.3 Bllokimi dhe stenoza e arterieve multiple dhe bilaterale precerebrale**

**I65.8 Bllokimi dhe stenoza e arterieve të tjera precerebrale**

**I65.9 Bllokimi dhe stenoza e arteries precerebrale, e paspecifikuar**

Arteria precerebrale NOS

## I66 Bllokimi dhe stenoza e arterieve cerebrale që nuk japin infarkt cerebral

***Përfshin:*** embolizmin
ngushtimin
bllokimin (plotë)(pjesshëm)
trombozen
i/e arterieve cerebreale mesme, anteriore dhe posteriore, atyre cerebelare, që nuk çojnë në infarkt cerebral

***Përjashton:*** kur shkakton infarkt cerebral (I63.-)

**I66.0 Bllokimi dhe stenoza e arteries media cerebri**

**I66.1 Bllokimi dhe stenoza e arteries anteriore cerebri**

**I66.2 Bllokimi dhe stenoza e arteries posteriore cerebri**

**I66.3 Bllokimi dhe stenoza e arterieve cerebelare**

**I66.4 Bllokimi dhe stenoza e arterieve cerebrale multiple dhe bilaterale**

**I66.8 Bllokimi dhe stenoza e arteries cerebrale tjetër**

Bllokimi dhe stenoza e arterieve perforante

**I66.9 Bllokimi dhe stenoza e arteries cerebrale, e paspecifikuar**

## I67 Sëmundje të tjera cerebrovaskulare

***Përjashton:*** pasojat (sekelat) e listuara në gjendjet (I69.8)

**I67.0 Diseksioni i arterieve cerebrale, të parupturuara**

***Përjashton:*** arteriet cerebrale të çara (I60.7)

**I67.1 Aneurizmi cerebral, i parupturuar**

Cerebrale:

- aneurizmi NOS
- fistula arteriovenoze, e fituar

***Përjashton:*** aneurizmin cerebral kongjenital, të paçarë (Q28.-)
aneurizmin cerebral të çarë (I60.-)

**I67.2 Ateroskleroza cerebrale**

Ateroma e arterieve cerebrale

**I67.3 Leukoencefalopatia progresive vaskulare**

Sëmundja Binswander

***Përjashton:*** demencien vaskulare subkortikale (F01.2)

**I67.4 Encefalopatia hipertensive**

**I67.5 Sëmundja Moyamoya**

**I67.6** **Tromboza jopiogjene e sistemit venoz intrakranial**

Tromboza jo-piogjenike e:

- venave cerebrale
- sinusit venos intrakranial

***Përjashton:*** kur shkakton infarkt (I63.6)

**I67.7** **Arteriti cerebral i paklasifikuar tjetërkund**

**I67.8** **Sëmundje cerebrovaskulare tjetër e specifikuar**

Insufiçienca kardiovaskulare akute NOS

Ishemia cerebrale (kronike)

**I67.9** **Sëmundje cerebrovaskulare, e paspecifikuar**

## I68* Çrregulime cerebrovaskulare në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**I68.0*** **Angiopatia amiloide cerebrale (E85.-†)**

**I68.1*** **Arteriti cerebral në sëmundjet infektive dhe parazitare të klasifikuara tjetërkund**

Arteriti cerebral:

- listerial (A32.8†)
- siflitik (A52.0†)
- tuberkular (A18.8†)

**I68.2*** **Arteriti cerebral në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund**

Arteriti cerebral në lupusin eritematoz sistemik (M32.1†)

**I68.8*** **Çrregullime të tjera cerebrovaskulare në sëmundje të klasifikuara tjetërkund**

Apopleksia uremike në sëmundjen kronike të veshkës (N18.5†)

## I69 Pasojat e sëmundjes cerebrovaskulare

***Shënim:*** Kategoria I69 duhet përdorur për të treguar gjendjet në I60-I67.1 dhe I67.4-I67.9 si dhe pasojat (sekelat) e tyre, të klasifikuara tjetërkund. ‘Pasojat’ (‘sekelat’) përfshijnë gjendje të specifikuara si të tilla ose si efekte të vona, ose ato që shfaqen një vit apo më shumë pas shfaqjes së gjendjes shkaktare.

Nuk duhet përdorur për sëmundjet kardiovaskulare kronike. I kodoni këto në I60-I67.

**I69.0** **Pasojat e hemorragjisë subaraknoidale**

**I69.1** **Pasojat e hemorragjisë intracerebrale**

**I69.2** **Pasojat e hemorragjisë intrakraniale tjetër jotraumatike**

**I69.3** **Pasojat e infarktit cerebral**

**I69.4** **Pasojat e insultit të paspecifikuar si hemorragji apo infarkt**

**I69.8** **Pasojat e sëmundjeve të tjera dhe të paspecifikuara cerebrovaskulare**

# Sëmundjet e arterieve, arteriolave dhe kapilarëve (I70–I79)

## I70 Ateroskleroza

***Përfshin:*** arteriolosklerozën
arteriosklerozën
sëmundjen vaskulare arteriosklerotike
ateromën
degjenerimin:
- arterial
- arteriovaskular
- vaskular

endarteritin deformans ose obliterans
senil:
- arteritin
- endarteritin

***Përjashton:*** cerebrale (I67.2)
koronare (I25.1)
mezenterike (K55.1)
pulmonare (I27.0)

Klasifikimi shtesë i mëposhtëm, që tregon praninë ose jo të gangrenës, është për përdorim me nënkategoritë në I70.

**0** **pa gangrenë**

**1** **me gangrenë**

**I70.0** **Ateroskleroza e aortës**

**I70.1** **Ateroskleroza e arteries renale**

Veshka Goldblatt

***Përjashton:*** aterosklerozën e arteriolave renale (I12.-)

**I70.2 Ateroskleroza e arterieve të ekstremiteteve**

Gangrena aterosklerotike

Skleroza (mediale) e Mönckeberg

**I70.8 Ateroskleroza e arterieve të tjera**

**I70.9 Ateroskleroza e gjeneralizuar dhe e paspecifikuar**

## I71 Aneurizma dhe diseksioni i aortës

**I71.0 Diseksioni i aortës (i çdo pjese)**

Aneurizma e disekuar e aortës (e çarë) [çdo pjesë]

**I71.1 Aneurizma e aortës toracike, e rupturuar**

**I71.2 Aneurizma e aortës toracike, pa përmendur rupturë**

**I71.3 Aneurizma e aortës abdominale, e rupturuar**

**I71.4 Aneurizma e aortës abdominale, pa përmendur rupturë**

**I71.5 Aneurizma e aortës torakoabdominale, e rupturuar**

**I71.6 Aneurizma e aortës torakoabdominale, pa përmendur rupturë**

**I71.8 Aneurizma e aortës me lokalizim të paspecifikuar, e rupturuar**

Rupturë e aortës NOS

**I71.9 Aneurizma e aortës me lokalizim të paspecifikuar, pa përmendur rupturë**

Aneurizëm
Dilatacion
Nekroze hialine
} i/e aortës

## I72 Aneurizma dhe diseksione të tjera

***Përfshin:*** aneurizmën (cirsoide)(false)(e çarë)

***Përjashton:*** aneurizmën (e):

- aortës (I71.-)
- arteriovenoze NOS (Q27.3)
- arteriovenoze të fituar (I77.0)
- cerebrale (të paçarë) (I67.1)
- cerebrale të çarë (I60.-)
- koronare (I25.4)
- të zemrës (I25.3)
- arteries pulmonare (I28.1)
- retinale (H35.0)

- varikoze (I77.0)

diseksionin e:

- arteries koronare (I25.4)
- arteries precerebrale, kongjenitale (të paçarë) (Q28.1)

**I72.0 Aneurizëm dhe diseksion i arteries karotide**

**I72.1 Aneurizëm dhe diseksion i arterieve të anësive superiore.**

**I72.2 Aneurizëm dhe diseksion i arteries renale**

**I72.3 Aneurizëm dhe diseksion i arteries iliake**

**I72.4 Aneurizëm dhe diseksion i arterieve të anësive inferiore**

**I72.5 Aneurizëm dhe diseksion arterieve të tjera cerebrale**

Aneurizëm dhe diseksion i (trungut) të arteries bazilare

***Përjashton:*** aneurizmën dhe diseksionin e:

- arteries karotide (I72.0)
- arteries vertebrale (I72.6)

**I72.6 Aneurizëm dhe diseksion i arteries vertebrale**

**I72.8 Aneurizëm dhe diseksion i arterieve të tjera të specifikuara**

**I72.9 Aneurizëm dhe diseksion me lokalizim të paspecifikuar**

## I73 Sëmundje të tjera vaskulare periferike

***Përjashton:*** enjtjet nga të ftohtit e gjymtyrëve (T69.1)
dëmtimet nga ngrirja (T33–T35)
imersionin e dorës ose këmbës (T69.0)
spazma të arteries cerebrale (G45.9)

**I73.0 Sindromi Raynaud**

Raynaud:

- sëmundja
- gangrena
- fenomeni (sekondar)

**I73.1 Tromboangiti obliterant (Buerger)**

**I73.8 Sëmundje të tjera të specifikuara vaskulare periferike**

Akrocianoza

Akroparestezia:

- e thjeshtë [e llojit Schultze]
- vazomotore [e llojit Nothnagel]

Eritrocianoza

Eritromelalgia

**I73.9 Sëmundje vaskulare periferike të paspecifikuara**

Klaudikimi intermitent

Spazma e arteries

## I74 Embolia dhe tromboza arteriale

***Përfshin:*** infarktin:

- embolik
- trombotik

bllokimin:

- embolik
- Trombotik

***Përjashton:*** embolizmin dhe trombozën:

- bazilare (I63.0–I63.2, I65.1)
- karotide (I63.0–I63.2, I65.2)
- cerebrale (I63.3–I63.5, I66.9)
- që komplikon:
  - abortin ose shtatzëninë ektopike ose molare (O00-O07, O08.8)
  - shtatzëninë, lindjen ose pas lindjen (O88.-)
- koronare (I21–I25)
- mezenterike (K55.0)
- precerebrale (I63.0–I63.2, I65.9)
- pulmonare (I26.-)
- renale (N28.0)
- retinale (H34.-)
- vertebrale (I63.0–I63.2, I65.0)

**I74.0 Embolia dhe tromboza e aortës abdominale**

Sindroma e bifurkacionit aortik

Sindroma Leriche

**I74.1 Embolia dhe tromboza në pjesë të tjera të paspecifikuara të aortës**

**I74.2 Embolia dhe tromboza e arterieve të ekstremiteteve superiore**

**I74.3 Embolia dhe tromboza e arterieve të ekstremiteteve inferiore**

**I74.4 Embolia dhe tromboza e arterieve të ekstremiteteve, e paspecifikuar**

Embolizmi arterial periferik

**I74.5** **Embolia dhe tromboza e arteries iliake**

**I74.8** **Embolia dhe tromboza e arterieve të tjera**

**I74.9** **Embolia dhe tromboza e arterieve, të paspecifikuara**

## I77 Çrregullime të tjera të arterieve dhe arteriolave

***Përjashton:*** sëmundjet (vaskulare) të kolagjenit (M30-M36)
angiitin hipersensitiv (M31.0)
arterien pulmonare (I28.-)

**I77.0** **Fistula arteriovenoze, e fituar**

Variksi aneurizmal

Aneurizmi arteriovenoz, i fituar

***Përjashton:*** aneurizmin arteriovenoz NOS (Q27.3)
cerebral (I67.1)
koronar (I25.4)
traumatik – shih dëmtimet e enëve të gjakut sipas rajoneve

**I77.1** **Striktura arteriale**

**I77.2** **Ruptura arteriale**

Fistula e arteries

***Përjashton:*** çarjen traumatike të arteries -- shih dëmtimet e enëve të gjakut sipas rajoneve

**I77.3** **Displazia arteriale fibromuskulare**

**I77.4** **Sindromi i kompresionit të arteries celiake**

**I77.5** **Nekroza e arteries**

**I77.6** **Arteriti, i paspecifikuar**

Aortiti NOS

Endarteriti NOS

***Përjashton:*** arteritin ose endarteritin:

- e harkut aortik [Takayasu] (M31.4]
- cerebral NEC (I67.7)
- koronar (I25.8)
- deformans (I70.-)
- me qeliza gjigante (M31.5–M31.6)
- obliterans (I70.-)
- senil (I70.-)

**I77.8** **Çrregullime të tjera të specifikuara të arterieve dhe arteriolave**

Erozion | i/e arteries

Ulçer

**I77.9 Çrregullime të arterieve dhe arteriolave, të paspecifikuara**

## I78 Sëmundjet e kapilarëve

**I78.0 Teleangiektazia hemorragjike hereditare**

Sëmundja Rendu-Osler-Weber

**I78.1 Nevusi, jo neoplastik**

Nevus:

- araneus
- merimange
- stellar

***Përjashton:*** nevusin:

- NOS (D22.-)
- blu (D22.-)
- në formë flake (Q82.5)
- me qime (D22.-)
- melanocitik (D22.-)
- të pigmentuar (D22.-)
- portwine (Q82.5)
- sanguinoz (Q82.5)
- luleshtrydhe (Q82.5)
- vaskular NOS (Q82.5)
- verrukoz (Q82.5)

**I78.8 Sëmundje të tjera të kapilarëve**

**I78.9 Sëmundje të kapilarëve, të paspecifikuara**

## I79* Çrregullime të arterieve, arteriolave dhe kapilarëve në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**I79.0* Aneurizma e aortës në sëmundje të klasifikuara tjetërkund**

Aneurizma sifilitike e aortës (A52.0†)

**I79.1* Aortiti në sëmundje të klasifikuara tjetërkund**

Aortiti sifilitik (A52.0†)

**I79.2* Angiopatia periferike në sëmundje të klasifikuara tjetërkund**

Angiopatia diabetike periferike (E10-E14 me karakter të katërt .5†)

**I79.8*** **Çrregullime të tjera të arterieve, arteriolave dhe kapilareve në sëmundje të klasifikuara tjetërkund**

# Sëmundje të venave, vazave limfatike dhe limfonodulave, të paklasifikuara tjetërkund

# (I80–I89)

## I80 Flebiti dhe tromboflebiti

***Përfshin:*** endoflebitin

inflamacionin, e venës

periflebitin

flebitin supurativ

Përdorni kodet shtesë (kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat, nëse janë shkaktare.

***Përjashton:*** flebitin dhe tromboflebitin (e):

- që komplikon
  - abortin ose shtatzëninë ektopike ose molare (O00-O07, O08.8)
  - shtatzëninë, lindjen ose pas lindjen (O88.-)
- intrakranial dhe intraspinal, septik ose NOS (G08)
- intrakranial, jopiogjenik (I67.6)
- intraspinal, jopiogjenik (G95.1)
- portal (vena) (K75.1)

sindromën postflebitike (I87.0)

tromboflebitin migrans (I82.1)

**I80.0 Flebiti dhe tromboflebiti i venave superficiale të ekstremiteteve inferiore**

**I80.1 Flebiti dhe tromboflebiti i venës femorale**

**I80.2 Flebiti dhe tromboflebiti i venave të tjera të thella të ekstremiteteve inferiore**

Trombozë e venës së thellë NOS

**I80.3 Flebiti dhe tromboflebiti i ekstremiteteve inferiore, i paspecifikuar**

Embolizëm ose trombozë e ekstremiteteve të poshtëme NOS

**I80.8 Flebiti dhe tromboflebiti me lokalizim tjetër**

**I80.9 Flebiti dhe tromboflebiti me lokalizim të paspecifikuar**

## I81 Tromboza e venës portale

***Përfshin:*** bllokimin e (venës) portale

***Përjashton:*** flebitin e venës portale (K75.1)

## I82 Emboli dhe trombozë venoze tjetër

***Përjashton:*** embolizmin dhe trombozën venoze:

- cerebrale (I63.6, I67.6)
- që komplikon:
  - abortin ose shtatzëninë ektopike ose molare (O00-O07, O08.8)
  - shtatzëninë, lindjen ose pas lindjen (O88.-)
- koronare (I21-I25)
- intrakraniale dhe intraspinale, septike ose NOS (G08)
- intrakraniale, jopiogjenike (I67.6)
- intraspinale, jopiogjenike (G95.1)
- të ekstremiteteve të poshtëme (I80.-)
- mezenterike (K55.0)
- portale (vena) (K75.1)
- pulmonare (I26.-)

### I82.0 Sindroma Budd-Chiari

### I82.1 Tromboflebiti migrues (=migrans)

### I82.2 Embolia dhe tromboza e vena cava

### I82.3 Embolia dhe tromboza e venës renale

### I82.8 Embolia dhe tromboza e venave të tjera të specifikuara

### I82.9 Embolia dhe tromboza venoze, e paspecifikuar

Embolia venoze NOS

Tromboza (venoze) NOS

## I83 Venat varikoze të ekstremiteteve inferiore

***Përjashton:*** që komplikojnë:

- shtatzëninë (O22.0)
- pas lindjen (O87.8)

### I83.0 Venat varikoze të ekstremiteteve inferiore, me ulcer

Çdo gjendje në I83.9 me ulçer, e specifikuar si e ulçeruar

Ulçerat varikoze (gjymtyrët e poshtëme, çdo pjesë)

**I83.1 Venat varikoze të ekstremiteteve inferiore, me inflamacion**

Çdo gjendje në I83.9 me inflamacion ose e specifikuar si dermatit i stazës NOS

**I83.2 Venat varikoze të ekstremiteteve inferiore, me inflamacion dhe ulçer së bashku**

Çdo gjendje në I83.9 me ulçer dhe inflamacion

**I83.9 Venat varikoze të ekstremiteteve inferiore, pa inflamacion ose ulcer**

| | |
|---|---|
| Flebektazi<br>Vena varikoze<br>Variks | e gjymtyrëve të poshtëme [çdo pjesë] ose<br>zonë e papërcaktuar |

## I85 Variçet e ezofagut

**I85.0 Variçet e ezofagut me hemorragji**

**I85.9 Variçet e ezofagut pa hemorragji**

Variçet e ezofagut NOS

## I86 Vena varikoze të lokalizimeve të tjera

***Përjashton:*** variçet retinale (H35.0)
venat varikoze në zonë të paspecifikuar (I83.9)

**I86.0 Variçet sublinguale**

**I86.1 Variçet skrotale**

Varikocelat

**I86.2 Variçet pelvike**

**I86. 3 Variçet vulvare**

***Përjashton:*** eë komplikojnë:
- lindjen dhe pas lindjen (O87.8)
- shtatzëninë (O22.0)

**I86.4 Variçet gastrike**

**I86.8 Venat varikoze me lokalizime të tjera të specifikuara**

Ulçerat varikoze të septumit nazal

## I87 Çrregullime të tjera të venave

**I87.0 Sindromi post-trombotik**

Sindromi post-flebitik

**I87.1 Komprimimi i venave**

Striktura e venave

Sindroma e vena cava (inferiore)(superiore)

***Përjashton:*** pulmonare (I28.8)

**I87.2 Insufiçienca venoze (kronike) (periferike)**

**I87.8 Çregullime të tjera të specifikuara të venave**

**I87.9 Çrregullime të venave, të paspecifikuara**

## I88 Limfadeniti jospecifik

***Përjashton:*** limfadenitin akut, përveç atij mezenterik (L04.-)

sëmundjen e HIV që çon në limfadenopati të gjeneralizuar (B23.1)

**I88.0 Limfadeniti jospecifik mezenterik**

Limfadeniti mezenterik (akut)(kronik)

**I88.1 Limfadenit kronik, përjashtuar ai mezenterik**

| | |
|---|---|
| Adeniti<br>Limfadeniti | kronik, çdo limfonodul përveç atyre mezenterike |

**I88.8 Limfadenit jospecifik tjetër**

**I88.9 Limfadenit jospecifik, i paspecifikuar**

Limfadenit NOS

## I89 Çrregullime të tjera joinfektive të vazave limfatike dhe limfonodulave

***Përjashton:*** kilocelën:

- filariale (B74.-)
- tunica vaginalis (jo filariale) NOS (N50.8)

limfonodulat e rritura NOS (R59.-)

limfoedemën e trashëguar (Q82.0)

limfoedema pas mastektomisë (I97.2)

**I89.0 Limfoedema, e paklasifikuar tjetërkund**

Limfangiektazi

**I89.1 Limfangiti**

limfanginit:

- NOS

- kronik
- subakut

***Përjashton:*** limfanginitin akut (L03.-)

**I89.8 Çrregullime të tjera joinfektive të specifikuara të vazave limfatike dhe limfonodulave**

Kilocela (jo-filariale)

Retikuloza lipomelanocitike

**I89.9 Çrregullime joinfektive të vazave limfatike dhe limfonodulave, të paspecifikuara**

Sëmundje e vazave limfatike NOS

# Çrregullime të tjera të paspecifikuara të sistemit cirkulator (I95–I99)

## I95 Hipotensioni

***Përjashton:*** kolapsin kardiovaskular (R57.9)
sindromën e hipotensionit të nënës (O26.5)
leximin e ulët të presionit të gjakur – jospecifik NOS (R03.1)

**I95.0 Hipotensioni idiopatik**

**I95.1 Hipotensionì ortostatik**

Hipotension, nga qëndrimi

***Përjashton:*** hipotensionin ortostatik neurogjenik [Shy-Drager] (G23.8)

**I95.2 Hipotensioni nga barnat**

Përdorni kodet shtesë (kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat, nëse janë shkaktare.

**I95.8 Hipotension tjetër**

Hipotensioni kronik

**I95.9 Hipotension i paspecifikuar**

## I97 Çrregullimet post-proçedurale të sistemit cirkulator të paklasifikuara tjetërkund

***Përjashton:*** shokun post-operator (T81.1)

**I97.0 Sindromi postkardiotomik**

**I97.1** **Shqetësime të tjera funksionale që pasojnë kirurgjine kardiake**

insufiçiencë kardiake | që pason kirurgjinë kardiake, si pasojë
dështim i zemrës | e pranisë së protezës kardiake

**I97.2** **Sindromi limfoedematoz post-mastektomik**

elefantiazë | si pasojë e mastektomisë
obliterim i enëve limfatike

**I97.8** **Çrregullime të tjera post-proçedurale të sistemit cirkulator, të paklasifikuara tjetërkund**

**I97.9** **Çrregullime post-proçedurale të sistemit cirkulator, të paspecifikuara**

## I98* Çrregullime të tjera të sistemit cirkulator

***Përjashton:*** çrregullime të klasifikuara në kategoritë e tjera me yll, brenda këtij kapitulli

**I98.0*** **Sifilisi kardiovaskular**

Sifilisi kardiovaskular:

- NOS (A52.0†)
- kongjenital, i vonë (A52.0†)

**I98.1*** **Çrregullime kardiovaskulare në sëmundje të tjera infektive e parazitare të klasifikuara tjetërkund**

Kardiovaskular:

- përfshirje NEC, në sëmundjen Chagas (kronike) (B57.2†)
- lezionet e pintës [carate] (A67.2†)

**I98.2*** **Variçet ezofageale pa hemorragji në sëmundje të klasifikuara tjetërkund**

Variçet ezofageale pa hemorragji:

- çrregullimet e mëlçisë (K70–K71†, K74.-†)
- shistosomiazë (B65.-†)

**I98.3*** **Variçet ezofageale me hemorragji në sëmundje të klasifikuara tjetërkund**

Variçet ezofageale me hemorragji:

- çrregullimet e mëlçisë (K70–K71†, K74.-†)
- shistosomiazë (B65.-†)

**I98.8*** **Çrregullime të tjera të specifikuara të sistemit cirkulator në sëmundje të klasifikuara tjetërkund**

## I99 Çrregullime të tjera dhe të paspecifikuara të sistemit cirkulator

# KAPITULLI X

# Sëmundjet e sistemit respirator (J00–J99)

***Shënim:*** Kur një gjendje respiratore përshkruhet sikur ndodh në më shumë së një vend dhe nuk është e indeksuar në mënyrë specifike, duhet të klasifikohet në zonën me të ulët anatomike (p.sh. trakeobronkiti si bronkit në J40)

***Përjashton:*** gjendje të caktuara, që fillojnë në periudhën perinatale (P00-P96)

sëmundje parazitare dhe infektive të caktuara (A00-B99)

komplikacione të shtatzënisë, lindjes dhe paslindjes (O00-O99)

keqformime të lindura, deformime dhe anomali kromozomale (Q00-Q99)

sëmundje endokrine, nutricionale dhe metabolike (E00-E90)

dëmtime, helmime dhe gjendje të caktuara nga shkaqe të jashtme (S00-T98)

neoplazma (C00-D48)

simptoma, shenja dhe gjetje anormale klinike dhe laboratorike, të paklasifikuara tjetërkund (R00-R99)

**Ky kapitull përmban blloqet e mëposhtëme:**

| | |
|---|---|
| J00–J06 | Infeksionet akute respiratore të sipërme |
| J10–J18 | Gripi dhe pneumonia |
| J20–J22 | Infeksione të tjera akute respiratore të poshtëme |
| J30–J39 | Sëmundje të tjera të traktit të sipërm respirator |
| J40–J47 | Sëmundje kronike respiratore të poshtëme |
| J60–J70 | Sëmundje të mushkërive nga shkaktarë të jashtëm |
| J80–J84 | Sëmundje të tjera respiratore që prekin kryesisht intersticiumin |
| J85–J86 | Gjendje supurative dhe nekrotike të traktit të poshtëm respirator |
| J90–J94 | Sëmundje të tjera të pleurës |
| J95–J99 | Sëmundje të tjera të sistemit respirator |

**Kategoritë me yll në këtë kapitull jepen si më poshtë:**

| | |
|---|---|
| J17* | Pneumonia në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |
| J91* | Efuzioni pleural në gjendje të klasifikuara tjetërkund |
| J99* | Çrregullime respiratore në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |

# Infeksionet akute respiratore të sipërme (J00–J06)

***Përjashton:*** sëmundjen pulmonare ostruktive kronike me përkeqësime akute NOS (J44.1)

## J00 Nazofaringiti akut (ftohja e zakonshme)

***Përfshin:*** korizën (akute)
katarrin nazal, akut
nazofaringitin:
- NOS
- infektiv NOS

rinitin:
- akut
- infektiv

***Përjashton:*** nazofaringitin, kronik (J31.1)
faringitin:
- NOS (J02.9)
- akut (J02.-)
- kronik (J13.2)

rinitin:
- NOS (J31.0)
- alergjik (J31.0-J34.0)
- kronik (J31.0)
- vazomotor (J30.0)

grykën e acaruar:
- NOS (J02.9)
- akute (J02.-)
- kronike (J31.2)

## J01 Sinuziti akut

***Përfshin:*** abscesin
empiemën
infeksionin
inflamacionin
qelbëzimin
akut, të sinusit (aksesor)(kanal)

Përdorni kodet shtesë (B95-B98), nëse dëshironi, për të identifikuar agjentët infektivë.

***Përjashton:*** sinuzitin, kronik ose NOS (J32.-)

**J01.0 Sinuziti akut maksilar**

Antriti akut

**J01.1 Sinuziti akut frontal**

**J01.2 Sinuziti akut etmoidal**

**J01.3 Sinuziti akut sfenoidal**

**J01.4 Parasinuziti akut**

**J01.8 Sinuzit akut tjetër**

Sinuzit akut, që prek më shumë së një sinus, por jo pansinuset.

**J01.9 Sinuzit akut i paspecifikuar**

## J02 Faringit akut

***Përfshin:*** grykën e acaruar, akute

***Përjashton:*** abscesin:

- peritonsilar (J36)
- faringeal (J39.1)
- retrofaringeal (J39.0)

laringofaringitin akut (J06.0)

faringitin kronik (J31.2)

**J02.0 Faringiti streptokoksik**

Gryka e acaruar streptokoksike

***Përjashton:*** skarlatinën (A38)

**J02.8 Faringit akut nga mikroorganizma të tjerë të specifikuar**

Përdorni kodet shtesë (B95-B98), nëse dëshironi, për të identifikuar agjentët infektivë.

***Përjashton:*** faringitin (nga, në):

- enteroviral vezikular (B08.5)
- herpesviral [herpes simpleks] (B00.2)
- mononukleozën infektive (B27.-)
- virusi i gripit:
  - i identifikuar (J09, J10.1)
  - i papërcaktuar (J11.1)

**J02.9 Faringit akut i paspecifikuar**

## J03 Tonsilit akut

***Përjashton:*** abscesin peritonsilar:

grykën e acaruar:

- NOS (J02.9)
- akute (J02.-)
- streptokoksike (J02.0)

### J03.0 Tonsiliti streptokoksik

### J03.8 Tonsiliti akut nga mikroorganizma të tjerë të specifikuar

Përdorni kodet shtesë (B95-B98), nëse dëshironi, për të identifikuar agjentët infektive.

***Përjashton:*** faringotonsilitin herpesviral [herpes simplex] (B00.2)

### J03.9 Tonsilit akut i paspecifikuar

Tonsilit (akut):

- NOS
- folikular
- gangrenoz
- infektiv
- ulçerativ

## J04 Laringit akut dhe trakeit

Përdorni kodet shtesë (B95-B98), nëse dëshironi, për të identifikuar agjentët infektivë.

***Përjashton:*** laringitin obstruktiv akut [krupi] dhe epiglotitin (J05.-)

laringismus (stridulus) (J38.5)

### J04.0 Laringiti akut

Laringiti (akut):

- NOS
- edematoz
- subglotit
- qelbëzues
- ulçerativ

***Përjashton:*** laringitin kronik (J37.0)

laringitin nga gripi, virusi i gripit:

- i identifikuar (J09, J10.1)

- i papërcaktuar (J11.1)

**J04.1 Trakeiti akut**

Trakeiti (akut):

- NOS
- katarral

***Përjashton:*** trakeitin kronik (J42)

**J04.2 Laringotrakeiti akut**

Laringotrakeiti NOS

Trakeiti (akut) me laringit (akut)

***Përjashton:*** laringotrakeitin kronik (J37.1)

## J05 Laringiti akut obstruktiv (krupi) dhe epiglotiti

Përdorni kodet shtesë (B95-B98), nëse dëshironi, për të identifikuar agjentët infektivë.

**J05.0 Laringiti akut obstruktiv (krupi)**

Laringiti obstruktiv NOS

**J05.1 Epiglotiti akut**

Epiglotiti NOS

## J06 Infeksionet akute respiratore të sipërme me lokalizime të shumta dhe të paspecifikuara

***Përjashton:*** infeksionin respirator akut NOS (J22)

Virusin e gripit:

- i identifikuar (J09, J10.1)
- i papërcaktuar (J11.1)

**J06.0 Laringofaringiti akut**

**J06.8 Infeksione të tjera akute respiratore të sipërme me lokalizime të shumta**

**J06.9 Infeksione akute respiratore të sipërme, të paspecifikuara**

Respirator i sipërm:

- sëmundje, akute
- infeksion NOS

# Gripi dhe pneumonia

## J09 Gripi i shkaktuar nga virusi i gripit zoonotik ose pandemik i identifikuar

***Shënim:*** Për përdorim në këtë kategori, duhet refereruar me udhëzuesit e Programi Global të Gripit (PGI, www.who.int/gripi/) të OBSH-së.

Gripi i shkaktuar nga shtamet e virusit të gripit që kanë një rëndësi epidemiologjike me transmetim kafshë-njeri ose njeri-njeri.

Përdorni kodet shtesë, nëse dëshironi, për të identifikuar pneumoninë ose manifestimet e tjera.

***Përjashton:*** *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*]

## J10 Gripi i shkaktuar nga virusi i identifikuar i gripit

***Përfshin:*** Gripin nga viruset B ose C të gripit të identifikuar

***Përjashton:*** *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*]

- infeksion NOS (A49.2)
- meningit (G00.0)
- pneumoni (J14)

gripin nga virusi sezonal i gripit i identifikuar (J09)

### J10.0 Gripi me pneumoni, virusi i gripit i identifikuar

(Bronko)pneumoni nga gripi me virus zoonotik ose pandemik të identifikuar

### J10.1 Gripi me manifestime të tjera respiratore, virusi i gripit i identifikuar

| | |
|---|---|
| Gripi | |
| Nga gripi: | |
| • infeksion respirator akut i sipërm | virusi sezonal i |
| • laringiti | gripit i |
| • faringiti | identifikuar |
| • efuzion pleural | |

### J10.8 Gripi me manifestime të tjera, virusi i gripit i identifikuar

| | |
|---|---|
| Encefalopati nga gripi: | |
| gripi | virusi sezonal i |
| • gastroenterit | gripit i |
| • miokardit (akut) | identifikuar |

## J11 Gripi, virusi i gripit i paidentifikuar

***Përfshin:*** gripin
gjendjen gripale

virusi sezonal i gripit
i paidentifikuar

***Përjashton:*** *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*]
Infeksion NOS (A49.2)
Meningit (G00.0)
Pneumoni (J14)

### J11.0 Gripi me pneumoni, virusi i gripit i paidentifikuar

(Bronko)pneumoni me virus të paidentifikuar ose të papërcaktuar

### J11.1 Gripi me manifestime të tjera respiratore, virusi i gripit i padentifikuar

Gripi NOS
Nga gripi:
- infeksion respirator akut i sipërm
- faringiti
- efuzion pleural

virusi i papërcaktuar ose i paidentifikuar

### J11.8 Gripi me manifestime të tjera, virusi i gripit i paidentifikuar

Encefalopati nga gripi:
Gripi
- gastroenterit
- miokardit (akut)

virusi i papërcaktuar ose i paidentifikuar

## J12 Pneumoni virale e paklasifikuar tjetërkund

***Përfshin:*** bronkopneumoninë nga viruse të ndryshme nga ai i gripit

***Përjashton:*** pneumoninë kongjenitale nga rubeola
pneumoninë:
- e aspirimit (nga):
  - NOS (J69.0)
  - anestezia gjatë:
    - lindjes (O74.0)
    - shtatzënisë (O29.0)
    - paslindjes (O89.0)
- neonatale (P24.9)
- solide dhe likide (J69.-)

- në grip (J09, J10.0, J11.0)
- intersticiale NOS (J84.9)
- lipide (J69.1)
- virale, kongjenitale (P23.0)

sindromën respiratore akute të rëndë [SARS] (U04.0)

**J12.0 Pneumonia adenovirale**

**J12.1 Pneumonia nga virusi respirator sincicial**

**J12.2 Pneumonia nga virusi i parainfluencës**

**J12.3 Pneumonia nga metapneumovirusi njerëzor (=human)**

**J12.8 Pneumoni virale tjetër**

**J12.9 Pneumoni virale e paspecifikuar**

## J13 Pneumonia nga *Streptococus pneumoniae*

***Përfshin:*** bronkopneumoninë nga *Streptococus pneumoniae*

***Përjashton:*** pneumoninë kongjenitale *Streptococus pneumoniae (P23.6)*

Pneumoninë nga të tjerë streptokokë (J15.3-J15.4)

## J14 Pneumonia nga *Haemophilus influenzae*

***Përfshin***: Bronkopneumoninë nga *Haemophilus influenzae*

***Përjashton:*** pneumoninë kongjenitale *Haemophilus influenzae (P23.6)*

## J15 Pneumoni bakteriale e paklasifikuar tjetërkund

***Përfshin:*** bronkopneumoninë nga bakterie të ndryshme nga *S. pneumoniae* dhe *H.influenzae*

***Përjashton:*** pneumoninë nga klamidia (J16.0)

pneumoninë kongjenitale (P23.-)

sëmundjen e Legionnaire (A48.1)

**J15.0 Pneumonia nga *Klebsiella pneumoniae***

**J15.1 Pneumonia nga *Pseudomonas***

**J15.2 Pneumonia nga *stafilokoku***

**J15.3 Pneumonia nga *streptokoku*, grupi B**

**J15.4 Pneumonia nga *streptokokë* të tjerë**

***Përjashton:*** pneumoninë nga:

*Streptoccocus*, Grupi B (J15.3)

*Streptoccocus pneumoniae* (J13)

**J15.5 Pneumonia nga *Escherichia coli***

**J15.6 Pneumonia nga baktere të tjerë aerobike, Gram-negativë**

Pneumonia nga:

- baktere (aerobe) gram-negative NOS
- *Serratia marcescens*

**J15.7 Pneumonia nga *Mycoplasma pneumoniae***

**J15.8 Pneumoni bakteriale tjetër**

**J15.9 Pneumoni bakteriale e paspecifikuar**

## J16 Pneumoni nga mikroorganizma të tjerë infeksiozë e paklasifikuar tjetërkund

***Përjashton:*** ornitozën (A70)

pneumocistozën (B59)

pneumoninë:

- NOS (J18.9)
- kongjenitale (P23.-)

**J16.0 Pneumoni nga Klamidia**

**J16.8 Pneumoni nga mikroorganizma të tjerë infeksiozë të specifikuar**

## J17* Pneumoni në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**J17.0* Pneumoni në sëmundje bakteriale të klasifikuara tjetërkund**

Pneumonia nga:

- aktinomikoza (A42.0†)
- antraksi (A22.1†)
- gonorrea (A54.8†)
- nokardioza (A43.0†)
- infeksioni me *Salmonelë* (A02.2†)
- tularemia (A21.2†)
- ethja tifoide (A01.0†)
- kolla e mirë (perstussis) (A37.- †)

**J17.1* Pneumoni në sëmundje virale të klasifikuara tjetërkund**

Pneumonia nga:

- sëmundja nga citomegalovirusi (B25.0†)
- fruthi (B05.2†)

- rubeola (B06.8†)
- varicela (B01.2†)

**J17.2*** **Pneumoni në mykozat**

Pneumonia në:

- aspergilozë (B44.0-B44.1†)
- kandidadiazë (B37.1†)
- koksidioidomykozë (B38.0-B32.2†)
- histoplazmozë (B39. †)

**J17.3*** **Pneumoni në sëmundjet parazitare**

Pneumonia në:

- askariazë (B77.8†)
- shistosomiazë (B65.-†)
- toksoplazmozë (B58.3†)

**J17.8*** **Pneumoni në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund**

Pneumonia në:

- ornitozë (A70†)
- ethet Q (A78†)
- ethen reumatizmale (I00†)
- spiroketat, të paklasifikuara tjetërkund (A69.8†)

## J18 Pneumoni, mikroorganizmi i paspecifikuar

***Përjashton:*** abscesin e mushkërisë me pneumoni (J85.1)

çrregullimet intesticiale të mushkërisë nga barnat (J70.2-J70.4)

pneumoninë:

- e aspirimit (nga):
  - NOS (J69.0)
  - anestezia gjatë:
    - lindjes (O74.0)
    - shtatzënisë (O29.0)
    - pas lindjes (O89.0)
- neonatale (P24.9)
- solide dhe likide (J69.-)
- kongjenitale (P23.9)
- intersticiale NOS (J84.9)
- lipide (J69.1)
- zakonisht intersticiale (J84.1)

pneumonitin nga agjentë të jashtëm (J67-J70)

**J18.0** **Bronkopneumonia, e paspecifikuar**

***Përjashton:*** bronkiolitin (J21.-)

**J18.1** **Pneumonia lobare, e paspecifikuar**

**J18.2** **Pneumonia hypostatike, e paspecifikuar**

**J18.8** **Pneumoni tjetër, mikroorganizmi i paspecifikuar**

**J18.9** **Pneumoni, e paspecifikuar**

## Infeksione të tjera akute respiratore të poshtëme (J20–J22)

***Përjashton:*** sëmundjen pulmonare obstruktive kronike me akutizim:

- përkeqësim NOS (J44.1)
- infeksion respirator të poshtëm (J44.0)

### J20 Bronkiti akut

***Përfshin:*** bronkitin:

- NOS, në ata nën 15 vjeç
- akut dhe subakut (me):
  - bronkospazëm
  - fibrinoz
  - membranoz
  - purulent
  - septik
  - trakeit

trakeobronkitin, akut

***Përjashton:*** bronkitin

- NOS, në ata 15 vjeç e lart (J40)
- alergjik NOS (J45.0)
- kronik:
  - NOS (J42)
  - mukopurulent (J41.1)
  - obstruktiv (J44.-)
  - e thjeshtë (J41.0)

trakeobronkitin:

- NOS (J40)

- kronik (J42)
- kronik obstruktiv (J44.-)

**J20.0** **Bronkiti akut nga *Mycoplasma pneumoniae***
**J20.1** **Bronkiti akut nga *Haemophilus influenzae***
**J20.2** **Bronkiti akut nga streptokoku**
**J20.3** **Bronkiti akut nga virusi Coxsackie**
**J20.4** **Bronkiti akut nga virusi i parainfluencës**
**J20.5** **Bronkiti akut nga virusi respirator sincicial**
**J20.6** **Bronkiti akut nga rinovirusi**
**J20.7** **Bronkiti akut nga (echovirusi) ekovirusi**
**J20.8** **Bronkiti akut nga mikroorganizma të tjerë të specifikuar**
**J20.9** **Bronkiti akut, i paspecifikuar**

### J21 Bronkioliti akut

***Përfshin:*** me bronkospazëm

**J21.0** **Bronkioliti akut nga virusi respirator sincicial**
**J21.8** **Bronkioliti akut nga mikroorganizma të tjerë të specifikuar**
**J21.9** **Bronkioliti akut, i paspecifikuar**
Bronkioliti (akut)

### J22 Infeksione akute respiratore të poshtëme, të paspecifikuara

***Përfshin:*** infeksione akute të traktit të poshtëm respirator NOS
***Përjashton:*** infeksione akute të traktit të sipërm respirator (J06.9)

## Sëmundje të tjera të traktit të sipërm respirator (J30–J39)

### J30 Riniti alergjik dhe vazomotor

***Përfshin:*** rinorrenë spazmodike
***Përjashton:*** rinitin alergjik me astmën (J45.0)
rinitin NOS (J31.0)

**J30.0** **Riniti vazomotor**

**J30.1** **Riniti alergjik nga poleni**

Alergji NOS nga poleni

Ethet e kashtës

Polinozë

**J30.2** **Rinite të tjera alergjike sezonale**

**J30.3** **Rinite të tjera alergjike**

Riniti alergjik nga bimët

**J30.4** **Rinit alergjik i paspecifikuar**

## J31 Riniti kronik, nazofaringiti kronik, dhe faringiti kronik

**J31.0** **Riniti kronik**

Ozena

Riniti (kronik):

- NOS
- atrofik
- granulomatoz
- hipertrofik
- obstruktiv
- purulent
- ulçerativ

***Përjashton:*** rinitin:

- alergjik (J30.1-J30.4)
- vazomotor (J30.0)

**J31.1** **Nazofaringiti kronik**

***Përjashton:*** nazofaringitin, akut ose NOS (J00)

**J31.2** **Faringiti kronik**

Gryka e acaruar kronike

Faringiti (kronik):

- atrofik
- granular
- hipertrofik

***Përjashton:*** faringitin, akut ose NOS (J02.9)

## J32 Sinuziti kronik

***Përfshin:*** abscesin
empiemën
infeksionin
qelbëzimin
kronik, të sinusit (aksesor)(nazal)

Përdorni kodet shtesë (B95-B98), nëse dëshironi, për të identifikuar agjentët infektivë.

***Përjashton:*** sinuzitin akut (J01.-)

**J32.0 Sinuziti kronik maksilar**

Antriti (kronik)

Sinuziti maksilar NOS

**J32.1 Sinuziti kronik frontal**

Sinuziti frontal NOS

**J32.2 Sinuziti kronik etmoidal**

Sinuziti etmoidal NOS

**J32.3 Sinuziti kronik sfenoidal**

Sinuziti sfenoidal NOS

**J32.4 Parasinuziti kronik**

Parasinuziti NOS

**J32.8 Sinuzit kronik, tjetër**

Sinuzit (kronik) që prek më shumë së një sinus, por jo pansinuzit

**J32.9 Sinuzit kronik, i paspecifikuar**

Sinuziti (kronik) NOS

## J33 Polipi nazal

***Përjashton:*** polipet adenomatoze (D14.0)

**J33.0 Polip i kavitetit nazal**

Polip:

- koanal
- nazofaringeal

**J33.1 Degjenerimi polipoid i sinusit**

Sindroma Woakes ose etmoidit

**J33.8 Polipi tjetër i sinusit**

Polip i sinusit:

- aksesor
- etmoidal

- maksilar
- sfenoidal

**J33.9 Polip nazal, i paspecifikuar**

## J34 Çrregullime të tjera të hundës dhe sinuseve nazale

***Përjashton:*** ulcerat varikoze të septumit nazal (I86.8)

**J34.0 Abscesi, furunkula dhe karbunkula e hundës**

Celuliti
Nekroza
Ulçeracioni
} i/e septumit nazal

**J34.1 Cisti dhe mukocela e sinusit nazal**

**J34.2 Deviacioni i septumit nazal**

Defleksion ose deviacion i septumit (nazal)(i fituar)

**J34.3 Hipertrofia e koaneve nazale**

**J34.8 Çrregullime të tjera të hundës dhe sinuseve nazale, të specifikuara**

Perforacion i septumit nazal NOS
Rinolith

## J35 Sëmundje kronike të tonsilave dhe adenoideve

**J35.0 Tonsiliti kronik**

***Përjashton:*** tonsilitin:
- NOS (J03.9)
- Akut (J03.-)

**J35.1 Hipertrofia e tonsilave**

Zmadhim i tonsilave

**J35.2 Hipertrofia e adenoideve**

Zmadhim i adenoideve

**J35.3 Hipertrofia e tonsilave me hipertrofi të adenoideve**

**J35.8 Sëmundje të tjera kronike të tonsilave dhe adenoideve**

Vegjetacionet adenoide
Amigdalolithi
Cikatriks i tonsilave (dhe adenoidit)
Shenjimi tonsilar
Ulçer e tonsilës

### J35.9 Sëmundje kronike të tonsilave dhe adenoideve, të paspecifikuara

Sëmundje (kronike) të tonsilave dhe adenoideve NOS

## J36 Abscesi peritonsilar

***Përfshin:*** abscesin e tonsilës

celulitin peritonsilar

Quinsy

Përdorni kodet shtesë (B95-B98), nëse dëshironi, për të identifikuar agjentët infektivë.

***Përjashton:*** abscesin retrofaringeal (J39.0)

tonsilitin:

- NOS (J03.9)
- akut (J03.-)
- kronik (J35.0)

## J37 Laringiti dhe laringotrakeiti kronik

Përdorni kodet shtesë (B95-B98), nëse dëshironi, për të identifikuar agjentët infektivë.

### J37.0 Laringiti kronik

Laringiti

- katarral
- hipertrofik
- i thatë

***Përjashton:*** laringitin

- NOS (J04.0)
- akut (J04.0)
- obstruktiv (akut) (J05.0)

### J37.1 Laringotrakeiti kronik

Laringiti, kronik, me trakeit (kronik)

Trakeiti, kronik, me laringit

***Përjashton:*** laringotrakeitin:

- NOS (J04.2)
- akut (J04.2)

trakeitin:

- NOS (J04.1)
- akut (J04.1)

- kronik (J42)

## J38 Sëmundje të kordave vokale dhe laringut, të paklasifikuara tjetërkund

***Përjashton:*** laringitin:
- obstruktiv (akut)(J05.0)
- ulcerativ (J04.0)

stenozën subglotite postprocedurale (J95.5)

zhurmën në frymëmarrje:
- laringeale kongjenitale NOS (P28.9)
- NOS (R06.1)

### J38.0 Paraliza e kordave vokale dhe laringut

Laringoplegjia

Paralizë e glotis

### J38.1 Polipi i kordave vokale dhe laringut

***Përjashton:*** polipin adenomatoz (D14.1)

### J38.2 Nodulat e kordave vokale

Kordit (fibrinoz)(nodoz)(tuberoz)

Noduli i i këngëtarit

Noduli i mësuesit

### J38.3 Sëmundje të tjera të kordave vokale

Abscesi
Celuliti
Granuloma
Leukokeratoza
Leukoplakia
} i/e kordave vokale

### J38.4 Edema e laringut

Edema (e):
- glotis
- subglotike
- supraglotike

***Përjashton:*** laringitin:
- akut obstruktiv [krupi] (J05.0)
- edematoz (J04.0)

### J38.5 Spazma laringeale

Laringismus (stridulus)

**J38.6** **Stenoza e laringut**

**J38.7** **Sëmundje të tjera të laringut**

| | |
|---|---|
| Abscesi | i/e laringut |
| Celuliti | |
| Sëmundje NOS | |
| Nekroza | |
| Pakiderma | |
| Perikondriti | |
| Ulçer | |

## J39 Sëmundje të tjera të traktit të sipërm respirator

***Përjashton:*** infeksionet respiratore akute NOS (J22)

infeksionet respiratore akute NOS:

- të sipërme (J06.9)

inflamacione të rrugëve të sipërme nga kimikatet, gazet, tymrat ose avujt (J68.2)

**J39.0** **Abscesi retrofaringeal dhe parafaringeal**

Abscesi perifaringeal

***Përjashton:*** abscesin peritonsilar (J36)

**J39.1** **Abscese të tjere të faringut**

Celuliti i faringut

Abscesi nazofaringeal

**J39.2** **Sëmundje të tjera të faringut**

| | |
|---|---|
| Cist | e faringut |
| Edemë | ose nazofaringut |

***Përjashton:*** faringitin (J31.2)

- kronik (J31.2)
- ulçerativ (J02.9)

**J39.3** **Reaksione hipersensibiliteti të traktit të sipërm respirator, lokalizimi i paspecifikuar**

**J39.8** **Sëmundje të tjera të specifikuara të traktit të sipërm respirator**

**J39.9** **Sëmundje të traktit të sipërm respirator, të paspecifikuara**

# Sëmundje kronike respiratore të poshtëme

## (J40–J47)

***Përjashton:*** fibrozën cistike (E84.-)

### J40 Bronkiti, i paspecifikuar si akut apo kronik

***Shënim:*** Bronkit i paspecifikuar si kronik apo akut në ata që janë nën 15 vjeç mund të mendohet si i natyrës akute dhe duhet të klasifikohet në J20.-.

***Përfshin:*** bronkitin:

- NOS
- katarral
- me trakeit NOS

trakeobronkitin NOS

***Përjashton:*** bronkitin:

- alergjik NOS (J45.0)
- astmatik NOS (J45.9)
- kimik (akut) (J68.0)

### J41 Bronkiti kronik i thjeshtë dhe mukopurulent

***Përjashton:*** bronkitin kronik:

- NOS (J42)
- obstruktiv (J44.-)

**J41.0 Bronkiti kronik i thjeshtë**

**J41.1 Bronkiti kronik mukopurulent**

**J41.8 Bronkiti kronik i përzier, i thjeshtë dhe mukopurulent**

### J42 Bronkiti kronik, i paspecifikuar

***Përfshin:*** kronik:

- bronkitin NOS
- trakeitin
- trakeobronkitin

***Përjashton:*** kronik:

- bronkitin astmatik (J44.-)
- bronkitin:
  - e thjeshtë dhe mukopurulent (J41.-)
  - me bllokim të rrugëve të frymëmarrjes (J44.-)

- bronkitin emfizematoz (J44.-)
- sëmundjen pulmonare obstruktive (J44.9)

## J43 Emfizema

***Përjashton:*** emfizemën:

- kompensatore (J98.3)
- për shkak të nuhatjes së kimikateve, gazeve, tymrave ose avujve (J68.4)
- intersticiale (J98.2)
- intersticiale:
  - neonatale (P25.0)
- mediastinale (J98.2)
- kirurgjikale (subkutane) (T81.8)
- traumatike subkutane (T79.7)
- me bronkit (onstruktiv) kronik (J44.-)

bronkitin (obstruktiv) emfizematoz (J44.-)

### J43.0 Sindromi i MacLeod

Unilateral:

- emfizema
- transparencë e mushkërisë

### J43.1 Emfizema panlobulare

Emfizema panacinare

### J43.2 Emfizema centrilobulare

### J43.8 Emfizemë tjetër

### J43.9 Emfizema, e paspecifikuar

Emfizema (e mushkërisë)(pulmonare):

- NOS
- buloze
- vezikulare

Blebi emfizematoz

## J44 Sëmundje të tjera obstruktive kronike pulmonare

***Përfshin:*** kronike:

- bronkitin:
  - astmatik (obstruktiv)
  - emfizematoz

- me:
  - bllokim të rrugëve të frymëmarrjes
  - emfizemë
- obstruktiv:

astmën

bronkitin

trakeobronkitin

***Përjashton:*** astmën:

bronkitin astmatik NOS (J45.9)

bronkoektazinë (J47)

kronik:

- bronkitin:
  - NOS (J42)
  - të thjeshtë dhe mukopurulent (J41.-)
- trakeitin (J42)
- trakeobronkitin (J42)

emfizemën (J43.-)

sëmundjet e mushkërive nga agjentët e jashtëm (J60-J70)

**J44.0 Sëmundje obstruktive kronike pulmonare me infeksion akut respirator të poshtëm**

***Përjashton:*** me gripin (J09-J11)

**J44.1 Sëmundje obstruktive kronike pulmonare me ekzacerbim akut, të paspecifikuara**

**J44.8 Sëmundje të tjera obstruktive kronike pulmonare, të specifikuara**

Bronkiti kronik:

- astmatik (obstruktiv) NOS
- emfizematoz NOS
- obstruktiv NOS

***Përjashton:*** me përkeqësime akute (J44.1)

me infeksione respiratore akute të poshtëme (J44.0)

**J44.9 Sëmundje obstruktive kronike pulmonare, të paspecifikuara**

Ostruktive kronike:

- sëmundje të rrugëve të frymëmarrjes NOS
- sëmundje të mushkërive NOS

## J45 Astma

***Përjashton:*** astmën akute të rëndë (J46)
bronkitin astmatik (obstruktiv) kronik (J44.-)
astmën eozinofilike (J82)
sëmundjet e mushkërive nga agjentë të jashtëm (J60-J70)
statusin astmatik (J46)

**J45.0 Astma me predominim alergjik**

Alergjik:
- bronkiti NOS
- riniti me astmë

Astma atopike
Astma alergjike ekstrinsike
Astma me ethet nga kashta

**J45.1 Astma joalergjike**

Astma idiosinkratike
Astma joalergjike intrinsike

**J45.8 Astma e përzier**

Kombinim i kushteve të listuara në J45.0 dhe J45.1

**J45.9 Astma e paspecifikuar**

Bronkiti astmatik NOS
Astma me fillim të vonuar

## J46 Statusi astmatik

***Përjashton:*** astmën akute të rëndë

## J47 Bronkiektazia

***Përjashton:*** bronkiektazinë
***Përjashton:*** bronkiektazinë tuberkulare (sëmundje aktuale) (A15-A16)

# Sëmundje të mushkërive nga shkaktarë të jashtëm (J60–J70)

***Përjashton:*** astmën e klasifikuar në J45.-

## J60 Pneumokonioza e minatorit të qymyrit

***Përfshin:*** antrakosilikozën
antrakozën
mushkërinë e minatorit

***Përjashton:*** me tuberkuloz në A15-A16 (J65)

## J61 Pneumokonioza nga asbestoza dhe nga fibra të tjera minerale

***Përfshin:*** asbestozën

***Përjashton:*** me tuberkuloz në A15-A16 (J65)

## J62 Pneumokonioza nga pluhuri i silicit

***Përfshin:*** fibrozën silikotike të mushkërisë

***Përjashton:*** pneumokoniozën me tuberkuloz në A15-A16 (J65)

**J62.0 Pneumokonioza nga pluhuri i shkumësit**

**J62.8 Pneumokonioza nga pluhura të tjerë me silic**

Silikozë NOS

## J63 Pneumokonioza nga pluhur tjetër inorganik

***Përjashton:*** me tuberkuloz në A15-A16 (J65)

**J63.0 Aluminoza e pulmoneve**

**J63.1 Fibroza nga boksitet e pulmoneve**

**J63.2 Berilioza**

**J63.3 Fibroza nga grafiti**

**J63.4 Sideroza**

**J63.5 Stanoza**

**J63.8 Pneumokonioza nga pluhur tjetër i specifikuar inorganik**

## J64 Pneumokonioza e paspecifikuar

***Përjashton:*** me tuberkuloz në A15-A16 (J65)

## J65 Pneumokonioza e shoqëruar me tuberkuloz

***Përjashton:*** çdo gjendje në J60-J64 me tuberkuloz, çdo lloj në A15-A16

## J66 Sëmundje e rrugëve respiratore nga pluhur organik i specifikuar

***Përjashton:*** bagasozën (J67.1)

mushkërinë e fermerit (J67.0)

pneumonitin hipersensitiv nga pluhuri organik (J67.-)

sindroma e disfunksionit reaktiv të rrugëve të frymëmarrjes (J68.3)

### J66.0 Bisinoza

Sëmundje e rrugëve të frymëmarrjes nga pluhuri i pambukut

### J66.1 Sëmundja e veshjeve të linjta

### J66.2 Kanabinoza

### J66.8 Sëmundje të rrugëve respiratore nga pluhura të tjerë organike të specifikuar

## J67 Pneumonia nga hipersensibiliteti i pluhurit organik

***Përfshin:*** Alveolitin dhe pneumonitin alergjik nga inhalimi i pluhurit organik dhe pjesëzave fungale, aktinomicetike dhe të tjera

***Përjashton:*** Pneumonitin alergjik nga inhalimi i kimikateve, gazeve, tymrave dhe avujve (J68.0)

### J67.0 Mushkëria e bujkut

Mushkëria e korrësit

Mushkëria e mbledhësit të kashtës

Sëmundja e kashtës së mykur

### J67.1 Bagasoza

Bagasoza:

- sëmundja
- pneumoniti

### J67.2 Mushkëria e rritësit të zogjve

Sëmundja ose mushkëria e rritësit të papagajve të vegjël

Sëmundja ose mushkëria e rritësit të pëllumbave

### J67.3 Suberoza

Sëmundja ose mushkëria e përdoruesit të tapave

Sëmundja ose mushkëria e punonjësit të tapave

### J67.4 Mushkëria e prodhuesit të birrës

Alveolit nga *Aspergillus clavatus*

### J67.5 Mushkëria e rritësit të kërpudhave

**J67.6** **Mushkëria e rrjepësit të lëkurës së panjës**

Alveolit nga *Cryptostroma corticale*

Kriptostromoza

**J67.7** **Mushkëria e kondicionerit dhe lagështuesit**

Alveoliti alergjik për shkak të fungeve, aktinomiceteve termofilike dhe organizmave të tjere që rriten në sistemet e ventilimi [ajrit të kondicionuar]

**J67.8** **Pneumonia nga hipersensibiliteti i pluhurave të tjerë organikë**

Mushkëria e larësit të djathit

Mushkëria e punëtorit të kafes

Mushkëria e punëtorit të peshkut

Mushkëria Furrier

Sekujoza

**J67.9** **Pneumonia nga hipersensibiliteti i pluhurave të tjerë organikë, të paspecifikuar**

Alveoliti alergjik (ekstrinsik) NOS

Pneumoniti hipersensitiv NOS

## J68 Gjendje respiratore nga thithja e kimikateve, gazeve, tymrave dhe avujve

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshirohet, për të identifikuar shkaqet.

**J68.0** **Bronkiti dhe pneumonia prej kimikateve, gazeve, tymrave dhe avujve**

Bronkiti kimik (akut)

**J68.1** **Edema pulmonare akute prej kimikateve, gazeve, tymrave dhe avujve**

Edema pulmonare kimike (akute)

**J68.2** **Inflamacioni i rrugëve të sipërme respiratore prej kimikateve, gazeve, tymrave dhe avujve të paklasifikuara tjetërkund**

**J68.3** **Gjendje të tjera respiratore akute e subakute prej kimikateve, gazeve, tymrave dhe avujve**

Sindroma e disfunksionit reaktiv të rrugëve të frymëmarrjes

**J68.4** **Gjendje respiratore kronike prej kimikateve, gazeve, tymrave dhe avujve**

Emfizema (difuze)(kronike)

Bronkioliti oblirativ (kronik) (subakut)

Fibroza pulmonare (kronike)

| | |
|---|---|
| Emfizema (difuze)(kronike)<br>Bronkioliti oblirativ (kronik) (subakut)<br>Fibroza pulmonare (kronike) | për shkak të inhalimit të kimikateve, gazeve, tymrave dhe avujve |

**J68.8** **Gjendje të tjera respiratore prej kimikateve, gazeve, tymrave dhe avujve**

**J68.9** **Gjendje të paspecifikuara respiratore prej kimikateve, gazeve, tymrave dhe avujve**

## J69 Pneumonia nga materiale të ngurta dhe të lëngshme

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshirohet, për të identifikuar shkaqet.

***Përjashton:*** sindromën e aspirimit neonatal (P24.-)

**J69.0** **Pneumonia nga ushqimi dhe të vjellat**

Pneumonia e aspirimit (nga):

- NOS
- ushqimi (i rigurgituar)
- sekrecionet e stomakut
- qumështi
- të vjellat

***Përjashton:*** sindromën Mendelson (J95.4)

**J69.1** **Pneumonia nga vajrat dhe esencat**

Pneumonia lipide

**J69.8** **Pneumonia nga materiale të tjera të ngurta dhe të lëngshme**

Pneumonia nga aspirimi i gjakut

## J70 Gjendje respiratore nga shkaktarë të tjerë të jashtëm

Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshirohet, për të identifikuar shkaqet.

**J70.0** **Manifestime akute pulmonare nga rrezatimi**

Pneumonia nga rrezatimi

**J70.1** **Manifestime kronike dhe të tjera pulmonare nga rrezatimi**

Fibrozë e mushkërisë pas rrezatimit

**J70.2** **Çrregullime akute pulmonare intersticiale nga barnat**

**J70.3** **Çrregullime kronike pulmonare intersticiale nga barnat**

**J70.4** **Çrregullime pulmonare intersticiale nga barnat, të paspecifikuara**

**J70.8** **Gjendje respiratore nga shkaktarë të tjerë të specifikuar të jashtëm**

**J70.9** **Gjendje respiratore nga shkaktarë të jashtëm të paspecifikuar**

# Sëmundje të tjera respiratore që prekin kryesisht intersticiumin

# (J80–J84)

## J80 Sindromi i distresit respirator të adultit

***Përfshin:*** sëmundjen e membranës hialine tek i rrituri

## J81 Edema pulmonare

***Përfshin***: edemën akute të mushkërisë

kongjestionin (pasiv) të mushkërisë

***Përjashton:*** pneumoninë hipostatike (J18.2)

edemën pumonare:

- kimike (akute) (J18.2)
- nga shkaktarë të jashtëm (J60-J70)
- me përmendje të sëmundjes së zemrës NOS ose insufiçiencës të zemrës (I50.1)

## J82 Eozinofilia pulmonare e paklasifikuar tjetërkund

***Përfshin:*** astmën eozinofilike

pneumoninë Löffler

eozinofilinë (pulmonare) tropikale NOS

***Përjashton:*** për shkak të:

- aspergilozës (B44.-)
- barnave (J70.2-J70.4)
- infeksioneve parazitike të përcaktuara (B50-B83)
- çrregullimeve sistemike të indit lidhor (M30-M36)

## J84 Sëmundje të tjera intersticiale pulmonare

***Përjashton:*** çrregullimet intersticiale të mushkërisë nga barnat (J70.2-J70.4)

emfizemën intersticiale (J98.2)

sëmundje të mushkërive nga shkaktarë të jashtëm (J60-J70)

pneumonitin intersticial limfoid si pasojë e sëmundjes së HIV (B22.1)

**J84.0** **Gjendje alveolare dhe parietoalveolare**

Proteinoza alveolare

Mikrolitiaza alveolare pulmonare

**J84.1** **Të tjera sëmundje pulmonare intersticiale me fibrozë**

Fibroza pulmonare difuze

Alveoliti fibrozant (kriptogjenik)

Sindroma Hamman-Rich

Fibroza pulmonare idiopatike

Pneumonia intersticiale e zakonshme

***Përjashton:*** fibrozën pulmonare (kronike):

- nga inhalimi i kimikateve, gazeve, tymrave ose avujve (J68.4)
- që pason rrezatimin (J70.1)

**J84.8** **Të tjera sëmundje pulmonare intersticiale të specifikuara**

**J84.9** **Sëmundje intersticiale pulmonare, të paspecifikuara**

Pneumonia intersticiale NOS

# Gjendje supurative dhe nekrotike të traktit të poshtëm respirator

# (J85–J86)

## J85 Abscesi i mushkërisë dhe i mediastinit

**J85.0** **Gangrena dhe nekroza e mushkërisë**

**J85.1** **Abscesi i mushkërisë me pneumoni**

***Përjashton:*** me pneumoni për shkak të organizmit të përcaktuar (J09-J16)

**J85.2** **Abscesi i mushkërisë pa pneumoni**

Abscesi i mushkërisë NOS

**J85.3** **Abscesi i mediastinit**

## J86 Piotoraksi

***Përfshin:*** abscesin e:

- pleurës
- toraksit

empiemën

piopneumotoraksin

Përdorni kodet shtesë (B95-B98), nëse dëshironi, për të identifikuar agjentët infeksiozë.

***Përjashton:*** për shkak të tuberkulozit (A15-A16)

**J86.0 Piotoraksi me fistul**

**J86.9 Piotoraksi pa fistul**

# Sëmundje të tjera të pleurës (J90–J94)

## J90 Efuzioni pleural i paklasifikuar tjetërkund

***Përfshin***: pleuritin me efuzion

***Përjashton:*** efuzionin (pleural) kiloz (J94.0)

tuberkular (A15-AQ16)

## J91* Efuzioni pleural në gjendje të klasifikuara tjetërkund

## J92 Pllaka pleurale

***Përfshin:*** trashjen e pleurës

**J92.0 Pllaka pleurale me asbestozë**

**J92.9 Pllaka pleurale pa asbestozë**

Pllaka pleurale NOS

## J93 Pneumotoraksi

***Përjashton:*** pneumotoraksin:

- kongjenital ose perinatal (P25.1)
- traumatik (S27.0)
- tuberkular (sëmundja aktuale) (A15-A16)

piopneumotoraksin (J86.-)

**J93.0 Pneumotoraksi spontan valvular**

**J93.1 Pneumotoraksi spontan tjetër**

**J93.8 Pneumotoraksi, tjetër**

**J93.9** **Pneumotoraks i paspecifikuar**

## J94 Gjendje të tjera pleurale

***Përjashton:*** pleuritin NOS (R09.1)
traumatik (S27.0)
- hemopneumotoraksin (S27.2)
- hemotoraksin (S27.1)

gjendjet tuberkulare të pleurës (sëmundja aktuale) (A15-A16)

**J94.0** **Efuzionet kiloze**
Efuzionet kiloforme

**J94.1** **Fibrotoraksi**

**J94.2** **Hemotoraksi**
Hemopneumotoraks

**J94.8** **Gjendje të tjera pleurale të specifikuara**
Hidrotoraks

**J94.9** **Gjendje të tjera pleurale, të paspecifikuara**

# Sëmundje të tjera të sistemit respirator (J95–J99)

## J95 Çrregullime respiratore postproçedurale të paklasifikuara tjetërkund

***Përjashton:*** emfizemën (subkutane) nga procedurat (T81.8)
manifestimet pulmonare nga rrezatimi (J70.0-J70.1)

**J95.0** **Keqfunksioni i trakeostomisë**
Hemorragji nga stoma e trakeostomisë
Obstruksion i rrugës së frymëmarrjes në trakeostomi
Fistula trakeo-ezofageale që pason trakeostominë

**J95.1** **Insufiçienca pulmonare akute pas kirurgjisë torakale**

**J95.2** **Insufiçienca pulmonare akute pas kirurgjisë jotorakale**

**J95.3** **Insufiçienca pulmonare kronike pas kirurgjisë**

**J95.4** **Sindromi Mendelson**
Pneumoniti kimik nga aspirimi gjatë anestezisë

***Përjashton:*** që komplikon:

- lindjen (O74.0)
- shtatzëninë (O29.0)
- pas lindjen (O89.0)

**J95.5 Stenoza subglotike postproçedurale**

**J95.8 Çrregullime respiratore postproçedurale të tjera**

**J95.9 Çrregullime respiratore postproçedurale, të paspecifikuara**

## J96 Insufiçienca respiratore të paklasifikuara tjetërkund

***Përjashton:*** insufiçiencën kardiorespiratore (R09.2):

insufiçiencën respiratore postproçedurale (J95.-)

respirator:

- arrestin (R09.2)
- distresin:
  - sindromë e të rriturit (J80)
  - tek i porsalinduri (P22.-)

Kategoritë shtesë të mëposhtëme jepen për përdorim të mundshëm me nënkategoritë në J96:

0 Tipi I [hipoksik]

1 Tipi II [hiperkapnik]

9 Tip i papërcaktuar

**J96.0 Insufiçienca respiratore akute**

**J96.1 Insufiçienca respiratore kronike**

**J96.9 Insufiçienca respiratore e paspecifikuar**

## J98 Çrregullime respiratore të tjera

***Përjashton:*** apnenë:

- NOS (R06.8)
- të të porsalindurit (P28.4)
- të gjumit (G47.3)
- të gjumit:
  - të të porsalindurit (P28.3)

**J98.0 Sëmundjet e bronkeve të paklasifikuara tjetërkund**

Bronkolitiazë

Kalcifikim
Stenozë — i/e bronkut
Ulçer
Trakeobronkial/e:
- kolaps
- diskinezi

**J98.1 Kolapsi pulmonar**

Atelektaza
Kolaps i mushkërisë

***Përjashton:*** atelektazën:
- e të porsalindurit (P28.0-P28.1)
- tuberkulare (sëmundja aktuale) (A15-A16)

**J98.2 Emfizema intersticiale**

Emfizema intersticiale

***Përjashton:*** emfizemën:
- NOS
- tek fetusi dhe i porsalinduri
- kirurgjikale (subkutane) (T81.8)
- traumatike subkutane (T79.7)

**J98.3 Emfizema kompensatore**

**J98.4 Çrregullime të tjera të mushkërive**

Kalcifikime të mushkërisë
Sëmundja (e fituar) cistike e mushkërisë
Sëmundja e mushkërisë NOS
Pulmolitiaza

**J98.5 Sëmundjet e mediastinit të paklasifikuara tjetërkund**

Bronkolitiaza
Fibroza
Hernia — e mediastinit
Tërheqje
Mediastinit

***Përjashton:*** abscesin e mediastinit (J85.3)

**J98.6 Çrregullimet e diafragmës**

Diafragmatit
Paralizë e diafragmës
Relaksim i diafragmës

***Përjashton:*** keqformim kongjenital të diafragmës NEC (Q97.1)

hernien diafragmatike (K44.-)

hernien diafragmatike:

- kongjenitale (Q79.0)

**J98.8 Çrregullime respiratore të tjera të specifikuara**

**J98.9 Çrregullim respirator, i paspecifikuara**

Sëmundja (kronike) respiratore NOS

## J99* Çrregullime respiratore në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**J99.0* Sëmundja pulmonare reumatizmale**

**J99.1* Çrregullime respiratore në çrregullime të tjera difuze të indit lidhor**

Çrregullime respiratore (në):

- dermatomiozit (M33.0-M33.1†)
- polimiozit (M33.2†)
- sindromën e thatë [Sjörgen] (M35.0†)
- sistemike:
  - lupusi eritematoz (M32.1†)
  - sklerozë (M34.8†)
- granulomatozën e Wegener (M31.3†)

**J99.8* Çrregullime respiratore në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund**

Çrregullime respiratore në:

- amebiazë (A06.5†)
- spondilitin ankilozant (M45†)
- krioglobulinemi (D89.1†)
- sporotrikozë (B42.0†)
- sifilis (A52.7†)

# KAPITULLI XI

# Sëmundjet e sistemit digjestiv (K00–K93)

***Përjashton:*** disa gjendje që e kanë fillesën në periudhën perinatale (P00–P96);
disa sëmundje infektive dhe parazitare (A00–B99);
komplikacione të shtatzënisë, lindjes dhe periudhës puerperale (O00–O99);
keqformime të lindura, deformime dhe anomali kromozomike (Q00–Q99);
sëmundje endokrine, të ushqyerjes dhe metabolike (E00–E90);
plagë, helmime dhe disa pasoja të shkaqeve të jashtme (S00–T98);
neoplazmat (C00–D48);
simptoma, shenja, dhe gjetje klinike dhe laboratorike anormale, të paklasifikuara diku tjetër (R00–R99).

**Ky kapitull përmban blloqet në vazhdim:**

| | |
|---|---|
| K00-K14 | Sëmundjet e kavitetit oral, gjendrave salivare, nofullës |
| K20-K31 | Sëmundje të ezofagut, stomakut dhe duodenit |
| K35-K38 | Sëmundjet e apendiksit |
| K40-K46 | Hernia |
| K50-K52 | Enteriti dhe koliti joinfektiv |
| K55-K63 | Sëmundje të tjera të intestinit |
| K65-K67 | Sëmundjet e peritoneumit |
| K70-K77 | Sëmundjet e mëlçisë |
| K80-K87 | Çrregullime të kolecistës, traktit biliar dhe pankreasit |
| K90-K93 | Sëmundje të tjera të traktit tretës |

**Kategoritë me yll për këtë kapitull jepen si më poshtë:**

| | |
|---|---|
| K23* | Çrregullime të ezofagut në sëmundje të klasifikuara diku tjetër |
| K67* | Çrregullime të peritoneumit në sëmundje infektive të klasifikuara diku tjetër |
| K77* | Sëmundje të mëlçisë në sëmundje të klasifikuara në vend tjetër |

| | |
|---|---|
| K87* | Çrregullime të kolecistës, traktit biliar dhe pankreasit në sëmundje të klasifikuara diku tjetër |
| K93* | Çrregullime të organeve të sistemit tretës në sëmundje të klasifikuara diku tjetër |

# Sëmundjet e kavitetit oral, gjendrave salivare, dhe nofullës (K00–K14)

## K00 Çrregullmet e zhvillimit dhe të daljes së dhëmbëve

***Përjashton:*** dhëmbët e mbjellur dhe të ngjeshur (K01. –)

### K00.0 Anodontia

Hipodontia

Oligodontia

### K00.1 Dhembët supranumeralë

Pa molarin e tretë

Molari i katërt

Mesiodens

Paramolar

Dhëmb suplementar

### K00.2 Keqformimet e madhësisë dhe formës së dhëmbëve

Konkreshencë
Fuzionim
Geminacion
} i dhëmbëve

Dhëmb:

- i evaginuar
- në dhëmb
- i invaginuar

Perla të enamelit

Makrodontia

Mikrodontia

Dhëmb në formë pyke [konik]

Taurodontizëm

Ngritje paramolare

***Përjashton:*** tuberkulum Carabelli, që konsiderohet si variacion i normës dhe nuk duhet koduar

### K00.3 Dhëmbët e njollosur

Fluoroza e dhëmbëve

Njollosje e enamelit

Kompaktësime jofluoride të enamelit

***Përjashton:*** depozitime [rritje] në dhëmb (K03.6)

**K00.4 Turbullimet e formimit të dhëmbit**

Aplazi dhe hipoplazi e cementit

Dilaceracion i dhëmbit

Hipoplazi e enamelit (e të porsalindurit)(postnatal)(prenatal)

Odontodisplazia regjionale

Dhëmbi i Turner

***Përjashton:*** dhëmbin e Hutchinson dhe molarët në formë mani në sifilizin e kongjenital (A50.5)

dhëmbët e njollosur (K00.3)

**K00.5 Turbullimet e trashëguara të strukturës së dhëmbit të paklasifikuara diku tjetër**

Amelogjenezë
Dentinogjenezë
Odontogjenezë
} e papjekur

Displazi e dentinës

Dhëmb në formë guacke

**K00.6 Turbullimet e daljes së dhëmbëve**

Dhëmbë të parakohshëm
i të porsalindurit
i neonatit
} dhëmb

E parakohshme:

- dalje e dhëmbit
- dalje e dhëmbit primar [të qumështit]

Dhëmb qumështi i ruajtur [i përhershëm]

**K00.7 Sindromi i dhëmbëve**

**K00.8 Çrregullime të tjera të zhvillimit të dhëmbëve**

Ndryshim i ngjyrës gjatë formimit të dhëmbit

Ngjyrosje intrinseke e dhëmbit NOS

**K00.9 Çrregullime të zhvillimit të dhëmbëve, të paspecifikuara**

Çrregullime të odontogjenezës NOS

## K01 Dhëmbët e ngulur dhe të ngjeshur

***Përjashton:*** dhëmbët e ngulur dhe të ngjeshur me vendosje jonormale të këtyre dhëmbëve apo të dhëmbëve pranë tyre (K07.3)

**K01.0 Dhëmbët e ngulur**

Dhëmb i ngulur është ai dhëmb, që nuk ka arritur të dalë, ndonëse pa u penguar nga një dhëmb tjetër.

**K01.1 Dhëmbët e ngjeshur**

Dhëmb i ngjeshur është ai dhëmb, që nuk ka arritur të dalë, pasi është penguar nga një dhëmb tjetër.

## K02 Kariesi dental

**K02.0 Karies i kufizuar në enamel**

Dëmtime në formë njolle të bardhë [karies fillestar]

**K02.1 Kariesi i dentinës**

**K02.2 Karies i cementumit**

**K02.3 Karies dental i ndalur**

**K02.4 Odontoklasia**

Melanodontia e fëmijërisë

Melanodontoklazia

**K02.8 Kariesi dental tjetër**

**K02.9 Kariesi dental, i paspecifikuar**

## K03 Sëmundje të tjera të indeve të forta të dhëmbit

***Përjashton:*** bruksizmin (F45.8)
kariesin e dhëmbëve (K02.-)
përplasjen e dhëmbëve NOS (F45.8)

**K03.0 Konsumimi i tepruar i dhëmbit**

Konsumim:

- aproksimal
- mbyllës

i dhëmbit

**K03.1 Abrazioni i dhëmbëve**

Abrazion:

- nga pasta e dhëmbëve
- nga zakoni
- nga profesioni
- nga ritet
- nga tradita

i dhëmbit

Defekt në formë pyke NOS

**K03.2 Erozioni i dhëmbëve**

Erozioni i dhëmbëve:

- NOS
- shkaktuar nga:
  - dieta
  - barnat dhe mjekimet
  - të vjella të vazhdueshme
- idiopatike
- nga profesioni

**K03.3 Rezorbimi patologjik i dhëmbëve**

Granuloma e brendshme e pulpës

Rezorbim i dhëmbit (i brendshëm)

**K03.4 Hipercementoza**

Hiperplazi e cementit

**K03.5 Ankiloza e dhëmbëve**

**K03.6 Depozitimet [rritjet] e dhëmbëve**

Gur i dhëmbit:

- poshtë gingivës
- sipër gingivës

Depozitimet [rritjet] e dhëmbëve:

- betel
- e zezë
- jeshile
- masë e zbardhur
- portokalli
- duhani

Nxirje e dhëmbit:

- NOS
- e jashtme NOS

**K03.7 Ndryshimet e ngjyrës të pasdaljes të indeve të forta**

***Përjashton:*** depozitimet [rritjet] e dhëmbëve (K03.6)

**K03.8 Të tjera sëmundje të specifikuara të indeve të forta të dhëmbit**

Enamel i rrezatuar

Mbindjeshmëri e dentinës

Përdor kod shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e rrezatimit, nëse është shkaktuar nga rrezatimi.

**K03.9 Sëmundje të indeve të forta të dhëmbit, të paspecifikuara**

## K04 Sëmundjet e pulpës dhe indeve periapikale

### K04.0 Pulpiti

I pulpës:

- absces
- polip

Pulpit:

- akut
- kronik (hiperplastik)(ulçerativ)
- supurativ

### K04.1 Nekroza e pulpës

Gangrenë e pulpës

### K04.2 Degjenerim i pulpës

Dhëmbëzime

Të pulpës:

- kalçifikime
- gurë

### K04.3 Formimi jonormal i indeve të forta të pulpës

Dentinë sekondare ose e parregullt

### K04.4 Periodontiti apikal akut me origjinë pulpale

Periodontiti apikal akut NOS

### K04.5 Periodontiti apikal kronik

Granuloma apikale ose periapikale

Periodontiti apikal NOS

### K04.6 Abscesi periapikal me sinus

| | |
|---|---|
| I dhëmbit<br>I dhëmbit dhe alveolave | me sinus |

### K04.7 Absesi periapikal pa sinus

| | |
|---|---|
| I dhëmbit<br>I dhëmbit dhe alveolave<br>Periapikal | absces NOS |

### K04.8 Cisti radikular

Cist:

- apikal (periodontal)
- periapikal
- rezidual i rrënjës

***Përjashton:*** cistin lateral periodontal (K09.0)

**K04.9** **Sëmundje të tjera dhe të paspecifikuara të pulpës dhe indeve periapikale**

## K05 Gingiviti dhe sëmundjet periodontale

**K05.0** **Gingiviti akut**

***Përjashton:*** gingivitin akut nekrotizues (A69.1)
gingivostomatitin herpetik viral [herpes simplex] (B00.2)

**K05.1** **Gingiviti kronik**

Gingiviti (kronik):

- NOS
- deskuamativ
- hiperplastik
- margjinal i thjeshtë
- ulçerativ

**K05.2** **Periodontiti akut**

Periodontit akut
Absces parodontal
Absces periodontal

***Përjashton:*** periodontitin akut apikal (K04.4)
abscesin periapikal (K04.7)
abscesin periapikal me sinus (K04.6)

**K05.3** **Periodontiti kronik**

Perikoronit kronik
Periodontit:

- NOS
- kompleks
- i thjeshtë

**K05.4** **Periodontoza**

Periodontoza juvenile

**K05.5** **Sëmundje periodontale të tjera**

**K05.6** **Sëmundje periodontale, e paspecifikuar**

## K06 Çrregullime të tjera të gingivës dhe edentulozë e vargut alveolar

***Përjashton:*** atrofinë e edentulozës e vargut alveolar (K08.2)
gingivitin:

- NOS (K05.1)
- akut (K05.0)
- kronik (K05.1)

**K06.0 Tërheqja gingivale**

Tërheqja gingivale (e gjeneralizuar) (e lokalizuar) (postinfektive) (postoperative)

**K06.1 Zmadhimi gingival**

Fibromatoza e gingivave

**K06.2 Lezionet e gingivës dhe edentulozë e vargut alveolar të shoqëruara me traumë**

Hiperplazia e irrituar dhe edentulozë e vargut alveolar [hiperplazi e harkut]

Përdor kod shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e rastit.

**K06.8 Çrregullime të tjera të gingivës dhe edentulozë e vargut alveolar, të specifikuara**

Cist mucinoz fibroz

Degëzim fibrotik i mandibulës

Cist mucinoz me qeliza gjigante

Granuloma periferike me qeliza gjigante

Granuloma e qelbëzuar e gingivës

**K06.9 Çrregullime të tjera të gingivës dhe edentulozë e vargut alveolar, të paspecifikuara**

## K07 Keqformimet dentofaciale

***Përjashton:*** atrofinë ose hipertrofinë hemifaciale (Q67.4)
hiperplazinë ose hipoplazinë kondilare unilaterale (K10.8)

**K07.0 Keqformimet madhore të madhësisë së nofullës**

Hiperplazi, hipoplazi:

- mandibulare
- maksilare

Makrognatizëm (mandibular)(maksilar)

Mikrognatizëm (mandibular)(maksilar)

***Përjashton:*** akromegalinë (E22.0)
sindromën Robin (Q87.0)

**K07.1 Keqformimet e ndërlidhjes nofull-baza e kafkës**

Asimetrinë e nofullës

Prognatizëm (mandibular)(maksilar)

Retrognatizëm (mandibular)(maksilar)

**K07.2 Keqformimet e ndërlidhjes së harkut dental**

Kafshim i kryqëzuar (i përparmë)(i pasëm)

Disto-okluzion

Mesio-okluzion

Deviacion i vijës së mesit të harkut dentar

Kafshim i hapur (i përparmë)(i pasëm)

Mbikafshim (eksesiv):

- i thellë
- horizontal
- vertikal

Okluzion lingual i pasëm i dhëmbit mandibular

**K07.3 Keqformimet e vendosjes së dhëmbëve**

| | |
|---|---|
| Grumbullim<br>Diastema<br>Zhvendosje<br>Rrotullim<br>Largësi anormale<br>Mbivendosje | i/e dhëmbit ose i/e dhëmbëve |

Dhëmbët e mbjellur dhe të ngjeshur me vendosje anormale të këtij dhëmbi apo të dhëmbëve pranë

***Përjashton:*** dhëmbët e mbjellur dhe të ngjeshur pa vendosje anormale (K01.–)

**K07.4 Malokluzioni, i paspecifikuar**

**K07.5 Çrregullimet e funksionit dentofacial**

Mbyllje anormale e nofullës

Keqmbyllje e shkaktuar nga:

- gëlltitje anormale
- frymëmarrje me gojë
- sjelljet e fituara të gjuhës, buzës ose gishtave

***Përjashton:*** bruksizmin (F45.8)

përplasjen e dhëmbëve NOS (F45.8)

**K07.6 Çrregullimet e artikulacionit temporomandibular**

Sindroma ose kompleksi Costen

Çekuilibrim i artikulacionit temporomandibular

Nofull që kërcet

Sindroma e artikulacionit të dhimbshëm temporomandibular

***Përjashton:*** artikulacionin temporomandibular:

- zhvendosje (S03.0)
- tërheqje (S03.4)

**K07.8 Keqformimet dentofaciale të tjera**

**K07.9 Keqformim dentofacial, i paspecifikuar**

## K08 Çrregullime të tjera të dhëmbëve dhe strukturave mbështetëse

**K08.0 Zhveshja e dhëmbëve nga shkaqe sistemike**

**K08.1 Humbja e dhëmbëve nga aksidenti, shkulja ose sëmundja lokale periodontale**

**K08.2 Atrofia e edentulozës e vargut alveolar**

**K08.3 Ngelja e rrënjës së dhëmbit**

**K08.8 Çrregullime të tjera të dhëmbëve dhe strukturave mbështetëse, të specifikuara**

Zgjerim i vargut alveolar NOS

Proces i parregullt alveolar

Dhimbje dhëmbi NOS

**K08.9 Çrregullime të tjera të dhëmbëve dhe strukturave mbështetëse, të paspecifikuara**

## K09 Cistet e regjionit oral të paklasifikuara tjetërkund

***Përfshin:*** lezione që shfaqin karakteristikat histologjike të cistit aneurizmal dhe të një lezioni tjetër fibro-kockor

***Përjashton:*** cistin radikular (K04.8)

**K09.0 Cistet odontogjene të zhvillimit**

Cist (i):

- nazolabial [nazoalveolar]
- duktit nazopalatin [kanalit inçiziv]

**K09.1 Cistet (jo odontogjene) të zhvillimit të regjionit oral**

Cist (i):

- nazolabial [nazoalveolar]
- duktit nazopalatin [kanalit inçiziv]

**K09.2 Cistet të tjera të nofullës**

Cist i nofullës:

- NOS
- aneurizmal
- hemorragjik
- traumatik

***Përjashton:*** cistin latent i kockës së nofullës (K10.0)
cistin e Stafne (K10.0)

**K09.8 Cistet të tjera të regjionit oral të paklasifikuara tjetërkund**

| | |
|---|---|
| Cist dermoid<br>Cist epidermoid<br>Cist limfoepitelial<br>Perla e Epstein<br>Cist nazoalveolar<br>Cist nazolabial | i/e gojës |

**K09.9 Cist i regjionit oral, i paspecifikuar**

## K10 Sëmundje të tjera të nofullës

**K10.0 Çrregullimet e zhvillimit të nofullës**

Cist latent i kockës së nofullës

Cisti i Stafne

Torus:

- mandibular
- palatin

**K10.1 Granuloma gjigantocelulare centrale**

Granuloma me qeliza gjigante NOS

***Përjashton:*** granulomën periferike me qeliza gjigante (K06.8)

**K10.2 Gjendjet inflamatore të nofullës**

| | |
|---|---|
| Osteit<br>Osteomielit (i të porsalindurit)<br>Osteonekrozë (nga barnat)(nga rrezatimi)<br>Osteoradionekrozë<br>Periostit | i/e nofullës (akut/e)(kronik/e)<br>(e qelbëzuar) |

Sekuestër e kockës së nofullës

Përdor kod shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e rrezatimit, nëse është shkaktuar nga rrezatimi.

**K10.3 Alveolit i nofullës**

Ostetit alveolar

Me fole të thatë

**K10.8 Sëmundje të tjera të nofullës, të specifikuara**

Kerubizëm
Ekzostozë
Displazi fibrozë
} i/e nofullës

Kondilar i njëanshëm:

- hiperplazi
- hipoplazi

**K10.9 Sëmundje të tjera të nofullës, të paspecifikuara**

## K11 Sëmundjet e gjendrave të pështymës

**K11.0 Atrofia e gjendrave të pështymës**

**K11.1 Hipertrofia e gjendrave të pështymës**

**K11.2 Sialoadeniti**

***Përjashton:*** parotitin epidemik (B26.-)
ethet nga uveoparotidi [Heerfordt] (D86.8)

**K11.3 Abscesi i gjendrave të pështymës**

**K11.4 Fistula e gjendrave të pështymës**

***Përjashton:*** fistulën kongjenitale të gjendrës së pështymës (Q38.4)

**K11.5 Sialolitiaza**

Kalkul
Gur
} i gjendrës së pështymës ose kanalit

**K11.6 Mukocela e gjendrave të pështymës**

Mukoz:

- cist i ekstravazuar
- cist i futur përbrenda

} i gjendrës së pështymës

Ranula

**K11.7 Turbullimet e gjendrave të pështymës**

Hipoptializëm

Ptializëm

Kserostomi

***Përjashton:*** gojën e thatë NOS (R68.2)

**K11.8 Të tjera sëmundje të gjendrave të pështymës**

Lezion beninj limfoepitelial i gjendrës së pështymës

Sëmundja e Mikulicz

Sialometaplazia nekrotizuese

Sialektazia
Stenozë
Strikturë
e gjendrës së pështymës

***Përjashton:*** sindromën e gojës së thatë [Sjögren] (M35.0)

### K11.9 Të tjera sëmundje të gjendrave të pështymës, të paspecifikuara

Sialoadenopati NOS

## K12 Stomatiti dhe lezionet shoqëruese

***Përjashton:*** tumor malinj të gojës (A69.0)
keilitin (K13.0)
stomatitin gangrenoz (A69.0)
gingivostomatitin nga virusi i herpes [herpes simplex] (B00.2)
noma-n [stomatitin gangrenoz] (A69.0)

### K12.0 Afta rekurrente orale

Stomatiti aftoz (major)(minor)
Afta e Bednar
Periadeniti mukoz nekrotik rekurrent
Ulçer rekurrente aftoze
Stomatiti herpetiform

### K12.1 Forma të tjera të stomatitit

Stomatiti:
- NOS
- i protezës
- ulçerativ
- vezikular

### K12.2 Celuliti dhe abscesi i gojës

Celulit i gojës (dyshemesë)
Absces submandibular

***Përjashton:*** abscesin(e):
- periapikal (K04.6-K04.7)
- periodontal (K05.2)
- peritonsilar (J36)
- gjendrës së pështymës (K11.3)
- gjuhës (K14.0)

### K12.3 Mukoziti i oral (ulcerativ)

Mukoziti (oral) (orofaringeal):

- NOS
- nga barnat
- nga rrezatimi
- viral

Përdor kod shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit të jashtëm.

## K13 Sëmundje të tjera të buzës dhe mukozës orale

***Përfshin:*** çrregullimet epiteliale të gjuhës

***Përjashton:*** disa çrregullime të gingivës dhe edentulozë e vargut alveolar (K05-K06)

cistin e hapësirës së gojës (K09.-)

sëmundjet e gjuhës (K14.-)

stomatitin dhe dëmtime që lidhen me të (K12.-)

### K13.0 Sëmundjet e buzëve

Keiliti:

- NOS
- angular
- eksfoliativ
- glandular

Keilodinia

Keiloza

Perlèche NEC

***Përjashton:*** ariboflavinozën (E53.0)

keilitin nga sëmundje të shkaktuara nga rrezatime (L55-L59)

perlèche shkaktuar nga:

- kandidiaza (B37.8)
- mungesa e riboflavinës (E53.0)

### K13.1 Kafshimi i faqes dhe i buzës

### K13.2 Leukoplakia dhe turbullimet e tjera të epitelit oral dhe gjuhës

Eritroplakia | e epitelit oral,
Leukoedema | përfshi edhe gjuhën

Leukokeratoza e qiellzës nga nikotina

Qiellza e duhanxhiut

***Përjashton:*** leukoplakinë në formë floku (K13.3)

**K13.3** **Leukoplakia në formë floku**

**K13.4** **Granuloma dhe lezionet e ngjashme me të mukozës orale**

Granuloma eozinofilike
Granuloma piogjenike
Ksantoma verrukoze
} e mukozës së gojës

**K13.5** **Fibroza orale submukozë**

Fibroza submukoze e gjuhës

**K13.6** **Hiperplazia irritative e mukozës orale**

***Përjashton:*** hiperplazinë e irrituar e edentulozës e vargut alveolar [hiperplazia e protezave] (K06.2)

**K13.7** **Lezione të tjera dhe të paspecifikuara të mukozës orale**

Mucinoza fokale e gojës

## K14 Sëmundjet e gjuhës

***Përjashton:*** eritroplakinë
hiperplazinë fokalepiteliale
leukodermën
leukoplakinë
} e gjuhës (K13.2)
lueukoplakinë në formë floku (K13.3)
makroglosinë (kongjenitale) (Q38.2)
fibrozën submukoze të gjuhës (K13.5)

**K14.0** **Glositi**

Absces
Ulçeracion (traumatik)
} i gjuhës

***Përjashton:*** glositin atrofik (K14.4)

**K14.1** **Gjuha gjeografike**

Glosit beninj migrator
Glosit gjeografik eksfoliativ

**K14.2** **Glositi median romboid**

**K14.3** **Hipertrofia e papilave të gjuhës**

Guhë e veshur me qime të zeza
Gjuhë e veshur
Hipertrofi e papilave foliate
Gjuhë me vile të zeza

**K14.4** **Atrofia e papilave të gjuhës**

Glosit atrofik

**K14.5** **Gjuha e palosur**

E fisuruar
E rrudhur — gjuhë
Skrotale

***Përjashton:*** gjuhën e fisuruar, kongjenitale (Q38.3)

**K14.6** **Glosodinia**

Glosopirozë
Gjuhë e dhembshme

**K14.8** **Sëmundje të tjera të gjuhës**

Atrofi
Tërheqje (rrudhje) — (e) gjuhës
Zmadhim
Hipertrofi

**K14.9** **Sëmundje të tjera të gjuhës të paspecifikuara**

Glosopati NOS

# Sëmundje të ezofagut, stomakut dhe duodenit (K20–K31)

***Përjashton:*** hernien hiatale (K44.-)

Nën-ndarjet me karakterin e katërt si me poshtë, jane për përdorim me kategoritë K25-K28:

**.0** **akute me hemorragji**

**.1** **akute me perforim**

**.2** **akute me hemorragji dhe perforim**

**.3** **akute pa hemorragji ose perforim**

**.4** **kronike ose e paspecifikuar me hemorragji**

**.5** **kronike ose e paspecifikuar me perforim**

**.6** **kronike ose e paspecifikuar me hemorragji dhe perforim**

**.7** **kronike pa hemorragji ose perforim**

**.9** **e paspecifikuar si akute ose kronike, pa hemorragji ose perforim**

## K20 Ezofagiti

***Përfshin:*** absces të ezofagut

ezofagitin:

- NOS
- kimik
- peptik

Përdor kod shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e shkakut.

***Përjashton:*** erozionin e ezofagut (K22.1)

ezofagitin nga refluksi (K21.0)

shoqëruar me sëmundjen e refluksit gastro-ezofageal (K21.0)

## K21 Sëmundja e refluksit gastro-ezofageal

### K21.0 Sëmundja e refluksit gastro-ezofageal me ezofagit

Ezofagiti nga refluksi

### K21.9 Sëmundja e refluksit gastro-ezofageal pa ezofagit

Refluks gastro-ezofageal NOS

## K22 Sëmundje të tjera të ezofagut

***Përjashton:*** variçet e ezofagut (I85.-)

### K22.0 Akalazia e kardias

Akalazia NOS

Kardiospazma

***Përjashton:*** kardiospazmën e kongjenitale (Q39.5)

### K22.1 Ulçera të ezofagut

Erozion i ezofagut

Ulçera të ezofagut:

- NOS
- shkaktuar nga gëlltitjet:
  - kimike
  - barna dhe medikamente
- fungale
- peptike

Përdor kod shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për të identifikuar shkakun.

**K22.2 Obstruksioni i ezofagut**

Shtypje
Konstriksion } e ezofagut
Stenozë
Strikturë

***Përjashton:*** stenozën ose strikturën kongjenitale të ezofagut (Q39.3)

**K22.3 Perforacioni i ezofagut**

Rupturë e ezofagut

***Përjashton:*** perforacionin traumatik të ezofagut (torakal) (S27.8)

**K22.4 Diskinezia e ezofagut**

Ezofagu në formë tyrjele
Spazëm difuze e ezofagut
Spazëm e ezofagut

***Përjashton:*** kardiospazmën (K22.0)

**K22.5 Divertikuli i ezofagut, i fituar**

Xhepëzim i ezofagut, i fituar

***Përjashton:*** divertikulin e ezofagut (kongjenital) (Q39.6)

**K22.6 Sindromi laçerativo-hemorragjik gastro-ezofageal**

Sindroma e Mallory-Weiss

**K22.7 Ezofagu i Barrett**

Barrett:
- sëmundja e
- sindroma e

***Përjashton:*** ulçerën e Barrett (K22.1)

**K22.8 Sëmundje të tjera të ezofagut, të specifikuara**

Hemorragji e ezofagut NOS

**K22.9 Sëmundje tjeër e ezofagut, e paspecifikuar**

## K23* Çrregullimet e ezofagut në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**K23.0* Ezofagiti tuberkular**

**K23.1* Megaezofagu në sëmundjen Chagas**

**K23.8* Çrregullimet e ezofagut në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund**

## K25 Ulçera gastrike

[Shih në fillim të këtij blloku për nën-ndarje]

***Përfshin:*** erozionin (akut) të stomakut

ulçerën (peptike):

- pilori
- stomaku

Përdor kod shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit, nëse është shkaktuar nga barnat.

***Përjashton:*** gastritin eroziv hemorragjik akut (K29.0)

ulçerën peptike NOS (K27.-)

## K26 Ulçera duodenale

[Shih në fillim të këtij blloku për nën-ndarje]

***Përfshin:*** erozionin (akut) të duodenit

ulçerën (peptike):

- duodenale
- postpilorike

Përdor kod shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit, nëse është shkaktuar nga barnat.

***Përjashton:*** ulçerën peptike NOS (K27.-)

## K27 Ulçera peptike, vendi i paspecifikuar

[Shih në fillim të këtij blloku për nën-ndarje]

***Përfshin:*** ulçerën gastroduodenale NOS

ulçerën peptike NOS

***Përjashton:*** ulçerën peptike të të porsalindurit (P78.8)

## K28 Ulçera gastrojejunale

[Shih në fillim të këtij blloku për nën-ndarje]

***Përfshin:*** ulçerën (peptike) ose erozionin:

- e anastomozës
- gastrokolike
- gastrointestinale
- gastrojejuneale
- jejuneale
- marginale

- stomale

***Përjashton:*** ulçerën parësore të zorrës së hollë (K63.3)

## K29 Gastriti dhe duodeniti

***Përjashton:*** gastritin ose gastroenteritin eozinofilik (K52.8)
sindromën Zollinger-Ellison (E16.4)

### K29.0 Gastrit akut hemorragjik

Gastrit (eroziv) akut me hemorragji

***Përjashton:*** erozionin (akut) të stomakut (K25.-)

### K29.1 Gastrit akut tjetër

### K29.2 Gastrit alkoolik

### K29.3 Gastrit kronik superficial

### K29.4 Gastrit kronik atrofik

Atrofi gastrike

### K29.5 Gastrit kronik, i paspecifikuar

Gastrit kronik:

- antral
- fundal

### K29.6 Gastrit tjetër

Gastriti hipertrofik gjigant

Gastriti granulomatoz

Sëmundja e Ménétrier

***Përjashton:*** me sëmundjen e refluksit gastro-ezofageal (K21.-)
me gastritin kronik të shkaktuar nga *Helicobacter pylori* (K29.5)

### K29.7 Gastrit, i paspecifikuar

### K29.8 Duodenit

### K29.9 Gastroduodenit i paspecifikuar

## K30 Dispepsia funksionale

***Përfshin***: indigjestionin

***Përjashton:*** dispepsinë:

- nervore (F45.3)
- neurotike (F45.3)
- psikogjenike (F45.3)

urthin (R12)

## K31 Sëmundje të tjera të stomakut dhe duodenit

***Përfshin***: çrregullimet funksionale të stomakut

***Përjashton:*** divertikulin e duodenit (K57.0-K57.1)
hemorragjinë gastrointestinale (K92.0-K92.2)

### K31.0 Dilatacioni akut i stomakut

Dilatacioni akut i stomakut

### K31.1 Stenoza hipertrofike e pilorit tek adultët

Stenoza e pilorit NOS

***Përjashton:*** stenozën pilorike kongjenital ose infantile (Q40.0)

### K31.2 Striktura si sahat rëre dhe stenoza e stomakut

***Përjashton:*** stomakun si sahat rëre (Q40.2)
kontraksione si sahat rëre të stomakut (K31.8)

### K31.3 Pilorospazma e paklasifikuar tjetërkund

***Përjashton:*** pilorospazmën:

- kongjenitale ose infantile (Q40.0)
- neurotike (F45.3)
- psikogjenike (F45.3)

### K31.4 Divertikuli gastrik

***Përjashton:*** divertikulin kongjenital të stomakut (Q40.2)

### K31.5 Obstruksioni i duodenit

Konstriksion
Stenozë
Strikturë
} i/e duodenit

Ileus duodenal (kronik)

***Përjashton:*** stenozën kongjenitale të duodenit (Q41.0)

### K31.6 Fistula e stomakut dhe e duodenit

Fistula gastrokolike
Fistula gastrojejuneokolike

### K31.7 Polipi i stomakut dhe duodenit

***Përjashton:*** polipin adenomatoz të stomakut (D13.1)

### K31.8 Sëmundje të tjera të specifikuara të stomakut dhe duodenit

Aklorhidria
Gastroptoza
Kontraktsione si sahat rëre të stomakut

### K31.9 Sëmundje të stomakut dhe duodenit, të paspecifikuara

# Sëmundjet e apendiksit
# (K35–K38)

## K35 Apendiciti akut

**K35.2 Apendicit akut me peritonit të gjeneralizuar**

Apendiciti (akut) me peritonit (të gjeneralizuar) që pason rupturën ose perforacionin

**K35.3 Apendicit akut me peritonit të lokalizuar**

Apendiciti (akut) (me ose pa perforim ose rupturë) me peritonit:

NOS

I lokalizuar

Apendiciti akut me absces peritoneal

**K35.8 Apendicit akut, tjetër ose i paspecifikuar**

Apendiciti akut pa përmendje të peritonitit të lokalizuar ose gjeneralizuar

## K36 Apendicite të tjera

***Përfshin:*** apendicitin:

- kronik
- rekurrent

## K37 Apendicit i paspecifikuar

## K38 Sëmundje të tjera të apendiksit

**K38.0 Hiperplazia e apendiksit**

**K38.1 Grumbullimet apendikulare**

Fekalit | i apendiksit

Sterkolit

**K38.2 Divertikuli i apendiksit**

**K38.3 Fistula e apendiksit**

**K38.8 Sëmundje të tjera të specifikuara të apendiksit**

Intususepsion i apendiksit

**K38.9 Sëmundje të tjera të paspecifikuara të apendiksit**

# Hernia
# (K40–K46)

***Shënim:*** Hernia me gangrenë dhe obstruksion klasifikohet si hernie me gangrenë.

***Përfshin:*** hernien:

- e fituar
- kongjenitale [përveç diafragmatike ose hiatale]
- rekurrente

## K40 Hernia inguinale

***Përfshin***: bubonocelën

hernien inguinale:

- NOS
- direkte
- të dyfishtë
- indirekte
- oblike

hernien skrotale

**K40.0 Hernia inguinale bilaterale, me obstruksion, pa gangrenë**

**K40.1 Hernia inguinale bilaterale, me gangrenë**

**K40.2 Hernia inguinale bilaterale, pa obstruksion ose gangrenë**

Hernia inguinale bilaterale NOS

**K40.3 Hernia inguinale unilaterale ose e paspecifikuar, me obstruksion pa gangrenë**

Hernia inguinale (unilaterale):

- që shkakton obstruksion
- e inkarceruar
- e pareponueshme
- e stranguluar

pa gangrenë

**K40.4 Hernia inguinale unilaterale ose e paspecifikuar, me gangrenë**

Hernia inguinale NOS me gangrenë

**K40.9 Hernia inguinale unilaterale ose e paspecifikuar, me obstruksion ose gangrenë**

Hernia inguinale (unilaterale) NOS

## K41 Hernia femorale

**K41.0 Hernia femorale bilaterale, me obstruksion, pa gangrenë**

**K41.1 Hernia femorale bilaterale, me gangrenë**

**K41.2 Hernia femorale bilaterale, pa obstruksion ose gangrenë**

Hernia femorale bilaterale NOS

**K41.3 Hernia femorale unilaterale ose e paspecifikuar, me obstruksion, pa gangrenë**

Hernia femorale (unilaterale):
- që shkakton obstruksion
- e inkarceruar
- e pareponueshme
- e stranguluar

pa gangrenë

**K41.4 Hernia femorale unilaterale ose e paspecifikuar, me gangrenë**

**K41.9 Hernia femorale unilaterale ose e paspecifikuar, me obstruksion ose gangrenë**

Hernia femorale (unilaterale) NOS

## K42 Hernia umbilikale

***Përfshin***: hernien paraumbilikale

***Përjashton:*** omfalocelën (Q79.2)

**K42.0 Hernia umbilikale, me obstruksion, pa gangrenë**

Hernia umbilikale:
- që shkakton obstruksion
- e inkarceruar
- e pareponueshme
- e stranguluar

pa gangrenë

**K42.1 Hernia umbilikale, me gangrenë**

Hernia umbilikale me gangrenë

**K42.9 Hernia umbilikale, pa obstruksion ose gangrenë**

Hernia umbilikale NOS

## K43 Hernia ventrale

**K43.0 Hernia incizionale, me obstruksion, pa gangrenë**

Hernia incizionale:
- që shkakton obstruksion
- e inkarceruar
- e pareponueshme
- e stranguluar

pa gangrenë

**K43.1 Hernia incizionale, me gangrenë**

Hernia incizionale me gangrenë

**K43.2 Hernia incizionale, pa obstruksion ose gangrenë**

Hernia incizionale NOS

**K43.3 Hernia parastomale, me obstruksion, pa gangrenë**

Hernia parastomale:
- që shkakton obstruksion
- e inkarceruar
- e pareponueshme
- e stranguluar

pa gangrenë

**K43.4 Hernia parastomale, me gangrenë**

Hernia parastomale gangrenoze

**K43.5 Hernia parastomale pa obstruksion ose gangrenë**

Hernia parastomale NOS

**K43.6 Hernia ventrale tjetër, e paspecifikuar, me obstruksion pa gangrenë**

Hernia:
- epigastrike
- hipogastrike
- në vijën e mesme
- spigeliane
- subksifoide

Çdo gjendje e listuar nën K43.6
- që shkakton bllokim
- e inkarceruar
- e pareponueshme
- e stranguluar

pa gangrenë

**K43.7 Hernia ventrale tjetër dhe e papercaktuar me gangrenë**

Çdo gjendje e listuar nën K43.6 e përcaktuar si gangrenoze

**K43.9 Hernia ventrale tjetër dhe e paspecifikuar, pa obstruksion ose gangrenë**

Hernia ventrale NOS

## K44 Hernia diafragmale

***Përfshin:*** hernien hiatale (ezofageale)(të rrëshqitëshme)
hernien paraezofageale

***Përjashton:*** hernien kongjenitale:
- diafragmatike (Q79.0)
- hiatale (Q40.1)

### K44.0 Hernia diafragmale, me obstruksion, pa gangrenë

Hernia diafragmatike:
- që shkakton obstruksion
- e inkarceruar
- e pareponueshme
- e stranguluar

pa gangrenë

### K44.1 Hernia diafragmale, me gangrenë

Hernia diafragmale me gangrenë

### K44.9 Hernia diafragmale, pa obstruksion ose gangrenë

Hernia diafragmatike NOS

## K45 Hernie abdominale të tjera

***Përfshin:*** hernien:
- abdominale, me vend të specifikuar NEC
- lumbare
- obturatore
- pudendale
- retroperitoneale
- shiatike

### K45.0 Hernie abdominale të tjera, të specifikuara, me obstruksion, pa gangrenë

Çdo konditë e listuar nën K45:
- që shkakton obstruksion
- e inkarceruar
- e pareponueshme
- e stranguluar

pa gangrenë

### K45.1 Hernie abdominale të tjera, të specifikuara, me gangrenë

Çdo konditë e listuar nën K45 të specifikuara me gangrenë

**K45.8** **Hernie abdominale tjetër, e specifikuar, pa obstruksion ose gangrenë**

## K46 Hernie abdominale e paspecifikuar

***Përfshin***: enterocelën
epiplocelën
hernien:
- NOS
- intersticiale
- intestinale
- intra-abdominale

***Përjashton:*** enterocelën vaginale (N81.5)

**K46.0** **Hernie abdominale e paspecifikuar, me obstruksion, pa gangrenë**

Çdo konditë e listuar nën K46:
- që shkakton obstruksion
- e inkarceruar
- e pareponueshme
- e stranguluar

pa gangrenë

**K46.1** **Hernie abdominale e paspecifikuar, me gangrenë**

Çdo konditë e listuar nën K45 të paspecifikuara me gangrenë

**H46.9** **Hernie abdominale e paspecifikuar, pa obstruksion ose gangrenë**

Hernia abdominale NOS

# Enteriti dhe koliti jo-infektiv (K50-K52)

***Përfshin:*** sëmundjen inflamatore joinfektive të zorrës

***Përjashton:*** sëmundjen e zorrës së irritueshme (K58.-)
megakolonin (K59.3)

## K50 Sëmundja Crohn [Enteriti regional]

***Përfshin:*** enteritin granulomatoz

***Përjashton:*** kolitin ulçerativ (K51.-)

**K50.0** **Sëmundja Crohn e zorrës së hollë**

Sëmundja Crohn [enterit regional] i:

- duodenumit
- ileumit
- jejuneumit

Ileiti:

- regional
- terminal

***Përjashton:*** me sëmundjen Crohn të zorrës së trashë (K50.8)

**K50.1** **Sëmundja Crohn e zorrës së trashë**

Koliti

- granulomatoz
- regional

Sëmundja Crohn [enterit regional] e:

- kolonit
- zorrës së trashë
- rektumit

***Përjashton:*** me sëmundjen Crohn të zorrës së hollë (K50.8)

**K50.8** **Sëmundja Crohn tjetër**

Sëmundja Crohn i të dyja, zorrës së hollë dhe të trashë

**K50.9** **Sëmundja Crohn e paspecifikuar**

Sëmundja Crohn NOS

Enteriti regional NOS

## K51 Koliti ulçeroz

**K51.0** **Pankolit ulçeroz (kronik)**

Ileiti nga rrjedhja mbrapsht

**K51.2** **Proktit ulçeroz (kronik)**

**K51.3** **Rektosigmoidit ulçeroz (kronik)**

**K51.4** **Polipe inflamatore**

**K51.5** **Kolit i anës së majtë**

Hemokoliti i majtë

**K51.8** **Kolit ulçeroz, tjetër**

**K51.9** **Kolit ulçeroz, i paspecifikuar**

## K52 Gastroenterite dhe kolite të tjera joinfektive

### K52.0 Gastroenterite dhe kolite nga rrezatimi

### K52.1 Gastroenterite dhe kolite toksike

Gastroenterit dhe kolit nga barnat

Përdor kod shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit toksik.

### K52.2 Gastroenterite dhe kolite alergjike dhe dietetike

Gastroenterite ose kolite nga mbindjeshmëria ndaj ushqimit

### K52.3 Kolit i papërcaktuar

### K52.8 Gastroenterite dhe kolite të tjera joinfektive të specifikuara

Koliti eozinofilik

Gastriti ose gastroenteriti eozinofilik

Koliti limfocitik

Koliti mikroskopik (koliti kolagjenoz ose koliti limfocitik)

### K52.9 Gastroenterite dhe kolite të tjera joinfektive të paspecifikuara

Diarre
Enterit
Ileit
Jejunit
Sigmoidit

specifikuar si joinfektive

***Përjashton:*** kolitin, diarrenë, enteritin, gastroenteritin:

- infektiv (A09)
- të paspecifikuar, në vende ku kjo konditë mund të presupozohet të jetë me origjinë infektive(A09)

diarrenë funksionale (K59.1)

diarrenë e të porsalindurit (jo infektive) (P78.3)

diarrenë psikogjene (F45.3)

# Sëmundje të tjera të intestinit (K55–K63)

## K55 Çrregullimet vaskulare të intestinit

***Përjashton:*** enterokolitin nekrotizues të fetusit ose të posalindurit (P77)

**K55.0** **Çrregullimet vaskulare akute të intestinit**

Akute:

- koliti ishemik fulminant
- infarkti intestinal
- ishemi e zorrës së hollë

Mesenterike (arteria) (vena):

- embolizëm
- infarkt
- trombozë

Kolit ishemik subakut

**K55.1** **Çrregullimet vaskulare kronike të intestinit**

Kronik ishemik:

- kolit
- enterit
- enterokolit

Ngushtimi ishemik i zorrës

Mesenterike:

- aterosklerozë
- pamjaftueshmëri vaskulare

**K55.2** **Angiodisplazia e kolonit**

**K55.8** **Çrregullime vaskulare të tjera të intestinit**

**K55.9** **Çrregullim vaskular i intestinit, i paspecifikuar**

Ishemik:

- kolit
- enterit
- enterokolit

NOS

## K56 Ileusi paralitik dhe obstruksioni intestinal pa hernie

***Përjashton:*** strikturën ose stenozën kongjenitale të intestinit (Q41-Q42)
strikturën ishemike të intestinit (K55.1)
ileusin mekonial (E84.1)
obstruksionin e duodenit (K31.5)
obstruksionin intestinal postoperativ (K91.3)
stenozën e anusit ose rektumit (K62.4)
me hernie (K40-K46)

**K56.0** **Ileusi paralitik**

Paralizë e:

- zorrës
- kolonit
- intestinit

***Përjashton:*** ileusin nga gurët e fshikëzës së tëmthit (K56.3)
ileusin NOS (K56.7)
ileusin obstruktiv NOS (K56.6)

**K56.1 Intususpeksioni**

Intususpeksioni ose invaginimi i:

- zorrës
- kolonit
- intestinit
- rektumit

***Përjashton:*** intususpeksionin e apendiksit (K38.8)

**K56.2 Volvulusi**

Strangulim
Torsion
Përdredhje
} i/e kolonit ose zorrës së hollë

**K56.3 Ileusi i kolelitiazës**

Obstruksion i intestinit nga gurët e fshikëzës së tëmthit

**K56.4 Impaksion tjetër i intestinit**

Enterolit

Impaksioni (i):

- kolonit
- fekal

**K56.5 Adezionet intestinale me obstruksion**

Adezione peritoneale [strie] me obstruksion intestinal

**K56.6 Obstruksioni tjetër dhe i paspecifikuar intestinal**

Enterostenoza
Ileus obstruktiv NOS
Okluzion
Stenozë
Strikturë
} e kolonit dhe zorrës së hollë

***Përjashton:*** obstruksione të tjera të porsalindurit të paspecifikuara të klasifikueshme në P76.8, P76.9

**K56.7 Ileus, i paspecifikuar**

## K57 Sëmundja e divertikulit të intestinit

***Përfshin:*** divertikulitin

divertikulozën e zorrës (së hollë)(së trashë)

divertikulin

***Përjashton:*** divertikulin kongjenital të intestinit (Q43.8)

divertikulin e apendiksit (K38.2)

divertikulin e Meckel (Q43.0)

### K57.0 Sëmundja e divertikulit të zorrës së hollë me perforacion dhe absces

Sëmundja divertikulare e zorrës së hollë me peritonit

***Përjashton:*** sëmundjen divertikulare të zorrës së hollë dhe të trashë me perforacion dhe absces (K57.4)

### K57.1 Sëmundja e divertikulit të zorrës së hollë pa perforacion ose absces

Sëmundja divertikulare e zorrës së hollë NOS

***Përjashton:*** sëmundjen divertikulare të zorrës së hollë dhe të trashë pa perforacion dhe absces (K57.5)

### K57.2 Sëmundja e divertikulit të zorrës së trashë me perforacion dhe absces

Sëmundja divertikulare e zorrës së hollë me peritonit

***Përjashton:*** sëmundjen divertikulare të zorrës së hollë dhe të trashë me perforacion dhe absces (K57.4)

### K57.3 Sëmundja e divertikulit të zorrës së trashë pa perforacion ose absces

Sëmundja e divertikulit të kolonit NOS

***Përjashton:*** sëmundjen e divertikulit të të dyjave, zorrës së hollë dhe të trashë, pa perforacion ose absces (K57.5)

### K57.4 Sëmundja e divertikulit të zorrës së hollë dhe të trashë me perforacion dhe absces

Sëmundja e divertikulit të dyjave, zorrës së hollë dhe të trashë, me perforacion

### K57.5 Sëmundja e divertikulit të zorrës së hollë dhe të trashë pa perforacion ose absces

Sëmundja e divertikulit të të dyjave, zorrës së hollë dhe të trashë, NOS

### K57.8 Sëmundja e divertikulit të zorrës pjesërisht e paspecifikuar me perforacion dhe absces

Sëmundja e divertikulit të intestinit NOS me peritonit

### K57.9 Sëmundja e divertikulit të zorrës pjesërisht e paspecifikuar pa perforacion ose absces

Sëmundja e divertikulit të intestinit NOS

## K58 Sindromi i zorrës së irrituar

***Përfshin:*** kolonin e irritueshëm

### K58.0 Sindromi i zorrës së irrituar me diarre

### K58.9 Sindromi i zorrës së irrituar pa diarre

Sindromi i zorrës së irrituar NOS

## K59 Çrregullime të tjera intestinale funksionale

***Përjashton:*** ndryshimet e të të dalurit jashtë NOS (R19.4)
çrregullimet funksionale të stomakut (K31.-)
malabsorbimin intestinal (K90.-)
çrregullimet intestinale psikogjene (F45.3)

### K59.0 Konstipacion

### K59.1 Diarreja funksionale

### K59.2 Zorra neurogjene, e paklasifikuar tjetërkund

### K59.3 Megakolon i paklasifikuar tjetërkund

Dilatimi i kolonit

Megakoloni toksik

Përdor kod shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit toksik.

***Përjashton:*** megakolonin (në):

- sëmundjen e Chagas (B57.3)
- *Clostridium difficile* (A04.7)
- kongjenital (aganglionik) (Q43.1)
- sëmundjen e Hirschsprung (Q43.1)

### K59.4 Spazma anale

Proktalgjia fugax

### K59.8 Çrregullime të tjera intestinale funksionale të specifikuara

Atonia e kolonit

### K59.9 Çrregullim tjetër intestinal funksional, i paspecifikuar

## K60 Fisura dhe fistula e regjioneve anale dhe rektale

***Përjashton:*** me absces ose celulit (K61.-)

**K60.0** **Fisura anale akute**

**K60.1** **Fisura anale kronike**

**K60.2** **Fisurë anale, e paspecifikuar**

**K60.3** **Fistula anale**

**K60.4** **Fistula rektale**

Fistula e rektumit në lëkurë

***Përjashton:*** fistulat:

- rektovaginale (N82.3)
- vezikorektale (N32.1)

**K60.5** **Fistula ano-rektale**

## K61 Abscesi anal dhe rektal

***Përfshin:*** abscesin e zonave anale dhe rektale
celulitin me ose pa fistula

**K61.0** **Abscesi anal**

Absces perianal

***Përjashton:*** abscesin intrasfinkterik (K61.4)

**K61.1** **Abscesi rektal**

Absces perirektal

***Përjashton:*** abscesin iskiorektal (K61.3)

**K61.2** **Abscesi analrektal**

**K61.3** **Abscesi iskiorektal**

Absces i gropës iskiorektale

**K61.4** **Abscesi intrasfinkterik**

## K62 Sëmundje të tjera të anusit dhe rektumit

***Përfshin:*** kanalin anal

***Përjashton:*** keqfunksionimin e kolostomisë dhe enterostomisë (K91.4)
mosmbajtjen e feçeve (R15)
haemorroidet (I84.-)
proktitin ulçerative (K51.2)

**K62.0** **Polipi anal**

**K62.1** **Polipi rektal**

***Përjashton:*** polipin adenomatoz (D12.8)

**K62.2** **Prolapsi anal**

Prolapsi i kanalit anal

**K62.3** **Prolapsi rektal**

Prolapsi i mukozës rektale

**K62.4** **Stenoza e anusit dhe e rektumit**

Striktura e anusit (sfinkterit)

**K62.5** **Hemorragjia e anusit dhe e rektumit**

***Përjashton:*** hemorragjitë rektale të të posalindurit (P54.2)

**K62.6** **Ulçera e anusit dhe e rektumit**

Ulçera:

- solitare
- sterkorale

***Përjashton:*** fisurën dhe fistulën e anusit dhe rektumit (K60.-) në kolitin ulçeroz (K51.-)

**K62.7** **Proktiti nga rrezatimi**

**K62.8** **Sëmundje të tjera të anusit dhe rektumit të specifikuara**

Proktiti NOS

**K62.9** **Sëmundje e anusit dhe rektumit, e paspecifikuar**

## K63 Sëmundje të tjera të intestinit

**K63.0** **Abscesi i intestinit**

***Përjashton:*** abscesin e:

- zonave anale dhe rektale (K61.-)
- apendiksit (K35.1)

me sëmundje divertikulare (K57.-)

**K63.1** **Perforacioni i intestinit (jotraumatik)**

***Përjashton:*** perforacionin (jotraumatik) të:

- apendiksit (K35.0)
- duodenumit (K26.-)

me sëmundje divertikulare (K57.-)

**K63.2** **Fistula e intestinit**

***Përjashton:*** fistulën (e):

- zonave anale dhe rektale (K60.-)
- apendiksit (K38.3)
- duodenumit (K31.6)
- gjenito-intestinale, femrat (N82.2-N82.4)

- vezikointestinale (N32.1)

**K63.3 Ulçera e intestinit**

Ulçer parësore e zorrës së hollë

***Përjashton:*** ulçerën (e):

- anusit ose rektumit (K62.6)
- duodenale (K26.-)
- gastrointestinale (K28.-)
- gastrojejunale (K28.-)
- jejunale (K28.-)
- peptike, vend-ndodhje e paspecifikuar (K27.-)

kolitin ulçerativ (K51.-)

**K63.4 Enteroptoza**

**K63.5 Polip i kolonit**

***Përjashton:*** polipin adenomatoz të kolonit (D12.6)

polipozën e kolonit (D12.6)

**K63.8 Sëmundje të tjera të specifikuara të intestinit**

**K63.9 Sëmundje e intestinit, e paspecifikuar**

## K64 Hemorroidet dhe tromboza venoze perianale

***Përfshin:*** pilat

***Përjashton:*** që komplikojnë:

- lindjen dhe pas lindjen (O97.2)
- shtatzëninë (O22.4)

**K64.0 Hemorroidet e gradës së parë**

Hemorroidet e gradës/shkallës së I-rë

Hemorroidet (me gjakderdhje), por pa dalje jashtë kanalit anal

**K64.1 Hemorroidet e gradës së dytë**

Hemorroidet e gradës/shkallës së II-të

Hemorroidet (me gjakderdhje), që dalin pas sforcimit, por që tërhiqen më pas

**K64.2 Hemorroidet e gradës së tretë**

Hemorroidet e gradës/shkallës së III-të

Hemorroidet (me gjakderdhje), që dalin pas sforcimit, dhe që kërkojnë futje manuale brenda kanalit anal

**K64.3 Hemorroidet e gradës së katërt**

Hemorroidet e gradës/shkallës së IV-t

Hemorroidet (me gjakderdhje), me ind të prolapsuar që nuk mund të futet manualisht

**K64.4 Shenja hemorroidale reziduale të lëkurës**

Shenja hemorroidale të lëkurës

**K64.5 Trombozë venoze perinale**

Hematomë perianale

**K64.8 Hemorroide të tjera të përcaktuara**

**K64.9 Hemorroide, të papërcaktuara**

Hemorroide (me gjakderdhje):

- NOS
- Pa përmendje të gradës/shkallës

# Sëmundjet e peritoneumit (K65–K67)

## K65 Peritoniti

***Përjashton:*** peritonitin:

- aseptik (T81.6)
- paroksismal beninj (E85.0)
- kimik (T81.6)
- shkaktuar nga talku ose substance të tjera të jashtme (T81.6)
- neonatal (P78.0-P78.1)
- pelvik, femrat (N73.3-N73.5)
- periodik familjar (E85.0)
- e lehonisë (O85)
- me ose që pason:
  - abort ose barrë ektopike ose molare (O00-O07, O08.0)
  - apendicit (K35.-)
  - sëmundje divertikulare të intestinit (K57.-)

**K65.0 Peritoniti akut**

Absces (i):

- abdominopelvik
- mesenterik
- omentumit

- peritoneumit
- retrocekal
- retroperitoneal
- subdiafragmatik
- subhepatik
- subfrenik

Peritonit (akut) (i):

- përgjithësuar
- pelvisit, meshkujt
- subfrenik
- qelbëzuar

Përdor kod shtesë (B95-B97), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.

### K65.8 Peritoniti tjetër

Peritoniti kronik proliferativ

Mesenterik:

- me nekrozë yndyrore
- me sapunifikim

Peritoniti i shkaktuar nga:

- bila
- urina

### K65.9 Peritoniti i paspecifikuar

## K66 Çrregullimet e tjera të peritoneumit

***Përjashton:*** ascitin (R18)

### K66.0 Aderencat e peritoneumit

Aderenca (të):

- barkut (murit)
- diafragmës
- intestinit
- pelvisit mashkullor
- mesenterit
- omentumit
- stomakut

Strie adezive

***Përjashton:*** aderenca [strie] (të):

- pelvisit femëror (N73.6)
- me obstruksion intestinal (K56.5)

**K66.1 Hemoperitoneumi**

***Përjashton:*** hemoperitoneumin traumatik (S36.8)

**K66.8 Çrregullimet të tjera të specifikuara të peritoneumit**

**K66.9 Çrregullim i peritoneumit, i paspecifikuar**

## K67* Çrregullime të peritoneumit në sëmundje infektive të klasifikuara tjetërkund

**K67.0* Peritoniti klamidial (A74.8†)**

**K67.1* Peritoniti gonokoksik (A54.8†)**

**K67.2* Peritoniti sifilitik (A52.7†**

**K67.3* Peritoniti tuberkular (A18.3†)**

**K67.8* Çrregullime të tjera të peritoneumit në sëmundje infektive të klasifikuara tjetërkund**

# Sëmundjet e mëlçisë (K70–K77)

***Përjashton:*** hemokromatozën (E83.1)
verdhëzën NOS (R17)
sindromën e Reye (G93.7)
hepatitin viral (B15-B19)
sëmundjen e Wilson (E83.0)

## K70 Sëmundja alkoolike e mëlçisë

**K70.0 Mëlçia yndyrore alkoolike**

**K70.1 Hepatiti alkoolik**

**K70.2 Fibroza dhe skleroza alkoolike e mëlçisë**

**K70.3 Cirroza alkoolike e mëlçisë**

Cirroza alkoolike NOS

**K70.4 Insufiçienca alkoolike e mëlçisë**

Insufiçienca alkoolike e mëlçisë:

- NOS
- akute
- kronike
- subakute
- me ose pa komë hepatike

**K70.9 Sëmundja alkoolike e mëlçisë, e paspecifikuar**

## K71 Sëmundja toksike e mëlçisë

***Përfshin:*** shkaktuar nga barnat:

- sëmundjen e mëlçisë, idiosinkratike (e paparashikushme)
- sëmundjen e mëlçisë, toksike (e parashikushme)

Përdor kod shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit toksik.

***Përjashton:*** sëmundjen alkoolike të mëlçisë (K70.-)
sindromën Budd-Chiari (I82.0)

**K71.0 Sëmundja toksike e mëlçisë me kolestazë**

Kolestazë me dëmtim të hepatociteve

Kolestazë "e pastër"

**K71.1 Sëmundja toksike e mëlçisë me nekrozë hepatike**

Insufiçienca e mëlçisë (akute)(kronike) shkaktuar nga barnat

**K71.2 Sëmundja toksike e mëlçisë me hepatit akut**

**K71.3 Sëmundja toksike e mëlçisë me hepatit kronik persistent**

**K71.4 Sëmundja toksike e mëlçisë me hepatit kronik lobular**

**K71.5 Sëmundja toksike e mëlçisë me hepatit kronik aktiv**

Sëmundja toksike e mëlçisë me hepatit lupoid

**K71.6 Sëmundja toksike e mëlçisë me hepatit, e paklasifikuara tjetërkund**

**K71.7 Sëmundja toksike e mëlçisë me cirrozë dhe fibrozë të mëlçisë**

**K71.8 Sëmundja toksike e mëlçisë me çregullime të tjera**

Sëmundja toksike e mëlçisë:

- hiperplazia fokale dhe nodulare
- granulomat e mëlçisë
- pelioza e mëlçisë
- sëmundja veno-okluzive e mëlçisë

**K71.9 Sëmundja toksike e mëlçisë, e paspecifikuar**

## K72 Insufiçienca hepatike e paklasifikuar tjetërkund

***Përfshin:*** e mëlçisë:

- koma NOS
- encefalopatinë NOS

hepatit:

- akut
- fulminant
- malinj

NEC, me insufiçiencë të mëlçisë

nekrozën e mëlçisë (qelizave) me insufiçiencë të mëlçisë

atrofinë ose distrofinë e verdhë të mëlçisë

***Përjashton:*** insufiçiencën alkoolike të mëlçisë (K70.4)

insufiçiencën e mëlçisë të komplikuar me:

- abort ose barrë ektopike ose molare (O00-O07, O08.8)
- shtatzëni, lindje dhe lehoni (O26.6)

ikterin e fetusit ose të posalindurit (P55-P59)

hepatitin viral (B15-B19)

me sëmundje toksike të mëlçisë (K71.1)

**K72.0 Insufiçienca hepatike akute dhe subakute**

Hepatiti akut joviral NOS

**K72.1 Insufiçienca hepatike kronike**

**K72.9 Insufiçienca hepatike e paspecifikuar**

## K73 Hepatiti kronik i paklasifikuar tjetërkund

***Përjashton:*** hepatitin (kronik):

- alkoolik (K70.1)
- shkaktuar nga barnat (K71.-)
- granulomatoz NEC (K75.3)
- reaktiv, jospecifik (K75.2)
- viral (B15-B19)

**K73.0 Hepatit kronik persistent, i paklasifikuar tjetërkund**

**K73.1 Hepatit kronik lobular, i paklasifikuar tjetërkund**

**K73.2 Hepatit kronik aktiv, i paklasifikuar tjetërkund**

**K73.8 Hepatit kronik tjetër, i paklasifikuar tjetërkund**

**K73.9 Hepatit kronik, i paspecifikuar**

## K74 Fibroza dhe cirroza e mëlçisë

***Përjashton:*** fibrozën alkoolike të mëlçisë (K70.2)
sklerozën (K76.1)
cirrozën (e mëlçisë):
- alkoolike (K70.3)
- kongjenitale (P78.8)

me sëmundje toksike të mëlçisë (K71.7)

### K74.0 Fibroza hepatike

### K74.1 Skleroza hepatike

### K74.2 Fibroza hepatike me sklerozë hepatike

### K74.3 Cirroza biliare primare

Kolangiti josupurativ kronik destruktiv

### K74.4 Cirroza biliare sekondare

### K74.5 Cirrozë biliare, e paspecifikuar

### K74.6 Cirrozë tjetër, e paspecifikuar e mëlçisë

Cirrozë (e mëlçisë):
- NOS
- kriptogjenike
- makronodulare
- mikronodulare
- tipi i përzier
- portale
- postnekrotike

## K75 Sëmundje të tjera inflamatore të mëlçisë

***Përjashton:*** hepatitin kronik NEC (K73.-)
hepatitin:
- akut ose subakut (K72.0)
- viral (B15-B19)

sëmundjen toksike të mëlçisë (K71.-)

### K75.0 Abscesi i mëlçisë

Abscesi i mëlçisë:
- NOS
- nga kolangiti

- hematogjenik
- limfogjenik
- pileflebitik

***Përjashton:*** abscesin amebik të mëlçisë (A06.4)
kolangitin pa absces të mëlçisë (K83.0)
flebitin pa absces të mëlçisë (K75.1)

**K75.1 Flebiti i venës porta**

Pileflebitis

***Përjashton:*** abscesin pileflebitik të mëlçisë (K75.0)

**K75.2 Hepatiti reaktiv jospecifik**

**K75.3 Hepatiti granulomatoz i paklasifikuar tjetërkund**

**K75.4 Hepatiti autoimun**

Hepatiti lupoid NEC

**K75.8 Sëmundje të tjera inflamatore të specifikuara të mëlçisë**

Steatohepatiti joalkolik NEC

**K75.9 Sëmundje inflamatore e mëlçisë, e paspecifikuar**

Hepatiti NOS

## K76 Sëmundje të tjera të mëlçisë

***Përjashton:*** sëmundjen alkoolike të mëlçisë (K70.-)
degjenerimin amiloid të mëlçisë (E85.-)
sëmundjen cistike të mëlçisë (kongjenitale) (Q44.6)
trombozën e venave të mëlçisë (I82.0)
hepatomegalinë NOS (R16.0)
trombozën e venës porta (I81)
sëmundjen toksike të mëlçisë (K71.-)

**K76.0 Mëlçia yndyrore, e paklasifikuar tjetërkund**

Sëmundja e mëlçisë yndyrore joalkoolike [SMYJA]

**K76.1 Kongjestioni pasiv kronik i mëlçisë**

Kardiake:

- cirrozë (e ashtuquajtur) | e mëlçisë
- sklerozë

**K76.2 Nekroza hemorragjike centrale e mëlçisë**

***Përjashton:*** nekrozën e mëlçisë me insufiçiencë hepatike (K72.-)

**K76.3 Infarkti i mëlçisë**

**K76.4 Pelioza hepatike**

Angiomatoza e mëlçisë

**K76.5 Sëmundja venookluzive hepatike**

***Përjashton:*** sindromën Budd-Chiari (I82.0)

**K76.6 Hipertensioni portal**

**K76.7 Sindromi hepatorenal**

***Përjashton:*** pas dhimbjeve të lindjes (O90.4)

**K76.8 Sëmundje të tjera të specifikuara të mëlçisë**

Cist i thjeshtë i mëlçisë

Hiperplazia fokale nodular e mëlçisë

Hepatoptozë

**K76.9 Sëmundje e mëlçisë, e paspecifikuar**

## K77* Çrregullime të mëlçisë në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**K77.0* Çrregullime të mëlçisë në sëmundje infektive e parazitare të klasifikuara tjetërkund**

Abscesi amebik i mëlçisë (A06.4†)

Hepatiti:

- citomegaloviral (B25.1†)
- herpesviral [herpes simplex] (B00.8†)
- toksoplazmatik (B58.1†)

Shistomiaza hepatosplenike (B65.-†)

Hipertension portal në shistomiazë (B65.-†)

Sëmundja sifilitike e mëlçisë (A52.7†)

**K77.8* Çrregullime të mëlçisë në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund**

Granuloma e mëlçisë në:

- beriliozë (J63.2†)
- sarkoidozë (D86.8†)

# Çrregullime e kolecistës, traktit biliar dhe pankreasit (K80–K87)

## K80 Kolelitiaza

**K80.0** **Kalkul i kolecistës me kolecistit akut**

Çdo konditë e listuar nën K80.2 me kolecistit akut

**K80.1** **Kalkul i kolecistës me kolecistit tjetër**

Çdo konditë e listuar nën K80.2 me kolecistit (kronik)

Kolecistit me kolelitiazë NOS

**K80.2** **Kalkul i kolecistës pa kolecistit**

Kolecistolitiazë

Kolelitiazë

Kolikë (rekurrente) e kolecistës

Gurë në tëmth (impaktuar) i
- duktusit cistik
- fshikëzës së thëmthit

i/e paspecifikuar ose pa kolecistit

**K80.3** **Kalkul i duktit biliar me kolangit**

Çdo konditë e listuar nën K80.5 me kolangit

**K80.4** **Kalkul i duktit biliar me kolecistit**

Çdo konditë e listuar nën K80.5 me kolecistit (me kolangit)

**K80.5** **Kalkul i duktit biliar pa kolecistit ose kolangit**

Koledokolitiazë

Gurë në tëmth (impaktuar) i:
- duktusit biliar NOS
- duktusit të përbashkët
- duktusit hepatik

E mëlçisë:
- kolelitiazë
- kolikë (rekurrente)

i/e paspecifikuar ose pa kolangit ose kolecistit

**K80.8** **Kolelitiazë tjetër**

## K81 Kolecistiti

***Përjashton:*** me kolelitiazë (K80.-)

**K81.0** **Kolecistit akut**

Absces i fshikëzës së thëmthit

Angiokolecistit

Kolecistit:
- emfizematoz (akut)
- gangrenoz

pa kalkul

- supurativ

Empiema e fshikëzës së thëmthit

Gangrenë e fshikëzës së thëmthit

**K81.1 Kolecistit kronik**

**K81.8 Kolecistit tjetër**

**K81.9 Kolecistit, i paspecifikuar**

## K82 Sëmundje të tjera të kolecistës

***Përjashton:*** mosvizualizimin e fshikëzës së thëmthit (R93.2)
sindromën e poskolecistektomisë (K91.5)

**K82.0 Obstruksioni i kolecistës**

Okluzion
Stenozë
Strikturë
| e duktusit cistik ose fshikëzës së thëmthit pa kalkul

***Përjashton:*** me kolelitiazë (K80.-)

**K82.1 Hidrops i kolecistës**

Mukocelë e fshikëzës së thëmthit

**K82.2 Perforacion i kolecistës**

Rupturë e duktusit cistik ose fshikëzës së thëmthit

**K82.3 Fistula e kolecistës**

Kolecistokolike
Kolecistoduodenale
| fistula

**K82.4 Kolesteroloza e kolecistës**

Fshikëza e thëmthit si luleshtrydhe

**K82.8 Sëmundje të tjera të specifikuara të kolecistës**

Atrofi
Cist
Diskinezi
Hipertrofi
Mosfunksinim
Ulçer
| i/e duktusit cistik ose fshikëzës së thëmthit

**K82.9 Sëmundje e kolecistës, e paspecifikuar**

## K83 Sëmundje të tjera të traktit biliar

***Përjashton:*** gjendjet e listuara që përfshijnë:

- duktusin cistik (K81-K82)
- fshikëzën e thëmthit (K81-K82)

sindromën e postkolecistektomisë (K91.5)

**K83.0 Kolangit**

Kolangiti:
- NOS
- infektiv
- parësor
- rekurrent
- sklerotizues
- dytësor
- stenozues
- supurativ

***Përjashton:*** abscesin kolangitik të mëlçisë (K75.0)
kolangitin me kolodokolitiazë (K80.3-K80.4)
kolangitin kronik josupurativ destruktiv (K74.3)

**K83.1 Bllokim i duktit biliar**

Okluzion
Stenozë
Strikturë
} i/e duktusit biliar pa kalkul

***Përjashton:*** me kolelitiazë (K80.-)

**K83.2 Perforacion i duktit biliar**

Rupturë e duktusit biliar

**K83.3 Fistula e duktit biliar**

Fistula koledokoduodenale

**K83.4 Spazma e sfinkter Oddi**

**K83.5 Cisti biliar**

**K83.8 Sëmundje të tjera të traktit biliar, të specifikuara**

Adezion
Atrofi
Hipertrofi
} i/e duktusit biliar
Ulçer

**K83.9 Sëmundje e traktit biliar, e paspecifikuar**

## K85 Pankreatiti akut

Absces i pankreasit

Nekrozë e pankreasit:

- akute
- infektive

Pankreatit:

- NOS
- akut (rekurrent)
- hemorragjike
- subakut
- supurativ

**K85.0 Pankreatiti akut idiopatik**

**K85.1 Pankreatiti akut biliar**

Pankreatiti nga gurët e tëmthit

**K85.2 Pankreatiti akut shkaktuar nga alkooli**

**K85.3 Pankreatiti akut shkaktuar nga barnat**

Përdor kod shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit

**K85.8 Pankreatit tjetër akut**

**K85.9 Pankreatit akut, i paspecifikuar**

## K86 Sëmundje të tjera të pankreasit

***Përjashton:*** sëmundjen fibrocistike të pankreasit (E84.-)
tumorin e qelizave ishullore (të pankreasit) (D13.7)
steatorrenë pankreatike (K90.3)

**K86.0 Pankreatiti kronik alkoolik**

**K86.1 Pankreatit kronik, tjetër**

Pankreatiti kronik:

- NOS
- infektiv
- rekurrent
- me relapse

**K86.2 Cisti i pankreasit**

**K86.3 Pseudocisti i pankreasit**

**K86.8 Sëmundje të tjera të specifikuara të pankreasit**

Atrofi
Kalkul | i/e pankreasit

Cirrozë

Fibrozë

I pankreasit:

- infantilizëm
- nekrozë:
  - NOS
  - aseptike
  - yndyrore

**K86.9 Sëmundje e pankreasit, e paspecifikuar**

## K87* Çrregullimet e kolecistës, traktit biliar dhe pankreasit në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër

**K87.0* Çrregullime të kolecistës, traktit biliar dhe në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër**

**K87.1* Çrregullimet e pankreasit në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër**

Pankreatiti nga citomegalovirusi (B25.2†)

Pankreatiti nga shytat (=parotiti epidemik) (B26.3†)

# Sëmundje të tjera të sistemit digjestiv (K90–K93)

## K90 Malabsorbimi intestinal (=Keqpërthitja intestinale)

***Përjashton:*** pas kirurgjisë gastrointestinale (K91.2)

**K90.0 Sëmundja celiake**

Enteropatia me mbindjeshmëri nga gluteni

Steatorrea idiopatike

Sprue jotropikale

**K90.1 Sprue tropikale**

Sprue NOS

Steatorrea tropikale

**K90.2 Sindromi i lakut të verbër i paklasifikuar tjetërkund**

Sindromi i lakut të verbër NOS

*Përjashton:* sindromin e lakut të verbër:
- kongjenital (Q43.8)
- postkirurgjikal (K91.2)

**K90.3 Steatorrea pankreatike**

**K90.4 Malabsorbimi nga intoleranca, i paklasifikuar tjetërkund**

Malabsorbimi nga intoleranca ndaj:
- karbohidrateve
- yndyrnave
- proteinave
- niseshtes

*Përjashton:* enteropatinë me mbindjeshmëri nga gluteni (K90.0)
intolerancën ndaj laktozës (E73.-)

**K90.8 Malabsorbim tjetër intestinal**

Sëmundja e Whipple† (M14.8*)

**K90.9 Malabsorbim intestinal, i paspecifikuar**

## K91 Çrregullime postprocedurale të traktit tretës të paklasifikuara tjetërkund

*Përjashton:* ulçerën gastrojejunale (K28.-)
të irraduar:
- kolit (K52.0)
- gastroenterit (K52.0)
- proktit (K62.7)

**K91.0 Të vjella pas kirurgjisë gastro-intestinale**

**K91.1 Sindromat e kirurgjisë postgastrike**

Sindroma e :
- dumping
- postgastroektomisë
- postvagotomisë

**K91.2 Malabsorbimi postkirurgjikal i paklasifikuara tjetërkund**

Sindroma paskirurgjikale e lakut të verbër

*Përjashton:* malabsorbimin:
- osteomalacinë tek të rriturit (M83.2)
- osteoporozën, postkirurgjikale (M81.3)

**K91.3 Obstruksioni intestinal postoperativ**

**K91.4 Keqfunksioni i kolostomisë dhe enterostomisë**

**K91.5** **Sindromi i postkolecistektomisë**

**K91.8** **Çrregullime të tjera postproçedurale të traktit tretës, të paklasifikuara tjetërkund**

**K91.9** **Çrregullim postproçedural i traktit tretës, i paspecifikuara**

## K92 Sëmundje të tjera të traktit tretës

***Përjashton:*** hemorragjinë gastrointestinale të posalindurit (P54.0-P54.3)

**K92.0** **Hematemeza**

**K92.1** **Melena**

***Përjashton:*** gjakun okult në feçe (P54.0-P54.3)

**K92.2** **Hemorragji gastro-intestinale e paspecifikuar**

Hemorragji:

- gastrike NOS
- intestinale NOS

***Përjashton:*** gastritin akut hemorragjik (K29.0)
hemorragjinë e anusit dhe rektumit (K62.5)
me ulçera peptike (K25-K28)

**K92.8** **Sëmundje të tjera të specifikuara të traktit tretës**

**K92.9** **Sëmundje e traktit tretës, e paspecifikuar**

## K93* Çrregullime të organeve digjestive të tjera në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**K93.0*** **Çrregullime tuberkulare të zorrëve peritoneumit dhe gjendrave mezenteriale (A18.3+)**

***Përjashton:*** peritonitin tuberkular (K67.3*)

**K93.1*** **Megakoloni në sëmundjen Chagas (B57.3†)**

**K93.8*** **Çrregullime të organeve të tjera të specifikuara në sëmundje të klasifikuara tjetërkund**

# KAPITULLI XII

# Sëmundjet e lëkurës dhe indit subkutan (L00–L99)

***Përjashton:*** disa gjendje që e kanë fillesën në periudhën perinatale (P00-P96)
disa sëmundje infektive dhe parazitare (A00-B99)
komplikacione të shtatzënisë, lindjes dhe periudhës puerperale (O00-O99)
keqformime të lindura, deformime dhe anomali kromozomike (Q00-Q99)
sëmundje endokrine, të ushqyerjes dhe metabolike (E00-E90)
plagë, helmime dhe disa pasoja të shkaqeve të jashtme (S00-T98)
retikuloza lipomelanotike (I89.8)
neoplazmat (C00-D48)
simptoma, shenja, dhe gjetje klinike dhe laboratorike anormale, të paklasifikuara diku tjetër (R00-R99)
çrregullimet sistemike të indit lidhës (M30-M36)

**Ky kapitull përmban blloqet në vazhdim:**

| | |
|---|---|
| L00-L08 | Infeksione të lëkurës dhe indit subkutan |
| L10-L14 | Çrregullimet buloze |
| L20-L30 | Dermatiti dhe ekzema |
| L40-L45 | Çrregullimet papuloskuamoze |
| L50-L54 | Urtikaria dhe eritema |
| L55-L59 | Çrregullimet e lëkurës dhe indit subkutan nga rrezatimi |
| L60-L75 | Çrregullimet e anekseve të lëkurës |
| L80-L99 | Çrregullime të tjera të lëkurës dhe subkutisit |

**Kategoritë me yll për këtë kapitull jepen si më poshtë:**

| | |
|---|---|
| L14* | Çrregullimet buloze në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |
| L45* | Çrregullime papuloskuamoze në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |
| L54* | Eritema në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |
| L62* | Çrregullimet e thoit në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |

| | |
|---|---|
| L86* | Keratoderma në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund |
| L99* | Çrregullime të tjera të lëkurës dhe të nënlëkurës në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |

# Infeksione të lëkurës dhe indit subkutan (L00–L08)

Përdor kod shtesë (B95-B97), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.

***Përjashton:*** hordeolum (H00.0)
dermatitin infektiv (L30.3)
infeksionet e lokalizuara të lëkurës, klasifikuar në Kapitullin I, të tilla si:
- erizipela (A46)
- erizipeloidi (A26.-)
- infeksioni nga virusi i herpesit [herpes simplex] (B00.-)
- infeksioni nga virusi i herpesit [herpes simplex]:
  - anogjenital (A60.-)
- molluscum contagiosum (=molusku ngjitës) (B08.1)
- mykozat (B35-B49)
- pedikuloza, akariaza dhe infeksione të tjera (B85-B89)
- kondiloma virale e lëkurës (B07)

panikulitin (nga):
- NOS (M79.3)
- lupusi (L93.2)
- qafa dhe shpina (M54.0)
- relaps i [Weber-Christian] (M35.6)

çarjen (keilitin) e këndit të gojës (shkaktuar nga):
- NOS (K13.0)
- kandidiaza (B37.-)
- pamjaftueshmëria e riboflavinës (E53.0)

granulomën piogjenike (L98.0)
zoster (B02.-)

## L00 Sindromi i lëkurës së njollosur stafilokoksike

***Përfshin:*** pemfigusin e të porsalindurit
sëmundjen e Ritter

***Përjashton:*** nekrolizën toksike epidermale [Lyell] (L51.2)

## L01 Impetigo

### L01.0 Impetigo nga [çdo organizëm] [bakter]

***Përjashton:*** impetigon herpetiforme (L40.1)
pemfigusin e të porsalindurit (L00)

### L01.1 Impetiginizimi i dermatozave të tjera

## L02 Abscesi kutan, furunkula e karbunkula

***Përfshin:*** çibanët
furunkulozën

***Përjashton:*** zonat anale dhe rektale (K61.-)
organet gjenitale (të jashtme):
- femër (N76.4)
- mashkull (N48.2, N49.-)

### L02.0 Abscesi kutan, furunkula e karbunkula e fytyrës

***Përjashton:*** veshin e jashtëm (H60.0)
kapakun e syrit (H00.0)
kokën [çdo pjesë, përveç fytyrës] (L02.8)
i/e lotit:
- gjendra (H04.0)
- kanalet (H04.3)

gojën (K12.2)
hundën (J34.0)
gropën e syrit (H05.0)
submandibularin (K12.2)

### L02.1 Abscesi kutan, furunkula e karbunkula e qafës

### L02.2 Abscesi kutan, furunkula e karbunkula e trupit

Muri i barkut
Shpina [çdo pjesë, përveç të ndenjurave]
Muri i gjoksit
Zona inguinale
Perineum
Kërthiza

***Përjashton:*** gjoksin (N61)
ijën (L02.4)

omfalitin e të porsalindurit (P38)

**L02.3 Abscesi kutan, furunkula e karbunkula e glutealeve**

Zona gluteale

***Përjashton:*** cistin pilonidal me absces (L05.0)

**L02.4 Abscesi kutan, furunkula e karbunkula e anësive**

Sqetull

Ijë

Shpatull

**L02.8 Abscesi kutan, furunkula e karbunkula i/e zonave të tjera**

Kokë [çdo pjesë, përveç fytyrës]

Skalp

**L02.9 Absces kutan, furunkulë e karbunkulë, i/e paspecifikuar**

Furunkuloza NOS

## L03 Celuliti

***Përfshin:*** limfangitin akut

***Përjashton:*** celulitin e:

- zonës anale dhe rektale (K61.-)
- kanalit të jashtme të dëgjimit (H60.1)
- organeve gjenitale të jashtme:
  - femër (N76.4)
  - mashkull (N48.2, N49.-)
- kapakut të syrit (H00.0)
- aparatit të lotit (H04.3)
- gojës (K12.2)
- hundës (J34.0)

celulitin eozinofilik [Wells] (L98.3)

dermatozën febrile neutrofilike [Sweet] (L98.2)

limfangitin (kronik)(subakut) (I89.1)

**L03.0 Celulit i gishtave**

Infeksion i thonjve

Onikia

Paronikia

Perionikia

**L03.1 Celulit i gjymtyrëve**

Sqetull

Ijë

Shpatull

**L03.2 Celulit i fytyrës**

**L03.3 Celulit i trupit**

Muri i barkut

Shpina [çdo pjesë]

Muri i gjoksit

Zona inguinale

Perineum

Kërthiza

***Përjashton:*** omfalitin e të porsalindurit (P38)

**L03.8 Celulit tjetër**

Kokë [çdo pjesë, përveç fytyrës]

Skalp

**L03.9 Celulit, i paspecifikuar**

## L04 Limfadeniti akut

***Përfshin:*** abscesin (akut) | çdo limfonodul, limphadenitin, akut | përveç mesenterike

***Përjashton:*** limfonodulat e zmadhuara (R59.-)

sëmundjen e shkaktuar nga virusi i imunodefiçencës njerëzore [HIV] që rezulton me limfadenopati të gjeneralizuar (B23.1)

limfadenitin:

- NOS (I88.9)
- kronik ose subakut, përveç mesenterik (I88.1)
- mesenterik, jo specifik (I88.0)

**L04.0 Limfadenit akut i fytyrës, kokës dhe qafës**

**L04.1 Limfadenit akut i trupit**

**L04.2 Limfadenit akut i krahëve**

Sqetull

Shpatull

**L04.3 Limfadenit akut i këmbëve**

Ijë

**L04.8 Limfadenit akut në tjetër vend**

**L04.9 Limfadenit akut, i paspecifikuar**

**L05** **Cisti pilonidal**

***Përfshin:*** fistulën koksigeal/e ose pilonidal/e
sinusin

**L05.0** **Cist pilonidal me absces**

**L05.9** **Cist pilonidal pa absces**

Cisti pilonidal NOS

**L08** **Infeksione të tjera lokale të lëkurës dhe indit subkutan**

**L08.0** **Pioderma**

Dermatiti:

- purulent
- septik
- supurativ

***Përjashton:*** piodermën gangrenoze (L88)

**L08.1** **Erithrasma**

**L08.8** **Infeksione të tjera lokale të lëkurës dhe indit subkutan, të specifikuara**

**L08.9** **Infeksion lokal i lëkurës dhe indit subkutan, i paspecifikuar**

# Çrregullimet buloze (L10–L14)

***Përjashton:*** pemfigusin beninj familjar [Hailey-Hailey] (Q82.8)
sindromën e lëkurës stafilokoksike të djegur (L00)
nekrolizën toksike epidermale [Lyell] (L51.2)

**L10** **Pemfigus**

***Përjashton:*** pemfigusin e të porsalindurit (L00)

**L10.0** **Pemfigus vulgaris**

**L10.1** **Pemfigus vegetans**

**L10.2** **Pemfigus foliaceus**

**L10.3** **Pemfigus brazilian (forma e egër)**

**L10.4** **Pemfigus eritematoz**

Sindroma Senear-Usher

**L10.5** **Pemfigus nga ilaçet**

Përdor kod të jashtëm shtesë (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit.

**L10.8** **Pemfigus tjetër**

**L10.9** **Pemfigus i paspecifikuar**

## L11 Çrregullime të tjera akantolitike

**L11.0** **Keratoza folikulare e fituar**

***Përjashton:*** keratozën folikulare (kongjenitale) [Darier-White] (Q82.8)

**L11.1** **Dermatoza akantolitike kalimtare**

**L11.8** **Çrregullime të tjera akantolitike të specifikuara**

**L11.9** **Çrregullime të tjera akantolitike të paspecifikuara**

## L12 Pemfigoidi

***Përjashton:*** herpes gestationis (O26.4)
impetigon herpetiforme (L40.1)

**L12.0** **Pemfigoidi buloz**

**L12.1** **Pemfigoidi cikatricial**

Pemfigoidi beninj mukoz membranoz

**L12.2** **Sëmundja buloze kronike e fëmijërisë**

Dermatiti juvenil herpetiform

**L12.3** **Epidermoliza buloze e fituar**

***Përjashton:*** epidermolizën buloze (kongjenitale) (Q81.-)

**L12.8** **Pemfigoid tjetër**

**L12.9** **Pemfigoid i paspecifikuar**

## L13 Çrregullimet buloze të tjera

**L13.0** **Dermatiti herpetiform**

Sëmundja e Duhring

**L13.1** **Dermatiti pustular subkorneal**

Sëmundja e Sneddon-Wilkinson

**L13.8** **Çrregullime buloze të tjera të specifikuara**

**L13.9** **Çrregullime buloze të paspecifikuara**

## L14* Çrregullimet buloze në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

# Dermatiti dhe ekzema
# (L20–L30)

***Shënim:*** Në këtë bllok, termat dermatit dhe ekzemë përdoren si sinonime dhe mund të këmbejnë njëri tjetrin.

***Përjashton:*** sëmundjen granulomatoze kronike (të fëmijërisë) (D71)

dermatitin (e):

- me lëkurë të thatë (L85.3)
- vetëshkaktuar (L98.1)
- gangrenoz (L88)
- herpetiform (L13.0)
- perioral (L71.0)
- stazës (I83.1-I83.2)

çrregullimet e lëkurës dhe indit subkutan nga rrezatimi (L55-L59)

## L20 Dermatiti atopik

***Përjashton:*** neurodermatitin e kufizuar (L28.0)

**L20.0** **Prurigo e Besnier-it**

**L20.8** **Dermatiti atopik tjetër**

Ekzema:

- e fleksurave NEC jo e klasifikuar tjetërkund
- e fëmijërisë (akute)(kronike)
- intrinseke (alergjike)

Neurodermatiti:

- atopik
- difuz

**L20.9** **Dermatit atopik i paspecifikuar**

## L21 Dermatiti seborreik

***Përjashton:*** dermatitin infektiv (L30.3)

**L21.0 Seborrea e kokës**

Korja e qumështit

**L21.1 Dermatiti seborreik infantil**

**L21.8 Dermatit seborreik tjetër**

**L21.9 Dermatit seborreik, i paspecifikuar**

## L22 Dermatiti i pelenave

I/E pelenave:

- eritema
- rashi

Rashi psoriaziform i pelenave

## L23 Dermatiti alergjik i kontaktit

***Përfshin***: ekzemën alergjike të kontaktit

***Përjashton:*** alergjinë NOS (T78.4)

dermatitin (e):

- NOS (L30.9)
- kontaktit NOS (L25.9)
- pelenave [pecetave] (L22)
- shkaktuar nga substance të marra me rrugë parenterale (L27.-)
- kapakut të syrit (H01.1)
- kontaktit irritues (L24.-)
- perioral (L71.0)

ekzemën e veshit të jashtëm (H60.5)

çrregullimet e lëkurës dhe indit subkutan nga rrezatimi (L55-L59)

**L23.0 Dermatiti alergjik i kontaktit nga metalet**

Krom

Nikel

**L23.1 Dermatiti alergjik i kontaktit nga ngjitësat**

**L23.2 Dermatiti alergjik i kontaktit nga kozmetikat**

**L23.3 Dermatiti alergjik i kontaktit nga barnat**

Përdor kod të jashtëm shtesë (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit.

***Përjashton:*** reaksionin alergjik NOS shkaktuar nga barnat (T88.7)

dermatitin e shkaktuar nga gëlltitja e barnave dhe medikamenteve (L27.0-L27.1)

**L23.4 Dermatiti alergjik i kontaktit nga manikyrat**

**L23.5 Dermatiti alergjik i kontaktit nga produkte kimike të tjera**

Çimento

Insekticide

Plastikë

Gomë

**L23.6 Dermatiti alergjik i kontaktit nga ushqimet në lëkurë**

***Përjashton:*** dermatitin e shkaktuar nga gëlltitja e ushqimeve (L27.2)

**L23.7 Dermatiti alergjik i kontaktit nga bimët, veç (me përjashtim të) ushqimit**

**L23.8 Dermatit alergjik i kontaktit nga shkaktarë të tjerë**

**L23.9 Dermatit alergjik i kontaktit, shkaku i paspecifikuar**

Ekzema alergjike e kontaktit NOS

## L24 Dermatiti irritues i kontaktit

***Përfshin:*** ekzemën irrituese të kontaktit

***Përjashton:*** alergjik NOS (T78.4)

dermatitin (e):

- NOS (L30.9)
- alergjik të kontaktit (L23.-)
- kontaktit NOS (L25.9)
- pelenave [pecetave] (L22)
- shkaktuar nga substance të marra me rrugë parenterale (L27.-)
- kapakut të syrit (H01.1)
- perioral (L71.0)

ekzemën e veshit të jashtëm (H60.5)

çrregullimet e lëkurës dhe indit subkutan nga rrezatimi (L55-L59)

**L24.0 Dermatiti irritues i kontaktit nga detergjentët**

**L24.1 Dermatiti irritues i kontaktit nga vajrat dhe grasot**

**L24.2 Dermatiti irritues i kontaktit nga solventët**

Solventët:

- me përbërës klorin
- ciklohekzan
- ester

- glikol
- hidrokarbon
- ketone

**L24.3 Dermatiti irritues i kontaktit nga kozmetika**

**L24.4 Dermatiti irritues i kontaktit nga barnat në lëkurë**

Përdor kod të jashtëm shtesë (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit.

***Përjashton:*** reaksionin alergjik NOS shkaktuar nga barnat (T88.7)

dermatitin e shkaktuar nga gëlltitja e barnave dhe medikamenteve (L27.0-L27.1)

**L24.5 Dermatiti irritues i kontaktit nga produkte kimike**

Çimento

Insekticide

**L24.6 Dermatiti irritues i kontaktit nga ushqimi në lëkurë**

***Përjashton:*** dermatitin e shkaktuar nga ushqimet e gëlltitura (L27.2)

**L24.7 Dermatiti irritues i kontaktit nga bimët veç ushqimit**

**L24.8 Dermatiti irritues i kontaktit nga shkaktare të tjerë**

Ngjyruesit

**L24.9 Dermatiti irritues i kontaktit i paspecifikuar**

Ekzema irituese e kontaktit NOS

## L25 Dermatiti i paspecifikuar i kontaktit

***Përfshin:*** ekzemën irituese të paspecifikuar

***Përjashton:*** alergjinë NOS (T78.4)

dermatitin (e):

- NOS (L30.9)
- alergjik të kontaktit (L23.-)
- shkaktuar nga substanca të marra me rrugë parenterale (L27.-)
- kapakut të syrit (H01.1)
- irritues të kontaktit (L24.-)
- perioral (L71.0)

ekzemën e veshit të jashtëm (H60.5)

çrregullimet e lëkurës dhe indit subkutan nga rrezatimi (L55-L59)

**L25.0 Dermatiti i paspecifikuar i kontaktit nga kozmetika**

**L25.1** **Dermatiti i paspecifikuar i kontaktit nga barnat në lëkurë**

Përdor kod të jashtëm shtesë (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit.

***Përjashton:*** reaksionin alergjik NOS shkaktuar nga barnat (T88.7)

dermatitin e shkaktuar nga gëlltitja e barnave dhe medikamenteve (L27.0-L27.1)

**L25.2** **Dermatiti i paspecifikuar i kontaktit nga manikyri**

**L25.3** **Dermatiti i paspecifikuar i kontaktit nga produkte kimike**

Çimento

Insekticide

**L25.4** **Dermatiti i paspecifikuar i kontaktit nga ushqimi, në lëkurë**

***Përjashton:*** dermatitin e shkaktuar nga gëlltitja e ushqimit (L27.2)

**L25.5** **Dermatiti i paspecifikuar i kontaktit nga bimët, veç ushqimit**

**L25.8** **Dermatiti i paspecifikuar i kontaktit, nga shkaktarë të tjerë**

**L25.9** **Dermatiti i paspecifikuar i kontaktit i paspecifikuar**

Kontakti:

- dermatit (profesional) NOS
- ekzema (profesionale) NOS

## L26 Dermatiti eksfoliativ

***Përfshin:*** pitirizën e Hebra

***Përjashton:*** sëmundjen e Ritter (L00)

## L27 Dermatiti nga substanca të marra në brendësi

***Përjashton:*** anësore:

- efektet NOS të barnave (T88.7)
- reaksionet nga ushqimi, përveç dermatit (T78.0-T78.1)

alergjinë NOS (T78.4)

dermatitin e kontaktit (L23-L25)

të barit:

- përgjigjet fotoalergjike (L56.1)
- përgjigjet fototoksike (L56.0)

urtikarien (L50.-)

**L27.0** **Erupsioni i përhapur i lëkurës nga barnat**

Përdor kod të jashtëm shtesë (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit

**L27.1** **Erupsioni i lokalizuar i lëkurës nga barnat**

Përdor kod të jashtëm shtesë (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit.

**L27.2** **Dermatiti nga ngrënia e ushqimit**

***Përjashton:*** dermatitin e shkaktuar nga kontakti i ushqimit me lëkurën (L23.6, L24.6, L25.4)

**L27.8** **Dermatiti nga substanca të tjera të futura në brendësi**

**L27.9** **Dermatiti nga substanca të paspecifikuara të futura në brendësi**

## L28 Likeni simpleks kronik dhe prurigo

**L28.0** **Liken simpleks kronik**

Neurodermatiti në formë rrethore

Liken NOS

**L28.1** **Prurigo nodulare**

**L28.2** **Prurigo tjetër**

Prurigo:

- NOS
- Hebra
- mitis

Urtikaria papuloza

## L29 Pruriti

***Përjashton:*** rrjepjen [ekskoriacionin] neurotik (L98.1)
pruritin psikogjen (F45.8)

**L29.0** **Prurit anal**

**L29.1** **Prurit skrotal**

**L29.2** **Prurit vulval**

**L29.3** **Prurit anogjenital, i paspecifikuar**

**L29.8** **Prurit tjetër**

**L29.9** **Prurit, i paspecifikuar**

Kruarje NOS

## L30 Dermatiti tjetër

***Përjashton:*** dermatitin:

- e kontaktit (L23-L25)

- të lëkurës së thatë (L85.3)

psoriazën me pllaka të vogla (L41.3)

dermatitin stazik (I83.1-I83.2)

**L30.0 Dermatiti numular**

**L30.1 Dishidroza [pomfoliksi]**

**L30.2 Autosensibilizimi kutan**

Kandidi [levuridi]

Dermatofitid

Ekzematoz

**L30.3 Dermatiti infektiv**

Infectious eczematoid dermatitis (=Dermatiti ekzematoid infeksioz)

**L30.4 Eritema intertrigo**

**L30.5 Pitiriasis alba**

**L30.8 Dermatit tjetër i specifikuar**

**L30.9 Dermatit, i paspecifikuar**

Ekzema NOS

# Çrregullimet papuloskuamoze (L40–L45)

## L40 Psoriaza

**L40.0 Psoriaza vulgare**

Psoriaza numulare [ekzema diskoide]

Psoriaza me pllaka

**L40.1 Psoriaza pustulare e përhapur**

Impetigo herpetiform

Sëmundja e Von Zumbusch's

**L40.2 Akrodermatiti i vazhduar**

**L40.3 Pustuloza palmare dhe plantare**

**L40.4 Psoriaza gutate**

**L40.5† Psoriaza artropatike (M07.0-M07.3*, M09.0*)**

**L40.8 Psoriazë tjetër**

Psoriaza e fleksurave

**L40.9** **Psoriazë, e paspecifikuar**

## L41 Parapsoriaza

***Përjashton:*** poikilodermën vaskulare atrofike (L94.5)

**L41.0** **Pitiriaza likenoide dhe varioliforme akute**

Sëmundja e Mucha-Habermann

**L41.1** **Pitiriaza likenoid kronik**

**L41.2** **Papuloza limfomatoide**

**L41.3** **Parapsoriaza me pllaka të vogla**

**L41.4** **Parapsoriaza me pllaka të mëdha**

**L41.5** **Parapsoriaza retiforme**

**L41.8** **Parapsoriazë tjetër**

**L41.9** **Parapsoriazë, e paspecifikuar**

## L42 Pitiriaza rosea (trëndafil)

## L43 Liken planus (myshk i sheshtë)

***Përjashton:*** likenin planopilar (L66.1)

**L43.0** **Liken planus (myshk i sheshtë) hipertrofik**

**L43.1** **Liken planus (myshk i sheshtë) buloz**

**L43.2** **Reaksioni likenoid i barnave**

Përdor kod të jashtëm shtesë (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit.

**L43.3** **Liken planus (myshk i sheshtë) subakut (aktiv)**

Liken planus tropikal

**L43.8** **Liken planus (myshk i sheshtë) tjetër**

**L43.9** **Liken planus (myshk i sheshtë), i paspecifikuar**

## L44 Çrregullime të tjera papuloskuamoze

**L44.0** **Pitiriaza rubra pilaris**

**L44.1** **Liken (myshk) nitidus**

**L44.2** **Liken (myshk i vijëzuar) striatus**

**L44.3** **Liken rubber (myshk gome) moniliformis**

**L44.4** **Akrodermatiti infantil papular**

**L44.8** **Çrregullime të tjera papuloskuamoze të specifikuara**

**L44.9** **Çrregullim papuloskuamoz tjetër, i paspecifikuar**

**L45*** **Çrregullime papuloskuamoze në sëmundje të klasifikuara tjetërkund**

# Urtikaria dhe eritema
# (L50–L54)

***Përjashton:*** sëmundjen e Lyme (A69.2)
rozacea (L71.-)

## L50 Urtikaria

**L50.0** **Urtikaria alergjike**

***Përjashton:*** dermatitin alergjik të kontaktit(L23.-)
edemën angioneurotike (T78.3)
angioedemën e trashëguar (E84.1)
edemën e Quincke (T78.3)
urtikarien:
- gjigante (T78.3)
- e të porsalindurit (P83.8)
- papuloze (L28.2)
- pigmentoze (Q82.2)
- nga serumi (T80.6)
- nga dielli (L56.3)

**L50.1** **Urtikaria idiopatike**

**L50.2** **Urtikaria nga i ftohti dhe i nxehti**

**L50.3** **Urtikaria dermatografike**

**L50.4** **Urtikaria vibratore**

**L50.5** **Urtikaria kolinergjike**

**L50.6** **Urtikaria e kontaktit**

**L50.8** **Të tjera urtikarie**

Urtikaria:

- kronike
- rekurrente periodike

**L50.9 Urtikarie, e paspecifikuar**

## L51 Eritema multiforme

**L51.0 Eritema multiforme jobuloze**

**L51.1 Eritema multiforme buloze**

Sindroma Stevens-Johnson

**L51.2 Nekroliza epidermale toksike**

**L51.8 Eritemë multiforme tjetër**

**L51.9 Eritemë multiforme, e paspecifikuar**

## L52 Eritema nodoze

## L53 Gjendje të tjera eritematoze

***Përjashton:*** eritemën:

- ab igne (L59.0)
- shkaktuar nga agjentë të jashtëm në kontakt me lëkurën (L23-L25)
- intertrigo (L30.4)

**L53.0 Eritema toksike**

Përdor kod të jashtëm shtesë (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit të jashtëm.

***Përjashton:*** eritemën toksike të porsalindurit (P83.1)

**L53.1 Eritema anulare centrifugale**

**L53.2 Eritema marginale**

**L53.3 Të tjera eritema kronike në formë harku**

**L53.8 Gjendje të tjera eritematoze të specifikuara**

**L53.9 Gjendje eritematoze, e paspecifikuar**

Eritema NOS

Eritroderma NOS

## L54* Eritema në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**L54.0* Eritema marginale në ethen reumatizmale akute**

**L54.8*** **Eritema në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund**

# Çrregullimet e lëkurës dhe indit subkutan nga rrezatimi (L55–L59)

## L55 Diegia e diellit

**L55.0** **Diegie e diellit e gradës së parë**

**L55.1** **Diegie e diellit e gradës së dytë**

**L55.3** **Diegie e diellit e gradës së tretë**

**L55.8** **Diegie e diellit, tjetër**

**L55.9** **Diegie e diellit, e paspecifikuar**

## L56 Ndryshime të tjera akute kutane nga rrezet ultraviolet

**L56.0** **Përgjigjia fototoksike nga barnat**

Përdor kod të jashtëm shtesë (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit.

**L56.1** **Përgjigja fotoalergjike nga barnat**

Përdor kod të jashtëm shtesë (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit.

**L56.2** **Dermatiti i fotokontaktit [dermatiti berlokue]**

**L56.3** **Urtikaria e diellit**

**L56.4** **Erupsioni polimorf nga drita**

**L56.8** **Ndryshime të tjera akute kutane nga rrezet ultraviolet, të specifikuara**

**L56.9** **Ndryshime të tjera akute kutane nga rrezet ultraviolet, të paspecifikuara**

## L57 Ndryshime të lëkurës nga ekspozimi kronik ne rrezatimin jo-jonizues

**L57.0** **Keratoza aktinike**

Keratoza:

- NOS

- senile
- nga dielli

**L57.1** **Retikuloiodi aktinik**

**L57.2** **Kutis romboidalis nukae [=Cutis rhomboidalis nuchae]**

**L57.3** **Poikiloderma e Civatte**

**L57.4** **Kutis laksa senilis [=Cutis laxa senilis]**

Elastoza senile

**L57.5** **Granuloma aktinike**

**L57.8** **Ndryshime të tjera të lëkurës nga ekspozimi kronik në rrezatimin jo-jonizues**

Lëkura e Farmer

Lëkura e Sailor

Dermatiti nga dielli

**L57.9** **Ndryshim i lëkurës nga ekspozimi kronik në rrezatimin jo-jonizuese, i paspecifikuar**

## L58 Radiodermatiti

**L58.0** **Radiodermatiti akut**

**L58.1** **Radiodermatiti kronik**

**L58.9** **Radiodermatit, i paspecifikuar**

## L59 Çrregullime të tjera të lëkurës dhe subkutisit nga rrezatimi

**L59.0** **Eritema ab igne (dermatiti si vullkan)**

**L59.8** **Çrregullime të tjera të specifikuara të lëkurës dhe subkutisit nga rrezatimi**

**L59.9** **Çrregullime i lëkurës dhe subkutisit nga rrezatimi, i paspecifikuar**

# Çrregullimet e anekseve të lëkurës (L60–L75)

***Përjashton:*** keqformimet kongjenitale të lëkurës (Q84.-)

## L60 Çrregullimet e thoit

***Përjashton:*** gishta në formë tamburi (R68.3)

onikian dhe paronikian (L03.0)

**L60.0** **Thoi me rritje të brendshme**
**L60.1** **Onikoliza**
**L60.2** **Onikogripoza**
**L60.3** **Distrofia e thoit**
**L60.4** **Linjat e favoritit (Beau's lines)**
**L60.5** **Sindromi i thoit të verdhë**
**L60.8** **Të tjera çrregullime të thoit**
**L60.9** **Çrregullim i thoit, i paspecifikuar**

## L62* Çrregullimet e thoit në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**L62.0*** **Pakidermoperiostoza e thoit të cunguar (M89.4†)**
**L62.8*** **Çrregullimet e thoit në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund**

## L63 Alopecia areata

**L63.0** **Alopecia e përgjithshme (totale)**
**L63.1** **Alopecia universale**
**L63.2** **Ofiaza**
**L63.8** **Të tjera alopeci areata**
**L63.9** **Alopecia areata, e paspecifikuar**

## L64 Alopecia androgjene

***Përfshin:*** alopecinë tek meshkujt

**L64.0** **Alopeci androgjene nga barnat**

Përdor kod të jashtëm shtesë (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit.

**L64.8** **Alopeci androgjene tjetër**
**L64.9** **Alopeci androgjene, e paspecifikuar**

## L65 Humbje e flokëve jocikatriciale

Përdor kod të jashtëm shtesë (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit, nëse është shkaktuar nga barnat.

***Përjashton:*** trikotilomaninë (F63.3)

**L65.0** **Telogen effluvium**

**L65.1** **Anagen effluvium**

**L65.2** **Alopecia mucinosa**

**L65.8** **Humbje tjetër e specifikuar e flokëve jocikatriciale**

**L65.9** **Humbje e flokëve jocikatriciale, e papërcaktuar**

Alopecia NOS

## L66 Alopecia cikatriciale

**L66.0** **Pseudopelade**

**L66.1** **Liken planopilaris**

Liken planus folikular

**L66.2** **Folliculitis decalvans]**

**L66.3** **Perifolliculitis capitis abscedens (i pjesës zbritëse të kokës)**

**L66.4** **Folliculitis ulerythematosa reticulata**

**L66.8** **Tjetër alopeci cikatriciale**

**L66.9** **Alopeci cikatriciale, e paspecifikuar**

## L67 Çrregullime të ngjyrës dhe fijes së flokut

***Përjashton:*** moniletriksin [floku në formën e tespive] (Q84.1)
flokun unazor (Q84.1)
telogen effluvium (L65.0)

**L67.0** **Trichorrhexis nodosa**

**L67.1** **Ndryshimet në ngjyrën e flokut**

Çngjyrosje e flokut

Zbardhje, e flokut (e parakohshme)

Heterokromia e flokëve

Polioza:

- NOS
- rrethore, e fituar

**L67.8** **Çrregullime të tjetra të ngjyrës dhe fijes së flokut**

Fije floku e thyeshme

**L67.9** **Çrregullim jonornal i ngjyrës dhe fijes së flokut, i paspecifikuar**

## L68 Hipertrikoza

***Përfshin:*** shumë flokë

***Përjashton:*** hipertrikozën kongjenitale (Q84.2)
lanugo-n persistente (Q84.2)

### L68.0 Hirsutizmi

Përdor kod të jashtëm shtesë (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit, nëse është shkaktuar nga barnat.

### L68.1 Hipertrikoza lanuginoze e fituar

Përdor kod të jashtëm shtesë (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit, nëse është shkaktuar nga barnat.

### L68.2 Hipertrikoza e kufizuar (lokalizuar)

### L68.3 Politrikia

### L68.8 Të tjera hipertrikoza

### L68.9 Hipertrikozë, e paspecifikuar

## L70 Akne

***Përjashton:*** aknen keloide (L73.0)

### L70.0 Akne vulgaris

### L70.1 Akne konglobata

### L70.2 Akne varioliformis

Akne nekrotike miliare

### L70.3 Akne tropikale

### L70.4 Akne infantile

### L70.5 Akne ekskorie

Akne ekskorie tek vajzat e reja

### L70.8 Të tjera akne

### L70.9 Akne, e paspecifikuar

## L71 Rozacea

### L71.0 Dermatiti perioral

Përdor kod të jashtëm shtesë (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit, nëse është shkaktuar nga barnat.

### L71.1 Rinofima

### L71.8 Tjetër rozacea

**L71.9** **Rosacea, e paspecifikuar**

## L72 Cisti folikular i lëkurës dhe i indit subkutan

**L72.0** **Cisti epidermal**

**L72.1** **Cisti trikilemal**

Cist pilar

Cist yndyror

**L72.2** **Steatocistoma multiple**

**L70.8** **Të tjerë ciste folikulare të lëkurës dhe të indit subkutan**

**L72.9** **Cist folikular i lëkurës dhe i indit subkutan, i paspecifikuar**

## L73 Çrregullime të tjera folikulare

**L73.0** **Akne keloide**

**L73.1** **Pseudofolikuliti i mjekrës**

**L73.2** **Hidradeniti supurativ**

**L73.8** **Çrregullime të tjera folikulare të specifikuara**

Inflamacion i rrënjës së qimes të mjekrës

**L73.9** **Çrregullim folikular, i paspecifikuar**

## L74 Çrregullime të gjendrave të djersës

***Përjashton:*** hiperhidrozën (R61.-)

**L74.0** **Miliaria rubra**

**L74.1** **Miliaria kristalina**

**L74.2** **Miliaria profunda**

Miliaria tropikale

**L74.3** **Miliaria, e paspecifikuar**

**L74.4** **Anhidroza**

Hipohidroza

**L74.8** **Çrregullime të tjera të gjendrave të djersës**

**L74.9** **Çrregullim i gjendrave të djersës, i paspecifikuar**

Çrregullim i gjendrave të djersës NOS

## L75 Çrregullime të gjendrave apokrine

*Përjashton:* dishidrozën [pomfoliks] (L30.1)
hidradenitin supurativ (L73.2)

**L75.0 Bromhidroza**
**L75.1 Kromhidroza**
**L75.2 Miliaria apokrine**
Sëmundja e Fox-Fordyce
**L75.8 Çrregullime të tjera të gjendrave apokrine**
**L75.9 Çrregullim i gjendrave apokrine, i paspecifikuar**

## Çrregullime të tjera të lëkurës dhe indit subkutan (L80–L99)

### L80 Vitiligo

### L81 Çrregullime të tjera të pigmentimit

*Përjashton:* shenjat personale të linduara NOS (Q82.5)
nevusin – shih Indeksin Alfabetik
sindromën Peutz-Jeghers (Q85.8)

**L81.0 Hiperpigmentimi postinflamator**
**L81.1 Kloazma**
**L81.2 Frekla (qukat)**
**L81.3 Njollat kafe-qumësht**
**L81.4 Hiperpigmentim tjetër i melaninës**
Lentigo
**L81.5 Leukoderma, e paklasifikuar tjetërkund**
**L81.6 Çrregullime të tjera të uljes së formimit të melaninës**
**L81.7 Dermatoza purpurike e pigmentuar**
Angioma serpiginoze
**L81.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të pigmentimit**
Pigmentim nga hekuri
Pigmentim nga tatuazhet
**L81.9 Çrregullime të tjera të pigmentimit, të paspecifikuara**

## L82 Keratoza seborreike

***Përfshin:*** papilomën e qelizës bazale
dermatozën papuloze nigra
sëmundjen e Leser-Trélat

## L83 Akantoza nigrikans

***Përfshin:*** papilomatozën konfluente dhe retikulare

## L84 Kallozitetet

***Përfshin:*** kallus
klavus

## L85 Trashje të tjera epidermale

***Përjashton:*** çrregullimet hipertrofike të lëkurës (L91.-)

### L85.0 Iktioza e fituar

***Përjashton:*** iktiozën kongjenitale (Q80.-)

### L85.1 Keratoza e fituar palmare e plantare [keratoderma]

***Përfshin***: keratozën e trashëguar të shputave të duarve dhe të këmbëve (Q82.8)

### L85.2 Keratoza punktata palmare e plantare

### L85.3 Kseroza e lëkurës

Dermatiti i lëkurës së thatë

### L85.8 Trashje të tjera të specifikuara epidermale

Briri i lëkurës

### L85.9 Trashje të tjera epidermale, të paspecifikuara

## L86* Keratoderma në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund

Keratoza folikulara
Kseroderma

shkaktuar nga mungesa e vitaminës A (E50.8†)

## L87 Çrregullimet e eliminimit transepidermal

***Përjashton:*** granulomën anulare (perforuese) (L92.0)

**L87.0 Keratoza folikulare e parafolikulare e penetruar në lëkurë [Kyrle]**

Hiperkeratoza folikulare penetruese

**L87.1 Kolagenoza reaktive perforuese**

**L87.2 Elastoza perforuese serpiginoze**

**L87.8 Çrregullimet e tjera të eliminimit transepidermal**

**L87.9 Çrregullim i eliminimit transepidermal, i paspecifikuar**

## L88 Pioderma gangrenoze

***Përfshin:*** piodermën fagedenike

***Përjashton:*** dermatitin gangrenoz

## L89 Ulçera dekubitale

***Shënim:*** Për prekje të disa zonave në faza të ndryshme, vendosni vetëm një kod që tregon fazën më të avancuar.

***Përfshin:*** plagët e shtratit

ulçerën si suva

***Përjashton:*** ulçerën (trofike) të dekubitusit të qafës së mitrës (N86)

**L89.0 Ulçer dekubitale dhe zonë trysnie e stadit I**

Ulçera duket si një zonë e përcaktuar me skuqje të vazhduar (eritemë) në një lëkurë lehtësisht të pigmentuar, ndërsa në lëkurat me ngjyrë më të errët ulçera mund të duket si ngjyrime të kuqe, blu ose mavi, pa humbje të qimeve.

Ulçer [trysnie] dekubitale e kufizuar vetëm si eritemë

**L89.1 Ulçer dekubitale e stadit II**

Ulçer [trysnie] dekubitale me:

- flluskë
- humbje të pjesshme të trashësisë së lëkurës që prek epidermën dhe dermën
- humbje të lëkurës NOS

**L89.2 Ulçer dekubitale e stadit III**

Ulçer [trysnie] dekubitale me humbje të plotë të trashësisë së lëkurës, që përfshin dëmtim ose nekrozë të indit subkutan që arrin deri tek fascia poshtë tij.

**L89.3 Ulçer dekubitale e stadit IV**

Ulçer [trysnie] dekubitale me nekrozë të muskulit, kockës ose strukturave mbështetëse (p.sh. tendini ose kapsula e artikulacionit).

**L89.9 Ulçer dekubitale dhe zone trysnie, e papërcaktuar**

Ulçer [trysnie] dekubitale pa përmendur stadin

## L90 Çrregullime atrofike të lëkurës

**L90.0** **Liken skleroz dhe atrofik**

***Përjashton:*** likenin skleroz të organeve gjenitale të jashtme:

- femër (N90.4)
- mashkull (N48.0)

**L90.1** **Anetoderma e Schweninger-Buzzi**

**L90.2** **Anetoderma e Jadassohn-Pellizzari**

**L90.3** **Atrofoderma e Pasini dhe Pierini**

**L90.4** **Akrodermatiti kronik atrofik**

**L90.5** **Gjendje cikatriciale e fibrozës së lëkurës**

Cikatrice aderente (e lëkurës)

Cikatrice

Shformësimi i shkaktuar nga cikatricja

Shenjë plage NOS

***Përjashton:*** shenjën e plagës, hipertrofike (L91.0)

shenjën e plagës, keloide (L91.0)

**L90.6** **Strie atrofike**

**L90.8** **Çrregullime tëtjera atrofike të lëkurës**

**L90.9** **Çrregullim atrofik i lëkurës, i paspecifikuar**

## L91 Çrregullime hipertrofike të lëkurës

**L91.0** **Shenjë plage hipertrofike**

Shenjë plage hipertrofike

Keloid

***Përjashton:*** aknen keloide (L73.0)

shenjën e plagës NOS (L90.5)

**L91.8** **Çrregullime të tjera hipertrofike të lëkurës**

**L91.9** **Çrregullim hipertrofik i lëkurës, i paspecifikuar**

## L92 Çrregullime granulomatoze të lëkurës dhe nënlëkurës

***Përjashton:*** granulomën aktinike (L57.5)

**L92.0** **Granuloma anulare (unazore)**

Granuloma anulare perforuese

**L92.1** **Nekrobioza lipidike, e paklasifikuar tjetërkund**

*Përjashton:* atë që shoqërohet me diabet mellitus (E10-E14)

**L92.2 Granuloma faciale [granuloma eozinifilike e lëkurës]**

**L92.3 Granuloma e trupit të huaj në lëkurë dhe nënlëkurë**

**L92.8 Çrregullime të tjera të indeve të lëkurës dhe nënlëkurës**

**L92.9 Çrregullim granulomatoz i lëkurës dhe nënlëkurës, i paspecifikuar**

## L93 Lupusi eritematoz

Përdor kod të jashtëm shtesë (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit, nëse është shkaktuar nga barnat.

*Përjashton:* lupusin:

- eksedens (A18.4)
- vulgaris (A18.4)

sklerodermën (M34.-)

lupusin eritematoz sistemik (M32.-)

**L93.0 Lupusi eritematoz diskoid**

Lupus eritematoz NOS

**L93.1 Lupusi eritematoz subakut kutan**

**L93.2 Të tjera lokalizime të lupusi eritematoz**

Lupus:

- eritematoz i thellë
- panikulit

## L94 Çrregullime të tjera të lokalizuara të indit lidhor

*Përjashton:* çrregullimet sistemike të indit lidhës (M30-M36)

**L94.0 Skleroderma e lokalizuar (morfea)**

Skleroderma e kufizuar

**L94.1 Skleroderma lineare**

En coup de sabre lesion [=lezion në formë goditje shpate]

**L94.2 Kalçinoza e lëkurës**

**L94.3 Sklerodaktilia**

**L94.4 Papulat e Gottron**

**L94.5 Poikiloderma vaskulare atrofike**

**L94.6 Ainhum**

**L94.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të lokalizuara të indit lidhor**

**L94.9 Çrregullim i indit lidhor i lokalizuara, i paspecifikuara**

## L95 Vaskuliti i kufizuar në lëkurë i paklasifikuar tjetërkund

***Përjashton:*** angiomën serpiginoze (L81.7)
purpurën e Henoch(-Schönlein) (D69.0)
angitin nga mbindjeshmëria (M31.0)
panikulitin (e):
- NOS (M79.3)
- lupusit (L93.2)
- qafës dhe shpinës (M54.0)
- me relapse [Weber-Christian] (M35.6)

poliarteritin nodoz (M30.0)
vaskulitin reumatoid (M05.2)
sëmundjen e serumit (T80.6)
urtikarien (L50.-)
granulomatozën e Wegener (M31.3)

**L95.0 Vaskuliti livedoid**
Atrofia e bardhë (en plaque)

**L95.1 Eritema elevatum diutinum**

**L95.8 Vaskulite të tjera të kufizuara në lëkurë**

**L95.9 Vaskulit i kufizuar në lëkurë, i paspecifikuar**

## L97 Ulçerat e gjymtyrës së poshëtme të paklasifikuara tjetërkund

***Përjashton:*** ulçerat nga dekubituset (L89)
gangrenën (R02)
infeksionet e lëkurës (L00-L08)
infeksione specifike klasifikuar në A00-B99
ulçerat varikoze (I83.0, I83.2)

## L98 Çrregullime të tjera të lëkurës dhe nënlëkurës të paklasifikuara tjetërkund

**L98.0 Granuloma piogjenike**

**L98.1 Dermatiti fakticial**
Shkolitja neurotike

**L98.2 Dermatoza febrile neutrofilike [Sweet]**

**L98.3 Celuliti eozinofilik [Wells]**

**L98.4 Ulçera kronike e lëkurës e paklasifikuar tjetërkund**

Ulçera kronike e lëkurës NOS

Ulçera tropikale NOS

Ulçera e lëkurës NOS

***Përjashton:*** ulçerat [e trysnisë] dhe zonat e presionit nga dekubituset (L89.-)

gangrenën (R02)

infeksionet e lëkurës (L00-L08)

infeksione specifike klasifikuar në A00-B99

ulçerën e gjymtyrëve të poshtme NEC (L97)

ulçerat varikoze (I83.0, I83.2)

**L98.5 Mucinoza e lëkurës**

Mucinoza fokale

Likeni miksedematoz

Mucinoza eritematoze retikulare

***Përjashton:*** mucinozën fokale të gojës (K13.7)

miksedemën (E03.9)

**L98.6 Çrregullime të tjera infiltrative të lëkurës dhe nënlëkurës**

***Përjashton:*** hyalinozën e lëkurës dhe mukozave (E78.8)

**L98.7 Lëkurë dhe ind subkutan i bollshëm dhe i tepërt**

Lëkurë e varur ose e lirshme:

- NOS
- që pason humbjen në peshë (kirurgjinë bariatrike)(dietetike)

***Përjashton:*** lëkurën e bollshme dhe të tepërt të qepallës:

- e fituar (H02.3)
- kongjenitale (Q10.3)

ndryshime të lëkurës nga ekspozimi kronik ndaj rrezatimit jo-jonizues (L57.-)

**L98.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të lëkurës dhe nënlëkurës**

**L98.9 Çrregullim i lëkurës dhe nënlëkurës, i paspecifikuar**

## L99* Çrregullime të tjera të lëkurës dhe nënlëkurës në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**L99.0* Amiloidoza e lëkurës (E 85.- †)**

Amiloidoza nga likenet

Amiloidoza makulare

**L99.8*** **Çrregullime të tjera të specifikuara të lëkurës dhe nënlëkurës në sëmundje të klasifikuara tjetërkund**

Sifilitike:

- alopecia (A51.3†)
- leukoderma (A51.3†, A52.7†)

# KAPITULLI XIII

# Sëmundjet e sistemit muskuloskeletik dhe Indit lidhor (M00–M99)

***Përjashton:*** disa gjendje që e kanë fillesën në periudhën perinatale (P00-P96)
disa çrregullime të artikulacionit temporomandibular (K07.6)
disa sëmundje infektive dhe parazitare (A00-B99)
sindroma e kompartimentit (T79.6)
komplikacione të shtatzënisë, lindjes dhe periudhës puerperale (O00-O99)
keqformime të lindura, deformime dhe anomali kromozomike (Q00-Q99)
sëmundje endokrine, të ushqyerjes dhe metabolike (E00-E90)
plagë, helmime dhe disa pasoja të shkaqeve të jashtme (S00-T98)
neoplazmat (C00-D48)
simptoma, shenja, dhe gjetje klinike dhe laboratorike anormale, të paklasifikuara diku tjetër (R00-R99)

**Ky kapitull përmban blloqet në vazhdim:**

| | | |
|---|---|---|
| M00-M25 | Artropatitë | |
| | M00-M03 | Artropatitë infektive |
| | M05-M14 | Poliartropatitë inflamatore |
| | M15-M19 | Artrozat |
| | M20-M25 | Çrregullime të tjera të artikulacioneve |
| M30-M36 | Çrregullimet sistemike të indit lidhor | |
| M40-M54 | Dorsopatitë | |
| | M40-M43 | Dorsopatitë deformuese |
| | M45-M49 | Spondilopatitë |
| | M50-M54 | Dorsopati të tjera |
| M60-M79 | Çrregullime të indeve të buta | |
| | M60-M63 | Çrregullime të muskujve |
| | M65-M68 | Çrregullime të sinoviumit dhe tendinit |

| | | |
|---|---|---|
| | M70-M79 | Çrregullime të tjera të indeve të buta |
| M80-M94 | Osteopatitë dhe kondropatitë | |
| | M80-M85 | Çrregullimet e densitetit dhe strukturës kockore |
| | M86-M90 | Osteopatitë e tjera |
| | M91-M94 | Kondropatitë |
| M95-M99 | Çrregullime të tjera të sistemit muskuloskeletik dhe indit lidhor | |

**Kategoritë me yll për këtë kapitull jepen si më poshtë:**

| | |
|---|---|
| M01* | Infeksione direkte të kyçeve në sëmundje infektive e parazitare të klasifikuara tjetërkund |
| M03* | Artropatitë reaktive dhe postinfektive në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |
| M07* | Artropatitë psoriatike dhe enteropatike |
| M09* | Artriti juvenil në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |
| M14* | Artropati në sëmundje të tjera të paklasifikuara tjetërkund |
| M36* | Çrregullimet sistemike të indit lidhor në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |
| M49* | Spondilopati të tjera të specifikuara në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |
| M63* | Çrregullime të muskujve në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |
| M68* | Çrregullime të sinoviumit dhe tendinit në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |
| M73* | Çrregullime të indeve të buta në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |
| M82* | Osteoporoza në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |
| M90* | Osteopatitë në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |

**Vendi i përfshirjes muskuloskeletore**

Nënklasifikimi në vazhdim tregon vendin e përfshirjes dhe ofrohet për përdorim opsional me kategoritë e duhura në Kapitullin e XIII. Meqë zgjatesat lokale ose adaptimet sipas specialiteteve mund të ndryshojnë në numrin e karaktereve të përdorura, sugjerohet që nënklasifikimi suplementar sipas vendit të përfshirjes të shënohet në një pozicion të ndarë dhe të identifikueshëm (p.sh., në një kuti shtesë). Nënklasifikime të tjera për përdorim së bashku me çekuilibrim të gjurit, dorsopati, dhe dëmtime biomekanike të paklasifikuara diku tjetër jepen në M23, para M40 dhe në M99, përkatësisht.

**0 Në shumë vende**

**1 Rajoni i shpatullave**

klavikula

shpatulla

akromioklavikular artikulacionet
glenohumeral
sternoklavikular

**2 Krahu**
humerusi
artikulacioni i bërrylit

**3 Parakrahu**
radiusi
ulna
kyçi i dorës

**4 Dora**
karpet
gishtat
metakarpet
artikulacionet ndërmjet këtyre kockave

**5 Rajoni pelvik dhe kofsha**
të ndenjurat
femuri
pelvisi
artikulacioni koksofemoral
artikulacioni sakroiliak

**6 Kërciri**
fibula
artikulacioni i gjurit
tibia

**7 Nyja e këmbës dhe këmba**
metatarset
tarset
gishtat e këmbës
artikulacioni i nyjes së këmbës
artikulacionet e tjera të këmbës

**8 Të tjera**

kokë

qafë

brinjë

kafkë

trung

kolona vertebrale

**9 Vend i paspecifikuar**

# Artropatitë
# (M00–M25)

***Përfshin:*** çrregullime që prekin më tepër artikulacionet periferike (gjymtyrët)

## *Artropatitë infektive*
## *(M00–M03)*

***Shënim:*** Ky bllok përmban artropatitë e shkaktuara nga agjentë mikrobikë.

Dallimi është bërë ndërmjet tipave të lidhjeve etiologjike në vazhdim:

(a) infektim i drejtpërdrejtë i artikulacionit, kur mikroorganizmat pushtojnë indin sinovial dhe antigjeni mikrobik gjendet në artikulacion;

(b) infektim jo i drejtpërdrejtë, që mund të jetë dy llojesh: një artropati reaktive, kur infeksioni mikrobik i trupit është i instaluar, por as mikroorganizma dhe as antigjenë nuk mund të identifikohen në artikulacion, dhe, një artropati postinfektive, kur gjendet antigjeni mikrobik, por zbulimi i mikroorganizmit është jo i vazhdueshëm dhe mungon evidenca e shumëzimit të tij lokalisht.

### M00 Artriti piogjenik

[Shih kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

***Përjashton:*** reaksionin inflamator dhe infektiv si pasojë e protezës së brendshme të artikulacionit

**M00.0 Artriti dhe poliartriti stafilokoksik**

**M00.1 Artriti dhe poliartriti pneumokoksik**

**M00.2 Artrite dhe poliartrite të tjera streptokoksike**

**M00.8 Artriti dhe poliartriti nga agjentë të tjerë bakteriale të specifikuar**

Përdor kod shtesë (B95-B96), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit bakterial.

**M00.9 Artrit piogjenik, i paspecifikuar**

Artrit infektiv NOS

### M01* Infeksione direkte të kyçeve në sëmundje infektive e parazitare të klasifikuara tjetërkund

[Shih kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

***Përjashton:*** artropatinë në sarkoidozë (M14.8*)

artropatinë postinfektive dhe reaktive (M03.-*)

**M01.0*** **Artriti meningokoksik (A39.8†)**

***Përjashton:*** artritin postmeningokoksik (M03.0*)

**M01.1*** **Artriti tuberkular (A18.0†)**

***Përjashton:*** i shtyllës kurrizore (M49.0*)

**M01.2*** **Artriti në sëmundjen Lyme (A69.2†)**

**M01.3*** **Artriti në sëmundje infektive të klasifikuara tjetërkund**

Artriti në:

- lebra [sëmundja e Hansen] (A30.-†)
- infeksion nga *Salmonella* i lokalizuar (A02.2†)
- ethe tifoide ose paratifoide (A01.-†)
- artriti nga gonokoku (A54.4†)

**M01.4*** **Artriti nga rubeola (B06.8†)**

**M01.5*** **Artriti në sëmundje infektive të klasifikuara tjetërkund**

Artriti në:

- parotitin epidemik (B26.8†)
- ethet O'nyong-nyong (A92.1†)

**M01.6*** **Artriti në mykozat (B35-B49†)**

**M01.8*** **Artriti në sëmundje të tjera infektive e virale të klasifikuara tjetërkund**

## M02 Artropatitë reaktive

[Shih kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

***Përjashton:*** sëmundjen e Behçet (M35.2)
ethen reumatizmale (I00)

**M02.0** **Artropatia që pason baipasin (kalimin përreth) intestinal**

**M02.1** **Artropatia pasdizenteritike**

**M02.2** **Artropatia pas-imunizimit**

**M02.3** **Sëmundja Reiter**

**M02.8** **Artropati të tjera reaktive**

**M02.9** **Artropati reaktive, e paspecifikuara**

## M03* Artropatitë reaktive dhe postinfektive në sëmundje të klasifikuara tjetërkund.

[Shih kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

***Përjashton:*** infeksionet direkte të kyçeve në sëmundjet infektive e parazitare të klasifikuara tjetërkund (M01.-*)

**M03.0*** **Artriti postmeningokoksik (A39.8†)**

***Përjashton:*** artritin meningokoksik (M01.0*)

**M03.1*** **Artropatia postinfektive në sifiliz**

Artikulacioni i Clutton (A50.5†)

***Përjashton:*** artropatinë e Charcot ose tabetike (M14.6*)

**M03.2*** **Artropati të tjera postinfektive në sëmundje të klasifikuara tjetërkund**

Artropatia postinfektive në:

- enteritin e shkaktuar nga *Yersinia enterocolitica* (A04.6†)
- hepatitin viral (B15-B19†)

***Përjashton:*** artropatitë virale (M01.4-M01.5*)

**M03.6*** **Artropatitë reaktive në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund**

Artropatitë në endokarditin infektiv (I33.0†)

## *Poliartropatitë inflamatore (M05–M14)*

**M05** **Artriti reumatoid seropozitiv**

[Shih kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

***Përjashton:*** ethen reumatizmale (I00)

artritin reumatoid (të):

- juvenil (M08.-)
- shtyllës kurrizore (M45)

**M05.0** **Sindroma Felty**

Artriti reumatoid me splenoadenomegali dhe leukopeni

**M05.1†** **Sëmundja reumatoide e mushkërisë (J99.0*)**

**M05.2** **Vaskuliti reumatoid**

**M05.3†** **Artriti reumatoid me interesim të organeve dhe sistemeve të tjera**

Reumatoid:

- i karditit (I52.8*)
- i endokarditit (I39.-*)
- i miokarditit (I41.8*)

- i miopatisë (G73.7*)
- i perikarditit (I32.8*)
- i polineuropatisë (G63.6*)

**M05.8** **Artrit reumatoid seropozitiv tjetër**

**M05.9** **Artrit reumatoid seropozitiv. i paspecifikuar**

## M06 Artriti reumatoid tjetër

[Shih kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

**M06.0** **Artriti reumatoid seronegativ**

**M06.1** **Sëmundja Still tek adultët**

***Përjashton:*** sëmundjen e Still NOS (M08.2)

**M06.2** **Bursiti reumatoid**

**M06.3** **Noduli reumatoid**

**M06.4** **Poliartropatia inflamatore**

***Përjashton:*** poliartritin NOS (M13.0)

**M06.8** **Artrit reumatoid tjetër i specifikuar**

**M06.9** **Artrit reumatoid, i paspecifikuar**

## M07* Artropatitë psoriatike dhe enteropatike

[Shih kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

***Përjashton:*** artropatitë juvenile psoriatike dhe enteropatike (M09.-*)

**M07.0*** **Artropatia psoriatike interfalangeale distale (L40.5†)**

**M07.1*** **Artriti mutilant (L40.5†)**

**M07.2*** **Spondiliti psoriatik (L40.5†)**

**M07.3*** **Artropatitë e tjera psoriatike (L40.5†)**

**M07.4*** **Artropatitë në sëmundjen Crohn (K50.- †)**

**M07.5*** **Artropatitë në kolitin ulçeroz [enteriti rajonal] (K51.- †)**

**M07.6*** **Artropati të tjera enteropatike**

## M08 Artriti juvenil

[Shih kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

***Përfshin:*** artritin në fëmijët që fillon para ditëlindjes së 16-të dhe zgjat më shumë se 3 muaj

***Përjashton:*** sindromën e Felty's (M05.0)

dermatomiozitin juvenil (M33.0)

**M08.0** **Artriti reumatoid juvenil**

Artriti reumatoid juvenil me ose pa faktor reumatoid

**M08.1** **Spondiliti ankilozant juvenil**

***Përjashton:*** spondilitin ankilozant të të rriturve (M45)

**M08.2** **Artriti juvenil me prekje sistemike**

Sëmundjen e Still NOS

***Përjashton:*** sëmundjen e Still me fillim në moshë të rritur (M06.1)

**M08.3** **Poliartriti juvenil (seronegativ)**

Poliartriti juvenil kronik

**M08.4** **Artriti juvenil pauciartikular**

**M08.8** **Artrit juvenil tjetër**

**M08.9** **Artrit juvenil, i paspecifikuar**

## M09* Artriti juvenil në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

[Shih kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

***Përjashton:*** artropatinë në sëmundjen e Whipple (M14.8*)

**M09.0*** **Artriti juvenil në psoriazis (L40.5†)**

**M09.1*** **Artriti juvenil në sëmundjen Crohn (K50.- †)**

**M09.2*** **Artriti juvenil në kolitin ulçeroz [enteriti rajonal] (K51.- †)**

**M09.8*** **Artriti juvenil në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund**

## M10 Guta

[Shih kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

**M10.0** **Guta idiopatike**

Bursiti i shkaktuar nga guta

Guta parësore

Guta uremike e zemrës† (I43.8*)

**M10.1** **Guta nga plumbi**

**M10.2** **Guta nga medikamentet**

Përdor kod shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit.

**M10.3** **Guta nga dëmtimi i funksionit renal**

Përdor kod shtesë, nëse dëshiron, për identifikimin e prekjes nga sëmundja e veshkës (N17-N19).

**M10.4** **Guta sekondare tjetër**

**M10.9** **Guta, e paspecifikuar**

## M11 Artropati të tjera kristalore

[Shih kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

**M11.0** **Sëmundja e depozitimeve hidroksiapatite**

**M11.1** **Kondrokalçinozat familiare**

**M11.2** **Kondrokalçinozat e tjera**

Kondrokalçinozë NOS

**M11.8** **Artropati të tjera kristalore të specifikuara**

**M11.9** **Artropati kristalore, e paspecifikuar**

## M12 Artropati të tjera specifike

[Shih kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

***Përjashton:*** artropatitë NOS (M13.9)
artrozat (M15-M19)
artropatinë krikoaritenoide (J38.7)

**M12.0** **Artropatia kronike postraumatike [Jaccoud]**

**M12.1** **Sëmundja Kaschin-Beck**

**M12.2** **Sinoviti pigmentoz vilonodular**

**M12.3** **Reumatizmi palindromik**

**M12.4** **Hidrartroza intermitente**

**M12.5** **Artropatia traumatike**

***Përjashton:*** artrozën post-traumatike (të):
- NOS (M19.1)
- artikulacionit të parë karpometakarpal (M18.2-M18.3)
- këllqeve (M16.4-M16.5)
- gjurit (M17.2-M17.3)
- artikulacione të tjera teke (M19.1)

**M12.8** **Artropati të tjera specifike të paklasifikuara tjetërkund**

Artropati tranzitore

## M13 Artrit tjetër

[Shih kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

***Përjashton:*** artrozën (M15-M19)

**M13.0 Poliartrit, i paspecifikuar**

**M13.1 Monoartriti i paklasifikuar tjetërkund**

**M13.8 Artrit tjetër i specifikuar**

Artriti alergjik

**M13.9 Artrit, i paspecifikuar**

Artropati NOS

## M14* Artropati në sëmundje të tjera të paklasifikuara tjetërkund

***Përjashton:*** artropatinë në:

- sëmundjet e gjakut (M36.2-M36.3*)
- reaksionet nga mbindjeshmëria (M36.4*)
- sëmundjet neoplastike (M36.1*)

spondilopatinë neuropatike (M49.4*)

artropatitë psoriatike dhe enteropatike (M07.-*)

artropatitë psoriatike dhe enteropatike:

- juvenile (M09.-*)

**M14.0* Artropatia gutike nga defekte enzimatike dhe çrregullime të tjera të trashëguara**

Artropati nga guta në:

- sindromën Lesch-Nyhan (E79.1†)
- drepanocitozë (D57.-†)

**M14.1* Artropatia kristalore në çrregullime të tjera metabolike**

Artropatia me kristale në hiperparatiroidizëm (E21.-†)

**M14.2* Artropatia diabetike (E10-E14 † me katër karaktere .6)**

***Përjashton:*** artropatinë neuropatike diabetike (M14.6*)

**M14.3* Dermatoartriti lipoid (E78.8† )**

**M14.4* Artropatia në amiloidozë (E85.- †)**

**M14.5* Artropatia në çrregullime të tjera endokrine, metabolike dhe nutricionale**

Artropati në:

- akromegalinë dhe gjigantizmin pituaitar (E22.0†)
- hemokromatozë (E83.1†)
- hipotiroidizmëm (E00-E03†)
- tireotoksikozë [hipertiroidizëm] (E05.-†)

**M14.6*** **Artropatia neuropatike**

Artropatia e Charcot's ose tabetike (A52.1†)

Artropatia neuropatike diabetike (E10-E14† me një karakter të katërt shtesë .6)

**M14.8*** **Artropatia në sëmundje të tjera të specifikuara të klasifikuara tjetërkund**

Artropati në:

- eritema:
  - multiforme (L51.-†)
  - nodoze (L52†)
- sarkoidozë (D86.8†)
- sëmundjen e Whipple (K90.8†)

# *Artroza*

# *(M15–M19)*

***Shënim:*** Në këtë bllok, termi osteoartritis përdoret si sinonim për artrozën ose osteoartrozën. Fillimisht ky term është përdorur me kuptimin e tij të zakonshëm klinik si një konditë e identifikuar si e paspecifikuar.

***Përjashton:*** osteoartritin e shtyllës kurrizore (M47.-)

## M15 Poliartroza

***Përfshin:*** artrozën që përfshin më shumë se një vend

***Përjashton:*** përfshirjen e dyanëshme të vetëm një artikulacioni (M16-M19)

**M15.0** **Osteoartroza primare e gjeneralizuar**

**M15.1** **Noduset Heberden (me artropati)**

**M15.2** **Noduset Bouchard (me artropati)**

**M15.3** **Artroza multiple sekondare**

Poliartroza post-traumatike

**M15.4** **Osteoartroza errozive**

**M15.8** **Poliartroza të tjera**

**M15.9** **Poliartrozë, e paspecifikuar**

Osteoartrit i gjeneralizuar NOS

## M16 Koksartroza [Artroza koksofemorale]

**M16.0** **Koksartroza primare bilaterale**

**M16.1** **Koksartroza të tjera primare**

Koksartrozë parësore:

- NOS
- e njëanëshme

**M16.2** **Koksartroza nga displazia bilaterale**

**M16.3** **Koksartrozat e tjera displazike**

Koksartrozë displastike:

- NOS
- e njëanëshme

**M16.4** **Koksartroza post-traumatike bilaterale**

**M16.5** **Koksartroza post-traumatike tjetër**

Koksartrozë post-traumatike:

- NOS
- e njëanëshme

**M16.6** **Koksartroza të tjera bilaterale sekondare**

**M16.7** **Koksartroza të tjera sekondare**

Koksartrozë dytësore:

- NOS
- e njëanëshme

**M16.9** **Koksartrozë, e paspecifikuar**

## M17 Gonartroza [artroza e gjurit]

**M17.0** **Gonartroza primare bilaterale**

**M17.1** **Gonartroza primare të tjera**

Gonartrozë parësore:

- NOS
- e njëanëshme

**M17.2** **Gonartroza post-traumatike bilaterale**

**M17.3** **Gonartroza post-traumatike të tjera**

Gonartrozë post-traumatike:

- NOS
- e njëanëshme

**M17.4** **Gonartroza të tjera bilaterale sekondare**

**M17.5** **Gonartroza të tjera sekondare**

Gonartrozë dytësore:

- NOS

- e njëanëshme

**M17.9 Gonartrozë, e paspecifikuar**

## M18 Artroza e artikulacionit karpometakarpal të parë

**M18.0 Artroza e artikulacionit karpometakarpal të parë, primare bilaterale**

**M18.1 Artroza primare të tjera të artikulacionit karpometakarpal të parë**

Artrozë parësore e artikulacionit të parë karpometakarpal:

- NOS
- e njëanëshme

**M18.2 Artroza post-traumatike e artikulacionit karpometakarpal të parë bilateral**

**M18.3 Artroza post-traumatike të tjera të artikulacionit karpometakarpal të parë**

Artrozë post-traumatike e artikulacionit të parë karpometakarpal:

- NOS
- e njëanëshme

**M18.4 Artroza të tjera sekondare të artikulacionit karpometakarpal të parë bilateral**

**M18.5 Artroza të tjera sekondare të artikulacionit karpometakarpal të parë**

Artrozë dytësore e artikulacionit të parë karpometakarpal:

- NOS
- e njëanëshme

**M18.9 Artroza të artikulacionit karpometakarpal të parë, të paspecifikuara**

## M19 Artroza të tjera

[Shih kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

***Përjashton:*** artrozën e shtyllës kurrizore (M47.-)
haluksin e ngurtësuar (=hallux rigidus) (M20.2)
poliartrozën (M15.-)

**M19.0 Artroza primare e artikulacioneve të tjera**

Artrozë parësore NOS

**M19.1 Artroza post-traumatike e artikulacioneve të tjera**

Artrozë post-traumatike NOS

**M19.2** **Artroza të tjera sekondare**

Artrozë dytësore NOS

**M19.8** **Artroza të tjera të specifikuara**

**M19.9** **Artrozë, e paspecifikuar**

## *Çrregullime të tjera të artikulacioneve (M20–M25)*

***Përjashton:*** artikulacionet e shtyllës kurrizore (M40-M54)

### M20 Deformimet e fituara të gishtave

***Përjashton:*** mungesën e fituar e gishtave të duarve dhe të këmbëve (Z89.-)

kongjenitale:

- mungesën e gishtave të duarve dhe të këmbëve (Q71.3, Q72.3)
- deformime dhe keqformime të gishtave të duarve dhe të këmbëve (Q66.-, Q68-Q70, Q74.-)

**M20.0** **Deformimi i gishtave**

Deformime të tipit boutonnière dhe qafë e mjellmës

***Përjashton:*** gishtat si shkopinj tamburi (R68.3)

fibromatozën fasciale të pëllëmbëve [Dupuytren] (M72.0)

gishtin e këmbëzës (M65.3)

**M20.1** **Haluks valgus (i fituar)**

Bunion

**M20.2** **Haluks rigidus**

**M20.3** **Deformime të tjera të fituara të haluksit**

Haluks i drejtuar brenda qendrës së trupit

**M20.4** **Deformimi në formë çekiçi i gishtit/ave të tjerë (i fituar)**

**M20.5** **Deformime të tjera të fituara të gishtit/ave**

**M20.6** **Deformime të fituara të gishtit/ave, të paspecifikuara**

### M21 Deformime të tjera të fituara të anësive

[Shih kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

***Përjashton:*** mungesën e fituar të anësisë (Z89.-)

mungesën e fituar e gishtave të duarve dhe të këmbëve (M20.-)

kongjenitale:

- mungesën e anësisë (Q71-Q73)
- deformimet dhe keqformimet e gjymtyrëve (Q65-Q66, Q68-Q74)

mungesën e lindur të artikulacionit kokso-femoral (M91.2)

**M21.0 Deformimi valgus i paklasifikuar tjetërkund**

***Përjashton:*** metatarsus valgus (Q66.6)

talipes calcaneovalgus (Q66.4)

**M21.1 Deformimi varus i paklasifikuar tjetërkund**

***Përjashton:*** metatarsin varus (Q66.2)

tibien vara (M92.5)

**M21.2 Deformimi flektor**

**M21.3 Dora ose këmba e varur, (e fituar)**

**M21.4 Pes planus i fituar**

***Përjashton:*** pes planus kongjenital (Q66.5)

**M21.5 Manus varus, dora në formë kthetre, pes kavus dhe pes ekuinovarus, të fituar**

***Përjashton:*** këmbën si shkop golfi [këmbë e kthyer brenda dhe poshtë], e paspecifikuar siç kërkohet (Q66.8)

**M21.6 Deformime të tjera të fituara të talokruralit dhe këmbës**

***Përjashton:*** deformimet e gishtit të këmbës (të fituara) (M20.1-M20.6)

**M21.7 Gjatësia e pabarabartë e anësive, e fituar**

**M21.8 Deformime të tjera të fituara të anësive të specifikuara**

**M21.9 Deformim i fituar të anësive, i paspecifikuar**

## M22 Çrregullimet e patelës

***Përjashton:*** zhvendosjen e patelës (S83.0)

**M22.0 Dislokacioni rekurrent i patelës**

**M22.1 Subluksacioni rekurrent i patelës**

**M22.2 Çrregullimet patelofemorale**

**M22.3 Parregullsi të tjera të patelës**

**M22.4 Kondromalacia e patelës**

**M22.8 Çrregullime të tjera të patelës**

**M22.9 Çrregullim i patelës, i paspecifikuar**

## M23 Çrregullime të brendshme të gjurit

***Përjashton:*** ankilozën (M24.6)
plagë të tanishme – shih plagët e gjurit dhe këmbës (S80-S89)
deformimin e gjurit (M21.-)
çrregullimet e patelës (M22.-)
osteokondritin disekans (M93.2)
zhvendosjen ose subluksacionin rekurrent (M24.4)
zhvendosjen ose subluksacionin rekurrent
- patela (M22.0-M22.1)

Nënklasifikimi në vazhdim tregon vendin e përfshirjes dhe ofrohet për përdorim, nëse dëshirohet, së bashku me nënkategoritë e duhura në M23.-; shih gjithashtu shënimin në fillim të këtij kapitulli.

0 Në shumë vende
1 Ligamenti anterior i kryqëzuar ose briri anterior i meniskut medial
2 Ligamenti posterior i kryqëzuar ose briri posterior i meniskut medial
3 Ligamenti kolateral medial ose tjetër dhe i meniskut mjekësor të paspecifikuar
4 Ligamenti kolateral lateral ose briri anterior i meniskut lateral
5 Briri posterior i meniskut lateral
6 Tjetër dhe i meniskut lateral të paspecifikuar
7 Ligamenti kapsular
9 Ligament i paspecifikuar ose i meniskut të paspecifikuar

**M23.0 Cisti i meniskut (=Menisku cistik)**

**M23.1 Menisku diskoid (i lindur)**

**M23.2 Çrregullime të meniskut nga ruptura ose dëmtime të vjetra**

Si çarje e dorezës së vjetër të kovës

**M23.3 Çrregullime të meniskut të tjera**

Degjenerim
Shkolitje
Mbledhje [tërheqje]
e meniskut

**M23.4 Trup i lirë artikular në gju**

**M23.5 Instabilitet kronik i gjurit**

**M23.6 Ruptura të tjera spontane e ligamenteve të gjurit**

**M23.8 Çrregullime të tjera të meniskut, të brendshme**

Lëshim i ligamentit të gjurit

Gjuri që kërcet

**M23.9 Çrregullim i brendshëm i meniskut, i paspecifikuar**

## M24 Çrregullime të tjera specifike të kyçeve

[Shih kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

***Përjashton:*** plagët e tanishme – shih plagët e artikulacioneve sipas zonave në trup

ganglionin (M67.4)

gjurin që kërcet (M23.8)

çrregullimet e artikulacionit temporomandibular (K07.6)

**M24.0 Trup i lirë artikular në kyçe**

***Përjashton:*** trupin e lirë artikular në gju (M23.4)

**M24.1 Çrregullime të kartilagos artikulare tjetër**

***Përjashton:*** kondrokalçinozën (M11.1-M11.2)

çekuilibrimin e brendshëm të gjurit (M23.-)

kalçifikimin metastatik (E83.5)

okronozën (E70.2)

**M24.2 Çrregullime të ligamentit**

Humbje e qendrueshmërisë nga dëmtimi i vjetër i ligamentit

Lëshim i ligamentit NOS

***Përjashton:*** lëshimin e ligamentit, familjar (M35.7)

gjurin (M23.5-M23.8)

**M24.3 Luksacion dhe subluksacion patologjik i kyçit i paklasifikuar tjetërkund**

***Përjashton:*** dislokacionin ose zhvendosjen e artikulacionit:

- kongjenital – shih keqformimet dhe deformimet e sistemit muskuloskeletor (Q65-Q79)
- plagë e tanishme – shih plagët e artikulacioneve sipas zonave në trup
- rekurrent (M24.4)

**M24.4 Luksacion dhe subluksacion recidivant i kyçit**

***Përjashton:*** patelën (M22.0-M22.1)

subluksacionin e vertebrës (M43.3-M43.5)

**M24.5 Kontraktura e kyçit**

***Përjashton:*** deformimet e fituara të gjymtyrëve (M20-M21)

kontrakturën e tendinit (millit) pa kontrakturë të artikulacionit (M67.1)

kontrakturën e Dupuytren (M72.0)

**M24.6 Ankiloza e kyçit**

***Përjashton:*** shtyllën kurrizore (M43.2)

ngrirjen artikulacinit pa ankilozë (M25.6)

**M24.7 Protruzioni acetabular**

**M24.8 Degjenerime të tjera specifike të kyçit të paklasifikuara tjetërkund**

Këllku i irritueshëm

***Përjashton:*** sindromën iliotibiale në formë brezi (bande) (M76.3)

**M24.9 Degjenerim i kyçit, i paspecifikuar**

## M25 Çrregullime të tjera të kyçit të paklasifikuara tjetërkund

[Shih kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

***Përjashton:*** anomalitë e ekuilibrit dhe lëvizshmërisë (R26.-)

kalçifikimin e:

- bursës (M71.4)
- shpatullës (artikulacionit) (M75.3)
- tendinit (M65.2)

deformime të klasifikuara në M20-M21

vështirësi në ecje (R26.2)

**M25.0 Hemartroza**

***Përjashton:*** plagët e tanishme – shih plagët e artikulacioneve sipas zonave në trup

**M25.1 Fistula e kyçit**

**M25.2 Kyçi valëvitës**

**M25.3 Instabilitet tjetër i gjurit**

***Përjashton:*** paqendrueshmërinë e artikulacionit nga:

- dëmtim i vjetër i ligamentit (M24.2)
- heqje e protezës së ligamentit (M96.8)

**M25.4 Efuzioni i kyçit**

***Përjashton:*** hidrartrozën nga framebiaza (A66.6)

**M25.5 Dhembja e kyçit**

**M25.6 Ngrirja e kyçit e paklasifikuar tjetërkund**

**M25.7 Osteofitet**

**M25.8 Çrregullime të tjera të kyçit të specifikuara**

**M25.9 Çrregullime të tjera të kyçit, të paspecifikuara**

# Çrregullimet sistemike të indit lidhor (M30–M36)

***Përfshin:*** sëmundjet autoimune:
- NOS
- sistemike

sëmundjet e kolagjenit (vaskulare):
- NOS
- sistemike

***Përjashton:*** sëmundjet autoimune, një organ i vetëm ose një lloj i vetëm qelize, (kodoje tek kategoria e duhur për këtë konditë)

## M30 Poliarteriti nodoz dhe gjendjet shoqëruese

**M30.0 Poliarteriti nodoz**

**M30.1 Poliarteriti nodoz me prekje pulmonare [Churg-Strauss]**
Angiti alergjik granulomatoz

**M30.2 Poliarteriti juvenil**

**M30.3 Sindromi i limfonodulit mukokutan [Kawasaki]**

**M30.8 Gjendje të tjera të lidhura me poliarteritin nodoz**
Sindroma e poliangitit të mbivendosur

## M31 Vaskulopatitë nekrotizuese të tjera

**M31.0 Angiiti nga hipersensibiliteti**
Sindroma Goodpasture

**M31.1 Mikroangiopatia trombotike**
Purpura trombotike trombocitopenike

**M31.2 Granuloma letale e mesme**

**M31.3 Granulomatoza Wegener**
Granulomatoza respiratore nekrotike

**M31.4 Sindromi i harkut aortik (Takayasu)**

**M31.5 Arteriti gjigantocelular me polimialgji reumatike**

**M31.6 Arteriti gjigantocelular tjetër**

**M31.7 Poliangiti mikroskopik**
Poliartriti mikroskopik

***Përjashton:*** poliartritin nodoz (M30.0)

**M31.8 Vaskulopati nekrotizuese të tjera të specifikuara**

Vaskuliti hipokomplimentemik

**M31.9 Vaskulopati nekrotizuese të tjera, të paspecifikuara**

## M32 Lupusi eritematoz sistemik

***Përjashton:*** lupusin eritematoz (diskoid) (NOS) (L93.0)

**M32.0 Lupusi eritematoz sistemik nga barnat**

Përdor kod shtesë për shkaqe të jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit.

**M32.1† Lupusi eritematoz sistemik me prekje organesh ose sistemesh**

Sëmundja e Libman-Sacks (I39.-*)

Lupus me perikardit (I32.8*)

Lupus eritematoz sistemik me:

- përfshirje të veshkave (N08.5*, N16.4*)
- përfshirje të mushkërive (J99.1*)

**M32.8 Lupusi eritematoz sistemik në forma të tjera**

**M32.9 Lupus eritematoz sistemik, i paspecifikuar**

## M33 Dermatopolimioziti

**M33.0 Dermatomioziti juvenil (rinor)**

**M33.1 Dermatomioziti tjetër**

**M33.2 Polimioziti**

**M33.9 Dermatopolimiozit, i paspecifikuar**

## M34 Skleroza sistemike

***Përfshin:*** sklerodermën

***Përjashton:*** sklerodermën:

- e kufizuar (L94.0)
- e të porsalindurit (P83.8)

**M34.0 Skleroza sistemike progresive**

**M34.1 Sindroma CR(E)ST**

Kombinim i kalçinozës, fenomenit Raynaud, disfunksionit ezofageal, sklerodaktilisë, telangioektazisë

**M34.2** **Skleroza sistemike nga barnat dhe kimikatet**

Përdor kod shtesë për shkaqe të jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e shkakut.

**M34.8** **Skleroza sistemike në forma të tjera**

Sklerozë sistemike me:

- përfshirje të mushkërive† (J99.1*)
- miopati† (G73.7*)

**M34.9** **Skleroza sistemike e paspecifikuar**

## M35 Prekje të tjera sistemike të indit lidhor

***Përjashton:*** kolagjenozën reaktive perforative (L87.1)

**M35.0** **Sindroma Sjogren**

Sindroma e Sjögren me:

- keratokonjunktivit† (H19.3*)
- përfshirje të mushkërive† (J99.1*)
- miopati† (G73.7*)
- çrregullime renale tubulo-intersticiale† (N16.4*)

**M35.1** **Sindroma të tjera të mbivendosura**

Sëmundje e përzier e indit lidhor

***Përjashton:*** sindromën e poliangitit të mbivendosur (M30.8)

**M35.2** **Sëmundja Behçet**

**M35.3** **Polimialgia reumatike**

***Përjashton:*** polimialgjinë reumatike me arteritin me qeliza gjigante (M31.5)

**M35.4** **Fasciti (eozinofilik) difuz**

**M35.5** **Fibroskleroza multifokale**

**M35.6** **Panikuliti i përsëritur [Weber-Christian]**

***Përjashton:*** panikulitin:

- NOS (M79.3)
- lupus (L93.2)

**M35.7** **Sindroma e hipermobilitetit**

Lëshim i ligamentit, familjar

***Përjashton:*** sindromën e Ehlers-Danlos (Q79.6)

lëshimin e ligamentit NOS (M24.2)

**M35.8** **Prekje të tjera të specifikuara sistemike të indit lidhor**

**M35.9** **Prekje të tjera sistemike të indit lidhor, të paspecifikuara**

Sëmundje autoimune (sistemike) NOS

Sëmundje e kolagjenit (vaskulare) NOS

**M36*** **Çrregullime sistemike të indit lidhor në sëmundje të klasifikuara tjetërkund**

***Përjashton:*** artropatitë në sëmundje të klasifikuara diku tjetër (M14.-*)

**M36.0*** **Dermatopolimioziti në neoplazi (C00-D48†)**

**M36.1*** **Artropatia në neoplazi (C00-D48†)**

Artropati në:

- leuçemi (C91-C95†)
- histiocitozë malinje (C96.1†)
- mielomë multiple (C90.0†)

**M36.2*** **Artropatia hemofilike (D66-D68†)**

**M36.3*** **Artropatia në çrregullime të tjera të gjakut (D50-D76†)**

***Përjashton:*** artropatinë në purpurën e Henoch(-Schönlein) (M36.4*)

**M36.4*** **Artropatia në reaksione hipersensibiliteti të klasifikuara tjetërkund**

Artropati në purpurën e Henoch(-Schönlein)

**M36.8*** **Çrregullime të tjera sistemike të indit lidhor në sëmundje të klasifikuara tjetërkund**

Sëmundjet sistemike të indit lidhës në:

- hipogamaglobulinemi (D80.-†)
- okronozë (E70.2†)

# Dorsopatitë
# (M40–M54)

Nënklasifikimi në vazhdim tregon vendin e përfshirjes dhe ofrohet për përdorim, nëse dëshirohet, së bashku me kategoritë e duhura në bllokun e dorsopative, përveç kategorive M50 dhe M51; shih gjithashtu edhe shënimin në fillim të këtij kapitulli.

**0 Në shumë vende të kolonës vertebrore**

**1 Rajoni oksipito-atlanto-aksial**

**2 Rajoni cervikal**

**3 Rajoni cervikotorakal**

**4 Rajoni torakal**
**5 Rajoni torakolumbar**
**6 Rajoni lumbar**
**7 Rajoni lumbosakral**
**8 Rajoni sakral dhe sakrokoksigeal**
**9 Vend i paspecifikuar**

## *Dorsopatitë deformuese (M40–M43)*

### M40 Kifoza dhe lordoza

[Shih kodet e vendeve para M40]

***Përjashton:*** kifoskoliozën (M41.-)
kifozën dhe lordozën:
- kongjenitale (Q76.4)
- pas ndërhyrjes (M96.-)

**M40.0 Kifoza posturale**

***Përjashton:*** osteokondrozën e shtyllës kurrizore (M42.-)

**M40.1 Kifozë sekondare tjetër**

**M40.2 Kifozë tjetër, e paspecifikuar**

**M40.3 Sindromi i shpinës së sheshtë**

**M40.4 Lordozë tjetër**

Lordozë:
- e fituar
- posturale

**K40.5 Lordozë, e paspecifikuar**

### M41 Skolioza

[Shih kodet e vendeve para M40]

***Përfshin:*** kifoskoliozën

***Përjashton:*** skoliozën kongjenitale:
- NOS (Q67.5)
- nga keqformimet kockore (Q76.3)

- posturale (Q67.5)

kifoskoliozën nga sëmundjet e zemrës (I27.1)

pas ndërhyrjes (M96.-)

**M41.0 Skolioza idiopatike infantile**

**M41.1 Skolioza idiopatike juvenile**

Skolioza tek adoleshentët

**M41.2 Skoliozë idiopatike tjetër**

**M41.3 Skolioza torakogjene**

**M41.4 Skolioza neuromuskulare**

Skolioza pas paralizës cerebrale, ataksisë së Friedreich, poliomielitit, dhe sëmundjeve të tjera neuromuskulare

**M41.5 Skoliozë sekondare tjetër**

**M41.8 Skolioza në forma të tjera**

**M41.9 Skoliozë, e paspecifikuar**

## M42 Osteokondroza spinale

[Shih kodet e vendeve para M40]

***Përjashton:*** kifozën e qendrimit (M40.0)

**M42.0 Osteokondroza spinale juvenile**

- Sëmundja e Calvé
- Sëmundja e Scheuermann

***Përjashton:*** kifozën e qendrimit (M40.0)

**M42.1 Osteokondroza spinale adulte**

**M44.9 Osteokondrozë spinale, e paspecifikuar**

## M43 Dorsopati të tjera deformuese

[Shih kodet e vendeve para M40]

***Përjashton:*** spondilolizën dhe spondilolistezën kongjenitale (Q76.2)

hemivertebrën (Q76.3-Q76.4)

sindromën e Klippel-Feil (Q76.1)

lumbarizimin dhe sakralizimin (Q76.4)

platispondilozën (Q76.4)

spinën bifida të fshehtë (Q76.0)

përkuljen e shtyllës kurrizore në:

- osteoporozë (M80-M81)

- sëmundjen kockore të Paget [osteitis deformans] (M88.-)

**M43.0 Spondiloliza**

**M43.1 Spondilolisteza**

**M43.2 Fuzion tjetër i shpinës**

Ankiloza e artikulacionit të shtyllës kurrizore

***Përjashton:*** spondilitin ankilozant (M45)
artrodezën (Z98.1)
pseudoartritin pas fuzionimit ose artrodezës (M96.0)

**M43.3 Subluksacioni atlanto-aksial rekurrent me mielopati**

**M43.4 Subluksacioni atlanto-aksial rekurrent tjetër**

**M43.5 Subluksacioni vertebral rekurrent tjetër**

***Përjashton:*** lezionet biomekanike NEC (M99.-)

**M43.6 Tortikoli**

***Përjashton:*** tortikolin:
- kongjenital (sternomastoid) (Q68.0)
- plagën e tanishme – shih plagët e shtyllës kurrizore sipas rajoneve të trupit
- shkaktuar nga dëmtimet në lindje (P15.2)
- psikogjen (F45.8)
- spazmodik (G24.3)

**M43.8 Dorsopati të tjera deformuese të specifikuara**

***Përjashton:*** kifozën dhe lordozën (M40.-)
skoliozën (M41.-)

**M43.9 Dorsopati deformuese, e paspecifikuar**

Përkulje e shtyllës kurrizore NOS

## *Spondilopatitë (M45–M49)*

### M45 Spondiliti ankilozant

[Shih kodet e vendeve para M40]

***Përfshin:*** artritin reumatoid të shtyllës kurrizore

***Përjashton:*** artropatinë në sëmundjen e Reiter (M02.3)
sëmundjen e Behçet (M35.2)
spondilitin juvenil (ankilozant) (M08.1)

## M46 Spondilopati inflamatore të tjera

[Shih kodet e vendeve para M40]

### M46.0 Enthesopatia spinale

Çrregullimet e ligamenteve ose lidhjeve muskulore në shtyllën kurrizore

### M46.1 Sakroiliiti i paklasifikuar tjetërkund

### M46.2 Osteomieliti i vertebrës

### M46.3 Infeksioni i diskut intervertebral (piogjenik)

Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.

### M46.4 Diskit, i paspecifikuar

### M46.5 Spondilopati të tjera infektive

### M46.8 Spondilopatitë inflamatore të tjera të specifikuara

### M46.9 Spondilopati inflamatore, e paspecifikuar

## M47 Spondiloza

[Shih kodet e vendeve para M40]

***Përfshin:*** artrozën ose osteoartritin e shtyllës kurrizore
degjenerimin e sipërfaqeve të artikulacioneve

### M47.0† Sindromat e kompresionit të arterieve spinale anteriore dhe vertebrale (G99.2*)

### M47.1 Spondiloza tjetër me mielopati

Shtypje spondilogjene e shtyllës kurrizore† (G99.2*)

***Përjashton:*** subluksacionin vertebral (M43.3-M43.5)

### M47.2 Spondiloza tjetër me radikulopati

### M47.8 Spondilozë tjetër

Spondiloza e qafës
Spondiloza lumbosakrale
Spondiloza torakale

} pa mielopati ose radikulopati

### M47.9 Spondilozë, e paspecifikuar

## M48 Spondilopati të tjera

[Shih kodet e vendeve para M40]

### M48.0 Stenoza spinale

Stenoza kaudale

**M48.1 Hiperostoza ankilozante**

Hiperostoza e difuze idiopatike e skeletit [HDIS]

**M48.2 Kolona puthëse**

**M48.3 Spondilopatia traumatike**

**M48.4 Fraktura e lodhjes e vertebrës**

Fraktura e stresit e vertebrës

**M48.5 Kolapsi i vertebrës i paklasifikuar tjetërkund**

Kolaps i vertebrës NOS

Pykëzim i vertebrës NOS

***Përjashton:*** kolapsin e vertebrës në osteoporozë (M80.-)

plagën e tanishme – shih plagët e shtyllës kurrizore sipas rajoneve  të trupit

**M48.8 Spondilopati tjetër e specifikuar**

Osifikimi i ligamentit longitudinal posterior

**M48.9 Spondilopati, e paspecifikuar**

## M49* Spondilopati të tjera të specifikuara në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

[Shih kodet e vendeve para M40]

***Përjashton:*** artropatitë psoriatike dhe enteropatike (M07.-*, M09.-*)

**M49.0* Tuberkulozi i kolonës (A18.0†)**

Kurvatura e Pott

**M49.1* Spondiliti brucelar (A23.-†)**

**M49.2* Spondiliti enterobakterial (A01-A04†)**

**M49.3* Spondiliti në sëmundje të tjera infektive dhe parazitare klasifikuara tjetërkund**

***Përjashton:*** spondilopatinë neurotike në tabes dorsalis (M49.4*)

**M49.4* Spondiliti neuropatik**

Spondiliti neuropatik në:

- siringomieli dhe siringobulbi (G95.0†)
- tabes dorsalis (A52.1†)

**M49.5* Kolapsi i vertebrës në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund**

Fraktura metastatike e vertebrës (C79.5†)

**M49.8* Spondilopati të tjera në sëmundje të klasifikuara tjetërkund**

# *Dorsopati të tjera*
# *(M50–M54)*

***Përjashton:*** plagë e tanishme – shih plagët e shtyllës kurrizore sipas rajoneve të trupit
diskiti NOS (M46.4)

## M50 Çrregullimet e diskut cervikal

***Përfshin:*** çrregullimet e diskut cervical me cervikalgji
çrregullimet e disqeve cervikotorakale

**M50.0†** **Çrregullimet e diskut cervikal me mielopati (G99.2*)**

**M50.1** **Çrregullimet e diskut cervikal me radikulopati**

***Përjashton:*** radikulitin brakial NOS (M54.1)

**M50.2** **Zhvendosje tjetër e diskut cervikal**

**M50.3** **Degjenerim tjetër i diskut cervikal**

**M50.8** **Çrregullim tjetër i diskut cervikal**

**M50.9** **Çrregullim i diskut cervikal, i paspecifikuar**

## M51 Çrregullime të tjera të diskut intervertebral

***Përfshin***: çrregullimet torakale, torakolumbare dhe lumbosakrale të disqeve intervertebrale

**M51.0†** **Çrregullime të tjera lumbare të disqeve me mielopati (G99.2*)**

**M51.1†** **Çrregullime të tjera lumbare të disqeve me radikulopati (G55.1*)**

Shiatik i shkaktuar nga çrregullimet e disqeve intervertebral

***Përjashton:*** radikulitin lumbar NOS (M54.1)

**M51.2** **Zhvendosje tjetër e diskut intervertebral e specifikuar**

Lumbago e shkaktuar nga zhvendosja e disqeve intervertebrale

**M51.3** **Degjenerim tjetër i diskut intervertebral i specifikuar**

**M51.4** **Nyjet e Schmorl**

**M51.8** **Çrregullime të tjera të specifikuara të diskut intervertebral**

**M51.9** **Çrregullimi diskut intervertebral, i paspecifikuar**

## M53 Dorsopati të tjera të paklasifikuara tjetërkund

[Shih kodet e vendeve para M40]

**M53.0** **Sindromi cervikokranial**

Sindroma cervikale simpatike posteriore

**M53.1** **Sindromi cervikobrakial**

***Përjashton:*** çrregullimet e disqeve cervikale (M50.-)

panikulitin e regjionit të qafës dhe shpinës [thoracic outlet syndrome] (G54.0)

**M53.2** **Instabiliteti spinal**

**M53.3** **Çrregullime sakrokoksigeale të paklasifikuara tjetërkund**

Koksigodinia

**M53.8** **Dorsopati të tjera të specifikuara**

**M53.9** **Dorsopati, e paspecifikuar**

## M54 Dorsalgjia

[Shih kodet e vendeve para M40]

***Përjashton:*** dorsalgjinë psikogjenike (F45.4)

**M54.0** **Panikuliti i regjionit të qafës dhe shpinës**

***Përjashton:*** panikulitin:

- NOS (M79.3)
- në lupus (L93.2)
- me relapse [Weber-Christian] (M35.6)

**M54.1** **Rradikulopatia**

Neurit ose radikulit:

- brakial NOS
- lumbar NOS
- lumbosakral NOS
- torakal NOS

Radikulit NOS

***Përjashton:*** neuralgjjinë dhe neuritin NOS (M79.2)

radikulopatinë me:

- çrregullimet e disqeve cervikale (M50.1)
- çrregullimet e disqeve lumbare dhe të tjera intervertebrale (M51.1)
- spondilozë (M47.2)

**M54.2** **Cervikalgjia**

***Përjashton:*** cervikalgjinë e shkaktuar nga çrregullimet e disqeve intervertebrale cervikale (M50.-)

**M54.3** **Shiatika**

***Përjashton:*** dëmtimet e nervit shiatik (G57.0)

shiatika:

- shkaktuar nga çrregullimet e disqeve intervertebrale (M51.1)
- me lumbago (M54.4)

**M54.4** **Lumbago me shiatika**

***Përjashton:*** atë të shkaktuar nga çrregullimet e disqeve intervertebrale (M51.1)

**M54.5** **Dhembja e mesit**

Dhimbje në rajonin gjenital

Dhimbje në fundshpinë

Lumbago NOS

***Përjashton:*** lumbagon:

- shkaktuar nga zhvendoja e disqeve intervertebrale (M51.2)
- me shiatik (M54.4)

**M54.6** **Dheimbja në kolonën torakale**

***Përjashton:*** atë të shkaktuar nga çrregullimet e disqeve intervertebrale (M51.1)

**M54.8** **Dorsalgji tjetër**

**M54.9** **Dorsalgji, e paspecifikuar**

Dhimbje shpine NOS

# Çrregullime të indeve të buta (M60–M79)

## *Çrregullime të muskujve (M60–M63)*

***Përjashton:*** dermatopolimiozitin (M33.-)

distrofitë muskulare dhe miopatitë (G71-G72)

miopati në:

- amiloidozë (E85.-)
- poliarterit nodoz (M30.0)

- artrit reumatoid (M05.3)
- sklerodermë (M34.-)
- sindromën Sjögren (M35.0)
- lupusin eritematoz sistemik (M32.-)

## M60 Mioziti

[Shih faqet me kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

### M60.0 Mioziti infektiv

Piomiozit tropikal

Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.

### M60.1 Mioziti intersticial

### M60.2 Granuloma e trupit të huaj e paklasifikuar tjetërkund

***Përjashton:*** granulomën nga trupi i huaj në lëkurë dhe indin e nënlëkurës (L92.3)

### M60.8 Miozit tjetër

### M60.9 Miozit, i paspecifikuar

## M61 Kalçifikimi dhe osifikimi i muskulit

[Shih faqet me kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

### M61.0 Mioziti osifikant traumatik

### M61.1 Mioziti osifikant progresiv

Fibrodisplazia osifikante progresive

### M61.2 Kalçifikimi dhe osifikimi i muskulit paralitik

Mioziti osifikant shoqëruar me kuadriplegji ose paraplegji

### M61.3 Kalçifikimi dhe osifikimi i muskulit nga djegia

Mioziti osifikant shoqëruar me djegie

### M61.4 Kalçifikimi i muskulit tjetër

***Përjashton:*** tendinitin kalçifikues (M65.2)

tendinitin kalçifikues

- të shpatullës (M75.3)

### M61.5 Osifikimi i muskulit tjetër

### M61.9 Kalçifikim dhe osifikim i muskulit, i paspecifikuar

## M62 Çrregullime të tjera të muskujve

[Shih faqet me kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

***Përjashton:*** krampet dhe spazmat (R25.2)

mialgjitë (M79.1)

miopatitë:

- nga alkoli (G72.1)
- nga barnat (G72.0)

çrregullime ekstrapiramidale të lëvizjeve, të specifikuara [stiff-man syndrome] (G25.8)

**M62.0 Diastaza e muskulit**

**M62.1 Ruptura jotraumatike e muskulit**

***Përjashton:*** rupturën e tendinit (M66.-)

rupturën traumatike të muskulit – shih plagët e muskujve sipas rajoneve të trupit

**M62.2 Infarkti iskemik i muskulit**

Sindroma e kompartimentit, jotraumatike

***Përjashton:*** sindromën e kompartimentit, traumatike (T79.6)

iskeminë traumatike të muskulit (T79.6)

kontrakturën iskemike të Volkmann (T79.6)

**M62.3 Sindromi imobilizues (paraplegjk)**

**M62.4 Kontraktura e muskulit**

***Përjashton:*** kontrakturën e artikulacionit (M24.5)

**M62.5 Dobësia dhe atrofia e muskulit e paklasifikuar tjetërkund**

Atrofi nga mospërdorimi NEC

**M62.6 Tërheqja e muskulit**

***Përjashton:*** plagën e tanishme – shih plagët e muskujve sipas rajoneve të trupit

**M62.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të muskujve**

Hernia e muskulit (millit)

**M62.9 Çrregullim i muskulit, i paspecifikuar**

## M63* Çrregullime të muskujve në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

***Përjashton:*** miopatinë në:

- sëmundje endokrine (G73.5*)
- sëmundje metabolike (G73.6*)

**M63.0*** **Mioziti në sëmundjet bakteriale të klasifikuar tjetërkund**

Miozit në:

- lebrozë [sëmundja e Hansen] (A30.-†)
- sifilis (A51.4†, A52.7†)

**M63.1*** **Mioziti në sëmundjet parazitare e protozoare të klasifikuar tjetërkund**

Miozit në:

- cisticerkozë (B69.8†
- shistosomiazë [bilharciozë] (B65.-†)
- toksoplazmozë (B58.8†)
- trikinelozë (B75†)

**M63.2*** **Mioziti në sëmundje të tjera infektive të klasifikuar tjetërkund**

Miozit në mykoza (B35-B49†)

**M63.3*** **Mioziti në sarkoidozë (D86.8†)**

**M63.8*** **Çrregullime të tjera të muskujve në sëmundje të klasifikuara tjetërkund**

## *Çrregullime të sinovium dhe tendinit (M65–M68)*

### M65 Sinoviti dhe tenosinoviti

[Shih faqet me kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

***Përjashton:*** sinovitin kronik kërcitës të dorës dhe kyçit të dorës (M70.0)

plagën e tanishme – shih plagët e tendineve sipas rajoneve të trupit

çrregullimet e indit të butë që lidhen me përdorimin, mbipërdorimin dhe shtypjen (M70.-)

**M65.0** **Abscesi i këllëfit tendinoz**

Përdor kod shtesë (B95-B96), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit bakterial.

**M65.1** **Tenosinoviti tjetër infektiv**

**M65.2** **Tendiniti kalçifikues**

***Përjashton:*** të shpatullës (M75.3)

tendinitin specifik (M75-M77)

**M65.3** **Gishti i këmbëzës**

Sëmundja nodulare e tendinit

**M65.4** **Tenosinoviti radial stiloid [de Quervain]**

**M65.8** **Të tjera sinovite dhe tenosinovite**

Kofsha e irritueshme

**M65.9** **Sinovit dhe tenosinovit, i paspecifikuar**

## M66 Ruptura spontane e sinoviumit dhe tendinit

[Shih faqet me kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

***Përfshin:*** rupturën që ndodh kur një forcë normale ushtrohet në inde që kanë forcë të konsideruar më pak se normalja

***Përjashton:*** sindromin e manshetës rotatore [rotator cuff syndrome] (M75.1)

rupturën që ndodh kur një forcë anormale ushtrohet në inde - shih plagët e tendineve sipas rajoneve të trupit

**M66.0** **Ruptura e cistit popliteal**

**M66.1** **Ruptura e sinoviumit**

Ruptura e cistit sinovial

***Përjashton:*** rupturën e cistit popliteal (M66.0)

**M66.2** **Ruptura spontane e tendineve ekstensore**

**M66.3** **Ruptura spontane e tendineve fleksore**

**M66.4** **Ruptura spontane e tendineve të tjerë**

**M66.5** **Ruptura spontane e tendineve, e paspecifikuar**

Rupturë në nyjën muskulotendinoze, jotraumatike

## M67 Çrregullime të tjera të sinoviumit e tendinit

***Përjashton:*** fibromatozën palmare [Dupuytren] (M72.0)

tendinitin NOS (M77.9)

ksantomatozën e lokalizuar në tendine (E78.2)

**M67.0** **Tendini i Akilit i shkurtër (i fituar)**

**M67.1** **Kontrakturë tjetër e tendineve**

***Përjashton:*** me kontrakturë të artikulacionit (M24.5)

**M67.2** **Hipertrofia sinoviale e paklasifikuar tjetërkund**

***Përjashton:*** sinovitin vilonodular (i pigmentuar) (M12.2)

**M67.3** **Sinoviti tranzitor**

Sinoviti toksik

***Përjashton:*** reumatizmin palindromik (M12.3)

**M67.4** **Ganglioni**

Ganglioni i artikulacionit ose tendinit (millit)

***Përjashton:*** cistin e:

- bursës (M71.2-M71.3)
- sinoviumit (M71.2-M71.3)

ganglionin në frambeiazë (A66.6)

**M67.8** **Çrregullime të tjera të specifikuara të sinoviumit dhe tendinit**

**M67.9** **Çrregullime i sinoviumit dhe tendinit, i paspecifikuar**

## M68* Çrregullime të sinoviumit dhe tendinit në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**M68,0*** **Sinoviti dhe tenosinoviti në sëmundjet bakteriale të klasifikuara tjetërkund**

Sinoviti ose tenosinoviti në:

- gonorre (A54.4†)
- sifilis (A52.7†)
- tuberkuloz (A18.0†)

**M68.8*** **Çrregullime të tjera të sinoviumit dhe tendinit në sëmundje të klasifikuara tjetërkund**

# *Çrregullime të tjera të indeve të buta (M70–M79)*

## M70 Çrregullime të indeve të buta nga përdorimi, mbipërdorimi dhe presioni

[Shih faqet me kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

***Përfshin:*** çrregullimet e indit të butë me origjinë profesionale

***Përjashton:*** bursitin (e):

- NOS (M71.9)
- shpatullës (M75.5)

ulçerën dekubitale dhe zonën e presionit (L89.-)

entezopatitë (M76-M77)

**M70.0** **Sinoviti kronik krepitant i dorës dhe kyçit**

**M70.1** **Bursiti i dorës**

**M70.2** **Bursiti i olekranit**

**M70.3** **Bursit tjetër i bërrylit**

**M70.4** **Bursiti prepatelar**

**M70.5** **Bursiti tjetër i gjurit**

**M70.6** **Bursiti trokanterik**

Tendiniti trokanterik

**M70.7** **Bursiti tjetër i koksit**

Bursiti ishiatik

**M70.8** **Çrregullime të tjera të indeve të buta nga përdorimi, mbipërdorimi dhe presioni**

**M70.9** **Çrregullime të indeve të buta nga përdorimi, mbipërdorimi dhe presioni, të paspecifikuara**

## M71 Bursopati të tjera

[Shih faqet me kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

***Përjashton:*** bunionin (M20.1)

bursitin e shkaktuar nga përdorimi, mbipërdorimi dhe shtypja (M70.-)

entezopatitë (M76-M77)

**M71.0** **Absces i bursës**

**M71.1** **Bursit tjetër infektiv**

**M71.2** **Cist sinovial i hapësirës popliteale [Baker]**

***Përjashton:*** me rupturë (M66.0)

**M71.3** **Ciste të tjera bursale**

Cist sinovial NOS

***Përjashton:*** cistin sinovial me rupturë (M66.1)

**M71.4** **Depozitimi i kalçiumit në bursë**

***Përjashton:*** të shpatullës (M75.3)

**M71.5** **Bursiti tjetër i paklasifikuar tjetërkund**

***Përjashton:*** bursitin (e):

- NOS (M71.9)
- shpatullës (M75.5)
- kolateral të tibias [Pellegrini-Stieda] (M76.4)

**M71.8** **Bursopati të tjera të specifikuara**

**M71.9** **Bursopati, e paspecifikuar**

Bursiti NOS

## M72 Çrregullimet fibroblastike

[Shih faqet me kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

***Përjashton:*** fibromatozën retroperitoneale (D48.3)

### M72.0 Fibromatoza fasciale palmare [Dupuytren]

### M72.1 Gungat fibroze

### M72.2 Fibromatoza fasciale plantare

Fasciiti plantar

### M72.3 Fasciiti nodular

### M72.4 Fibroma pseudosarkomatoze

Fasciti nodular

### M72.6 Fasciiti nekrotizues

Përdor kod shtesë, nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.

### M72.8 Çrregullime fibroblastike të tjera

Absces i fasciave

***Përjashton:*** fasciitin:

- difuz (eozinofilik) (M35.4)
- nekrotizues (M72.6)
- nodular (M72.4)
- perirenal:
  - NOS (N13.5)
  - me infeksion (N13.6)
- plantar (M72.2)

### M72.9 Çrregullim fibroblastik, i paspecifikuar

Fasciiti NOS

Fibromatoza NOS

## M73* Çrregullime të indeve të buta në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

[Shih faqet me kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

### M73.0* Bursiti gonokoksik (A54.4†)

### M73.1* Bursiti sifilitik (A52.7†)

### M73.8* Çrregullime të tjera të indeve të buta në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

## M75 Dëmtimet e supit

***Përjashton:*** sindromën shpatull-dorë (M89.0)

### M75.0 Kapsuliti adeziv i supit

Shpatulla e ngrirë

Periartriti i shpatullës

### M75.1 Sindroma i manshetës rrotatore

Sindroma e manshetës rotatore ose supraspinatusit me fryrje ose rupturë (e plotë) (jo e plotë), e paspecifikuar si traumatike

Sindroma e muskulit supraspinatus

### M75.2 Tendiniti bicipital

### M75.3 Tendiniti kalçifikues i supit

Bursa e kalçifikuar e shpatullës

### M75.4 Sindromi i pengimit të supit

### M75.5 Bursiti i supit

### M75.8 Dëmtimet e tjera të supit

### M75.9 Dëmtimi supit, i paspecifikuar

## M76 Entezopatitë e anësisë së poshtëme, përjashtuar këmbën

[Shih faqet me kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

***Shënim:*** Termat specifikë si bursit, kapsulit dhe tendinit përdoren në mënyrë rutinë për disa çrregullime të lidhjeve periferike ligamentare dhe muskulare; shumica e këtyre gjendjeve janë prezantuar së bashku si entezopati, që është edhe termi i përgjithshëm për dëmtimet në këto vende.

***Përjashton:*** bursitin e shkaktuar nga përdorimi, mbipërdorimi dhe shtypja (M70.-)

### M76.0 Tendiniti gluteal

### M76.1 Tendiniti i psoas

### M76.2 Mamuzja e kreshtës iliake

### M76.3 Sindromi i bandës iliotibiale

### M76.4 Bursiti kolateral tibial [Pellegrini-Stieda]

### M76.5 Tendiniti patelar

### M76.6 Tendiniti i Akilit

Bursiti i tendinit të Akilit

### M76.7 Tendiniti peroneal

### M76.8 Entezopati të tjera të anësisë së poshtëme, përjashtuar këmbën

Sindroma anteriore tibiale

Tendiniti posterior tibial

**M76.9 Enthesopati e anësisë së poshtëme, përjashtuar këmbën, e paspecifikuar**

## M77 Entezopati të tjera

[Shih faqet me kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

***Përjashton:*** bursitin:

- NOS (M71.9)
- e shkaktuar nga përdorimi, mbipërdorimi dhe shtypja (M70.-)

osteofitet (M25.7)

entezopatinë spinale (M46.0)

**M77.0 Epikondiliti medial**

**M77.1 Epikondiliti lateral**

Bërryli i tenistit

**M77.2 Periartiti i kyçit të dorës**

**M77.3 Spuri kalkaneal**

**M77.4 Metatarsalgjia**

***Përjashton:*** metatarsalgjinë e Morton (G57.6)

**M77.5 Entezopati të tjera të këmbës**

**M77.8 Entezopati të tjera të paklasifikuara tjetërkund**

**M77.9 Entezopati, e paspecifikuar**

Dalje kockore NOS

Kapsuliti NOS

Periartriti NOS

Tendiniti NOS

## M79 Çrregullime të tjera të indeve të buta të paklasifikuara tjetërkund

[Shih faqet me kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

***Përjashton:*** dhimbjet e indit të butë, psikogjene (F45.4)

**M79.0 Reumatizmi i paspecifikuar**

***Përjashton:*** fibromialgjinë (M79.7)

reumatizmin palindromik (M12.3)

**M79.1** **Mialgjia**

***Përjashton:*** miozitin (M60.-)

**M79.2** **Neurit dhe neuralgji, të paspecifikuar**

***Përjashton:*** mononeruropatitë (G56-G58)

radikulitin:

- NOS
- brakial NOS (M54.1)
- lumbosakral NOS

shiatik (M54.3-M54.4)

**M79.3** **Panikulit, i paspecifikuar**

***Përjashton:*** panikulitin:

- në lupus (L93.2)
- e qafës dhe shpinës (M54.0)
- me relapse [Weber-Christian] (M35.6)

**M79.4** **Hipertrofia e dhjamit infrapatelar**

**M79.5** **Trupi i huaj rezidual në indet e buta**

***Përjashton:*** granulomën e trupit të huaj në:

- lëkurë dhe indin e nënlëkurës (L92.3)
- indin e butë (M60.2)

**M79.6** **Dhimbje në gjymtyrë**

**M79.7** **Fibromialgjia**

Fibromioziti

Fibroziti

Miofibroziti

**M79.8** **Çrregullime të tjera të specifikuara të indeve të buta**

**M79.9** **Çrregullim i indeve të buta, i paspecifikuar**

# Osteopatitë dhe kondropatitë (M80–M94)

## *Çrregullimet e densitetit dhe strukturës kockore (M80–M85)*

**M80** **Osteoporoza me frakturë patologjike**

[Shih faqet me kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

***Përfshin:*** shembjen dhe përkuljen osteoporotike të vertebrës

***Përjashton:*** vertebrën e shembur NOS (M48.5)
frakturën patologjike NOS (M84.4)
përkuljen e vertebrës NOS (M48.5)

**M80.0 Osteoporoza me frakturë patologjike e postmenopauzës**

**M80.1 Osteoporoza me frakturë patologjike e postovarektomisë**

**M80.2 Osteoporoza me frakturë patologjike e mospërdorimit**

**M80.3 Osteoporoza me frakturë patologjike e keqabsorbimit postkirurgjikal**

**M80.4 Osteoporoza me frakturë patologjike nga barnat**

Përdor kod shtesë për shkaqe të jashtme (Chapter XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit.

**M80.5 Osteoporoza idiopatike me frakture patologjike**

**M80.8 Osteoporozë tjetër me frakturë patologjike**

**M80.9 Osteoporozë me frakturë patologjike, e paspecifikuar**

## M81 Osteoporoza pa frakture patologjike

[Shih faqet me kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

***Përjashton:*** osteoporozën me frakturë patologjike (M80.-)

**M81.0 Osteoporoza e postmenopauzës**

**M81.1 Osteoporoza e postovarektomisë**

**M81.2 Osteoporoza e keqpërdorimit**

***Përjashton:*** atrofinë e Sudeck (M89.0)

**M81.3 Osteoporoza e keqabsorbimit postkirurgjikal**

**M81.4 Osteoporoza nga barnat**

Përdor kod shtesë për shkaqe të jashtme (Chapter XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit.

**M81.5 Osteoporoza idiopatike**

**M81.6 Osteoporoza e lokalizuar [Lequesne]**

***Përjashton:*** atrofinë e Sudeck (M89.0)

**M81.8 Osteoporoza të tjera**

Osteoporoza senile

**M81.9 Osteoporozë, e paspecifikuar**

## M82* Osteoporoza në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

[Shih faqet me kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

**M82.0* Osteoporoza në mielomën multiple**

**M82.1* Osteoporoza në çrregullime endokrine**

**M82.8* Osteoporoza në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund**

## M83 Osteomalacia adulte

[Shih faqet me kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

***Përjashton:*** osteomalacinë:

- infantile dhe juvenile (E55.0)
- rezistente ndaj vitaminës D (E83.3)

osteodistrofinë renale (N25.0)

rakitizmin (aktiv) (E55.0)

- sekela (E64.3)
- rezistent ndaj vitaminës D (E83.3)

**M83.0 Osteomalacia puerperale**

**M83.1 Osteomalacia senile**

**M83.2 Osteomalacia adulte nga malabsorbimi**

Osteomalacia nga malabsorbimi pas procedurave kirurgjikale tek i rrituri

**M83.3 Osteomalacia adulte nga malnutricioni**

**M83.4 Sëmundja kockore e aluminit**

**M83.5 Osteomalaci të tjera adulte nga ilaçet**

Përdor kod shtesë për shkaqe të jashtme (Chapter XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit.

**M83.8 Osteomalaci të tjera adulte**

**M83.9 Osteomalaci adulte, e paspecifikuar**

## M84 Çrregullimet e vazhdimësisë kockore

[Shih faqet me kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

**M84.0 Keqbashkimi i frakturës**

**M84.1 Mosbashkimi i frakturës [pseudoartroza]**

***Përjashton:*** pseudoartrozën pas fuzionimit ose artrodezës (M96.0)

**M84.2 Konsolidimi i vonuar**

**M84.3 Fraktura e stresit, e paklasifikuar tjetërkund**

Fraktura e stresit NOS

***Përjashton:*** frakturën e stresit të vertebrës (M48.4)

**M84.4 Fraktura patologjike, e paklasifikuar tjetërkund**

Fraktura patologjike NOS

***Përjashton:*** kolapsin e vertebrës NEC (M48.5)

frakturën patologjike në osteoporozë (M80.-)

**M84.8 Çrregullime të tjera të vazhdimësisë kockore**

**M84.9 Çrregullimet e vazhdimësisë kockore, të paspecifikuara**

## M85 Çrregullime të tjera të densitetit dhe strukturës kockore

[Shih faqet me kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

***Përjashton:*** osteogjenezën imperfekte (Q78.0)

osteopetrozën (Q78.2)

osteopoikilozën (Q78.8)

displazinë fibrotike poliostotike (Q78.1)

**M85.0 Displazia fibroze monostotike**

***Përjashton:*** displazinë fibroze të nofullës (K10.8)

**M85.1 Fluoroza skeletike**

**M85.2 Hiperostoza e kafkës**

**M85.3 Osteiti kondensans**

**M85.4 Cisti kockor solitar (i vetëm)**

***Përjashton:*** cistin solitar të nofullës (K09.1-K09.2)

**M85.5 Cisti kockor aneurizmal**

***Përjashton:*** cistin aneurizmal të nofullës (K09.2)

**M85.6 Cisti tjetër kockor**

***Përjashton:*** cistin e nofullës NEC (K09.1-K09.2)

osteitin fibroz cistik të gjeneralizuar [sëmundja von Recklinghausen e kockës] (E21.0)

**M85.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të densitetit dhe strukturës kockore**

Hiperostozë e kockave, përveç kafkës

Osteosklerozë, e fituar

***Përjashton:*** Hiperostozën difuze idiopatike të skeletit [HDIS] (M48.1)

Osteosklerozën:

- Kongjenitale (Q77.4)
- Mielofibrozën (D75.8)

**M85.9** **Çrregullime i densitetit dhe strukturës kockore, i paspecifikuar**

# *Osteopatitë e tjera*

# *(M86–M90)*

***Përjashton:*** osteopatitë pasprocedurale (M96.-)

## M86 Osteomieliti

[Shih faqet me kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.

***Përjashton:*** osteomielitin (e):

- shkaktuar nga salmonela (A01-A02)
- nofullës (K10.2)
- vertebrës (M46.2)

**M86.0** **Osteomieliti akut hematogjen**

**M86.1** **Osteomieliti tjetër akut**

**M86.2** **Osteomieliti subakut**

**M86.3** **Osteomieliti kronik multifokal**

**M86.4** **Osteomieliti kronik me sinuse drenuese**

**M86.5** **Osteomieliti tjetër kronik hematogjen**

**M86.6** **Osteomieliti tjetër kronik**

**M86.8** **Osteomieliti tjetër**

Absesi Brodie

**M86.9** **Osteomielit, i paspecifikuar**

Infeksion i kockave NOS

Periostiti pa venie në dukje të osteomielitit

## M87 Osteonekroza

[Shih faqet me kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

***Përfshin:*** nekrozën jovaskulare të kockës

***Përjashton:*** osteokondropatitë (M91-M93)

osteonekrozën e nofullës (nga barnat) (nga rrezatimi) (K10.2)

**M87.0** **Nekroza aseptike idiopatike e kockës**

**M87.1** **Osteonekroza nga barnat**

Përdor kod shtesë për shkaqe të jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit.

**M87.2 Osteonekroza nga trauma e mëparshme**

**M87.3 Osteonekroza tjetër sekondare**

**M87.8 Osteonekrozë tjetër**

**M87.9 Osteonekrozë, e paspecifikuar**

## M88 Sëmundja Paget e kockës [osteiti deformans]

[Shih faqet me kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

**M88.0 Sëmundja Paget e kafkës**

**M88.8 Sëmundja Paget e kockave të tjera**

**M88.9 Sëmundja Paget e kockës, e paspecifikuar**

## M89 Çrregullime të tjera të kockës

[Shih faqet me kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

**M89.0 Algoneurodistrofia**

Sindroma shpatull-dorë

Atrofia e Sudeck

Distrofia e refleksit simpatik

**M89.1 Arresti epifizal**

**M89.2 Çrregullime të tjera të kockës në rritje dhe zhvillim**

**M89.3 Hipertrofia e kockës**

**M89.4 Osteoartropatia tjetër hipertrofike e kockës**

Sëmundja e Marie-Bamberger

Pakidermoperiostoza

**M89.5 Osteoliza**

**M89.6 Osteopatia pas poliomielitit**

Përdor kod shtesë (B91), nëse dëshiron, për identifikimin e poliomielitit të mëparshëm.

***Përjashton:*** sindromën post-polio (G14)

**M89.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të kockës**

Hiperostoza kortikale infantile

Osifikimi subperiostal post-traumatik

**M89.9 Çrregullim i kockës, i paspecifikuar**

## M90* Osteopatitë në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

[Shih faqet me kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

### M90.0* Tuberkulozi i kockës (A18.0†)

***Përjashton:*** tuberkulozin e shtyllës kurrizore (M49.0*)

### M90.1* Periostiti në sëmundje të tjera infektive, të klasifikuara tjetërkund

Periostiti sifilitik dytësor (A51.4†)

### M90.2* Osteopatia në sëmundje të tjera infektive, të klasifikuara tjetërkund

Osteomieliti nga:

- ekinokoku (B67.2†)
- gonokoku (A54.4†)
- salmonela (A02.2†)

Osteopatia ose osteokondropatia sifilitike (A50.5†, A52.7†)

### M90.3* Osteonekroza në sëmundjen e zhytësve (T70.3†)

### M90.4* Osteonekroza në hemoglobinopati (D50-D64†)

### M90.5* Osteonekroza në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund

### M90.6* Osteiti deformans në neoplazi (C00-D48†)

Osteiti deformans në neoplazinë malinje të kockës (C40-C41†)

### M90.7* Frakturat e kockave në neoplazi (C00-D48†)

***Përjashton:*** kolapsin e vertebrës në sëmundjet neoplazike (M49.5*)

### M90.8* Osteopatia në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund

Osteopatia në osteodistrofinë renale (N25.0†)

# *Kondropatitë*

# *(M91–M94)*

***Përjashton:*** kondropatitë postprocedurale (M96.-)

## M91 Osteokondroza juvenile (rinore) e koksit dhe pelvisit

[Shih faqet me kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

***Përjashton:*** rrëshqitjen e epifizës së sipërme femorale (jotraumatike) (M93.0)

### M91.0 Osteokondroza juvenile e pelvisit

Osteokondroza (juvenile) e:

- acetabulumit

- krestës iliake [Buchanan]
- sinkondrozës iskiopubike [van Neck]
- simfizës pubike [Pierson]

**M91.1 Osteokondroza juvenile e kokës së femurit [Legg-Calv-Perthes]**

**M91.2 Koksa plana**

Deformim i këllkut shkaktuar nga osteokondroza e mëparshme juvenile

**M91.3 Pseudokoksalgjia**

**M91.8 Osteokondroza juvenile të tjera të koksit dhe pelvisit**

Osteokondroza juvenile pas riparimit të zhvendosjes kongjenitale të këllkut

**M91.9 Osteokondroza juvenile e koksit dhe pelvisit, e paspecifikuar**

## M92 Osteokondroza të tjera juvenile

**M92.0 Osteokondroza juvenile e humerusit**

Osteokondroza (juvenile) e:

- kapitulumit të humerusit [Panner]
- kokës së humerusit [Haas]

**M92.1 Osteokondroza juvenile e radiusit dhe e ulnës**

Osteokondroza (juvenile) e:

- ulnës së poshtme [Burns]
- kokës së radiusit [Brailsford]

**M92.2 Osteokondroza juvenile e dorës**

Osteokondroza (juvenile) e:

- kockës karpale lunate [Kienböck]
- kokave të metakarpeve [Mauclaire]

**M92.3 Osteokondroza juvenile të tjera të anësive të sipërme**

**M92.4 Osteokondroza juvenile e patelës**

Osteokondroza (juvenile) e:

- qendrës parësore të patelës [Köhler]
- qendrës dytësore të patelës [Sinding-Larsen]

**M92.5 Osteokondroza juvenile e tibies dhe fibulës**

Osteokondroza (juvenile) e:

- tibias proksimale [Blount]
- tuberkulumit tibial [Osgood-Schlatter]

Tibia vara

**M92.6 Osteokondroza juvenile e tarseve**

Osteokondroza (juvenile) e:

- kalkaneusit [Sever]
- kockës tibiale eksterne [Haglund]
- talusit [Diaz]
- tarsale navikulare [Köhler]

**M92.7 Osteokondroza juvenile e metatarseve**

Osteokondroza (juvenile) e:
- metatarsit të pestë [Iselin]
- metatarsit të dytë [Freiberg]

**M92.8 Osteokondroza të tjera juvenile të specifikuara**

Apofiziti kalkaneal

**M92.9 Osteokondroza të tjera juvenile, të paspecifikuara**

| | |
|---|---|
| Apofiziti<br>Epifiziti<br>Osteokondriti<br>Osteokondroza | specifikuar si juvenil/e,<br>me vend-ndodhje të paspecifikuar |

## M93 Osteokondropati të tjera

***Përjashton:*** osteokondrozën e shtyllës kurrizore (M42.-)

**M93.0 Epifizioliza e sipërme femorale (jotraumatike)**

**M93.1 Sëmundja Kienböck në adultë**

Osteokondroza adulte e kockës karpale lunate

**M93.2 Osteokondriti dissekant**

**M93.8 Osteokondropati të tjera të specifikuara**

**M93.9 Osteokondropati, të paspecifikuara**

| | |
|---|---|
| Apofiziti<br>Epifiziti<br>Osteokondriti<br>Osteokondroza | i/e paspecifikuar si juvenil/e apo e të rriturit,<br>me vend-ndodhje të paspecifikuar |

## M94 Çrregullime të tjera të kartilagos

[Shih faqet me kodet e vendeve në fillim të kapitullit]

**M94.0 Sindromi i junksionit kondrokostal [Tietze]**

Kostokondrit

**M94.1 Polikondriti rikthyes**

**M94.2** **Kondromalacia**

***Përjashton:*** kondromalacinë e patelës (M22.4)

**M94.3** **Kondroliza**

**M94.8** **Çrregullime të tjera të specifikuara të kartilagos**

**M94.9** **Çrregullimi kartilagos, i paspecifikuar**

# Çrregullime të tjera të sistemit muskuloskeletik dhe indit lidhor

# (M95–M99)

## M95 Deformime të fituara të sistemit muskuloskeletik dhe indit lidhor

***Përjashton:*** e fituar:

- mungesën e gjymtyrëve dhe organeve (Z89-Z90)
- deformimet e gjymtyrëve (M20-M21)

keqformimet kongjenitale dhe deformimet e sistemit muskuloskeletik (Q65-Q79)

dorsopatitë deformuese (M40-M43)

anomalitë dentofaciale [përfshirë malokluzionin] (K07.-)

çrregullimet muskoloskeletike postproçedurale (M96.-)

**M95.0** **Deformimi i fituar i hundës**

***Përjashton:*** deviacionin e septumit nazal (J34.2)

**M95.1** **Veshi i lulelakrës**

***Përjashton:*** deformimet e tjera, të fituara, të veshit (H61.1)

**M95.2** **Deformim tjetër i fituar i kokës**

**M95.3** **Deformimi i fituar i qafës**

**M95.4** **Deformimi i fituar i gjoksit dhe brinjës**

**M95.5** **Deformimi i fituar i baçinit (pelvisit)**

***Përjashton:*** kujdesin amëtar për disproporcion të njohur ose të fituar (O33.-)

**M95.8** **Deformimi i fituar i specifikuar i sistemit muskuloskeletik**

**M95.9** **Deformimi i fituar i sistemit muskuloskeletik, i paspecifikuar**

## M96 Çrregullime muskuloskeletike postproçedurale të paklasifikuara tjetërkund

***Përjashton:*** artropatinë pas bypass-it intestinal (M02.0)

çregullime të shoqëruara me osteoporozë (M80-M81)

praninë e implanteve funksionalë dhe pajisjeve të tjera (Z95-Z97)

### M96.0 Pseudoartroza pas fuzionit ose artrodezës

### M96.1 Sindromi i postlaminektomisë i paklasifikuar tjetërkund

### M96.2 Kifoza pas rrezatimit

### M96.3 Kifoza postlaminektomike

### M96.4 Lordoza postkirurgjikale

### M96.5 Skolioza pas rrezatimit

### M96.6 Fraktura e kockës pas futjes së implanteve ortopedike, protezës së artikulacionit, ose pjatës kockore

***Përjashton:*** komplikacionet e pajisjeve ortopedike, implanteve ose grafteve (T84.-)

### M96.8 Çrregullime të tjera muskuloskeletike postproçedurale

Humbje e stabilitetit të artikulacionit pas heqjes së protezës artikulare

### M96.9 Çrregullim muskuloskeletik postproçedurale, i paspecifikuar

## M99 Lezione biomekanike të paklasifikuara tjetërkund

***Shënim:*** Kjo kategori nuk duhet përdorur nëse gjendjet mund të klasifikohet diku tjetër.

Nënklasifikimi suplementar në vazhdim, që tregon vendin e dëmtimit, ofrohet për përdorim, nëse dëshirohet, së bashku me nënkategoritë e duhura në M99.-; shih gjithashtu shënimin në fillim të kapitullit.

**0 Rajoni i kokës**

oksipitocervikal

**1 Rajoni cervikal**

Cervikotorakal

**2 Rajoni torakal**

torakolumbar

**3 Rajoni lumbar**

lumbosakral

**4 Rajoni sakral**
sakrokoksigeal
sakroiliak

**5 Rajoni pelvik**
këllqet
pubis

**6 Ekstremitetet e poshtëme**

**7 Ekstremitetet e sipërme**
akromioklavikular
sternoklavikular

**8 Kafazi i krahërorit**
kostokondral
kostovertebral
sternokondral

**9 Abdomeni dhe të tjerat**

**M99.0 Disfunksion segmental dhe somatik**
**M99.1 Subluksim kompleks (vertebral)**
**M99.2 Stenoza nga subluksimi i kanalit neural**
**M99.3 Stenoza nga kocka e kanalit neural**
**M99.4 Stenoza nga indi lidhor i kanalit neural**
**M99.5 Stenoza nga disku intervertebral i kanalit neural**
**M99.6 Stenoza nga kocka dhe subluksimi i foramina intervertebrale**
**M99.7 Stenoza nga indi lidhor dhe disku i foramina intervertebrale**
**M99.8 Lezione biomekanike të tjera**
**M99.9 Lezion biomekanik, i paspecifikuar**

# KAPITULLI XIV

# Sëmundjet e sistemit uro-gjenital (N00–N99)

***Përjashton:*** disa gjendje që e kanë fillesën në periudhën perinatale (P00-P96)
disa sëmundje infektive dhe parazitare (A00-B99)
komplikacione të shtatzënisë, lindjes dhe periudhës puerperale (O00-O99)
keqformime të lindura, deformime dhe anomali kromozomike (Q00-Q99)
sëmundje endokrine, të ushqyerjes dhe metabolike (E00-E90)
plagë, helmime dhe disa pasoja të shkaqeve të jashtme (S00-T98)
neoplazmat (C00-D48)
simptoma, shenja, dhe gjetje klinike dhe laboratorike anormale, të paklasifikuara diku tjetër (R00-R99)

**Ky kapitull përmban blloqet në vazhdim:**

| | |
|---|---|
| N00-N08 | Sëmundjet glomerulare |
| N10-N16 | Sëmundjet renale tubulo-intersticiale |
| N17-N19 | Insufiçienca renale |
| N20-N23 | Urolitiaza |
| N25-N29 | Çrregullime të tjera të veshkës dhe ureterit |
| N30-N39 | Sëmundjet e tjera të sistemit urinar |
| N40-N51 | Sëmundjet e organeve gjenitale mashkullore |
| N60-N64 | Çrregullimet e gjoksit |
| N70-N77 | Sëmundjet inflamatore të organeve pelvike femërore |
| N80-N98 | Çrregullime jo-inflamatore të traktit gjenital femëror |
| N99 | Çrregullime të tjera të sistemit gjenito-urinar |

**Kategoritë me yll për këtë kapitull jepen si më poshtë:**

| | |
|---|---|
| N08* | Çrregullimet glomerulare në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |
| N16* | Çrregullime renale tubulointersticiale në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |
| N22* | Kalkuloza e traktit urinar në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |
| N29* | Çrregullime të tjera të veshkës dhe ureterit në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |

| | |
|---|---|
| N33* | Çrregullime të vezikës urinare në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |
| N37* | Çrregullime të uretrës në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |
| N51* | Çrregullime të organeve gjenitale mashkullore në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |
| N74* | Çrregullime inflamatore pelvike tek femrat, në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |
| N77* | Ulçeracioni dhe inflamacioni vulvovaginal në sëmundje të klasifikuara tjetërkund |

# Sëmundjet glomerulare
# (N00–N08)

Përdor kod shtesë, nëse dëshiron, per të identifikuar insufiçiencën renale shoqëruese (N18.-).

Përdor kod shtesë, nëse dëshiron, për të identifikuar shkaqet e jashtme (Kapitulli XX) ose praninë e insuficiencës renale, akute (N17.-) ose të papërcaktuar (N19).

***Përjashton:*** sëmundjen hipertensive renale (I12.-)

Nën-ndarjet me katër karaktere në vazhdim klasifikojnë ndryshimet morfologjike dhe përdoren për kategoritë N00-N07. Nën-ndarjet .0-.8 zakonisht nuk duhen përdorur, përveç rasteve kur tregohet në mënyrë specifike (p.sh. biopsi renale ose autopsi). Kategoritë me tre karaktere ju referohen sindromave klinike.

**.0 Çrregullime glomerulare të vogla**

Dëmtime me ndryshime minimale

**.1 Çrregullime glomerulare fokale dhe segmentare**

Fokale dhe segmentare:

- hialinoza
- skleroza

Glomerulonefriti fokal

**.2 Glomerulonefrit membranoz difuz**

**.3 Glomerulonefrit mezangial proliferativ difuz**

**.4 Glomerulonefrit endokapilar proliferativ difuz**

**.5 Glomerulonefrit mezangiokapilar difuz**

Glomerulonefriti membranoproliferativ, tipi 1 dhe 3, ose NOS

**.6 Sëmundja me depozitime dense**

Glomerulonefriti membranoproliferativ, tipi 2

**.7 Glomerulonefrit rritës (kreshent) difuz**

Glomerulonefriti ekstrakapilar

**.8 Të tjera**

Glomerulonefriti proliferativ NOS

**.9 I paspecifikuar**

## N00 Sindromi nefritik akut

[Shih para N00 për nën-ndarjen]

***Përfshin:*** akut/e:

- sëmundjen glomerulare
- glomerulonefritin
- nefritin
- sëmundjen renale NOS

***Përjashton:*** nefritin tubulo-intersticial infektiv akut (N10)

sindromin nefritik NOS (N05.-)

## N01 Sindromi nefritik me përparim të shpejtë

[Shih para N00 për nën-ndarjen]

***Përfshin:*** me progresion të shpejtë:

- sëmundjen glomerulare
- glomerulonefritin
- nefritin

***Përjashton:*** sindromin nefritik NOS (N05.-)

## N02 Hematuria rekurrente persistente

[Shih para N00 për nën-ndarjen]

***Përfshin:*** hematurinë:

- beninje (familjare)(të fëmijërisë)
- me dëmtime morfologjike të specifikuara në .0-.8 para N00.-

***Përjashton:*** haematurinë NOS (R31)

## N03 Sindromi nefritik kronik

[Shih para N00 për nën-ndarjen]

***Përfshin:*** kronik/e:

- sëmundjen glomerulare
- glomerulonefritin
- nefritin
- sëmundjen renale NOS

***Përjashton:*** nefritin kronik tubulo-intersticial (N11.-)

glomerulonefritin difuz sklerotizues (N18.-)

sindromin nefritik NOS (N05.-)

## N04 Sindromi nefrotik

[Shih para N00 për nën-ndarjen]

***Përfshin:*** sindromin nefrotik kongjenital

nefrozën lipoide

## N05 Sindromi nefritik, i paspecifikuar

[Shih para N00 për nën-ndarjen]

***Përfshin:*** sëmundjen glomerulare | NOS

glomerulonefritin | NOS

nefritin

nefropatinë NOS dhe sëmundjen renale NOS me dëmtime morfologjike të specifikuara në .0-.8 para N00.-2

***Përjashton:*** nefropatinë NOS pa dëmtime morfologjike të specifikuara (N28.9)

sëmundjen renale NOS pa dëmtime morfologjike të specifikuara (N28.9)

nefritin tubulo-intersticial NOS (N12)

## N06 Proteinuria e izoluar me lezione morfologjke specifike

[Shih para N00 për nën-ndarjen]

***Përfshin:*** proteinurinë (e izoluar)(ortostatike)(persistente) me dëmtime morfologjike, specifikuar në .0-.8 para N00.-

***Përjashton:*** proteinurinë:

- NOS (R80)
- Bence Jones (R80)
- gestationale (O12.1)

- e izoluar NOS (R80)
- ortostatike NOS (N39.2)
- persistente NOS (N39.1)

## N07 Nefropatia hereditare e paklasifikuar tjetërkund

[Shih para N00 për nën-ndarjen]

***Përjashton:*** sindromën e Alport (Q87.8)
nefropatinë amiloide të trashëguar (E85.0)
sindromën e thonjve-patelave (Q87.2)
amiloidozën jo-neuropatike heredofamiljare (E85.0)

## N08* Çrregullimet glomerulare në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

***Përfshin:*** nefropatinë në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

***Përjashton:*** çrregullimet renale tubulo-intersticiale në sëmundje të klasifikuara tjetërkund (N16.-*)

### N08.0* Çrregullimet glomerulare në sëmundje infektive e parazitare të klasifikuara tjetërkund

Çrregullimet glomerulare në:

- malarien nga *Plasmodium malariae* (B52.0†)
- shytat (B26.8†)
- shistozomiazë [bilharciazë] (B65.-†)
- septicemi (A40-A41†)
- strongiloidiazë (B78.-†)
- sifiliz (A52.7†)

### N08.1* Çrregullimet glomerulare në neoplazma

Çrregullimet glomerulare në:

- mielomën multiple (C90.0†)
- makroglobulineminë e Waldenström (C88.0†)

### N08.2* Çrregullimet glomerulare në sëmundje të gjakut dhe mekanizma imunitare

Çrregullimet glomerulare në:

- krioglobulinemi (D89.1†)
- koagulimin intravaskular të diseminuar [sindroma e defibrinimit] (D65†)
- sindromën haemolitike-uremike (D59.3†)
- purpurën e Henoch(-Schönlein) (D69.0†)
- çrregullimet në drepanocitozë (D57.-†)

**N08.3*** **Çrregullimet glomerulare në diabet melitus (E10-E14 me karakter të katërt të përbashkët .2†)**

**N08.4*** **Çrregullimet glomerulare në sëmundje endokrine, nutricionale, dhe metabolike**

Çrregullimet glomerulare në:

- amiloidozë (E85.-†)
- sëmundjen e Fabry(-Anderson) (E75.2†)
- defiçiencën e lecithin kolesterol acetiltransferazës (E78.6†)

**N08.5*** **Çrregullimet glomerulare në çrregullimet e indit lidhor sistemik**

Çrregullimet glomerulare në:

- sindromën e Goodpasture (M31.0†)
- poliangitin mikroskopik (M31.7†)
- lupusin eritematoz sistemik (M32.1†)
- purpurën trombocitopenike trombotike (M31.1†)
- granulomatozën e Wegener (M31.3†)

**N08.8*** **Çrregullimet glomerulare në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund**

Çrregullimet glomerulare në endokarditin bakterial subakut (I33.0†)

# Sëmundjet renale tubulo-intersticiale (N10–N16)

***Përfshin:*** pielonefritin

Përdorni kod shtesë, nëse dëshironi, për të identifikuar sëmundjen shoqëruese kronike të veshkave (N18.-).

***Përjashton:*** pielonefritin cistik (N28.8)

## N10 Nefriti akut tubulo-intersticial

Akut:

- nefriti intersticial infektiv
- pieliti
- pielonefriti

Përdor kod shtesë (B95-B97), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.

## N11 Nefriti kronik tubulo-intersticial

***Përfshin:*** kronik:

- nefritin intersticial infektiv
- pielitin
- pielonefritin

Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.

**N11.0 Pielonefriti kronik jo-obstruktiv nga refluksi**

Pielonefriti (kronik) shoqëruar me refluks (vezikouretral)

***Përjashton:*** refluksin vezikouretral NOS (N13.7)

**N11.1 Pielonefriti kronik obstruktiv**

Pielonefriti (kronik) shoqëruar me:

| | | |
|---|---|---|
| • anomali<br>• përdredhje<br>• obstruksion<br>• strikturë | të | junksionit pelviureterik<br>junksionit pieloureterik<br>ureterit |

***Përjashton:*** pielonefritin kalkuloz (N20.9)
uropatinë obstruktive (N13.-)

**N11.8 Nefriti kronik tubulo-intersticial tjetër**

Pielonefriti kronik jo-obstruktiv NOS

**N11.9 Nefrit kronik tubulo-intersticial, i paspecifikuar**

Kronik:

- nefriti intersticial NOS
- pieliti NOS
- pielonefriti NOS

## N12 Nefriti tubulo-intersticial as akut as kronik

***Përfshin:*** nefritin intersticial NOS
pielitin NOS
pielonefritin NOS

***Përjashton:*** pielonefritin kalkuloz (N20.9)

## N13 Uropatia e refluksit dhe obstruksionit

***Përjashton:*** gurët në veshka dhe ureter pa hidronefrozë (N20.-)
defektet obstruktive kongjenitale të pelvisit renal dhe ureterit (Q62.0-Q62.3)
pielonefritin obstruktiv (N11.1)

**N13.0** **Hidronefroza me obstruksion të junksionit uretero-pelvik**

***Përjashton:*** me infeksion (N13.6)

**N13.1** **Hidronefroza me strikturë ureteri e paklasifikuar tjetërkund**

***Përjashton:*** me infeksion (N13.6)

**N13.2** **Hidronefroza me kalkul bllokues renal dhe ureteral**

***Përjashton:*** me infeksion (N13.6)

**N13.3** **Hidronefroza tjetër e paspecifikuar**

***Përjashton:*** me infeksion (N13.6)

**N13.4** **Hidroureteri**

***Përjashton:*** me infeksion (N13.6)

**N13.5** **Striktura dhe përkulja e ureterit pa hidronefrozë**

***Përjashton:*** me infeksion (N13.6)

**N13.6** **Pionefroza**

Gjendje në N13.0-N13.5 me infeksion

Uropati obstruktive me infeksion

Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.

**N13.7** **Uropatia nga refluksi veziko-ureteral**

Refluks vezikouretral:

- NOS
- me cikatrice

***Përjashton:*** pielonefritin e shoqëruar me refluks (N11.0)

**N13.8** **Uropatia tjetër nga refluksi dhe obstruksioni**

**N13.9** **Uropati nga refluksi dhe obstruksioni, e paspecifikuar**

Ngushtim i traktit urinar NOS

## N14 Gjendje tubulare e tubulo-intersticiale nga barnat dhe metalet e rënda

Përdor kod shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit toksik.

**N14.0** **Nefropatia nga analgjezikët**

**N14.1** **Nefropatia nga barna, medikamente e substanca të tjera**

**N14.2** **Nefropatia nga barna, medikamente e substanca të tjera, të paspecifikuara**

**N14.3** **Nefropatia nga metale të rënda**

**N14.4** **Nefropatia toksike e paklasifikuar tjetërkund**

## N15 Sëmundje të tjera renale tubulo-intersticiale

### N15.0 Nefropatia ballkanike

Nefropatia ballkanike endemike

### N15.1 Abscesi renal dhe perinefrik

### N15.8 Sëmundje të tjera renale tubulo-intersticiale të specifikuara

### N15.9 Sëmundje renale tubulo-intersticiale, e paspecifikuar

Infeksioni i veshkave NOS

***Përjashton:*** infeksionin e traktit urinar NOS (N39.0)

## N16* Çrregullime renale tubulo-intersticiale në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

### N16.0* Çrregullime renale tubulo-intersticiale në sëmundje infektive dhe parazitare të klasifikuara tjetërkund

Çrregullime renale tubulo-intersticiale (nga)(në):

- brucelozë (A23.-†)
- difteri (A36.8†)
- infeksion nga salmonela (A02.2†)
- septicemi (A40-A41†)
- toksoplazmozë (B58.8†)

### N16.1* Çrregullime renale tubulo-intersticiale në neoplazi

Çrregullime renale tubulointersticiale në:

- leuçemi (C91-C95†)
- limfomë (C81-C85†, C96.-†)
- mielomën multiple (C90.0†)

### N16.2* Çrregullime renale tubulo-intersticiale në sëmundjet e gjakut dhe sistemit imunitar

Çrregullime renale tubulo-intersticiale në:

- krioglobulineminë mikse (D89.1†)
- sarkoidozën (D86.-†)

### N16.3* Çrregullime renale tubulo-intersticiale në sëmundjet metabolike

Çrregullime renale tubulo-intersticiale në:

- cistinozë (E72.0†)
- sëmundjen me depozitim të glikogjenit (E74.0†)
- sëmundjen e Wilson (E83.0†)

**N16.4*** **Çrregullime renale tubulo-intersticiale në sëmundjet e indit lidhor**

Çrregullime renale tubulo-intersticiale në:

- sindromën e gojës së tharë [Sjögren] (M35.0†)
- lupusin eritematoz sistemik (M32.1†)

**N16.5*** **Çrregullime renale tubulo-intersticiale në flakjen e transplantit (T86.-†)**

**N16.8*** **Çrregullime renale tubulo-intersticiale në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund**

# Insufiçienca renale

# (N17–N19)

Përdor kod shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit të jashtëm.

***Përjashton:*** insufiçiencën renale kongjenitale (P96.0)

gjendje tubulo-intersticiale dhe tubulare të shkaktuara nga barnat dhe metalet e rënda (N14.-)

ureminë eksterne (R39.2)

sindromën hemolitike-uremike (D59.3)

sindromën hepatorenale (K76.7)

- pas lindjes (O90.4)

ureminë prerenale (R39.2)

insufiçiencën renale:

- si komplikim i abortit ose barrës ektopike ose molare (O00-O07, O08.4)
- gjatë dhe pas lindjes (O90.4)
- pas ndërhyrjes kirurgjikale (N99.0)

## N17 Insufiçienca renale akute

***Përfshin:*** çrregullimin renal akut

**N17.0** **Insufiçienca renale akute me nekrozë tubulare**

Nekrozë tubulare:

- NOS
- akute
- renale

**N17.1** **Insufiçienca renale akute me nekrozë kortikale akute**

Nekrozë kortikale:

- NOS
- akute
- renale

**N17.2 Insufiçienca renale akute me nekrozë medulare**

Nekrozë medulare [papilare]:

- NOS
- akute
- renale

**N17.8 Insufiçienca renale akute tjetër**

**N17.9 Insufiçienca renale akute me nekrozë, e paspecifikuar**

## N18 Insuficienca renale kronike

***Përfshin:*** insufiçiencën renale kronike

Përdor kod shtesë, nëse dëshiron, për të identifikuar sëmundjen kryesore.

Përdor kod shtesë, nëse dëshiron, për të identifikuar praninë e hipertensionit.

***Përjashton:*** insufiçiencën renale kronike me hipertension (I12.0)

**N18.1 Sëmundja renale kronike, faza 1**

Dëmtim i veshkave me RFG (>= 90 mL/min)

**N18.2 Sëmundja renale kronike, faza 2**

Dëmtim i veshkave me RFG (60-89 mL/min)

**N18.3 Sëmundja renale kronike, faza 3**

Dëmtim i veshkave me RFG (30-59 mL/min)

**N18.4 Sëmundja renale kronike, faza 4**

Dëmtim i veshkave me RFG (15-29 mL/min)

**N18.5 Sëmundja renale kronike, faza 5**

Sëmundje terminale e veshkave:

- në dështimin e allografit
- NOS
- në dializë
- pa dializë ose transplant

Retiniti renal (H32.8*)

Uremik/e:

- apopleksi† (I68.8*)
- demencë† (F02.8*)
- neuropati† (G63.8*)
- paralizë† (G99.8*)

- perikardit† (I32.8*)

**N18.9 Insufiçienca renale kronike, e paspecifikuar**

Uremia kronike NOS

Çrregullimi renal kronik

Glomerulonefriti sklerozant difuz NOS

## N19 Insufiçienca renale, e paspecifikuar

***Përfshin:*** insufiçiencën renale NOS
ureminë NOS

***Përjashton:*** insufiçiencën renale kronike me hipertension (I12.0)
ureminë e të porsalindurit (P96.0)

# Urolitiaza
# (N20–N23)

## N20 Kalkuloza e veshkave dhe ureterit

***Përfshin:*** pielonefritin me kalkul

***Përjashton:*** me hidronefrozë (N13.2)

**N20.0 Kalkuloza e veshkës**

Nefrolitiazë NOS

Kalkul ose gur renal

Kalkuli si bri dreri

Gurë në veshka

**N20.1 Kalkuloza e ureterit**

Gurë në ureter

**N20.2 Kalkuloza e veshkës me kalkulozë të ureterit**

**N20.9 Kalkuloza urinare, e paspecifikuar**

## N21 Kalkuloza e traktit të poshtëm urinar

***Përfshin:*** me cistit dhe uretrit

**N21.0 Kalkuloza e fshikëzës së urinës (vezikës urinare)**

Kalkul në divertikulumin e fshikëzës së urinës

Gurë në fshikëzën e urinës

***Përjashton:*** kalkulin si bri dreri (N20.0)

**N21.1 Kalkuloza e uretrës**

**N21.8 Kalkuloza e traktit të poshtëm urinar tjetër**

**N21.9 Kalkuloza e traktit të poshtëm urinar, e paspecifikuar**

## N22* Kalkuloza e traktit urinar në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**N22.0* Kalkuloza urinare në shistosomiazë [bilharziazë] (B65.-+)**

**N22.8* Kalkuloza e traktit urinar në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund**

## N23 Kolika renale e paspecifikuar

# Çrregullime të tjera të veshkës dhe ureterit (N25–N29)

***Përjashton:*** me urolitiazë (N20-N23)

## N25 Çrregullime nga funksioni i ulur renal tubular

***Përjashton:*** çrregullimet metabolike të klasifikuara në E70-E90

**N25.0 Osteodistrofia renale**

Osteodistrofia azotemike

Çrregullimet tubulare me humbje të fosfateve

Renal:

- rakitizmi
- trup i shkurtër

**N25.1 Diabeti insipid nefrogjen**

**N25.8 Çrregullime të tjera nga funksioni i ulur renal tubular**

Sindroma Lightwood-Albright

Acidoza tubulare renale NOS

Hiperparatiroidizëm dytësor me origjinë renale

**N25.9 Çrregullime nga funksioni i ulur renal tubular, të paspecifikuara**

## N26 Kontraktura e veshkës, e paspecifikuar

Atrofi e veshkës (terminale)

Sklerozë renale NOS

***Përjashton:*** kontrakturën e veshkës me hipertension (I12.-)

glomerulonefritin sklerotizues difuz (N18.-)

nefrosklerozën hipertensive (arteriolare) (arteriosklerotike) (I12.-)

veshkën e vogël me shkak të panjohur (N27.-)

## N27 Veshka e vogël me shkak të panjohur

### N27.0 Veshka e vogël unilaterale

### N27.1 Veshka e vogël bilaterale

### N27.9 Veshka e vogël, e paspecifikuar

## N28 Çrregullime të tjera të veshkës dhe ureterit të paklasifikuara tjetërkund

***Përjashton:*** hidroureterin (N13.4)

sëmundjet e veshkave:

- akute NOS (N00.9)
- kronike NOS (N03.9)

përdredhjen dhe strikturën ureterike:

- me hidronefrozë (N13.1)
- pa hidronefrozë (N13.5)

### N28.0 Ishemia dhe infarkti i veshkës

I arteries renale:

- embolizëm
- obstruksion
- okluzion
- trombozë

Infarkti renal

***Përjashton:*** veshkën e Goldblatt (I70.1)

arterien renale (pjesa e jashtme):

- aterosklerozë (I70.1)
- stenozën kongjenitale (Q27.1)

**N28.1** **Cisti i veshkës**

Cist (i shumëfishtë) (i vetmuar) i veshkës, i fituar

***Përjashton:*** sëmundjen cistike të veshkës (kongjenitale) (Q61.-)

**N28.8** **Çrregullime të tjera të veshkës dhe ureterit të specifikuara**

Hipertrofi e veshkës

Megaloureter

Nefroptozë

Pielit

Pieloureterit | cistik

Ureterit

Ureterocelë

**N28.9** **Çrregullime të tjera të veshkës dhe ureterit, të paspecifikuara**

Nefropati NOS

Sëmundje renale NOS

***Përjashton:*** nefropatinë NOS dhe sëmundjen renale NOS me dëmtime morfologjike, specifikuar në .0-.8 para N00.- (N05.-)

## N29* Çrregullime të tjera të veshkës dhe ureterit në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**N29.0*** **Sifilisi i vonuar i veshkës (A52.7†)**

**N29.1*** **Çrregullime të tjera të veshkës dhe ureterit në sëmundje infektive dhe parazitare të klasifikuara tjetërkund**

Çrregullime të veshkës dhe ureterit në:

- shistozomiazë [bilharziazë] (B65.-†)
- tuberkuloz (A18.1†)

**N29.8*** **Çrregullime të tjera të veshkës dhe ureterit në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund**

Sëmundja e depozitimit të cistinës (E72.0†)

# Sëmundjet e tjera të sistemit urinar (N30–N39)

***Përjashton:*** infeksionin urinar (si komplikim i):

- abortit dhe barrës ektopike ose molare (O00-O07, O08.8)
- shtatzënisë, lindjes dhe paslindjes (O23.-, O75.3, O86.2)

- me urolitiazë (N20-N23)

## N30 Cistiti

Përdor kod shtesë, nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv (B95-B98) ose agjentit përgjegjës të jashtëm (Kapitulli XX).

***Përjashton:*** prostatocistitin (N41.3)

### N30.0 Cistiti akut

***Përjashton:*** cistitin nga rrezatimi (N30.4)

trigonitin (N30.3)

### N30.1 Cistiti kronik intersticial

### N30.2 Cistiti tjetër kronik

### N30.3 Trigoniti

Uretrotrigoniti

### N30.4 Cistiti nga rrezatimi

### N30.8 Cistit tjetër

Abses i fshikëzës së urinës

### N30.9 Cistit, i paspecifikuar

## N31 Keqfunksion neuromuskular i vezikës urinare, i paklasifikuar tjetërkund

***Përjashton:*** nga dëmtimi i plotë i shtyllës kurrizore 'cord bladder' NOS (G95.8)

shkaktuar nga dëmtimi i palcës së shtyllës kurrizore (G95.8)

vezikën neurogjenike të shkaktuar nga sindroma e cauda equina (G83.4)

incontinencën e urinës:

- NOS (R32)
- e specifikuar (N39.3-N39.4)

### N31.0 Vezika e pafrenuar neuropatike, e paklasifikuar tjetërkund

### N31.1 Vezika reflektore neuropatike, e paklasifikuar tjetërkund

### N31.2 Vezika flakside neuropatike, e paklasifikuar tjetërkund

Vezika neuropatike:

- atonike (motore)(sensore)
- autonome
- pa reflekse

**N31.8** **Keqfunksion tjetër neuromuskular i vezikës**

**N31.9** **Keqfunksion neuromuskular i vezikës, i paspecifikuar**

Keqfunksionim neurogjenik i vezikës NOS

## N32 Çrregullime të tjera të vezikës

***Përjashton:*** kalkulin në vezikë (N21.0)
cistocelën (N81.1)
hernien ose prolapsin e vezikës, tek femrat (N81.1)

**N32.0** **Bllokimi i qafës së vezikës**

Stenoza e qafës së vezikës (e fituar)

**N32.1** **Fistula veziko-intestinale**

Fistula vezikorektale

**N32.2** **Fistula vezikale e paklasifikuar tjetërkund**

***Përjashton:*** fistulën ndërmjet vezikës dhe traktit gjenital femëror (N82.0-N82.1)

**N32.3** **Divertikuli i vezikës**

Divertikuliti i vezikës

***Përjashton:*** kalkulin në divertikulin e vezikës (N21.0)

**N32.4** **Ruptura jotraumatike e vezikës**

**N32.8** **Çrregullime të tjera të specifikuara të vezikës**

Vezika:

- e kalçifikuar
- e kontraktuar
- hiper-reaktive

**N32.9** **Çrregullim i vezikës, i paspecifikuar**

## N33* Çrregullime të vezikës në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**N33.0*** **Cistiti tuberkular (A18.1+)**

**N33.8*** **Çrregullime të vezikës në sëmundje të klasifikuaar tjetërkund**

Çrregullime të vezikës në shistosomiazë [bilharziazë] (B65.-†)

## N34 Uretriti dhe sindromi uretral

Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.

***Përjashton:*** sëmundjen e Reiter (M02.3)

uretritin në sëmundjet me predominim të mënyrës seksuale të transmetimit (A50-A64)

uretrotrigonitin (N30.3)

**N34.0 Abscesi uretral**

Absces (i):

- gjendrës së Cowper
- gjendrës së Littré
- periuretral
- uretrale (i gjendrës)

***Përjashton:*** karunkulin uretral (N36.2)

**N34.1 Uretriti jo specifik**

Uretriti:

- jogonokoksik
- jovenerian

**N34.2 Uretriti tjetër**

Meatit, uretral

Ulçer e uretrës (meatusit)

Uretrit:

- NOS
- pas menopauzës

**N34.3 Sindrom uretral, i paspecifikuar**

## N35 Striktura uretrale

***Përjashton:*** strikturën uretrale pas procedurave kirurgjikale (N99.1)

**N35.0 Striktura uretrale post-traumatike**

Striktura e uretrës si sekelë e:

- lindjes së fëmijës
- plagëve

**N35.1 Striktura uretrale postinfektive e paklasifikuar tjetërkund**

**N35.8 Striktura uretrale tjetër**

**N35.9 Strikturë uretrale, e paspecifikuar**

Hapje e vogël e meatusit NOS

## N36 Çrregullime të tjera të uretrës

**N36.0 Fistula uretrale**

Kalim uretral falls

Fistula:

- uretroperineale
- uretrorektale
- urinare NOS

***Përjashton:*** fistulën:

- uretroskrotale (N50.8)
- uretrovaginale (N82.1)

**N36.1 Divertikuli uretral**

**N36.2 Karunkula uretrale**

**N36.3 Prolapsi i mukozës uretrale**

Prolaps i uretrës

Uretrocela, tek mashkulli

***Përjashton:*** uretrocelën:

- e lindur (Q64.7)
- tek femra (N81.0)

**N36.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të uretrës**

**N36.9 Çrregullim uretral, i paspecifikuar**

## N37* Çrregullime të uretrës në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**N37.0* Uretriti në sëmundje të klasifikuara tjetërkund**

Uretriti nga kandida (B37.4†)

**N37.8* Çrregullime të tjera të uretrës në sëmundje të klasifikuara tjetërkund**

## N39 Çrregullime të tjera të sistemit urinar

***Përjashton:*** hematurinë:

- NOS (R31)
- rekurrente dhe persistente (N02.-)
- me dëmtim të specifikuar morfologjik (N02.-)

proteinurinë NOS (R80)

**N39.0 Infeksioni i traktit urinar, vendi i paspecifikuar**

Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.

**N39.1** **Proteinuria persistente e paspecifikuar**

***Përjashton:*** si komplikacion i barrës, lindjes dhe paslindjes (O11-O15) me dëmtime morfologjike specifike (N06.-)

**N39.2** **Proteinuria ortostatike e paspecifikuar**

***Përjashton:*** me dëmtime morfologjike specifike (N06.-)

**N39.3** **Inkontinenca e stresit**

Përdor kod shtesë (N32.8), nëse dëshiron, për identifikimin e hiperaktivitetit të muskulit destrusor ose vezikës.

**N39.4** **Inkontinenca tjetër urinare e specifikuar**

Rrjedhje
Refleks | inkontinencë
Nxitje

Përdor kod shtesë (N32.8), nëse dëshiron, për identifikimin e hiperaktivitetit të muskulit destrusor ose vezikës.

***Përjashton:*** eneurezën NOS (R32)

inkontinencë urine:

- NOS (R32)
- me origjinë jo-organike (F98.0)

**N39.8** **Çrregullime të tjera të specifikuara të sistemit urinar**

**N39.9** **Çrregullim i sistemit urinar, i paspecifikuar**

# Sëmundjet e organeve gjenitale mashkullore (N40–N51)

## N40 Hiperplazia e prostatës

***Përfshin:*** hipertrofinë adenofibromatoze
zmadhim (beninj) | e prostatës
hipertrofia (beninje)
medium bar (e prostatës)
obstruksionin prostatik NOS

***Përjashton:*** neoplazmën beninje, përveç adenomës, fibromës dhe miomës së prostatës (D29.1)

## N41 Sëmundja inflamatore e prostatës

Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.

**N41.0** **Prostatiti akut**

**N41.1** **Prostatiti kronik**

**N41.2** **Abscesi i prostatës**

**N41.3** **Prostatocistiti**

**N41.8** **Sëmundje tjetër inflamatore e prostatës**

**N41.9** **Sëmundja inflamatore e prostatës, e paspecifikuar**

Prostatiti NOS

## N42 Çrregullime të tjera të prostatës

**N42.0** **Kalkuloza e prostatës**

Gurë në prostatë

**N42.1** **Kongjestioni dhe hemorragjia e prostatës**

**N42.2** **Atrofia e prostatës**

**N42.3** **Displazia e prostatës**

Displazi e gradës së ulët

***Përjashton:*** displazi e gradës së lartë të prostatës (D07.5)

**N42.8** **Çrregullime të tjera të specifikuara të prostatës**

**N42.9** **Çrregullim i prostatës, i paspecifikuar**

## N43 Hidrocela dhe spermatocela

***Përfshin:*** hidrocelën e kordonit spermatik, testisit ose tunikës vaginale

***Përjashton:*** hidrocelën kongjenitale (P83.5)

**N43.0** **Hidrocela e incistuar**

**N43.1** **Hidrocela e infektuar**

Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.

**N43.2** **Hidrocelë tjetër**

**N43.3** **Hidrocelë, e paspecifikuar**

**N43.4** **Spermatocela**

## N44 Torsioni i testit

Torsion i:

- epididimis
- kordonit spermatik

- testikulit

## N45 Orkiti dhe epididimiti

Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.

### N45.0 Orkiti, epididimiti dhe epididimo-orkiti me absces

Absces i epididimitis ose e testit

### N45.9 Orkiti, epididimiti dhe epididimo-orkiti pa absces

Epididimiti NOS

Orkiti NOS

## N46 Infertiliteti mashkullor

***Përfshin:*** azosperminë NOS

oligosperminë NOS

## N47 Prepucium i tepërt, fimoza dhe parafimoza

***Përfshin:*** prepuciumin e ngjitur

Forcimin e lafshës

## N48 Çrregullime të tjera të penisit

### N48.0 Leukoplakia e penisit

Balaniti kserotik obliterans

Kraurozë e penisit

***Përjashton:*** karcinomën in situ të penisit (D07.4)

### N48.1 Balanopostiti

Balaniti

Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.

### N48.2 Çrregullime inflamatore të tjera të penisit

Absces
Çiban
Karbunkul
Celulit
Kavernit (i penisit)

i trupit kavernoz dhe penisit

Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.

**N48.3 Priapizmi**

Ereksion i dhimbshëm

**N48.4 Impotenca me origjinë organike**

Përdor kod shtesë, nëse dëshiron, për identifikimin e shkakut.

***Përjashton:*** impotencën psikogjene (F52.2)

**N48.5 Ulçera e penisit**

**N48.6 Balaniti kserotik obliterans**

Sëmundja e Peyronie

Fortësimi plastik i penisit

**N48.8 Çrregullime specifike të tjera të penisit**

Atrofi
Hipertrofi
Trombozë
| i/e trupit kavernoz dhe penisit

**N48.9 Çrregullim i penisit, i paspecifikuar**

## N49 Çrregullime inflamatore të organeve gjenitale mashkullore, të paklasifikuara tjetërkund

Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.

***Përjashton:*** inflamacionin e penisit (N48.1-N48.2)
orkitin dhe epididimitin (N45.-)

**N49.0 Çrregullime inflamatore të vezikulave seminale**

Vezikuliti NOS

**N49.1 Çrregullime inflamatore të kordës spermatike, tunika vaginale, vas deferens**

Vaziti

**N49.2 Çrregullime inflamatore të skrotumit**

**N49.8 Çrregullime të tjera inflamatore të specifikuara të organeve gjenitale mashkullore**

Inflamacion në shumë vende i organeve gjenitale mashkullore

**N49.9 Çrregullime të tjera inflamatore të organeve gjenitale mashkullore, të paspecifikuara**

Absces
Çiban
Karbunkul
| i organit gjenital mashkullor, i paspecifikuar

Celulit

## N50 Çrregullime të tjera të organeve gjenitale mashkullore

***Përjashton:*** torsionin e testit (N44)

### N50.0 Atrofia e testit

### N50.1 Çrregullime vaskulare të organeve gjenitale mashkullore

| | |
|---|---|
| Hematocelë NOS<br>Hemorragji<br>Trombozë | e organeve gjenitale mashkullore |

### N50.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të organeve gjenitale mashkullore

| | |
|---|---|
| Atrofi<br>Hipertrofi<br>Edemë<br>Ulçer | e skrotumit, vezikës seminale, kordonit spermatik, testisit [përveç atrofisë], tunikës vaginale dhe vas deferens |

Kilocela, tunika vaginale (jofilariale) NOS

Fistula, ureteroskrotale

Strikturë e:

- kordonit spermatik
- tunikës vaginale
- vas deferens

### N50.9 Çrregullime të tjera të paspecifikuara të organeve gjenitale mashkullore

## N51* Çrregullime të organeve gjenitale mashkullore në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

### N51.0* Çrregullime të prostatës në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

Prostatiti:

- gonokoksik (A54.2†)
- trikomonal (A59.0†)
- tuberkular (A18.1†)

### N51.1* Çrregullime të testit dhe epididimit në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

Klamidial:

- epididimiti (A56.1†)
- orkiti (A56.1†)

Gonokoksik:

- epididimiti (A54.2†)
- orkiti (A54.2†)

Orkiti i Parotitit Epidemik (B26.0†)

Tuberkular :

- epididimiti (A18.1†)
- testiti (A18.1†)

**N51.2*** **Balaniti në sëmundje të klasifikuara tjetërkund**

Balaniti:

- amebik (A06.8†)
- kandidoz (B37.4†)

**N51.8*** **Çrregullime të tjera të organeve gjenitale mashkullore në sëmundje të klasifikuara tjetërkund**

Kilocela filariale, tunika vaginale (B74.-†)

Nga infeksioni me virusin e herpesit [herpes simplex] të traktit gjenital mashkullor (A60.0†)

Tuberkulozi i vezikës seminale (A18.1†)

# Çrregullimet e gjoksit (N60–N64)

***Përjashton:*** çrregullimet e gjoksit shoqëruar me lindjen e fëmijës (O91-O92)

## N60 Displazia mamare beninje

***Përfshin:*** mastopatinë fibrocistike

**N60.0** **Cisti solitar i gjoksit**

Cist i gjoksit

**N60.1** **Mastopatia cistike difuze**

Gjoksi cistik

***Përjashton:*** me proliferim epitelial (N60.3)

**N60.2** **Fibroadenoza e gjoksit**

***Përjashton:*** fibroadenomën e gjoksit (D24)

**N60.3** **Fibroskleroza e gjoksit**

Mastopatia cistike me proliferim epitelial

**N60.4** **Ektazia e duktit mamar**

**N60.8** **Displazia tjetër mamare beninje**

**N60.9** **Displazia mamare beninje, e paspecifikuar**

## N61 Çrregullimet inflamatore të gjoksit

Absces (akut) (kronik) (jopuerperal) i:

- areolës
- gjoksit

Karbunkul e gjoksit

Mastiti (akut) (kronik) (jopuerperal):

- NOS
- infektiv

***Përjashton:*** mastitin infektiv e të porsalindurit (P39.0)

## N62 Hipertrofia e gjoksit

Gjinekomastia

Hipertrofi e gjoksit:

- NOS
- masive e pubertetit

## N63 Fryrje e paspecifikuar e gjoksit

Nodul (j) NOS në gjoks

## N64 Çrregullime të tjera të gjoksit

**N64.0** **Fisura dhe fistula e thithit**

**N64.1** **Nekroza dhjamore të gjoksit**

Nekrozë yndyrore (e segmentuar) e gjoksit

**N64.2** **Atrofia e gjoksit**

**N64.3** **Galaktorrea e pashoqëruar me lindje**

**N64.4** **Mastodinia**

**N64.5** **Shenja dhe simptoma të tjera në gjoks**

Ngurtësim i gjoksit

Shkarkim nga thithi

Tërheqje e thithit

**N64.8** **Çrregullime të tjera të gjoksit të specifikuara**

Galaktocelë

Subinvolucion i gjoksit (pas laktacionit)

**N64.9 Çrregullime të tjera të gjoksit, të paspecifikuara**

# Sëmundjet inflamatore të organeve pelvike femërore (N70–N77)

***Përjashton:*** ato të komplikuara me:

- abort ose barrë ektopike apo molare (O00-O07, O08.0)
- shtatzëni, lindje dhe periudha pas lindjes (O23.-, O75.3, O85, O86.-)

## N70 Salpingiti dhe ooforiti

***Përfshin:*** abscesin (e):

- tubit fallopian
- ovarit
- tubo-ovarian

piosalpinksin

salpingo-ooforitin

sëmundjen inflamatore tubo-ovariane

Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.

**N70.0 Salpingiti dhe ooforiti akut**

**N70.1 Salpingiti dhe ooforiti kronik**

Hidrosalpinksi

**N70.9 Salpingit dhe ooforit, i paspecifikuar**

## N71 Sëmundja inflamatore e uterusit, përveç qafës

***Përfshin:*** endo(mio)metritin

- metritin
- miometritin
- piometrën
- abscesin uterin

Përdor kod shtesë (B95-B97), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.

**N71.0 Sëmundja inflamatore akute e uterusit**

**N71.1** **Sëmundja inflamatore kronike e uterusit**

**N71.9** **Sëmundja inflamatore e uterusit, e paspecifikuar**

## N72 Sëmundja inflamatore e qafës së uterusit

Cerviciti
Endocerviciti
Ekzocerviciti
| me ose pa erozion ose ektropion

Përdor kod shtesë (B95-B97), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.

***Përjashton:*** erozionin dhe ektropionin e cerviksit pa cervicit (N86)

## N73 Sëmundja inflamatore pelvike femërore

Përdor kod shtesë (B95-B97), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.

**N73.0** **Parametriti akut dhe celuliti pelvik**

Absces i:
- ligamentit të gjerë
- parametriumit

| specifikuar si akut

Celuliti pelvik, femrat

**N73.1** **Parametriti kronik dhe celuliti pelvik**

Çdo konditë në N73.0 e specifikuar si kronike

**N73.2** **Parametriti i paspecifikuar dhe celuliti pelvik**

Çdo konditë në N73.0 e paspecifikuar si akute apo kronike

**N73.3** **Peritoniti pelvik akut femëror**

**N73.4** **Peritoniti pelvik kronik femëror**

**N73.5** **Peritoniti i paspecifikuar pelvik femëror**

**N73.6** **Aderencat pelvike peritoneale femërore**

***Përjashton:*** adezionin pelvik peritoneal pas procedureave kirurgjikale (N99.4)

**N73.8** **Sëmundje të tjera të specifikuara inflamatore pelvike femërore**

**N73.9** **Sëmundja inflamatore pelvike femërore, e paspecifikuar**

Infeksion ose inflamacion i pelvisit femëror NOS

## N74* Çrregullime inflamatore pelvike në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**N74.0*** **Infeksioni tuberkular i qafës së uterusit (A18.1+)**

**N74.1*** **Sëmundja inflamatore pelvike femërore tuberkulare (A18.1+)**

Endometriti tuberkular

**N74.2*** **Sëmundja inflamatore pelvike femërore sifilitike (A54.2+, A52.7+)**

**N74.3*** **Sëmundja inflamatore pelvike femërore gonokoksike (A54.2+)**

**N74.4*** **Sëmundja inflamatore pelvike femërore klamidiale (A56.1+)**

**N74.8*** **Çrregullime inflamatore pelvike femërore në sëmundje të tjera, të klasifikuara tjetërkund**

## N75 Sëmundjet e gjendrave të Bartolinit

**N75.0** **Cisti i gjendrave të Bartolinit**

**N75.1** **Abscesi i gjendrave të Bartolinit**

**N75.8** **Sëmundje të tjera të gjendrave të Bartolinit**

Bartoliniti

**N75.9** **Sëmundje të gjendrave të Bartolinit, të paspecifikuara**

## N76 Inflamacion tjetër i vaginës dhe vulvës

Përdor kod shtesë (B95-B97), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.

***Përjashton:*** vaginitin senil (atrofik) (N95.2)

**N76.0** **Vaginiti akut**

Vaginiti NOS

Vulvovaginiti:

- NOS
- akut

**N76.1** **Vaginiti subakut dhe kronik**

Vulvovaginiti:

- kronik
- subakut

**N76.2** **Vulviti akut**

Vulviti NOS

**N76.3** **Vulviti subakut dhe kronik**

**N76.4** **Abscesi i vulvës**

Furunkula e vulvës

**N76.5** **Ulçeracioni i vaginës**

**N76.6** **Ulçeracioni i vulvës**

**N76.8** **Inflamacion tjetër i specifikuar i vaginës dhe vulvës**

## N77* Ulçeracioni dhe inflamacioni vulvovaginal në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

**N77.0*** **Ulçeracioni i vulvës në sëmundje infektive e parazitare të klasifikuara tjetërkund**

Ulçeracioni i vulvës në:

- infeksionin nga virusi i herpes [herpes simplex](A60.0†)
- tuberkuloz (A18.1†)

**N77.1*** **Vaginiti, vulviti dhe vulvovaginiti në sëmundje infektive e parazitare të klasifikuara tjetërkund**

Vaginiti, vulviti dhe vulvovaginiti në:

- kandidiazë (B37.3†)
- infeksionin nga virusi i herpes [herpes simplex](A60.0†)
- enterobiazë (B80†)

**N77.8*** **Ulçeracioni dhe inflamacioni vulvovaginal në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund**

Ulçera e vulvës në sëmundjen e Behçet (M35.2†)

# Çrregullime jo-inflamatore të traktit gjenital femëror (N80–N98)

## N80 Endometrioza

**N80.0** **Endometrioza e uterusit**

Adenomioza

**N80.1** **Endometrioza e ovarit**

**N80.2** **Endometrioza e tubit fallopian**

**N80.3** **Endometrioza e peritoneumit pelvik**

**N80.4** **Endometrioza e septumit rektovaginal dhe vaginës**

**N80.5** **Endometrioza e intestinit**

**N80.6** **Endometrioza e cikatrices kutane**

**N80.8** **Endometriozë tjetër**

Endometrioza e toraksit

**N80.9 Endometriozë, e paspecifikuar**

## N81 Prolapsi gjenital femëror

***Përjashton:*** prolapsin gjenital si komplikacion të barrës, lindjes ose paslindjes (O34.5)

prolapsin dhe hernien e ovareve dhe tubit fallopian (N83.4)

prolapsin e vaginës pas histerektomisë (N99.3)

**N81.0 Uretrocela femërore**

***Përjashton:*** uretrocelën me:

- cistocelë (N81.1)
- prolaps të uterusit (N81.2-N81.4)

**N81.1 Cistocela**

Cistocelë me uretrocelë

Prolaps (i murit) vaginal (anterior) NOS

***Përjashton:*** cistocelën me prolaps të uterusit (N81.2-N81.4)

**N81.2 Prolapsi uterovaginal jo i plotë**

Prolaps i cerviksit NOS

Prolaps i uterusit:

- shkalla e parë
- shkalla e dytë

**N81.3 Prolapsi uterovaginal i plotë**

Procidentia (uteri) NOS

Prolaps i uterusit i shkallës së tretë

**N81.4 Prolapsi uterovaginal, i paspecifikuar**

Prolaps i uterusit NOS

**N81.5 Enterocela vaginale**

***Përjashton:*** enterocelën me prolaps të uterusit (N81.2-N81.4)

**N81.6 Rektocela**

Prolaps i murit të pasëm të vaginës

***Përjashton:*** prolapsin rektal (K62.3)

rektocelën me prolaps të uterusit (N81.2-N81.4)

**N81.8 Prolaps gjenital femëror tjetër**

Perineumi jofunksional

Lacerim i vjetër i muskulaturës së dyshemesë të pelvisit

**N81.9 Prolaps gjenital femëror, i paspecifikuar**

## N82 Fistula e traktit gjenital femëror

***Përjashton:*** fistulën vezikointestinale (N32.1)

**N82.0 Fistula vezikovaginale**

**N82.1 Fistula të tjera të traktit gjenital femëror**

- cervikovezikale
- ureterovaginale
- uretrovaginale
- uteroureterike
- uterovezikale

**N82.2 Fistula e vaginës me zorrën e hollë**

**N82.3 Fistula e vaginës me zorrën e trashë**

Fistula rektovaginale

**N82.4 Fistula të tjera të traktit gjenital-intestinal**

**N82.5 Fistula e traktit gjenital femëror në lëkurë**

Fistula:

- nga uterusi në murin abdominal
- vaginoperineale

**N82.8 Fistula të tjera të specifikuara të traktit gjenital femëror**

**N82.9 Fistulë e traktit gjenital femëror, e paspecifikuar**

## N83 Çrregullime jo-inflamatore të ovarit, tubit fallopian dhe ligamentit të gjerë

***Përjashton:*** hidrosalpinksin (N70.1)

**N83.0 Cisti folikular i ovarit**

Cist i folikulit graafian

Cist folikular hemorragjik (i ovarit)

**N83.1 Cisti i korpus luteum**

Cist hemorragjik i corpus luteum

**N83.2 Ciste të tjera dhe të papërcakturar të ovarit**

Retension | i ovarit
Cist i thjeshtë

***Përjashton:*** cistin e ovarit:

- të zhvillimit (Q50.1)
- neoplastik (D27)

sindromën e ovarit policistik (E28.2)

**N83.3 Atrofia e ovarit dhe tubit fallopian të fituar**

**N83.4 Prolapsi dhe hernia e ovarit dhe tubit fallopian**

**N83.5 Torsioni i pedikulit ovarian, ovarit dhe tubit fallopian**

Torsioni (i):

- tubit aksesor
- hydatid i Morgagni

**N83.6 Hematosalpingsi**

***Përjashton:*** haematosalpinksin me:

- hematokolp (N89.7)
- haematometra (N85.7)

**N83.7 Hematoma e ligamentit të gjerë**

**N83.8 Çrregullime të tjera jo-inflamatore të ovarit, tubit fallopian dhe ligamentit të gjerë**

Sindroma e laceracionit të ligamentit të gjerë [Allen-Masters]

**N83.9 Çrregullime të paspecifikuara jo-inflamatore të ovarit, tubit fallopian dhe ligamentit të gjerë**

## N84 Polipi i traktit gjenital femëror

***Përjashton:*** polipin adenomatoz (D28.-)
polipin placentar (O90.8)

**N84.0 Polipi i trupit të uterusit (korpus uteri)**

Polip i:

- endometriumit
- uterusit NOS

***Përjashton:*** hiperplazinë polipoide endometriale (N85.0)

**N84.1 Polipi i qafës së uterusit (cerviks uteri)**

Polip mukoz i cerviksit

**N84.2 Polipi i vaginës**

**N84.3 Polipi i vulvës**

Polip i labias

**N84.8 Polipe në pjesë të tjera të traktit gjenital femëror**

**N84.9 Polip i traktit gjenital femëror, i paspecifikuar**

## N85 Çrregullime të tjera jo-inflamatore të uterusit, përveç qafës

***Përjashton:*** endometriozën (N80.-)

sëmundjet inflamatore të uterusit (N71.-)

çrregullimet jo-inflamatore të cerviksit me përjashtim të keqpozicionimit (N86-N88)

polipin e trupit të uterusit (N84.0)

prolapsin e uterusit (N81.-)

**N85.0 Hiperplazia e gjendrave endometriale**

Hiperplazi e endometrit:

- NOS
- cistike
- glandulare-cistike
- polipoide

**N85.1 Hiperplazia adenomatoze endometriale**

Hiperplazi e endometrit, atipike (adenomatoze)

**N85.2 Hipertrofia e uterusit**

Uterus i zmadhuar ose masiv

***Përjashton:*** hipertrofinë puerperale të uterusit (O90.8)

**N85.3 Subinvolucioni i uterusit**

***Përjashton:*** subinvolucionin puerperal të uterusit (O90.8)

**N85.4 Malpozicioni i uterusit**

Anteversion
Retrofleksion } i uterusit
Retroversion

***Përjashton:*** atë, si komplikacion i barrës, para lindjes ose lindjes (O34.5, O65.5)

**N85.5 Inversioni i uterusit**

***Përjashton:*** traumën obstetrikale të tanishme (O71.2)

inversionin e paslindjes të uterusit (O71.2)

**N85.6 Sinekie intrauterine**

**N85.7 Hematometra**

Hematosalpinks me hematometra

***Përjashton:*** hematometra me hematokolp (N89.7)

**N85.8 Çrregullime të tjera jo-inflamatore të specifikuara të uterusit**

Atrofi e uterusit, e fituar

Fibrozë e uterusit NOS

**N85.9 Çrregullime të tjera jo-inflamatore të uterusit, të paspecifikuara**

Çrregullime të uterusit NOS

## N86 Erozioni dhe ektropia e cerviks uteri

***Përfshin:*** ulçer nga dekubitusi (trofike) | i/e cerviksit
eversionin

***Përjashton:*** me cervicit (N72)

## N87 Displazia e cerviks uteri

***Përjashton:*** karcinomën in situ të cerviksit (D06.-)

### N87.0 Displazia e lehtë cervikale

Neoplazia cervikale intraepiteliale [CIN], shkalla I

Lezion skuamoz intraepitelial i gradës së ulët (LSIU)

### N87.1 Displazia e moderuar cervikale

Neoplazia cervikale intraepiteliale [CIN], shkalla II

### N87.2 Displazia e rëndë cervikale, e paklasifikuar tjetërkund

Displazi e rëndë cervikale NOS

***Përjashton:*** neoplazinë cervikale intraepiteliale [CIN], shkalla III, me ose pa përmendje të displazisë së rëndë (D06.-)

### N87.9 Displazi e cerviks uteri, e paspecifikuar

## N88 Çrregullime të tjera jo-inflamatore të cerviks uteri (qafës së mitrës)

***Përjashton:*** sëmundjen inflamatore të cerviksit (N72)
polipin e cerviksit (N84.1)

### N88.0 Leukoplakia e cerviks uteri

### N88.1 Lacerimi i vjetër i cerviks uteri

Adezion i cerviksit

***Përjashton:*** traumën obstetrikale të tanishme (O71.3)

### N88.2 Striktura dhe stenoza e cerviks uteri

***Përjashton:*** komplikacionet e paralindjes (O65.5)

### N88.3 Inkompetenca (paaftësi) e cerviks uteri

Investigimi dhe menaxhimi i inkompetencës cervikale (të dyshuar) në një grua joshtatzënë

***Përjashton:*** prekjen e fetusit dhe të porsalindurit (P01.0)
komplikacionet e shtatzënisë (O34.3)

### N88.4 Zgjatja hipertrofike e cerviks uteri

**N88.8** **Çrregullime të tjera joinflamatore, të specifikuara, të cerviks uteri**

***Përjashton:*** traumën obstetrikale të atij momenti (O71.3)

**N88.9** **Çrregullime të tjera jo-inflamatore, të paspecifikuara, të cerviks uteri**

## N89 Çrregullime të tjera joinflamatore të vaginës

***Përjashton:*** karcinomën in situ të vaginës (D07.2)
inflamacionin e vaginës (N76.-)
vaginitin senil (atrofik) (N95.2)
leukorrenë trikomonale (A59.0)

**N89.0** **Displazia vaginale e lehtë**

Neoplazia vaginale intraepiteliale [VAIN], shkalla I

**N89.1** **Displazia vaginale e moderuar**

Neoplazia vaginale intraepiteliale [VAIN], shkalla II

**N89.2** **Displazia vaginale e rëndë e paklasifikuar tjetërkund**

Displazia vaginale e rëndë NOS

***Përjashton:*** neoplazinë vaginale intraepiteliale [VAIN], shkalla III, me ose pa përmendje të displazisë së rëndë (D07.2)

**N89.3** **Displazia vaginale, e paspecifikuar**

**N89.4** **Leukoplakia e vaginës**

**N89.5** **Striktura dhe atrezia e vaginës**

Vaginale:

- adezionet
- stenozat

***Përjashton:*** adezionet postoperatore të vaginës (N99.2)

**N89.6** **Unaza e ngushtë himenale**

Fortësim i himenit

Hyrje e ngurtësuar

***Përjashton:*** himenin e paperforuar (Q52.3)

**N89.7** **Hematokolpi**

Haematokolp me hematometër ose hematosalpinks

**N89.8** **Çrregullime të tjera jo-inflamatore të specifikuara të vaginës**

Leukorre NOS

Laceracion i vjetër i vaginës

Ulçeracion pesar i vaginës

***Përjashton:*** traumën obstetrikale të tanishme (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8)

laceracionin e vjetër që përfshin muskujt e dyshemesë pelvike (N81.8)

**N89.9 Çrregullime të tjera jo-inflamatore të vaginës, të paspecifikuara**

## N90 Çrregullime të tjera jo-inflamatore të vulvës dhe perineumit

***Përjashton:*** karcinomën in situ të vulvës (D07.1)
traumën obstetrikale të tanishme (O70.-, O71.7-O71.8)
inflamacionin e vulvës (N76.-)

**N90.0 Displazia vulvare e lehtë**

Neoplazia valvulare intraepiteliale [VIN], shkalla I

**N90.1 Displazia vulvare e moderuar**

Neoplazia valvulare intraepiteliale [VIN], shkalla II

**N90.2 Displazia vulvare e rëndë e paklasifikuar tjetërkund**

Displazia vulvare e rëndë NOS

***Përjashton:*** neoplazinë valvulare intraepiteliale [VIN], shkalla III, me ose pa  përmendje të displazisë të rëndë (D07.1)

**N90.3 Displazia vulvare, e paspecifikuar**

**N90.4 Leukoplakia e vulvës**

Distrofi | e vulvës
Kraurozë

**N90.5 Atrofia e vulvës**

Stenozë e vulvës

**N90.6 Hipertrofia e vulvës**

Hipertrofi e labiave

**N90.7 Cisti i vulvës**

**N90.8 Çrregullime të tjera jo-inflamatore të specifikuara të vulvës dhe perineumit**

Adezion i vulvës
Hipertrofi e klitorit

**N90.9 Çrregullime të tjera jo-inflamatore të vulvës dhe perineumit, të paspecifikuara**

## N91 Menstruacione të munguara, të paplota dhe të rralla

***Përjashton:*** mosfunksionimin e ovareve (E28.-)

**N91.0 Amenorrea primare**

Dështim i fillimit të menstruacioneve në pubertet

**N91.1 Amenorrea sekondare**

Mungesa e menstruacioneve tek një grua që ka pasur menstruacione më parë

**N91.2 Amenorrea e paspecifikuar**

Mungesa e menstruacioneve NOS

**N91.3 Oligomenorrea primare**

Menstruacione të pakta dhe të rralla që nga fillimi

**N91.4 Oligomenorrea sekondare**

Menstruacione të pakta dhe të rralla tek një grua me perioda normale të mëparëshme

**N91.5 Oligomenorrea e paspecifikuar**

Hipomenorrea NOS

## N92 Menstruacione të tepruara, të shpeshta dhe të parregullta

***Përjashton:*** hemorragjinë postmenopauzale (N95.0)

**N92.0 Menstruacione të tepruara, të shpeshta me cikël të rregullt**

Perioda ekscesive NOS

Menorragji NOS

Polimenorre

**N92.1 Menstruacione të tepruara, të shpeshta me cikël të parregullt**

Gjakosje të çrregullta ndërmjet cikleve

Intervale të shkurtuara ndërmjet gjakrrjedhjeve menstruale

Menometrorragjia

Metrorragjia

**N92.2 Menstruacione të tepruara në pubertet**

Gjakrrjedhje ekscesive e shoqëruar me fillimin e periodave menstruale

Menorragji pubertale

Gjakrrjedhje pubertale

**N92.3 Hemorragji në ovulacion**

Gjakrrjedhje e rregullt ndërmenstruale (ndërmjet menstruacioneve)

**N92.4 Hemorragji e shtuar në periudhën premenopauzës**

Menorargjia ose metrorragjia:

- klimakterike
- menopauzale
- preklimakterike
- premenopauzale

**N92.5** **Menstruacione të tjera të parregullta, të specifikuara**

**N92.6** **Menstruacione të parregullta, të paspecifikuara**

E parregullt:

- gjakosje NOS
- perioda NOS

***Përjashton:*** menstruacionet e parregullta me:

- intervale të zgjatura ose gjakosje të pakët (N91.3-N91.5)
- intervale të shkurtuara ose gjakosje ekscesive (N92.1)

## N93 Hemorragji të tjera uterine dhe vaginale jo-normale

***Përjashton:*** hemorragjinë vaginale të të porsalindurit (P54.6)
pseudomenset (P54.6)

**N93.0** **Hemorragji postkoitale dhe e kontaktit**

**N93.8** **Hemorragji të tjera uterine dhe vaginale jo-normale, të specifikuara**

Gjakrrjedhje uterine ose vaginale disfunksionale ose funksionale NOS

**N93.9** **Hemorragji të tjera uterine dhe vaginale jo-normale, të paspecifikuara**

## N94 Dhimbje dhe gjendje të tjera të shoqëruara me organet gjenitale dhe ciklin menstrual

**N94.0** **Mittelschmerz**

**N94.1** **Dispareunia**

***Përjashton:*** dispaureninë psikogjene (F52.6)

**N94.2** **Vaginizmi**

***Përjashton:*** vaginizmin psikogjenik (F52.5)

**N94.3** **Sindromi i tensionit premenstrual**

**N94.4** **Dismenorrea primare**

**N94.5** **Dismenorrea sekondare**

**N94.6** **Dismenorre, e paspecifikuar**

**N94.8** **Gjendje të tjera të shoqëruara me organet gjenitale dhe ciklin menstrual, të specifikuara**

**N94.9** **Gjendje të tjera të shoqëruara me organet gjenitale dhe ciklin menstrual, të paspecifikuara**

## N95 Çrregullime të menopauzës dhe perimenopauzës

***Përjashton:*** gjakosjen ekscesive në periudhën premenopauzale (N92.4)

postmenopauzale:

- osteoporoza (M81.0)
- osteoporoza
  - me frakturë patologjike (M80.0)
- uretriti (N34.2)

menopauzën e parakohshme NOS (E28.3)

### N95.0 Hemorragjia e postmenopauzës

***Përjashton:*** ato që shoqërohen me menopauzë artificiale (N95.3)

### N95.1 Gjendje të menopauzës dhe klimaksit femëror

Simptoma si skuqje e fytyrës, pagjumësi, dhimbje koke, humbje përqendrimi, shoqëruar me menopauzë

***Përjashton:*** ato që shoqërohen me menopauzë artificiale (N95.3)

### N95.2 Vaginiti atrofik i postmenopauzës

Vaginiti senil (atrofik)

***Përjashton:*** atë që shoqërohet me menopauzë artificiale (N95.3)

### N95.3 Gjendje të shoqëruara me menopauzë artificiale

Sindroma e menopauzës post-artificiale

### N95.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të menopauzës dhe perimenopauzës

### N95.9 Çrregullime të tjera të paspecifikuara të menopauzës dhe perimenopauzës

## N96 Abortuese habituale

***Përfshin:*** investigimin ose përkujdesjen tek një grua joshtatzënë

infertilitetin relativ

***Përjashton:*** shtatzëninë aktuale (O26.2)

me abortim të tanishëm (O03-O06)

## N97 Infertiliteti femëror

***Përfshin***: pamundësi për të ngelur shtatzënë

sterilitet femëror NOS

***Përjashton:*** infertilitetin relativ (N96)

### N97.0 Infertiliteti femëror i shoqëruar me anovulacion

**N97.1** **Infertiliteti femëror me origjine tubare**

Shoqëruar me anomali kongjenitale të tubit

Tubar/e:

- bllok
- okluzion
- stenozë

**N97.2** **Infertiliteti femëror me origjine uterine**

Shoqëruar me anomali kongjenitale të uterusit

Mosimplantim i vezës

**N97.3** **Infertiliteti femëror me origjinë cervikale**

**N97.4** **Infertiliteti femëror i shoqëruar me faktorë mashkullorë**

**N97.8** **Infertiliteti femëror me origjinë tjetër**

**N97.9** **Infertiliteti femëror i paspecifikuar**

## N98 Komplikacione të shoqëruara me fertilizimin artificial

**N98.0** **Infeksioni i shoqëruar me inseminimin artificial**

**N98.1** **Hiperstimulimi i ovareve**

Hiperstimulimi i ovareve:

- NOS
- shoqëruar me ovulacion të induktuar

**N98.2** **Komplikacione nga përpjekje e futjes së vezës së fertilizuar pas fertilizimit in vitro**

**N98.3** **Komplikacione nga përpjekje të futjes së embrionit në transferimin embrional**

**N98.8** **Komplikacione të tjera të shoqëruara me fertilizimin artificial**

Komplikacione të inseminimit artificial nga:

- dhuruesi
- bashkëshorti

**N98.9** **Komplikacione të shoqëruara me fertilitetin artificial, të paspecifikuara**

# Çrregullime të tjera të sistemit uro-gjenital (N99)

## N99 Çrregullime postproçedurale të sistemit uro-gjenital të paklasifikuara tjetërkund

***Përjashton:*** cistitin nga rrezatimi (N30.4)

osteoporozën pas ooforektomisë (M81.1)

- me frakturë patologjike (M80.1)

gjendje të shoqëruara me menopauzë artificiale (N95.3)

**N99.0 Insufiçienca renale postproçedurale**

**N99.1 Striktura uretrale postproçedurale**

Strikturë uretrale pas kateterizimit

**N99.2 Adezionet postoperative të vaginës**

**N99.3 Prolapsi i vaginës pas histerektomisë**

**N99.4 Adezione pelvike peritoneale postproçedurale**

**N99.5 Keqfunksioni i stomës së jashtme të traktit urinar**

**N99.8 Çrregullime të tjera postproçedurale të sistemit uro-gjenital**

Sindroma e ovarit rezidual

**N99.9 Çrregullime postproçedurale të sistemit uro-gjenital, të paspecifikuara**

# Kapitulli XV

# Shtatzënia, lindja dhe periudha e paslindjes (O00–O99)

Kodet e përfshira në këtë kapitull duhen përdorur për gjendjet që lidhen ose përkeqësohen nga shtatzënia, lindja dhe pas lindja (shkaqe amtare ose obstetrike).

***Përjashton:*** sëmundje të caktuara ose dëmtime që komplikojnë shtatzëninë, lindjen dhe pas lindjen të klasifikuara tjetërkund

shkaqe të jashtme (për vdekshmërinë) (V01-Y89)

plagë, helmime dhe disa pasoja të shkaqeve të jashtme (S00-T88.1, T88.6-T98)

çrregullime mendore dhe të sjelljes që lidhen me periudhën menjëherë pas lindjes (F53.-)

tetanozin obstetrikal (A34)

nekrozën pas lindje të gjendrës pituitare (E23.0)

osteomalacinë në periudhën menjëherë pas lindjes (M83.0)

mbikqyrjen e:

- shtatzënisë me risk të lartë (Z35.-)
- shtatzënisë normale (Z34.-)

**Ky kapitull përmban blloqet në vazhdim:**

| | |
|---|---|
| O00-O08 | Barra me ecuri abortale |
| O10-O16 | Edema, proteinuria dhe çrregullimet hipertensive në barrë, lindje e paslindje |
| O20-O29 | Çrregullime të tjera amësore (maternale) të lidhura kryesisht me barrën |
| O30-O48 | Kujdesi amësor (maternal) lidhur me fetusin, kavitetin amniotik dhe problemet e mundshme gjatë barrës |
| O60-O75 | Ndërlikimet e aktivitetit të lindjes dhe lirimit |
| O80-O84 | Lindje (akti i lindjes) |
| O85-O92 | Ndërlikimet e lidhura kryesisht me lehoninë |
| O94-O99 | Gjendje të tjera obstetrikale të paklasifikuara tjetërkund |

# Barra me rezultat abortiv
# (O00-O08)

***Përjashton:*** vazhdimin e shtatzënisë në barrat e shumëfishta pas abortimit të një ose më shumë fetuseve (O31.1)

## O00 Barra ektopike

***Përfshin:*** shtatzëninë ektopike të rupturuar

Përdor kod shtesë nga kategoria O08.-, nëse dëshiron, për identifikimin e komplikacionit shoqërues.

### O00.0 Barra abdominale

***Përjashton:*** lindjen e fetusit të jetueshëm, në gravidancën abdominale (O83.3)

kujdesin maternal për fetusin e aftë për t'u zhvilluar në barrën abdominale (O36.7)

### O00.1 Barra tubale

Shtatzëni fallopiane

Çarje e tubit (fallopian) nga shtatzënia

Abort tubal

### O00.2 Barra ovariane

### O00.8 Barra ektopike tjetër

Shtatzëni:

- cervikale
- kornuale
- intraligamentoze
- murale

### O00.9 Barra ektopike, e paspecifikuar

## O01 Mola hidatidiforme

Përdor kod shtesë nga kategoria O08.-, nëse dëshironi, për identifikimin e çfarëdo komplikacioni shoqërues.

***Përjashton:*** molën hidatidiforme malinje (D39.2)

### O01.0 Mola hidatidiforme klasike

Mola hidatiforme e plotë

**O01.1** **Mola hidatidiforme jo e plotë dhe e pjesshme**

**O01.9** **Mola hidatidiforme e paspecifikuar**

Sëmundja trofoblastike NOS

Mola vezikulare NOS

## O02 Produkte të tjera jonormale të konceptimit

Përdor kod shtesë nga kategoria O08.-, nëse dëshiron, për identifikimin e çfarëdo komplikacioni shoqërues.

***Përjashton:*** fetusin papiraceuz (O31.0)

**O02.0** **Mola johidatidiforme**

Molë:

- karnoze
- mishtore
- intrauterine NOS

Vezë patologjike

**O02.1** **Aborti i pakryer**

Vdekje e hershme fetale me mbajtje të fetusit të vdekur

***Përjashton:*** abortin e pakryer me:

- dështim të hershëm (O02.0)
- molë:
  - hidatidiforme (O01.-)
  - johidatidiforme (O02.0)

**O02.8** **Produkte të tjera jonormale të konceptimit, të specifikuara**

***Përjashton:*** ato që shoqërohen me:

- dështim të hershëm (O02.0)
- molë:
  - hidatidiforme (O01.-)
  - johidatidiforme (O02.0)

**O02.9** **Produkte të tjera jonormale të konceptimit, të paspecifikuara**

Nën-ndarja me katër karaktere në vazhdim është për përdorim me kategoritë O03-O06:

***Shënim:*** Aborti i paplotë përfshin mbajtjen e mbetjeve të konceptimit pas abortit.

**.0** **I paplotë, i komplikuar me infeksion të traktit gjenital dhe infeksion pelvik**

Me gjendje në O08.0

**.1 I paplotë, i komplikuar me hemorragji të vonshme dhe ekscesive**

Me gjendje në O08.1

**.2 I paplotë, i komplikuar me embolizëm**

Me gjendje në O08.2

**.3 I paplotë, me komplikacione të tjera dhe të paspecifikuara**

Me gjendje në O08.3-O08.9

**.4 I paplotë, pa komplikacione**

**.5 I plotë ose i paspecifikuar, i komplikuar me infeksion të traktit gjenital dhe infeksion pelvik**

Me gjendje në O08.0

**.6 I plotë ose i paspecifikuar, i komplikuar me hemorragji të vonëshme dhe ekscesive**

Me gjendje në O08.1

**.7 I plotë ose i paspecifikuar, i komplikuar me embolizëm**

Me gjendje në O08.2

**.8 I plotë ose i paspecifikuar, me komplikacione të tjera dhe të paspecifikuara**

Me gjendje në O08.3-O08.9

**.9 I plotë ose i paspecifikuar, pa komplikacione**

## O03 Aborti spontan

[Shih para O03 për nën-ndarje]

***Përfshin:*** abortin

## O04 Aborti mjekësor

[Shih para O03 për nënndarje]

***Përfshin:*** ndërprerjen e shtatzënisë:

- ligjore
- terapeutike

abortin terapeutik

## O05 Aborti tjetër

[Shih para O03 për nën-ndarje]

## O06 Aborti i paspecifikuar

[Shih para O03 për nën-ndarje]

***Përfshin:*** abortimin e provokuar NOS

## O07 Aborti i tentuar i dështuar

***Përfshin***: dështimin e tentativës për abort të provokuar

***Përjashton:*** abortin e paplotë (O03-O06)

**O07.0 Aborti mjekësor i dështuar, i komplikuar nga infeksione gjenitale dhe pelvike**

Me gjendjet në O08.0

**O07.1 Aborti mjekësor i dështuar, i komplikuar nga hemorragji e shtuar ose e vonuar**

Me gjendjet në O08.1

**O07.2 Aborti mjekësor i dështuar, i komplikuar nga embolia**

Me gjendjet në O08.2

**O07.3 Aborti mjekësor i dështuar me komplikacione të tjera, të paspecifikuara**

Me gjendjet në O08.3-O08.9

**O07.4 Aborti mjekësor i dështuar, pa komplikacione**

Aborti mjekësor i dështuar NOS

**O07.5 Aborti i tentuar i dështuar, tjetër dhe i paspecifikuar, i komplikuar nga infeksione gjenitale dhe pelvike**

Me gjendjet në O08.0

**O07.6 Aborti i tentuar, i dështuar, tjetër dhe i paspecifikuar, i komplikuar nga hemorragji e shtuar ose e vonuar**

Me gjendjet në O08.1

**O07.7 Aborti i tentuar i dështuar, tjetër dhe i paspecifikuar, i komplikuar nga embolia**

Me gjendjet në O08.2

**O07.8 Aborti i tentuar i dështuar, tjetër dhe i paspecifikuar, me komplikacione të tjera, të paspecifikuara**

Me gjendjet në O08.3-O08.9

**O07.9 Aborti i tentuar i dështuar, tjetër dhe i paspecifikuar, pa komplikacione**

Aborti i tentuar i dështuar NOS

## O08 Komplikacione pas abortit dhe barrës molare dhe ektopike

***Shënim:*** Ky kod ofrohet në radhë të parë për kodifikim të sëmundshmërisë. Për përdorimin e kësaj kategorie iu duhet referuar rregullave dhe udhëzimeve të kodifikimit të sëmundshmërisë në Vëllimin 2.

**O08.0** **Infeksione gjenitale dhe pelvike pas abortit dhe barrës molare dhe ektopike**

Endometriti
Ooforiti
Parametriti
Peritoniti pelvik
Salpingiti
Salpingo-ooforiti
Sepsisi
Shoku septik
Septicemia

pas gjendjeve të klasifikuara në O00-O07

Përdorni kodin shtesë (R57.2), nëse dëshironi, për të identifikuar shokun septik.

***Përjashton:*** embolizmin septik ose septikopiemik (O08.2)
infeksionin e traktit urinar (O08.8)

**O08.1** **Hemorragji e shtuar ose e vonuar pas abortit dhe barrës molare dhe ektopike**

Afibrinogjenemia
Sindroma e defibrinimit
Koagulimi intravaskular

pas gjendjeve të klasifikuara në O00-O07

**O08.2** **Embolia pas abortit dhe barrës molare dhe ektopike**

Emboli:
- NOS
- ajrore
- e lëngut amniotik
- e mpiksjes së gjakut
- pulmonare
- piemike
- septike ose septikopiemike
- nga solucionet me sapun

pas gjendjeve të klasifikuara në O00-O07

**O08.3** **Shoku pas abortit dhe barrës molare dhe ektopike**

Kolaps cirkulator
Shok (postoperativ)

pas gjendjeve të klasifikuara në O00-O07

***Përjashton:*** shokun septik (O08.0)

**O08.4** **Insufiçienca renale pas abortit dhe barrës molare dhe ektopike**

Oliguria
Renale:

- insufiçienca (akute)
- rënie
- nekroza tubulare

pas gjendjeve të klasifikuara në O00-O07

Uraemia

**O08.5 Çrregullime metabolike pas abortit dhe barrës molare dhe ektopike**

Prishje e ekuilibrit të elektroliteve pas gjendjeve të klasifikuara në O00-O07

**O08.6 Dëmtime të organeve dhe indeve pelvike pas abortit dhe barrës molare dhe ektopike**

Lacerim, perforacion, enjtje ose dëmtim kimik i:

- fshikës së urinës
- zorrës
- ligamentit të gjerë
- cerviksit
- indit periuretral
- uterusit

pas gjendjeve të klasifikuara në O00-O07

**O08.7 Komplikacione të tjera venoze pas abortit dhe barrës molare dhe ektopike**

**O08.8 Komplikacione të tjera pas abortit dhe barrës molare dhe ektopike**

Arrest kardiak

Infeksion i traktit urinar

pas gjendjeve të klasifikuara në O00-O07

**O08.9 Komplikacione të paspecifikuara pas abortit dhe barrës molare dhe ektopike**

Komplikacione të paspecifikuara pas Gjendjeve të klasifikuara në O00-O07

# Edema, proteinuria dhe çrregullimet hipertensive në barrë, lindje dhe paslindje

# (O10–O16)

## O10 Hipertension pre-ekzistues që komplikon barrën, lindjen dhe paslindjen

***Përfshin:*** gjendjet e listuara me proteinuri para-ekzistuese

***Përjashton:*** atë me proteinuri të rritur ose të mbivendosur (O11)

**O10.0** **Hipertension primar pre-ekzistues që komplikon barrën, lindjen dhe paslindjen**

Çdo konditë në I10 specifikuar si arsye për kujdes obstetrikal gjatë shtatzënisë, lindjes së fëmijës dhe lehonisë

**O10.1** **Hipertension kardiak pre-ekzistues që komplikon barrën, lindjen dhe paslindjen**

Çdo konditë në I11.- specifikuar si arsye për kujdes obstetrikal gjatë shtatzënisë, lindjes së fëmijës dhe lehonisë

**O10.2** **Hipertension renal pre-ekzistues që komplikon barrën, lindjen dhe paslindjen**

Çdo konditë në I12.- specifikuar si arsye për kujdes obstetrikal gjatë shtatzënisë, lindjes së fëmijës dhe lehonisë

**O10.3** **Hipertension renal dhe kardiak pre-ekzistues që komplikon barrën, lindjen dhe paslindjen**

Çdo konditë në I13.- specifikuar si arsye për kujdes obstetrikal gjatë shtatzënisë, lindjes së fëmijës dhe lehonisë

**O10.4** **Hipertension sekondar pre-ekzistues që komplikon barrën, lindjen dhe paslindjen**

Çdo konditë në I15.- specifikuar si arsye për kujdes obstetrikal gjatë shtatzënisë, lindjes së fëmijës dhe lehonisë

**O10.9** **Hipertension i paspecifikuar pre-ekzistues që komplikon barrën, lindjen dhe paslindjen**

## O11 Pre-eklampsi e mbivendosur hipertensionit kronik

Gjendje në O10.- komplikuar me pre-eklampsi

Pre-eklampsi e mbivendosur mbi:

- hipertension NOS
- hipertension pre-ekzistues

## O12 Edema gestiacionale [nga barra] dhe proteinuria pa hipertension

**O12.0** **Edema e barrës**

**O12.1** **Proteinuria e barrës**

**O12.2** **Edema e barrës me proteinuri**

## O13 Hipertensioni gestacional [nga barra]

***Përfshin:*** gestacional
nga barra | hipertensionin NOS
pre-eklampsinë kalimtare të barrës

## O14 Pre-eklampsia

***Përjashton:*** pre-eklampsinë e mbivendosur (O11)

**O14.0 Pre-eklampsia e lehtë deri e moderuar**

**O14.1 Pre-eklampsia e rëndë**

**O14.2 Sindroma HELLP**

Kombinim i hemolizës, enzimës hepatike të rritur dhe numër i ulur i trombociteve

**O14.9 Pre-eklampsia e paspecifikuar**

## O15 Eklampsia

***Përfshin:*** konvulsione pas gjendjeve në O10-O14 dhe O16

eklampsi me hipertension të shkaktuar nga shtatzënia ose para-ekzistues

**O15.0 Eklampsia në shtatzëní (barrë)**

**O15.1 Eklampsia në lindje**

**O15.2 Eklampsia në lehoní (puerperium)**

**O15.9 Eklampsia e paspecifikuar lidhur me periudhën e kohës kur haset**

Eklampsia NOS

## O16 Hipertensioni amëtar i paspecifikuar

# Çrregullime të tjera amëtare të lidhura kryesisht me barrën (O20–O29)

***Shënim:*** Kategoritë O24.- dhe O25 përfshijnë 'Gjendjet e listuara' edhe nëse ndodhin gjatë lindjes së fëmijës ose lehonisë.

***Përjashton:*** amëtar:

- kujdesin që lidhet me fetusin dhe kavitetin amniotik dhe probleme të mundshme të lindjes (O30-O48)
- sëmundjet që klasifikohen diku tjetër por që e komplikojnë shtatzëninë, dhimbjet e lindjes, lindjen dhe lehoninë (O98-O99)

## O20 Hemorragjia në barrën e hershme

***Përjashton:*** shtatzëninë me përfundim abortin (O00-O08)

**O20.0 Aborti i kërcënuar**

Hemorragji e specifikuar si e shkaktuar nga aborti kërcënues (riskant)

**O20.8 Hemorragji të tjera në barrën e hershme**

**O20.9 Hemorragjia në barrën e hershme, e paspecifikuar**

## O21 Të vjella të theksuara në barrë

**O21.0 Hiperemezë e lehtë e barrës**

Hyperemesis gravidarum, e lehtë ose e paspecifikuar, që fillon para javës 22 të barrës

**O21.1 Hiperemeza e barrës me turbullime metabolike**

Hyperemesis gravidarum që fillon para javës 22 të barrës, me çrregullime metabolike si:

- humbje të karbohidrateve
- dehidrim
- prishje të balances elektrolitike

**O21.2 Të vjellat e vona të barrës**

Të vjella eksesive që fillojnë pas plotësimit të 22 javëve të barrës

**O21.8 Të vjella të tjera të barrës**

Të vjella të shkaktuara nga sëmundje të klasifikuara dikund tjetër, që komplikojnë shtatzëninë

Përdor kod shtesë, nëse dëshiron, për identifikimin e shkakut.

**O21.9 Të vjella të barrës, të paspecifikuara**

## O22 Komplikacione venoze në barrë

***Përjashton:*** embolinë pulmonare obstetrikale (O88.-)

gjendjet e listuara si komplikacion i:

- abortit ose barrës molare ose ektopike (O00-O07, O08.7)
- lindjes së fëmijës dhe lehonisë (O87.-)

**O22.0 Venat varikoze të anësive të poshtëme, në barrë**

Vena varikoze NOS në shtatzëni

**O22.1 Varikozat gjenitale në barrë**

Perineale
Vaginale | variçe në shtatzëni

Vulvare

**O22.2 Tromboflebiti superficial në barrë**

Tromboflebit i këmbëve në shtatzëni

**O22.3 Tromboflebiti i thellë në barrë**

Trombozë e thellë e venave, para lindjes

**O22.4 Hemorroidet në barrë**

**O22.5 Tromboza venoze cerebrale në barrë**

Trombozë e sinusit cerebrovenoz në shtatzëni

**O22.8 Komplikacione venoze të tjera në barrë**

**O22.9 Komplikacione venoze në barrë, të paspecifikuara**

I barrës:

- flebiti NOS
- flebopatia NOS
- tromboza NOS

## O23 Infeksione të traktit uro-gjenital në barrë

***Përjashton:*** infeksionet gonokoksike (O98.2)

infeksionet me mënyrë transmetimi kryesisht seksuale NOS (O98.3)

sifilisin (O98.1)

tuberkulozin e sistemit gjenitourinar (O98.0)

sëmundjet veneriane NOS (O98.3)

**O23.0 Infeksione të veshkave në barrë**

**O23.1 Infeksione të vezikës urinare në barrë**

**O23.2 Infeksione të uretrës në barrë**

**O23.3 Infeksione të pjesëve të tjera të traktit urinar në barrë**

**O23.4 Infeksione të paspecifikuara të traktit uro-gjenital në barrë**

**O23.5 Infeksione të traktit gjenital në barrë**

**O23.9 Infeksione të tjera të traktit uro-gjenital në barrë, të paspecifikuara**

Infeksionet e traktit uro-gjenital në shtatzëni NOS

## O24 Diabeti melitus në barrë

***Përfshin:*** në lindje dhe lehoni

**O24.0 Diabeti melitus pre-ekzistues insulinovartës**

**O24.1 Diabeti melitus pre-ekzistues jo-insulinovartës**

**O24.2** **Diabeti melitus pre-ekzistues i lidhur me nutricionin**

**O24.3** **Diabeti melitus pre-ekzistues i paspecifikuar**

**O24.4** **Diabeti melitus i shfaqur në barrë**

Diabeti melitus i barrës NOS

**O24.9** **Diabeti melitus në barrë, i paspecifikuar**

## O25 Kequshqyerja në barrë

***Përfshin:*** kequshqyerjen në lindje dhe lehoni

## O26 Kujdesi amëtar për gjendje të tjera që shfaqen kryesisht gjatë barrës

***Përjashton:*** edemën e barrës (O12.0, O12.2)

**O26.0** **Peshë e shtuar e marrë në barrë**

***Përjashton:*** edemen gestacionale (O12.0, O12.2)

**O26.1** **Peshë e ulur e marrë në barrë**

**O26.2** **Kujdesi i barrës në rastin e një abortuese habituale**

***Përjashton:*** abortuesen habituale:

- me aktualisht duke abortuar (O03-O06)
- aktualisht jo-shtatzënë (N96)

**O26.3** **Kontraceptiv intrauterin i ngelur në barrë**

**O26.4** **Herpesi gjestacional**

**O26.5** **Sindromi hipotensiv maternal**

Sindroma e shtypjes autokavale

**O26.6** **Çrregullimet e mëlçisë në barrë, lindje e paslindje**

***Përjashton:*** sindromën hepatorenale pas dhimbjeve të lindjes dhe lindjes (O90.4)

**O26.7** **Subluksacioni i simfizës pubike në barrë, lindje e paslindje**

***Përjashton:*** ndarjen traumatike të simfizës (pubisit) gjatë lindjes së fëmijës (O71.6)

**O26.8** **Gjendje të tjera specifike të lidhura me lindjen**

Lodhje dhe këputje
Neuriti periferik
Sëmundje renale
} që lidhet me shtatzëninë

**O26.9** **Gjendje të tjera jospecifike të lidhura me lindjen**

## O28 Të dhëna jonormale në ekzaminimin para lindjes së nënës

***Përjashton:*** gjetjet diagnostike të klasifikuara diku tjetër - shih Indeksin Alfabetik

kujdesin ndaj nënës që lidhet me fetusin dhe kavitetin amniotik dhe probleme të mundshme të lindjes (O30-O48)

**O28.0 Të dhëna jonormale hematologjike në ekzaminimin para lindjes të nënës**

**O28.1 Të dhëna jonormale biokimike në ekzaminimin para lindjes të nënës**

**O28.2 Të dhëna jonormale citologjike në ekzaminimin para lindjes të nënës**

**O28.3 Të dhëna jonormale ekografike në ekzaminimin para lindjes të nënës**

**O28.4 Të dhëna jonormale radiologjike në ekzaminimin para lindjes të nënës**

**O28.5 Të dhëna jonormale kromozomale e gjenetike në ekzaminimin para lindjes të nënës**

**O28.8 Të dhëna jonormale të tjera në ekzaminimin para lindjes të nënës**

**O28.9 Të dhëna jonormale në ekzaminimin para lindjes të nënës, të paspecifikuara**

## O29 Komplikacionet e anestezisë gjatë barrës

***Përfshin:*** komplikacione të nënës me fillesë nga administrimi i një anestetiku lokal apo të përgjithshëm, analgjeziku ose sedativi gjatë shtatzënisë

***Përjashton:*** komplikacione të anestezisë gjatë:

- abortit ose barrës ektopike ose molare (O00-O08)
- dhimbjeve të lindjes dhe lindjes (O74.-)
- lehonisë (O89.-)

**O29.0 Komplikacionet pulmonare të anestezisë gjatë barrës**

Pneumoni nga aspiracioni
Pneumoniti kimik nga aspirimi
Inhalim i përmbajtjes ose sekrecioneve
 të stomakut NOS
Sindroma e Mendelson
Kolapsi i mushkërisë nga presioni

} nga anestezia gjatë shtatzënisë

**O29.1 Komplikacionet kardiake të anestezisë gjatë barrës**

Kardiake:

- arrest nga anestezia
- insufiçiencë gjatë shtatzënisë

**O29.2 Komplikacionet e anestezisë gjatë barrës të sistemit nervor**

Anoksi cerebrale të shkaktuar nga anestezia gjatë shtatzënisë

**O29.3 Reaksionet toksike të anestezisë lokale gjatë barrës**

**O29.4 Cefaleja nga anestezia spinale dhe epidurale gjatë barrës**

**O29.5 Komplikacione të tjera nga anestezia spinale dhe epidurale gjatë barrës**

**O29.6 Intubimi i vështirë ose i pamundur gjatë barrës**

**O29.8 Komplikacione të tjera të anestezisë gjatë barrës**

**O29.9 Komplikacione të anestezisë gjatë barrës, të paspecifikuara**

# Kujdesi amëtar lidhur me fetusin, kavitetin amniotik dhe problemet e mundshme gjatë lindjes (O30–O48)

## O30 Barra multiple

***Përjashton:*** komplikacionet specifike të barrës multiple (O31.-)

**O30.0 Barra binjake**

**O30.1 Barra trinjake**

**O30.2 Barra kuatrinjake**

**O30.8 Barra multiple të tjera**

**O30.9 Barra multiple, të paspecifikuara**

Shtatzëni e shumëfishtë NOS

## O31 Komplikacione specifike në barrën multiple

***Përjashton:*** binjakët e bashkuar që shkaktojnë disproporcionim (O33.7)
lindjen e vonuar të binjakut të dytë, të të tretit, etj. (O63.2)
keqprezantimin e një ose më shumë fetuseve (O32.5)
lindjen e obstruktuar (O64-O66)

**O31.0 Fetusi papiraceouz**

Fetus i shtypur

**O31.1 Vazhdimi i barrës pas abortit të një ose më shumë fetuseve**

**O31.2** **Vazhdimi i barrës pas vdekjes intrauterine të një ose më shumë fetuseve**

**O31.8** **Komplikacione të specifikuara të tjera të lidhura me barrën multiple**

## O32 Kujdesi amëtar për keqprezantimin e njohur ose të dyshuar të fetusit

***Përfshin:*** gjendjet e listuara si arsye për observacion, hospitalizim apo kujdes tjetër për nënën, ose për seksio cezarea para fillimit të dhimbjeve të lindjes

***Përjashton:*** gjendjet e listuara me lindje të obstruktuar (O64.-)

**O32.0** **Kujdesi maternal për qëndrimin jostabël**

**O32.1** **Kujdesi maternal për prezantimin podalik**

**O32.2** **Kujdesi maternal për pozicionin oblik dhe horizontal**

Prezantimi:

- oblik
- horizontal

**O32.3** **Kujdesi maternal për paraqitjen me fytyrë, ballë e mjekër**

**O32.4** **Kujdesi maternal për kokën e lartë, në term**

Dështim i kokës për të hyrë në pelvis

**O32.5** **Kujdesi maternal për barrën multiple me keqprezantim të një ose më shumë fetuseve**

**O32.6** **Kujdesi maternal për paraqitjen e përzier**

**O32.8** **Kujdesi maternal për keqprezantimin tjetër të fetusit**

**O32.9** **Kujdesi maternal për keqprezantimin e paspecifikuar të fetusit**

## O33 Kujdesi amëtar për disproporcione të njohura ose të dyshuara

***Përfshin:*** gjendjet e listuara si arsye për observacion, hospitalizim apo kujdes tjetër për nënën, ose për seksio cezarea para fillimit të dhimbjeve të lindjes

***Përjashton:*** gjendjet e listuara me lindje të obstruktuar (O65-O66)

**O33.0** **Kujdesi maternal për disproporcione nga deformimi i kockave pelvike**

Deformim i pelvisit që shkakton disproporcion NOS

**O33.1** **Kujdesi maternal për disproporcione nga pelvisi i kontraktuar**

Pelvis i kontraktuar NOS që shkakton disproporcin

**O33.2** **Kujdesi maternal për disproporcione nga kontraksioni i brendshëm i pelvisi**

Kontraksioni i brendshëm (i pelvisit) që shkakton disproporcin

**O33.3** **Kujdesi maternal për disproporcione nga kontraksioni i jashtëm i pelvisit**

Kontraksioni i kavitetit të mesëm (i pelvisit) | që shkakton disproporcion

Kontraksioni i jashtëm (i pelvisit)

**O33.4** **Kujdesi maternal për disproporcione me origjinë fetale dhe maternale**

**O33.5** **Kujdesi maternal për disproporcione nga fetus tepër i madh**

Disproporcion me origjinë fetale me fetus të formuar normalisht

Disproporcion fetal NOS

**O33.6** **Kujdesi maternal për disproporcione nga fetus hidrocefalik**

**O33.7** **Kujdesi maternal për disproporcione nga deformime të tjera fetale**

Binjakë të bashkuar

Fetal/e:

- ascit
- hidrops
- meniongomielocelë
- teratomë sakrale
- tumor

| | |
|---|---|
| Fetal/e: | |
| • ascit | |
| • hidrops | që shkakton disproporcion |
| • meniongomielocelë | |
| • teratomë sakrale | |
| • tumor | |

**O33.8** **Kujdesi maternal për disproporcione nga origjinë tjetër**

**O33.9** **Kujdesi maternal për disproporcione, të paspecifikuara**

Disproporcion cefalopelvik NOS

Disproporcion fetopelvik NOS

## O34 Kujdesi amëtar për anomali të njohura ose të dyshuara të organeve pelvike

***Përfshin:*** gjendjet e listuara si arsye për observacion, hospitalizim apo kujdes tjetër për nënën, ose për seksio cezarea para fillimit të dhimbjeve të lindjes

***Përjashton:*** gjendjet e listuara me lindje të obstruktuar (O65-O66)

**O34.0** **Kujdesi maternal për anomali kongjenitale të uterusit**

Kujdesi maternal për:

- uterusin e dyfishtë
- uterusin bikorn

**O34.1** **Kujdesi maternal për tumor të korpus (trupit) uteri**

Kujdesi maternal për:

- polipin e trupt të uterusit
- fibroidin e uterusit

***Përjashton:*** kujdesin maternal për tumorin e cerviksit (O34.4)

**O34.2 Kujdesi maternal për cikatrice uterine nga kirurgji të vjetra**

Kujdesi maternal për cikatrice uterine nga kirurgji të vjetra

***Përjashton:*** lindjen vaginale pas seksio cezarea të mëparshme NOS (O75.7)

**O34.3 Kujdesi maternal për inkompetencë cervikale**

Kujdesi maternal për:

- serklazh
- suturën e Shirodkar

me ose pa përmendje të inkompetencës cervikale

**O34.4 Kujdesi maternal për anomali të tjera cervikale**

Kujdesi maternal për:

- polipin e cerviksit
- kirurgjinë e mëparshme të cerviksit
- strikturën apo stenozën e cerviksit
- tumorin e cerviksit

**O34.5 Kujdesi maternal për anomali të tjera të uterusit gravid**

Kujdesi maternal për:

- inkarcerim
- prolaps
- retroversion

të uterusit gravid

**O34.6 Kujdesi maternal për anomali të vaginës**

Kujdesi maternal për:

- kirurgji të mëparshme të vaginës
- vaginë septate
- stenozë të vaginës (të fituar)(kongjenitale)
- strikturë të vaginës
- tumor të vaginës

***Përjashton:*** kujdesin maternal për variçet vaginale të shtatzënisë (O22.1)

**O34.7 Kujdesi maternal për anomali të vulvës e perineumit**

Kujdesi maternal për:

- fibrozën e perineumit
- kirurgji të mëparshme të perineumit ose vulvës
- perineumin e ngurtësuar
- tumorin e vulvës

***Përjashton:*** kujdesin maternal për variçet vaginale të shtatzënisë (O22.1)

**O34.8 Kujdesi maternal për anomali të tjera pelvike**

Kujdesi maternal për:

- cistocelën
- riparimin e dyshemesë pelvike (të mëparshme)
- abdomenin e pastabilizuar
- rektocelën
- dyshemenë pelvike të ngurtësuar

**O34.9 Kujdesi maternal për anomali pelvike të paspecifikuara**

## O35 Kujdesi amëtar për anomali dhe dëmtim të njohur ose të dyshuar fetal

***Përfshin:*** gjendjet e listuara si arsye për observacion, hospitalizim apo kujdes tjetër për nënën, ose për ndërprerjen e shtatzënisë

***Përjashton:*** kujdesin ndaj nënës për disproporcion të njohur ose të dyshuar (O33.-)

**O35.0 Kujdesi maternal për anomali (të dyshuara) të sistemit nervor qendror**

Kujdesi maternal për (të dyshuar) fetale:

- anencefali
- spina bifida

***Përjashton:*** anomalitë kromozomike të fetusit (O35.1)

**O35.1 Kujdesi maternal për anomali (të dyshuara) kromozomale**

**O35.2 Kujdesi maternal për sëmundje hereditare të dyshuara**

***Përjashton:*** anomalitë kromozomike të fetusit (O35.1)

**O35.3 Kujdesi maternal për dëmtim (të dyshuar) të fetusit nga viroza të nënës**

Kujdesi maternal për dëmtim (të dyshuar) të fetusit nga, të nënës:

- infeksion nga citomegalovirus
- rubeola

**O35.4 Kujdesi maternal për dëmtim (të dyshuar) të fetusit nga alkooli**

**O35.5 Kujdesi maternal për dëmtim (të dyshuar) të fetusit nga barnat**

Kujdesi maternal për (të dyshuar) dëmtim të fetusit nga varësitë

***Përjashton:*** distresin fetal gjatë dhimbjeve të lindjes të shkaktuar nga administrimi i barnave (O68.-)

**O35.6 Kujdesi maternal për dëmtim (të dyshuar) të fetusit nga rrezatimi**

**O35.7** **Kujdesi maternal për dëmtim të dyshuar të fetusit nga proçedura të tjera mjekësore**

Kujdesi maternal për (të dyshuar) dëmtim të fetusit nga:

- amniocenteza
- procedurat e biopsisë
- investigimet hematologjike
- dispozitiv kontraceptiv intrauterin
- kirurgji intrauterine

**O35.8** **Kujdesi maternal për anomali të tjera e dëmtim të dyshuar të fetusit**

Kujdesi maternal për (të dyshuar) dëmtim të fetusit nga, e nënës:

- listeriozë
- toksoplazmozë

**O35.9** **Kujdesi maternal për anomali të tjera e dëmtim të dyshuar të fetusit, të paspecifikuar**

## O36 Kujdesi amëtar për probleme të tjera të njohura ose të dyshuara fetale

***Përfshin:*** gjendjet e listuara si arsye për observacion, hospitalizim apo kujdes tjetër për nënën, ose për ndërprerjen e shtatzënisë

***Përjashton:*** dhimbjet e lindjes dhe lindjen të komplikuar nga stresi fetal [distresi] (O68.-)

sindromën e transfuzionit placentar (O43.0)

**O36.0** **Kujdesi maternal për izoimunizimin Rhesus**

Antikorpet Anti-D [Rh]

Mospërputhshmëri Rh (me hidrops fetal)

**O36.1** **Kujdesi maternal për izoimunizimin tjetër**

Izoimunizim ABO

Izoimunizim NOS (me hidrops fetal)

**O36.2** **Kujdesi maternal për hidropsin fetal**

Hidrops fetal:

- NOS
- i pashoqëruar me izoimunizim

**O36.3** **Kujdesi maternal për shenjat e hipoksisë fetale**

**O36.4** **Kujdesi maternal për vdekjen intrauterine**

***Përjashton:*** abortin e pakryer (O02.1)

**O36.5** **Kujdesi maternal për prapambetjen në zhvillim të fetusit**

Kujdesi maternal për të njohur ose të dyshuar:

- nënpeshë por të shëndetshëm
- insufiçiencë placentare
- të vegjël por të shëndetshëm

**O36.6 Kujdesi maternal për zhvillimin e tepruar të fetusit**

Kujdesi maternal për fetus të njohur ose të dyshuar për mbipeshë por të shëndetshëm

**O36.7 Kujdesi maternal për fetusin e aftë për t'u zhvilluar në barrën abdominale**

**O36.8 Kujdesi maternal për probleme të tjera fetale të specifikuara**

**O36.9 Kujdesi maternal për probleme fetale, të paspecifikuara**

## O40 Polihidramnioni

***Përfshin***: hidramnion

## O41 Çrregullime të tjera të lëngut amniotik dhe membranave

***Përjashton:*** çarjen e parakohshme të membranave (O42.-)

**O41.0 Oligohidramnioni**

Oligohidramnioni pa përmendje apo çarje të membranave

**O41.1 Infeksioni i membranës dhe sakusit amniotik**

Amnioniti

Korioamnioniti

Membraniti

Placentiti

**O41.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të lëngut amniotik dhe membranave**

**O41.9 Çrregullime të lëngut amniotik dhe membranave, të paspecifikuara**

## O42 Ruptura premature e membranave

**O42.0 Ruptura premature e membranave, fillimi i lindjes brenda 24 orëve**

**O42.1 Ruptura premature e membranave, fillimi i lindjes pas 24 orëve**

***Përjashton:*** me dhimbje lindje të vonuara nga terapia (O42.2)

**O42.2 Ruptura premature e membranave, lindja e vonuar nga terapia**

**O42.9 Ruptura premature e membranave, e paspecifikuar**

## O43 Çrregullime placentare

***Përjashton:*** kujdesin maternal për prapambetje të rritjes së fetusit shkaktuar nga insufiçienca placentare (O36.5)

placentën praevia (O44.-)

ndarjen e parakohshme të placentës [abruptio placentae] (O45.-)

### O43.0 Sindromet transfuzionale placentare

Transfuzion:

- fetomaternal
- maternofetal
- binjaku tek binjaku

### O43.1 Keqformimet e placentës

Placentë anormale NOS

Placenta cirkumvalate

### O43.2 Placentë adherente e sëmurë

Placenta:

- akreta
- inkreta
- perkreta

Përdorni kod shtesë, nëse dëshironi, për të identifikuar:

- hemorragjinë pas lindje, faza e tretë O72.0
- placentë e mbetur pa hemorragji O73.0

### O43.8 Çrregullime placentare të tjera

Placentar:

- disfunksion
- infarkt

### O43.9 Çrregullime placentare të paspecifikuara

## O44 Placenta praevia

### O44.0 Placenta praevia e specifikuar si pa hemorragji

Implantim i ulët i placentës i specifikuar si pa hemorragji

### O44.1 Placenta praevia me hemorragji

Implantim i ulët i placentës, NOS ose me hemorragji

Placenta praevia:

- margjinale
- parciale NOS ose me hemorragji
- totale

***Përjashton:*** dhimbjet e lindjes dhe lindjen e komplikuar me hemorragji nga vasa praevia (O69.4)

## O45 Ndarja e parakohshme e placentës [abruptio placentae]

### O45.0 Ndarja e parakohshme e placentës me defekt të koagulimit

Çkolitje placentare (ekscesive) me hemorragji, shoqëruar me:

- afibrinogjenemi
- koagulim intravaskular të diseminuar
- hiperfibrinolizë
- hipofibrinogjenemi

### O45.8 Ndarje të tjera të parakohshme të placentës

### O45.9 Ndarje e parakohshme e placentës, e paspecifikuar

Çkolitje placentare NOS

## O46 Hemorragjia e paralindjes e paklasifikuar tjetërkund

***Përjashton:*** hemorragjinë në fillim të shtatzënisë (O20.-)
hemorragjinë gjatë lindjes NEC (O67.-)
placenta praevia (O44.-)
ndarjen e parakohshme të placentës [abruptio placentae] (O45.-)

### O46.0 Hemorragjia e paralindjes me defekt të koagulimit

Hemorragji para lindjes (ekscesive) shoqëruar me:

- afibrinogjenemi
- koagulim intravaskular të diseminuar
- hiperfibrinolizë
- hipofibrinogjenemi

### O46.8 Hemorragji të tjera të paralindjes

### O46.9 Hemorragji e paralindjes, e paspecifikuar

## O47 Dhimbje të rreme të lindjes

### O47.0 Dhimbje të rreme të lindjes para javës së 37 të barrës

**O47.1** **Dhimbje të rreme të lindjes gjatë ose pas javës së 37 të barrës**

**O47.9** **Dhimbje të rreme të lindjes, të paspecifikuara**

## O48 Barra e zgjatur

***Përfshin:*** pas datë së pritshme
post-term

# Ndërlikimet e aktivitetit të lindjes dhe lirimit (O60–O75)

## O60 Lindje para kohe (lirimi preterm)

Fillim (spontan) i lindjes para 37 javëve të shtatzënisë

**O60.0** **Shtërzim para kohe pa lindje**

Shtërzim para kohe:
- i nxitur
- spontan

**O60.1** **Shtërzim spontan para kohe me lindje të parakohshme**

Shtërzim spontan para kohe me lindje NOS
Shtërzim spontan para kohe me lindje të parakohshme cezariane

**O60.2** **Shtërzim spontan para kohe me lindje në kohë**

Shtërzim spontan para kohe me lindje cezariane në kohë

**O60.3** **Lindje para kohe pa shtërzim spontan**

Lindje para kohe me:
- seksion cezarian, pa shtërzim spontan
- i nxitur

## O61 Dështimi i induktimit të aktivitetit të lindjes

**O61.0** **Dështimi i induktimit medikamentoz të aktivitetit të lindjes**

Dështim i provokimit (të dhimbjeve të lindjes) nga:
- oksitocina
- prostaglandinat

**O61.1** **Dështimi i induktimit instrumental të aktivitetit të lindjes**

Dështim i provokimit (të dhimbjeve të lindjes):

- mekanik
- kirurgjikal

**O61.8 Dështime të tjera të induktimit të aktivitetit të lindjes**

**O61.9 Dështim i induktimit të aktivitetit të lindjes, i paspecifikuar**

## O62 Anomalitë e forcave të aktivitetit të lindjes

**O62.0 Kontraksione primare inadekuate**

Dështim i dilatacionit cervikal

Disfunksion parësor hipotonik uterin

Inerci uterine gjatë fazës latente të lindjes

**O62.1 Inercia sekondare uterine**

Ndalim i fazës aktive të lindjes

Disfunksion dytësor hipotonik uterin

**O62.2 Inerci të tjera uterine**

Atoni e uterusit

Dhimbje lindje të çrregullta

Disfunksion hipotonik uterin NOS

Shtërzime të çrregullta

Kontraksione të dobëta

Inerci uterine NOS

**O62.3 Lindja e përshpejtuar (precipitoze)**

**O62.4 Kontraksione uterine hipertonike, të pakoordinuara dhe të zgjatura**

Kontraksionet unazore distocike

Dhimbje lindje të pakoordinuara

Kontraksione uterine në formë të orës me rërë

Disfunksin uterin hipertonik

Aktivitet uterin i çorganizuar

Kontraksione tetanike

Distoci uterine NOS

***Përjashton:*** distocinë (fetale)(maternale) NOS (O66.9)

**O62.8 Anomali të tjera të forcave të aktivitetit të të lindjes**

**O62.9 Anomalit të forcave të aktivitetit të lindjes, të paspecifikuara**

## O63 Lindje e zgjatur

**O63.0** **Zgjatje e fazës së parë të lindjes**

**O63.1** **Zgjatje e fazës së dytë të lindjes**

**O63.2** **Lindje e vonuar e binjakut të dytë, të tretë, etj.**

**O63.9** **Lindja e zgjatur, e paspecifikuar**

Dhimbje lindje të zgjatura NOS

## O64 Lindje e obstruktuar nga keqpozicionimi dhe keqprezantimi i fetusit

**O64.0** **Lindje e obstruktuar nga rrotullimi jo i plotë i kokës fetale**

Ndalim i thellë transvers

Lindje e obstruktuar shkaktuar nga i vazhdueshëm (pozicioni):

- oksipitoiliak
- oksipitoposterior
- oksipitosakral
- oksipitotransversal

**O64.1** **Lindje e obstruktuar nga prezantimi podalik**

**O64.2** **Lindje e obstruktuar nga prezantimi me fytyrë**

Lindje e obstruktuar nga prezantimi me faqe

**O64.3** **Lindje e obstruktuar nga prezantimi me ballë**

**O64.4** **Lindje e obstruktuar nga prezantimi me sup**

Prolaps i krahut

***Përjashton:*** shpatullat e impaktuara (O66.0)
distocinë e shpatullës (O66.0)

**O64.5** **Lindje e obstruktuar nga prezantimi i përbërë**

**O64.8** **Lindje e obstruktuar nga keqpozicionim dhe keqprezantim tjetër**

**O64.9** **Lindje e obstruktuar nga keqpozicionim dhe keqprezantim, të paspecifikuar**

## O65 Lindje e obstruktuar nga anomali amëtare pelvike

**O65.0** **Lindje e obstruktuar nga deformime pelvike**

**O65.1** **Lindje e obstruktuar nga pelvis i kontraktuar në përgjithësi**

**O65.2** **Lindje e obstruktuar nga kontraksioni i brendshëm i pelvisit**

**O65.3** **Lindje e obstruktuar nga kontraksioni i jashtëm dhe i mesëm i pelvisit**

**O65.4 Lindje e obstruktuar nga disproporcioni feto-pelvik, i paspecifikuar**

***Përjashton:*** distocinë e shkaktuar nga anomalitë fetale (O66.2-O66.3)

**O65.5 Lindje e obstruktuar nga organe pelvike maternale anormale**

Lindje e obstruktuar e shkaktuar nga gjendje të listuara në O34.-

**O65.8 Lindje e obstruktuar nga anomali të tjera pelvike maternale**

**O65.9 Lindje e obstruktuar nga anomali pelvike maternale të paspecifikuara**

## O66 Lindje tjetër e obstruktuar

**O66.0 Lindje e obstruktuar nga distocia e supit**

Shpatullat e impaktuara

**O66.1 Lindje e obstruktuar nga binjakët e bllokuar**

**O66.2 Lindje e obstruktuar nga fetusi jashtëzakonisht i madh**

**O66.3 Lindje e obstruktuar nga anomali fetale të tjera**

Distocia nga:

- binjakët e ngjitur
- fetal/e:
  a) ascit
  b) hidropsi
  c) meningomielocelë
  d) teratoma sakrale
  e) tumor
- fetus hidrocefalik

**O66.4 Dështimi i provës së lindjes, i paspecifikuar**

Dështimi i provës së lindjes me vazhdim të lindjes nëpërmjet seksio caesarea

**O66.5 Dështimi i aplikimit të forcepsit dhe ekstraktorit me vakum, i paspecifikuar**

Dështim i përdorimit të ventuzës dhe forcepsit, me vazhdim të lindjes nëpërmjet forcepsit ose seksio caesarea

**O66.8 Lindje e obstruktuar tjetër, e specifikuar**

**O66.9 Lindje e obstruktuar, e paspecifikuar**

Distocia:

- NOS
- fetale NOS
- maternale NOS

## O67 Aktiviteti i lindjes dhe lirimi i ndërlikuar me hemorragji intrapartum, i paklasifikuar tjetërkund

***Përjashton:*** hemorragjinë para lindjes NEC (O46.-)

placenta praevia (O44.-)

hemorragjinë pas lindjes (O72.-)

ndarjen e parakohshme të placentës [abruptio placentae] (O45.-)

### O67.0 Hemorragjia gjatë lindjes me defekt të koagulimit

Hemorragji gjatë lindjes (eksesive) shoqëruar me:

- afibrinogjenemi
- koagulim intravaskular i diseminuar
- hiperfibrinolizë
- hipofibrinogjenemi

### O67.8 Hemorragjia gjatë lindjes, tjetër

Hemorragji ekscesive gjatë lindjes

### O67.9 Hemorragji gjatë lindjes, e paspecifikuar

## O68 Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me distres fetal

***Përfshin***: distresin fetal gjatë dhimbjeve të lindjes, shkaktuar nga administrimi i barnave

### O68.0 Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me anomali të rrahjeve të zemrës fetale

Fetal/e:

- bradikardi
- çrregullim i ritmit të zemrës
- takikardi

***Përjashton:*** me mekonium në lëngun amniotik (O68.2)

### O68.1 Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me mekonium në lëngun amniotik

***Përjashton:*** me anomali të ritmit të zemrës tek fetusi (O68.2)

### O68.2 Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me anomali të rrahjeve të zemrës fetale dhe mekonium në lëngun amniotik

### O68.3 Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me gjetje biokimike të vuajtjes fetale

Fetal/e anormal/e:

- acidemi
- ekuilibër acido-bazik

**O68.8** **Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me gjetje të tjera të vuajtjes fetale**

Provë e distreasit fetal:

- elektrokardiografik
- ultratinguj

**O68.9** **Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me vuajtje fetale, të paspecifikuara**

## O69 Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me komplikacione të kordonit umbilikal

**O69.0** **Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me prolaps të kordonit**

**O69.1** **Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me kordon rreth qafës, me komprimim**

**O69.2** **Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me vendosje të tjera të kordonit, me komprimim**

Komprimim i kordonit NOS

Ngatërrim i kordoneve të binjakëve në sakusin monoamniotik

Nyje e kordonit

**O69.3** **Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me kordon të shkurtër**

**O69.4** **Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me vasa praevia**

Hemorragji nga vasa previa

**O69.5** **Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me lezione vaskulare të kordonit**

Kordonit (e):

- shtypja
- haematoma

Trombozë e vazave umbilikale

**O69.8** **Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me komplikacione të tjera të kordonit umbilikal**

Kordë rreth qafës pa komprimim

**O69.9** **Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me komplikacione të kordonit umbilikal, të paspecifikuara**

## O70 Laçeracioni perineal gjatë lindjes

***Përfshin:*** epiziotominë e zgjeruar nga lacerimi

***Përjashton:*** laceracionin obstetrikal të lartë vaginal të veçuar (O71.4)

Laceracionin e sulkusit vaginal (O71.4)

**O70.0** **Laçeracioni perineal gjatë lindjes, grada e parë**

Laçeracioni perineal, çarje apo ënjtje (përfshin):

- bifurkacionin
- labian
- lëkurën
- e lehtë
- vaginën, poshtë
- vulvën

gjatë lindjes

***Përjashton:*** laceracionin periuretral që përfshin uretrën (O71.5) me laceracion të:

- murit të lartë vaginal (mesëm) (një të tretën e sipërme të murit vaginal) (O71.4)
- sulkusin vaginal (O71.4)

**O70.1 Laçeracioni perineal gjatë lindjes, grada e dytë**

Laçeracioni perineal, çarje apo ënjtje si në O70.0, që gjithashtu përfshin:

- dyshemenë pelvike
- muskujt perinealë
- muskujt vaginalë

gjatë lindjes

***Përjashton:*** atë që përfshin sfinkterin anal (O70.2)

**O70.2 Laçeracioni perineal gjatë lindjes, grada e tretë**

Laçeracioni perineal, çarje apo ënjtje si në O70.0, që gjithashtu përfshin:

- sfinkterin anal
- septumin rektovaginal
- sfinkterin NOS

gjatë lindjes

***Përjashton:*** atë që përfshin mukozën anale ose rektale (O70.3)

**O70.3 Laçeracioni perineal gjatë lindjes, grada e katërt**

Laçeracioni perineal, çarje apo ënjtje si në O70.0, që gjithashtu përfshin:

- mukozën anale
- mukozën rektale

gjatë lindjes

**O70.9 Laçeracioni perineal gjatë lindjes, i paspecifikuar**

## O71 Trauma të tjera obstetrikale

***Përfshin:*** dëmtimin nga instrumentet

**O71.0 Ruptura e uterusit para fillimit të lindjes**

**O71.1 Ruptura e uterusit gjatë lindjes**

Ruptura e uterusit e papërmendur që ka ndodhur para fillimit të dhimbjeve të lindjes

**O71.2 Inversioni i uterusit postpartum**

**O71.3 Laçerimi obstetrikal i cerviksit**

Çkolitja unazore e cerviksit

**O71.4 Laçerimi i lartë vaginal obstetrikal i izoluar**

Laçerimi i:

- një të tretës së mesme të murit vaginal
- sulkusit vaginal

***Përjashton:*** laceracionin e pjesës së poshtëme të vaginës (O70.-)

**O71.5 Tjetër dëmtim obstetrikal në organet pelvike**

Dëmtim obstetrik i:

- fshikës së urinës
- uretrës

***Përjashton:*** laceracionin (minor) që prek vetëm indin periuretral (O70.0)

**O71.6 Dëmtim obstetrikal në ligamentet dhe artikulacionet pelvike**

Shkëputje e kartilagos së brendshme të simfizës
Dëmtim koksigeal | obstetrikal/e
Ndarje traumatike e simfizës (pubisit)

**O71.7 Hematoma obstetrikale e pelvisit**

Hematoma obstetrikale e:

- perineumit
- vaginës
- vulvës

**O71.8 Trauma të tjera obstetrikale**

**O71.9 Traumë obstetrikale e paspecifikuar**

## O72 Hemorragjia postpartum

***Përfshin:*** hemorragjinë pas lindjes së fetusit apo fëmijës

**O72.0 Hemorragjia e stadit të tretë**

Hemorragji e shoqëruar me placentë të mbajtur, të zënë apo të ngjitur
Placenta e mbajtur NOS

**O72.1 Hemorragjia postpartum imediate tjetër**

Hemorragji pas daljes së placentës
Hemorragji pas lindjes (atonike) NOS

**O72.2** **Hemorragjia postpartum sekondare dhe e vonuar**

Hemorragji e shoqëruar me pjesë të mbajtura të placentës apo membranave

Mbajtje e produkteve të konceptimit NOS, pas lindjes

**O72.3** **Defekte të koagulimit postpartum**

Pas lindjes:

- afibrinogjenenemia
- fibrinoliza

## O73 Placenta dhe membranat e vonuara pa hemorragji

**O73.0** **Placenta e vonuar pa hemorragji**

Përdor kod shtesë, nëse dëshiron, për të identifikuar ndonjë placentë adherente të sëmurë O43.2

**O73.1** **Pjesë të mbetura të placentës dhe membranave, pa hemorragji**

Mbajtje e produkteve të konceptimit pas lindjes, pa hemorragji

## O74 Komplikacione të anestezisë gjatë aktivitetit të lindjes dhe lirimit

***Përfshin:*** komplikacione të nënës me fillesë nga administrimi i një anestetiku lokal ose të përgjithshëm, analgjeziku ose sedativi tjetër gjatë dhimbjeve të lindjes dhe lindjes

**O74.0** **Pneumonia aspirative nga anestezia gjatë lindjes dhe lirimit**

| | |
|---|---|
| Pneumoniti kimik nga aspirimi<br>Inhalacion i përmbajtjes ose sekrecioneve<br>të stomakut NOS<br>Sindroma e Mendelson | shkaktuar nga<br>anestezia gjatë<br>lindjes dhe lirimit |

**O74.1** **Të tjera komplikacione pulmonare të anestezisë gjatë lindjes dhe lirimit**

Kolaps i mushkërisë nga presioni shkaktuar nga anestezia, dhimbjeve të lindjes dhe lindjes

**O74.2** **Komplikacione kardiake të anestezisë gjatë lindjes dhe lirimit**

| | |
|---|---|
| Kardiake:<br>• arrest<br>• insufiçiencë | shkaktuar nga anestezia gjatë lindjes dhe lirimit |

**O74.3** **Komplikacione të sistemit nervor qendror, të anestezisë gjatë lindjes dhe lirimit**

Anoksi cerebrale shkaktuar nga anestezia gjatë lindjes dhe lirimit

**O74.4 Reaksione toksike të anestezisë lokale gjatë lindjes dhe lirimit**

**O74.5 Cefalea e induktuar nga anestezia spinale dhe epidurale gjatë lindjes dhe lirimit**

**O74.6 Komplikacione të tjera nga anestezia spinale dhe epidurale gjatë lindjes dhe lirimit**

**O74.7 Intubimi i vështirë ose i dështuar gjatë lindjes dhe lirimit**

**O74.8 Komplikacione të tjera të anestezisë gjatë lindjes dhe lirimit**

**O74.9 Komplikacione të anestezisë gjatë lindjes dhe lirimit, të paspecifikuara**

## O75 Komplikacione të tjera të anestezisë gjatë aktivitetit të lindjes dhe lirimit, të paklasifikuara tjetërkund

***Përjashton:*** të lehonisë:

- infeksion (O86.-)
- sepsis (O85)

**O75.0 Vuajtja amtare gjatë lindjes dhe lirimit**

**O75.1 Shoku gjatë ose pas lindjes dhe lirimit**

Shok obstetrikal

**O75.2 Pireksia gjatë lindjes, e paklasifikuar tjetërkund**

**O75.3 Të tjera infeksione gjatë lindjes**

Septicemi gjatë dhimbjeve të lindjes

**O75.4 Të tjera komplikacione të kirurgjisë dhe proçedurave obstetrikale**

Kardiak/e:

- arrest pas kirurgjisë cezariane ose procedurave
- insufiçiencë obstetrikale, përfshirë lindjen, NOS

Anoksi cerebrale

***Përjashton:*** komplikacione të anestezisë gjatë dhimbjeve të lindjes dhe lindjes (O74.-)

plagët obstetrike (kirurgjikale):

- e çarë (O90.0-O90.1)
- me hematomë (O90.2)
- e infektuar (O86.0)

**O75.5 Lindje e vonuar pas rupturës artificiale të membranave**

**O75.6 Lindje e vonuar pas rupturës spontane ose të paspecifikuar të membranave**

***Përjashton:*** çarjen spontane të parakohshme të membranave (O42.-)

**O75.7** **Lindja vaginale pas seksio caesarea të mëparëshme**

**O75.8** **Ndërlikime të tjera të specifikuara të lindjes dhe lirimit**

**O75.9** **Ndërlikime të paspecifikuara të lindjes dhe lirimit**

# Lindja
# (O80–O84)

***Shënim:*** Për përdorimin e këtyre kategorive iu duhet referuar rregullave dhe udhëzimeve për kodifikimin e sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë në Vëllimin 2.

## O80 Lindje e thjeshtë spontane

***Përfshin:*** rastet me asistencë minimale ose pa asistencë, me ose pa epiziotomi në një lindje në rast krejtësisht normal

**O80.0** **Lindje spontane me kokë**

**O80.1** **Lindje spontane podalike**

**O80.8** **Lindje të tjera të thjeshta spontane**

**O80.9** **Lindje spontane e thjeshtë, e paspecifikuar**

Lindje spontane NOS

## O81 Lindje e thjeshtë me forceps dhe vakum ekstraktor

***Përjashton:*** dështimin në përdorimin e ekstraktorit ose forcepsit me vakum (O66.5)

**O81.0** **Lindje me forceps i ulët**

**O81.1** **Lindje me forceps me kavitet të mesëm**

**O81.2** **Lindje me forceps me kavitet të mesëm, me rotacion**

**O81.3** **Lindje tjetër me forceps, i paspecifikuar**

**O81.4** **Lindje me vakum ekstraktor**

Lindje me ventuzë

**O81.5** **Lindje me kombinim të forcepsit me vakum ekstraktor**

Lindje me ventuzë dhe forceps

## O82 Lindje me seksio caesarea

**O82.0** **Lindje me seksio caesarea elektive**

Seksio caesarea e përsëritur NOS

**O82.1** **Lindje me seksio caesarea të urgjencës**

**O82.2** **Lindje me histerektomi caesariane**

**O82.8** **Lindje tjetër e thjeshtë me seksio caesarea**

**O82.9** **Lindje me seksio caesarea, e paspecifikuar**

## O83 Tjetër lindje e thjeshtë e asistuar

**O83.0** **Ekstraksioni podalik**

**O83.1** **Lindje tjetër e asistuar podalike**

Lindje podalike NOS

**O83.2** **Lindje tjetër e asistuar me manipulim**

Version me ekstraksion

**O83.3** **Lindje e fetusit të jetueshëm, në gravidancën abdominale**

**O83.4** **Operacioni destruktiv për lindje**

Kleidotomi
Kraniotomi
Embriotomi
| për lehtësimin e lindjes

**O83.8** **Tjetër lindje e thjeshtë e asistuar, e specifikuar**

**O83.9** **Lindje e thjeshtë e asistuar, e paspecifikuar**

Lindje e asistuar NOS

## O84 Lindje multiple

Përdor kod shtesë (O80-O83), nëse dëshiron, për të treguar mënyrën e lindjes të çdo fetusi dhe fëmije.

**O84.0** **Lindje multiple tërësisht spontane**

**O84.1** **Lindje multiple tërësisht me forceps dhe ekstraktor**

**O84.2** **Lindje multiple tërësisht me seksio cesarea**

**O84.8** **Të tjera lindje multiple**

Lindje e shumëfishtë me kombinim metodash

**O84.9** **Lindje multiple e paspecifikuar**

# Ndërlikimet e lidhura kryesisht me paslindjen

## (O85–O92)

***Shënim:*** Kategoritë O88.-, O91.- dhe O92.- përfshijnë gjendjet e listuara edhe nëse ndodhin gjatë shtatzënisë dhe lindjes.

***Përjashton:*** çrregullimet mendore dhe të sjelljes që shoqërojnë lehoninë (F53.-)

tetanozin obstetrikal (A34)

osteomalacinë e lehonisë (M83.0)

### O85 Sepsis puerperal

***Përfshin:*** i (e) lehonisë:

- endometrit
- ethe
- peritonit
- septicemi

Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.

***Përjashton:*** embolizmin obstetrikal piemik dhe septik (O88.3)

septiceminë gjatë dhimbjeve të lindjes (O75.3)

### O86 Infeksion tjetër puerperal

Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.

***Përjashton:*** infeksionin gjatë dhimbjeve të lindjes (O75.3)

#### O86.0 Infeksion i plagës operatore obstetrikale

I infektuar:

- plagë e prerjes cezariane
- riparim i perineumit

pas lindjes

#### O86.1 Tjetër infeksion i traktit gjenital pas lindjes

Cerviciti

Vaginiti

pas lindjes

#### O86.2 Infeksion i traktit urinar pas lindjes

Gjendje në N10-N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0 pas lindjes

#### O86.3 Tjetër infeksion i traktit urogjenital pas lindjes

Infeksion i traktit urogjenital në lehoni NOS

#### O86.4 Pireksia me origjinë të panjohur pas lindjes

I/E lehonisë:

- infeksion NOS

- pireksi NOS

***Përjashton:*** ethet e lehonisë (O85)
pireksinë gjatë dhimbjeve të lindjes (O75.2)

**O86 8 Infeksion tjetër puerperal, i specifikuar**

## O87 Komplikacione venoze gjatë lehonisë

***Përfshin:*** në dhimbjet e lindjes, lindje dhe lehoni

***Përjashton:*** embolizmin obstetrikal (O88.-)
komplikacionet venoze në shtatzëni (O22.-)

**O87.0 Tromboflebiti superficial në lehoni**

**O87.1 Tromboflebiti i thellë në lehoni**

Trombozë e venave të thella, pas lindjes

Tromboflebit pelvik, pas lindjes

**O87.2 Hemorroidet në lehoni**

**O87.3 Tromboza venoze cerebrale në lehoni**

Trombozë e sinusit cerebrovenoz në lehoni

**O87.8 Komplikacione të tjera venoze gjatë lehonisë**

Variçe gjenitale në lehoni

**O87.9 Komplikacione venoze gjatë lehonisë, të paspecifikuara**

I/E lehonisë:

- flebit NOS
- flebopati NOS
- trombozë NOS

## O88 Embolia obstetrikale

***Përfshin:*** embolinë pulmonare në shtatzëni, lindje dhe lehoni

***Përjashton:*** embolizmin si komplikacion i abortit ose barrës ektopike ose molare (O00-O07, O08.2)

**O88.0 Embolia obstetrikale gazore (me ajër)**

**O88.1 Embolia obstetrikale amniotike**

Sindroma anafilaktoide e shtatzënisë

**O88.2 Embolia obstetrikale nga koagulat e gjakut**

Emboli (pulmonare) obstetrikale NOS

Emboli (pulmonare) në lehoni NOS

**O88.3 Embolia obstetrikale septike dhe piemike**

**O88.8** **Emboli obstetrikale tjetër**

Emboli yndyrore obstetrikale

## O89 Komplikacionet nga anestezia gjatë lehonisë

***Përfshin:*** komplikacione të nënës me fillesë nga administrimi i një anestetiku lokal ose të përgjithshëm, analgjeziku ose sedativi tjetër gjatë lehonisë

**O89.0** **Komplikacionet pulmonare nga anestezia gjatë lehonisë**

Pneumoni aspirative

Pneumonit kimik nga aspirimi

Inhalacion i përmbajtjes ose sekrecioneve
 të stomakut NOS

Sindroma e Mendelson

} nga anestezia gjatë lehonisë

Kolapsi i mushkërisë nga presioni

**O89.1** **Komplikacionet kardiake nga anestezia gjatë lehonisë**

Kardiak/e:
- arrest
- insufiçiencë

} nga anestezia gjatë lehonisë

**O89.2** **Komplikacionet në sistemin nervor nga anestezia gjatë lehonisë**

Anoksi cerebrale shkaktuar nga anestezia gjatë lehonisë

**O89.3** **Reaksionet toksike nga anestezia lokale gjatë lehonisë**

**O89.4** **Cefalea nga anestezia spinale dhe epidurale gjatë lehonisë**

**O89.5** **Komplikacione të tjera nga anestezia spinale dhe epidurale gjatë lehonisë**

**O89.6** **Intubimi i vështirë ose i dështuar gjatë lehonisë**

**O89.8** **Komplikacione të tjera nga anestezia gjatë lehonisë**

**O89.9** **Komplikacionet nga anestezia gjatë lehonisë, të paspecifikuara**

## O90 Komplikacionet gjatë lehonisë të paklasifikuara tjetërkund

**O90.0** **Hapja e plagës së seksios**

**O90.1** **Hapja e plagës perineale obstetrikale**

Hapja e plagës së:
- epiziotomisë
- laceracion perineal

Ënjtje perineale dytësore

**O90.2** **Hematoma e plagës obstetrikale**

**O90.3** **Kardiomiopatia në lehoni**

Gjendje në I42.-

**O90.4** **Insufiçienca renale akute postpartum**

Sindroma hepatorenale pas dhimbjeve të lindjes dhe lindjes

**O90.5** **Tiroiditi postpartum**

**O90.8** **Komplikacione të tjera gjatë lehonisë të paklasifikuara tjetërkund**

Polip i placentës

**O90.9** **Komplikacione gjatë lehonisë, të paspecifikuara**

## O91 Infeksionet e gjirit që shoqërojnë lindjen e fëmijës

***Përfshin:*** gjendjet e listuara gjatë shtatzënisë, lehonisë dhe laktacionit

**O91.0** **Infeksioni i thithkës që shoqëron lindjen**

Absces i thithkës:

- i shtatzënisë
- i lehonisë

**O91.1** **Absesi i gjirit që shoqëron lindjen**

Absces mamar
Mastit purulent
Absces subareolar
} i shtatzënisë ose i lehonisë

**O91.2** **Mastiti jopurulent që shoqëron lindjen**

Limfangiti i gjirit
Mastiti:
- NOS
- intersticial
- parenkimatoz

} i shtatzënisë ose i lehonisë

## O92 Çrregullime të tjera të gjirit dhe laktacionit që shoqërojnë lindjen

***Përfshin:*** gjendjet e listuara gjatë shtatzënisë, lehonisë dhe laktacionit

**O92.0** **Thithka e retraktuar që shoqëron lindjen**

**O92.1** **Thithka e çarë që shoqëron lindjen**

Fisurë e thithkës, e shtatzënisë ose e lehonisë

**O92.2** **Çrregullime të tjera të gjirit që shoqërojnë lindjen, të paspecifikuara**

**O92.3** **Agalaksia**

Agalaksia parësore

**O92.4** **Hipogalaksia**

**O92.5** **Laktacioni i suprimuar**

Agalaksia:

- elektive
- dytësore
- terapeutike

**O92.6** **Galaktorrea**

***Përjashton:*** galaktorrenë e pashoqëruar me lindjen e fëmijës (N64.3)

**O92.7** **Çrregullime të tjera të paspecifikuara të laktacionit**

Çrregullime të laktacionit në lehoni

# Gjendje të tjera obstetrikale të paklasifikuara tjetërkund (O94–O99)

***Shënim:*** Për përdorimin e kategorive O95-O97 iu duhet referuar rregullave dhe udhëzimeve për kodifikimin e vdekshmërisë në Vëllimin 2.

## O94 Sekela të komplikacioneve të shtatzënisë, lindjes së fëmijës dhe lehonisë

***Shënim:*** Kjo kategori duhet përdorur për kodifikim të sëmundshmërisë vetëm për të treguar gjendje në kategoritë O00-O75 dhe O85-O92 si shkak të sekelave, të cilat në vetvete janë klasifikuar diku tjetër. 'Sekelat' përfshijnë gjendje të specifikuara si pasoja apo efekte të vonëshme, ose ato që shfaqen një vit ose më tepër pas konditës shkaktare.

Të mos përdoren për komplikacionet kronike të shtatzënisë, lindjes apo pas lindjes. Kodoni këto në O00-O75 dhe O85-O92.

***Përjashton:*** atë që përfundon me vdekje (O96, O97)

## O95 Vdekja obstetrikale me shkak të paspecifikuar

***Përfshin:*** vdekjen e nënës nga shkak i paspecifikuar, që ndodh gjatë barrës, paralindjes, lindjes dhe periudhës puerperale.

## O96 Vdekja nga çdo shkak obstetrikal pas 42 ditëve por më pak se një vit pas lindjes

***Shënim:*** Kjo kategori duhet përdorur për të treguar vdekjet nga çdo shkak obstetrikal (gjendjet në kategoritë O00-O75, O85-O92 dhe O98-O99, që ndodhin më shumë se 42 ditë por më pak se një vit pas lindjes).

Përdor kod shtesë, nëse dëshiron, për identifikimin e shkakut (direkt ose indirekt) obstetrikal të vdekjes.

***Përjashton:*** vdekjen nga gjendje të specifikuara si pasoja ose efekte të vona me shkak obstetrik (O97.-)

gjendje të specifikuara si pasoja ose efekte të vona nga shkaqe obstetrike që nuk rezultojnë në vdekje (O94).

**O96.0 Vdekje nga shkaqe direkt obstetrikale që ndodhin më shumë se 42 ditë por më pak se një vit pas lindjes**

**O96.1 Vdekje nga shkaqe indirekt obstetrikale që ndodhin më shumë se 42 ditë por më pak se një vit pas lindjes**

**O96.2 Vdekje nga shkaqe të papërcaktuara obstetrikale që ndodhin më shumë se 42 ditë por më pak se një vit pas lindjes**

## O97 Vdekja nga pasojat (sekelat) e shkaqeve obstetrikale

***Shënim:*** Kjo kategori duhet përdorur për të treguar vdekjet nga pasojat e shkakut obstetrikal (gjendjet në kategoritë O00-O75, O85-O92 dhe O98-O99, që ndodhin më shumë se një vit pas lindjes).

Përdor kod shtesë, nëse dëshiron, për identifikimin e shkakut (direkt ose indirekt) obstetrikal.

***Përjashton:*** gjendje të specifikuara si pasoja ose efekte të vona nga shkaqe obstetrike që nuk rezultojnë në vdekje (O94).

**O97.0 Vdekja nga pasojat direkte të shkaqeve obstetrikale**

**O97.1 Vdekja nga pasojat indirekte të shkaqeve obstetrikale**

**O97.2 Vdekja nga pasojat e shkaqeve obstetrikale, të papërcaktuara**

## O98 Infeksione amëtare dhe sëmundje parazitare të klasifikuara tjetërkund, që komplikojnë barrën, lindjen dhe paslindjen

***Përfshin:*** gjendjet e listuara, kur janë komplikacion i shtatzënisë, kur rëndohen nga shtatzënia, ose si arsye për kujdes obstetrikal

Përdor kod shtesë (Kapitulli I), nëse dëshiron, për identifikimin e konditës specifike.

***Përjashton:*** gjendjet nga infeksion asimptomatik nga virusi i imunodefiçiencës humane [HIV] (Z21)

sëmundje nga virusi i imunodefiçiencës humane [HIV] (B20-B24)

evidencën laboratorike të virusit të imunodefiçiencës humane [HIV] (R75)

tetanozin obstetrikal (A34)

të lehonisë:

- infeksion (O86.-)
- sepsis (O85)

kur arsyeja e kujdesit ndaj nënës është që sëmundja dihet ose dyshohet të ketë prekur fetusin (O35-O36)

**O98.0 Tuberkulozi që komplikon barrën, lindjen e paslindjen**

Gjendje në A15-A19

**O98.1 Sifilisi që komplikon barrën, lindjen e paslindjen**

Gjendje në A50-A53

**O98.2 Gonorrea që komplikon barrën, lindjen e paslindjen**

Gjendje në A54.-

**O98.3 Infeksionet e tjera me transmetim kryesisht seksual që komplikojnë barrën, lindjen e paslindjen**

Gjendje në A55-A64

**O98.4 Hepatiti viral që komplikon barrën, lindjen e paslindjen**

Gjendje në B15-B19

**O98.5 Sëmundje të tjera virale që komplikojnë barrën, lindjen e paslindjen**

Gjendje në A80-B09, B25-B34

**O98.6 Sëmundje protozoare që komplikojnë barrën, lindjen e paslindjen**

Gjendje në B50-B64

**O98.7 Sëmundje e virusit të imunodefiçiencës humane [HIV] që komplikon barrën, lindjen e paslindjen**

Gjendje në B20-B24

**O98.8 Infeksion maternal dhe sëmundje parazitare që komplikojne barrën, lindjen e paslindjen**

**O98.9 Infeksion maternal dhe sëmundje parazitare që komplikojnë barrën, lindjen e paslindjen, të paspecifikuara**

## O99 Sëmundje të tjera amëtare të klasifikuara tjetërkund, që komplikojnë barrën, lindjen dhe paslindjen

***Shënim:*** Kjo kategori përfshin gjendje që komplikojnë shtatzëninë, rëndohen nga shtatzënia ose janë arsye kryesore për kujdes obstetrikal, dhe, për të cilat, Indeksi Alfabetik nuk tregon ndonjë rubrikë specifike në Kapitulllin XV.

Përdor kod shtesë, nëse dëshiron, për identifikimin e konditës specifike.

***Përjashton:*** sëmundjet infektive dhe parazitare (O98.-)

plagët, helmimet dhe konsekuencat e tjera të shkaqeve të jashtme (S00-T98)

kur arsyeja e kujdesit ndaj nënës është që sëmundja dihet ose dyshohet të ketë prekur fetusin (O35-O36)

### O99.0 Anemia që komplikon barrën, lindjen e paslindjen

Gjendje në D50-D64

### O99.1 Sëmundje të tjera të gjakut dhe organeve hematopojetike, dhe çrregullime të tjera që prekin sistemin imun, që komplikojnë barrën, lindjen e paslindjen

Gjendje në D65-D89

***Përjashton:*** hemorragjitë me defiçite të koagulimit (O46.0, O67.0, O72.3)

### O99.2 Sëmundje endokrine, nutricionale dhe metabolike, që komplikojnë barrën, lindjen e paslindjen

Gjendje në E00-E90

***Përjashton:*** diabetes mellitus (O24.-)

kequshqyerjen (O25)

tiroiditin e paslindjes (O90.5)

### O99.3 Çrregullime mendore dhe sëmundje të sistemit nervor, që komplikojnë barrën, lindjen e paslindjen

Gjendje në F00-F99 dhe G00-G99

***Përjashton:*** depresionin pas lindjes (F53.0)

neuritin periferik të lidhur me shtatzëninë (O26.8)

psikozën pas lindjes (F53.1)

### O99.4 Sëmundje të sistemit cirkulator, që komplikojnë barrën, lindjen e paslindjen

Gjendje në I00-I99

***Përjashton:*** kardiomiopatinë në lehoni (O90.3)

çrregullimet hipertensive (O10-O16)

embolizmin obstetrikal (O88.-)

komplikacionet venoze dhe trombozën e sinusit cerebrovenoz në:

• dhimbjet e lindjes, lindjen e fëmijës dhe lehoni (O87.-)

• shtatzëni (O22.-)

**O99.5 Sëmundje të sistemit respirator, që komplikojnë barrën, lindjen e paslindjen**

Gjendje në J00-J99

**O99.6 Sëmundje të sistemit digjestiv, që komplikojnë barrën, lindjen e paslindjen**

Gjendje në K00-K93

***Përjashton:*** hemorroidet në shtatzëni (O22.4)

çrregullimet e mëlçisë në shtatzëni, lindjen e fëmijës dhe lehoni (O26.6)

**O99.7 Sëmundje të lëkurës dhe indit subkutan, që komplikojnë barrën, lindjen e paslindjen**

Gjendje në L00-L99

***Përjashton:*** herpesin e shtatzënisë (O26.4)

pruritin në shtatzëni (O26.8)

**O99.8 Sëmundje të tjera të specifikuara që komplikojnë barrën, lindjen e paslindjen**

Kombinim i gjendjeve të klasifikuara në O99.0-O99.7

Gjendje në C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99, dhe Q00-Q99

***Përjashton:*** infeksionin e traktit gjenitourinar në shtatzëni (O23.-)

infeksionin e traktit gjenitourinar pas lindjes (O86.0-O86.3)

kujdesin ndaj nënës, anomali të njohur ose të dyshuar të organeve pelvike të nënës (O34.-)

insufiçiencën renale akute të paslindjes (O90.4)

nefritin pas lindjes (O90.8)

# KAPITULLI XVI

# Gjendje të caktuara me origjinë nga periudha perinatale (P00–P96)

***Përfshin:*** gjendje që e kanë origjinën në periudhën perinatale edhe nëse vdekja ose sëmundshmëria mund të ndodhin më vonë

***Përjashton:*** keqformime të lindura, deformime dhe anomali kromozomike (Q00-Q99)
sëmundje endokrine, të ushqyerjes dhe metabolike (E00-E90)
plagë, helmime dhe disa pasoja të shkaqeve të jashtme (S00-T98)
neoplazmat (C00-D48)
tetanozin e të porsalindurit (A33)

**Ky kapitull përmban blloqet në vazhdim:**

| | |
|---|---|
| P00-P04 | Fetus dhe neonat i prekur nga faktorë maternalë dhe komplikacione të barrës, lindjes dhe lirimit |
| P05-P08 | Çrregullime të lidhura me zgjatjen e barrës dhe rritjen fetale |
| P10-P15 | Trauma e lindjes |
| P20-P29 | Çrregullimet respiratore e kardiovaskulare nga periudha perinatale |
| P35-P39 | Infeksione specifike të periudhës perinatale |
| P50-P61 | Çrregullime hemorragjike dhe hematologjike të fetusit e neonatit |
| P70-P74 | Çrregullime tranzitore endokrine dhe metabolike specifike për fetusin dhe neonatin |
| P75-P78 | Çrregullime të sistemit digjestiv të fetusit dhe neonatit |
| P80-P83 | Gjendje që lidhen me integumentet dhe termorregullimin e fetusit dhe neonatit |
| P90-P96 | Çrregullime të tjera me origjinë nga periudha perinatale |

**Një kategori me yll për këtë kapitull jepet në vazhdim:**

| | |
|---|---|
| P75* | Ileus mekonial në fibrozën cistike |

# Fetus dhe i posalindur i prekur nga faktorë amëtarë dhe komplikacione të barrës, lindjes dhe lirimit (P00–P04)

***Përfshin:*** gjendjet e listuara të nënës vetëm kur specifikohen si shkak i vdekshmërisë ose sëmundshmërisë tek fetusi ose i porsalinduri

## P00 Fetus dhe neonat i prekur nga gjendje amëtare që mund të lidhen me barrën aktuale

***Përjashton:*** fetusin dhe të porsalindurin e prekur nga:

- komplikacionet e nënës në shtatzëni (P01.-)
- çrregullimet metabolike dhe endokrine të nënës (P70-P74)
- influencat e dëmshme të transmetuara nëpërmjet placentës ose qumështit të gjirit (P04.-)

### P00.0 Fetus dhe neonat i prekur nga çrregullime hipertensive maternale

Fetusi dhe i porsalinduri i prekur nga gjendjet e nënës të klasifikuara në O10-O11, O13-O16

### P00.1 Fetus dhe neonat i prekur nga sëmundje të traktit renal dhe urinar

Fetusi dhe i porsalinduri i prekur nga gjendjet e nënës të klasifikuara në N00-N39

### P00.2 Fetus dhe neonat i prekur nga sëmundje infektive dhe parazitare të nënës

Fetusi dhe i porsalinduri i prekur nga sëmundjet infektive të nënës të klasifikuara në A00-B99 dhe J10-J11, por që ata vetë nuk janë duke manifestuar sëmundjen.

***Përjashton:*** infeksionet specifike të periudhës perinatale (P35-P39)

infeksionet e lokalizuara në traktin gjenital dhe të tjera të nënës (P00.8)

### P00.3 Fetus dhe neonat i prekur nga sëmundje cirkulatore dhe respiratore

Fetusi dhe i porsalinduri i prekur nga gjendjet e nënës të klasifikuara në I00-I99, J00-J99, Q20-Q34, dhe jo të përfshira në P00.0, P00.2

### P00.4 Fetus dhe neonat i prekur nga çrregullime nutricionale të nënës

Fetusi dhe i porsalinduri i prekur nga çrregullimet e nënës të klasifikuara në E40-E64

Kequshqyerja e nënës NOS

### P00.5 Fetus dhe neonat i prekur nga dëmtime të nënës

Fetusi dhe i porsalinduri i prekur nga gjendjet e nënës të klasifikuara në S00-T79

**P00.6 Fetus dhe neonat i prekur nga proçedurat kirurgjikale të nënës**

***Përjashton:*** seksio caesarea për lindje të tanishme (P03.4)

dëmtimin e placentës nga amniocenteza, seksio caesarea ose induktimin kirurgjikal (P02.1)

kirurgjinë e mëparëshme të uterusit ose të organeve pelvike (P03.8)

përfundimin e shtatzënisë, fetus (P96.4)

**P00.7 Fetus dhe neonat i prekur nga proçedura mjekësore të nënës të paklasifikuara tjetërkund**

Fetusi dhe i porsalinduri i prekur nga radiologjia tek nëna

***Përjashton:*** dëmtimin e placentës nga amniocenteza, seksio caesarea ose induktimi kirurgjikal (P02.1)

fetusin dhe të porsalindurin e prekur nga komplikacion të tjera të dhimbjeve të lindjes dhe lindjen (P03.-)

**P00.8 Fetus dhe neonat i prekur nga gjendje të tjera të nënës**

Fetusi dhe i porsalinduri i prekur nga:

- gjendje të klasifikuara në T80-T88
- infeksione të lokalizuara në traktin gjenital dhe të tjera të nënës
- lupus eritematoz sistemik i nënës

***Përjashton:*** çrregullimet kalimtare endokrine dhe metabolike të porsalindurit (P70-P74)

**P00.9 Fetus dhe neonat i prekur nga gjendje të paspecifikuara të nënës**

## P01 Fetus dhe neonat i prekur nga komplikacionet amëtare të barrës

**P01.0 Fetus dhe neonat i prekur nga inkompetenca e cerviksit**

**P01.1 Fetus dhe neonat i prekur nga rupturat premature të membranës**

**P01.2 Fetus dhe neonat i prekur nga oligohidramnioni**

***Përjashton:*** kur shkaktohet nga çarja e parakohshme e membranave (P01.1)

**P01.3 Fetus dhe neonat i prekur nga polihidramnioni**

Hidramnion

**P01.4 Fetus dhe neonat i prekur nga barra ektopike**

Shtatzëni abdominal

**P01.5 Fetus dhe neonat i prekur nga barra multiple**

Trinjakë (shtatzëni)

Binjakë (shtatzëni)

**P01.6** **Fetus dhe neonat i prekur nga vdekja e nënës**

**P01.7** **Fetus dhe neonat i prekur nga keqprezantimi para lindjes**

Prezantim podalik
Varianti eksternal
Prezantim me fytyrë
Prezantim transversal
para dhimbjeve të lindjes

Vendosje e pastabilizuar

**P01.8** **Fetus dhe neonat i prekur nga komplikacine të tjera të barrës**

Abort spontan, fetus

**P01.9** **Fetus dhe neonat i prekur nga komplikacione të tjera të barrës, të paspecifikuara**

## P02 Fetus dhe neonat i prekur nga komplikacione të placentës, kordonit dhe membranave

**P02.0** **Fetus dhe neonat i prekur nga placenta praevia**

**P02.1** **Fetus dhe neonat i prekur nga forma të tjera të ndarjes së placentës dhe hemorragjia**

Çkolitje e parakohshme e placentës

Hemorragji aksidentale

Hemorragji para lindjes

Dëmtim i placentës nga amniocenteza, seksio cesarea ose induktimi kirurgjikal

Humbje e gjakut të nënës

**P02.2** **Fetus dhe neonat i prekur nga anomali të tjera të paspecifikuara funksionale dhe morfologjike të placentës**

Placentare:

- disfunksion
- infarkt
- insufiçiencë

**P02.3** **Fetus dhe neonat i prekur nga sindromi i transfuzionit placentar**

Anomali të kordonit dhe të placentës të shkaktuar nga transfuzioni nga binjaku tek binjaku ose transfuzione të tjera transplacentare

Përdor kod shtesë, nëse dëshiron, për të treguar gjendjet shtesë tek fetusi ose i porsalinduri.

**P02.4** **Fetus dhe neonat i prekur nga kordoni i prolabuar**

**P02.5** **Fetus dhe neonat i prekur nga kompresion tjetër i kordonit umbilikal**

Kordon (i shtrënguar) rreth qafës

Zmadhim i kordonit

Nyjë e kordonit

**P02.6 Fetus dhe neonat i prekur nga gjendje të tjera e të paspecifikuara të kordonit umbilikal**

Kordon i shkurtër

Vasa praevia

***Përjashton:*** arterien umbilikale të vetme (Q27.0)

**P02.7 Fetus dhe neonat i prekur nga korioamnioniti**

Amnioniti

Membraniti

Placentiti

**P02.8 Fetus dhe neonat i prekur nga anomali të tjera të membranës**

**P02.9 Fetus dhe neonat i prekur nga anomali të paspecifikuara të membranës**

## P03 Fetus dhe neonat i prekur nga komplikacione të tjera të aktivitetit të lindjes dhe lirimit

**P03.0 Fetus dhe neonat i prekur nga lindja podalike dhe ekspulsioni**

**P03.1 Fetus dhe neonat i prekur nga keqprezantimi, keqpozicionimi, disproporcioni gjatë lindjes dhe lirimit**

Pelvis i kontraktuar

Fetusi dhe i porsalinduri i prekur nga gjendje të klasifikuara në O64-O66

Oksipitoposterior i vazhdueshëm

Prezantim transversal

**P03.2 Fetus dhe neonat i prekur nga lindja me forceps**

**P03.3 Fetus dhe neonat i prekur nga lindja me ekstraktor me vakuum [ventuzë]**

**P03.4 Fetus dhe neonat i prekur nga lindja cesariane**

**P03.5 Fetus dhe neonat i prekur nga lindja me precipitim**

Fazë e dytë e shpejtuar

**P03.6 Fetus dhe neonat i prekur nga kontraksione anormale uterine**

Fetusi dhe i porsalinduri i prekur nga gjendje të klasifikuara në O62.-, përveç O62.3

Dhimbje lindje hipertonike

Inerci uterine

**P03.8** **Fetus dhe neonat i prekur nga komplikacione të tjera të specifikuara të lindjes dhe lirimit**

Anomali të indit të butë të nënës

Veprime dëmtuese në aktivitet për të lehtësuar lindjen

Fetusi dhe i porsalinduri i prekur nga gjendje të klasifikuara në O60-O75 dhe nga procedurat e përdorura gjatë lindjes që nuk përfshihen në P02.- dhe P03.0-P03.6

Induktim i dhimbjeve të lindjes

**P03.9** **Fetus dhe neonat i prekur nga komplikacione të tjera të paspecifikuara të lindjes dhe lirimit**

## P04 Fetus dhe neonat i prekur nga influenca dëmprurëse të transmetuara nëpërmjet placentës ose qumështit të gjirit

***Përfshin:*** efektet joteratogjenike të substancave të transmetuara nëpërmjet placentës

***Përjashton:*** keqformimet e lindura (Q00-Q99)

verdhëzën e të porsalindurit nga hemoliza ekscesive e shkaktuar nga barnat ose toksinat e transmetuara nga nëna (P58.4)

**P04.0** **Fetus dhe neonat i prekur nga anestezia e analgjezia e nënës në barrë, lindje e lirim**

Reaksione dhe intoksikime nga opiatet dhe qetësuesit, të administruara nënës gjatë dhimbjeve të lindjes dhe lindjes

**P04.1** **Fetus dhe neonat i prekur nga mjekimi i nënës**

Kimioterapi në tumore

Barna citotoksike

***Përjashton:*** dismorfizmin e shkaktuar nga varfarina (Q86.2)

sindromën fetale të hidantoinës (Q86.1)

përdorimin nga nëna të barnave dhe varësitë (P04.4)

**P04.2** **Fetus dhe neonat i prekur nga duhanpirja e nënës**

**P04.3** **Fetus dhe neonat i prekur nga alkoolpirja e nënës**

***Përjashton:*** sindromën fetale alkoolike (Q86.0)

**P04.4** **Fetus dhe neonat i prekur nga abuzimet me barna të nënës**

***Përjashton:*** analgjezinë dhe anestezinë e nënës (P04.0)

simptomat e zvjerdhjes nga përdorimi i barnave dhe varësitë tek nëna (P96.1)

**P04.5** **Fetus dhe neonat i prekur nga substancat kimike nutricionale të nënës**

**P04.6** **Fetus dhe neonat i prekur nga ekspozimi kimik ambiental i nënës**

**P04.8** **Fetus dhe neonat i prekur nga agjentë të tjerë dëmtues të nënës**

**P04.9** **Fetus dhe neonat i prekur nga agjentë të tjerë dëmtues të nënës, të paspecifikuar**

# Çrregullime të lidhura me zgjatjen e barrës dhe rritjen fetale (P05–P08)

## P05 Rritje e pakët dhe kequshqim fetal

### P05.0 Peshë e lehtë për moshën e barrës

Zakonisht të referuar si poshtë peshës por me gjatësi mbi centilen e 10-të të moshës së konceptimit.

Nënpeshë, por të shëndetshëm

### P05.1 Peshë e vogël për moshën e barrës

Zakonisht të referuar si poshtë peshës dhe gjatësisë së centiles së 10-të të moshës së konceptimit.

Të vegjël, por të shëndetshëm

Të vegjël dhe nën peshë, por të shëndetshëm

### P05.2 Malnutricion fetal i patheksuar si i lehtë ose i vogël për moshën e barrës

Bebe, as nën peshë dhe as nën gjatësi për moshën, por që tregon shenja të keqyshqyerjes fetale, të tilla si lëkurë e thatë dhe humbje e indit të nënlëkurës.

***Përjashton:*** Kequshqyerjen fetale me përmendje të:

- peshës së lehtë për moshën e barrës (P05.0)
- gjatësisë të vogël për moshën e barrës (P05.1)

### P05.9 Rritje e ngadaltë fetale, e paspecifikuar

Vonesë e rritjes fetale NOS

## P07 Çrregullime të lidhura me barrën e shkurtër si kohë-zgjatje dhe peshën e vogël në lindje, të paklasifikuara tjetërkund

***Shënim:*** Kur pesha në lindje dhe mosha e barrës dihen, duhet t'i jepet përparësi peshës në lindje.

***Përfshin:*** gjendjet e listuara, pa specifikime të tjera si shkaqe vdekshmërie, sëmundshmërie, ose kujdesi tjetër shtesë tek i porsalinduri

***Përjashton:*** peshën e vogël në lindje, të shkaktuar nga rritja e ngadalshme fetale dhe kequshqyerja fetale (P05.-)

### P07.0 Peshë shumë e vogël në lindje

Pesha në lindje 999 gr ose më pak.

### P07.1 Peshë tjetër e vogël në lindje

Pesha në lindje 1000-2499 gr.

### P07.2 Papjekuria ekstreme

Më pak se 28 javë të plotësuara (më pak se 196 ditë të plotësuara) të barrës.

### P07.3 Të tjerë bebe preterm

28 javë të plotësuara ose më shumë, por më pak se 37 javë të plotësuara (196 ditë të plotësuara por më pak se 259 ditë të plotësuara) të barrës.

Prematuritet NOS

## P08 Çrregullime të lidhura me barrën e zgjatur në kohë dhe peshën e madhe në lindje

***Shënim:*** Kur pesha në lindje dhe mosha e barrës dihen, duhet t'i jepet përparësi peshës në lindje.

***Përfshin:*** gjendjet e listuara, pa specifikime të tjera, si shkaqe vdekshmërie, sëmundshmërie, ose kujdesi tjetër shtesë tek fetusi ose i porsalinduri.

### P08.0 Bebe shumë të mëdha

Zakonisht merr në konsideratë peshë në lindje prej 4500 gr ose më tepër.

***Përjashton:*** sindromën e:

- bebes (foshnjes) nga nënë diabetike (P70.1)
- bebes (foshnjes) nga një nënë me diabet gjatë barrës (P70.0)

### P08.1 Bebe të tjera të mëdha për moshën e barrës

Zakonisht merr në konsideratë peshë në lindje më të madhe se percentili i 90-të për moshën e barrës ose 4000 gr ose më shumë në kohë.

Fetus ose bebe tjetër mbi peshë ose më të gjatë për moshën e barrës pavarësisht nga periudha e shtatzënisë.

***Përjashton:*** sindromën e:

- bebes (foshnjes) nga nënë diabetike (P70.1)
- bebes (foshnjes) nga një nënë me diabet gjatë barrës (P70.0)
- moshë ne lindje prej 4500 gr ose më shume (P08.0)

### P08.2 Bebe post-term jo të rëndë për moshën e barrës

Fetus ose bebe me periudhë barre 42 javë të plotësuara ose më shumë (294 ditë ose më shumë), jo mbi peshë ose më të gjatë për moshën e barrës.

Postmaturitet NOS

# Traumat në lindje
# (P10–P15)

## P10 Laçeracion intrakranial dhe hemorragji nga dëmtim në lindje

***Përjashton:*** hemorragjinë intrakraniale të fetusit ose të porsalindurit:
- NOS (P52.9)
- shkaktuar nga anoksia ose hipoksia (P52.-)

**P10.0 Hemorragji subdurale nga dëmtimi në lindje**

Hemorragji subdurale (e lokalizuar) shkaktuar nga dëmtimi gjatë lindjes

***Përjashton:*** hemorragjinë subdurale që shoqëron çarjen tentoriale (P10.4)

**P10.1 Hemorragji cerebrale nga dëmtimi në lindje**

**P10.2 Hemorragji intraventrikulare nga dëmtimi në lindje**

**P10.3 Hemorragji subaraknoidale nga dëmtimi në lindje**

**P10.4 Çarje tentoriale nga dëmtimi në lindje**

**P10.8 Laçerim dhe hemorragji të tjera nga dëmtimi në lindje**

**P10.9 Laçerim dhe hemorragji nga dëmtimi në lindje, të paspecifikuara**

## P11 Dëmtime të tjera në lindje në sistemin nervor qendror

**P11.0 Edema cerebrale nga dëmtimi në lindje**

**P11.1 Dëmtim tjetër i specifikuar i trurit nga dëmtimi në lindje**

**P11.2 Dëmtim tjetër i paspecifikuar i trurit nga dëmtimi në lindje**

**P11.3 Dëmtim në lindje në nervin facial**

Paralizë faciale e shkaktuar nga dëmtimi gjatë lindjes

**P11.4 Dëmtim në lindjes në nerva të tjerë kraniale**

**P11.5 Dëmtim në lindje në kolonë dhe medulë**

Frakturë e kolonës vertebrale shkaktuar nga dëmtimi gjatë lindjes

**P11.9 Dëmtime të tjera në lindje në sistemin nervor qendror, të paspecifikuara**

## P12 Dëmtime në lindje në skalp

**P12.0** **Cefalohematoma nga dëmtimi në lindje**

**P12.1** **Chignon-i nga dëmtimi në lindje**

**P12.2** **Hemorragjia epikraniale subaponeurotike nga dëmtimi në lindje**

**P12.3** **Dërmishjet (shtypje) e skalpit nga dëmtimi në lindje**

**P12.4** **Dëmtimet monitorizuese të skalpit tek i porsalinduri (neonati)**

Incizion për marrje mostre

Dëmtim i skalpit nga klipi (elektroda)

**P12.8** **Dëmtime të tjera në lindje në skalp**

**P12.9** **Dëmtime të lindjes në skalp, të paspecifikuara**

## P13 Dëmtime në lindje në skelet

***Përjashton:*** dëmtimin e kolonës vertebrale gjatë lindjes (P11.5)

**P13.0** **Fraktura e kafkës nga dëmtimi në lindje**

**P13.1** **Dëmtime të tjera të kafkës në lindje**

***Përjashton:*** cefalohematomën (P12.0)

**P13.2** **Dëmtime në lindje në femur**

**P13.3** **Dëmtime në lindje në kockat e tjera të gjata**

**P13.4** **Frakturat e klavikulës nga dëmtimi në lindje**

**P13.8** **Dëmtime në lindje në pjesë të tjera të skeletit**

**P13.9** **Dëmtime të tjera në lindje në skelet**

## P14 Dëmtime në lindje në sistemin nervor periferik

**P14.0** **Paraliza e Erb nga dëmtimi në lindje**

**P14.1** **Paraliza e Klumpke nga dëmtimi në lindje**

**P14.2** **Paraliza e nervit frenik nga dëmtimi në lindje**

**P14.3** **Dëmtime të tjera të pleksit brakial**

**P14.8** **Dëmtime në lindje në pjesë të tjera të sistemit nervor periferik**

**P14.9** **Dëmtime në lindje në pjesë të tjera të sistemit nervor periferik, të paspecifikuara**

## P15 Dëmtime të tjera në lindje

**P15.0** **Dëmtime në lindje në mëlçi**

Rupturë e mëlçisë e shkaktuar nga dëmtimi gjatë lindjes

**P15.1** **Dëmtime në lindje në shpretkë**

Rupturë e shpretkës e shkaktuar nga dëmtimi gjatë lindjes

**P15.2** **Dëmtime në lindje në sternokleidomastoid**

**P15.3** **Dëmtime në lindje në sy**

Hemorragji subkonjunktivale | shkaktuar nga dëmtimi gjatë lindjes
Glaukoma traumatike

**P15.4** **Dëmtime në lindje në fytyrë**

Kongjestionim i fytyrës i shkaktuar nga dëmtimi gjatë lindjes

**P15.5** **Dëmtime në lindje në gjenitalet e jashtme**

**P15.6** **Nekroza e dhjamit subkutan nga dëmtimi në lindje**

**P15.8** **Dëmtime të tjera të specifikuara në lindje**

**P15.9** **Dëmtime në lindje, të paspecifikuara**

# Çrregullime respiratore dhe kardiovaskulare specifike për periudhën perinatale

# (P20–P29)

## P20 Hipoksia intrauterine

***Përfshin:*** rrahjet anormale të zemrës së fetusit ose intrauterine:

- acidozë
- anoksi
- asfiksi
- distres
- hipoksi

mekoniumin në lëngun amniotik

kalimin e mekoniumit

***Përjashton:*** hemorragjinë intrakraniale të shkaktuar nga anoksia dhe hipoksia (P52.-)

**P20.0** **Hipoksia intrauterine e dalluar para fillimit të lindjes**

**P20.1** **Hipoksia intrauterine e dalluar gjatë lindjes e lirimit**

**P20.9** **Hipoksia intrauterine, e paspecifikuar**

## P21 Asfiksia e lindjes

***Shënim:*** Kjo kategori nuk duhet përdorur për pikaverazh të ulët të Apgar pa përmendje të asfiksisë ose problemeve të tjera respiratore.

***Përjashton:*** Hipoksinë ose asfiksinë intrauterine (P20.-)

### P21.0 Asfiksia e lindjes, e rëndë

Rrahjet e zemrës më pak se 100 në minutë dhe në rënie ose qendrueshëm, mungesë respiracioni ose që realizohet me vështirësi, ngjyrë e dobët (e zbehtë), mungesë tonusi.

Asfiksia me 1-minutë Apgar me pikaverazh 0-3

Asfiksia e bardhë

### P21.1 Asfiksia e lindjes, e lehtë dhe e moderuar

Mosvendosje e respiracionit normal brenda një minute, por rrahjet e zemrës 100 ose më tepër, pak tonus muskulor, pak përgjigje ndaj stimulimit.

Asfiksia me 1-minutë Apgar me pikaverazh 4-7

Asfiksia blu

### P21.9 Asfiksia e lindjes, e paspecifikuar

Anoksi
Asfiksi
Hipoksi
} NOS

## P22 Distresi respirator i të posalindurit

***Përjashton:*** insufiçiencën respiratore e të porsalindurit (P28.5)

### P22.0 Sindromi i distresit respirator të neonatit

Sëmundja e membranave hialine

### P22.1 Takipnea tranzitore e neonatit

### P22.8 Distresi tjetër respirator i neonatit

### P22.9 Distresi respirator i neonatit, i paspecifikuar

## P23 Pneumonia kongjenitale

***Përfshin:*** pneumoninë infektive të fituar in utero ose gjatë lindjes

***Përjashton:*** pneumoninë e të porsalindurit e shkaktuar nga aspirimi (P24.-)

### P23.0 Pneumonia kongjenitale nga agjentë viralë

***Përjashton:*** pneumoninë e shkaktuar nga rubeola kongjenitale (P35.0)

### P23.1 Pneumonia kongjenitale nga *Klamidia*

### P23.2 Pneumonia kongjenitale nga *Stafilokoku*

**P23.3** **Pneumonia kongjenitale nga *Streptokoku B***

**P23.4** **Pneumonia kongjenitale nga *Escherichia coli***

**P23.5** **Pneumonia kongjenitale nga *Pseudomonas***

**P23.6** **Pneumonia kongjenitale të tjera nga bakterie**

*Haemophilus influenzae*

*Klebsiella pneumoniae*

*Mycoplasma*

*Streptococcus*, përveç grupit B

**P23.8** **Pneumonia kongjenitale nga mikroorganizma të tjerë**

**P23.9** **Pneumoni kongjenitale e paspecifikuar**

## P24 Sindromi i aspirimit neonatal

***Përfshin:*** pneumoninë e të porsalindurit të shkaktuar nga aspirimi

**P24.0** **Aspirimi neonatal i mekoniumit**

**P24.1** **Aspirimi neonatal i likidit amniotik e mukusit**

Aspirimi i likidit (amniotik)

**P24.2** **Aspirimi neonatal i gjakut**

**P24.3** **Aspirimi neonatal i qumështit dhe ushqimit**

**P24.8** **Sindroma të tjerë të aspirimit neonatal**

**P24.9** **Sindromi i aspirimit neonatal, i paspecifikuar**

Pneumonia nga aspirimi i të porsalindurit NOS

## P25 Emfizema intersticiale dhe gjendje të lidhura me të, me origjinë nga periudha perinatale

**P25.0** **Emfizema intersticiale me origjinë nga periudha perinatale**

**P25.1** **Pneumotoraksi me origjinë nga periudha perinatale**

**P25.2** **Pneumomediastini me origjinë nga periudha perinatale**

**P25.3** **Pneumoperikardi me origjinë nga periudha perinatale**

**P25.8** **Gjendje të lidhura me emfizemën intersticiale me origjinë nga periudha perinatale**

## P26 Hemorragji pulmonare me origjinë nga periudha perinatale

**P26.0** **Hemorragji trakeobronkiale me origjinë nga periudha perinatale**

**P26.1** **Hemorragji pulmonare masive me origjinë nga periudha perinatale**

**P26.8** **Hemorragji të tjera pulmonare me origjinë nga periudha perinatale**

**P26.9** **Hemorragji pulmonare me origjinë nga periudha perinatale, e paspecifikuar**

## P27 Sëmundja respiratore kronike me origjinë nga periudha perinatale

**P27.0** **Sindromi Willson-Mikity**

Papjekuri mushkërore

**P27.1** **Displazia bronkopulmonare me origjinë nga periudha perinatale**

**P27.8** **Sëmundje të tjera respiratore kronike me origjinë nga periudha perinatale**

Fibroza pulmonare kongjenitale

Mushkëria e ventiluar e të porsalindurit

**P27.9** **Sëmundja respiratore kronike me origjinë nga periudha perinatale, e paspecifikuar**

## P28 Gjendje të tjera respiratore me origjinë nga periudha perinatale

***Përjashton:*** keqformimet kongjenitale të sistemit të frymëmarrjes (Q30-Q34)

**P28.0** **Atelektaza e neonatit, primare**

Dështim parësor për hapjen e njësive respiratore terminale

Pulmonare:

- hipoplazi e shoqëruar me shtatzëni kohë-shkurtër
- papjekuri NOS

**P28.1** **Atelektazë tjetër e neonatit, e paspecifikuar**

Atelektaza:

- NOS
- e pjesshme
- dytësore

Atelektaza përthithëse pa sindromën e distresit respirator

**P28.2** **Ataket cianotike**

***Përjashton:*** apnenë e të porsalindurit (P28.3-28.4)

**P28.3** **Apnea primare e gjumit e neonatit**

Apnea e gjumit e të porsalindurit:

- centrale

- NOS
- obstruktive

**P28.4 Apnea të tjera të neonatit**

Apnea (e):

- te porsalindurit, obstruktive
- premature

***Përjashton:*** apnean obstruktive të gjumit të të porsalindurit (P28.3)

**P28.5 Insufiçienca respiratore e neonatit**

**P28.8 Gjendje të tjera respiratore të specifikuara të neonatit**

Stridori kongjenital (laringeal) NOS

Shfryrja në frymëmarrje e të porsalindurit

***Përjashton:*** rinitin e hershëm sifilitik kongjenital (A50.0)

**P28.9 Gjendje të tjera respiratore të neonatit, të paspecifikuara**

## P29 Çregullime kardiovaskulare me origjinë nga periudha perinatale

***Përjashton:*** keqformimet kongjenitale të sistemit të qarkullimit të gjakut (Q20-Q28)

**P29.0 Insufiçienca kardiake e neonatit**

**P29.1 Disritmia kardiake e neonatit**

**P29.2 Hipertensioni i neonatit**

**P29.3 Qarkullimi fetal persistent**

Mbyllje e vonuar e duktusit arterial

(E përhershme) Hipertensioni pulmonar i të porsalindurit

**P29.4 Iskemia miokardiale tranzitore e neonatit**

**P29.8 Çregullime të tjera kardiovaskulare me origjinë nga periudha perinatale**

**P29.9 Çregullime kardiovaskulare me origjinë nga periudha perinatale, të paspecifikuara**

# Infeksione specifike të periudhës perinatale (P35–P39)

***Përfshin:*** infeksionet e fituara in utero ose gjatë lindjes

***Përjashton:*** gjendjen e infeksionit asimptomatik nga virusi i imunodefiçiencës humane [HIV] (Z21)

kongjenital/e:

- infeksionin gonokoksik (A54.-)
- pneumoninë (P23.-)
- sifilizin (A50.-)

sëmundjen nga virusi i imunodefiçiencës humane [HIV] (B20-B24)

sëmundjet infektive të fituara pas lindjes (A00-B99, J10-J11)

sëmundjet infektive intestinale (A00-A09)

evidentimin laboratorik të virusit të imunodefiçiencës humane [HIV] (R75)

sëmundjet infektive të nënës si shkak i vdekshmërisë ose sëmundshmërisë tek fetusi ose i porsalinduri që nuk manifestojnë sëmundjen në vetvete (P00.2)

tetanozin e të porsalindurit (A33)

## P35 Sëmundjet kongjenitale virale

**P35.0 Sindromi i rubeolës kongjenitale**

Pneumonia kongjenitale nga rubeola

**P35.1 Infeksioni citomegaloviral kongjenital**

**P35.2 Infeksioni herpesviral kongjenital**

**P35.3 Hepatiti viral kongjenital**

**P35.8 Sëmundjet të tjera kongjenitale virale**

Variçela [lija e dhenve] kongjenitale

**P35.9 Sëmundje kongjenitale virale, e paspecifikuar**

## P36 Sepsisi bakterial i neonatit

***Përfshin:*** septiceminë kongjenitale

**P36.0 Sepsisi bakterial i neonatit nga *streptokoku* B**

**P36.1 Sepsisi bakterial i neonatit nga *streptokoku*, i paspecifikuar**

**P36.2 Sepsisi i neonatit nga *Staphylococcus aureus***

**P36.3 Sepsisi i neonatit nga stafilokokë të tjerë, të paspecifikuar**

**P36.4 Sepsisi i neonatit nga *Escherichia coli***

**P36.5 Sepsisi i neonatit nga anaerobët**

**P36.8 Sepsisi i neonatit nga baktere të tjera**

**P36.9 Sepsisi i neonatit nga baktere, i paspecifikuar**

## P37 Sëmundje të tjera infektive dhe parazitare kongjenitale

***Përjashton:*** sifilizin kongjenital (A50.-)

enterokolitin nekrotizues të fetusit ose të neonatit (të porsalindurit) (P77)

diarrenë e neonatit:

- infektive (A00-A09)
- joinfektive (P78.3)

oftalminë e neonatit të shkaktuar nga gonokoku (A54.3)

tetanozin e neonatit (A33)

### P37.0 Tuberkulozi kongjenital

### P37.1 Toksoplasmoza kongjenitale

Hidrocefalia e shkaktuar nga toksoplasmoza kongjenitale

### P37.2 Listerioza neonatale e diseminuar

### P37.3 Malaria falciparum kongjenitale

### P37.4 Malaria tjetër kongjenitale

### P37.5 Kandidiaza neonatale

### P37.8 Sëmundje të tjera të specifikuara infektive dhe parazitare kongjenitale

### P37.9 Sëmundje të tjera infektive dhe parazitare kongjenitale, të paspecifikuara

## P38 Omfaliti i neonatit me ose pa hemorragji të lehtë

## P39 Infeksione të tjera të specifikuara të periudhës perinatale

### P39.0 Mastiti infektiv neonatal

***Përjashton:*** bllokimin e gjirit të neonatalit (P83.4)

mastitin joinfektiv të neonatalit (P83.4)

### P39.1 Konjunktiviti dhe dakriocistiti neonatal

Konjunktiviti klamidial i neonatit

Oftalmia e neonatit NOS

***Përjashton:*** konjunktivitin gonokoksik (A54.3)

### P39.2 Infeksioni intraamniotik i fetusit i paklasifikuar tjetërkund

### P39.3 Infeksioni i traktit urinar neonatal

### P39.4 Infeksioni i lëkurës neonatal

Piopderma në sindromën e të porsalindurit

*Përjashton:* pemfigusin e të porsalindurit (L00)
sindromën e lëkurës së djegur nga stafilokoku (L00)

**P39.8 Infeksione specifike të specifikuara të periudhës perinatale**

**P39.9 Infeksione specifike të paspecifikuara të periudhës perinatale**

# Çrregullime hemorragjike dhe hematologjike të fetusit dhe të posalindurit (P50–P61)

*Përjashton:* stenozën dhe strikturën kongjenitale të duktusit biliar (Q44.3)
sindromën e Crigler-Najjar (E80.5)
sindromën e Dubin-Johnson (E80.6)
sindromën e Gilbert (E80.4)
aneminë hemolitike të trashëguar (D55-D58)

## P50 Humbja e gjakut fetal

*Përjashton:* aneminë kongjenitale nga humbja e gjakut fetal (P61.3)

**P50.0 Humbja e gjakut fetal nga vasa parevia**

**P50.1 Humbja e gjakut fetal nga ruptura e kordonit**

**P50.2 Humbja e gjakut fetal nga placenta**

**P50.3 Hemorragji në bashkëbinjakë**

**P50.4 Hemorragji në qarkullimin e nënës**

**P50.5 Humbja e gjakut fetal nga prerja e kordonit të binjakut tjetër**

**P50.8 Humbje të tjera të gjakut fetal**

**P50.9 Humbje e gjakut fetal, e paspecifikuar**

Hemorragji fetale NOS

## P51 Hemorragjia umbilikale e neonatit

*Përjashton:* omfalitin me hemorragji mesatare (P38)

**P51.0 Hemorragjia umbilikale masive e neonatit**

**P51.8 Hemorragji të tjera umbilikale të neonatit**

Rrëshqitje e ligatures umbilikale NOS

**P51.9 Hemorragji umbilikale e neonatit, e paspecifikuar**

## P52 Hemorragjia intrakraniale jotraumatike e fetusit dhe neonatit

***Përfshin:*** hemorragjinë intrakraniale të shkaktuar nga anoksia dhe hipoksia

***Përjashton:*** hemorragjinë intrakraniale të shkaktuar nga dëmtimi:

- gjatë lindjes (P10.-)
- i nënës (P00.5)
- të tjera (S06.-)

**P52.0 Hemorragjia intraventrikulare (jotraumatike) e fetusit dhe neonatit, grada 1**

Hemorragji subependimale (pa përhapje intraventrikulare)

**P52.1 Hemorragjia intraventrikulare (jotraumatike) e fetusit dhe neonatit, grada 2**

Hemorragji subependimale me përhapje intraventrikulare

**P52.2 Hemorragjia intraventrikulare (jotraumatike) e fetusit dhe neonatit, grada 3 dhe grada 4**

Hemorragji subependimale me përhapje intraventrikulare dhe intracerebrale

**P52.3 Hemorragjia intraventrikulare (jotraumatike) e fetusit dhe neonatit, e paspecifikuar**

**P52.4 Hemorragjia intracerebrale (jotraumatike) e fetusit dhe neonatit**

**P52.5 Hemorragjia subaraknoidale (jotraumatike) e fetusit dhe neonatit**

**P52.6 Hemorragjia cerebelare dhe e fosa posterior, (jotraumatike), e fetusit dhe neonatit**

**P52.8 Hemorragji tjetër intrakraniale jotraumatike e fetusit dhe neonatit**

**P52.9 Hemorragji intrakraniale jotraumatike e fetusit dhe neonatit, e paspecifikuar**

## P53 Sëmundja hemorragjike e fetusit dhe neonatit

***Përfshin:*** mungesën e vitaminës K tek i porsalinduri

## P54 Hemorragji neonatale të tjera

***Përjashton:*** humbjen e gjakut fetal (P50.-)

hemorragjinë pulmonare me fillesë në periudhën perinatale (P26.-)

**P54.0 Hematemeza neonatale**

*Përjashton:* atë të shkaktuar nga gëlltitja e gjakut të nënës (P78.2)

**P54.1 Melena neonatale**

*Përjashton:* atë të shkaktuar nga gëlltitja e gjakut të nënës (P78.2)

**P54.2 Hemorragjia rektale neonatale**

**P54.3 Hemorragji tjetër neonatele gastrointestinale**

**P54.4 Hemorragjia neonatale adrenale**

**P54.5 Hemorragjia neonatale kutane**

Nxirje
Ekimozë
Petekie
Hematomë sipërfaqësore

tek fetusi dhe neonati (i porsalinduri)

*Përjashton:* nxirjen e skalpit shkaktuar nga dëmtimi gjatë lindjes (P12.3)
cefalohematomën e shkaktuar nga dëmtimi gjatë lindjes (P12.0)

**P54.6 Hemorragjia neonatale vaginale**

Pseudomenset

**P54.8 Hemorragji neonatale tjetër e specifikuar**

**P54.9 Hemorragji neonatale, e paspecifikuar**

## P55 Sëmundja hemolitike e fetusit dhe neonatit

**P55.0 Izoimunizimi rhezus i neonatit dhe fetusit**

**P55.1 Izoimunizimi ABO i fetusit dhe neonatit**

**P55.8 Sëmundje të tjera hemolitike të fetusit dhe neonatit**

**P55.9 Sëmundja hemolitike e fetusit dhe neonatit, e paspecifikuar**

## P56 Hidropsi fetal nga sëmundja hemolitike

*Përjashton:* hidropsinë fetale NOS (P83.2)
hidropsinë fetale NOS
- jo të shkaktuar nga sëmundje hemolitike (P83.2)

**P56.0 Hidropsi fetal nga izoimunizimi**

**P56.9 Hidropsi fetal nga sëmundje hemolitike të tjera dhe të paspecifikuara**

## P57 Kernikteri

**P57.0** **Kernikteri nga izoimunizimi**

**P57.8** **Kernikter tjetër i specifikuar**

***Përjashton:*** sindromën e Crigler-Najjar (E80.5)

**P57.9** **Kernikter, i paspecifikuar**

## P58 Ikteri neonatal nga hemoliza ekscesive

***Përjashton:*** verdhëzën e shkaktuar nga izoimunizimi (P55-P57)

**P58.0** **Ikteri neonatal nga dërmishja**

**P58.1** **Ikteri neonatal nga hemorragjia**

**P58.2** **Ikteri neonatal nga infeksioni**

**P58.3** **Ikteri neonatal nga policitemia**

**P58.4** **Ikteri neonatal nga medikamente ose toksina të transmetuara nga nëna ose të dhëna neonatit**

Përdor kod të jashtëm shtesë (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit, nëse është shkaktuar nga bari.

**P58.5** **Ikteri neonatal nga gëlltitja e gjakut amëtar**

**P58.8** **Ikter tjetër neonatal nga hemoliza ekscesive e specifikuar**

**P58.9** **Ikter neonatal nga hemoliza ekscesive, e paspecifikuar**

## P59 Ikteri neonatal nga shkaqe të tjera e të paspecifikuara

***Përjashton:*** shkaktuar nga gabimet kongjenitale të metabolizmit (E70-E90)
kernikter (P57.-)

**P59.0** **Ikteri neonatal i shoqëruar me lindje (lirim) preterm**

Hiperbilirubinemia e prematuritetit

Verdhëza e shkaktuar nga konjugimi i vonuar i shoqëruar me lindje preterm

**P59.1** **Sindromi i bilës së inspisuar**

**P59.2** **Ikteri neonatal nga dëmtimi hepatocelular tjetër dhe i paspecifikuar**

Hepatiti fetal ose neonatal me qeliza gjigante

Hepatiti fetal ose neonatal (idioptik)

***Përjashton:*** hepatitin viral kongjenital (P35.3)

**P59.3** **Ikteri neonatal nga inhibitorët e qumështit të gjirit**

**P59.8** **Ikteri neonatal nga shkaqe të tjera të specifikuara**

**P59.9** **Ikter neonatal, i paspecifikuar**

Verdhëzë fiziologjike (intense)(e zgjatur) NOS

**P60** **Koagulimi intravaskular i diseminuar i fetusit dhe neonatit**

***Përfshin:*** sindromën e defibrinimit e fetusit ose e të porsalindurit

**P61** **Çrregullime të tjera perinatale hematologjike**

***Përjashton:*** hipogamaglobulineminë tranzitore të fëmijërisë (D80.7)

**P61.0** **Trombocitopenia neonatale tranzitore**

Trombocitopenia e të porsalindurit e shkaktuar nga:

- shkëmbimi transfuzional
- trombocitopenia idiopatike e nënës
- izoimunizimi

**P61.1** **Policitemia e neonatit**

**P61.2** **Anemia e prematuritetit**

**P61.3** **Anemia kongjenitale nga humbja e gjakut fetal**

**P61.4** **Anemi të tjera kongjenitale të paklasifikuara tjetërkund**

Anemia kongjenitale NOS

**P61.5** **Neutropenia tranzitore neonatale**

**P61.6** **Çrregullime të tjera neonatale të koagulimit**

**P61.8** **Çrregullime të tjera perinatale hematologjike të specifikuara**

**P61.9** **Çrregullim perinatal hematologjik, i paspecifikuar**

# Çrregullime tranzitore endokrine dhe metabolike specifike për fetusin dhe të posalindurin (P70–P74)

***Përfshin:*** çrregullimet tranzitore metabolike endokrine të shkaktuara nga përgjigja e fëmijës ndaj faktorëve metabolikë endokrinë të nënës, ose përshtatjes së tij në ekzistencën ekstrauterine

**P70** **Çrregullime tranzitore të metabolizmit të karbohidrateve, specifike për fetusin dhe neonatin**

**P70.0** **Sindromi i foshnjes nga nëna me diabet gjatë barrës**

Fetusi ose i porsalinduri (me hipoglicemi) qe preket nga diabetes mellitus i nënës

**P70.1** **Sindromi i foshnjes nga nëna diabetike**

Diabetes mellitus (paraekzistues) i nënës që prek fetusin ose të porsalindurin (me hipoglicemi)

**P70.2** **Diabeti melitus neonatal**

**P70.3** **Hipoglicemia neonatale jatrogjenike**

**P70.4** **Hipoglicemia tjetër neonatale**

Hipoglicemia tranzitore e të porsalindurit

**P70.8** **Çrregullime të tjera tranzitore të metabolizmit të karbohidrateve, specifike për fetusin dhe neonatin**

**P70.9** **Çrregullime tranzitore të metabolizmit të karbohidrateve, specifike për fetusin dhe neonatin, të paspecifikuara**

## P71 Çrregullime tranzitore të metabolizmit të kalciumit dhe magnezit, specifike për fetusin dhe neonatin

**P71.0** **Hipokalçemia e qumështit të lopës tek neonati**

**P71.1** **Tjetër hipokalçemi neonatale**

***Përjashton:*** hipoparatiroidizmin e të porsalindurit (P71.4)

**P71.2** **Hipomagnezemia neonatale**

**P71.3** **Tetania neonatale pa defiçit të kalçiumit ose magnezit**

Tetania e të porsalindurit NOS

**P71.4** **Hipoparatiroidizmi neonatal tranzitor**

**P71.8** **Çrregullime të tjera tranzitore neonatale të metabolizmit të kalçiumit dhe magnezit**

**P71.9** **Çrregullime tranzitore neonatale të metabolizmit të kalçiumit dhe magnezit, të paspecifikuara**

## P72 Të tjera çrregullime endokrine tranzitore neonatale

***Përjashton:*** hipotiroidizmin kongjenital me ose pa strumë (E03.0-E03.1)
strumën dis-hormogjenetike (E07.1)
sindromën e Pendred (E07.1)

**P72.0** **Struma neonatale, e paklasifikuar tjetëkund**

Struma tranzitore kongjenitale me funksionim normal

**P72.1** **Hipertiroidizmi tranzitor neonatal**

Tirotoksikoza e të porsalindurit

**P72.2** **Të tjera çrregullime tranzitore neonatale të funksionit të tiroides të paklasifikuara tjetëkund**

Hipotiroidizmi tranzitor i të porsalindurit

**P72.8** **Të tjera çrregullime endokrine tranzitore neonatale, të specifikuara**

**P72.9** **Çrregullime endokrine tranzitore neonatale, të paspecifikuara**

## P74 Të tjera çrregullime tranzitore neonatale elektrolitike e metabolike

**P74.0** **Acidoza metabolike e vonuar e neonatit**

**P74.1** **Dehidrimi i neonatit**

**P74.2** **Çrregullimi i balancit të natriumit të neonatit**

**P74.3** **Çrregullimi i balancit të kaliumit të neonatit**

**P74.4** **Të tjera çrregullime tranzitore neonatale elektrolitike**

**P74.5** **Tirozinemia tranzitore e neonatit**

**P74.8** **Të tjera çrregullime tranzitore metabolike neonatale**

**P74.9** **Çrregullime tranzitore metabolike neonatale, të paspecifikuara**

# Çrregullime të sistemit digjestiv të fetusit dhe të posalindurit (P75–P78)

## P75* Ileusi mekonial (E84.1†)

## P76 Obstruksione të tjera intestinale të neonatit

**P76.0** **Sindromi i tapës mekoniale**

**P76.1** **Ileusi tranzitor i neonatit**

***Përjashton:*** sëmundjen e Hirschsprung (Q43.1)

**P76.2** **Obstruksioni intestinal nga qumështi i inspisuar**

**P76.8** **Obstruksione të tjera intestinale të neonatit, të specifikuara**

***Përjashton:*** obstruksionin intestinal të klasifikuar në K56.0-K56.5

**P76.9** **Obstruksion intestinal i neonatit, i paspecifikuar**

## P77 Enterokoliti nekrotizues i fetusit dhe neonatit

## P78 Çrregullime të tjera perinatale digjestive

***Përjashton:*** hemorragjinë gastrointestinale të neonatit (P54.0-P54.3)

**P78.0 Perforacioni intestinal perinatal**

Peritoniti mekonial

**P78.1 Peritoniti neonatal tjetër**

Peritoniti i neonatit NOS

**P78.2 Hematemeza dhe melena neonatale nga gëlltitja e gjakut amëtar**

**P78.3 Diarrea neonatale joinfektive**

Diarrea e neonatit NOS

***Përjashton:*** diarrenë e neonatit:

- NOS (A09.9)
- infektive (A09.9)

**P78.8 Çrregullime të tjera perinatale digjestive, të specifikuara**

Cirroza kongjenitale (e mëlçisë)

Ulçera peptike e neonatit

**P78.9 Çrregullime të tjera perinatale digjestive, të paspecifikuara**

# Gjendje që lidhen me integumentin dhe termorregullimin e fetusit dhe të posalindurit (P80–P83)

## P80 Hipotermia e neonatit

**P80.0 Sindromi i dëmtimit nga të ftohtit**

Hipotermi e rëndë dhe zakonisht kronike, shoqëruar me paraqitje rozë të ndezur, edema dhe anomali neurologjike dhe biokimike

***Përjashton:*** hipoterminë e lehtë të neonatit (P80.8)

**P80.8 Tjetër hipotermi e neonatit**

Hipotermia e lehtë e neonatit

**P80.9 Hipotermi e neonatit, e paspecifikuar**

## P81 Të tjera çrregullime të termorregullimit të neonatit

**P81.0 Hipotermia mjedisore e neonatit**

**P81.8 Të tjera çrregullime të termorregullimit të neonatit, të specifikuara**

**P81.9** **Çrregullime të termorregullimit të neonatit, të paspecifikuara**

Ethet e neonatit NOS

## P83 Gjendje të tjera të integumenteve specifike ndaj fetusit dhe neonatit

***Përjashton:*** keqformimet e lindura të lëkurës dhe integumenteve (Q80-Q84)

seborrenë e kokës (L21.0)

dermatitin e pelenave [pecetave] (L22)

hidropsinë fetale të shkaktuar nga sëmundjet hemolitike (P56.-)

infeksionet e lëkurës të neonatit (P39.4)

sindromën e lëkurës së djegur nga stafilokoku (L00)

**P83.0** **Sklerema e neonatit**

**P83.1** **Eritema toksike e neonatit**

**P83.2** **Hidropsi fetal jo nga sëmundje hemolitike**

Hidropsi fetal NOS

**P83.3** **Edema të tjera dhe të paspecifikuara ndaj fetusit dhe neonatit**

**P83.4** **Engorgementi i gjoksit të neonatit**

Mastiti joinfektiv i neonatit

**P83.5** **Hidrocela kongjenitale**

**P83.6** **Polipi umbilikal i neonatit**

**P83.8** **Gjendje të tjera të specifikuara të integumenteve specifike ndaj fetusit dhe neonatit**

Sindroma e foshnjës së bronztë

Skleroderma e të porsalindurit

Urtikaria e të porsalindurit

**P83.9** **Gjendje të tjera të paspecifikuara të integumenteve specifike ndaj fetusit dhe neonatit**

# Çrregullime të tjera me origjinë nga periudha perinatale (P90–P96)

## P90 Konvulsione të neonatit

***Përjashton:*** konvulsionet beninje të neonatit (familjare) (G40.3)

## P91 Turbullime të tjera të statusit cerebral të neonatit

**P91.0 Iskemia cerebrale e neonatit**

**P91.1 Cistet periventrikulare të fituara të neonatit**

**P91.2 Leukomalacia cerebrale e neonatit**

**P91.3 Irritabiliteti cerebral i neonatit**

**P91.4 Depresioni cerebral i neonatit**

**P91.5 Koma e neonatit**

**P91.6 Encefalopatia ishemike hipoksike e të porsalindurit**

**P91.7 Hidrocefalia e fituar e të porsalindurit**

Hidrocefalia posthemorragjike e të porsalindurit

**P91.8 Turbullime të tjera të statusit cerebral të neonatit, të specifikuara**

**P91.9 Turbullime të tjera të statusit cerebral të neonatit, të paspecifikuara**

## P92 Probleme të ushqyerjes së neonatit

**P92.0 Vjellja e neonatit**

**P92.1 Regurgitacioni dhe gurgullimat e neonatit**

**P92.2 Ushqyerja e ngadaltë e neonatit**

**P92.3 Nënushqyerja e neonatit**

**P92.4 Mbiushqyerja e neonatit**

**P92.5 Vështirësia e neonatit në ushqimin me gji**

**P92.8 Probleme të tjera të ushqyerjes së neonatit**

**P92.9 Probleme të ushqyerjes së neonatit, të paspecifikuara**

## P93 Reaksione dhe intoksikacione nga barrnat e dhëna fetusit e neonatit

***Përfshin:*** sindromën e foshnjës gri nga administrimi i kloramfenikolit tek i porsalinduri

***Përjashton:*** verdhëzën e shkaktuar nga barnat ose toksinat e transmetuara nga nëna ose të dhëna tek neonati (P58.4)

reaksionet dhe helmimet nga opiatet e nënës, qetësuesit dhe barna të tjera (P04.0-P04.1, P04.4)

simptomat e zvjerdhjes nga:

- përdorimi nga nëna i barnave që shkaktojnë varësi (P96.1)

- përdorimi terapeutik i barnave tek neonati (P96.2)

## P94 Çrregullimet e tonusit muskular të neonatit

**P94.0 Miastenia gravis tranzitore e neonatit**

***Përjashton:*** miastenia gravis (G70.0)

**P94.1 Hipertonia kongjenitale**

**P94.2 Hipotonia kongjenitale**

Sindroma e bebes fletë jospecifike

**P94.8 Çrregullime të tjera të tonusit muskular të neonatit**

**P94.9 Çrregullimet e tonusit muskular të neonatit, të paspecifikuara**

## P95 Vdekja fetale me shkak të paspecifikuar

***Përfshin:*** fetusin e lindur i vdekur NOS

fetusin e vdekur pas 28 javësh shtatzëni NOS

## P96 Gjendje të tjera me origjinë nga periudha neonatale

**P96.0 Insufiçienca renale kongjenitale**

Uremia e neonatit

**P96.1 Simptomat neonatale të ndërprerjes nga përdorimi maternal i drogave të vartësisë**

Sindroma e relapsit nga droga tek foshnja ose nëna me vartësi

***Përjashton:*** reaksionet dhe helmimet nga opiatet dhe qetësuesit e nënës, të administruara gjatë dhimbjeve të lindjes dhe lindjes (P04.0)

**P96.2 Simptomat neonatale të ndërprerjes nga përdorimi mjekësor i barnave**

**P96.3 Sutura të gjera kraniale të neonatit**

Kraniotabes (zbutje e kockave të kafkës)

**P96.4 Përfundimi i barrës, që prek (afekton) fetusin dhe neonatin**

***Përjashton:*** ndërprerjen e barrës (nëna) (O04.-)

**P96.5 Komplikacionet e proçedurave intrauterine, të paklasifikuara tjetërkund**

**P96.8 Gjendje të tjera me origjinë nga periudha perinatale, të specifikuara**

**P96.9 Gjendje të tjera me origjinë nga periudha perinatale, të paspecifikuara**

Debilitet kongjenital NOS

# KAPITULLI XVII

# Keqformimet kongjenitale, deformimet dhe anomalitë kromozomale (Q00–Q99)

***Përjashton:*** çrregullimet metabolike të lindura (E70-E90)

**Ky kapitull përmban blloqet në vazhdim:**

| | |
|---|---|
| Q00-Q07 | Keqformimet kongjenitale të sistemit nervor |
| Q10-Q18 | Keqformimet e lindura të syrit, veshit, fytyrës dhe qafës |
| Q20-Q28 | Keqformimet kongjenitale të sistemit qarkullues |
| Q30-Q34 | Keqformimet kongjenitale të sistemit respirator |
| Q35-Q37 | Buza e çarë dhe qiellëza e çarë |
| Q38-Q45 | Çrregullime të tjera kongjenitale të sistemit digjestiv |
| Q50-Q56 | Keqformime kongjenitale të organeve gjenitale |
| Q60-Q64 | Keqformime kongjenitale të sistemit urinar |
| Q65-Q79 | Keqformimet dhe deformimet kongjenitale të sistemit muskuloskeletal |
| Q80-Q89 | Keqformime kongjenitale të tjera |
| Q90-Q99 | Anomali kromozomale, të paklasifikuara tjetërkund |

# Keqformimet kongjenitale të sistemit nervor (Q00–Q07)

## Q00 Anencefalia dhe keqformimet e ngjashme

**Q00.0 Anencefalia**
Acefalia
Akrania
Amielencefalia
Hemianencefalia
Hemicefalia

**Q00.1 Kraniorakiskiza**

**Q00.2 Iniencefalia**

## Q01 Encefalocela

***Përfshin:*** encefalomielocelën
hidroencefalocelën
hidromeningocelën, kraniale
meningocelën, cerebrale
meningoencefalocelën

***Përjashton:*** sindromën e Meckel-Gruber (Q61.9)

**Q01.0 Encefalocela frontale**

**Q01.1 Encefalocela nazofrontale**

**Q01.2 Encefalocela oksipitale**

**Q01.8 Encefalocela në vende të tjera**

**Q01.9 Encefalocelë, e paspecifikuar**

## Q02 Mikrocefalia

Hidromikrocefalia
Microencefalon

***Përjashton:*** sindromën e Meckel-Gruber (Q61.9)

## Q03 Hidrocefalia kongjenitale

***Përfshin:*** hidrocefalinë tek i porsalinduri

***Përjashton:*** sindromën Arnold-Chiari (Q07.0)
hidrocefalinë:
- e fituar NOS (G91.-)
- e fituar e të porsalindurit (P91.7)
- shkaktuar nga toksoplasmoza kongjenitale (P37.1)
- me spina bifida (Q05.0-Q05.4)

**Q03.0 Keqformimet e akuaduktit të Sylvius**

Akuadukti i Sylvius:
- anomali
- obstruksion, kongjenital
- stenozë

**Q03.1 Atrezia e foraminave të Magendie dhe Luschka**

Sindroma e Dandy-Walker

**Q03.8 Hidrocefali të tjera kongjenitale**

**Q03.9 Hidrocefali kongjenitale, e paspecifikuar**

## Q04 Keqformimet kongjenitale të tjera të trurit

***Përjashton:*** ciklopinë (Q87.0)
makrocefalinë (Q75.3)

**Q04.0 Keqformimet kongjenitale të korpus kallozum**

Agjenezi e korpus kalloz

**Q04.1 Arhinencefalia**

**Q04.2 Holoprosencefalia**

**Q04.3 Deformime të tjera reduktuese të trurit**

Mungesë
Agjenezi
Aplazi
Hipoplazi
Agjiri
Hidranencefali
Lizencefali
Mikrogjiri
Pakigjiri

e një pjese të trurit

***Përjashton:*** keqformimet kongjenitale të korpus kalloz (Q04.0)

**Q04.4 Displazia septo-optike**

**Q04.5** **Megalencefalia**

**Q04.6** **Cistet cerebrale kongjenitale**

Porencefalia

Skizencefalia

***Përjashton:*** cistin e fituar porencefalik (G93.0)

**Q04.8** **Keqformimet kongjenitale të tjera të trurit, të specifikuara**

Macrogyria

**Q04.9** **Keqformimet kongjenitale të tjera të trurit, të paspecifikuara**

Kongjenital/e:

- anomali
- deformim
- sëmundje ose dëmtim
- anomali të shumëfishta

NOS të trurit

## Q05 Spina bifida

***Përfshin:*** hidromeningocelën (spinale)
meningocelën (spinale)
meningomielocelën
mielocelën
mielomeningocelën
rakiskizën
spina bifida (e hapur)(cistike)
siringomielocelën

***Përjashton:*** sindromën Arnold-Chiari (Q07.0)
spina bifida occulta (Q76.0)

**Q05.0** **Spina bifida cervikale me hidrocefali**

**Q05.1** **Spina bifida torakale me hidrocefali**

Spina bifida:

- dorsale
- torakolumbare

me hidrocefali

**Q05.2** **Spina bifida lumbare me hidrocefali**

Spina bifida lumbosakrale me hidrocefali

**Q05.3** **Spina bifida sakrale me hidrocefali**

**Q05.4** **Spina bifida me hidrocefali, e paspecifikuar**

**Q05.5** **Spina bifida cervikale pa hidrocefali**

**Q05.6** **Spina bifida torakale pa hidrocefali**

Spina bifida:

- dorsale NOS
- torakolumbare NOS

**Q05.7** **Spina bifida lumbare pa hidrocefali**

Spina bifida lumbosakrale NOS

**Q05.8** **Spina bifida sakrale pa hidrocefali**

**Q05.9** **Spina bifida, e paspecifikuar**

## Q06 Keqformimet kongjenitale të tjera të medulës spinale

**Q06.0** **Amielia**

**Q06.1** **Hipoplazia dhe displazia e medulës spinale**

Atelomielia

Mielatelia

Mielodisplazia e palcës së kurrizit

**Q06.2** **Diastematomielia**

**Q06.3** **Çrregullime të tjera kongjenitale të kauda ekuina**

**Q06.4** **Hidromielia**

Hidrorakia

**Q06.8** **Keqformimet kongjenitale të tjera të medulës spinale, të specifikuara**

**Q06.9** **Keqformimet kongjenitale të tjera të medulës spinale, të paspecifikuara**

Kongjenital/e:

- anomali
- deformim
- sëmundje ose dëmtim

NOS e palcës së kurrizit ose meningeve

## Q07 Keqformime kongjenitale të tjera të sistemit nervor

***Përjashton:*** dizautonominë familjare [Riley-Day] (G90.1)
neurofibromatozën (jo malinje) (Q85.0)

**Q07.0** **Sindromi Arnold-Chiari**

**Q07.8** **Keqformimet kongjenitale të tjera të sistemit nervor, të specifikuara**

Agjenezi e nervit

Zhvendosje e pleksit brakial

Sindroma Jaw-winking

Sindroma e Marcus Gunn

**Q07.9 Keqformimet kongjenitale të tjera të sistemit nervor, të paspecifikuara**

Kongjenital/e:
- anomali
- deformim
- sëmundje ose dëmtim

NOS e sistemit nervor

# Keqformimet kongjenitale të syrit, veshit, fytyrës, dhe qafës (Q10–Q18)

***Përjashton:*** buzën e çarë dhe qiellzën e çarë (Q35-Q37)

keqformimin e lindur të:
- vertebrave të qafës (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0-Q76.4)
- laringsit (Q31.-)
- buzës NEC (Q38.0)
- hundës (Q30.-)
- gjendrës paratiroide (Q89.2)
- gjendrës tiroide (Q89.2)

## Q10 Keqformimet kongjenitale të kapakut të syrit, aparatit lakrimal dhe orbitës

***Përjashton:*** kriptoftalminë:
- NOS (Q11.2)
- sindomën (Q87.0)

**Q10.0 Ptoza kongjenitale**

**Q10.1 Ektropioni kongjenital**

**Q10.2 Entropioni kongjenital**

**Q10.3 Keqformimet kongjenitale të kapakut të syrit, të tjera**

Ablefari

Mungesë ose agjenezi e:
- qerpikëve
- kapakut të syrit

Anekse:
- kapaku i syrit
- muskujt e syrit

Blefarofimozë, kongjenitale

Koloboma e kapakut të syrit

Keqformimi i lindur i kapakut të syrit NOS

**Q10.4 Mungesa dhe agjenezia e aparatit lakrimal**

Mungesë e pikës së lotimit

**Q10.5 Stenoza dhe striktura kongjenitale e kanalit lakrimal**

**Q10.6 Keqformimet kongjenitale të tjera të aparatit lakrimal**

Keqformimi i lindur i aparatit lakrimal NOS

**Q10.7 Keqformimet kongjenitale të orbitës**

## Q11 Anoftalmusi, mikroftalmusi dhe makroftalmusi

**Q11.0 Kokërdhoku cistik**

**Q11.1 Anoftalmus tjetër**

Agjenezi | e syrit
Aplazi |

**Q11.2 Mikroftalmusi**

Kriptoftalmi NOS

Displazi e syrit

Hipoplazi e syrit

Sy rudimentar

***Përjashton:*** sindromën e kriptoftalmisë (Q87.0)

**Q11.3 Makroftalmusi**

***Përjashton:*** makroftalminë e glaukomës kongjenitale (Q15.0)

## Q12 Keqformimet kongjenitale të lentes

**Q12.0 Katarrakti kongjenital**

**Q12.1 Lente kongjenitale e zhvendosur**

**Q12.2 Koloboma e lentes**

**Q12.3 Afakia kongjenitale**

**Q12.4 Sferofakia**

**Q12.8 Keqformimet kongjenitale të tjera të lentes**

**Q12.9** **Keqformime kongjenitale të lentes, të paspecifikuara**

## Q13 Keqformimet kongjenitale të segmentit anterior të syrit

**Q13.0** **Koloboma e irisit**

Koloboma NOS

**Q13.1** **Mungesa e irisit**

Aniridi

**Q13.2** **Keqformimet kongjenitale të tjera të irisit**

Anizokori, kongjenitale

Atrezi e pupilës

Keqformimi i lindur i irisit NOS

Korektopia

**Q13.3** **Opaciteti kongjenital korneal**

**Q13.4** **Keqformimet kongjenitale të tjera të kornesë**

Keqformimi i lindur i kornesë NOS

Mikrokornea

Anomalia e Peter

**Q13.5** **Sklera blu**

**Q13.8** **Keqformimet kongjenitale të tjera të segmentit anterior të syrit**

Anomalia e Rieger

**Q13.9** **Keqformimet kongjenitale të segmentit anterior të syrit, të paspecifikuara**

## Q14 Keqformimet kongjenitale të segmentit posterior të syrit

**Q14.0** **Keqformimet kongjenitale të lëngut vitroz**

Opacitet kongjenital i lëngut vitroz

**Q14.1** **Keqformimet kongjenitale të retinës**

Aneurizëm kongjenital i retinës

**Q14.2** **Keqformimet kongjenitale të diskut optik**

Koloboma e diskut optik

**Q14.3** **Keqformimet kongjenitale të koroidit**

**Q14.8** **Keqformimet kongjenitale të tjera të segmentit posterior të syrit**

Koloboma e fundusit

**Q14.9** **Keqformime kongjenitale të segmentit posterior të syrit, të paspecifikuara**

## Q15 Keqformimet kongjenitale të tjera të syrit

***Përjashton:*** nistagmën kongjenitale (H55)
albinizmin okular (E70.3)
retinitin pigmentoz (H35.5)

### Q15.0 Glaukoma kongjenitale

Buftalmos
Glaukoma e të porsalindurit
Hidroftalmos
Keratoglobus, kongjenital, me glaukomë
Makrokornea me glaukomë
Makroftalmos në glaukomën kongjenitale
Megalokornea me glaulomë

### Q15.8 Keqformimet kongjenitale të tjera të syrit, të specifikuara

### Q15.9 Keqformime kongjenitale të syrit, të paspecifikuara

Kongjenital/e:
- anomali
- deformim

NOS i syrit

## Q16 Keqformimet kongjenitale të veshit që shkaktojnë uljen e dëgjimit

***Përjashton:*** shurdhësinë kongjenitale (H90.-)

### Q16.0 Mungesa kongjenitale e llapës së veshit

### Q16.1 Mungesa kongjenitale, atrezia dhe striktura e kanalit të jashtëm

Atrezi ose strikturë e kanalit kockor

### Q16.2 Mungesa e tubit të Eustakit

### Q16.3 Keqformim kongjenital i kockave të veshit

Fuzionim i kockave të veshit

### Q16.4 Keqformim kongjenital i veshit të mesëm

Keqformimin e lindur të veshit të mesëm NOS

### Q16.5 Keqformim kongjenital i veshit të brendshëm

Anomali:
- labirinti membranoz
- organi i Corti

### Q16.9 Keqformime kongjenitale të veshit që shkaktojnë uljen e dëgjimit, të paspecifikuara

Mungesë kongjenitale e veshit NOS

## Q17 Keqformime të tjera kongjenitale të veshit

***Përjashton:*** sinusin preaurikular (Q18.1)

### Q17.0 Veshi aksesor

Tragus aksesor

Polioti

Varje preaurikulare

Mbi numrin normal:

- vesh
- lobe

### Q17.1 Makrotia

### Q17.2 Mikrotia

### Q17.3 Deformimet e tjera të veshit

Vesh me majë

### Q17.4 Keqvendosje e veshit

Vesh i vendosur poshtë

***Përjashton:*** veshin cervikal (Q18.2)

### Q17.5 Veshi prominent

Vesh si i lakuriqit të natës

### Q17.8 Keqformimet e tjera të specifikuara të veshit

Mungesën kongjenitale e lobit të veshit

### Q17.9 Keqformime të paspecifikuara të veshit

Anomali kongjenitale e veshit NOS

## Q18 Keqformime të tjera kongjenitale të fytyrës dhe qafës

***Përjashton:*** çarjen e buzës dhe çarjen e qiellzës (Q35-Q37)

gjendje të klasifikuara në Q67.0-Q67.4

keqformimet kongjenitale të kockave të kafkës dhe fytyrës (Q75.-)

ciklopinë (Q87.0)

anomalitë dentofaciale [përfshirë malokluzionin] (K07.-)

sindromat keqformuese që prekin dukjen e fytyrës (Q87.0)

duktusin tiroglosal persistent (Q89.2)

### Q18.0 Sinusi, fistula dhe cisti i çarjes së degës

Çarje e degës

**Q18.1 Sinusi dhe cisti preaurikular**

Fistula (e):

- veshit të jashtëm, kongjenitale
- cervikoaurale

Sinusi dhe cisti pretragial

**Q18.2 Keqformime të tjera të çarjes së degës**

Keqformim i çarjes së degës NOS

Vesh cervikal

Otocefali

**Q18.3 Palëzimi i qafës**

Pterygium colli

**Q18.4 Makrostomia**

**Q18.5 Mikrostomia**

**Q18.6 Makrokeilia**

Hipertrofi e buzës, kongjenitale

**Q18.7 Mikrokeilia**

**Q18.8 Keqformime kongjenitale të tjera të fytyrës dhe qafës, të specifikuara**

Medial:
- cist
- fistul
- sinus

i fytyrës dhe qafës

**Q18.9 Keqformime kongjenitale të fytyrës dhe qafës, të paspecifikuara**

Anomali kongjenitale të fytyrës dhe qafës NOS

# Keqformimet kongjenitale të sistemit cirkulator (Q20–Q28)

## Q20 Keqformimet kongjenitale të dhomave të zemrës dhe lidhjeve mes tyre

***Përjashton:*** dekstrokardinë me situs inversus (Q89.3)

vendosjen e pasqyruar të atriumit me situs inversus (Q89.3)

**Q20.0 Trungu arterial i përbashkët**

Trungu arterial i përhershëm

**Q20.1** **Hapje dyshe e ventrikulit të djathtë**

Sindroma e Taussig-Bing

**Q20.2** **Hapje dyshe e ventrikulit të majtë**

**Q20.3** **Lidhje diskordante ventrikulo-arteriale**

Dekstrapozicion i aortës

Transpozicion i enëve të mëdha të gjakut (e plotë)

**Q20.4** **Ventrikul i dyfishuar brenda**

Ventrikul i përbashkët

Zemër trilokulare biatriale

Ventrikul tek

**Q20.5** **Lidhje diskordante atrio-ventrikulare**

Transpozicion i riparuar

Levotranspozicin

Inversion ventrikular

**Q20.6** **Izomerizmi i anekseve atriale**

Izomerizmi i anekseve atriale me aspleni ose polispleni

**Q20.8** **Keqformime kongjenitale të tjera të kamerave dhe lidhjeve kardiake**

**Q20.9** **Keqformim kongjenital i kamerave dhe lidhjeve kardiake, i paspecifikuar**

## Q21 Keqformimet kongjenitale të septumeve kardiake

***Përjashton:*** defektin kardiak septal të fituar (I51.0)

**Q21.0** **Defekt septal ventrikular**

**Q21.1** **Defekt septal atrial**

Defekt i sinusit koronar

I/E pambyllur ose persistent/e:

- foramen ovale
- defekt i ostium secundum (tipi II)

Defekt i sinusit venoz

**Q21.2** **Defekt septal atrio-ventrikular**

Kanal i përbashkët atrioventrikular

Defekt i jastëkut endokardial

Defekt atrial septal i ostium primum (tipi I)

**Q21.3** **Tetrada e Fallot**

Defekt ventricular septal me stenozë pulmonare ose atrezi, dekstrapozim i aortës dhe hipertrofi e ventrikulit të djathtë

**Q21.4 Defekt septal aorto-pulmonar**

Defek septal i aortës

Dritare aortopulmonare

**Q21.8 Keqformimet kongjenitale të tjera të septumit kardiak**

Defekti i Eisenmenger

Pentalogjia e Fallot

***Përjashton:*** të Eisenmenger:

- kompleksin (I27.8)
- sindromën (I27.8)

**Q21.9 Keqformime kongjenitale të septumit kardiak, të paspecifikuara**

Defekt septal (i zemrës) NOS

## Q22 Keqformimet kongjenitale të valvulës pulmonare dhe asaj trikuspidale

**Q22.0 Atrezia e valvulës pulmonare**

**Q22.1 Stenoza kongjenitale e valvulës pulmonare**

**Q22.2 Insufiçienca kongjenitale e valvulës pulmonare**

Regurgitim kongjenital i valvulës pulmonare

**Q22.3 Keqformimet kongjenitale të tjera të valvulës pulmonare**

Keqformimi i lindur i valvulës pulmonare NOS

**Q22.4 Stenoza kongjenitale trikuspidale**

Atrezia trikuspidale

**Q22.5 Anomalia Ebstein**

**Q22.6 Sindromi i zëmrës së djathtë hipoplazike**

**Q22.8 Keqformimet kongjenitale të tjera të valvulës trikuspidale**

**Q22.9 Keqformime kongjenitale të valvulës trikuspidale, të paspecifikuara**

## Q23 Keqformimet kongjenitale të valvulës aortale dhe asaj mitrale

**Q23.0 Stenoza kongjenitale e valvulës aortale**

Kongjenitale, e aortës:

- atrezia

- stenoza

***Përjashton:*** stenozën kongjenitale subaortike (Q24.4)

atë në sindromën hipoplastike të zemrës së majtë (Q23.4)

**Q23.1 Insufiçienca kongjenitale e valvulës aortale**

Valvulë bikuspidale e aortës

Insufiçiencë kongjenitale e aortës

**Q23.2 Stenoza kongjenitale e valvulës mitrale**

Atrezia mitrale kongjenitale

**Q23.3 Insufiçienca kongjenitale e valvulës mitrale**

**Q23.4 Sindromi i zemrës së majtë hipoplazike**

Atrezi, ose hipoplazi e theksuar e orificiumit aortik ose valvulës, me hipoplazi të aortës ascendente dhe zhvillim difektoz të ventrikulit të majtë (me stenozë ose atrezi të valvulës mitrale)

**Q23.8 Keqformimet kongjenitale të tjera të valvulës aortale dhe asaj mitrale**

**Q23.9 Keqformimet kongjenitale të valvulës aortale dhe asaj mitrale, të paspecifikuara**

## Q24 Keqformime të tjera kongjenitale të zemrës

***Përjashton:*** fibroelastozën endokardiale (I42.4)

**Q24.0 Dekstrokardia**

***Përjashton:*** dekstrokardinë me situs inversus (Q89.3)

izomerizmin e anekseve atriale me aspleni ose polispleni (Q20.6)

vendosjen e pasqyruar të atriumit me situs inversus (Q89.3)

**Q24.1 Levokardia**

Vendosja e zemrës në hemitoraksin e majtë me majën të drejtuar majtas, por me situs inversus të organeve të tjera dhe defekte të zemrës, ose transpozicion të korrigjuar të enëve të mëdha të gjakut.

**Q24.2 Zemra triatriale**

**Q24.3 Stenoza infundibulare pulmonare**

**Q24.4 Stenoza kongjenitale subaortike**

**Q24.5 Keqformimi i enëve koronare**

Aneurizëm kongjenital (i arteries) koronare

**Q24.6 Blloku kongjenital i zemrës**

**Q24.8 Keqformime kongjenitale të tjera të zëmrës, të specifikuara**

Kongjenital/e:

- divertikulum i ventrikulit të majtë

- keqformim i:
  - miokardit
  - perikardit

Keqpozicionim i zemrës

Sëmundja e Uhl

**Q24.9 Keqformimet kongjenitale të tjera të zëmrës, të paspecifikuara**

Kongjenital/e:
- anomali
- sëmundje

NOS e zemrës

## Q25 Keqformimet kongjenitale të arterieve të mëdha

**Q25.0 Duktusi arterioz persistent**

Duktus Botallo i pambyllur

Duktus arterial persistent

**Q25.1 Koarktacioni i aortës**

Koarktacioni i aortës (preduktal)(postduktal)

**Q25.2 Atrezia e aortës**

**Q25.3 Stenoza e aortës**

Stenoza e aortës supravalvulare

***Përjashton:*** stenozën e kongjenital të aortës (Q23.0)

**Q25.4 Keqformimet kongjenitale të tjera të aortës**

Mungesë

Aplazi

Kongjenital/e:
- aneurizëm
- dilatacion

e aortës

Aneurizëm i sinusit të Valsalva (të rupturuar)

Hark i dyfishtë i aortës [unazë vaskulare e aortës]

Hipoplazi e aortës

Persistent:
- konvolucion i harkut të aortës
- hark aortik i djathtë

***Përjashton:*** hipoplazinë e aortës në sindromën hipoplastike të zemrës së majtë (Q23.4)

**Q25.5 Atrezia e arteries pulmonare**

**Q25.6 Stenoza e arteries pulmonar**

**Q25.7** **Keqformime kongjenitale të tjera të arteries pulmonare**

Arterie pulmonare aberrante
Agjenezi
Aneurizëm, kongjenital
Anomali
Hipoplazi
Aneurizëm arteriovenoz pulmonar

i/e arteries pulmonare

**Q25.8** **Keqformime kongjenitale të tjera të arterieve të mëdha**

**Q25.9** **Keqformime kongjenitale të arterieve të mëdha, të paspecifikuara**

## Q26 Keqformimet kongjenitale të venave të mëdha

**Q26.0** **Stenoza kongjenitale e vena kava**

Stenozë e kongjenital e venës kava (inferiore)(superiore)

**Q26.1** **Persistenca e vena kava superior të majtë**

**Q26.2** **Anomali totale e lidhjeve venoze pulmonare**

**Q26.3** **Anomali parciale e lidhjeve venoze pulmonare**

**Q26.4** **Anomali e lidhjeve venoze pulmonare, e paspecifikuar**

**Q26.5** **Anomali e lidhjeve të venës porta**

**Q26.6** **Fistula mes arteries hepatike e vena porta**

**Q26.8** **Keqformimet kongjenitale të tjera të venave të mëdha**

Mungesë e venës kava (inferiore)(superiore)
Vazhdimi azigomatik i venës kava inferiore
Vena kardinale posteriore e majtë persistente
Sindroma e shpatës (sindroma venolobare pulmonare)

**Q26.9** **Keqformimet kongjenitale të venave të mëdha, të paspecifikuara**

Anomali e venës kava (inferiore)(superiore) NOS

## Q27 Keqformimet kongjenitale të tjera të sistemit vaskular periferik

***Përjashton:*** anomalitë e:

- vazave cerebrale dhe precerebrale (Q28.0-Q28.3)
- vazave koronare (Q24.5)
- arteries pulmonare (Q25.5-Q25.7)

aneurizmin kongjenital të retinës (Q14.1)
haemangiomën dhe limfangiomën (D18.-)

**Q27.0** **Mungesa dhe hipoplazia kongjenitale e arteries umbilikale**

Arterie umbilikale teke

**Q27.1** **Stenoza kongjenitale e arteries renale**

**Q27.2** **Anomali kongjenitale tjetër e arteries renale**

Keqformimi i lindur i arteries renale NOS

Arterie të shumëfishta renale

**Q27.3** **Keqformimi periferik arteriovenoz**

Aneurizëm arteriovenoz

***Përjashton:*** aneurizmin arteriovenoz të fituar (I77.0)

**Q27.4** **Flebektazia kongjenitale**

**Q27.8** **Keqformime kongjenitale të tjera të sistemit vaskular periferik, të specifikuara**

Arteria subklavia aberrante

Mungesë | e arteries ose e venës NEC
Atrezi

Kongjenital/e:

- aneurizëm (periferik)
- strikturë e arteries
- variçe

**Q27.9** **Keqformime kongjenitale të sistemit vaskular periferik, të paspecifikuara**

Anomali e arteries ose e venës NOS

## Q28 Keqformime të tjera kongjenitale të sistemit cirkulator

***Përjashton:*** aneurizmën kongjenitale:

- NOS (Q27.8)
- koronare (Q24.5)
- periferike (Q27.8)
- pulmonare (Q25.7)
- retinale (Q14.1)

të rupturuar:

- keqformim arteriovenoz cerebral (I60.8)
- keqformim i enëve të gjakut precerebrale (I72.-)

**Q28.0** **Keqformime arteriovenoze të vazave precerebrale**

Aneurizma arteriovenoze kongjenitale precerebrale (jo e rupturuar)

**Q28.1** **Keqformime të tjera të vazave precerebrale**

Kongjenital/e:

- keqformim i enëve të gjakut precerebrale NOS
- aneurizma precerebrale (jo e rupturuar)

**Q28.2 Keqformime arteriovenoze të vazave cerebrale**

Keqformim arteriovenoz në tru NOS

Aneurizma arteriovenoze kongjenitale cerebrale (jo e rupturuar)

**Q28.3 Keqformime të tjera të vazave cerebrale**

Kongjenital/e:

- aneurizma cerebrale (jo e rupturuar)
- keqformim i enëve të gjakut cerebrale NOS

**Q28.8 Keqformime kongjenitale të tjera të sistemit qarkullues, të specifikuara**

Aneurizëm kongjenital, vendosje e specifikuar NEC

**Q28.9 Keqformime kongjenitale të sistemit qarkullues, të paspecifikuara**

# Keqformimet kongjenitale të sistemit respirator (Q30–Q34)

## Q30 Keqformimet kongjenitale të hundës

***Përjashton:*** deviacionin kongjenital të septumit nazal (Q67.4)

**Q30.0 Atrezia e koaneve**

Mungesë | e nariçeve (anteriore)(posteriore)

Stenozë kongjenitale

**Q30.1 Agjenezia dhe nënzhvillimi i hundës**

Mungesa e bashkëlindur e hundës

**Q30.2 Hundë e çarë, e krisur dhe e shtypur**

**Q30.3 Septum nazal kongjenital i perforuar**

**Q30.8 Keqformime kongjenitale të tjera të hundës**

Hundë aksesore

Anomali kongjenitale e sinusit të murit të hundës

**Q30.9 Keqformime kongjenitale të hundës, të paspecifikuara**

## Q31 Keqformimet kongjenitale të laringut

***Përjashton:*** stridorin laringeal kongjenital NOS (P28.8)

**Q31.0** **Shtypja e laringsit**

Rrjeta e larinksit:

- NOS
- glotike
- subglotike

**Q31.1** **Stenoza kongjenitale subglotike**

**Q31.2** **Hipoplazia laringeale**

**Q31.3** **Laringocela**

**Q31.5** **Laringomalacia kongjenitale**

**Q31.8** **Keqformime kongjenitale të tjera të laringsit**

Mungesë
Agjenezi
} e kartilagos krikoide, epiglotis, glotis, laringut ose kartilagos së tiroides

Atrezi

Çarje e kartilagos tiroidiene

Stenoza kongjenitale e laringsit NEC

Fisura e epiglotis

Çarje e pasme e kartilagos krikoide

**Q31.9** **Keqformime kongjenitale të laringsit, të paspecifikuara**

## Q32 Keqformimet kongjenitale të trakesë dhe bronkeve

***Përjashton:*** bronkoektazinë kongjenitale (Q33.4)

**Q32.0** **Trakeomalacia kongjenitale**

**Q32.1** **Keqformime kongjenitale të tjera të trakesë**

Anomali të kartilagos trakeale

Atrezi e trakesë

Kongjenital/e:

- dilatacion
- keqformim
- stenozë

} i/e trakesë

trakeocelë kongjenitale

**Q32.2** **Bronkomalacia kongjenitale**

**Q32.3** **Stenoza kongjenitale e bronkut**

**Q32.4** **Keqformime kongjenitale të tjera të bronkut**

Mungesë
Agjenezi

Atrezi i/e bronkut

Keqformim i lindur NOS

Divertikulum

## Q33 Keqformimet kongjenitale të mushkërisë

### Q33.0 Cisti kongjenital i mushkërisë

Kongjenital/e:

- fibrozë cistike (mushkëri me hoje)
- sëmundja e mushkërisë:
  - cistike
  - policistike

***Përjashton:*** sëmundjen cistike të mushkërisë, të fituar ose të paspecifikuar (J98.4)

### Q33.1 Lobi aksesor i mushkërisë

### Q33.2 Sekuestrimi i mushkërisë

### Q33.3 Agjenezia e mushkërisë

Mungesë e mushkërisë (lobit)

### Q33.4 Bronkiektazia kongjenitale

### Q33.5 Indi ektopik në mushkëri

### Q33.6 Hipoplazia dhe displazia e mushkërisë

***Përjashton:*** hipoplazinë e mushkërisë të shoqëruar me shtatzëni të shkurtër (P28.0)

### Q33.8 Keqformimet kongjenitale të tjera të mushkërisë

### Q33.9 Keqformime kongjenitale të mushkërisë, të paspecifikuara

## Q34 Keqformime të tjera kongjenitale të sistemit respirator

### Q34.0 Anomalia e pleurës

### Q34.1 Cisti kongjenital i mediastinit

### Q34.8 Keqformime kongjenitale të sistemit respirator të tjera, të specifikuara

Atrezi e nazofaringsit

### Q34.9 Keqformime kongjenitale të sistemit respirator, të paspecifikuara

Kongjenitale:

- mungesë
- anomali NOS

e organit respirator

# Buza e çarë dhe qiellza e çarë
# (Q35–Q37)

Përdor kod shtesë (Q30.2), nëse dëshiron, për identifikimin e keqformimeve shoqëruese të hundës.

***Përjashton:*** sindromën e Robin (Q87.0)

## Q35 Qiellëza e çarë

***Përfshin:*** çarjen e qiellzës
palatoskizis

***Përjashton:*** çarjen e qiellzës me çarje buze (Q37.-)

**Q35.1 Çarje e qiellzës së fortë, unilaterale**

**Q35.3 Çarje e qiellzës së butë, unilaterale**

**Q35.5 Çarje e qiellzës së fortë me çarje të qiellzës së butë, unilaterale**

**Q35.7 Çarje e uvulës**

**Q35.9 Çarje e qiellzës, e paspecifikuar, unilaterale**

## Q36 Buza e çarë

***Përfshin:*** keiloskizis
fisurën kongjenitale të buzës
buzëlepur
labium leporinum

***Përjashton:*** çarjen e buzës me çarje qiellze (Q37.-)

**Q36.0 Buza e çarë, bilaterale**

**Q36.1 Buza e çarë, mediale**

**Q36.9 Buza e çarë, unilaterale**

Buza e çarë NOS

## Q37 Qiellza e çarë me buzë të çarë

**Q37.0 Çarje e qiellzës së fortë me çarje të buzës, bilaterale**

**Q37.1 Çarje e qiellzës së fortë me çarje të buzës, unilaterale**

Çarje e qiellzës së fortë me çarje të buzës NOS

**Q37.2 Çarje e qiellzës së butë me çarje të buzës, bilaterale**

**Q37.3 Çarje e qiellzës së butë me çarje të buzës, unilaterale**

Çarje e qiellzës së butë me çarje të buzës NOS

**Q37.4 Çarje e qiellzës së fortë dhe të butë me çarje të buzës, bilaterale**

**Q37.5 Çarje e qiellzës së fortë dhe të butë me çarje të buzës, unilaterale**

Çarje e qiellzës së fortë dhe të butë me çarje të buzës NOS

**Q37.8 Çarje e qiellzës me çarje të buzës, bilaterale, e paspecifikuar**

**Q37.9 Çarje e qiellzës me çarje të buzës, unilaterale, e paspecifikuar**

Çarje e qiellzës me çarje të buzës NOS

# Çrregullime të tjera kongjenitale të sistemit digjestiv (Q38-Q45)

## Q38 Çrregullime të tjera kongjenitale të gjuhës, gojës dhe faringut

***Përjashton:*** makrostominë (Q18.4)
mikrostominë (Q18.5)

**Q38.0 Çrregullime kongjenitale të buzëve, të paklasifikuara tjetërkund**

Kongjenital/e:

- fistula e buzës
- keqformim i buzës NOS

Sindroma e Van der Woude

***Përjashton:*** çarjen e buzës (Q36.-)
çarjen e buzës
- me çarje të qiellzës (Q37.-)

makrokeilinë (Q18.6)
mikrokeilinë (Q18.7)

**Q38.1 Ankiloglosia**

Gjuha e ngjitur

**Q38.2 Makroglosia**

**Q38.3 Çrregullime kongjenitale të tjera të gjuhës**

Aglosia

Gjuha bifide

Kongjenital/e
- adezion
- fisurë
- keqformim NOS

i/e gjuhës

Hipoglosia

Hipoplazia e gjuhës

Mikroglosia

**Q38.4 Çrregullime kongjenitale të gjendrave dhe duktuseve salivare**

Mungesë

Aksesore

Atrezi

(e) gjëndrave dhe duktusit të pështymës

Fistula kongjenitale e gjendrave të pështymës

**Q38.5 Çrregullime kongjenitale të qiellzës, të paklasifikuara tjetërkund**

Mungesë e uvulës

Keqformim i lindur i qiellzës NOS

Qiellza e harkuar lart

***Përjashton:*** qiellzën e çarë (Q35.-)

qiellzën e çarë:
- me buzë të çarë (Q37.-)

**Q38.6 Çrregullime kongjenitale të tjera të gojës**

Keqformimi i lindur i gojës NOS

**Q38.7 Qesja faringeale**

Divertikulum i faringut

***Përjashton:*** sindromën e xhepit faringeal (D82.1)

**Q38.8 Çrregullime kongjenitale të tjera të faringut**

Keqformimi i lindur i faringut NOS

## Q39 Çrregullime kongjenitale të ezofagut

Atrezi e ezofagut NOS

**Q39.0 Atrezia e ezofagut pa fistula**

**Q39.1 Atrezia e ezofagut me fistulë trakeo-ezofageale**

Atrezi e ezofagut me fistulë bronko-ezofageale

**Q39.2 Fistula kongjenitale trakeo-ezofageale pa atrezi**

Fistula kongjenitale trakeo-ezofageale NOS

**Q39.3 Stenoza dhe striktura kongjenitale e ezofagut**

**Q39.4 Membrana ezofageale**

**Q39.5** **Dilatacioni kongjenital i ezofagut**

**Q39.6** **Divertikuli i ezofagut**

Xhep në ezofag

**Q39.8** **Çrregullime të tjera kongjenitale të ezofagut**

Mungesë
Zhvendosje kongjenitale
Dublikim
(i/e) ezofagut

**Q39.9** **Çrregullime kongjenitale të ezofagut, të paspecifikuara**

## Q40 Çrregullime të tjera kongjenitale të traktit të sipërm alimentar

**Q40.0** **Stenoza hipertrofike kongjenitale e pilorit**

Kongjenitale/e ose foshnjor/e:

- konstriksion
- hipertrofi
- spazëm
- stenozë
- strikturë

i/e pilorit

**Q40.1** **Hernia hiatale kongjenitale**

Zhvendosje e kardias përgjatë hiatusit ezofageal

***Përjashton:*** hernien diafragmale kongjenitale (Q79.0)

**Q40.2** **Çrregullime të tjera kongjenitale të specifikuara të stomakut**

Kongjenital/e:

- zhvendosja e stomakut
- divertikulumi i stomakut
- stomaku në formën e orës me rërë

Dublikimi i stomakut

Megalogastria

Mikrogastria

**Q40.3** **Çrregullime kongjenitale të paspecifikuara të stomakut**

**Q40.8** **Çrregullime të tjera kongjenitale të traktit të sipërm alimentar, të specifikuara**

**Q40.9** **Çrregullime kongjenitale të traktit të sipërm alimentar, të paspecifikuara**

Kongjenital/e:

- anomali

- deformim NOS i traktit të sipërm të ushqyerjes

## Q41 Mungesa kongjenitale, atrezia dhe stenoza e zorrës së hollë

***Përfshin:*** obstruksionin kongjenital, okluzionin dhe strikturën e zorrës së hollë ose të zorrëve NOS

***Përjashton:*** ileusin mekonial (E84.1)

**Q41.0 Mungesa kongjenitale, atrezia dhe stenoza e duodenit**

**Q41.1 Mungesa kongjenitale, atrezia dhe stenoza e jejunumit**

Sindroma e lëkurës së mollës

Jejunumi i imperforuar

**Q41.2 Mungesa kongjenitale, atrezia dhe stenoza e ileumit**

**Q41.8 Mungesa kongjenitale, atrezia dhe stenoza e pjesëve të tjera të specifikuara të zorrës së hollë**

**Q41.9 Mungesa kongjenitale, atrezia dhe stenoza e pjesëve të paspecifikuara të zorrës së hollë**

Mungesë, atrezi dhe stenozë kongjenitale e zorrëve NOS

## Q42 Mungesa kongjenitale, atrezia dhe stenoza e zorrës së trashë

***Përfshin:*** obstruksionin kongjenital, okluzionin dhe strikturën e zorrës së trashë

**Q42.0 Mungesa kongjenitale, atrezia dhe stenoza e rektumit me fistula**

**Q42.1 Mungesa kongjenitale, atrezia dhe stenoza e rektumit pa fistula**

Rektumi i imperforuar

**Q42.2 Mungesa kongjenitale, atrezia dhe stenoza e anusit me fistula**

**Q42.3 Mungesa kongjenitale, atrezia dhe stenoza e anusit pa fistula**

Anusi i imperforuar

**Q42.8 Mungesa kongjenitale, atrezia dhe stenoza e pjeseve të tjera të zorrës së trashë**

**Q42.9 Mungesa kongjenitale, atrezia dhe stenoza e pjesëve të paspecifikuara të zorrës së trashë**

## Q43 Keqformime të tjera kongjenitale të zorrës

**Q43.0 Divertikuli i Meckel**

Persistent:

- dukt omfalomezenterik
- dukt vitelin

**Q43.1 Sëmundja e Hirschprung**

Aganglionozë

Megakolon kongjenital (aganglionik)

**Q43.2 Çrregullime të tjera funksionale kongjenitale të kolonit**

Dilatacion kongjenital i kolonit

**Q43.3 Keqformime kongjenitale të fiksimit intestinal**

Adezione kongjenitale [banda]:

- omentale, anormale
- peritoneale

Membrana e Jackson

Keqrrotullim i kolonit

Rrotullim:

- i dështuar
- i paplotë
- i pamjaftueshëm

i cekumit dhe kolonit

Mezenter universal

**Q43.4 Dublikatura e intestinit**

**Q43.5 Anusi ektopik**

**Q43.6 Fistula kongjenitale e anusit dhe rektumit**

***Përjashton:*** fistulën kongjenitale:

- rektovaginale (Q52.2)
- uretrorektale (Q64.7)

fistulën ose sinusin pilonidal (L05.-)

me mungesë, atrezi dhe stenozë (Q42.0, Q42.2)

**Q43.7 Kloaka persistente**

Kloaka NOS

**Q43.8 Keqformime të tjera kongjenitale të intestinit, të specifikuara**

Kongjenital/e:

- sindroma e zorrës së hollë të anashkaluar
- divertikulit, i kolonit
- divertikulum, i zorrës së hollë

Dolikokolon

Megaloapendiks

Megaloduoden

Mikrokolon

Transpozim i:

- apendiksit
- kolonit
- intestinit

**Q43.9 Keqformime kongjenitale të intestinit, të paspecifikuara**

## Q44 Keqformime kongjenitale të fshikëzës së tëmthit, duktusit biliar dhe mëlçisë

**Q44.0 Agjenezia, aplazia dhe hipoplazia e fshikëzës së tëmthit**

Mungesë kongjenitale e fshikëzës së tëmthit

**Q44.1 Keqformime të tjera kongjenitale të fshikëzës së tëmthit**

Keqformim i lindur i fshikëzës së tëmthit NOS

Fshikëza e tëmthit intrahepatike

**Q44.2 Atrezia e duktusit biliar**

**Q44.3 Stenoza kongjenitale dhe striktura e duktusit biliar**

**Q44.4 Cisti i koledokut**

**Q44.5 Keqformime të tjera kongjenitale të duktusit biliar**

Keqformim i lindur i duktusit biliar NOS

Dublikim:

- i duktusit biliar
- i duktusit cistik

**Q44.6 Sëmundja cistike e mëlçisë**

Sëmundja fibrocistike e mëlçisë

**Q44.7 Keqformime të tjera kongjenitale të mëlçisë**

Mëlçia aksesore

Sindroma e Alagille

Kongjenital/e:

- mungesa e mëlçisë
- hepatomegalia
- keqformim i mëlçisë NOS

## Q45 Keqformime të tjera kongjenitale të sistemit digjestiv

***Përjashton:*** kongjenitale:

- hernien diafragmatike (Q79.0)
- hernien hiatale (Q40.1)

**Q45.0** **Agjenezia, aplazia dhe hipoplazia e pankreasit**

Mungesa kongjenitale e pankreasit

**Q45.1** **Pankreasi anular**

**Q45.2** **Cisti kongjenital i pankreasit**

**Q45.3** **Keqformime të tjera kongjenitale të pankreasit dhe duktusit pankreatik**

Pankreasi aksesor

Keqformim i lindur i pankreasit ose duktusit pankreatik NOS

***Përjashton:*** diabetes mellitus:

- kongjenital (E10.-)
- i të porsalindurit (P70.2)

sëmundjen fibrocistike të pankreasit (E84.-)

**Q45.8** **Keqformime të tjera kongjenitale të sistemit digjestiv, të specifikuara**

Mungesë (e plotë)(e pjesshme) e traktit të ushqyerjes NOS

Dublikim | i/e organeve të tretjes NOS

Keqvendosje, kongjenitale

**Q45.9** **Keqformime kongjenitale të sistemit digjestiv, të paspecifikuara**

Kongjenital/e:

- anomali | NOS të sistemit të tretjes
- deformim

# Keqformime kongjenitale të organeve gjenitale (Q50–Q56)

***Përjashton:*** sindromën e rezistencës ndaj androgjenëve (E34.5)

sindroma të shoqëruara me anomali në numrin dhe formën e kromozomeve (Q90-Q99)

sindromën e feminizimit testikular (E34.5)

## Q50 Keqformime kongjenitale të ovareve, tubave të Fallopit dhe ligamentit të gjerë

**Q50.0** **Mungesa kongjenitale e ovarit**

***Përjashton:*** sindromën e Turner (Q96.-)

**Q50.1** **Cisti i zhvilluar i ovarit**

**Q50.2** **Torsioni kongjenital i ovarit**

**Q50.3** **Keqformime kongjenitale të tjera të ovareve**

Ovari aksesor

Keqformim i lindur i ovarit NOS

Dell ovarian

**Q50.4** **Cisti embrionik i tubit fallopian**

Cisti fimbrial

**Q50.5** **Cisti embrionik i ligamentit të gjerë**

Cisti:

- epooforon
- duktusi i Gartner
- parovarian

**Q50.6** **Keqformime kongjenitale të tjera të tubave të Fallopit dhe ligamentit të gjerë**

Mungesë
Aksesorë
Atrezi
| (të) tubit fallopian ose ligamentit të gjërë

Keqformimi i lindur i tubit fallopian ose ligamentit të gjerë NOS

## Q51 Keqformime kongjenitale të uterusit dhe cerviksit

**Q51.0** **Agjenezia dhe aplazia e uterusit**

Mungesa kongjenitale e uterusit

**Q51.1** **Dublimi i uterusit me dublim të cerviksit dhe vaginës**

**Q51.2** **Dublimi tjetër i uterusit**

Dublimi i uterusit NOS

**Q51.3** **Uterusi bikorn**

**Q51.4** **Uterusi unikorn**

**Q51.5** **Agjenezia dhe aplazia e cerviksit**

Mungesa kongjenitale e cerviksit

**Q51.6** **Cisti embrionik i cerviksit**

**Q51.7** **Fistula kongjenitale midis uterusit dhe traktit digjestiv dhe urinar**

**Q51.8** **Keqformime kongjenitale të tjera të uterusit dhe cerviksit**

Hipoplazia e uterusit dhe cerviksit

**Q51.9** **Keqformime kongjenitale të uterusit dhe cerviksit, të paspecifikuara**

## Q52 Keqformime të tjera kongjenitale të gjenitaleve femërore

**Q52.0 Mungesa kongjenitale e vaginës**

**Q52.1 Dublimi i vaginës**

Vagina septate

***Përjashton:*** dublimin e vaginës me dublim të uterusit dhe cerviksit (Q51.1)

**Q52.2 Fistula rektovaginale kongjenitale**

***Përjashton:*** kloakën (Q43.7)

**Q52.3 Himeni i paperforuar**

**Q52.4 Keqformime kongjenitale të tjera të vaginës**

Keqformimi i lindur i vaginës NOS

Cist:

- kanal i Nuck, kongjenital
- embrionik vaginal

**Q52.5 Fuzioni i labiumeve**

**Q52.6 Keqformim kongjenital i klitorisit**

**Q52.7 Keqformime kongjenitale të tjera të vulvës**

Kongjenital/e:

- mungesë
- cist
- keqformim NOS

i/e vulvës

**Q52.8 Keqformime kongjenitale të tjera të gjenitaleve femërore, të specifikuara**

**Q52.9 Keqformime kongjenitale të gjenitaleve femërore, të paspecifikuara**

## Q53 Moszbritja e testikulit

**Q53.0 Testi ektopik**

Test ektopik unilateral ose bilateral

**Q53.1 Moszbritja e testikulit, unilateral**

**Q53.2 Moszbritja e testikulit, bilateral**

**Q53.9 Moszbritja e testikulit, e paspecifikuar**

Kriptorkizëm NOS

## Q54 Hipospaditë

***Përjashton:*** epispadinë (Q64.0)

**Q54.0 Hipospaditë, balanike**

Hipospadi:

- koronale
- glandulare

**Q54.1 Hipospaditë, penile**

**Q54.2 Hipospaditë, penoskrotale**

**Q54.3 Hipospaditë, perineale**

**Q54.4 Korda kongjenitale**

**Q54.8 Hipospadi, të tjera**

**Q54.9 Hipospadi, e paspecifikuar**

## Q55 Keqformime të tjera kongjenitale të gjenitaleve mashkullore

***Përjashton:*** hidrocelën kongjenitale (P83.5)
hipospaditë (Q54.-)

**Q55.0 Mungesa kongjenitale dhe aplazia e testit**

Monorkizëm

**Q55.1 Hipoplazia e testit dhe skrotumit**

Fuzionim i testeve

**Q55.2 Keqformime kongjenitale të tjera të testit dhe skrotumit**

Keqformim i lindur i testit ose skrotumit NOS

Poliorkizëm

Testi retraktil

Testi migrant

**Q55.3 Atrezia e vas deferens**

**Q55.4 Keqformime kongjenitale të tjera të vas deferens, epididimis, vezikulave seminale dhe prostatës**

Mungesë ose aplazi e:

- prostatës
- kordonit spermatik

Keqformim i lindur i vas deferens, epididymisit, vezikulave seminale ose prostatës NOS

**Q55.5 Mungesa kongjenitale dhe aplazia e penisit**

**Q55.6 Keqformime kongjenitale të tjera të penisit**

Keqformim i lindur i penisit NOS

Kurvaturë e penisit (laterale)

Hipoplazi e penisit

**Q55.8 Keqformime kongjenitale të tjera të gjenitaleve mashkullore, të specifikuara**

**Q55.9 Keqformime kongjenitale të gjenitaleve mashkullore, të paspecifikuara**

Kongjenital/e:
- anomali
- deformim

NOS i organit gjenital mashkullor

## Q56 Seksi i papërcaktuar dhe pseudohermafroditizmi

***Përjashton:*** pseudohermafroditizmin:
- femëror, me çrregullime adenokortikale (E25.-)
- mashkullor, me rezistencë ndaj androgjenit (E34.5)
- me anomali kromozomike specifike (Q96-Q99)

**Q56.0 Hermafroditizmi, i paklasifikuar tjetërkund**

Ovotesti

**Q56.1 Pseudohermafroditizmi mashkullor, i paklasifikuar tjetërkund**

Pseudohermafroditizmi mashkullor NOS

**Q56.2 Pseudohermafroditizmi femëror, i paklasifikuar tjetërkund**

Pseudohermafroditizmi femëror NOS

**Q56.3 Pseudohermafroditizmi, i paspecifikuar**

**Q56.4 Seksi i padeterminuar, i paspecifikuar**

Gjenitale të paspecifikuara

# Keqformime kongjenitale të sistemit urinar (Q60–Q64)

## Q60 Agjenezia renale dhe defekte të tjera reduktuese të veshkës

***Përfshin:*** atrofinë e veshkës:
- kongjenitale
- foshnjore

mungesën kongjenitale të veshkës

**Q60.0** **Agjenezia renale,unilaterale**

**Q60.1** **Agjenezia renale, bilaterale**

**Q60.2** **Agjenezia renale, e paspecifikuar**

**Q60.3** **Hipoplazia renale, unilaterale**

**Q60.4** **Hipoplazia renale, bilaterale**

**Q60.5** **Hipoplazia renale, e paspecifikuar**

**Q60.6** **Sindromi Potter**

## Q61 Sëmundja cistike e veshkës

***Përjashton:*** cistin e fituar të veshkës (N28.1)
sindromën e Potter (Q60.6)

**Q61.0** **Cisti renal kongjenital i vetëm**

Cist kongjenital i veshkës (tek)

**Q61.1** **Veshka policistike, recesive autozomale**

Veshka policistike, lloji infantil

**Q61.2** **Veshka policistike, dominante autozomale**

Veshka policistike, lloji adult

**Q61.3** **Veshka policistike, e paspecifikuar**

**Q61.4** **Displazia renale**

**Q61.5** **Veshka cistike medulare**

Veshka sfungjerore NOS

**Q61.8** **Sëmundje të tjera cistike të veshkës**

Fibrocistik/e:

- veshka
- degjenerim i ose sëmundje e veshkës

**Q61.9** **Sëmundja cistike e veshkës, e paspecifikuar**

Sindroma e Meckel-Gruber

## Q62 Defekte kongjenitale obstruktive të pelvisit renal dhe keqformime kongjenitale të ureterit

**Q62.0** **Hidronefroza kongjenitale**

**Q62.1** **Atrezia dhe stenoza e ureterit**

Okluzion kongjenital i:

- ureterit

- junksionit ureteropelvik
- orificiumit ureterovezikal

Ureter i pakalueshëm

**Q62.2 Megaloureteri kongjenital**

Dilatacion kongjenital i ureterit

**Q62.3 Defekte të tjera obstruktive të pelvisit renal dhe ureterit**

Ureterocelë kongjenitale

**Q62.4 Agenezia e ureterit**

Mungesë e ureterit

**Q62.5 Dublikimi i ureterit**

Aksesor
I dubluar
| ureter

**Q62.6 Keqpozicionim i ureterit**

Deviacion
Zhvendosje
Ektopi
| (i/e) ureterit ose orificiumit uretral

Implantim, anormal

**Q62.7 Refluksi kongjenital veziko-uretero-renal**

**Q62.8 Të tjera keqformime kongjenitale të ureterit**

Anomali e ureterit NOS

## Q63 Të tjera keqformime kongjenitale të veshkës

***Përjashton:*** sindromën nefrotike kongjenitale (N04.-)

**Q63.0 Veshka aksesore**

**Q63.1 Veshka e lobuluar, e fuzionuar dhe në formë patkoi**

**Q63.2 Veshka ektopike**

Veshka e zhvendosur kongjenitale

Keqrrotullim i veshkës

**Q63.3 Veshka hiperplastike dhe gjigante**

**Q63.8 Të tjera malformime kongjenitale të veshkës, të specifikuara**

Gurë në veshka, kongjenitalë

**Q63.9 Malformime kongjenitale të veshkës, të paspecifikuara**

## Q64 Keqformime të tjera kongjenitale të sistemit urinar

**Q64.0 Epispaditë**

***Përjashton:*** hipospaditë (Q54.-)

**Q64.1 Ekstrofia e vezikës urinare**

Vezikë ektopike

Ekstroversion i vezikës urinare

**Q64.2 Valvulat kongjenitale uretrale posteriore**

**Q64.3 Tjetër atrezi dhe stenozë e uretrës dhe qafës së vezikës urinare**

Kongjenital/e:

- ngushtim i qafës së vezikës urinare
- strikturë e:
  - uretrës
  - meatusit urinar
  - orificiumit vezikouretral

Uretra e pakalueshme

**Q64.4 Keqformime të urakusit**

Cist i urakusit

Urakus i pambyllur

Prolaps i urakusit

**Q64.5 Mungesa kongjenitale e uretrës dhe vezikës urinare**

**Q64.6 Divertikuli kongjenital i vezikës urinare**

**Q64.7 Të tjera malformime kongjenitale të uretrës dhe vezikës urinare**

Aksesore:

- vezika urinare
- uretra

Kongjenital/e:

- hernia e vezikës urinare
- keqformim i vezikës urinare ose uretrës NOS
- prolaps i:
  - vezikës urinare (mukozës)
  - uretrës
  - meatusit urinar
- fistula uretrorektale

Dublim i:

- urethrës
- meatusit urinar

**Q64.8 Të tjera malformime kongjenitale të sistemit urinar, të specifikuara**

**Q64.9 Malformime kongjenitale të sistemit urinar, të paspecifikuara**

Kongjenital/e:
- anomali
- deformim

NOS të sistemit urinar

# Keqformime dhe deformime kongjenitale të sistemit muskuloskeletik (Q65–Q79)

## Q65 Deformime kongjenitale të koksofemoralit

***Përjashton:*** këllkun që kërcet (R29.4)

**Q65.0 Luksacioni kongjenital i koksofemoralit, unilateral**

**Q65.1 Luksacioni kongjenital i koksofemoralit, bilateral**

**Q65.2 Luksacioni kongjenital i koksofemoralit, i paspecifikuar**

**Q65.3 Subluksacioni kongjenital i koksofemoralit, unilateral**

**Q65.4 Subluksacioni kongjenital i koksofemoralit, bilateral**

**Q65.5 Subluksacioni kongjenital i koksofemoralit, i paspecifikuar**

**Q65.6 Koksofemorali jostabël (i luksueshëm)**

Këllk i zhvendosshëm

Këllk subluksues

**Q65.8 Deformime kongjenitale të tjera të koksofemoralit**

Anteversion i qafës së femurit

Displazia acetabulare kongjenitale

Koksa (kongjenitale):
- valga
- vara

**Q65.9 Deformime kongjenitale të koksofemoralit, të paspecifikuara**

## Q66 Deformime kongjenitale të këmbës

***Përjashton:*** reduktimin e defekteve të këmbës (Q72.-)
deformimet valgus (të fituara) (M21.0)
deformimet varus (të fituara) (M21.1)

**Q66.0 Pes ekuinovarus kongjenital**

**Q66.1** **Kalkaneovarus kongjenital**

**Q66.2** **Metatarsus varus**

**Q66.3** **Deformime kongjenitale në varus të këmbës**

Hallux varus, kongjenital

**Q66.4** **Kalkaneovalgus kongjenital**

**Q66.5** **Pes planus kongjenital**

Këmbë e sheshtë:

- kongjenitale
- rigide
- spastike (e kthyer mbrapsht)

**Q66.6** **Deformime kongjenitale të tjera në valgus të këmbës**

Metatarse valgus

**Q66.7** **Pes kavus**

**Q66.8** **Deformime të tjera kongjenitale të këmbës**

Këmba si shkop golfi NOS

Hammer toe (gishti si çekiç), kongjenitale

Talipes:

- NOS
- asimetrik

Koalicion tarsal

Talus vertikal

**Q66.9** **Deformime kongjenitale të këmbës, të paspecifikuara**

## Q67 Deformime kongjenitale muskuloskeletike të kokës, fytyrës, kollonës dhe krahërorit

***Përjashton:*** sindromat e keqformimeve të kongjenitale të klasifikuara në Q87.-

sindromën e Potter (Q60.6)

**Q67.0** **Asimetria faciale (fytyrës)**

**Q67.1** **Facies (fytyrë) e komprimuar**

**Q67.2** **Dolikocefalia**

**Q67.3** **Plagiocefalia**

**Q67.4** **Deformime të tjera kongjenitale të kafkës, fytyrës dhe nofullës**

Kafkë e shtypur

Deviacion i septumit nazal, kongjenital

Atrofi ose hipertrofi hemicefale

Hundë e shtypur dhe si sqep, kongjenitale

***Përjashton:*** anomalitë dentofaciale [përfshirë malokluzionin] (K07.-)

hundën sifilitike në formë shalë kali (A50.5)

**Q67.5 Deformime kongjenitale të kollonës**

Skoliozë kongjenitale:

- NOS
- posturale

***Përjashton:*** skoliozën idiopatike infantile (M41.0 )

skoliozën e shkaktuar nga keqformimet kongjenitale të kockës (Q76.3)

**Q67.6 Pektus ekskavatum**

Gjoks i futur kongjenital

**Q67.7 Pektus karinatum**

Gjoks pëllumbi kongjenital

**Q67.8 Deformime të tjera kongjenitale të krahërorit**

Deformim i kongjenital i murit të gjoksit NOS

## Q68 Deformime të tjera kongjenitale të sistemit muskuloskeletik

***Përjashton:*** defektet reduktuese të gjymtyrë(ve) (Q71-Q73)

**Q68.0 Deformime kongjenitale të muskulit sternokleidomastoid**

Tortikoli kongjenital (sternomastoid)

Kontrakturë e sternokleidomastoidit (muskulit)

Tumor i sternomastoidit (kongjenital)

**Q68.1 Deformime kongjenitale të dorës**

Gishta në formë tamburi, kongjenitale

Dora si lopatë (kongjenitale)

**Q68.2 Deformime kongjenitale të gjurit**

Kongjenital/e:

- zhvendosje e gjurit
- genu recurvatum

**Q68.3 Harkimi kongjenital i femurit**

***Përjashton:*** anteversionin e femurit (qafës) (Q65.8)

**Q68.4 Harkimi kongjenital i tibies dhe fibulës**

**Q68.5 Harkimi kongjenital i kockave të gjata të anësisë inferiore, të paspecifikuara**

**Q68.8** **Deformime të tjera kongjenitale të sistemit muskuloskeletik, të specifikuara**

Kongjenital/e:

- deformim i:
  - klavikulës
  - bërrylit
  - parakrahut
  - shpatullës
- zhvendosje e :
  - bërrylit
  - shpatullës

## Q69 Polidaktilia

**Q69.0** **Gishtat aksesorë të dorës**

**Q69.1** **Gishti i madh aksesor (i dorës)**

**Q69.2** **Gishtat aksesorë të këmbës**

Gishti i madh aksesor (i këmbës)

**Q69.9** **Polidaktilia, e paspecifikuar**

Gisht(a) mbi numër NOS

## Q70 Sindaktilia

**Q70.0** **Gishtat e dorës të fuzionuar**

Gisht(a) mbi numër NOS

**Q70.1** **Gishtat e dorës me membrana**

Sindaktili e thjeshtë e gishtave pa sinostozë

**Q70.2** **Gishtat e këmbës të fuzionuar**

Sindaktili komplekse e gishtave të mëdhenj të këmbës me sinostozë

**Q70.3** **Gishtat e këmbës me membrana**

Sindaktili e thjeshtë e gishtave të këmbës pa sinostozë

**Q70.4** **Polisindaktilia**

**Q70.9** **Sindaktilia, e paspecifikuar**

Simfalangi NOS

## Q71 Defekte të reduktimit të gjymtyrës së sipërme

**Q71.0** **Mungesa e plotë kongjenitale e anësisë së sipërme**

**Q71.1** **Mungesa kongjenitale e pjesës së sipërme të krahut dhe parakrahut me dorën prezente**

**Q71.2** **Mungesa kongjenitale e parakrahut me dorën së bashku**

**Q71.3** **Mungesa kongjenitale e dorës dhe gishtave**

**Q71.4** **Defekti longitudinal reduktues i radiusit**

Dora si shkop golfi (kongjenitale)

Dora si shkop golfi radiale

**Q71.5** **Defekti longitudinal reduktues i ulnës**

**Q71.6** **Dora e kthetrës së karavidhes**

**Q71.8** **Defektet reduktuese të tjera të anësisë së sipërme**

Shkurtim i kongjenital i gjymtyrës(ve) të sipërme

**Q71.9** **Defektet reduktuese të anësisë së sipërme, të paspecifikuara**

## Q72 Defekte të reduktimit të gjymtyrës së poshtëme

**Q72.0** **Mungesa e plotë kongjenitale e anësisë së poshtëme**

**Q72.1** **Mungesa kongjenitale e kofshës dhe kërcirit me këmbën prezente**

**Q72.2** **Mungesa kongjenitale e kërcirit dhe këmbës së bashku**

**Q72.3** **Mungesa kongjenitale e këmbës dhe gishtave**

**Q72.4** **Defekti longitudinal reduktues i femurit**

Defiçienca proksimale femorale fokale

**Q72.5** **Defekti longitudinal reduktues i tibies**

**Q72.6** **Defekti longitudinal reduktues i fibulës**

**Q72.7** **Këmba e ndarë**

**Q72.8** **Defektet reduktuese të tjera të anësisë së poshtëme**

Shkurtim kongjenital i gjymtyrës/ve të poshtëme

**Q72.9** **Defektet reduktuese të anësisë së poshtëme, të paspecifikuara**

## Q73 Defekte të reduktimit të gjymtyrës, të papërcaktuar

**Q73.0** **Mungesa kongjenitale e anësive, e paspecifikuar**

Amelia NOS

**Q73.1** **Fokomelia, anësia e paspecifikuar**

Fokomelia NOS

**Q73.8** **Defektet të tjera reduktuese të anësive, të paspecifikuara**

Reduktim longitudinal deformues i gjymtyrës/ve të paspecifikuar

| | |
|---|---|
| Ektromelia NOS<br>Hemimelia NOS<br>Defekt reduktues | i/e gjymtyrës/ve NOS |

## Q74 Keqformime të tjera kongjenitale të gjymtyrës/ëve

***Përjashton:*** polidaktilinë (Q69.-)
defektin reduktues të gjymtyrës (Q71-Q73)
sindaktilinë (Q70.-)

### Q74.0 Të tjera keqformime kongjenitale të anësive të sipërme përfshi rrethin e shpatullës

Kocka karpale mbi numër
Disostozë kleidokraniale
Pseudoartrozë kongjenitale e klavikulës
Makrodaktilia (gishtat)
Deformimi i Madelung
Sinostoza radioulnare
Deformimi i Sprengel
Gisht i madh i dorës me trefalangeal

### Q74.1 Keqformime kongjenitale të gjurit

Kongjenital/e:
- mungesë e patelës
- dislokacion i patelës
- gju:
  - valgum
  - varum

Patela rudimentare

***Përjashton:*** kongjenital:
- dislokacionin e gjurit (Q68.2)
- gju i përkulur (Q68.2)

sindromën e thoit dhe patelës (Q87.2)

### Q74.2 Të tjera keqformime kongjenitale të anësive të poshtëme përfshi unazën pelvike

Kongjenital/e:
- fuzionim i artikulacionit sakroiliak
- keqformimi (i):
  - kaviljes (artikulacionit)

- sakroiliak (artikulacionit)

***Përjashton:*** anteversionin e femurit (kokës) (Q65.8)

**Q74.3 Artrogripoza kongjenitale multiple**

**Q74.8 Të tjera keqformime kongjenitale të anësive**

**Q74.9 Keqformime kongjenitale të anësive, të paspecifikuara**

Anomali kongjenitale e gjymtyrës(ve) NOS

## Q75 Keqformime të tjera kongjenitale të kafkës dhe kockave të fytyrës

***Përjashton:*** keqformimin e lindur të fytyrës NOS(Q18.-)

sindromat keqformuese kongjenitale klasifikuar në Q87.-

anomalitë dentofaciale [përfshirë malokluzionin] (K07.-)

keqformimet muskuloskeletike deformuese të kokës dhe fytyrës (Q67.0-Q67.4)

defektet e kafkës të shoqëruara me anomali kongjenitale të trurit si:

- anencefalinë (Q00.0)
- encefalocelën (Q01.-)
- hidrocefalinë (Q03.-)
- mikrocefalinë (Q02)

**Q75.0 Kraniosinostoza**

Akrocefali

Fuzionim imperfekt i kafkës

Oksicefali

Trigonocefali

**Q75.1 Disostoza kraniofaciale**

Sëmundja e Crouzon

**Q75.2 Hipertelorizmi**

**Q75.3 Makrocefalia**

**Q75.4 Disostoza mandibulofaciale**

Sindroma:

- Franceschetti
- Treacher-Collins

**Q75.5 Disostoza okulomandibulare**

**Q75.8 Të tjera keqformime kongjenitale të kafkës dhe kockave të fytyrës, të specifikuara**

Mungesë e kockave të kafkës, kongjenitale

Deformim kongjenital i ballit

Platibazia

**Q75.9 Malformime kongjenitale të kafkës dhe kockave të fytyrës, të paspecifikuara**

Anomali kongjenitale e:

- kockave të fytyrës NOS
- kafkës NOS

## Q76 Keqformime kongjenitale të shpinës dhe kockave torakale

***Përjashton:*** deformimet kongjenitale të shtyllës kurrizore dhe gjoksit (Q67.5-Q67.8)

**Q76.0 Spina bifida okulta**

***Përjashton:*** meningocelën (spinale) (Q05.-)

spina bifida (e hapur)(cistike) (Q05.-)

**Q76.1 Sindroma Klippel-Feil**

Sindroma e fuzionit cervikal

**Q76.2 Spondilolisteza kongjenitale**

Spondiloliza kongjenitale

***Përjashton:*** spondilolistezën (e fituar) (M43.1)

spondilolizën (e fituar) (M43.0)

**Q76.3 Skolioza kongjenitale nga malformime kongjenitale të kockave**

Fuzionim i hemivertebrës ose dështim i segmentimit me skoliozë

**Q76.4 Keqformime të tjera kongjenitale të shpinës, të pashoqëruara me skoliozë**

Kongjenital/e:

- mungesa e vertebrës
- fuzionimi i kolonës vertebrale
- kifoza
- lordoza
- keqformim lumbosakral

Hemivertebra

Keqformim i shtyllës kurrizore

Platispondiliti

Vertebra mbi numër

i/e paspecifikuar ose

i/e pashoqëruar me skoliozë

**Q76.5 Brinja cervikale**

Brinjë mbi numër në regjionin cervikal

**Q76.6 Malformime të tjera kongjenitale të brinjëve**

Brinjë aksesore

Kongjenital/e:

- mungesa e brinjës
- fuzionimi i brinjës
- keqformim i brinjëve NOS

***Përjashton:*** sindromën e brinjës së shkurtër (Q77.2)

**Q76.7 Keqformime kongjenitale të sternumit**

Mungesa kongjenitale e sternumit

Sternum bifidum

**Q76.8 Keqformime kongjenitale të tjera të kockave torakale**

**Q76.9 Keqformime kongjenitale të kockave torakale, të paspecifikuara**

## Q77 Osteokondrodisplazia me defekte të rritjes së kockave tubulare dhe kollonës

***Përjashton:*** mukopolisakaridozën (E76.0-E76.3)

**Q77.0 Akondrogjeneza**

Hipokondrogjeneza

**Q77.1 Statura e shkurtër vdekjeprurëse**

**Q77.2 Sindromi i brinjës së shkurtër**

Displazi torakale asfiksuese [Jeune]

**Q77.3 Kondrodisplazia punktata**

**Q77.4 Akondroplazia**

Hipokondroplazia

**Q77.5 Displazia distrofike**

**Q77.6 Displazia kondroektodermale**

Sindroma e Ellis-van Creveld

**Q77.7 Displazia spondiloepifizeale**

**Q77.8 Osteokondrodisplazi të tjera me defekte të rritjes së kockave tubulare dhe kollonës**

**Q77.9 Osteokondrodisplazia me defekte të rritjes së kockave tubulare dhe kollonës, të paspecifikuara**

## Q78 Osteokondrodisplazi të tjera

**Q78.0** **Osteogjeneza imperfekte**

Kocka fragile

Osteopsatiroza

**Q78.1** **Displazia fibroze poliostotike**

Sindroma e Albright(-McCune)(-Sternberg)

**Q78.2** **Osteopetroza**

Sindroma e Albers-Schönberg

**Q78.3** **Displazia diafizare progresive**

Sindroma e Camurati-Engelmann

**Q78.4** **Enkondromatoza**

Sindroma e Maffucci

Sëmundja e Ollier

**Q78.5** **Displazia metafizare**

Sindroma e Pyle

**Q78.6** **Eksostoza multiple kongjenitale**

Aklazi diafizale

**Q78.8** **Osteokondrodisplazi të tjera, të specifikuara**

Osteopoikilozë

**Q78.9** **Osteokondrodisplazi, të paspecifikuara**

Kondrodistrofi NOS

Osteodistrofi NOS

## Q79 Keqformime kongjenitale të sistemit muskuloskeletik, të paklasifikuara tjetërkund

***Përjashton:*** tortikolin kongjenital (sternomastoid) (Q68.0)

**Q79.0** **Hernia diafragmale kongjenitale**

***Përjashton:*** hernien hiatale kongjenitale (Q40.1)

**Q79.1** **Keqformime kongjenitale të tjera të diafragmës**

Mungesë e diafragmës

Keqformim i lindur i diafragmës NOS

Eventrikulim i diafragmës

**Q79.2** **Eksomfalos**

Omfalocelë

***Përjashton:*** hernien umbilikale (K42.-)

**Q79.3** **Gastroskizis**

**Q79.4** **Sindromi i barkut të krasitur**

**Q79.5** **Keqformime kongjenitale të tjera të paretit abdominal**

***Përjashton:*** hernien umbilikale (K42.-)

**Q79.6** **Sindromi Ehlers-Danlos**

**Q79.8** **Malformime kongjenitale të tjera të sistemit muskuloskeletal**

Mungesë e:

- muskulit
- tendinit

Muskuli aksesor

Amiotrofia kongjenitale

Kongjenital/e:

- bandat shtrënguese
- shkurtimi i tendinit

Sindroma e Poland

**Q79.9** **Keqformime kongjenitale të sistemit muskuloskeletik, të paspecifikuara**

Kongjenital/e:

- anomali NOS
- deformim NOS

| të sistemit muskoloskeletik NOS

# Keqformime të tjera kongjenitale (Q80–Q89)

## Q80 Iktioza kongjenitale

***Përjashton:*** sëmundjen e Refsum (G60.1)

**Q80.0** **Iktioza vulgare**

**Q80.1** **Iktioza e lidhur me kromozomin X**

**Q80.2** **Iktioza lamelare**

Lindur me këmishë

**Q80.3** **Eritroderma iktioziforme buloze kongjenitale**

**Q80.4** **Fetusi arlekin**

**Q80.8** **Iktioza të tjera kongjenitale**

**Q80.9** **Iktiozë kongjenitale, e paspecifikuar**

## Q81 Epidermoliza buloze

**Q81.0** **Epidermoliza buloze simpleks**

***Përjashton:*** sindromën e Cockayne (Q87.1)

**Q81.1** **Epidermoliza buloze letale**

Sindroma e Herlitz

**Q81.2** **Epidermoliza buloze distrofike**

**Q81.8** **Epidermoliza të tjera buloze**

**Q81.9** **Epidermolizë buloze, e paspecifikuar**

## Q82 Keqformime kongjenitale të tjera të lëkurës

***Përjashton:*** akrodermatitin enteropatik (E83.2)
porfirinë kongjenitale eritropojetike (E80.0)
cistin pilonidal të sinusit (L05.-)
sindromën e Sturge-Weber(-Dimitri) (Q85.8)

**Q82.0** **Limfedema hereditare**

**Q82.1** **Kseroedema pigmentoze**

**Q82.2** **Mastocitoza**

Urtikaria pigmentoze

***Përjashton:*** mastocitozën malinje (C96.2)

**Q82.3** **Inkontinencia pigmenti**

**Q82.4** **Displazia ektodermale anhidrotike**

***Përjashton:*** sindromën Ellis-van Creveld (Q77.6)

**Q82.5** **Nevusi kongjenital joneoplastik**

Nevusi kongjenital NOS

Nevus:

- flameus
- portwine
- sanguinoz
- manaferrë
- vaskular NOS
- verrukoz

***Përjashton:*** njollat café au lait (L81.3)
lentigo (L81.4)
nevus:
- NOS (D22.-)
- araneus (I78.1)

- melanocitik (D22.-)
- pigmentuar (D22.-)
- merimangë (I78.1)
- stelar (I78.1)

**Q82.8 Keqformime kongjenitale të tjera të lëkurës, të specifikuara**

Rrudha palmare anormale

Shenja shtesë në lëkurë

Pemfigusi familjar beninj [Hailey-Hailey]

Lëkurë e lëshuar (hiperelastike)

Anomali dermatoglifike

Keratozë e trashëguar palmare dhe plantare

Keratoza folikulare [Darier-White]

***Përjashton:*** sindromën e Ehlers-Danlos (Q79.6)

**Q82.9 Keqformime kongjenitale të lëkurës, të paspecifikuara**

## Q83 Keqformime kongjenitale të gjirit

***Përjashton:*** mungesën e muskulit pektoral (Q79.8)

**Q83.0 Mungesa kongjenitale e gjirit me mungese të thithkës**

**Q83.1 Gjiri aksesor**

Gjinj mbi numër

**Q83.2 Mungesa e thithkës**

**Q83.3 Thithka aksesore**

Thithka mbi numër

**Q83.8 Malformime kongjenitale të gjirit, të tjera**

Hipoplazi e gjirit

**Q83.9 Keqformime kongjenitale të gjirit, të paspecifikuara**

## Q84 Keqformime kongjenitale të tjera të integumentit

**Q84.0 Alopecia kongjenitale**

Atrikoza kongjenitale

**Q84.1 Çrregullime morfologjike kongjenitale të flokëve, të paklasifikuara tjetërkund**

Flokë si tespihe

Moniletriks

Qime unazore

***Përjashton:*** sindromën e flokëve të çuditshëm Menkes (E83.0)

**Q84.2 Çrregullime të tjera kongjenitale të flokëve**

Kongjenital/e:

- hipertrikozë
- keqformim i flokëve NOS

Lanugo persistente

**Q84.3 Anonychia**

***Përjashton:*** sindromën e thoit dhe patelës (Q87.2)

**Q84.4 Leukonykia kongjenitale**

**Q84.5 Thonj të zgjeruar dhe hipertrofikë**

Trashja kongjenitale e thoit

Pakionikia

**Q84.6 Keqformime kongjenitale të tjera të thonjve**

Kongjenital/e:

- si shkop tamburi
- koilonikia
- keqformim i thoit NOS

**Q84.8 Keqformime kongjenitale të tjera të integumentit, të specifikuara**

Aplazi kongjenitale e lëkurës

**Q84.9 Malformime kongjenitale të integumentit, të paspecifikuara**

Kongjenital/e:

- anomali NOS
- deformim NOS

i/e integumentit NOS

## Q85 Fakomatozat, të paklasifikuara tjetërkund

***Përjashton:*** ataksinë telangiektazike [Louis-Bar] (G11.3)
dizautonominë familjare [Riley-Day] (G90.1)

**Q85.0 Neurofibromatoza jomalinje**

Sëmundja e Von Recklinghausen

**Q85.1 Skleroza tuberoze**

Sëmundja e Bourneville

Epiloia

**Q85.8 Fakomatoza të tjera, të paklasifikuara tjetërkund**

Sindroma:

- Peutz-Jeghers
- Sturge-Weber(-Dimitri)

- von Hippel-Lindau

***Përjashton:*** sindromën e Meckel-Gruber (Q61.9)

**Q85.9 Fakomatoza, të paspecifikuara**

Hamartosis NOS

## Q86 Sindroma të keqformimeve kongjenitale nga shkaqe të njohura ekzogjene, të paklasifikuara tjetërkund

***Përjashton:*** hipotiroidizmin e shkaktuar nga defiçienca e lidhur me jodin (E00-E02)

efektet joteratogjenike të substancave të transmetuara nëpërmjet placentës ose qumështit të gjirit (P04.-)

**Q86.0 Sindromi dismorfik fetal alkoolik**

**Q86.1 Sindromi hidantoinik fetal**

Sindroma e Meadow

**Q86.2 Dismorfizmi nga varfarina**

**Q86.8 Sindroma të tjerë të keqformimeve kongjenitale nga shkaqe të njohura ekzogjene**

## Q87 Sindroma të tjera të specifikuara të keqformimeve kongjenitale që prekin shumë sisteme

**Q87.0 Sindroma të keqformimeve kongjenitale që prekin kryesisht pamjen e fytyrës**

Akrocefalopolisindaktili

Akrocefalosindaktili [Apert]

Sindroma kriptoftalmike

Ciklopi

Sindroma:

- Goldenhar
- Moebius
- oro-faciale-dixhitale
- Robin

Fytyra e Whistling

**Q87.1 Sindroma të keqformimeve kongjenitale që shoqërojnë kryesisht staturën e shkurtër**

Sindroma:

- Aarskog

- Cockayne
- De Lange
- Dubowitz
- Noonan
- Prader-Willi
- Robinow-Silverman-Smith
- Russell-Silver
- Seckel
- Smith-Lemli-Opitz

***Përjashton:*** sindromën Ellis-van Creveld (Q77.6)

**Q87.2 Sindroma të keqformimeve kongjenitale që prekin kryesisht gjymtyrët**

Sindroma:

- Holt-Oram
- Klippel-Trénaunay-Weber
- thonj patelë
- Rubinstein-Taybi
- sirenomelike
- trombocitopenike me mungesë të radiusit [TAR]
- VATER

**Q87.3 Sindroma të keqformimeve kongjenitale që interesojnë mbi-rritjen e hershme**

Sindroma:

- Beckwith-Wiedemann
- Sotos
- Weaver

**Q87.4 Sindroma Marfan**

**Q87.5 Sindroma të tjera të keqformimeve kongjenitale me ndryshime të tjera skeletike**

**Q87.8 Sindroma të tjera të keqformimeve kongjenitale të specifikuara, të paklasifikuara tjetërkund**

Sindroma:

- Alport
- Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl
- Zellweger

## Q89 Keqformime kongjenitale të tjera, të paklasifikuara tjetërkund

**Q89.0** **Keqformime kongjenitale të shpretkës**

Asplenia (e kongjenital)

Splenomegali kongjenitale

***Përjashton:*** isomerizimin e apendikseve atriale (me aspleni ose polispleni) (Q20.6)

**Q89.1** **Keqformime kongjenitale të gjendrës adrenale**

***Përjashton:*** hiperplazinë kongjenitale adrenale (E25.0)

**Q89.2** **Keqformime kongjenitale të gjendrave të tjera endokrine**

Keqformimi i lindur i gjendrave paratiroide dhe tiroide

Dukt persistent tireoglos

Cist tireoglos

**Q89.3** **Situs inversus**

Dekstrokardia me situs inversus

Vendosje e pasqyruar atriale me situs inversus

Situs inversus ose transversus:

- abdominal
- torakal

Transpozimi i organeve:

- abdominale
- torakale

***Përjashton:*** dekstrokardinë NOS(Q24.0)

laevokardinë (Q24.1)

**Q89.4** **Binjakë të bashkuar**

Kraniofagë

Dicefali

Binjakë siamezë

Pigopagus

Torakofagus

**Q89.7** **Çrregullime kongjenitale multiple, të paklasifikuara tjetërkund**

Monstër NOS

E shumëfishtë, kongjenital/e:

- anomali NOS
- deformime NOS

***Përjashton:*** sindromën e keqformimit kongjenital që prek shumë sisteme (Q87.-)

**Q89.8** **Keqformime kongjenitale të tjera, të specifikuara**

**Q89.9** **Keqformime kongjenitale, të paspecifikuara**

Kongjenital/e:
anomali NOS
deformim NOS

# Anomali kromozomike, të paklasifikuara tjetërkund (Q90–Q99)

## Q90 Sindromi Down

**Q90.0** **Trisomia 21, jodisjunksioni mejotik**
**Q90.1** **Trisomia 21, mozaicizmi**
**Q90.2** **Trisomia 21, translokacioni**
**Q90.9** **Sindromi Down, i paspecifikuar**

Trisomia 21 NOS

## Q91 Sindromi Edwards dhe sindromi Patau

**Q91.0** **Trisomia18, jo-disjunksioni mejotik**
**Q91.1** **Trisomia18, mozaicizmi**
**Q91.2** **Trisomia18, translokacioni**
**Q91.3** **Sindrom Edwards, i paspecifikuar**
**Q91.4** **Trisomia 13, jo-disjunksioni mejotik**
**Q91.5** **Trisomia 13, mozaicizmi**
**Q91.6** **Trisomia 13, translokacioni**
**Q91.7** **Sindromi Patau, i paspecifikuar**

## Q92 Trisomi të tjera dhe trisomi parciale të autozomeve, të paklasifikuara tjetërkund

***Përfshin:*** translokacionin e paballancuar dhe inserimet
***Përjashton:*** trizomitë kromozomale 13, 18, 21 (Q90-Q91)

**Q92.0** **Trisomia totale kromozomike, mosdisjunksioni mejotik**
**Q92.1** **Trisomia totale kromozomike, mozaicizmi**
**Q92.2** **Trisomia parciale madhore**

I gjithë krahu ose më tepër i dublikuar

**Q92.3** **Trisomia parciale minore**

Më pak se i gjithë krahu i dublikuar

**Q92.4** **Dyfishimi i parë vetëm në prometafazë**

**Q92.5** **Dyfishimi me ri-rregullime të tjera komplekse**

**Q92.6** **Kromozome të jashtëshënuar**

**Q92.7** **Triploidia dhe poliploidia**

**Q92.8** **Trisomi të tjera dhe trisomi parciale të autozomeve, të specifikuara**

**Q92.9** **Trisomi dhe trisomi parciale të autozomeve, të paspecifikuara**

## Q93 Monozomitë dhe delecionet nga autozomet, të paklasifikuara tjetërkund

**Q93.0** **Monozomi totale kromozomike, jo-disjunksioni mejotik**

**Q93.1** **Monozomi totale kromozomike, mozaicizmi**

**Q93.2** **Zëvendësimi i kromozomeve me unazë ose discentrike**

**Q93.3** **Delecioni i krahut të shkurtër të kromozomit 4**

Sindroma e Wolff-Hirschorn

**Q93.4** **Delecioni i krahut të shkurtër të kromozomit 5**

Sindroma e Cri-du-chat

**Q93.5** **Delecione të tjera të pjesëve kromozomale**

Sindroma e Angelman

**Q93.6** **Delecione të para vetëm në prometafazë**

**Q93.7** **Delecione me komplekse të tjera ri-rregulluese**

**Q93.8** **Delecione të tjera nga autozomet**

**Q93.9** **Delecione nga autozomet, të paspecifikuara**

## Q95 Ri-rregullime të ballancuara dhe shënjues strukturorë, të paklasifikuara tjetërkund

***Përfshin:*** ato Robertsoniane dhe translokimin reciprok të ballancuar dhe dhe inserimet

**Q95.0** **Translokacioni i ballancuar dhe inserimi në individë normalë**

**Q95.1** **Inversione kromozomike në individe normalë**

**Q95.2** **Ri-rregullime të ballancuara autozomale në individë jonormalë**

**Q95.3** **Ri-rregullime të ballancuara seks/autozomale në individë normalë**

**Q95.4** **Individë me shënjues heterokromatine**

**Q95.5** **Individë me situse autozomale fraxhile**

**Q95.8** **Të tjera ri-rregullime të ballancuara dhe shënjues strukturorë**

**Q95.9** **Ri-rregullime të ballancuara dhe shënjues strukturorë, të paspecifikuar**

## Q96 Sindromi Turner

***Përjashton:*** sindromën e Noonan (Q87.1)

**Q96.0** **Kariotipi 45,X**

**Q96.1** **Kariotipi 46,X izo (Xq)**

**Q96.2** **Kariotipi 46,X me kromozome seksuale jonormale, përveç izo (Xq)**

**Q96.3** **Mozaicizmi, 45,X / 46,XX ose XY**

**Q96.4** **Mozaicizmi, 45,X / linja të tjera qelizore me kromozome seksuale jonormale**

**Q96.8** **Sindromi Turner, variante të tjera**

**Q96.9** **Sindromi Turner, i paspecifikuar**

## Q97 Anomali të tjera të kromozomeve seksuale, fenotipi femëror, të paklasifikuara tjetërkund

***Përjashton:*** sindromën e Turner (Q96.-)

**Q97.0** **Kariotipi 47, XXX**

**Q97.1** **Femra me më shumë se tre kromozome X**

**Q97.2** **Mozaicizmi, linja me numra të ndryshëm të kromozomeve X**

**Q97.3** **Femra me kariotip 46, XY**

**Q97.8** **Anomali të tjera të kromozomeve seksuale, fenotipi femëror, të specifikuara**

**Q97.9** **Anomali të kromozomeve seksuale, fenotipi femëror, të paspecifikuara**

## Q98 Anomali të tjera të kromozomeve seksuale, fenotipi mashkullor, të paklasifikuara tjetërkund

**Q98.0** **Sindromi Klinefelter, kariotipi 47, XXY**

**Q98.1** **Sindromi Klinefelter, meshkuj me më shumë se dy kromozome X**

**Q98.2** **Sindromi Klinefelter, meshkuj me kariotip 46, XX**

**Q98.3** **Meshkuj të tjerë me kariotip 46, XX**

**Q98.4** **Sindromi Klinefelter, i paspecifikuar**

**Q98.5** **Kariotipi 47, XYY**

**Q98.6** **Meshkuj me anomali strukturore të kromozomeve seksuale**

**Q98.7** **Meshkuj me mozaicizëm të kromozomeve seksuale**

**Q98.8** **Anomali të tjera të kromozomeve seksuale, fenotipi mashkullor, të specifikuar**

**Q98.9** **Anomali të kromozomeve seksuale, fenotipi mashkullor, të paspecifikuar**

## Q99 Anomali të tjera të kromozomeve, të paklasifikuara tjetërkund

**Q99.0** **Kimera 46, XX / 46, XY**

Kimera 46, XX/46, XY hermafrodit i vërtetë

**Q99.1** **46, XX hermafroditë të vërtetë**

46, XX me gonade me dell

46, XY me gonade me dell

Disgjenezi e plotë e gonadeve

**Q99.2** **Kromozome X fraxhile**

Sindroma e X fraxhil

**Q99.8** **Anomali të tjera të kromozomeve, të specifikuara**

**Q99.9** **Anomali të tjera të kromozomeve, të paspecifikuara**

# KAPITULLI XVIII

# Simptoma, shenja dhe të dhëna klinike e laboratorike jonormale, të paklasifikuara tjetërkund (R00–R99)

Ky kapitull përfshin simptoma, shenja, rezultate anormale të procedurave klinike dhe investiguese, dhe gjendje të paspecifikuara mirë, në lidhje me të cilat nuk gjendet diagnozë e klasifikuar dikund tjetër.

Shenjat dhe simptomat, që tregojnë në mënyrë të specifikuar një diagnozë, janë futur në një nga kategoritë e kapitujve të tjerë të klasifikimit. Si rregull i përgjithshëm, kategoritë e këtij kapitulli përfshijnë gjendjet dhe simptomat e paspecifikuara mirë, të cilat duke mos mundur ta analizojnë përfundimisht rastin, çojnë në të paktën dy diagnoza ose në më shumë se një prej sistemeve të trupit. Praktikisht, të gjitha kategoritë në këtë kapitull mund të quhen "të paklasifikuara diku tjetër", "etiologji e panjohur" ose "kalimtare". Indeksi Alfabetik duhet të konsultohet për të specifikuar cilat simptoma dhe shenja duhen klasifikuar këtu dhe të tjerat në kapitujt e tjerë. Kategoritë e mbetura me numërtim .8, përgjithësisht ofrohen për simptoma të tjera të rëndësishme që nuk mund të radhiten dikund tjetër në klasifikim.

Gjendjet dhe shenjat ose simptomat e përfshira në kategoritë R00-R99 konsistojnë në:

a) raste, për të cilat nuk mund të bëhet diagnozë më specifike edhe pas studimit të fakteve specifike që kanë të bëjnë me rastin;
b) shenjat ose simptomat që janë hasur fillimisht dhe kanë qenë kalimtare, shkaku i të cilave nuk është mundur të gjendet;
c) diagnoza të përkohshme të pacientëve që nuk janë rikthyer për ekzaminime të tjera dhe për të marrë shërbim;
d) raste të referuara diku tjetër për ekzaminime dhe diagnostikim;
e) raste, për të cilat një diagnozë më e saktë nuk ka qenë e mundur për çfarëdo arsye tjetër;
f) disa simptoma, për të cilat ka informacion shtesë, dhe paraqesin në vetvete problematikë të rëndësishme për kujdesin shëndetësor.

***Përjashton:*** të dhëna jonormale në ekzaminimin para lindjes, të nënës (O28.-)
disa gjendje që e kanë fillesën në periudhën perinatale (P00-P96)

**Ky kapitull përmban blloqet në vazhdim:**

| | |
|---|---|
| R00-R09 | Simptoma dhe shenja të sistemit të qarkullimit të gjakut dhe sistemit respirator |
| R10-R19 | Simptoma dhe shenja të sistemit digjestiv dhe të barkut |
| R20-R23 | Simptoma dhe shenja të lëkurës dhe të indit nënlëkurë |
| R25-R29 | Simptoma dhe shenja të sistemit nervor dhe muskuloskeletik |
| R30-R39 | Simptoma dhe shenja të sistemit urinar |
| R40-R46 | Simptoma dhe shenja që lidhen me njohjen, perceptimin, gjendjen emocionale dhe sjelljen |
| R47-R49 | Simptoma dhe shenja ku përfshihen e folura dhe zëri |
| R50-R69 | Simptoma dhe shenja të përgjithshme |
| R70-R79 | Të dhëna jonormale në ekzaminiminet e gjakut, pa diagnozë |
| R80-R82 | Të dhëna jonormale gjatë ekzaminit të urinës, pa diagnozë |
| R83-R89 | Gjetje jonormale në ekzaminimin e lëngjeve të tjera të trupit, të substancave dhe indeve të tjera, pa diagnozë |
| R90-R94 | Të dhëna jonormale gjatë imazherisë diagnostike dhe në studimet funksionale, pa diagnozë |
| R95-R99 | Shkaqe vdekje të paspecifikuara mirë dhe të panjohura |

# Simptoma dhe shenja të sistemit cirkulator dhe sistemit respirator

# (R00–R09)

## R00 Çrregullime të ritmit të zëmrës

***Përjashton:*** anomalitë me origjinë në periudhën perinatale (P29.1)
aritmitë specifike (I47-I49)

### R00.0 Takikardia, e paspecifikuar

Rrahje të shpejta të zemrës

Takikardi:

- sinoaurikulare NOS
- sinusale [nga sinusi] NOS

### R00.1 Bradikardia, e paspecifikuar

Bradikardi:

- sinoatriale
- sinusale
- vagale

Rrahje të ngadalshme të zemrës

Përdor kod shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit, nëse është shkaktuar nga barnat.

### R00.2 Palpitationet (rrahje e zemrës)

Të rrahura zemre që perceptohen nga i sëmuri

### R00.8 Çrregullime të tjera e të paspecifikuara të ritmit të zemrës

## R01 Zhurma kardiake dhe tinguj të tjerë të zemrës

***Përjashton:*** me origjinë në periudhën perinatale (P29.8)

### R01.0 Zhurmat kardiake funksionale

Zhurmat kardiake funksionale

### R01.1 Zhurmë kardiake, e paspecifikuar

Zhurmë kardiake NOS

Murmur sistolik NOS

### R01.2 Të tjerë tinguj kardiakë

Zhurmë kardiake e mbytur, e rritur ose e zvogëluar

Fërkim prekordial

## R02 Gangrena, të paklasifikuara tjetërkund

***Përjashton:*** gangrenën në:

- aterosklerozë (I70.2)
- diabet mellitus (E10-E14 me karakter të përbashkët .5)
- sëmundje të tjera periferike vaskulare (I73.-)

gangrenën në disa vende të specifikuara – shih Indeksin Alfabetik

gangrenën gazoze (A48.0)

piodermën gangrenoze (L88)

## R03 Nivel jo-normal i presionit të gjakut, pa diagnozë

### R03.0 Nivel i lartë i presionit të gjakut, pa diagnozën e hipertensionit

***Shënim:*** Kjo kategori duhet përdorur për regjistrimin e një episodi hipertensiv në një pacient pa diagnozë formale hipertensioni, ose si një gjetje e izoluar aksidentale.

### R03.1 Nivel i ulët jospecifik i presionit të gjakut

***Përjashton:*** hipotensionin (I95.-)

sindromin hipotensiv maternal (O26.5)

hipotensionin neurogjenik ortostatik (G90.3)

## R04 Hemorragji nga rrugët e frymëmarrjes

### R04.0 Epistaksis

Hemorragji nga hunda

Rrjedhje gjaku nga hunda

### R04.1 Hemorragji nga gryka

***Përjashton:*** hemoptizinë (R04.2)

### R04.2 Hemoptizis

Sputum me rrema gjaku

Kollë me hemorragji

### R04.8 Hemorragji nga pjesë të tjera të rrugëve të frymëmarrjes

Hemorragji nga mushkëritë NOS

***Përjashton:*** hemorragjinë pulmonare neonatale (P26.-)

### R04.9 Hemorragji nga rrugët e frymëmarrjes, e paspecifikuar

## R05 Kolla

***Përjashton:*** kollën me hemorragji (R04.2)
kollën psikogjene (F45.3)

## R06 Çrregullime të frymëmarrjes

***Përjashton:*** respirator:
- arrestin (R09.2)
- distresin (sindroma)(e):
  - adultit (J80)
  - të porsalindurit (P22.-)
- insufiçiencën (J96.-)
- insufiçiencën
  - e të porsalindurit (P28.5)

### R06.0 Dispnea

Ortopne
Frymëmarrje e vështirësuar

***Përjashton:*** takipnenë kalimtare të të porsalindurit (P22.1)

### R06.1 Stridor – Frymëmarrje fishkëlluese

***Përjashton:*** stridorin laringeal kongjenital (P28.8)
laringizmin (stridulus) (J38.5)

### R06.2 Frymëmarrje e rëndë me fishkëllima

### R06.3 Frymëmarrje periodike

Frymëmarrja Cheyne-Stokes

### R06.4 Hiperventilim

***Përjashton:*** hiperventilimin psikogjen (F45.3)

### R06.5 Frymëmarrja me gojë

Gërhitja

***Përjashton:*** gojën e thatë NOS (R68.2)

### R06.6 Lemza

***Përjashton:*** lemzën psikogjene (F45.3)

### R06.7 Teshtitja

### R06.8 Çrregullime të tjera e të paspecifikuara të frymëmarrjes

Mbajtje fryme
Ndjesi të mbyturi
Psherëtima

***Përjashton:*** apnenë (e):

- të porsalindurit (P28.4)
- gjumit (G47.3)
- gjumit
  - e të porsalindurit (parësore) (P28.3)

## R07 Dhimbje në grykë dhe në krahëror

***Përjashton:*** disfaginë (R13)

mialgjinë epidemike (B33.0)

dhimbje në:

- gjoks (N64.4)
- qafë (M54.2)

dhimbje gryke (akute) NOS (J02.9)

### R07.0 Dhimbje në grykë

### R07.1 Dhimbje krahërori në frymëmarrje

Frymëmarrje e dhimbshme

### R07.2 Dhimbje prekordiale

### R07.3 Tjetër dhimbje krahërori

Dhimbje e murit të përparshëm të gjoksit NOS

### R07.4 Dhimbje krahërori, e paspecifikuar

## R09 Të tjera simptoma dhe shenja të sistemit cirkulator dhe atij të frymëmarrjes

***Përjashton:*** respirator:

- distresin (sindroma)(e):
  - adultit (J80)
  - të porsalindurit (P22.-)
- insufiçiencën (J96.-)
- insufiçiencën
  - e të porsalindurit (P28.5)

### R09.0 Asfiksia

***Përjashton:*** asfiksinë (shkaktuar nga):

- lindja (P21.-)
- monoksidi i karbonit (T58)
- trup i huaj në rrugët e frymëmarrjes (T17.-)

- intrauterine (P20.-)
- traumatike (T71)

**R09.1 Pleuriti**

***Përjashton:*** pleurezinë me efuzion (J90)

**R09.2 Ndalimi i frymëmarrjes**

Insufiçiencë kardiorespiratore

**R09.3 Gëlbazë anormale**

Anormale:

- sasi
- ngjyrë
- erë

(e) pështymës

Ekscesive

***Përjashton:*** sputum me rremba gjaku (R04.2)

**R09.8 Të tjera simptoma dhe shenja të specifikuara të aparatit të qarkullimit dhe atij të frymëmarrjes**

Zhurmë (arteriale)

Gjoks:

- perkusion anormal
- tinguj fërkimi
- zhurmë timpanike

Rale

Puls i dobët

# Simptoma dhe shenja të sistemit digjestiv dhe të barkut (R10–R19)

***Përjashton:*** hemorragjinë gastrointestinale (K92.0-K92.2)

hemorragjinë gastrointestinale

- e të porsalindurit (P54.0-P54.3)

obstruksionin intestinal (K56.-)

obstruksionin intestinal

- e të porsalindurit (P76.-)

pilorospazmën (K31.3)

pilorospazmën

- kongjenitale ose infantile (Q40.0)

simptoma dhe shenja që përfshijnë sistemin urinar (R30-R39)

simtoma që i referohen organeve gjenitale:

- femërore (N94.-)
- mashkullore (N48-N50)

## R10 Dhimbje barku dhe të pelvisit (legenit)

***Përjashton:*** dorsalgjitë (M54.-)
gazrat e stomakut dhe gjendjet që lidhen me të (R14)
kolikat renale (N23)

### R10.0 Dhimbje barku e mprehtë (akute)

Dhimbje barku e fortë (e gjeneralizuar)(e lokalizuar)(me ngurtësim abdominal)

### R10.1 Dhimbje e lokalizuar në pjesën e sipërme të barkut

Dhimbje epigastrike

### R10.2 Dhimbje pelvike dhe e perineumit

### R10.3 Dhimbje në vende të tjera të pjesës së poshtëme të barkut

### R10.4 Dhimbje barku, e paspecifikuar

Squllje e barkut NOS

Kolikë:

- NOS
- infantile

## R11 Nauzea dhe të vjella

***Përjashton:*** haematemezën (K92.0)
haematemezën
- neonatale (P54.0)

të vjellat (e):
- ekscesive, në shtatzëni (O21.-)
- pas kirurgjisë gastrointestinale (K91.0)
- neonatale (P92.0)
- psikogjene (F50.5)

## R12 Urthi

***Përjashton:*** dispepsinë:
- NOS (R10.1)
- funksionale (K30)

## R13 Disfagia

***Përfshin***: Vështirësi në gëlltitje

## R14 Gazra të stomakut e të zorrëve dhe gjendje të lidhura me to

***Përfshin:*** fryrje barku (nga gazrat)
flatulencë
gogësima
dhimbje nga gazrat
zhurma timpanike (abdominale)(intestinale)

***Përjashton:*** aerofaginë psikogjene (F45.3)

## R15 Defekim i pavullnetshëm

***Përfshin:*** enkoprezën NOS

***Përjashton:*** atë me origjinë jo-organike (F98.1)

## R16 Hepatomegali dhe splenomegali, të paklasifikuara tjetërkund

### R16.0 Hepatomegali, e paklasifikuar tjetërkund

Hepatomegali NOS

### R16.1 Splenomegali, e paklasifikuar tjetërkund

Splenomegali NOS

### R16.2 Hepatomegali me splenomegali, të paklasifikuara tjetërkund

Hepatosplenomegali NOS

## R17 Verdhëza e paspecifikuar

***Përjashton:*** verdhëzën e të porsalindurit (P55, P57-P59)

## R18 Asciti

Lëng në kavitetin peritoneal

## R19 Simptoma dhe shenja të tjera të aparatit tretës dhe të barkut

***Përjashton:*** abdomenin akut (R10.0)

**R19.0** **Tumor, masë dhe kokërr brenda në bark dhe në pelvis**

Ënjtje difuze ose e gjeneralizuar ose masë:

- intra-abdominale NOS
- pelvike NOS
- umbilikale

***Përjashton:*** distensionin abdominal (nga gazrat) (R14)
ascitin (R18)

**R19.1** **Tinguj (zhurma) anormale të zorrës**

Mungesë e zhurmave të zorrëve

Hiperaktivitet i zhurmave të zorrëve

**R19.2** **Peristaltikë e dukshme**

Hiperperistaltikë

**R19.3** **Rigiditeti i (ngurtësim) i barkut**

***Përjashton:*** atë që shoqërohet me dhimbje të forta barku (R10.0)

**R19.4** **Çrregullime të normalitetit të zorrëve**

***Përjashton:*** konstipacionin (K59.0)
diarrenë funksionale (K59.1)

**R19.5** **Të tjera çrregullime të fekaleve**

Ngjyrosje anormale e feçeve

Feçe në sasi të madhe

Mukus në feçe

***Përjashton:*** melenën (K92.1)
melenën:

- e të porsalindurit (P54.1)

**R19.6** **Frymëmarrje me erë të keqe (=Halitosis) (=Fetor oris)**

**R19.8** **Simptoma dhe shenja të tjera të specifikuara të aparatit tretës dhe të barkut**

# Simptoma dhe shënja të lëkurës dhe të indit subkutan (R20–R23)

**R20** **Turbullime të ndjeshmërisë së lëkurës**

***Përjashton:*** anestezinë disociative dhe humbjen e ndjenjave (F44.6)
çrregullimet psikogjene (F45.8)

**R20.0** **Humbje e ndjeshmërisë së lëkurës**

**R20.1** **Ulje e ndjeshmërisë së lëkurës**

**R20.2** **Ndjeshmëri anormale (patologjike) e lëkurës**

Miza në lëkurë

Gjemba dhe gjilpëra

Pickime në lëkurë

***Përjashton:*** akroparestezinë (I73.8)

**R20.3** **Ndjeshmëri e rritur e lëkurës**

**R20.8** **Turbullime të tjera e të paspecifikuara të ndjeshmërisë së lëkurës**

## R21 Ekzantemë dhe erupsione të tjera të paspecifikuara të lëkurës

## R22 Tumor, masë dhe kokër e lokalizuar në lëkurë dhe indin subkutan

***Përfshin:*** nodujt subkutanë (të lokalizuar)(sipërfaqësorë)

***Përjashton:*** gjetje anormale në imazherinë diagnostikuese (R90-R93)

limfonoduj të zmadhuar (R59.-)

adipozitetin e lokalizuar (E65)

masën dhe fryrjen (në):

- gjoks (N63)
- intraabdominale ose pelvike (R19.0)

edemën (R60.-)

ënjtjen (e):

- intraabdominale ose pelvike (R19.0)
- artikulacionit (M25.4)

**R22.0** **Tumor, masë dhe kokërr e lokalizuar në kokë**

**R22.1** **Tumor, masë dhe kokërr e lokalizuar në qafë**

**R22.2** **Tumor, masë dhe kokërr e lokalizuar në trup**

**R22.3** **Tumor, masë dhe kokërr e lokalizuar në një gjymtyrë të sipërme**

**R22.4** **Tumor, masë dhe kokërr e lokalizuar në një gjymtyrë të poshtëme**

**R22.7** **Tumor, masë dhe kokërr e lokalizuar në vende të shumta**

**R22.9** **Tumor, masë dhe kokërr e lokalizuar, e paspecifikuar**

## R23 Çrregullime të tjera të lëkurës

**R23.0** **Cianoza**

***Përjashton:*** akrocianozën (I73.8)
krizat cianotike të të porsalindurit (P28.2)

**R23.1** **Zbehja**

Lëkurë e ftohtë dhe e lagësht

**R23.2** **Skuqja**

Skuqje ekscesive në formë afshi

***Përjashton:*** gjendje menopauzale dhe të klimaksit tek femrat (N95.1)

**R23.3** **Ekimoza spontane**

Petekie

***Përjashton:*** ekimozat tek fetusi dhe i porsalindurit (P54.5)
purpurat (D69.-)

**R23.4** **Çrregullime në ndërtimin e lëkurës**

Çkolitje
Fortësim } i/e lëkurës
Shkallëzim

***Përjashton:*** trashjen epidermale NOS (L85.9)

**R23.8** **Çrregullime të tjera të lëkurës, të paspecifikuara**

# Simptoma dhe shenja të sistemit nervor dhe atij muskuloskeletik (R25–R29)

**R25** **Lëvizje jonormale të pavullnetshme**

***Përjashton:*** sëmundjet specifike të lëvizjes (G20-G26)
sëmundjet stereotipike të lëvizjes (F98.4)
sëmundjet që shoqërohen me tike (F95.-)

**R25.0** **Lëvizje jonormale e kokës**

**R25.1** **Dridhje të pavullnetshme (tremor), të paspecifikuara**

***Përjashton:*** korean NOS (G25.5)
tremorin:
- esencial (G25.0)
- histerik (F44.4)

- i qëllimshëm (G25.2)

**R25.2 Ngërçi dhe spazma**

***Përjashton:*** spazmat karpopedale (R29.0)
spazmat infantile (G40.4)

**R25.3 Fashikulim**

Fashikulim NOS

**R25.8 Lëvizje të tjera jonormale të pavullnetshme, të paspecifikuara**

## R26 Çrregullime të ecjes dhe të lëvizjeve

***Përjashton:*** ataksinë:
- NOS (R27.0)
- e trashëguar (G11.-)
- lokomotore (sifilitike) (A52.1)

sindromën e palëvizshmërisë (paraplegjike) (M62.3)

**R26.0 Ecje ataksike (moskoordinim i lëvizjeve gjatë ecjes)**

Qëndrim skenik

**R26.1 Ecje paralitike**

Qëndrim spastik

**R26.2 Vështirësi në ecje, e paklasifikuar tjetërkund**

**R26.3 Palëvizshmëri**

Në shtrat

Në karrike

**R26.8 Çrregullime të tjera të ecjes dhe lëvizjes, të paspecifikuara**

Humbje ekuilibri në këmbë NOS

## R27 Tjetër mungesë e koordinimit

***Përjashton:*** ecjen ataksike (R26.0)
ataksinë e trashëguar (G11.-)
vertigon NOS (R42)

**R27.0 Ataksia, e paspecifikuar**

**R27.8 Mungesë tjetër e koordinimit, e paspecifikuar**

## R29 Simptoma dhe shenja të tjera të sistemit nervor dhe muskuloskeletik

**R29.0** **Tetania**

Spazma karpopedale

***Përjashton:*** tetaninë:

- histerike (F44.5)
- e të porsalindurit (P71.3)
- paratiroide (E20.9)
- pas tiroidektomisë (E89.2)

**R29.1** **Meningjizmi (pseudomenigiti)**

**R29.2** **Reflekse jonormale**

***Përjashton:*** refleksin anormal pupilar (H57.0)

refleksi gag hiperaktiv (J39.2)

kundërpërgjigjen ose sinkopin vazovagal (R55)

**R29.3** **Qëndrim (pozicion) jonormal**

**R29.4** **Kërcitja e këllkut**

***Përjashton:*** deformimet kongjenitale të këllkut (Q65.-)

**R29.6** **Tendencë për t'u rrëzuar, e paklasifikuar tjetërkund**

Tendencë për t'u rrëzuar për shkak të moshës së vjetër ose probleme të tjera të paqarta shëndetësore

***Përjashton:*** aksidentet (X59)

vështirësitë në ecje (R26.2)

marrje mendsh ose humbje ekuilibri (R42)

rrëzimet që shkaktojnë plagë (W00-W19)

rrëzimet të shkaktuara nga sëmundje të klasifikuara dikund tjetër

sinkopin dhe kolapsin (R55)

**R29.8** **Simptoma dhe shenja të tjera të sistemit nervor dhe muskuloskeletik, të paspecifikuara**

# Simptoma dhe shenja të sistemit urinar (R30–R39)

**R30** **Urinim me dhimbje**

***Përjashton:*** dhimbjen psikogjenike (F45.3)

**R30.0** **Dizuria (urinim me vështirësi e me dhimbje)**

Stranguri

**R30.1** **Urinim jo i plotë i vezikës urinare (tenezmë vezikale)**

**R30.9** **Urinim i dhembshëm, i paspecifikuar**

Urinim i dhembshëm NOS

## R31 Hematuria, e paspecifikuar

***Përjashton:*** hematurinë rekurrente ose e përhershme (N02.-)

## R32 Urinim i pavullnetshëm, i paspecifikuar

Enurezë NOS

***Përjashton:*** enurezën jo-organike (F98.0)

inkontinencën nga stresi dhe inkontinenca të tjera të specifikuara urine (N39.3-N39.4)

## R33 Retension i urinës

## R34 Anuri dhe oliguri

***Përjashton:*** atë që komplikohet me:

- abort ose barrë ektopike ose molare (O00-O07, O08.4)
- shtatzëni, lindje dhe periudha pas lindjes (O26.8, O90.4)

## R35 Poliuri

Mikturim i shpeshtë

Nokturi

***Përjashton:*** poliurinë psikogjene (F45.3)

## R36 Rrjedhje uretrale

Rrjedhje penile

Uretrorre

## R39 Simptoma dhe shenja të tjera të sistemit urinar

**R39.0** **Rrjedhje e urinës nga rrugët urinare në inde**

**R39.1** **Vështirësi të tjera gjatë urinimit**

Hezitim për të urinuar

Sistem urinar i dobët

Ndarje e çurkut të urinës

**R39.2** **Uremia ekstrarenale**

Uremia prerenale

**R39.8** **Simptoma dhe shenja të tjera të aparatit urinar, të paspecifikuara**

# Simptoma dhe shenja që lidhen me njohjen, perceptimin, gjendjen emocionale dhe sjelljen (R40–R46)

***Përjashton:*** ato që bëjnë pjesë ose janë karakteristike për sëmundjet mendore (F00-F99)

## R40 Somnolencë, stupor dhe koma

***Përjashton:*** komën:

- diabetike (E10-E14 me karakter të katërt të përbashkët .0)
- hepatike (K72.-)
- hipoglicemike (jodiabetike) (E15)
- e të porsalindurit (P91.5)
- uremike (N19)

**R40.0** **Somnolenca**

Përgjumje

**R40.1** **Stupor**

Gjysëmkomë

***Përjashton:*** stuporin:

- katatonik (F20.2)
- depresiv (F31-F33)
- disociativ (F44.2)
- maniakal (F30.2)

**R40.2** **Koma, e paspecifikuar**

Humbje e ndërgjegjes NOS

## R41 Simptoma dhe shenja të tjera që lidhen me funksionet njohëse dhe vetëdijen

***Përjashton:*** çrregullimet disociative [të konversionit] (F44.-)

**R41.0** **Çorientimi, i paspecifikuar**

Konfuzion NOS

***Përjashton:*** çorientimin psikogjenik (F44.8)

**R41.1 Amnezia anterograde**

**R41.2 Amnezia retrograde**

**R41.3 Amnezi të tjera**

Amnezia NOS

***Përjashton:*** sindromën amnestike:

- shkaktuar nga përdorimi i substancave psikoaktive (F10-F19 me karakter të katërt të përbashkët .6)
- organike (F04)

amnezinë kalimtare të përgjithshme (G45.4)

**R41.8 Simptoma dhe shenja të tjera, ku përfshihen funksionet njohëse dhe vetëdija, të paspecifikuara**

## R42 Marrje mendsh dhe trallisje

Humbje ekuilibri

Vertigo NOS

***Përjashton:*** sindromën vertiginoze (H81.-)

## R43 Çrregullime të nuhatjes dhe shijes

**R43.0 Anozmia (mungesë e ndijes së nuhatjes)**

**R43.1 Parozmia (perversion i ndijes së nuhatjes)**

**R43.2 Parageuzia (perversion i shqisës së shijimit)**

**R43.8 Çrregullime të tjera të nuhatjes dhe shijes, të paspecifikuara**

Çrregullim i përzier i nuhatjes dhe shijes

## R44 Simptoma dhe shenjat të tjera që përfshijnë ndijimet e përgjithshme dhe perceptimet

***Përjashton:*** çrregullime të ndjeshmërisë së lëkurës (R20.-)

**R44.0 Haluçinacionet e dëgjimit (dëgjimore)**

**R44.1 Haluçinacionet e pamjes (pamore)**

**R44.2 Haluçinacione të tjera**

**R44.3 Haluçinacione, të paspecifikuara**

**R44.8 Simptoma dhe shenja të tjera ku përfshihen ndijimet dhe perceptimet e përgjithshme, të paspecifikuara**

## R45 Simptoma dhe shenja që përfshijnë gjendjen emocionale

**R45.0 Nervozizmi**

Tension nervor

**R45.1 Hiperaktiviteti dhe agjitimi**

**R45.2 Mërzitja**

Mërzia NOS

**R45.3 Demoralizimi dhe apatia**

**R45.4 Irritimi dhe zemërimi**

**R45.5 Armiqësia**

**R45.6 Dhuna fizike**

**R45.7 Gjendje e shokut dhe stresit emocional, e paspecifikuar**

**R45.8 Simptoma dhe shenja të tjera, ku përfshihen gjendjet emocionale**

Ideim vetëvrasjeje (tendencë)

***Përjashton:*** ideimin vetëvrasës si pjesë e një sëmundje mendore (F00-F99)

## R46 Simptoma dhe shenja që përfshijnë pamjen e jashtme dhe sjelljen

**R46.0 Nivel shumë i ulët i higjienës vetiake**

**R46.1 Pamje e jashtme vetiake e çuditshme**

**R46.2 Sjellje e çuditshme dhe e pashpjegueshme**

**R46.3 Hiperaktivitet**

**R46.4 Apati dhe reagim i dobët**

***Përjashton:*** stuporin (R40.1)

**R46.5 Mosbesim dhe shmangie e theksuar**

**R46.6 Përkujdesje dhe preokupim i tepruar në ngjarje stresante**

**R46.7 Gjuhë verbale e tepruar (logorre) me detaje të hollësishme që errëson shkakun e takimit**

**R46.8 Simptoma dhe shenja të tjera ku përfshihet paraqitja e jashtme dhe sjellja**

Neglizhim i vetvetes NOS

***Përjashton:*** marrjen e pamjaftueshme të ushqimit dhe ujit nga neglizhimi i vetvetes (R63.6)

# Simptoma dhe shenja që përfshijnë të folurën dhe zërin (R47–R49)

## R47 Çrregullime të të folurit, të paklasifikuara tjetërkund

***Përjashton:*** autizmin (F84.0-F84.1)

mbajtjen e gojës (F98.6)

çrregullimin specifik të sëmundjeve të zhvillimit të të folurit dhe gjuhës (F80-)

belbëzimin [bërbëlitjen] (F98.5)

**R47.0 Disfazia (=paaftësia për të lidhur fjalët në fjali) dhe afazia (=humbja e aftësisë për të folur)**

***Përjashton:*** afazinë progresive të izoluar (G31.0)

**R47.1 Dizartria (=çrregullim në artikulimin e fjalëve) dhe anartria (=paaftësi e plotë për të artikuluar fjalët)**

**R47.8 Çrregullime të tjera të të folurit, të paspecifikuara**

## R48 Disleksia (=vështirësia në lexim) dhe çrregullime të tjera simbolike, të paklasifikuara tjetërkund

***Përjashton:*** çrregullimet specifike të zhvillimit të aftësive shkollore (F81.-)

**R48.0 Disleksia dhe aleksia (=paaftësi për të lexuar)**

**R48.1 Agnozia (=paaftësi për të dalluar ngacmimet e shqisave)**

**R48.2 Apraksia (=humbje e aftësisë për të kryer lëvizje të zakonshme)**

**R48.8 Çrregullime të tjera simbolike, të paspecifikuar**

Akalkuli

Agrafi

## R49 Çrregullime të zërit

***Përjashton:*** çrregullimet psikogjene të zërit (F44.4)

**R49.0 Disfonia (=prishje e zërit)**

Ngjirje

**R49.1 Afonia (=mungesa e zërit)**

Humbje zëri

**R49.2 Shtim i tingujve hundorë dhe pakësim i tingujve hundorë**

**R49.8** **Çrregullime të tjera të zërit, të paspecifikuara**

Ndryshim zëri NOS

# Simptoma dhe shenja të përgjithshme (R50–R69)

## R50 Ethe me origjinë të panjohur

***Përjashton:*** ethet me origjinë të panjohur (gjatë)(në):

- lindje (O75.2)
- e të porsalindurit (P81.9)

pireksinë puerperale NOS (O86.4)

**R50.0** **Ethe me rrufë (të ftohtë)**

**R50.1** **Ethe të vazhdueshme**

**R50.2** **Ethe e shkaktuar nga barnat**

Përdor kod shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit.

**R50.8** **Ethe të tjera të specifikuara**

Ethe me të dridhura

Ethe me ngrirje (rigor)

Ethe e vazhdueshme

**R50.9** **Ethe, e paspecifikuar**

Hiperpireksi NOS

Pireksi NOS

## R51 Dhimbje koke

***Përfshin:*** dhimbje fytyre NOS

***Përjashton:*** dhimbjen atipike të fytyrës (G50.1)

migrenën dhe sindromën me dhimbje koke të tjera (G43-G44)

neuralgjinë trigeminale (G50.0)

## R52 Dhimbje, të paklasifikuara tjetërkund

***Përfshin:*** dhimbje që nuk i referohet asnjë organi apo pjese të caktuar të trupit

***Përjashton:*** sindromën e personalitetit me dhimbje kronike (F62.8)

dhimbje koke (R51)

dhimbje (në):

- bark (R10.-)
- shpinë (M54.9)
- gji (N64.4)
- gjoks (R07.1-R07.4)
- vesh (H92.0)
- sy (H57.1)
- artikulacion (M25.5)
- gjymtyrë (M79.6)
- rajonin lumbar (M54.5)
- pelvike dhe perineale (R10.2)
- psikogjene (F45.4)
- shpatull (M75.8)
- kolonën vertebrale (M54.-)
- grykë (R07.0)
- gjuhë (K14.6)
- dhëmb (K08.8)

kolikë renale (N23)

**R52.0 Dhimbje akute**

**R52.1 Dhimbje kronike e padominueshme**

**R52.2 Dhimbje kronike, të tjera**

**R52.9 Dhimbje, e paspecifikuar**

## R53 Shqetësim trupor dhe lodhje

***Përfshin:*** asteni NOS

dobësi:

- NOS
- kronike
- nervore

përkeqësim të përgjithshëm fizik

letargji

këputje

***Përjashton:*** dobësi:

- kongjenitale (P96.9)
- nga pleqëria (R54)

rraskapitje dhe lodhje (nga)(në):
- luftim (F43.0)
- ushtrim ekstrem (T73.3)
- ekspozim (T73.2)
- nxehtësi (T67.-)
- neuroasteni (F48.0)
- shtatzëni (O26.8)
- asteni nga pleqëria (R54)

sindroma e lodhjes (F48.0)

sindroma e lodhjes
- postvirale (G93.3)

## R54 Senilitet (pleqëri)

Mosha e vjetër | pa hasjen e psikozës

Plakja [senescence]

Senile:
- astenia
- paaftësia

***Përjashton:*** psikozën senile (F03)

## R55 Sinkopa dhe kolapsi

***Përfshin:*** rrëzim pa ndjenja
të fikët

***Përjashton:*** asteninë neurocirkulatore (F45.3)

hipotensionin ortostatik (I95.1)
- neurogjenik (G90.3)

shokun:
- NOS (R57.9)
- kardiogjenik (R57.0)
- si komplikacion ose gjatë:
  - abortit ose barrë ektopike ose molare (O00-O07, O08.3)
  - paralindje dhe lindje (O75.1)
- pas operacionit (T81.1)

goditja e Stokes-Adams (I45.9)

sinkop (i/e) (nga/në):
- sinusit karotid (G90.0)

- nxehtësi (T67.1)
- psikogjen (F48.8)

mungesë e vetëdijes NOS (R40.2)

## R56 Konvulsione, të paklasifikuara tjetërkund

***Përjashton:*** konvulsionet dhe krizat epileptike (në):

- disociative (F44.5)
- epilepsi (G40-G41)
- të neonatit (P90)

### R56.0 Konvulsione nga temperatura e lartë

### R56.8 Konvulsione të tjera, të paspecifikuara

Goditje NOS

Krizë epileptike (konvulsive) NOS

## R57 Gjendje shoku, të paklasifikuar tjetërkund

***Përjashton:*** shokun (gjatë):

- anestezisë (T88.2)
- anafilaktik (gjatë):
  - NOS (T78.2)
  - efekte anësore të ushqimit (T78.0)
  - serumit (T80.5)
- si komplikacion ose gjatë abortit ose barrës ektopike ose molare (O00-O07, O08.3)
- elektrik (rryma) (T75.4)
- rrufeja (T75.0)
- obstetrik (O75.1)
- pas operacionit (T81.1)
- psikik (F43.0)
- septik (A41.9)
- traumatik (T79.4)

sindromën e shokut toksik (A48.3)

### R57.0 Gjendje shoku e shkaktuar nga sëmundjet e zëmrës (=Shok kardiogjenik)

### R57.1 Gjendje shoku nga pakësimi i sasisë së gjakut qarkullues (=Shok hipovolemik)

**R57.8** **Gjendje shoku me tjetër origjinë**

Shok endotoksik

**R57.9** **Gjendje shoku, e paspecifikuar**

Insufiçiencë e qarkullimit periferik NOS

## R58 Hemorragji, të paklasifikuar tjetërkund

***Përfshin:*** hemorragjinë NOS

## R59 Zmadhimi i gjendrave limfatike

***Përfshin:*** enjtjen e gjendrave

***Përjashton:*** limfadenitin:

- NOS (I88.9)
- akut (L04.-)
- kronik (I88.1)
- mezenterik (akut)(kronik) (I88.0)

**R59.0** **Zmadhimi i gjendrave limfatike të lokalizuara**

**R59.1** **Zmadhimi i përgjithshëm i gjendrave limfatike**

Limfadenopati NOS

***Përjashton:*** sëmundjen nga HIV që rezulton me limfadenopati (persistente) të gjeneralizuar (B23.1)

**R59.9** **Zmadhim i gjendrave limfatike, i paspecifikuar**

## R60 Edema, të paklasifikuar tjetërkund

***Përjashton:*** ascitin (R18)

hidropsin fetal NOS (P83.2)

hidrotoraksin (J94.8)

edemën (e):

- angioneurotike (T78.3)
- cerebrale (G93.6)
- cerebrale:
  - nga dëmtimet në lindje (P11.0)
- gestacionale (O12.0)
- trashëguar (Q82.0)
- laringut (J38.4)
- kequshqyerjes (E40-E46)
- nazofaringsit (J39.2)

- neonatit (P83.3)
- faringut (J39.2)
- mushkërive (J81)

**R60.0 Edema e lokalizuar (e kufizuar)**

**R60.1 Edema e gjeneralizuar (e përgjithshme)**

**R60.9 Edemë, e paspecifikuar**

Mbajtje e lengjeve NOS

## R61 Hiperhidroza

**R61.0 Hiperhidroza e kufizuar**

**R61.1 Hiperhidroza e gjeneralizuar (e përgjithshme)**

**R61.9 Hiperhidroza, e paspecifikuar**

Djersitje profuze

Djersitje natën

## R62 Vonesë në zhvillimin e pritshëm normal fiziologjik

***Përjashton:*** pubertetin e vonuar (E30.0)

**R62.0 Vonesë e zhvillimit themeltar (bazë)**

Vonesë e arritjes së stadit të pritshëm në zhvillimin fiziologjik

I vonshëm:

- në të folur
- në të ecur

**R62.8 Tjetër pamjaftushmëri e zhvillimit fiziologjik normal**

Paaftësi për:

- të fituar në peshë
- për t'u rritur

Infantilizëm NOS

Vonesë në rritje

Vonesë fizike

***Përjashton:*** sëmundjen nga HIV që shkakton paaftësi për t'u rritur (B22.2)
vonesën në rritje nga kequshqyerja (E45)

**R62.9 Pamjaftushmëria e zhvillimit fiziologjik normal, e paspecifikuar**

## R63 Simptoma dhe shenja që lidhen me marrjen e ushqimit dhe të lëngjeve

***Përjashton:*** buliminë NOS (F50.2)
çrregullime të ushqyerjes me origjinë jo-organike (F50.-)
kequshqyerjen (E40-E46)

### R63.0 Anoreksia

Humbje oreksi

***Përjashton:*** anoreksinë nervore (F50.0)
humbjen e oreksit me origjinë jo-organike (F50.8)

### R63.1 Polidipsia

Etje e shtuar

### R63.2 Polifagia

Uri e shtuar

Mbiushqyerje NOS

### R63.3 Vështirësitë dhe gabimet në ushqyerje

Problem në ushqyerje NOS

***Përjashton:*** problemet në ushqyerje e të porsalindurit (P92.-)
çrregullime të të ushqyerit me origjinë jo-organike (F98.2)

### R63.4 Humbje jonormale në peshë

### R63.5 Shtim jonormal në peshë

***Përjashton:*** shtimin e tepërt në peshë gjatë shtatzënisë (O26.0)
obezitetin (E66.-)

### R63.6 Marrje e pamjaftueshme e ujit dhe ushqimit për shkak të neglizhimit të vetvetes

***Përjashton:*** urinë e tejzgjatur nga anoreksia (R63.0)
urinë e tejzgjatur nga privimi nga ushqimi (X53)
etjen e tejzgjatur nga privimi nga uji (X54)
vetëneglizhimin NOS (R46.8)

### R63.8 Simptoma dhe shenja të tjera që lidhen me ushqimin dhe marrjen e lëngjeve

## R64 Kaheksia

***Përjashton:*** sëmundjen nga HIV me rezultat humbje në peshë (B22.2)
kaheksinë malinje (C80)
marazmën nutricionale (E41)

## R65 Sindroma e përgjigjes inflamatore sistemike

***Shënim:*** Kjo kategori nuk duhet të përdoret kurrë si kod i parë. Kjo kategori përdoret për kodim të shumëfishtë, për të identifikuar gjendje që vijnë nga çdo shkak. Një kod nga një kapitull tjetër duhet të vihet i pari, për të treguar sëmundjen kryesore.

**R65.0 Sindroma e përgjigjes inflamatore sistemike me origjinë infektive pa insufiçiencë organesh**

**R65.1 Sindroma e përgjigjes inflamatore sistemike me origjinë infektive me insufiçiencë organesh**

Sepsis i rëndë

**R65.2 Sindroma e përgjigjes inflamatore sistemike me origjinë jo-infektive pa insufiçiencë organesh**

**R65.3 Sindroma e përgjigjes inflamatore sistemike me origjinë jo-infektive me insufiçiencë organesh**

**R65.9 Sindroma e përgjigjes inflamatore sistemike, e papërcaktuar**

## R68 Simptoma dhe shenja të tjera të përgjithshme

**R68.0 Hipotermia, e pashoqëruar me temperaturë të ulët të ambientit**

***Përjashton:*** hipoterminë (gjatë)(e):

- NOS (aksidentale) (T68)
- anestezisë (T88.5)
- temperaturave të ulëta të ambientit (T68)
- të porsalindurit (P80.-)

**R68.1 Simptoma jospecifike karakteristike për moshën foshnjore**

Të qarë ekscesive e fëmijës

Fëmijë i irrituar

***Përjashton:*** irritabilitetin cerebral të të porsalindurit (P91.3)

sindromën e daljes së dhëmbëve (K00.7)

**R68.2 Gojë e thatë, e paspecifikuar**

***Përjashton:*** gojën e thatë e shkaktuar nga:

- dehidrimi (E86)
- sindroma e gojës së thatë [Sjögren] (M35.0)

hiposekretimin e gjendrave të pështymës (K11.7)

**R68.3 Gishta në formën e tamburit**

Gishta në formën e tamburit

***Përjashton:*** gishtat në formën e tamburit, kongjenitale (Q68.1)

thonjtë në formën e tamburit, kongjenitale (Q84.6)

**R68.8 Simptoma dhe shenja të tjera të përgjithshme, të paspecifikuara**

## R69 Shkaqe të panjohura dhe të paspecifikuara të sëmundshmërisë

Sëmundje NOS

Sëmundje e padiagnostikuar, i paspecifikuar vendi ose sistemi i përfshirë

# Gjetje anormale në ekzaminimin e gjakut, pa diagnozë (R70–R79)

***Përjashton:*** anomalitë (të)(në):

- depistimin e nënës para lindjes (O28.-)
- koagulimit (D65-D68)
- yndyrnave (E78.-)
- pllakëzat dhe trombocitet (D69.-)
- qelizat e bardha të gjakut klasifikuar dikund tjetër (D70-D72)

gjetje diagnostike jo-normale të klasifikuara tjetërkund – shih Indeksin Alfabetik

çrregullimet hemorragjike dhe hematologjike të fetusit dhe të porsalindurit (P50-P61)

## R70 Nivel i lartë i eritrosedimentit dhe viskozitet jo-normal i plazmës

**R70.0 Nivel i lartë i eritrosedimentit**

**R70.1 Viskozitet jo-normal i plazmës**

## R71 Anormalitet i qelizave të kuqe të gjakut

***Përfshin:*** qeliza të kuqe të gjakut anormale:

- në morfologji NOS
- në volum NOS

Anistocitozë

Poikilocitozë

***Përjashton:*** anemitë (D50-D64)

policiteminë:

- beninje (familjare) (D75.0)
- e të porsalindurit (P61.1)
- dytësore (D75.1)
- vera (D45)

## R72 Anormalitet i qelizave të bardha të gjakut, të paklasifikuar tjetërkund

***Përfshin:*** Diferencimin anormal të leukociteve NOS

***Përjashton:*** leukocitozën (D72.8)

## R73 Nivel i ngritur i glukozës në gjak

***Përjashton:*** diabetin mellitus (E10-E14)

- në shtatzëni, lindje dhe paslindje (O24.-)

çrregullimet tek i porsalinduri (P70.0-P70.2)

hipoinsulineminë pas operacionit (E89.1)

### R73.0 Test jo-normal i tolerancës së glukozës

Diabet:

- kimik
- latent

Tolerancë e dëmtuar e glukozës

Paradiabet

### R73.9 Hiperglicemi, e paspecifikuar

## R74 Nivele jo-normale të enzimave të serumit

### R74.0 Ngritje e nivelit të transaminazave dhe acidit laktik dehidrogenazë [LDH]

### R74.8 Nivele jo-normale të enzimave të tjera të serumit

Nivele jo-normale të:

- fosfatazës acide
- fosfatazës alkaline
- amilazës
- lipazës [triglicerol-lipazës]

### R74.9 Nivele jo-normale të enzimave të serumit, të paspecifikuara

## R75 Evidencë laboratorike e virusit të imunodefiçencës humane [HIV]

***Përfshin:*** gjetje jo-përfundimtare të testimeve për HIV tek foshnjat

***Përjashton:*** gjendjet e infeksionit josimptomatik të virusit të imunodefiçiencës humane [HIV] (Z21)

sëmundjen nga virusi i imunodefiçiencës humane [HIV] (B20-B24)

sëmundjen nga virusi i imunodefiçiencës humane [HIV] që komplikon shtatzëninë, lindjes dhe paslindjen (O98.7)

## R76 Të dhëna të tjera imunologjike jo-normale në serum

### R76.0 Titër i rritur i antikorpeve

***Përjashton:*** izoimunizimin, në shtatzëni (O36.0-O36.1)

izoimunizimin, në shtatzëni:

- që prek fetusin ose të porsalindurin (P55.-)

### R76.1 Reaksion jo-normal ndaj testit (provës) të tuberkulinës

Rezultate jo-normale të testit Mantoux (PPD)

### R76.2 Testi serologjik fallco-pozitiv për sifilis

Reaksioni fallco-pozitiv i Wassermann

### R76.8 Të dhëna imunologjike të tjera jo-normale në serum, të paspecifikuara

Nivel i rritur i imunoglobulinave NOS

### R76.9 Të dhëna imunologjike jo-normale në serum, të paspecifikuara

## R77 Anomali të tjera të tjera të proteinave të plazmës

***Përjashton:*** çrregullime të metabolizmit të proteinave plazmatike (E88.0)

### R77.0 Albumina jo-normale

### R77.1 Globulina jo-normale

Hiperglobulinemia NOS

### R77.2 Anormalitet i alfafetoproteinës

### R77.8 Anormalitete të tjera të proteinave të plazmës, të specifikuara

### R77.9 Anormalitet i një proteine plazmike, e paspecifikuar

## R78 Gjetje të drogave dhe substancave të tjera që nuk gjenden normalisht në gjak

*Përjashton:* çrregullimet mendore dhe të sjelljes shkaktuar nga përdorimi i substancave psikoaktive (F10-F19)

**R78.0 Gjetja e alkoolit në gjak**

Përdor kod shtesë për shkaqet e jashtme (Y90.-), nëse dëshiron, për detaje që lidhen me nivelin e alkoolit.

**R78.1 Gjetja e barnave opiate në gjak**

**R78.2 Gjetja e kokainës në gjak**

**R78.3 Gjetja e substancave haluçinogjene në gjak**

**R78.4 Gjetja e barnave të tjera me fuqi narkotike në gjak**

**R78.5 Gjetja e barnave psikotrope në gjak**

**R78.6 Gjetja e agjentit steroid në gjak**

**R78.7 Gjetja e një niveli jo-normal të metaleve të rënda në gjak**

**R78.8 Gjetja e substancave të tjera të paspecifikuara, që nuk gjenden normalisht në gjak**

Gjetja e një niveli jo-normal të litiumit në gjak

**R78.9 Gjetja e ndonjë substance të paspecifikuar, që nuk gjendet normalisht në gjak**

## R79 Të tjera gjetje kimike jo-normale në gjak

*Përjashton:* çrregullime të lëngjeve, balancës së elektroliteve ose acido-bazike (E86-E87)

hiperuriceminë asimptomatike (E79.0)

hipergliceminë NOS (R73.9)

hipogliceminë NOS (E16.2)

- e të porsalindurit (P70.3-P70.4)

gjetje specifike që tregojnë çrregullime të:

- metabolizmit të aminoacideve (E70-E72)
- të karbohidrateve (E73-E74)
- metabolizmit të yndyrnave (E75.-)

**R79.0 Nivel jo-normal i substancave minerale në gjak**

**Nivel jo-normal i:**

- kobaltit
- bakrit
- hekurit
- magnezit
- mineraleve NEC
- zinkut

*Përjashton:* nivelet jo-normale të litiumit (R78.8)
çrregullimet e metabolizmit të mineraleve (E83.-)
hipomagnezeminë e të porsalindurit (P71.2)
mungesat e mineraleve në ushqim (E58-61)

**R79.8 Të tjera gjetje jo-normale në gjak, të specifikuara**

Nivele jo-normale të gazrave të gjakut

**R79.9 Gjetje kimike jo-normale të gjakut, të paspecifikuara**

## Gjetje jo-normale në ekzaminin e urinës, pa diagnozë (R80–R82)

*Përjashton:* të dhëna jo-normale në ekzaminimin para lindjes, të nënës (O28.-)
gjetje diagnostike jo-normale të klasifikuara tjetërkund – shih Indeksin Alfabetik
gjetje specifike që tregojnë çrregullime të:
- metabolizmit të aminoacideve (E70-E72)
- metabolizmit të karbohidrateve (E73-E74)

### R80 Proteinuria e izoluar

*Përfshin:* albuminurinë NOS
proteinurinë e Bence Jones
proteinurinë NOS

*Përjashton:* proteinurinë:
- gestacionale (O12.1)
- e izoluar, me dëmtime specifike morfologjike (N06.-)
- ortostatike (N39.2)
- persistente (N39.1)

### R81 Glukozuria (prani e glukozës në gjak)

*Përjashton:* glukozurinë renale (E74.8)

### R82 Gjetje të tjera jo-normale në urinë

*Përjashton:* haematurinë (R31)

**R82.0 Kiluria (=prania e limfës në urinë)**

*Përjashton:* kilurinë filariale (B74.-)

**R82.1** **Mioglobinuria**

**R82.2** **Biliuria**

**R82.3** **Hemoglobinuria**

***Përjashton:*** haemoglobinurinë:

- shkaktuar nga hemoliza nga shkaqe të jashtme NEC (D59.6)
- paroksismale nokturne [Marchiafava-Micheli] (D59.5)

**R82.4** **Acetonuria**

Ketonuria

**R82.5** **Nivele të rritura të barnave, medikamenteve dhe substancave biologjike në urinë**

Nivele të rritura në urinë të:

- katekolaminave
- acidit indolacetik
- 17-ketosteroideve
- steroideve

**R82.6** **Nivele jo-normale në urinë të substancave kryesisht jo-mjekësore përsa i përket burimit**

Nivele jo-normale në urinë të metaleve të rënda

**R82.7** **Gjetje jo-normale në ekzaminimin mikrobiologjik të urinës**

Gjetje pozitive në kulturë

**R82.8** **Gjetje jo-normale në ekzaminimin citologjik dhe histologjik të urinës**

**R82.9** **Të tjera gjetje jo-normale në urinë, të paspecifikuara**

Qeliza dhe mbetje në urinë

Kristaluri

Melanuri

## Gjetje jo-normale në ekzaminimin e lëngjeve të tjera të trupit, të substancave dhe indeve të tjera, pa diagnozë (R83–R89)

***Përjashton:*** gjetje jo-normale në:

- skrinimin e nënës para lindjes (O28.-)
- ekzaminimin e:
  - gjakut, pa diagnozë (R70-R79)
  - urinës, pa diagnozë (R80-R82)

gjetje diagnostike jo-normale të klasifikuara tjetërkund – shih Indeksin Alfabetik

Nën-ndarjet e mëposhtëme me katër-karaktere shërbejnë për kategoritë R83-R89:

**.0 Nivele jo-normale të enzimave**

**.1 Nivele jo-normale të hormoneve**

**.2 Nivele jo-normale të barnave, medikamenteve dhe substancave biologjike**

**.3 Nivele jo-normale të substancave jo-mjekësore në burim**

**.4 Gjetje jo-normale imunologjike**

**.5 Gjetje jo-normale mikrobiologjike**

Gjetje pozitive në kulturë

**.6 Gjetje jo-normale citologjike**

Ngjyrosje jo-normale Papanicolaou

**.7 Gjetje jo-normale histologjike**

**.8 Të tjera gjetje jo-normale**

Gjetje jo-normale kromozmike

**.9 Gjetje jo-normale jo-specifike**

## R83 Gjetje jo-normale në lëngun cerebro-spinal

[shih para R83 për nën-ndarjet]

## R84 Gjetje jo-normale në mostrat nga organet e frymëmarrjes dhe toraksit

[shih para R83 për nën-ndarjet]

***Përfshin:*** gjetje jo-normale në:

- të shpëlarat bronkiale
- sekrecionet nazale
- lëngun pleural
- pështymë
- mbetjet e fytit

***Përjashton:*** sputumin me rremba gjaku (R04.2)

## R85 Gjetje jo-normale në mostrat nga organet e tretjes dhe kavitetit abdominal

[shih para R83 për nën-ndarjet]

***Përfshin:*** gjetje jo-normale në:

- lëngun peritoneal
- pështymë

***Përjashton:*** feçet jo-normale (R19.5)

## R86 Gjetje jo-normale në mostrat nga organet gjenitale mashkullore

[shih para R83 për nën-ndarjet]

***Përfshin:*** gjetje jo-normale në:

- sekrecionet prostatike
- spermë, lëngun seminal

spermatozoide jo-normalë

***Përjashton:*** azosperminë (N46)

oligosperminë (N46)

## R87 Gjetje jo-normale në mostrat nga organet gjenitale femërore

[shih para R83 për nën-ndarjet]

***Përfshin:*** gjetje anormale në sekrecionet dhe ngjyrosjet nga:

- qafa e mitrës
- vagina
- vulva

***Përjashton:*** karcinomën in situ (D05-D07.3)

displazinë e:

- qafës së mitrës (N87.-)
- vaginës (N89.0-N89.3)
- vulvës (N90.0-N90.3)

## R89 Gjetje jo-normale në mostrat nga organet, sistemet dhe inde të tjera

[shih para R83 për nën-ndarjet]

***Përfshin***: gjetje jo-normale në:

- shkarkimet e thithit të gjirit
- lëngut sinovial
- sekrecionet e plagëve

# Gjetje jo-normale në imazherinë diagnostike dhe në studimet funksionale, pa diagnozë (R90–R94)

***Përfshin:*** gjetje jo-normale jo-specifike në imazherinë diagnostike nga:

- tomografia aksiale e kompjuterizuar [CAT scan]
- rezonanca magnetike [MRI][NMR]
- tomografia me emision pozitronesh [PET scan]
- termografia
- ultratingujt [ekografia]
- ekzaminimi me rreze X

***Përjashton:*** gjetje jo-normale gjatë skrinimit të nënës para lindjes (O28.-)

gjetje diagnostike jo-normale të klasifikuara tjetërkund – shih Indeksin Alfabetik

## R90 Gjetje jo-normale gjatë imazherisë diagnostike të sistemit nervor qendror

**R90.0 Lezion (dëmtim) që ka zënë hapësirën intrakraniale**

**R90.8 Të tjera gjetje jo-normale gjatë imazherisë diagnostike të sistemit nervor qendror**

Ekoencefalogramë jo-normale

Sëmundje e lëndës së bardhë NOS

## R91 Gjetje jo-normale gjatë imazherisë diagnostike të mushkërisë

Lezione në formë monedhe NOS

Masë në mushkëri NOS

## R92 Gjetje jo-normale gjatë imazherisë diagnostike të gjirit

## R93 Gjetje jo-normale gjatë imazherisë diagnostike të pjesëve të tjera të trupit

**R93.0 Gjetje jo-normale gjatë imazherisë diagnostike të kafkës dhe kokës, të paklasifikuara tjetërkund**

***Përjashton:*** lezionet që zenë hapësirën intrakraniale (R90.0)

**R93.1 Gjetje jo-normale gjatë imazherisë diagnostike të zemrës dhe qarkullimit koronar**

Anormale:

- ekokardiogramë NOS
- hija e zemrës

**R93.2 Gjetje jo-normale gjatë imazherisë diagnostike të mëlçisë dhe traktit biliar**

Mosvizualizim i fshikëzës së tëmthit

**R93.3 Gjetje jo-normale gjatë imazherisë diagnostike të pjesëve të tjera të traktit tretës**

**R93.4 Gjetje jo-normale gjatë imazherisë diagnostike të organeve urinare**

Defekt në mbushje i:

- fshikëzës së urinës
- veshkave
- uretereve

***Përjashton:*** hipertrofinë e veshkave (N28.8)

**R93.5 Gjetje jo-normale gjatë imazherisë diagnostike të zonave të tjera të barkut, përfshi edhe retroperineumin**

**R93.6 Gjetje jo-normale gjatë imazherisë diagnostike të gjymtyrëve**

***Përjashton:*** gjetje anormale në lëkurë dhe indin subkutan (R93.8)

**R93.7 Gjetje jo-normale gjatë imazherisë diagnostike të pjesëve të tjera të sistemit muskuloskeletik**

***Përjashton:*** gjetje jo-normale në imazherinë diagnostike të kafkës (R93.0)

**R93.8 Gjetje jo-normale gjatë imazherisë diagnostike të pjesëve të tjera të specifikuara të trupit**

Gjetje radiologjike anormale në lëkurë dhe indin e nënlëkurës

Zhvendosje e mediastinit

## R94 Rezultate jo-normale të studimeve funksionale

***Përfshin***: rezultate jo-normale në:

- studimet me kapje të radionukleideve [radioizotopeve]
- shintigrafi

**R94.0 Rezultate jo-normale të studimeve funksionale të sistemit nervor qendror**

Elektroencefalogramë jo-normale [EEG]

**R94.1 Rezultate jo-normale të studimeve funksionale të sistemit nervor periferik dhe shqisave të veçanta**

Jo-normal/e:

- elektromiogramë [EMG]
- elektro-okulogramë [EOG]
- elektroretinogramë [ERG]
- përgjigje ndaj stimulimit të nervave
- potencial vizual i ngacmimit [VEP]

**R94.2 Rezultate jo-normale të studimeve të funksionit pulmonar**

I reduktuar:

- kapaciteti ventilator
- kapaciteti vital

**R94.3 Rezultate jo-normale të studimeve të funksionit kardiovaskular**

Jo-normale:

- elektrokardiogramë [ECG][EKG]
- studime elektrofiziologjike intrakardiake
- fonokardiogramë
- vektorkardiogramë

**R94.4 Rezultate jo-normale të studimeve të funksionit të veshkës**

Test i funksionit renal anormal

**R94.5 Rezultate jo-normale të studimeve të funksionit të mëlçisë**

**R94.6 Rezultate jo-normale të studimeve të funksionit të tiroides**

**R94.7 Rezultate jo-normale të studimeve të gjendrave endokrine të tjera**

***Përjashton:*** rezultat jo-normal i testit të tolerancës ndaj glukozës (R73.0)

**R94.8 Rezultate jo-normale të studimeve të funksionit të organeve dhe sistemeve të tjera**

Anormal/e:

- shkalla metabolike bazale [BMR]
- testi funksional i fshikëzës së urinës
- testi funksional i shpretkës

# Shkaqe të keq-përcaktuara dhe të panjohura të vdekshmërisë

# (R95–R99)

***Përjashton:*** vdekje fetale me shkak të paspecifikuar (P95)

vdekje obstetrike NOS (O95)

## R95 Sindroma e vdekjes së papritur të foshnjes

### R95.0 Sindroma e vdekjes së papritur të foshnjes me përmendje të autopsisë

### R95.9 Sindroma e vdekjes së papritur të foshnjes pa përmendje të autopsisë

Sindroma e vdekjes së papritur të foshnjës, e papërcaktuar

## R96 Tjetër vdekje e papritur, shkak i panjohur

***Përjashton:*** e menjëhershme:

- vdekje kardiake, e përshkruar kështu (I46.1)
- sindroma e vdekjes së papritur të foshnjes (R95)

### R96.0 Vdekje e menjëhershme

Sindroma e vdekjes së papritur tek i rrituri

***Përjashton:*** vdekjen e papritur me etiologji të panjohur (A00.0-Q99.9, U04.9, V01.0-Y89.9)

### R96.1 Vdekje që ndodh brenda 24 orëve nga shpërthimi i simptomave, e pashpjegueshme

Vdekje që vërtetohet se nuk ka qenë e dhunshme ose e menjëhershme, për të cilën asnjë shkak nuk mund të përcaktohet

Vdekje pa shenja sëmundje

## R98 Vdekje e pandjekur (e pambikqyrur)

***Përfshin:*** vdekje në rrethana kur trupi i të vdekurit është gjetur dhe asnjë shkak nuk është zbuluar

gjetur i vdekur

## R99 Sëmundje tjetër e paspecifikuar dhe shkaqe të paspecifikuara të vdekshmerisë

***Përjashton:*** vdekje NOS

shkak i panjohur i vdekjes

# KAPITULLI XIX

# Dëmtime, helmime dhe pasoja të tjera të përcaktuara të shkaqeve të jashtme (S00–T98)

***Përjashton:*** traumën në lindje (P10-P15)
traumën obstetrikale (O70-O71)
keqbashkimin e frakturës (M84.0)
mosbashkimin e frakturës [pseudoartrozën] (M84.1)
frakturën patologjike (M84.4)
frakturën patologjike me osteoporozë (M80.-)
frakturë stresi (M84.3)

**Ky kapitull përmban blloqet në vazhdim:**

| | |
|---|---|
| S00-S09 | Plagë të kokës |
| S10-S19 | Plagë të qafës |
| S20-S29 | Plagë të kafazit të krahërorit |
| S30-S39 | Dëmtime të barkut, pjesës së poshtëme të kurrizit, pjesës lumbare të shtyllës kurrizore dhe të legenit |
| S40-S49 | Dëmtime në shpatull (sup) dhe në pjesën e sipërme të krahut |
| S50-S59 | Dëmtime të bërrylit dhe parakrahut |
| S60-S69 | Dëmtime të kyçit të dorës dhe të dorës (pëllëmbës) |
| S70-S79 | Dëmtime ne ije (hip) dhe kofshë |
| S80-S89 | Dëmtime në gju dhe poshtë gjurit (kërcirit) |
| S90-S99 | Dëmtime të kaviljes dhe këmbës (shputës) |
| T00-T07 | Dëmtime që përfshijnë shumë zona të trupit |
| T08-T14 | Dëmtime në një pjesë të paspecifikuar të trungut, gjymtyrës ose një zone të trupit |
| T15-T19 | Pasojat e një trupi të huaj që futet nëpërmjet një vrime natyrale |
| T20-T32 | Djegiet dhe gërryerjet (korrozionet) |
| | T20-T25 Djegiet dhe gërryerjet e sipërfaqes së jashtme të trupit, sipas zonave |
| | T26-T28 Djegiet dhe gërryerjet e syrit dhe organeve të brendshme |

| | |
|---|---|
| T29-T32 | Djegiet dhe gërryerjet e shumë pjesëve të trupit, të papërcaktuara |
| T33-T35 | Ngrirje e trupit (nga të ftohtit) |
| T36-T50 | Helmimet nga barnat, medikamentet dhe substancat biologjike |
| T51-T65 | Efektet toksike të substancave kryesisht jo-mjekësore sipas burimit |
| T66-T78 | Efekte të tjera e të paspecifikuara të shkaqeve të jashtme |
| T79 | Komplikime të hershme të specifikuara të traumës |
| T80-T88 | Ndërlikimet e kujdesit kirurgjikal dhe mjekësor, të paklasifikuara tjetërkund |
| T90-T98 | Sekela të traumave, helmimeve dhe pasojave të tjera të shkaqeve të jashtme |

Kapitulli shfrytëzon seksionin-S për kodifikimin e llojeve të ndryshme të plagëve që lidhen me rajone të veçanta dhe seksionin-T për mbulimin e plagëve në rajone të shumëfishta ose të paspecifikuara të trupit, gjithashtu edhe të helmimeve dhe disa konsekuencave të shkaqeve të jashtme.

Kur specifikohet se kemi plagë të shumëfishta, fjala "me" tregon përfshirjen e të dy vendeve, dhe fjala "dhe" tregon përfshirjen e njërit vend ose të dy vendeve të plagës.

Parimi i kodimit të plagëve të shumëfishta duhet ndjekur kurdoherë që është e mundshme. Kategoritë e kombinuara për plagët e shumëfishta ofrohen për përdorim kur ka detajim të pamjaftueshëm, si në rastin e gjendjeve individuale, ose për qëllime parësore tabelimi, kur është më i arsyeshëm përdorimi i një kodi të vetëm; përndryshe, komponenti plagë duhet koduar në mënyrë të ndarë. Gjithashtu, iu duhet referuar rregullave të kodifikimit të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë në udhëzimet e Vëllimit 2.

Blloqet e seksionit-S dhe gjithashtu T00-T14 dhe T90-T98 përmbajnë klasifikim të plagëve në nivel me tre karaktere sipas llojeve në vazhdim:

**Plagë sipërfaqësore**, përfshin:

- abrazion
- flluskë (jotermale)
- kontuzion, që përfshin shtypjen dhe hematomën
- plagë nga trup i huaj sipërfaqësor (cifël) me plagë të madhe të hapur
- pickim nga insektet (johelmues)

**Plagë e hapur**, përfshin:

- kafshim nga kafshët
- prerje

- laceracion
- plagë shpuese:
  - NOS
  - me trup të huaj (penetrues)

**Frakturë**, që përfshin:

frakturë
e mbyllur:

- kominutive
- e shtypur
- e ngritur
- e fisuruar
- shkop i njomë
- e impaktuar
- lineare
- e thjeshtë
- nga lodhja
- me epifizë të rrëshqitur
- spirale
- e dislokuar
- e zhvendosur

me ose pa shërim të vonuar

frakturë
e hapur:

- e përbërë
- e infektuar
- nga predha
- shpuese
- me trup të huaj

me ose pa shërim të vonuar

***Përjashton:*** frakturën:

- patologjike (M84.4)
- me osteoporozë (M80.-)
- e stresit (M84.3)

keqbashkimin e frakturës (M84.0)
mosbashkimin e frakturës [pseudoartrozën] (M84.1)

**Zhvendosje, përdredhje dhe tërheqje**, që përfshin:

avulsion

lacerim
përdredhje
tërheqje
traumatike:
- me hemartrozë
- me rupturë
- me subluksacion
- me fryrje

të kartilagos artikulacionit (kapsulës) ligamentit

**Dëmtim i nervave dhe palcës kurrizore**, që përfshin:
dëmtim i plotë ose i pjesshëm i palcës kurrizore
dëmtim i vazhdimësisë të nervave dhe të palcës kurrizore
traumatike:
- çarje e nervit
- hematomieli
- paralizë (tranzitore)
- paraplegji
- kuadriplegji

**Dëmtim i enëve të gjakut**, që përfshin:
avulsion
prerje
lacerim
traumatike:
- aneurizëm ose fistulë (arteriovenoze)
- hematomë arteriale
- rupturë

i/e enëve të gjakut

**Dëmtim i muskujve, fashave dhe tendineve**, që përfshin:
avulsion
prerje
lacerim
tërheqje
rupturë traumatike

i/e muskulit, fascies dhe tendinit

**Plagë shtypëse**

**Amputim traumatik**

**Dëmtim i organeve integrale**, që përfshin:

- plagë nga shpërthimet
- shtypjen
- plagë nga vala goditëse
- shtypje
- lacerim
- traumatik/e:
  - hematomë
  - shpim
  - rupturë
  - fryrje

i/e organeve të brendshme

**Dëmtime të tjera dhe të paspecifikuara**

# Plagë të kokës
# (S00–S09)

***Përfshin:*** plagët e:

- veshit
- syrit
- fytyrës [çdo pjesë]
- gingivave
- nofullës
- zonës së artikulacionit temporomandibular
- kavitetit oral
- palatumit
- zonës periokulare
- skalpit
- gjuhës
- dhëmbit

***Përjashton:*** djegiet dhe gërryerjet(T20-T32)

efekte të trupit të huaj:

- në:

- vesh (T16)
- larinks (T17.3)
- gojë (T18.0)
- hundë (T17.0-T17.1)
- farings (T17.2)
- pjesën e jashtme të syrit (T15.-)

ngrirjen (T33-T35)

pickimin nga insektet: pickim djegës, ose helmues (T63.4)

## S00 Plagë sipërfaqësore e kokës

***Përjashton:*** kontuzionin cerebral (difuz) (S06.2)
- fokal (S06.3)

plagën e syrit ose orbitës (S05.-)

### S00.0 Plagë sipërfaqësore e skalpit

### S00.1 Kontuzion i kapakut të syrit dhe zonës përreth syrit

Nxirja e syrit

***Përjashton:*** kontuzionin e globit të syrit dhe indit orbital (S05.1)

### S00.2 Plagë të tjera sipërfaqësore të kapakut të syrit dhe zonës përreth syrit

***Përjashton:*** plagën sipërfaqësore të konjunktivës dhe kornesë (S05.0)

### S00.3 Plagë sipërfaqësore e hundës

### S00.4 Plagë sipërfaqësore e veshit

### S00.5 Plagë sipërfaqësore e buzës dhe kavitetit të gojës

### S00.7 Plagë sipërfaqësore të shumta të kokës

### S00.8 Plagë sipërfaqësore e pjesëve të tjera të kokës

### S00.9 Plagë sipërfaqësore e kokës, pjesë e paspecifikuar

## S01 Plagë e hapur e kokës

***Përjashton:*** dekapitimin (S18)

plagët e syrit dhe orbitës (S05.-)

amputimin traumatik të një pjese të kokës (S08.-)

### S01.0 Plagë e hapur e skalpit

***Përjashton:*** avulsionin (shkuljen, heqjen) e skalpit (S08.0)

### S01.1 Plagë e hapur e anekseve të syrit

Plagë e hapur e kapakut të syrit dhe zonës periokulare me ose pa përfshirje të kanaleve të lotit

**S01.2 Plagë e hapur e hundës**

**S01.3 Plagë e hapur e veshit**

**S01.4 Plagë e hapur e faqes dhe zonës temporomandibulare**

**S01.5 Plagë e hapur e buzës dhe kavitetit të gojës**

***Përjashton:*** dhëmbin:

- dislokim (S03.2)
- frakturë (S02.5)

**S01.7 Plagë të hapura, të shumta të kokës**

**S01.8 Plagë e hapur e pjesëve të tjera të kokës**

**S01.9 Plagë e hapur e kokës, pjesë e paspecifikuar**

## S02 Frakturë (thyerje) e kafkës dhe kockave të fytyrës

***Shënim:*** Për kodifikimin parësor të frakturave të kafkës dhe kockave të fytyrës me plagë shoqëruese intrakraniale, iu duhet referuar rregullave dhe udhëzimeve të kodifikimit të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë në Vëllimin 2.

Nën-ndarjet në vazhdim ofrohen për përdorim opsional, nëpërmjet një karakteri në pozicion shtesë, kur nuk është e mundur ose nuk dëshirohet përdorimi i shumë kodeve për identifikimin e frakturës dhe plagës së hapur; një frakturë e paidentifikuar si e mbyllur ose e hapur duhet klasifikuar si e mbyllur:

**0 e mbyllur**

**1 e hapur**

**S02.0 Frakturë e kupës së kokës**

Kocka frontale

Kocka parietale

**S02.1 Frakturë e bazës së kafkës**

Fosa:

- anteriore
- e mesme
- posteriore

Oksiput

Tavani i orbitës

Sinusi:

- etmoid

- frontal

Sfenoid

Kocka temporale

***Përjashton:*** orbitën NOS (S02.8)
dyshemenë orbitale (S02.3)

**S02.2 Frakturë e kockave të hundës**

**S02.3 Frakturë e dyshemesë së zgavrës së syrit**

***Përjashton:*** orbitën NOS (S02.8)
tavanin orbital (S02.1)

**S02.4 Frakturë e kockave të mollzës së faqes dhe të nofullës së sipërme**

Maksila e sipërme

Nofulla e sipërme (kocka)

Zigoma

**S02.5 Thyerje e dhëmbit**

Dhëmb i thyer

**S02.6 Frakturë e nofullës së poshtëme**

Nofulla e poshtëme (kocka)

**S02.7 Fraktura të shumta të kafkës dhe kockave të fytyrës**

**S02.8 Fraktura të kockave të tjera të kafkës dhe fytyrës**

Alveola

Orbita NOS

Palatumi

***Përjashton:*** orbital/e:
- dyshemenë (S02.3)
- tavanin (S02.1)

**S02.9 Frakturë e kockave të kafkës dhe të fytyrës, pjesë e paspecifikuar**

## S03 Luksacion, përdredhje dhe tendosje e kyçeve dhe ligamenteve të kokës

**S03.0 Luksacion i nofullës**

Nofulla (kartilagoja)(menisku)

Mandibula

Temporomandibular (artikulacioni)

**S03.1 Luksacion i murit kërcor të hundës**

**S03.2 Luksacion i dhëmbit**

**S03.3 Luksacion i pjesëve të tjera dhe të kokës, të paspecifikuara**

**S03.4** **Përdredhje dhe tendosje e nofullës**

Temporomandibular (artikulacioni)(ligamenti)

**S03.5** **Përdredhje dhe tendosje e kyçeve dhe ligamenteve të pjesëve të tjera dhe të paspecifikuara të kokës**

## S04 Dëmtim i nervave të kokës

**S04.0** **Dëmtim i nervit optik dhe i degëve të tij**

Kiazma optike

Nervi i 2-të kranial

Korteksi vizual

**S04.1** **Dëmtim i nervit okulomotor**

Nervi i 3-të kranial

**S04.2** **Dëmtim i nervit troklear**

Nervi i 4-t kranial

**S04.3** **Dëmtim i nervit trigemineus**

Nervi i 5-të kranial

**S04.4** **Dëmtim i nervit abducent**

Nervi i 6-të kranial

**S04.5** **Dëmtim i nervit facial**

Nervi i 7-të kranial

**S04.6** **Dëmtim i nervit akustik**

Nervi i dëgjimit

Nervi i 8-të kranial

**S04.7** **Dëmtim i nervit aksesor**

Nervi i 11-të kranial

**S04.8** **Dëmtim i nervave të tjera të kokës**

Nervi glosofaringeal [9-të]

Nervi hipoglos [12-të]

Nervi olfaktor [1-rë]

Nervi vagus [10-të]

**S04.9** **Dëmtim i një nervi të kokës, të paspecifikuar**

## S05 Dëmtim i syrit dhe orbitës

***Përjashton:*** dëmtimin e:

- nervit okulomotor [3-të] (S04.1)
- nervit optik [2-të] (S04.0)

plagët e hapura të syrit dhe zonës paraorbitale (S01.1)
frakturën e kockës orbitale (S02.1, S02.3, S02.8)
plagët sipërfaqësore të qepallave (S00.1-S00.2)

**S05.0 Dëmtim i konjunktivës dhe shkolitje korneale pa praninë e trupit të huaj**

***Përjashton:*** trupin e huaj në:
- sakusin konjunktival (T15.1)
- korne (T15.0)

**S05.1 Kontuzion i kokërdhokut të syrit dhe indeve të zgavrës së syrit**

Hiphema traumatike

***Përjashton:*** nxirjen e syrit (S00.1)
kontuzionin e qepallës dhe zonës periokulare (S00.1)

**S05.2 Gërvishtje dhe çarje e syrit me prolaps dhe humbje të indit intraokular**

**S05.3 Gërvishtje e syrit pa prolaps apo humbje të indit intraokular**

Lacerim i syrit NOS

**S05.4 Plagë penetruse (e thellë) e orbitës me ose pa trup të huaj**

***Përjashton:*** mbetjen (e vjetër) të trupit të huaj pas plagës penetruese të orbitës (H05.5)

**S05.5 Plagë e thellë e kokërdhokut të syrit me trup të huaj**

***Përjashton:*** mbetjen (e vjetër) intraokulare të trupit të huaj (H44.6-H44.7)

**S05.6 Plagë e thellë e kokërdhokut të syrit pa trup të huaj**

Penetrim okular NOS

**S05.7 Heqje e syrit**

Enukleim traumatik

**S05.8 Dëmtime të tjera të syrit dhe zgavrës së tij**

Plagë e duktusit lakrimal

**S05.9 Dëmtim i syrit dhe zgavrës së tij, pjesë e paspecifikuar**

Plagë e syrit NOS

## S06 Dëmtim intrakranial

***Shënim:*** Për kodifikimin parësor të frakturave intrakraniale me fraktura shoqëruese, iu duhet referuar rregullave dhe udhëzimeve të kodifikimit të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë në Vëllimin 2.

Nën-ndarjet në vazhdim ofrohen për përdorim opsional, nëpërmjet një karakteri në pozicion shtesë, kur nuk është e mundur ose nuk dëshirohet përdorimi i shumë kodeve për identifikimin e dëmtimeve intrakraniale dhe plagëve të hapura:

**0 pa plagë të hapur intrakraniale**

**1 me plagë të hapur intrakraniale**

### S06.0 Tronditje e trurit

Komocion cerebral

### S06.1 Edemë traumatike e trurit

### S06.2 Dëmtim i përhapur i trurit

Cerebral:

- kontuzion NOS
- laceracion NOS

Komprimim traumatik i trurit NOS

### S06.3 Dëmtim vatror i trurit

Fokale:

- cerebral:
  - kontuzion
  - laceracion
- hemorragji intracerebrale traumatike

### S06.4 Hemorragji epidurale

Hemorragji ekstradurale (traumatike)

### S06.5 Hemorragji subdurale traumatike

### S06.6 Hemorragji subaraknoidale traumatike

### S06.7 Trauma brenda kafkës me koma të zgjatur

### S06.8 Dëmtime të tjera brenda kafkës

Hemorragji traumatike:

- cerebelare
- intrakraniale NOS

### S06.9 Trauma brenda kafkës, e paspecifikuar

Dëmtim i trurit NOS

***Përjashton:*** dëmtimin e kokës NOS (S09.9)

## S07 Dërrmim i kokës

### S07.0 Dërrmim i fytyrës

**S07.1** **Dërrmim i lëkurës së kokës**

**S07.8** **Dërrmim i pjesëve të tjera të kokës**

**S07.9** **Dërrmim i kokës, pjesë e paspecifikuar**

## S08 Amputacion traumatik i një pjese të kokës

**S08.0** **Heqje e skalpit (lëkura e kokës me flokë)**

**S08.1** **Amputacion traumatik i veshit**

**S08.8** **Amputacion traumatik i pjesëve të tjera të kokës**

**S08.9** **Amputim traumatik i një pjese të paspecifikuar të kokës**

***Përjashton:*** dekapitimin (S18)

## S09 Dëmtime të tjera dhe të paspecifikuara të kokës

**S09.0** **Plagë të enëve të gjakut të kokës, të paklasifikuara tjetërkund**

***Përjashton:*** dëmtimin e:

- enëve të gjakut, cerebrale (S06.-)
- enëve të gjakut, precerebrale (S15.-)

**S09.1** **Plagë të muskujve dhe tendineve të kokës**

**S09.2** **Ruptura traumatike e daulles së veshit**

**S09.7** **Dëmtimet e shumëfishta të kokës**

Plagë të klasifikueshme në më shumë se një prej kategorive S00-S09.2

**S09.8** **Të tjera plagë të specifikuara të kokës**

**S09.9** **Plagë të kokës, të paspecifikuara**

Dëmtimi i:

- fytyrës NOS
- veshit NOS
- hundës NOS

# Dëmtime të qafës (S10–S19)

***Përfshin:*** plagët e:

- qafës
- rajonit supraklavikular

- fytit

***Përjashton:*** djegiet dhe gërryerjet (T20-T32)

efektet e trupit të huaj në:

- larings (T17.3)
- ezofag (T18.1)
- farings (T17.2)
- trake (T17.4)

frakturën e shtyllës kurrizore NOS (T08)

ngrirjen (T33-T35)

dëmtimin e:

- shtyllës kurrizore NOS (T09.3)
- trungut NOS (T09.-)

pickimin nga insektetet: pickim djegës, ose helmues (T63.4)

## S10 Plagë sipërfaqësore e qafës

### S10.0 Kontuzion i grykës

Ezofagu cervikal

Laringu

Faringu

Trakea

**S10.1 Dëmtime të tjera dhe të paspecifikuara sipërfaqësore të grykës**

**S10.7 Dëmtime sipërfaqësore të shumta të qafës**

**S10.8 Dëmtim sipërfaqësor i pjesëve të tjera të qafës**

**S10.9 Dëmtim sipërfaqësor i qafës, pjesë e paspecifikuar**

## S11 Plagë e hapur e qafës

***Përjashton:*** dekapitimin (S18)

### S11.0 Plagë e hapur që përfshin laringun dhe trakenë

Trakea:

- NOS
- cervikale

***Përjashton:*** trakenë torakale (S27.5)

**S11.1 Plagë e hapur që përfshin gjendrën tiroide**

**S11.2 Plagë e hapur që përfshin faringun dhe pjesën cervikale të ezofgut**

***Përjashton:*** ezofagun NOS (S27.8)

**S11.7 Plagë të hapura të shumta të qafës**

**S11.8 Plagë e hapur e pjesëve të tjera të qafës**

**S11.9 Plagë e hapur e qafës, pjesë e paspecifikuar**

## S12 Frakturë e qafës

***Përfshin:*** të/e qafës:

- harkun neural
- shtyllën kurrizore
- procesin spinal
- procesin transvers
- vertebrat
- harkun vertebrale

Nën-ndarjet në vazhdim ofrohen për përdorim opsional, nëpërmjet një karakteri në pozicion shtesë, kur nuk është e mundur ose nuk dëshirohet përdorimi i shumë kodeve për identifikimin e frakturës dhe plagës së hapur; një frakturë e paidentifikuar si e mbyllur ose e hapur duhet klasifikuar si e mbyllur:

**0 e mbyllur**

**1 e hapur**

**S12.0 Frakturë e vertebrës së parë cervikale**

Atlasi

**S12.1 Frakturë e vertebrës së dytë cervikale**

Aksi

**S12.2 Frakturë e një vertebre tjetër cervikale, të paspecifikuar**

***Përjashton:*** frakturat e shumëfishta të shtyllës kurrizore (S12.7)

**S12.7 Fraktura të shumta të shtyllës kurizore në zonën e qafës**

**S12.8 Frakturë e pjesëve të tjera të qafës**

Kocka hioide

Laringsi

Kartilagoja tiroide

Trakea

**S12.9 Frakturë e qafës, pjesë e paspecifikuar**

Frakturë e (cervikale):

- shtyllës NOS
- vertebrës NOS

## S13 Dislokim, spërdredhje dhe tendosje e kyçeve dhe ligamenteve në nivelin e qafës

***Përjashton:*** rupturën ose zhvendosjen (jo-traumatike) të disqeve intervertebrore (M50.-)

**S13.0 Çarje (rupturë) traumatike e diskut intervertebror cervikal**

**S13.1 Luksacion i një vertebre cervikale**

Shtylla kurrizore NOS

**S13.2 Luksacion i pjesëve të tjera e të paspecifikuara të qafës**

**S13.3 Luksacione të shumta në qafë**

**S13.4 Përdredhje dhe tendosje e shtyllës kurrizore në nivelin e qafës**

Anterior longitudinal (ligamenti), cervikal

Atlanto-aksiale (artikulacionet)

Atlanto-oksipitale (artikulacionet)

Dëmtim si goditje kamzhiku [*whiplash*]

**S13.5 Përdredhje dhe tendosje në zonën e tiroides**

Krikoaritenoid (artikulacioni)(ligamenti)

Krikotiroid (artikulacioni)(ligamenti)

Kartilagoja tiroide

**S13.6 Përdredhje dhe tendosje e artikulacioneve dhe ligamenteve të pjesëve të tjera e të paspecifikuara të qafës**

## S14 Dëmtim i nervave dhe palcës kurrizore në nivelin e qafës

**S14.0 Tronditje (kontuzion) dhe edema e palcës kurrizore në nivelin e qafës**

**S14.1 Dëmtime të tjera dhe të paspecifikuara të palcës kurrizore në nivelin e qafës**

Dëmtime cervikale të palcës së kurrizit NOS

**S14.2 Dëmtim i rrënjës së nervit të shtyllës kurrizore në nivelin e qafës**

**S14.3 Dëmtim i pleksit brakial**

**S14.4 Dëmtim i nervave periferikë të qafës**

**S14.5 Dëmtim i nervave simpatik cervikal**

**S14.6 Dëmtim i nervave të tjerë dhe të paspecifikuar të qafës**

## S15 Dëmtim i vazave të gjakut në nivelin e qafës

**S15.0** **Dëmtim i arteries karotide**

Arteria karotide (e përbashkët) (eksternale) (interne)

**S15.1** **Dëmtim i arteries vertebrale**

**S15.2** **Dëmtim i venës jugulare eksterne**

**S15.3** **Dëmtim i venës jugulare interne**

**S15.7** **Dëmtim i shumë vazave të gjakut në nivelin e qafës**

**S15.8** **Dëmtim i vazave të tjera të gjakut në nivelin e qafës**

**S15.9** **Dëmtim i një vaze gjaku të paspecifikuar në nivelin e qafës**

## S16 Dëmtim i një tendini dhe muskuli në nivelin e qafës

## S17 Dëmtim me dërrmim i qafës

**S17.0** **Dëmtim me dërrmim i laringut dhe trakesë**

**S17.8** **Dëmtim me dërrmim i pjesëve të tjera të qafës**

**S17.9** **Dëmtim me dërrmim i qafës, pjesë e paspecifikuar**

## S18 Amputim traumatik në nivelin e qafës

Dekapitim

## S19 Dëmtime të tjera dhe të paspecifikuara të qafës

**S19.7** **Dëmtime të shumta të qafës**

Dëmtime të klasifikueshme në më shumë se një nga kategoritë S10-S18

**S19.8** **Dëmtime të tjera të paspecifikuara të qafës**

**S19.9** **Dëmtim i paspecifikuar i qafës**

# Dëmtime të toraksit
# (S20–S29)

***Përfshin:*** plagët e:

- gjirit
- gjoksit (murit)
- zonës interskapulare

***Përjashton:*** djegiet dhe gërryerjet (T20-T32)

efektet e trupit të huaj në:

- bronk (T17.5)
- mushkëri (T17.8)
- ezofag (T18.1)
- trake (T17.4)

frakturën e shtyllës kurrizore NOS (T08)

ngrirjen (T33-T35)

plagët e (në):

- aksilës (S40-S49)
- klavikulës (S40-S49)
- regjionit skapular (S40-S49)
- shpatullës (S40-S49)
- palcën e kurrizit NOS (T09.3)
- trung NOS (T09.-)

pickimin nga insektet: pickim djegës, ose helmues (T63.4)

## S20 Dëmtim sipërfaqësor i toraksit

**S20.0 Kontuzion i gjirit**

**S20.1 Dëmtime sipërfaqësore të tjera e të paspecifikuara të gjirit**

**S20.2 Kontuzion i kafazit të krahërorit**

**S20.3 Dëmtime sipërfaqësore të tjera të murit të përparshëm të kafazit të krahërorit**

**S20.4 Dëmtime sipërfaqësore të tjera të murit të pasëm të kafazit të krahërorit**

**S20.7 Dëmtime sipërfaqësore të shumta të kafazit të krahërorit**

**S20.8 Dëmtim sipërfaqësor i pjesëve të tjera e të paspecifikuara të kafazit të krahërorit**

Muri torakal NOS

## S21 Plagë e hapur e toraksit

***Përjashton:*** traumatik:

- hemopneumotoraksin (S27.2)
- hemotoraksin (S27.1)
- pneumotoraksin (S27.0)

**S21.0** **Plagë e hapur e gjirit**

**S21.1** **Plagë e hapur e murit të përparshëm të kafazit të krahërorit**

**S21.2** **Plagë e hapur e murit të pasëm të kafazit të krahërorit**

**S21.7** **Plagë të hapura të shumta të murit të kafazit të krahërorit**

**S21.8** **Plagë e hapur e pjesëve të tjera të kafazit të krahërorit**

**S21.9** **Plagë e hapur e kafazit të krahërorit, pjesë e paspecifikuar**

Muri torakal NOS

## S22 Frakturë e një ose disa brinjëve, e sternumit dhe e pjesës torakale të shtyllës kurrizore

***Përfshin:*** torakal(e):

- harkun neural
- procesin spinoz
- procesin transvers
- vertebrën
- harkun vertebral

***Përjashton:*** frakturën e:

- klavikulës (S42.0)
- skapulës (S42.1)

Nën-ndarjet në vazhdim ofrohen për përdorim opsional, nëpërmjet një karakteri në pozicion shtesë, kur nuk është e mundur ose nuk dëshirohet përdorimi i shumë kodeve për identifikimin e frakturës dhe plagës së hapur; një frakturë e paidentifikuar si e mbyllur ose e hapur duhet klasifikuar si e mbyllur:

**0** **e mbyllur**

**1** **e hapur**

**S22.0** **Frakturë e një vertebre torakale**

Frakturë e shtyllës kurrizore torakale NOS

**S22.1** **Frakturë të shumta të pjesës torakale të shtyllës kurrizore**

**S22.2** **Frakturë e sternumit**

**S22.3** **Frakturë e një brinje**

**S22.4** **Frakturë të shumta të brinjëve**

**S22.5** **Krahëror i goditur me shkop**

**S22.8** **Frakturë e pjesëve të tjera të kockave të kafazit të krahërorit**

**S22.9** **Frakturë e kockave të kafazit të krahërorit, pjesë e paspecifikuar**

## S23 Luksacion, përdredhje dhe tendosje e kyçeve dhe ligamenteve të kafazit të krahërorit

***Përjashton:*** zhvendosjen, përdredhjen ose tërheqjen e artikulacionit sterno-klavikular (S43.2, S43.6)

rupturën ose zhvendosjen (jotraumatike) të disqeve intervertebrore torakale (M51.-)

**S23.0 Rupturë traumatike e një disku intervertebror torakal**

**S23.1 Luksacion i një vertebre torakale**

Shtylla kurrizore torakale NOS

**S23.2 Luksacion i pjesëve të tjera dhe të paspecifikuara të kafazit të krahërorit**

**S23.3 Përdredhje dhe tendosje e shtyllës kurrizore në nivelin torakal**

**S23.4 Përdredhje dhe tendosje e brinjëve dhe e sternumit**

**S23.5 Përdredhje dhe tendosje e pjesëve të tjera dhe të paspecifikuara të kafazit të krahërorit**

## S24 Dëmtim i nervave dhe i palcës së kurrizit në nivelin torakal

***Përjashton:*** dëmtimin e pleksit brakial (S14.3)

**S24.0 Tronditje dhe edema të palcës së kurrizit në nivel torakal**

**S24.1 Dëmtime të tjera dhe të paspecifikuara të palcës së kurrizit në nivel torakal**

**S24.2 Dëmtimi i rrënjës së nervit të shtyllës kurrizore torakale**

**S24.3 Dëmtim i nervave periferikë të toraksit**

**S24.4 Dëmtim i nervave simpatikë torakalë**

Pleksi kardiak

Pleksi ezofageal

Pleksi pulmonar

Ganglioni stelar

Ganglioni simpatik torakal

**S24.5 Dëmtim i nervave të tjerë të toraksit**

**S24.6 Dëmtim i një nervi të paspecifikuar të toraksit**

## S25 Dëmtim i vazave të gjakut të toraksit

**S25.0 Dëmtim i aortës torakale**

Aorta NOS

**S25.1** **Dëmtim i arteries inominata ose i arteries subklavia**

**S25.2** **Dëmtim i venës kava superiore**

Vena kava NOS

**S25.3** **Dëmtim i venës inominata ose i venës subklavia**

**S25.4** **Dëmtim i vazave të gjakut pulmonare**

**S25.5** **Dëmtim i vazave të gjakut interkostale**

**S25.7** **Dëmtim i shumë vazave të gjakut të toraksit (=kafazit të krahërorit)**

**S25.8** **Dëmtim i vazave të tjera të gjakut të toraksit (=kafazit të krahërorit)**

Vena azigos

Arteria ose vena mamare

**S25.9** **Dëmtim i një vaze gjaku të paspecifikuar të kraharorit**

## S26 Dëmtim i zemrës

***Përfshin:*** kontuzionin, lacerimin, shpimin, rupturën traumatike e/të zemrës

Nën-ndarjet në vazhdim ofrohen për përdorim opsional, nëpërmjet një karakteri në pozicion shtesë, kur nuk është e mundur ose nuk dëshirohet përdorimi i shumë kodeve:

**0** **pa plagë të hapur në kavitetin torakal**

**1** **me plagë të hapur në kavitetin torakal**

**S26.0** **Dëmtim i zemrës me grumbullim të gjakut në perikard**

**S26.8** **Dëmtime të tjera të zemrës**

**S26.9** **Dëmtim i zemrës, i paspecifikuar**

## S27 Dëmtim i organeve të tjera e të paspecifikuara intratorakale

***Përjashton:*** dëmtimin e:

- ezofagut cervikal (S10-S19)
- trakesë (cervikale) (S10-S19)

Nën-ndarjet në vazhdim ofrohen për përdorim opsional, nëpërmjet një karakteri në pozicion shtesë, kur nuk është e mundur ose nuk dëshirohet përdorimi i shumë kodeve:

**0** **pa plagë të hapur në kavitetin torakal**

**1 me plagë të hapur në kavitetin torakal**

**S27.0 Pneumotoraks traumatik**
**S27.1 Hemotoraks traumatik**
**S27.2 Hemopneumotoraks traumatik**
**S27.3 Dëmtime të tjera të mushkërisë**
**S27.4 Dëmtim i bronkut**
**S27.5 Dëmtim i trakesë torakale**
**S27.6 Dëmtim i pleurës**
**S27.7 Dëmtime të shumta të organeve intratorakale**
**S27.8 Dëmtim i organeve të tjera intratorakale, të specifikuara**
Diafragma
Duktusi limfatik torakal
Ezofagu (pjesa torakale)
Gjendra e timusit
**S27.9 Dëmtim i një organi intratorakal, të paspecifikuar**

## S28 Dëmtim toraksit dhe amputim traumatik i një pjese të tij

**S28.0 Krahëror i dërmuar**
***Përjashton:*** krahëror i thyer (S22.5)
**S28.1 Amputim traumatik i një pjese të krahërorit**
***Përjashton:*** transeksionin torakal (T05.8)

## S29 Dëmtime të tjera e të paspecifikuara të toraksit

**S29.0 Dëmtim muskuli dhe tendini në nivelin e toraksit**
**S29.7 Dëmtime të shumta të toraksit**
Plagë të klasifikueshme në më shumë se një nga kategoritë S20-S29.0
**S29.8 Dëmtime të tjera të specifikuara të toraksit**
**S29.9 Dëmtim i paspecifikuar i toraksit**

# Dëmtime të barkut, pjesës së poshtëme të kurrizit, pjesës lumbare të shtyllës kurrizore dhe pelvisit

# (S30–S39)

***Përfshin:*** murin abdominal
anusin
të ndenjurat
gjenitalet e jashtme
ijet
zonën inguinale

***Përjashton:*** djegiet dhe gërryerjet(T20-T32)
efektet e trupit të huaj në:
- anus dhe rektum (T18.5)
- traktin urogjenital (T19.-)
- stomak, zorrë e hollë dhe kolon (T18.2-T18.4)

frakturën e shtyllës kurrizore NOS (T08)
ngrirjen (T33-T35)
plagët e :
- shpinës NOS (T09.-)
- shtyllës kurrizore NOS (T09.3)
- trungut NOS (T09.-)

pickimin nga insektet: pickim djegës, ose helmues (T63.4)

## S30 Dëmtim sipërfaqësor i barkut, pjesës së poshtëme të kurrizit dhe pelvisit

***Përjashton:*** plagët sipërfaqësore të ijes (S70.-)

### S30.0 Kontuzion i pjesës së poshtëme të kurrizit dhe pelvisit

Të ndenjurat

### S30.1 Kontuzion i murit të abdomenit

Ijet
Zona inguinale

### S30.2 Kontuzion i organeve të jashtme gjenitale

Labium (majus)(minus)
Penisi
Perineumi
Skrotumi

Testisi

Vagina

Vulva

**S30.7 Dëmtime sipërfaqësore të shumta të barkut, pjesës së poshtëme të kurrizit dhe pelvisit**

**S30.8 Dëmtime të tjera sipërfaqësore të barkut, pjesës së poshtëme të kurrizit dhe pelvisit**

**S30.9 Dëmtime sipërfaqësore të barkut, pjesës së poshtëme të kurrizit dhe pelvisit, pjesë e paspecifikuar**

## S31 Plagë e hapur e barkut, pjesës së poshtëme të kurrizit dhe të pelvisit

***Përjashton:*** plagët e hapura të ijes (S71.0)

amputimin traumatik të një pjese të barkut, pjesën e poshtëme të shpinës dhe pelvisit (S38.2-S38.3)

**S31.0 Plagë e hapur e murit e pjesës së poshtëme të kurrizit dhe pelvisit**

Të ndenjurat

**S31.1 Plagë e hapur e murit abdominal (të barkut)**

Ijet

Zona inguinale

**S31.2 Plagë e hapur e penisit**

**S31.3 Plagë e hapur e skrotumit dhe testeve**

**S31.4 Plagë e hapur e vaginës dhe vulvës**

**S31.5 Plagë e hapur e organeve gjenitale të jashtme të tjera dhe të paspecifikuara**

***Përjashton:*** amputimin traumatik të organeve të jashtme gjenitale (S38.2)

**S31.7 Plagë të hapura të shumta të barkut, pjesës së poshtëme të kurrizit dhe pelvisit**

**S31.8 Plagë e hapur e pjesëve të tjera e të paspecifikuara të barkut**

## S32 Frakturë e pjesës lumbare të shtyllës kurrizore dhe pelvisit

***Përfshin:*** lumbosakral/e:

- harkun neural
- procesin spinoz
- procesin transvers
- vertebrën
- harkun vertebral

***Përjashton:*** frakturën e ijes NOS (S72.0)

Nën-ndarjet në vazhdim ofrohen për përdorim opsional, nëpërmjet një karakteri në pozicion shtesë, kur nuk është e mundur ose nuk dëshirohet përdorimi i shumë kodeve për identifikimin e frakturës dhe plagës së hapur; një frakturë e paidentifikuar si e mbyllur ose e hapur duhet klasifikuar si e mbyllur:

**0** **e mbyllur**

**1** **e hapur**

**S32.0** **Frakturë e një vertebre lumbare**

Frakturë e shtyllës kurrizore lumbare

**S32.1** **Frakturë e sakrumit**

**S32.2** **Frakturë e koksiksit**

**S32.3** **Frakturë e kockës iliake**

**S32.4** **Frakturë e acetabulit**

**S32.5** **Frakturë e kockës pubike**

**S32.7** **Fraktura të shumta të pjesës lumbare të shtyllës kurrizore dhe pelvisit**

**S32.8** **Frakturë e pjesëve të tjera e të paspecifikuara të pjesës lumbare të shtyllës kurrizore dhe të pelvisit**

Frakturë e:

- iskiumit
- shtyllës kurrizore lumbosakrale NOS
- pelvisit NOS

## S33 Luksacion, spërdredhje dhe tendosje e kyçeve dhe ligamenteve të pjesës lumbare të shtyllës kurrizore dhe pelvisit

***Përjashton:*** zhvendosjen, ndrydhjen ose tërheqjen e artikulacionit dhe ligamentit të këllkut (S73.-)

dëmtimin obstetrikal të artikulacioneve dhe ligamenteve pelvike (O71.6)

rupturën ose zhvendosjen (jotraumatike) të disqeve intervertebrore lumbare (M51.-)

**S33.0** **Rupturë traumatike e diskut intervertebror lumbar**

**S33.1** **Luksacion i një vertebre lumbare**

Zhvendosje e shtyllës kurrizore lumbare NOS

**S33.2** **Luksacion i artikulacionit sakroiliak dhe sakrokoksigeal**

**S33.3** **Luksacion i pjesëve të tjera e të paspecifikuara të shtyllës kurrizore lumbare dhe të pelvisit**

**S33.4** **Rupturë traumatike e simfizës pubike**

**S33.5** **Përdredhje dhe tendosje e pjesës lumbare të shtyllës kurrizore**

**S33.6** **Përdredhje dhe tendosje e artikulacionit sakroiliak**

**S33.7** **Përdredhje dhe tendosje e pjesëve të tjera e të paspecifikuara të pjesës lumbare dhe të shtyllës kurrizore dhe pelvisit**

## S34 Dëmtim i nervave dhe palcës kurrizore lumbare në nivelin e barkut, pjesës së poshtëme të kurrizit dhe të pelvisit

**S34.0** **Tronditje dhe edemë e palcës kurrizore lumbare**

**S34.1** **Dëmtim tjetër i palcës kurrizore lumbare**

**S34.2** **Dëmtim i rrënjës së nervit të pjesës lumbare dhe sakrale të shtyllës kurrizore**

**S34.3** **Dëmtim i cauda equina**

**S34.4** **Dëmtim i pleksit lumbosakral**

**S34.5** **Dëmtim i nervave simpatikë lumbar, sakral dhe pelvik**

Ganglioni ose pleksusi celiak

Pleksi hipogastrik

Pleksi mezenterik (inferior)(superior)

Nervi splanknik

**S34.6** **Dëmtim i nervave periferikë të barkut, pjesës së poshtëme të kurrizit dhe pelvisit**

**S34.8** **Dëmtim i nervave të tjerë dhe të paspecifikuar, të nivelit të barkut, pjesës së poshtëme të kurrizit dhe pelvisit**

## S35 Dëmtim i enëve të gjakut të barkut, pjesës së poshtëme të kurrizit dhe të pelvisit

**S35.0** **Dëmtim i aortës abdominale**

***Përjashton:*** aortën NOS (S25.0)

**S35.1** **Dëmtim i venës kava inferiore**

Vena hepatike

***Përjashton:*** venën kava NOS (S25.

**S35.2** **Dëmtim i arteries celiake ose mezenterike**

Arteria gastrike

Arteria gastroduodenale

Arteria hepatike

Arteria mezenterike (inferiore)(superiore)

Arteria splenike

**S35.3 Dëmtim i venës porta ose venës splenike**

Vena mezenterike (inferiore)(superiore)

**S35.4 Dëmtim i enëve të gjakut, renale**

Arteria ose vena renale

**S35.5 Dëmtim i enëve të gjakut iliake**

Arteria ose vena hipogastrike

Arteria ose vena iliake

Arteria ose vena uterine

**S35.7 Dëmtim i shumë enëve të gjakut në nivelin e barkut, pjesës së poshtëme të kurrizit dhe pelvisit**

**S35.8 Dëmtim i enëve të tjera të gjakut në nivelin e barkut, pjesës së poshtëme të kurrizit dhe pelvisit**

Arteria ose vena ovariane

**S35.9 Dëmtim i një ene gjaku të paspecifikuar në nivelin e barkut, të pjesës së poshtëme të kurrizit dhe pelvisit**

## S36 Dëmtim i organeve intra-abdominale

Nën-ndarjet në vazhdim ofrohen për përdorim opsional, nëpërmjet një karakteri në pozicion shtesë, kur nuk është e mundur ose nuk dëshirohet përdorimi i shumë kodeve:

**0 pa plagë të hapur në kavitet**

**1 me plagë të hapur në kavitet**

**S36.0 Dëmtim i shpretkës**

**S36.1 Dëmtim i mëlçisë dhe i fshikëzës së tëmthit**

Duktusi biliar

**S36.2 Dëmtim i pankreasit**

**S36.3 Dëmtim i stomakut**

**S36.4 Dëmtim i zorrës së hollë**

**S36.5 Dëmtim i zorrës së trashë**

**S36.6 Dëmtim i rektumit**

**S36.7 Dëmtim i shumë organeve intra-abdominale**

**S36.8 Dëmtim i organeve të tjera intra-abdominale**

Peritoneumi

Retroperitoneumi

**S36.9 Dëmtim i një organi intra-abdominal, të paspecifikuara**

## S37 Dëmtim i organeve të pelvisit

***Përjashton:*** peritoneumin dhe retroperitoneumin (S36.8)

Nën-ndarjet në vazhdim ofrohen për përdorim opsional, nëpërmjet një karakteri në pozicion shtesë, kur nuk është e mundur ose nuk dëshirohet përdorimi i shumë kodeve:

**0 pa plagë të hapur në kavitet**

**1 me plagë të hapur në kavitet**

**S37.0 Dëmtim i veshkës**

**S37.1 Dëmtim i ureterit**

**S37.2 Dëmtim i fshikës urinare**

**S37.3 Dëmtim i uretrës**

**S37.4 Dëmtim i ovareve**

**S37.5 Dëmtim i tubit të fallopit**

**S37.6 Dëmtim i mitrës**

**S37.7 Dëmtim i shumë organeve pelvike**

**S37.8 Dëmtim i organeve të tjera pelvike**

Gjendra adrenale

Prostata

Vezikula seminale

Vas deferens

***Përjashton:*** plagët e hapura të tjera të organeve gjenitale të jashtme, të paspecifikuara (S31.5)

**S37.9 Dëmtim i një organi pelvik, i paspecifikuar**

## S38 Dëmtim dhe amputim traumatik i një pjese të barkut, pjesës së poshtëme të kurrizit dhe pelvisit

**S38.0 Dëmtim i organeve gjenitale të jashtme**

**S38.1 Dëmtim i pjesëve të tjera e të paspecifikuara të barkut, pjesës së poshtëme të kurrizit dhe pelvisit**

**S38.2 Amputim traumatik i organeve gjenitale të jashtme**

Labium (majus)(minus)

Penisi

Skrotumi

Testisi

Vulva

**S38.3 Amputim traumatik i pjesëve të tjera e të paspecifikuara të barkut, pjesës së poshtëme të kurrizit dhe pelvisit**

***Përjashton:*** transeksionin e abdomenit (T05.8)

## S39 Dëmtime të tjera e të paspecifikuara të barkut, pjesës së poshtëme të kurrizit dhe pelvisit

**S39.0 Dëmtim muskuli dhe tendini të barkut, pjesës së poshtëme të kurrizit dhe pelvisit**

**S39.6 Dëmtim i një ose disa organeve intra-abdominale me një ose disa organe pelvike**

**S39.7 Dëmtime të tjera të shumta të barkut, pjesës së poshtëme të kurrizit dhe pelvisit**

Plagë të klasifikueshme në më shumë se një nga kategoritë S30-S39.6

***Përjashton:*** plagët në S36.- me plagët në S37.- (S39.6)

**S39.8 Dëmtime të tjera të paspecifikuara të barkut, pjesës së poshtëme të kurrizit dhe pelvisit**

**S39.9 Dëmtim i paspecifikuar i barkut, pjesës së poshtëme të kurrizit dhe pelvisit**

# Dëmtime në shpatull dhe në pjesën e sipërme të krahut (S40–S49)

***Përfshin:*** plagët e:

- aksilës
- regjionit skapular

***Përjashton:*** përfshirjen bilaterale të shpatullës dhe krahut (T00-T07)

djegiet dhe gërryerjet (T20-T32)

ngrirjen (T33-T35)

plagët (në):

- krahun, niveli i paspecifikuar (T10-T11)
- bërrylin (S50-S59)

pickimin nga insektet: pickim djegës, ose helmues (T63.4)

## S40 Dëmtim sipërfaqësor i shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut

**S40.0 Kontuzion i shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut**

**S40.7 Dëmtime sipërfaqësore të shumta të shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut**

**S40.8 Dëmtime sipërfaqësore të tjera të shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut**

**S40.9 Dëmtim sipërfaqësor i shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut, i paspecifikuar**

## S41 Plagë e hapur e shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut

***Përjashton:*** amputimin traumatik të shpatullës dhe krahut (S48.-)

**S41.0 Plagë e hapur e shpatullës**

**S41.1 Plagë e hapur e pjesës së sipërme të krahut**

**S41.7 Plagë të hapura të shumta të shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut**

**S41.8 Plagë e hapur e pjesëve të tjera dhe të paspecifikuara të rrethit të supit**

## S42 Frakturë e shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut

Nën-ndarjet në vazhdim ofrohen për përdorim opsional, nëpërmjet një karakteri në pozicion shtesë, kur nuk është e mundur ose nuk dëshirohet përdorimi i shumë kodeve për identifikimin e frakturës dhe plagës së hapur; një frakturë e paidentifikuar si e mbyllur ose e hapur duhet klasifikuar si e mbyllur:

**0 e mbyllur**

**1 e hapur**

**S42.0 Frakturë e klavikulës**

Klavikula:

- fundi akromial
- boshti

Kularthi

**S42.1 Frakturë e skapulës (shpatullës)**

Procesi akromial

Akromial (procesi)

Skapula (trupi)(kaviteti glenoid)(qafa)

Cepi i supit

**S42.2 Frakturë e fundit të sipërm të humerusit**

Qafa anatomike

Tuberoziteti i madh

Fundi proksimal

Qafa kirurgjikale

Epifiza e sipërme

**S42.3 Frakturë e trupit të humerusit**

Humerusi NOS

Krahu NOS

**S42.4 Frakturë e fundit të poshtëm të humerusit**

Procesi artikular

Fundi distal

Kondili ekstern

Interkondilar

Epikondili intern

Epifiza e poshtëme

Suprakondilar

***Përjashton:*** frakturën e bërrylit NOS (S52.0)

**S42.7 Fraktura të shumta të klavikulës, skapulës dhe humerusit**

**S42.8 Frakturë e pjesëve të tjera të shpatullës dhe krahut**

**S42.9 Frakturë e rrethit të supit, pjesë e paspecifikuar**

Fraktura e shpatullës NOS

## S43 Luksacion, përdredhje dhe tendosje e kyçeve dhe ligamenteve të rrethit të supit

**S43.0 Luksacion i artikulacionit të supit**

Artikulacioni glenohumeral

**S43.1 Luksacion i artikulacionit akromioklavikular**

**S43.2 Luksacion i artikulacionit sternoklavikular**

**S43.3 Luksacion i pjesëve të tjera dhe të paspecifikuara të rrethit të supit**

Zhvendosje e shpatullës NOS

**S43.4 Përdredhje dhe tendosje e artikulacionit të supit**

Korakohumeral (ligamenti)

Kapsula e *rotator cuff*

**S43.5 Përdredhje dhe tendosje e artikulacionit akromioklavikular**

Ligamenti akromioklavikular

**S43.6 Përdredhje dhe tendosje e artikulacionit sternoklavikular**

**S43.7 Përdredhje dhe tendosje e pjesëve të tjera dhe të paspecifikuara të rrethit të supit**

Përdredhje dhe tërheqje e shpatullës NOS

## S44 Dëmtim i nervave në nivelin e shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut

***Përjashton:*** dëmtimin e pleksusit brakial (S14.3)

**S44.0 Dëmtim i nervit ulnar në nivelin e pjesës së sipërme të krahut**

***Përjashton:*** nervin ulnar NOS (S54.0)

**S44.1 Dëmtim i nervit median në nivelin e pjesës së sipërme të krahut**

***Përjashton:*** nervin median NOS (S54.1)

**S44.2 Dëmtim i nervit radial në nivelin e pjesës së sipërme të krahut**

***Përjashton:*** nervin radial NOS (S54.2)

**S44.3 Dëmtim i nervit aksilar**

**S44.4 Dëmtim i nervit muskulokutaneous**

**S44.5 Dëmtim i nervit sensor kutan në nivelin e shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut**

**S44.7 Dëmtim i shumë nervave në nivelin e shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut**

**S44.8 Dëmtim i nervave të tjerë në nivelin e shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut**

**S44.9 Dëmtim i një nervi të paspecifikuar në nivelin e shpatullësdhe pjesës së sipërme të krahut**

## S45 Dëmtim i enëve të gjakut në nivelin e shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut

***Përjashton:*** dëmtimin e (subklavias):

- arteries (S25.1)
- venës (S25.3)

**S45.0 Dëmtim i arteries aksilare**

**S45.1 Dëmtim i arteries brakiale**

**S45.2** **Dëmtim i venës aksilare ose brakiale**

**S45.3** **Dëmtim i venës superficiale në nivelin e shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut**

**S45.7** **Dëmtim i shumë enëve të gjakut në nivelin e shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut**

**S45.8** **Dëmtim i enëve të tjera të gjakut në nivelin e shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut**

**S45.9** **Dëmtim i një ene gjaku të paspecifikuar në nivelin e shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut**

## S46 Dëmtim i një muskuli dhe tendini ne nivelin e shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut

***Përjashton:*** dëmtimin e muskulit dhe tendinit në ose poshtë bërrylit (S56.-)

**S46.0** **Dëmtim i tendinit të muskulit rotator të supit**

**S46.1** **Dëmtim i muskulit dhe tendinit të kokës së gjatë të bicepsit**

**S46.2** **Dëmtim i muskulit dhe tendinit të pjesëve të tjera të bicepsit**

**S46.3** **Dëmtim i muskulit dhe tendinit të tricepsit**

**S46.7** **Dëmtim i shumë muskujve dhe tendineve në nivelin e shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut**

**S46.8** **Dëmtim i muskujve dhe tendineve të tjerë në nivelin e shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut**

**S46.9** **Dëmtim i një muskuli dhe tendini, të paspecifikuar, në nivelin e shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut**

## S47 Goditje dëmtuese e shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut

***Përjashton:*** plagët shtypëse të bërrylit (S57.0)

## S48 Amputim traumatik i shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut

***Përjashton:*** amputimin traumatik :

- në nivel të bërrylit (S58.0)
- të krahut, niveli i paspecifikuar (T11.6)

**S48.0** **Amputim traumatik në artikulacionin e supit**

**S48.1** **Amputim traumatik në nivelin ndërmjet shpatullës dhe bërrylit**

**S48.9** **Amputim traumatik i shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut, nivel i paspecifikuar**

**S49** **Dëmtime të tjera dhe të paspecifikuara të shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut**

**S49.7** **Dëmtime të shumta të shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut**
Plagë të klasifikueshme në më shumë se një nga kategoritë S40-S48

**S49.8** **Dëmtime të tjera të paspecifikuara të shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut**

**S49.9** **Dëmtim i paspecifikuar i shpatullës dhe pjesës së sipërme të krahut**

# Dëmtime të bërrylit dhe parakrahut (S50–S59)

***Përjashton:*** përfshirjen bilaterale të bërrylit dhe parakrahut (T00-T07)
djegiet dhe gërryerjet (T20-T32)
ngrirjen (T33-T35)
plagët e:
- krahut, niveli i paspecifikuar (T10-T11)
- kyçit të dorës dhe të dorës (S60-S69)

pickimin nga insektet: pickim djegës, ose helmues (T63.4)

## S50 Dëmtim sipërfaqësor i parakrahut

***Përjashton:*** plagët sipërfaqësore të kyçit të dorës dhe të dorës (S60.-)

**S50.0** **Kontuzion (shembje) e bërrylit**

**S50.1** **Kontuzion pjesëve të tjera dhe të paspecifikuara të parakrahut**

**S50.7** **Dëmtime sipërfaqësore të shumta të parakrahut**

**S50.8** **Dëmtime sipërfaqësore të tjera të parakrahut**

**S50.9** **Dëmtim sipërfaqësor i parakrahut, i paspecifikuar**

## S51 Plagë e hapur e parakrahut

***Përjashton:*** plagët e hapura të kyçit të dorës dhe të dorës (S61.-)
amputimin traumatik të parakrahut (S58.-)

**S51.0** **Plagë e hapur e bërrylit**

**S51.7** **Plagë të hapura të shumta të parakrahut**

**S51.8** **Plagë e hapur e pjesëve të tjera të parakrahut**

**S51.9** **Plagë e hapur e parakrahut, pjesë e paspecifikuar**

## S52 Frakturë e parakrahut

***Përjashton:*** frakturën në nivel të kyçit të dorës dhe të dorës (S62.-)
amputimin traumatik të parakrahut (S58.-)

Nën-ndarjet në vazhdim ofrohen për përdorim opsional, nëpërmjet një karakteri në pozicion shtesë, kur nuk është e mundur ose nuk dëshirohet përdorimi i shumë kodeve për identifikimin e frakturës dhe plagës së hapur; një frakturë e paidentifikuar si e mbyllur ose e hapur duhet klasifikuar si e mbyllur:

**0** **e mbyllur**

**1** **e hapur**

**S52.0** **Frakturë e fundit të sipërm të ulnës**

Procesi koronoid

Bërryli NOS

Fraktura me zhvendosje e Monteggia

Procesi i olekranit

Fundi i sipërm

**S52.1** **Frakturë e fundit të sipërm të radiusit**

Koka

Qafa

Fundi i sipërm

**S52.2** **Frakturë e trupit të ulnës**

**S52.3** **Frakturë e trupit të radiusit**

**S52.4** **Frakturë e trupave të ulnës dhe radiusit**

**S52.5** **Frakturë e fundit të poshtëm të radiusit**

Fraktura e Colles

Fraktura e Smith

**S52.6** **Frakturë e fundit të poshtëm të ulnës dhe radiusit**

**S52.7** **Fraktura të shumta të parakrahut**

***Përjashton:*** frakturën e të dyjave: ulnës dhe radiusit:

- fundi i poshtëm (S52.6)
- boshti (S52.4)

**S52.8** **Frakturë e pjesëve të tjera të parakrahut**

Fundi i poshtëm i ulnës

Koka e ulnës

**S52.9** **Frakturë e parakrahut, pjesë e paspecifikuar**

## S53 Luksacion, përdredhje dhe tendosje e artikulacioneve dhe ligamenteve të bërrylit

**S53.0** **Luksacion i kokës radiale**

Artikulacioni radiohumeral

***Përjashton:*** frakturën me zhvendosje të Monteggia (S52.0)

**S53.1** **Luksacion i bërrylit, i paspecifikuar**

Artikulacioni ulnohumeral

***Përjashton:*** dislokacionin vetëm të kokës radiale (S53.0)

**S53.2** **Rupturë traumatike e ligamentit radial kolateral**

**S53.3** **Rupturë traumatike e ligamentit ulnar kolateral**

**S53.4** **Përdredhje dhe tendosje e bërrylit**

## S54 Dëmtim i nervave në nivelin e parakrahut

***Përjashton:*** dëmtimin e nervave në nivel të kyçit të dorës dhe të dorës (S64.-)

**S54.0** **Dëmtim i nervit ulnar në nivelin e parakrahut**

Nervi ulnar NOS

**S54.1** **Dëmtim i nervit median në nivelin e parakrahut**

Nervi median NOS

**S54.2** **Dëmtim i nervit radial në nivelin e parakrahut**

Nervi radial NOS

**S54.3** **Dëmtim i nervit sensor kutan në nivelin e parakrahut**

**S54.7** **Dëmtim i shumë nervave në nivelin e parakrahut**

**S54.8** **Dëmtim i nervave të tjerë në nivelin e parakrahut**

**S54.9** **Dëmtim i një nervi të paspecifikuar në nivelin e parakrahut**

## S55 Dëmtim i enëve të gjakut në nivelin e parakrahut

***Përjashton:*** dëmtimin e:

- enëve të gjakut në nivel të kyçit të dorës dhe të dorës (S65.-)
- enëve të gjakut brakiale (S45.1-S45.2)

**S55.0** **Dëmtim i arteries ulnare në nivelin e parakrahut**

**S55.1** **Dëmtim i arteries radiale në nivelin e parakrahut**

**S55.2** **Dëmtim i një vene në nivelin e parakrahut**

**S55.7** **Dëmtim i shumë enëve të gjakut në nivelin e parakrahut**

**S55.8** **Dëmtim i enëve të tjera të gjakut në nivelin e parakrahut**
**S55.9** **Dëmtim i një ene gjaku të paspecifikuar në nivelin e parakrahut**

## S56 Dëmtim i muskulit dhe tendinit në nivelin e parakrahut

***Përjashton:*** dëmtimin e muskulit dhe tendinit në nivel të ose poshtë kyçit të dorës (S66.-)

**S56.0** **Dëmtim i tendinit dhe muskulit fleksor të gishtit të madh të dorës në nivelin e parakrahut**
**S56.1** **Dëmtim i tendinit dhe muskulit fleksor të gjatë të gishtave të tjerë në nivelin e parakrahut**
**S56.2** **Dëmtim i një tendini dhe muskuli tjetër fleksor në nivelin e parakrahut**
**S56.3** **Dëmtim i muskujve ekstensor ose abduktor dhe tendineve të gishtit të madh të dorës në nivelin e parakrahut**
**S56.4** **Dëmtim i një muskuli ekstensor dhe tendini i një ose disa gishtave të tjerë në nivelin e parakrahut**
**S56.5** **Dëmtim i një muskuli tjetër ekstensor dhe tendini në nivelin e parakrahut**
**S56.7** **Dëmtim i shumë muskujve dhe tendineve në nivelin e parakrahut**
**S56.8** **Dëmtim i tendineve dhe muskujve të tjerë e të paspecifikuar në nivelin e parakrahut**

## S57 Dëmtim me thyerje i parakrahut

***Përjashton:*** plagët shtypëse të kyçit të dorës dhe të dorës (S67.-)

**S57.0** **Dëmtim me thyerje i bërrylit**
**S57.8** **Dëmtim me thyerje i pjesëve të tjera të parakrahut**
**S57.9** **Dëmtim me thyerje i parakrahut, pjesë e paspecifikuar**

## S58 Amputim traumatik i parakrahut

***Përjashton:*** amputimin traumatik të kyçit të dorës dhe të dorës (S68.-)

**S58.0** **Amputim traumatik në nivelin e bërrylit**
**S58.1** **Amputim traumatik në nivelin midis bërrylit dhe kyçit të dorës**
**S58.9** **Amputim traumatik i parakrahut, nivel i paspecifikuar**

## S59 Dëmtime të tjera dhe të paspecifikuara të parakrahut

***Përjashton:*** plagë të tjera dhe të paspecifikuara të kyçit të dorës dhe të dorës (S69.-)

**S59.7** **Dëmtime të shumta të parakrahut**

Plagë të klasifikueshme në më shumë se një nga kategoritë S50-S58

**S59.8** **Dëmtime të tjera të paspecifikuara të parakrahut**

**S59.9** **Dëmtime të paspecifikuara të parakrahut**

# Dëmtime të kyçit të dorës dhe dorës (S60–S69)

***Përjashton:*** përfshirjen bilaterale të kyçit të dorës dhe të dorës (T00-T07)
djegiet dhe gërryerjet (T20-T32)
ngrirjen (T33-T35)
plagët e krahut, niveli i paspecifikuar (T10-T11)
pickimin nga insektet: pickim djegës,ose helmues (T63.4)

## S60 Dëmtim sipërfaqësor i kyçit të dorës dhe dorës

**S60.0** **Kontuzion e një ose disa gishtave pa dëmtim të thoit**

Kontuzion i gishtit(ave) NOS

***Përjashton:*** kontuzionin që përfshin thoin (matriksin) (S60.1)

**S60.1** **Kontuzion e një ose disa gishtave me dëmtim të thoit**

**S60.2** **Kontuzion i pjesëve të tjera të kyçit të dorës dhe dorës**

**S60.7** **Dëmtime sipërfaqësore të shumta të kyçit të dorës dhe dorës**

**S60.8** **Dëmtime sipërfaqësore të tjera të kyçit të dorës dhe dorës**

**S60.9** **Dëmtim sipërfaqësor i kyçit të dorës dhe dorës, i paspecifikuar**

## S61 Plagë e hapur e kyçit të dorës dhe dorës

***Përjashton:*** amputimin traumatik të kyçit të dorës dhe të dorës (S68.-)

**S61.0** **Plagë e hapur e një ose disa gishtave pa dëmtim të thoit**

Plagë e hapur e gishtit(ave) NOS

***Përjashton:*** plagën e hapur që përfshin thoin (matriksin) (S61.1)

**S61.1** **Plagë e hapur e një ose disa gishtave me dëmtim të thoit**

**S61.7** **Plagë të hapura të shumta të kyçit të dorës dhe dorës**

**S61.8** **Plagë e hapur e pjesëve të tjera të kyçit të dorës dhe dorës**

**S61.9** **Plagë e hapur e kyçit të dorës dhe dorës, pjesë e paspecifikuar**

## S62 Frakturë në nivelin e kyçit të dorës dhe dorës

***Përjashton:*** frakturën e pjesës distale të ulnës dhe radiusit (S52.-)

Nën-ndarjet në vazhdim ofrohen për përdorim opsional, nëpërmjet një karakteri në pozicion shtesë, kur nuk është e mundur ose nuk dëshirohet përdorimi i shumë kodeve për identifikimin e frakturës dhe plagës së hapur; një frakturë e paidentifikuar si e mbyllur ose e hapur duhet klasifikuar si e mbyllur:

**0 e mbyllur**

**1 e hapur**

### S62.0 Frakturë e kockës navikulare [skafoide] të dorës

### S62.1 Frakturë e e kockave karpale të tjera

Kapitat [os magnum]

Hamat [unciform]

Lunat [semilunar]

Pisiform

Trapezium [multangular i madh]

Trapezoid [multangular i vogël]

Trikuetrum [cuneiform i karpusit]

### S62.2 Frakturë e kockës të metakarpale të parë

Fraktura e Bennett

### S62.3 Frakturë e një tjetër kocke metakarpale

### S62.4 Fraktura të shumta të kockave metakarpale

### S62.5 Frakturë e gishtit të madh të dorës

### S62.6 Frakturë e një gishti tjetër të dorës

### S62.7 Fraktura të shumta të gishtave të dorës

### S62.8 Frakturë e pjesëve të tjera dhe të paspecifikuara të kyçit të dorës dhe dorës

## S63 Luksacion, përdredhje dhe tendosje e artikulacioneve dhe e ligamenteve në nivelin e kyçit të dorës dhe të dorës

### S63.0 Luksacion i kyçit të dorës

Karpal (kocka)

Karpometakarpal (artikulacioni)

Metakarpal (kocka), fundi proksimal

Midkarpal (artikulacioni)

Radiokarpal (artikulacioni)

Radioulnar (artikulacioni), distal

Radiusi, fundi distal

Ulna, fundi distal

**S63.1 Luksacion i gishtit të dorës**

Interfalangeal (artikulacioni), dora

Metakarpal (kocka), fundi distal

Metakarpofalangeal (artikulacioni)

Falanga, dora

Gishti i madh i dorës

**S63.2 Luksacione të shumta të gishtave**

**S63.3 Rupturë traumatike e ligamenteve të kyçit të dorës dhe kockave karpale**

Kolateral, kyçi i dorës

Radiokarpal (ligamenti)

Ulnokarpal (palmare)

**S63.4 Rupturë traumatike e ligamentit të gishtit në artikulacionin metakarpofalangeal dhe interfalangeal**

Kolateral

Palmare

Pjatëza volare

**S63.5 Përdredhje dhe tendosje e kyçit të dorës**

Karpal (artikulacioni)

Radiokarpal (artikulacioni) (ligamenti)

**S63.6 Përdredhje dhe tendosje e një ose disa gishtave**

Interfalangeal (artikulacioni), dora

Metakarpofalangeal (artikulacioni)

Falanga, dora

Gishti i madh i dorës

**S63.7 Përdredhje dhe tendosje e pjesëve të tjera dhe të paspecifikuar të dorës**

## S64 Dëmtim i nervave në nivelin e kyçit të dorës dhe dorës

**S64.0 Dëmtim i nervit ulnar në nivelin e kyçit të dorës dhe dorës**

**S64.1 Dëmtim i median ulnar në nivelin e kyçit të dorës dhe dorës**

**S64.2 Dëmtim i nervit radial në nivelin e kyçit të dorës dhe dorës**

**S64.3 Dëmtim i nervit digital të gishtit të madh të dorës**

**S64.4 Dëmtim i nervit digital të një gishti tjetër**

**S64.7 Dëmtim i shumë nervave në nivelin e kyçit të dorës dhe dorës**

**S64.8** Dëmtim i nervave të tjerë në nivelin e kyçit të dorës dhe dorës

**S64.9** Dëmtim i një nervi të paspecifikuar, në nivelin e kyçit të dorës dhe dorës

## S65 Dëmtim i enëve të gjakut në nivelin e kyçit të dorës dhe dorës

**S65.0** Dëmtim i arteries ulnare në nivelin e kyçit të dorës dhe dorës

**S65.1** Dëmtim i arteries radiale në nivelin e kyçit të dorës dhe dorës

**S65.2** Dëmtim i harkut palmar sipërfaqësor

**S65.3** Dëmtim i harkut palmar të thellë

**S65.4** Dëmtim i një ose disa enëve të gjakut të gishtit të madh të dorës

**S65.5** Dëmtim i një ose disa enëve të gjakut të një gishti tjetër

**S65.7** Dëmtim i shumë enëve të gjakut në nivelin e kyçit të dorës dhe dorës

**S65.8** Dëmtim i enëve të tjera të gjakut në nivelin e kyçit të dorës dhe dorës

**S65.9** Dëmtim i një ene gjaku të paspecifikuar, në nivelin e kyçit të dorës dhe dorës

## S66 Dëmtim i një muskuli dhe tendini ne nivelin e kyçit të dorë dhe dorës

**S66.0** Dëmtim i muskulit fleksor të gjatë dhe tendinit të gishtit të madh të dorës, në nivelin e kyçit të dorës dhe dorës

**S66.1** Dëmtim i muskulit fleksor dhe tendinit të një gishti tjetët, në nivelin e kyçit të dorës dhe dorës

**S66.2** Dëmtim i muskulit ektensor dhe tendinit të gishtit të madh të dorës, në nivelin e kyçit të dorës dhe dorës

**S66.3** Dëmtim i muskulit ekstensor dhe tendinit të gishtit tjetër, në nivelin e kyçit të dorës dhe dorës

**S66.4** Dëmtim i muskulit intrinsek dhe tendinit të gishtit të madh, në nivelin e kyçit të dorës dhe dorës

**S66.5** Dëmtim i muskulit fleksor të brendshëm dhe tendinit të një gishti tjetër, në nivelin e kyçit të dorës dhe dorës

**S66.6** Dëmtim i shumë muskujve fleksorë dhe tendineve, në nivelin e kyçit të dorës dhe dorës

**S66.7** Dëmtim i shumë muskujve ekstensorë dhe tendineve, në nivelin e kyçit të dorës dhe dorës

**S66.8** Dëmtim i muskujve dhe tendineve të tjerë, në nivelin e kyçit të dorës dhe dorës

**S66.9** Dëmtim i një muskuli dhe tendini të paspecifikuar, në nivelin e kyçit të dorës dhe dorës

## S67 Dërrmim i kyçit të dorës dhe dorës

**S67.0** **Dërrmim i gishtit të madh të dorës dhe një/disa gisht/ave të tjerë**
**S67.8** **Dërrmim i pjesëve të tjera dhe të paspecifikuara të kyçit dhe të dorës**

## S68 Amputim traumatik i kyçit të dorës dhe dorës

**S68.0** **Amputim traumatik i gishtit të madh të dorës**
**S68.1** **Amputim traumatik i një gishti tjetër të veçantë**
**S68.2** **Amputim traumatik i dy ose më shumë gishtave (i plotë)(i pjesshëm)**
**S68.3** **Amputim traumatik i kombinuar i një ose disa gishtave me pjesë të tjera të kyçit të dorës dhe dorës**
**S68.4** **Amputim traumatik i dorës në nivelin e kyçit të dorës dhe dorës**
**S68.8** **Amputim traumatik i pjesëve të tjera të kyçit të dorës dhe dorës**
**S68.9** **Amputim traumatik i kyçit të dorës dhe dorës, nivel i paspecifikuar**

## S69 Dëmtime të tjera dhe të paspecifikuara të kyçit të dorës dhe dorës

**S69.7** **Dëmtime të shumta të kyçit dhe dorës**
Plagë të klasifikueshme në më shumë se një nga kategoritë S60-S68
**S69.8** **Dëmtime të tjera të specifikuara të kyçit të dorë dhe dorës**
**S69.9** **Dëmtim i paspecifikuar i kyçit të dorës dhe dorës**

# Dëmtime në ije dhe kofshë
# (S70–S79)

***Përjashton:*** përfshirjen bilaterale të këllkut dhe kofshës (T00-T07)
djegiet dhe gërryerjet (T20-T32)
ngrirjen (T33-T35)
plagët e këmbës, niveli i paspecifikuar (T12-T13)
pickimin nga insektet: pickim djegës, ose helmues (T63.4)

## S70 Dëmtim sipërfaqësor në ije dhe kofshë

**S70.0** **Kontuzion i ijeve**
**S70.1** **Kontuzion i kofshës**
**S70.7** **Dëmtime sipërfaqësore të shumta në ije dhe kofshë**
**S70.8** **Dëmtime të tjera sipërfaqësore në ije dhe kofshë**
**S70.9** **Dëmtim sipërfaqësor në ije dhe kofshë, i paspecifikuar**

## S71 Plagë e hapur në ije dhe kofshë

***Përjashton:*** amputimin traumatik të këllkut dhe kofshës (S78.-)

**S71.0** **Plagë e hapur në ije**
**S71.1** **Plagë e hapur në kofshë**
**S71.7** **Plagë të hapura të shumta në ije dhe kofshë**
**S71.8** **Plagë e hapur e pjesëve të tjera e të paspecifikuara të rrethit pelvik**

## S72 Frakturë e femurit

Nën-ndarjet në vazhdim ofrohen për përdorim opsional, nëpërmjet një karakteri në pozicion shtesë, kur nuk është e mundur ose nuk dëshirohet përdorimi i shumë kodeve për identifikimin e frakturës dhe plagës së hapur; një frakturë e paidentifikuar si e mbyllur ose e hapur duhet klasifikuar si e mbyllur:

**0** **e mbyllur**

**1** **e hapur**

**S72.0** **Frakturë e qafës së femurit**

Fraktura e këllkut NOS

**S72.1** **Frakturë pertrokanterike**

Fraktura intertrokanterike

Fraktura trokanterike

**S72.2** **Frakturë subtrokanterike**
**S72.3** **Frakturë e trupit të femurit**
**S72.4** **Frakturë e fundit të poshtëm të femurit**
**S72.7** **Fraktura të shumta të femurit**
**S72.8** **Frakturë e pjesëve të tjera të femurit**
**S72.9** **Frakturë e femurit, pjesë e paspecifikuar**

## S73 Luksacion, përdredhje dhe tendosje e artikulacionit dhe ligamenteve të ijes

**S73.0** **Luksacion i ijes**

**S73.1** **Përdredhje dhe tendosje e ijes**

## S74 Dëmtim i nervave në nivelin e ijes dhe kofshës

**S74.0** **Dëmtim i nervit shiatik në nivelin e ijes dhe kofshës**
**S74.1** **Dëmtim i nervit femoral në nivelin e ijes dhe kofshës**
**S74.2** **Dëmtim i nervit sensor kutan në nivelin e ijes dhe kofshës**
**S74.7** **Dëmtim i shumë nervave në nivelin e ijes dhe kofshës**
**S74.8** **Dëmtim i nervave të tjerë në nivelin e ijes dhe kofshës**
**S74.9** **Dëmtim i një nervi të paspecifikuar në nivelin e ijes dhe kofshës**

## S75 Dëmtim i enëve të gjakut në nivelin e ijes dhe kofshës

***Përjashton:*** arterien popliteale (S85.0)

**S75.0** **Dëmtim i arteries femorale**
**S75.1** **Dëmtim i venës femorale në nivelin e ijes dhe kofshës**
**S75.2** **Dëmtim i venës safena magna në nivelin e ijes dhe kofshës**

***Përjashton:*** venën safena magna NOS (S85.3)

**S75.7** **Dëmtim i shumë enëve të gjakut në nivelin e ijes dhe kofshës**
**S75.8** **Dëmtim i enëve të tjera të gjakut në nivelin e ijes dhe kofshës**
**S75.9** **Dëmtim i një ene të paspecifikuar në nivelin e ijes dhe kofshës**

## S76 Dëmtim i një muskuli dhe tendini në nivelin e ijes dhe të kofshës

**S76.0** **Dëmtim i një muskuli dhe tendini të ijes**
**S76.1** **Dëmtim i muskulit kuadriceps dhe tendinit**

Ligamenti patelar (tendini)

**S76.2** **Dëmtim i muskulit adduktor dhe tendinit të kofshës**
**S76.3** **Dëmtim i një muskuli dhe tendini të grupmuskujve të pasëm të kofshës**
**S76.4** **Dëmtim i muskujve dhe tendineve të tjerë e të paspecifikuar në nivelin e kofshëve**
**S76.7** **Dëmtim i shumë muskujve dhe tendineve në nivelin e ijes dhe kofshës**

## S77 Dëmtim me dërrmim i ijes dhe kofshës

**S77.0** **Dëmtim me dërrmim i ijes**
**S77.1** **Dëmtim me dërrmim i kofshës**

**S77.2** **Dëmtim me dërrmim i ijes me kofshën**

## S78 Amputim traumatik i ijes dhe kofshës

***Përjashton:*** amputimin traumatik të gjymtyrës së poshtëme, niveli i paspecifikuar (T13.6)

**S78.0** **Amputim traumatik i artikulacionit të ijes**
**S78.1** **Amputim traumatik në nivelin ndërmjet ijes dhe gjurit**
**S78.9** **Amputim traumatik i ijes dhe kofshës, nivel i paspecifikuar**

## S79 Dëmtime të tjera dhe të paspecifikuara të ijes dhe kofshës

**S79.7** **Dëmtime të shumta të ijes dhe kofshës**

Plagë të klasifikueshme në më shumë se një nga kategoritë S70-S78

**S79.8** **Dëmtime të tjera të paspecifikuara të ijes dhe kofshës**
**S79.9** **Dëmtim i paspecifikuar i ijes dhe kofshës**

# Dëmtime të gjurit dhe këmbës (S80–S89)

***Përfshin:*** frakturën e kaviljes dhe të maleolës

***Përjashton:*** përfshirjen bilaterale të gjurit dhe pjesës së poshtëme të këmbës (T00-T07)
djegiet dhe gërryerjet (T20-T32)
ngrirjen (T33-T35)
plagët e:
- kaviljes dhe këmbës, përveç frakturës së kaviljes dhe të maleolës (S90-S99)
- këmbës, nivel i paspecifikuar (T12-T13)

pickimin nga insektet: pickim djegës, ose helmues (T63.4)

## S80 Dëmtim sipërfaqësor i këmbës

***Përjashton:*** plagët sipërfaqësore të kaviljes dhe këmbës (S90.-)

**S80.0** **Kontuzion i gjurit**
**S80.1** **Kontuzion i pjesëve të tjera e të paspecifikuara të këmbës**
**S80.7** **Dëmtime sipërfaqësore të shumta në këmbë**
**S80.8** **Dëmtime sipërfaqësore të tjera në këmbë**

**S80.9** **Dëmtim sipërfaqësor në kërci, i paspecifikuar**

## S81 Plagë e hapur e kërcirit

***Përjashton:*** plagët e hapura të kaviljes dhe këmbës (S91.-)
amputimin traumatik të pjesës së poshtëme të këmbës (S88.-)

**S81.0** **Plagë e hapur në gju**
**S81.7** **Plagë të hapura të shumta të kërcirit**
**S81.8** **Plagë e hapur e pjesëve të tjera të kërcirit**
**S81.9** **Plagë e hapur e kërcirit, pjesë e paspecifikuar**

## S82 Frakturë e kërcirit përfshirë kyçin e këmbës

***Përfshin:*** maleolën

***Përjashton:*** frakturën e këmbës, përveç kaviljes (S92.-)

Nën-ndarjet në vazhdim ofrohen për përdorim opsional, nëpërmjet një karakteri në pozicion shtesë, kur nuk është e mundur ose nuk dëshirohet përdorimi i shumë kodeve për identifikimin e frakturës dhe plagës së hapur; një frakturë e paidentifikuar si e mbyllur ose e hapur duhet klasifikuar si e mbyllur:

**0** **e mbyllur**

**1** **e hapur**

**S82.0** **Frakturë e patelës**

Kupa e gjurit

**S82.1** **Frakturë e ekstremitetit të sipërm të tibias**

Tibial/e:

- kondilet
- koka
- plato
- fundi proksimal
- tuberoziteti

me ose pa përmendje të frakturës së fibulës

**S82.2** **Frakturë e trupit të tibias**

Me ose pa përmendje të frakturës së fibulës

**S82.3** **Frakturë e ekstremitetit të poshtëme të tibias**

Me ose pa përmendje të frakturës së fibulës

***Përjashton:*** maleolin medial (S82.5)

**S82.4** **Frakturë vetëm e fibulës**

***Përjashton:*** maleolin lateral (S82.6)

**S82.5** **Frakturë e maleolës mediale**

Tibia përfshin:

- kaviljen
- maleolën

**S82.6 Frakturë e maleolës laterale**

Fibula përfshin:

- kaviljen
- maleolën

**S82.7 Fraktura të shumta të kërcirit**

***Përjashton:*** frakturën e të dyjave, tibias dhe fibulas:

- ekstremitetin e poshtëm (S82.3)
- boshtet (S82.2)
- ekstremitetin e sipërm(S82.1)

**S82.8 Fraktura të pjesëve të tjera të kërcirit**

Frakturë (e):

- kaviljes NOS
- bimaleolare
- trimaleolare

**S82.9 Fraktura të kërcirit, pjesë e paspecifikuar**

## S83 Luksacion, përdredhje dhe tendosje e artikulacioneve dhe ligamenteve të gjurit

***Përjashton:*** çrregullimin e ekuilibrit të:

- gjurit, nga brenda (M23.-)
- patelës (M22.0-M22.3)

zhvendosje të gjurit:

- të vjetër (M24.3)
- patologjike (M24.3)
- rekurrente (M24.4)

**S83.0 Luksacion i patelës**

**S83.1 Luksacion i gjurit**

Tibiofibular (artikulacioni)

**S83.2 Shkolitje e meniskut, e pranishme**

Dorezë e kovës [*bucket-handle tear*] (e):

- NOS
- meniskut lateral
- meniskut medial

***Përjashton:*** dorezën e kovës [*bucket-handle tear*] të vjetër (M23.2)

**S83.3** **Shkolitje e kartilagos së kyçit të gjurit, e pranishme**

**S83.4** **Përdredhje dhe tendosje që përfshin ligamentet kolaterele (fibular)(tibial) të gjurit**

**S83.5** **Përdredhje dhe tendosje që përfshin ligamentet (anterior)(posterior) kruciate të gjurit**

**S83.6** **Përdredhje dhe tendosje e pjesëve të tjera dhe të paspecifikuara të gjurit**

Artikulacioni dhe ligament tibiofibular, superior

***Përjashton:*** përdredhjen e ligamentit patelar (S76.1)

**S83.7** **Dëmtim i shumë strukturave të gjurit**

Plagë e meniskut (lateral)(medial) kombinuar me ligamentet (kolaterale)(kruciale)

## S84 Dëmtim i nervave në nivelin e kërcirit

***Përjashton:*** dëmtimin e nervave në nivel të kaviljes dhe këmbës (S94.-)

**S84.0** **Dëmtim i nervit tibial në nivelin kërcirit**

**S84.1** **Dëmtim i nervit peroneal në nivelin e kërcirit**

**S84.2** **Dëmtim i nervit sensor kutan në nivelin e kërcirit**

**S84.7** **Dëmtim i shumë nervave në nivelin e kërcirit**

**S84.8** **Dëmtim i nervave të tjerë në nivelin e kërcirit**

**S84.9** **Dëmtim i një nervi të paspecifikuar, në nivelin e kërcirit**

## S85 Dëmtim i enëve të gjakut në nivelin e kërcirit

***Përjashton:*** dëmtimin e enëve të gjakut në nivel të kaviljes dhe këmbës (S95.-)

**S85.0** **Dëmtim i arteries poplitea**

**S85.1** **Dëmtim i arteries tibiale (anteriore)(posteriore)**

**S85.2** **Dëmtim i arteries peroneale**

**S85.3** **Dëmtim i venave safena magna në nivelin e kërcirit**

**S85.4** **Dëmtim i venave safena minima në nivelin e kërcirit**

**S85.5** **Dëmtim i venës poplitea**

**S85.7** **Dëmtim i shumë enëve të gjakut në nivelin e kërcirit**

**S85.8** **Dëmtim i enëve të tjera të gjakut në nivelin e kërcirit**

**S85.9** **Dëmtim i një ene gjaku të paspecifikuar në nivelin e kërcirit**

## S86 Dëmtim i një muskuli dhe tendini në nivelin e kërcirit

***Përjashton:*** dëmtimin e:

- muskulit dhe tendinit në ose poshtë nivelit të kaviljes (S96.-)

- ligamentit patelar (S76.1)

**S86.0** **Dëmtim i tendinit të Akilit**

**S86.1** **Dëmtim i muskujve dhe tendineve të grup-muskujve të pasëm në nivelin e kërcirit**

**S86.2** **Dëmtim i muskujve dhe tendineve të tjerë të grup-muskujve të përparshëm në nivelin e kërcirit**

**S86.3** **Dëmtim i muskujve dhe tendineve të grup-muskujve peronealë në nivelin e kërcirit**

**S86.7** **Dëmtim i shumë muskujve dhe tendineve në nivelin e kërcirit**

**S86.8** **Dëmtim i muskujve dhe tendineve të tjerë në nivelin e kërcirit**

**S86.9** **Dëmtim i një muskujli dhe tendini të paspecifikuar në nivelin e kërcirit**

## S87 Dëmtim me dërrmim i kërcirit

***Përjashton:*** plagët shtypëse të kaviljes dhe këmbës (S97.-)

**S87.0** **Dëmtim me dërrmim i gjurit**

**S87.8** **Dëmtim me dërrmim i pjesëve të tjera e të paspecifikuara të kërcirit**

## S88 Amputim traumatik i kërcirit

***Përjashton:*** amputimin traumatik të:

- kaviljes dhe këmbës (S98.-)
- këmbës, nivel i paspecifikuar (T13.6)

**S88.0** **Amputim traumatik në nivelin e gjurit**

**S88.1** **Amputim traumatik në nivelin ndërmjet gjurit dhe kyçit të qafës së këmbës**

**S88.9** **Amputim traumatik i këmbës poshtë gjurit (kërcirit), nivel i paspecifikuar**

## S89 Dëmtime të tjera e të paspecifikuara të kërcirit

***Përjashton:*** plagë të tjera dhe të paspecifikuara të kaviljes dhe këmbës (S99.-)

**S89.7** **Dëmtime të shumta të kërcirit**

Plagë të klasifikueshme në më shumë se një nga kategoritë S80-S88

**S89.8** **Dëmtime të tjera të paspecifikuara të kërcirit**

**S89.9** **Dëmtim i paspecifikuar i kërcirit**

# Dëmtime të kyçit të këmbës dhe këmbës (S90–S99)

***Përjashton:*** përfshirjen bilaterale të kaviljes dhe këmbës (T00-T07)
djegiet dhe gërryerjet (T20-T32)
frakturën e kaviljes dhe këmbës (S82.-)
ngrirjen (T33-T35)
plagët e këmbës, nivel i paspecifikuar(T12-T13)
pickimin nga insektet: pickim djegës, ose helmues (T63.4)

## S90 Dëmtim sipërfaqësor i kyçit të këmbës dhe këmbës

**S90.0 Kontuzion i (shembje e) kyçit të këmbës**
**S90.1 Kontuzion i një ose disa gishtave të këmbës pa dëmtim të thoit**
Kontuzion i thoit (thonjve) NOS
**S90.2 Kontuzion i një ose disa gishtave të këmbës me dëmtim të thoit**
**S90.3 Kontuzion i pjesëve të tjera e të paspecifikuara të këmbës**
**S90.7 Dëmtime sipërfaqësore të shumta të kyçit të këmbës dhe të këmbës**
**S90.8 Dëmtime sipërfaqësore të tjera të kyçit të këmbës dhe të këmbës**
**S90.9 Dëmtim sipërfaqësor i kyçit të këmbës dhe të këmbës, i paspecifikuar**

## S91 Plagë e hapur e kyçit të këmbës dhe këmbës

***Përjashton:*** amputimin traumatik të kaviljes dhe këmbës (S98.-)

**S91.0 Plagë e hapur e kyçit të këmbës**
**S91.1 Plagë e hapur e një ose disa gishtave të këmbës pa dëmtim të thoit**
Plagë e hapur e thoit (thonjve) NOS
**S91.2 Plagë e hapur e një ose disa gishtave të këmbës me dëmtim të thoit**
**S91.3 Plagë e hapur e pjesëve të tjera të këmbës**
Plagë e hapur e këmbës NOS
**S91.7 Plagë të hapura të shumta në kyçin e këmbës dhe në këmbë**

## S92 Frakturë e këmbës me përjashtim të kyçit të këmbës

***Përjashton:*** kaviljen (S82.-)
maleolën (S82.-)

Nën-ndarjet në vazhdim ofrohen për përdorim opsional, nëpërmjet një karakteri në pozicion shtesë, kur nuk është e mundur ose nuk dëshirohet përdorimi i shumë kodeve për identifikimin e frakturës dhe plagës së hapur; një frakturë e paidentifikuar si e mbyllur ose e hapur duhet klasifikuar si e mbyllur:

**0 e mbyllur**

**1 e hapur**

**S92.0 Frakturë e kalkaneus-it**

Kocka e thembrës

Os calcis

**S92.1 Frakturë e talus-it**

Astragalus

**S92.2 Frakturë e kockave tarsale të tjera**

Kuboid

Kuneiform, këmba (e ndërmjetme)(laterale)(mediale)

Navikular, këmba

**S92.3 Frakturë e kockave metatarsale**

**S92.4 Frakturë e gishtit të madh të këmbës**

**S92.5 Frakturë e një gishti tjetër të këmbës**

**S92.7 Fraktura të shumta të këmbës**

**S92.9 Frakturë e këmbës, e paspecifikuar**

## S93 Luksacion, përdredhje dhe tendosje e artikulacioneve dhe ligamenteve në nivelin e kyçit të këmbës dhe këmbës

**S93.0 Luksacion i artikulacionit të kyçit të këmbës**

Astragalus

Fibula, ekstremi i poshtëm

Talusi

Tibia, ekstremi i poshtëm

**S93.1 Luksacion i një ose disa gishtave të këmbës**

Interfalangeal (artikulacioni/et)

Metatarsofalangeal (artikulacioni/et)

**S93.2 Rupturë e ligamenteve në nivelin e kyçit të këmbës dhe këmbës**

**S93.3 Luksacion i pjesëve të tjera e të paspecifikuara të këmbës**

Navikular, këmbë

Tarsal (artikulacioni/et)

Tarsometatarsal (artikulacioni/et)

**S93.4 Përdredhje dhe tendosje e kyçit të këmbës**

Kalkaneofibular (ligamenti)

Deltoid (ligamenti)

Kolateral i brendshëm (ligamenti)

Talofibular (ligamenti)

Tibiofibular (ligamenti), distal

***Përjashton:*** dëmtimin e tendinit të Akilit (S86.0)

**S93.5 Përdredhje dhe tendosje e një ose disa gishtave të këmbës**

Interfalangeal (artikulacioni/et)

Metatarsofalangeal (artikulacioni/et)

**S93.6 Përdredhje dhe tendosje e pjesëve të tjera e të paspecifikuara të këmbës**

Tarsal (ligamenti)

Tarsometatarsal (ligamenti)

## S94 Dëmtim i nervave në nivelin e kyçit të këmbës dhe këmbës

**S94.0 Dëmtim i nervit plantar lateral**

**S94.1 Dëmtim i nervit plantar medial**

**S94.2 Dëmtim i nervit peroneal të thellë në nivelin e kyçit të këmbës dhe këmbës**

Dega laterale, terminale e thellë e nervit peroneal

**S94.3 Dëmtim i nervit sensor kutan në nivelin e kyçit të këmbës dhe të këmbës**

**S94.7 Dëmtim i shumë nervave në nivelin e kyçit të këmbës dhe të këmbës**

**S94.8 Dëmtim i nervave të tjerë në nivelin e kyçit të këmbës dhe të këmbës**

**S94.9 Dëmtim i një nervi të paspecifikuar në nivelin e kyçit të këmbës dhe të këmbës**

## S95 Dëmtim i enëve të gjakut në nivelin e kyçit të këmbës dhe të këmbës

***Përjashton:*** dëmtimin e venës dhe arteries posteriore tibiale (S85.-)

**S95.0 Dëmtim i arteries dorsale të këmbës**

**S95.1** **Dëmtim i arteries plantare të këmbës**

**S95.2** **Dëmtim i venës dorsale të këmbës**

**S95.7** **Dëmtim i shumë enëve të gjakut në nivelin e kyçit të këmbës dhe të këmbës**

**S95.8** **Dëmtim i enëve të tjera të gjakut në nivelin e kyçit të këmbës dhe të këmbës**

**S95.9** **Dëmtim i një ene gjaku të paspecifikuar në nivelin e kyçit të këmbës dhe të këmbës**

## S96 Dëmtim i muskulit dhe të tendinit në nivelin e kyçit të këmbës dhe këmbës

***Përjashton:*** dëmtimin e tendinit të Akilit (S86.0)

**S96.0** **Dëmtim i muskulit dhe tendinit të muskulit fleksor të gjatë të gishtit të këmbës në nivelin e kyçit të këmbës dhe këmbës**

**S96.1** **Dëmtim i muskulit dhe tendinit të muskulit ekstensor të gjatë të gishtit të këmbës në nivelin e kyçit të këmbës dhe këmbës**

**S96.2** **Dëmtim i muskulit të brendshëm (intrinsek) dhe tendinit në nivelin e kyçit të këmbës dhe këmbës**

**S96.7** **Dëmtim i shumë muskujve dhe tendineve në nivelin e kyçit të këmbës dhe këmbës**

**S96.8** **Dëmtim i muskujve dhe tendineve të tjerë në nivelin e kyçit të këmbës dhe këmbës**

**S96.9** **Dëmtim i një muskuli dhe tendini të paspecifikuar në nivelin e kyçit të këmbës dhe këmbës**

## S97 Dëmtim me dërrmim i kyçit të këmbës dhe këmbës

**S97.0** **Dëmtim me dërrmim i kyçit të këmbës**

**S97.1** **Dëmtim me dërrmim i gishtave të këmbës**

**S97.8** **Dëmtim me dërrmim i pjesëve të tjera të kyçit të këmbës dhe këmbës**

Plagë shtypëse e këmbës NOS

## S98 Amputim traumatik i kyçit të këmbës dhe këmbës

**S98.0** **Amputim traumatik i këmbës në nivelin e kyçit të këmbës**

**S98.1** **Amputim traumatik i një gishti të këmbës**

**S98.2** **Amputim traumatik i dy ose më shumë gishtave**

**S98.3** **Amputim traumatik i pjesëve të tjera të këmbës**

Amputimi traumatik i kombinuar i thoit dhe pjesëve të tjera të këmbës

**S98.4** **Amputim traumatik i këmbës, nivel i paspecifikuar**

## S99 Dëmtime të tjera e të paspecifikuara të kyçit të këmbës dhe këmbës

**S99.7** **Dëmtime të shumta të kyçit të këmbës dhe këmbës**

Plagë të klasifikueshme në më shumë se një nga kategoritë S90-S98

**S99.8** **Dëmtime të tjera të paspecifikuara të kyçit të këmbës dhe të këmbës**

**S99.9** **Dëmtim i paspecifikuar i kyçit të këmbës dhe këmbës**

# Dëmtime që përfshijnë shumë zona të trupit (T00–T07)

***Përfshin:*** përfshirjen bilaterale të gjymtyrëve të të njëjtës zonë të trupit

plagët sipas llojit ku përfshihen dy ose më shumë zona të trupit të klasifikueshme brenda S00-S99

***Përjashton:*** djegiet dhe gërryerjet (T20-T32)

ngrirjen (T33-T35)

pickimin nga insektet: pickim djegës ose helmues (T63.4)

plagët e shumëfishta që përfshijnë vetëm një rajon të trupit - shih seksionin S - djegien nga dielli (L55.-)

## T00 Dëmtime sipërfaqësore që përfshijnë shumë zona të trupit

**T00.0** **Dëmtime sipërfaqësore që përfshijnë kokën dhe qafën**

Plagë sipërfaqësore në vende të klasifikueshme në S00.- dhe S10.-

***Përjashton:*** me përfshirjen e zonës/ave të tjera të trupit (T00.8)

**T00.1** **Dëmtime sipërfaqësore që përfshijnë krahërorin dhe barkun, pjesën e poshtëme të kurrizit dhe legenit (pelvisit)**

Plagë sipërfaqësore në vende të klasifikueshme në S20.-, S30.- dhe T09.0

***Përjashton:*** me përfshirjen e zonës/ave të tjera të trupit (T00.8)

**T00.2** **Dëmtime sipërfaqësore në shumë zona të një ose të dy gjymtyrëve të sipërme**

Plagë sipërfaqësore në vende të klasifikueshme në S40.-, S50.-, S60.-, T11.0

***Përjashton:*** me përfshirjen e:

- gjymtyrës/ve të poshtëme (T00.6)
- toraksit, abdomenit, pjesës së poshtëme të shpinës dhe pelvisit (T00.8)

**T00.3 Dëmtime sipërfaqësore në shumë zona të një ose të dy gjymtyrëve të poshtëme**

Plagë sipërfaqësore në vende të klasifikueshme në S70.-, S80.-, S90.- e T13.0

***Përjashton:*** me përfshirjen e:

- toraksit, abdomenit, pjesës së poshtëme të shpinës dhe pelvisit (T00.8)
- gjymtyrës/ve të sipërme (T00.6)

**T00.6 Dëmtime sipërfaqësore në shumë zona të një ose të dy gjymtyrëve të sipërme dhe të poshtëme**

Plagë sipërfaqësore në vende të klasifikueshme në T00.2 dhe T00.3

***Përjashton:*** me përfshirjen e toraksit, abdomenit, pjesës së poshtëme të shpinës dhe pelvisit (T00.8)

**T00.8 Dëmtime sipërfaqësore me kombinime të ndryshme të zonave të trupit**

**T00.9 Dëmtime sipërfaqësore të shumta, të paspecifikuara**

Të shumëfishta:

- abrazione
- flluska (jotermale)
- shtypje
- kontuzione
- hematoma
- pickime nga insektet (johelmuese)

NOS

## T01 Plagë të hapura në shumë zona të trupit

***Përjashton:*** amputacionet traumatike që përfshijnë shumë zona të trupit (T05.-)

**T01.0 Plagë të hapura përfshirë kokën dhe qafën**

Plagë të hapura të zonave të klasifikueshme në S01.- dhe S11.-

***Përjashton:*** me përfshirjen e zonës/ave të tjera të trupit (T01.8)

**T01.1 Plagë të hapura përfshirë krahërorin dhe barkun, në pjesën e poshtëme të kurrizit dhe legenit (pelvisit)**

Plagë të hapura të zonave të klasifikueshme në S21.-, S31.- dhe T09.1

***Përjashton:*** me përfshirjen e zonës/ave të tjera të trupit (T01.8)

**T01.2 Plagë të hapura në shumë zona të një ose të dy gjymtyrëve të sipërme**

Plagë të hapura të zonave të klasifikueshme në S41.-, S51.-, S61.- dhe T11.1

***Përjashton:*** me përfshirjen e:

- gjymtyrës/ve të poshtëme (T01.6)
- toraksit, abdomenit, pjesës së poshtëme të shpinës dhe pelvisit (T01.8)

**T01.3 Plagë të hapura në shumë zona të një/dy gjymtyrëve të poshtëme**

Plagë të hapura të zonave të klasifikueshme në S71.-, S81.-, S91.- dhe T13.1

***Përjashton:*** me përfshirjen e:

- toraksit, abdomenit, pjesës së poshtëme të shpinës dhe pelvisit (T01.8)
- gjymtyrës/ve të sipërme (T01.6)

**T01.6 Plagë të hapura në shumë zona të gjymtyrëve të sipërme dhe të poshtëme**

Plagë të hapura të zonave të klasifikueshme në T01.2 dhe T01.3

***Përjashton:*** me përfshirjen e toraksit, abdomenit, pjesës së poshtëme të shpinës dhe pelvisit (T01.8)

**T01.8 Plagë të hapura në kombinime të tjera të trupit**

**T01.9 Plagë të hapura të shumta, të paspecifikuara**

Të shumëfishta:

- kafshim nga kafshët
- prerje
- laceracione
- plagë nga pickimet

NOS

## T02 Frakturë në më shumë zona të trupit

Nën-ndarjet në vazhdim ofrohen për përdorim opsional, nëpërmjet një karakteri në pozicion shtesë, kur nuk është e mundur ose nuk dëshirohet përdorimi i shumë kodeve për identifikimin e frakturës dhe plagës së hapur; një frakturë e paidentifikuar si e mbyllur ose e hapur duhet klasifikuar si e mbyllur:

**0 e mbyllur**

**1 e hapur**

**T02.0 Frakturë që përfshin kokën dhe qafën**

Fraktura të zonave të klasifikueshme në S02.- dhe S12.-

***Përjashton:*** me përfshirjen e zonës/ave të tjera të trupit (T02.8)

**T02.1** **Frakturë që përfshin krahërorin, pjesën e poshtëme të kurrizit dhe legenin (pelvisin)**

Fraktura të zonave të klasifikueshme në S22.-, S32.- dhe T08

***Përjashton:*** kur kombinohen me fraktura të:

- gjymtyrës/ve të (T02.7)
- zonës/ave të tjera të trupit (T02.8)

**T02.2** **Frakturë që përfshin zona të shumta të një gjymtyre të sipërme**

Fraktura të zonave të klasifikueshme në S42.-, S52.-, S62.- dhe T10 të një gjymtyre të sipërme

***Përjashton:*** kur kombinohen me fraktura të:

- gjymtyrës/ve të poshtme (T02.6)
- tjetër, gjymtyrë e sipërme (T02.4)
- toraksit, abdomenit, pjesës së poshtëme të shpinës dhe pelvisit (T02.7)

**T02.3** **Frakturë që përfshin zona të shumta të një gjymtyre të poshtëme**

Fraktura të zonave të klasifikueshme në S72.-, S82.-, S92.- dhe T12 të një gjymtyre të poshtëme

***Përjashton:*** kur kombinohen me fraktura të:

- gjymtyrës tjetër të poshtëme (T02.5)
- toraksit, abdomenit, pjesës së poshtëme të shpinës dhe pelvisit (T02.7)
- gjymtyrës/ve të sipërme (T02.6)

**T02.4** **Frakturë që përfshin zona të shumta të dy gjymtyrëve të sipërme**

Fraktura të zonave të klasifikueshme në S42.-, S52.-, S62.- dhe T10 specifikuar si bilateral

***Përjashton:*** kur kombinohen me fraktura të:

- gjymtyrës/ve të poshtëme (T02.6)
- toraksit, abdomenit, pjesës së poshtëme të shpinës dhe pelvisit (T02.7)

**T02.5** **Frakturë që përfshin zona të shumta të dy gjymtyrëve të poshtëme**

Fraktura të zonave të klasifikueshme nëS72.-, S82.-, S92.- dhe T12 specifikuar si bilaterale

***Përjashton:*** kur kombinohen me fraktura të:

- toraksit, abdomenit, pjesës së poshtëme të shpinës dhe pelvisit (T02.7)
- gjymtyrës/ve të sipërme (T02.6)

**T02.6** **Frakturë (thyerje) që përfshin zona në një ose të dy gjymtyrët e sipërme dhe në një ose të dy gjymtyrët e poshtëme**

*Përjashton:* kur kombinohen me fraktura toraksit, abdomenit, pjesës së poshtëme të shpinës dhe pelvisit (T02.7)

**T02.7 Frakturë që përfshin krahërorin, pjesën e poshtëme të kurrizit dhe legenin me gjymtyrët**

**T02.8 Frakturë që përfshin kombinime të tjera të zonave të trupit**

**T02.9 Fraktura të shumta, të paspecifikuara**

## T03 Luksacione, përdredhje dhe tendosje në shumë zona të trupit

### T03.0 Luksacion, përdredhje dhe tendosje përfshirë kokën dhe qafën

Luksacion, përdredhje dhe tërheqje të zonave të klasifikueshme në S03.- dhe S13.-

*Përjashton:* kur kombinohet me luksacione, përdredhje dhe tërheqje të zonës/ave të tjera të trupit (T03.8)

### T03.1 Luksacion, përdredhje dhe tendosje përfshirë toraksin me pjesën e poshtëme të kurrizit dhe legenin (pelvisin)

Luksacion, përdredhje dhe tërheqje të zonave të klasifikueshme në S23.-, S33.- dhe T09.2

*Përjashton:* kur kombinohet me luksacione, përdredhje dhe tërheqje të zonës/ave të tjera të trupit (T03.8)

### T03.2 Luksacion, përdredhje dhe tendosje, përfshirë shumë zona të një ose të dy gjymtyrëve të sipërme

Luksacion, përdredhje dhe tërheqje të zonave të klasifikueshme në S43.-, S53.-, S63.- dhe T11.2

*Përjashton:* kur kombinohet me luksacione, përdredhje dhe tërheqje të:

- gjymtyrës/ve të poshtme(T03.4)
- toraksit, abdomenit, pjesës së poshtëme të shpinës dhe pelvisit (T03.8)

### T03.3 Luksacion, përdredhje dhe tendosje, përfshirë shumë zona të një ose të dy gjymtyrëve të poshtëme

Luksacion, përdredhje dhe tërheqje të zonave të klasifikueshme në S73.-, S83.-, S93.- dhe T13.2

*Përjashton:* kur kombinohet me luksacione, përdredhje dhe tërheqje të:

- toraksit, abdomenit, pjesës së poshtëme të shpinës dhe pelvisi (T03.8)
- gjymtyrës/ve të sipërme (T03.4)

### T03.4 Luksacion, përdredhje dhe tendosje përfshirë shumë zona të gjymtyrëve të sipërme dhe atyre të poshtëme

***Përjashton:*** kur kombinohet me luksacione, përdredhje dhe tërheqje të toraksit, abdomenit, pjesës së poshtëme të shpinës dhe pelvisit (T03.8)

**T03.8 Luksacione, përdredhje dhe tendosje në kombinime të tjera të zonave të trupit**

**T03.9 Luksacione, përdredhje dhe tendosje të shumta, të paspecifikuara**

## T04 Dëmtime me dërrmime përfshirë shumë zona të trupit

**T04.0 Dëmtime me dërrmime përfshirë kokën dhe qafën**

Plagë shtypëse të zonave të klasifikueshme në S07.- dhe S17.-

***Përjashton:*** me përfshirjen e zonës/ave të tjera të trupit (T04.8)

**T04.1 Dëmtime me dërrmime përfshirë krahërorin dhe barkun, pjesën e poshtëme të kurrizit dhe legenin (pelvisin)**

Plagë shtypëse e:

- zonave të klasifikueshme në S28.- dhe S38.-
- trungut NOS

***Përjashton:*** me përfshirjen e:

- gjymtyrëve (T04.7)
- zona të tjera të trupit (T04.8)

**T04.2 Dëmtime me dërrmime përfshirë shumë zona të një ose të dy gjymtyrëve të sipërme**

Plagë shtypëse e:

- zonave të klasifikueshme në S47.-, S57.- dhe S67.-
- gjymtyrës së sipërme NOS

***Përjashton:*** me përfshirjen e:

- gjymtyrës/ve të poshtëme (T04.4)
- toraksit, abdomenit, pjesës së poshtëme të shpinës dhe pelvisit (T04.7)

**T04.3 Dëmtime me dërrmime përfshirë shumë zona të një ose të dy gjymtyrëve të poshtëme**

Plagë shtypëse e:

- gjymtyrës së poshtëme NOS
- zonave të klasifikueshme në S77.-, S87.- dhe S97.-

***Përjashton:*** me përfshirjen e:

- toraksit, abdomenit, pjesës së poshtëme të shpinës dhe pelvisit (T04.7)
- gjymtyrës/ve të sipërme (T04.4)

**T04.4** **Dëmtime me dërrmime përfshirë shumë zona të gjymtyrëve të sipërme dhe gjymtyrëve të poshtëme**

***Përjashton:*** me përfshirjen e toraksit, abdomenit, pjesës së poshtëme të shpinës dhe pelvisit (T04.7)

**T04.7** **Dëmtime me dërrmime në zonën e toraksit dhe barkut, pjesën e poshtëme të kurrizit dhe legenit (pelvisit) me gjymtyrët**

**T04.8** **Dëmtime me dërrmime përfshirë kombinime të tjera të zonave të trupit**

**T04.9** **Dëmtime me dërrmime të shumta, të paspecifikuara**

## T05 Amputim traumatik, përfshirë zona të shumta të trupit

***Përfshin:*** avulsionin (shkuljes, heqjen) që përfshin shumë zona të trupit

***Përjashton:*** dekapitimin (S18)

plagë të hapura që përfshijnë shumë zona të trupit (T01.-)

amputimin traumatik të:

- krahut NOS (T11.6)
- këmbës NOS (T13.6)
- trungut NOS (T09.6)

**T05.0** **Amputim traumatik i të dy duarve**

**T05.1** **Amputim traumatik i një dore dhe i krahut tjetër [çdo lloj niveli, përjashtuar pëllëmbën e dorës]**

**T05.2** **Amputim traumatik i të dy krahëve [në çdo lloj niveli]**

**T05.3** **Amputim traumatik i të dy këmbëve**

**T05.4** **Amputim traumatik i një këmbe dhe i këmbës tjetër [në çdo lloj niveli, përjashtuar shputën e këmbës]**

**T05.5** **Amputim traumatik i të dy këmëve [në çdo lloj niveli]**

**T05.6** **Amputim traumatik i gjymtyrëve të sipërme e të poshtëme, [çfarëdo niveli]**

**T05.8** **Amputim traumatik, përfshirë me kombinime të tjera të zonave të trupit**

Transeksion i:

- abdomenit
- toraksit

**T05.9** **Amputime traumatike të shumta, të paspecifikuara**

## T06 Dëmtime të tjera në shumë zona të trupit, të klasifikuara tjetërkund

**T06.0** **Dëmtime të trurit dhe nervave kranialë me dëmtime të nervave dhe palcës kurrizore, në nivelin e qafës**

Plagë të klasifikueshme në S04.- dhe S06.- me plagë të klasifikueshme në S14.-

**T06.1** **Dëmtime të nervave dhe palcës kurrizore duke përfshirë shumë zona të tjera të trupit**

**T06.2** **Dëmtime të nervave duke përfshirë shumë zona të tjera të trupit**

Dëmtimet e shumëfishta të nervave NOS

***Përjashton:*** me përfshirjen e palcës së kurrizit (T06.0-T06.1)

**T06.3** **Dëmtime të enëve të gjakut në zona të shumta të trupit**

**T06.4** **Dëmtime të muskujve dhe tendineve në shumë zona të trupit**

**T06.5** **Dëmtime të organeve intratorakale, intra-abdominale dhe pelvike**

**T06.8** **Dëmtime të tjera të specifikuara në shumë zona të trupit**

## T07 Dëmtime të shumta të paspecifikuara

***Përjashton:*** plagët NOS (T14.9)

# Dëmtime në një pjesë të paspecifikuar të trungut, gjymtyrës ose një zone të trupit (T08–T14)

***Përjashton:*** djegiet dhe gërryerjet (T20-T32)

ngrirjen (T33-T35)

plagët që përfshijnë shumë zona të trupit (T00-T07)

pickimin nga insektet ose djegiet, helmuese(T63.4)

## T08 Frakturë e shtyllës kurrizore, nivel i paspecifikuar

***Përjashton:*** frakturat e shumëfishta të shtyllës kurrizore, nivel i paspecifikuar (T02.1)

Nën-ndarjet në vazhdim ofrohen për përdorim opsional, nëpërmjet një karakteri në pozicion shtesë, kur nuk është e mundur ose nuk dëshirohet përdorimi i shumë kodeve për identifikimin e frakturës dhe plagës së hapur; një frakturë e paidentifikuar si e mbyllur ose e hapur duhet klasifikuar si e mbyllur.

**0** **e mbyllur**

**1** **e hapur**

## T09 Dëmtime të tjera të shtyllës kurrizore dhe trungut, nivel i paspecifikuar

***Përjashton:*** plagët shtypëse të trungut NOS (T04.1)
dëmtimet e shumëfishta të trungut (T00-T06)
transeksionin e trungut (T05.8)

**T09.0 Dëmtim sipërfaqësor i trupit (trungut), nivel i paspecifikuar**

**T09.1 Plagë e hapur e trungut, nivel i paspecifikuar**

**T09.2 Luksacion, përdredhje dhe tendosje e një artikulacioni dhe ligamenti të paspecifikuar të trungut**

**T09.3 Dëmtim i palcës së kurrizit, nivel i paspecifikuar**

**T09.4 Dëmtim i një nervi të paspecifikuar, rrënjës së një nervi spinal dhe pleksusi të trungut**

**T09.5 Dëmtim i një muskuli dhe tendini të paspecifikuar të trungut**

**T09.6 Amputim traumatik i trungut, nivel i paspecifikuar**

**T09.8 Dëmtime të tjera të specifikuara të trungut, nivel i paspecifikuar**

**T09.9 Dëmtim i paspecifikuar i trungut, nivel i paspecifikuar**

## T10 Frakturë e gjymtyrës së sipërme, nivel i paspecifikuar

***Përfshin:*** krahun e thyer NOS
frakturën e krahut NOS

***Përjashton:*** frakturat e shumëfishta të krahut, niveli i paspecifikuar (T02.-)

Nën-ndarjet në vazhdim ofrohen për përdorim opsional, nëpërmjet një karakteri në pozicion shtesë, kur nuk është e mundur ose nuk dëshirohet përdorimi i shumë kodeve për identifikimin e frakturës dhe plagës së hapur; një frakturë e paidentifikuar si e mbyllur ose e hapur duhet klasifikuar si e mbyllur:

**0 e mbyllur**

**1 e hapur**

## T11 Dëmtime të tjera të gjymtyrës së sipërme, nivel i paspecifikuar

***Përjashton:*** plagët shtypëse të gjymtyrës së sipërme NOS (T04.2)
frakturën e gjymtyrës së sipërme, nivel i paspecifikuar(T10)
plagët që përfshijnë shumë zona të trupit (T00-T06)

**T11.0 Dëmtim sipërfaqësor i gjymtyrës së sipërme, nivel i paspecifikuar**

**T11.1** **Plagë e hapur e gjymtyrës së sipërme, nivel i paspecifikuar**

**T11.2** **Luksacion, përdredhje dhe tendosje e një artikulacioni dhe ligamenti të paspecifikuar të gjymtyrës së sipërme, nivel i paspecifikuar**

**T11.3** **Dëmtim i një nervi të paspecifikuar të gjymtyrës së sipërme, nivel i paspecifikuar**

**T11.4** **Dëmtim i një ene gjaku të paspecifikuar të gjymtyrës së sipërme, nivel i paspecifikuar**

**T11.5** **Dëmtim i një muskuli dhe tendini të paspecifikuar të gjymtyrës së sipërme, nivel i paspecifikuar**

**T11.6** **Amputim traumatik i gjymtyrës së sipërme, nivel i paspecifikuar**

Amputimi traumatik i krahut NOS

**T11.8** **Dëmtime të tjera të paspecifikuara të gjymtyrës së sipërme, nivel i paspecifikuar**

**T11.9** **Dëmtim i paspecifikuar i gjymtyrës së sipërme, nivel i paspecifikuar**

Dëmtim i gjymtyrës së sipërme NOS

## T12 Frakurë e gjymtyrës së poshtëme, nivel i paspecifikuar

***Përfshin:*** këmbën e thyer NOS

frakturën e këmbës NOS

***Përjashton:*** frakturat e shumëfishta të këmbës, nivel i paspecifikuar(T02.-)

Nën-ndarjet në vazhdim ofrohen për përdorim opsional, nëpërmjet një karakteri në pozicion shtesë, kur nuk është e mundur ose nuk dëshirohet përdorimi i shumë kodeve për identifikimin e frakturës dhe plagës së hapur; një frakturë e paidentifikuar si e mbyllur ose e hapur duhet klasifikuar si e mbyllur:

**0** **e mbyllur**

**1** **e hapur**

## T13 Dëmtime të tjera të gjymtyrës së poshtëme, nivel i paspecifikuar

***Përjashton:*** plagët shtypëse të gjymtyrës së poshtëme NOS (T04.3)

frakturën e gjymtyrës së poshtëme, nivel i paspecifikuar (T12)

plagët që përfshijnë shumë zona të trupit (T00-T06)

**T13.0** **Dëmtim sipërfaqësor i gjymtyrës së poshtëme, nivel i paspecifikuar**

**T13.1** **Plagë e hapur e gjymtyrës së poshtëme, nivel i paspecifikuar**

**T13.2** **Luksacion, përdredhje dhe tendosje e një artikulacioni dhe ligamenti të paspecifikuar të gjymtyrës së poshtëme, nivel i paspecifikuar**

**T13.3** **Dëmtim i një nervi të paspecifikuar të gjymtyrës së poshtëme, nivel i paspecifikuar**

**T13.4** **Dëmtim i një ene gjaku të paspecifikuar të gjymtyrës së poshtëme, nivel i paspecifikuar**

**T13.5** **Dëmtim i një muskuli dhe tendini të paspecifikuar të gjymtyrës së poshtëme, nivel i paspecifikuar**

**T13.6** **Amputim traumatik i gjymtyrës së poshtëme, nivel i paspecifikuar**

Amputimi traumatik i këmbës NOS

**T13.8** **Dëmtime të tjera të paspecifikuara të gjymtyrës së poshtëme, nivel i paspecifikuar**

**T13.9** **Dëmtim i paspecifikuar i gjymtyrës së poshtëme, nivel i paspecifikuar**

Amputimi traumatik i këmbës NOS

## T14 Dëmtim i një zone të paspecifikuar të trupit

***Përjashton:*** plagët që përfshijnë shumë zona të trupit (T00-T07)

**T14.0** **Dëmtim sipërfaqësor i një zone të paspecifikuar të trupit**

Abrazion
Flluska (jotermale)
Nxirje
Kontuzion
Hematomë
Plagë nga trup i huaj sipërfaqësor
(nga ciflat) pa plagë të madhe të hapur
Pickim nga insektet (jo helmuese)
Plagë sipërfaqësore

NOS

***Përjashton:*** plagët sipërfaqësore të shumëfishta NOS (T00.9)

**T14.1** **Plagë e hapur e një zone të paspecifikuar të trupit**

Kafshim nga kafshët
Prerje
Lacerim
Plagë e hapur
Plagë shpuese me trup të huaj (penetrues)

NOS

***Përjashton:*** të shumëfishta:

- plagët e hapura NOS (T01.9)
- amputimet traumatike NOS (T05.9)

amputimin traumatik NOS (T14.7)

### T14.2 Frakturë e një zone të paspecifikuar të trupit

Frakturë:

- NOS
- e mbyllur NOS
- e përdredhur NOS
- e zhvendosur NOS
- e hapur NOS

***Përjashton:*** frakturat e shumëfishta NOS (T02.9)

Nënndarjet në vazhdim ofrohen për përdorim opsional, nëpërmjet një karakteri në pozicion shtesë, kur nuk është e mundur ose nuk dëshirohet përdorimi i shumë kodeve për identifikimin e frakturës dhe plagës së hapur; një frakturë e paidentifikuar si e mbyllur ose e hapur duhet klasifikuar si e mbyllur:

**0 e mbyllur**

**1 e hapur**

### T14.3 Luksacion, përdredhje dhe tendosje e një zone të paspecifikuar të trupit

| | | | |
|---|---|---|---|
| Avulsion<br>Laceracion<br>Ndrydhje<br>Tërheqje<br>Traumatik/e:<br>• hematoartrozë<br>• rupturë<br>• subluksacion<br>• grisje | të | artikulacionit<br>(kapsulës)<br>ligamentit | NOS |

***Përjashton:*** zhvendosje, përdredhje dhe tërheqje të shumëfishta NOS (T03.9)

### T14.4 Dëmtim i një ose disa nervave të një zone të paspecifikuar të trupit

| | |
|---|---|
| Dëmtim i nervit<br>Traumatik:<br>• çarje e nervit<br>• haematomieli<br>• paralizë (tranzitore) | NOS |

***Përjashton:*** dëmtimet e shumëfishta të nervave NOS (T06.2)

**T14.5** **Dëmtim i një ose disa enëve të gjakut të një zone të paspecifikuar të trupit**

Avulsion
Prerje
Plagë
Laceracion
Traumatik/e:
- aneurizëm ose fistulë (arteriovenoze)
- hematomë arteriale
- rupturë

e enës/ve të gjakut NOS

***Përjashton:*** dëmtimet e shumëfishta të enëve të gjekut NOS (T06.3)

**T14.6** **Dëmtim i muskujve dhe tendineve të një zone të paspecifikuar të trupit**

Avulsion
Prerje
Plagë
Laceracion
Rupturë traumatike

e muskulit/jve NOS dhe tendinit/eve NOS

***Përjashton:*** dëmtimet e shumëfishta të tendineve dhe muskujve NOS (T06.4)

**T14.7** **Dëmtim me dërrmim dhe amputim traumatik i një zone të paspecifikuar të trupit**

Plagët shtypëse NOS
Amputimi traumatik NOS

***Përjashton:*** të shumëfishta:
- plagët shtypëse NOS (T04.9)
- amputimet traumatike NOS (T05.9)

**T14.8** **Dëmtime të tjera të një zone të paspecifikuar të trupit**

**T14.9** **Dëmtim, i paspecifikuar**

***Përjashton:*** plagët e shumëfishta NOS (T07)

# Pasojat e një trupi të huaj që futet nëpërmjet një vrime natyrale të organizmit

# (T15–T19)

***Përjashton:*** trupin e huaj:

- të harruar aksidentalisht në plagën operatore (T81.5)
- në plagët shpuese (shih plagët e hapura sipas rajoneve të trupit)
- të mbartur, në indin e butë (M79.5)

nga cifla, pa plagë të madhe të hapur (shih plagët sipërfaqësore sipas rajoneve të trupit)

## T15 Trup i huaj në zonën e jashtme të syrit

***Përjashton:*** trupin e huaj në plagën penetruese të:

- orbitës dhe kokërdhokut (S05.4-S05.5)
- mbetur (të vjetër) (H05.5, H44.6-H44.7)
- orbitës dhe kokërdhokut:
  - i ngelur (i vjetër) (H05.5, H44.6-H44.7)

trupin e huaj të mbetur në qepallë (H02.8)

### T15.0 Trup i huaj në korne

### T15.1 Trup i huaj në qeskën konjunktivale

### T15.8 Trup i huaj në pjesë të tjera e të shumta të zonës së jashtme të syrit

Trup i huaj në pikën e lotimit

### T15.9 Trup i huaj në zonën e jashtme të syrit, pjesë e paspecifikuar

## T16 Trup i huaj në vesh

***Përfshin:*** kanalin e dëgjimit

## T17 Trup i huaj në traktin (aparatin) e frymëmarrjes

***Përfshin:*** asfiksinë e shkaktuar nga trupi i huaj

mbytjen nga:

- ushqimi (i regurgituar)
- flegma

inhalimin lëngjeve ose të vjellave NOS

### T17.0 Trup i huaj në sinuset nazale

### T17.1 Trup i huaj në vrimën e hundës

Hundë NOS

### T17.2 Trup i huaj në faring

Nazofaring

Grykë NOS

**T17.3** **Trup i huaj në laring**

**T17.4** **Trup i huaj në trake**

**T17.5** **Trup i huaj në bronke**

**T17.8** **Trup i huaj në pjesë të tjera të shumta të traktit të frymëmarrjes**

Bronkiole

Mushkëri

**T17.9** **Trup i huaj në traktin e frymëmarrjes, pjesë e paspecifikuar**

## T18 Trup i huaj në traktin tretës

***Përjashton:*** trupin e huaj në faring (T17.2)

**T18.0** **Trup i huaj në gojë**

**T18.1** **Trup i huaj në ezofag**

**T18.2** **Trup i huaj në stomak**

**T18.3** **Trup i huaj në zorrën e hollë**

**T18.4** **Trup i huaj në zorrën e trashë**

**T18.5** **Trup i huaj në anus dhe rektum**

Rektosigmoid (junksioni)

**T18.8** **Trup i huaj në pjesë të tjera të shumta të traktit tretës**

**T18.9** **Trup i huaj në traktin tretës, pjesë e paspecifikuar**

Sistemi digjestiv NOS

Trup i huaj i gëlltitur NOS

## T19 Trup i huaj në traktin urogjenital

***Përjashton:*** dispozitivin intrauterin (intrauterin)(vaginal):

- komplikacionet mekanike të (T83.3)
- prania e (Z97.5)

**T19.0** **Trup i huaj në uretër**

**T19.1** **Trup i huaj në fshikëzën (vezikën) e urinës**

**T19.2** **Trup i huaj në vulvë dhe vaginë**

**T19.3** **Trup i huaj në mitër (uterus) [çfarëdo pjese]**

**T19.8** **Trup i huaj në pjesë të tjera të shumta të traktit urogjenital**

**T19.9** **Trup i huaj në traktin urogjenital, pjesë e paspecifikuar**

# Djegiet dhe gërryerjet
# (T20–T32)

***Përfshin:*** djegiet (termale) nga:

- përdorimi i aplikimeve elektrike
- elektriciteti
- flaka
- fërkimi
- ajri i nxehtë dhe gazet e nxehta
- objektet e nxehta
- vetëtima
- rrezatimi

djegiet kimike [gërryerjet] (të jashtme)(të brendshme)

djegie

***Përjashton:*** eritemën [dermatitin] ab igne (L59.0)

çrregullimet që lidhen me rrezatimin e lëkurës dhe indit të nënlëkurës (L55-L59)

djegien nga dielli (L55.-)

## *Djegiet dhe gërryerjet e sipërfaqes së jashtme të trupit, specifikuar sipas vendit*
## *(T20–T25)*

***Përfshin:*** djegiet dhe gërryerjet e:

- shkallës së parë [eritema]
- shkallës së dytë [flluska] [humbje epidermale]
- shkallës së tretë [nekrozë e thellë e indit të nënlëkurës] [humbje e lëkurës në gjithë trashësinë e saj]

### T20 Djegie dhe gërryerje të kokës dhe qafës

***Përfshin:*** veshin [çdo pjesë]

syrin me pjesët e tjera të fytyrës, kokën dhe qafën

buzën

hundën (septumin)

skalpin [çdo pjesë]

tëmthin e kokës (rajonin)

***Përjashton:*** djegien dhe gërryerjen (të):

- kufizuar në sy dhe anekse (T26.-)
- gojë dhe farings (T28.-)

**T20.0 Djegie e një grade (shkalle) të paspecifikuar të kokës dhe qafës**

**T20.1 Djegie e shkallës së parë të kokës dhe qafës**

**T20.2 Djegie e shkallës së dytë të kokës dhe qafës**

**T20.3 Djegie e shkallës së tretë të kokës dhe qafës**

**T20.4 Gërryerje (korrozion) e një grade të paspecifikuar e kokës dhe qafës**

**T20.5 Gërryerje (korrozion) e gradës së parë e kokës dhe qafës**

**T20.6 Gërryerje (korrozion) e gradës së dytë e kokës dhe qafës**

**T20.7 Gërryerje (korrozion) e gradës së tretë e kokës dhe qafës**

## T21 Djegie dhe gërryerje të trungut

***Përfshin:*** murin abdominal
anusin
shpinën [çdo pjesë]
gjirin
të ndenjurat
murin e gjoksit
ijën
zonën inguinale
zonën interskapulare
labiumin (majus)(minus)
penisin
perineumin
skrotumin
testin
vulvën

***Përjashton:*** djegien dhe gërryerjen e:

- aksilës (T22.-)
- regionit skapular (T22.-)

**T21.0 Djegie e një plage të paspecifikuar të trungut**

**T21.1 Djegie e gradës së parë e trungut**

**T21.2 Djegie e gradës së dytë e trungut**

**T21.3** **Djegie e gradës së tretë e trungut**

**T21.4** **Gërryerje (korrozion) e një grade të paspecifikuar e trungut**

**T21.5** **Gërryerje (korrozion) e gradës së parë e trungut**

**T21.6** **Gërryerje (korrozion) e gradës së dytë e trungut**

**T21.7** **Gërryerje (korrozion) e gradës së tretë e trungut**

## T22 Djegie dhe gërryerje e shpatullës dhe gjymtyrës së sipërme, me përjashtim të kyçit të dorës dhe dorës

***Përfshin:*** krahun [çdo pjesë, përveç kyçit të dorës dhe të vetëm dorës]
aksilën
zonën skapulare

***Përjashton:*** djegien dhe gërryerjen e:
- zonës interskapulare (T21.-)
- vetëm të kyçit të dorës dhe të dorës (T23.-)

**T22.0** **Djegie e një grade të paspecifikuar e shpatullës dhe gjymtyrës së sipërme, me përjashtim të kyçit të dorës dhe dorës**

**T22.1** **Djegie e gradës së parë e shpatullës dhe gjymtyrës së sipërme, me përjashtim të kyçit të dorës dhe dorës**

**T22.2** **Djegie e gradës së dytë e shpatullës dhe gjymtyrës së sipërme, me përjashtim të kyçit të dorës dhe dorës**

**T22.3** **Djegie e gradës së tretë e shpatullës dhe gjymtyrës së sipërme, me përjashtim të kyçit të dorës dhe dorës**

**T22.4** **Gërryerje (korrozion) e një grade të paspecifikuar e shpatullës dhe gjymtyrës së sipërme, me përjashtim të kyçit të dorës dhe dorës**

**T22.5** **Gërryerje (korrozion) e gradës së parë e shpatullës dhe gjymtyrës së sipërme, me përjashtim të kyçit të dorës dhe dorës**

**T22.6** **Gërryerje (korrozion) e gradës së dytë e shpatullës dhe gjymtyrës së sipërme, me përjashtim të kyçit të dorës dhe dorës**

**T22.7** **Gërryerje (korrozion) e gradës së tretë e shpatullës dhe gjymtyrës së sipërme, me përjashtim të kyçit të dorës dhe dorës**

## T23 Djegie dhe gërryerje e kyçit të dorës dhe dorës

***Përfshin:*** gishtin (thoin)
pëllëmbën
gishtin e madh të dorës (thoin)

**T23.0** **Djegie e një grade të paspecifikuar e kyçit të dorës dhe dorës**

**T23.1** **Djegie e gradës së parë e kyçit të dorës dhe dorës**

**T23.2** **Djegie e gradës së dytë e kyçit të dorës dhe dorës**

**T23.3** **Djegie e gradës së tretë e kyçit të dorës dhe dorës**

**T23.4** **Gërryerje (korrozion) e një grade të paspecifikuar e kyçit të dorës dhe dorës**

**T23.5** **Gërryerje (korrozion) e gradës së parë e kyçit të dorës dhe dorës**

**T23.6** **Gërryerje (korrozion) e gradës së dytë e kyçit të dorës dhe dorës**

**T23.7** **Gërryerje (korrozion) e gradës së tretë e kyçit të dorës dhe dorës**

## T24 Djegie dhe gërryerje të ijes dhe gjymtyrës së poshtëme, me përjashtim të kyçit të këmbës dhe këmbës

***Përfshin:*** këmbën [çdo pjesë, përveç kaviljen dhe këmbën, vetëm]

***Përjashton:*** djegien dhe gërryerjen e kaviljes dhe këmbës, vetëm (T25.-)

**T24.0** **Djegie e një grade të paspecifikuar e zonës pelvike dhe gjymtyrës së poshtëme, me përjashtim të kyçit të këmbës dhe këmbës**

**T24.1** **Djegie e gradës së parë e zonës pelvike dhe gjymtyrës së poshtëme, me përjashtim të kyçit të këmbës dhe këmbës**

**T24.2** **Djegie e gradës së dytë e zonës pelvike dhe gjymtyrës së poshtëme, me përjashtim të kyçit të këmbës dhe këmbës**

**T24.3** **Djegie e gradës së tretë e zonës pelvike dhe gjymtyrës së poshëtme, me përjashtim të kyçit të këmbës dhe këmbës**

**T24.4** **Gërryerje e një grade të paspecifikuar e zonës pelvike dhe gjymtyrës së poshtëme, me përjashtim të kyçit të këmbës dhe këmbës**

**T24.5** **Gërryerje e gradës së parë e zonës pelvike dhe gjymtyrës së poshtëme, me përjashtim të kyçit të këmbës dhe këmbës**

**T24.6** **Gërryerje e gradës së dytë e zonës pelvike dhe gjymtyrës së poshtëme, me përjashtim të kyçit të këmbës dhe këmbës**

**T24.7** **Gërryerje e gradës së tretë e zonës pelvike dhe gjymtyrës së poshtëme, me përjashtim të kyçit të këmbës dhe këmbës**

## T25 Djegie dhe gërryerje të kyçit të këmbës dhe këmbës

***Përfshin:*** thoin (thonjtë) e këmbës

**T25.0** **Djegie e një grade të paspecifikuar e kyçit të këmbës dhe këmbës**

**T25.1** **Djegie e gradës së parë e kyçit të këmbës dhe këmbës**

**T25.2** **Djegie e gradës së dytë e kyçit të këmbës dhe këmbës**

**T25.3** **Djegie e gradës së tretë e kyçit të këmbës dhe këmbës**

**T25.4** **Gërryerje e një grade të paspecifikuar e kyçit të këmbës dhe këmbës**

**T25.5** **Gërryerje e gradës së parë e kyçit të këmbës dhe këmbës**

**T25.6** **Gërryerje e gradës së dytë e kyçit të këmbës dhe këmbës**

**T25.7** **Gërryerje e gradës së tretë e kyçit të këmbës dhe këmbës**

## *Djegie dhe gërryerje të kufizuara të syrit dhe organeve të brendshme*

## *(T26–T28)*

### T26 Djegie dhe gërryerje të kufizuara në sy dhe anekset e tij

**T26.0** **Djegie e kapakut të syrit (palpebrës) dhe zonës periokulare**

**T26.1** **Djegie e kornesë dhe e qeses së konjunktivës**

**T26.2** **Djegie me pasojë rupturën dhe shkatërrimin e bulbit të syrit**

**T26.3** **Djegie e pjesëve të tjera të syrit dhe anekseve të tij**

**T26.4** **Djegie e syrit dhe anekseve të tij, pjesë e paspecifikuar**

**T26.5** **Gërryerje e palpebrës dhe zonës periokulare**

**T26.6** **Gërryerje e kornesë dhe qeses së konjunktivës**

**T26.7** **Gërryerje me pasojë rupturë dhe shkatërrimin e bulbit të syrit**

**T26.8** **Gërryerje e pjesëve të tjera të syrit dhe anekseve të tij**

**T26.9** **Gërryerje e syrit dhe anekseve të tij, pjesë e papëecaktuar**

### T27 Djegie dhe gërryerje të traktit të frymëmarjes

**T27.0** **Djegie e laringut dhe trakesë**

**T27.1** **Djegie ku përfshihet laringu dhe trakea me mushkërinë**

***Përjashton:*** sindromën e plagosjes nga shpërthimi (T70.8)

**T27.2** **Djegie e pjesëve të tjera të traktit të frymëmarjes**

Kaviteti torakal

**T27.3** **Djegie e traktit të frymëmarjes, pjesë e paspecifikuar**

**T27.4** **Gërryerje e laringut dhe trakesë**

**T27.5** **Gërryerje ku përfshihet laringu dhe trakea me mushkërinë**

**T27.6** **Gërryerje e pjesëve të tjera të traktit të frymëmarjes**

**T27.7** **Gërryerje e traktit të frymëmarjes, pjesë e paspecifikuar**

## T28 Djegie dhe gërryerje të organeve të brendshme

**T28.0 Djegie e gojës dhe faringut**
**T28.1 Djegie e ezofagut**
**T28.2 Djegie e pjesëve të tjera të traktit tretës**
**T28.3 Djegie e organeve të brendshme urogjenitale**
**T28.4 Djegie e organeve të brendshme të tjera e të paspecifikuara**
**T28.5 Gërryerje e gojës dhe faringut**
**T28.6 Gërryerje e ezofagut**
**T28.7 Gërryerje e pjesëve të tjera të traktit tretës**
**T28.8 Gërryerje e organeve të brendshme urogjenitale**
**T28.9 Gërryerje e organeve të brendshme të tjera e të paspecifikuara**

# *Djegie dhe gërryerje të zonave të shumta dhe të paspecifikuara të trupit*

# *(T29–T32)*

## T29 Djegie dhe gërryerje të shumë zonave të trupit

***Përfshin:*** djegiet dhe gërryerjet e klasifikueshme në më shumë se një nga kategoritë T20-T28

**T29.0 Djegie të shumë zonave, gradë e paspecifikuar**
Djegie e shumëfishtë NOS
**T29.1 Djegie e shumë zonave, jo më shumë se djegie e gradës së parë**
**T29.2 Djegie e shumë zonave, jo më shumë se djegie e gradës së dytë**
**T29.3 Djegie e shumë zonave, jo më shumë se djegie e gradës së tretë**
**T29.4 Djegie e shumë zonave, gradë e paspecifikuar**
Gërryerje e shumëfishtë NOS
**T29.5 Gërryerje e shumë zonave, jo më shumë se gërryerje e gradës së parë**
**T29.6 Gërryerje e shumë zonave, jo më shumë se gërryerje e gradës së dytë**
**T29.7 Gërryerje e shumë zonave, jo më shumë se gërryerje e gradës së tretë**

## T30 Djegie dhe gërryerje në zonë të paspecifikuar të trupit

***Përjashton:*** djegien dhe gërryerjen me përcaktim të masës trupore të përfshirë (T31-T32)

**T30.0 Djegie e një zone të paspecifikuar, gradë e paspecifikuar**

Djegie NOS

**T30.1 Djegie e gradës së parë, zonë e paspecifikuar e trupit**

Djegie e shkallës së parë NOS

**T30.2 Djegie e gradës së dytë, zonë e paspecifikuar e trupit**

Djegie e shkallës së dytë NOS

**T30.3 Djegie e gradës së tretë, zonë e paspecifikuar e trupit**

Djegie e shkallës së tretë NOS

**T30.4 Gërryerje e një zone të paspecifikuar të trupit, gradë e paspecifikuar**

Gërryerje NOS

**T30.5 Gërryerje e gradës së parë, zonë e paspecifikuar e trupit**

Gërryerje e shkallës së parë NOS

**T30.6 Gërryerje e gradës së dytë, zonë e paspecifikuar e trupit**

Gërryerje e shkallës së dytë NOS

**T30.7 Gërryerje e gradës së tretë, zonë e paspecifikuar e trupit**

Gërryerje e shkallës së tretë NOS

## T31 Djegie të klasifikuara sipas madhësisë së sipërfaqes trupore të përfshirë

***Shënim:*** Kjo kategori duhet përdorur si kod parësor vetëm kur vendi i djegies nuk është i specifikuar. Mund të përdoret si kod shtesë, nëse dëshirohet, me kategoritë T20-T29 kur specifikohet vendi i djegies.

**T31.0 Djegie që përfshijnë më pak se 10% të sipërfaqes trupore**

**T31.1 Djegie që përfshijnë 10-19% të sipërfaqes trupore**

**T31.2 Djegie që përfshijnë 20-29% të sipërfaqes trupore**

**T31.3 Djegie që përfshijnë 30-39% të sipërfaqes trupore**

**T31.4 Djegie që përfshijnë 40-49% të sipërfaqes trupore**

**T31.5 Djegie që përfshijnë 50-59% të sipërfaqes trupore**

**T31.6 Djegie që përfshijnë 60-69% të sipërfaqes trupore**

**T31.7 Djegie që përfshijnë 70-79% të sipërfaqes trupore**

**T31.8 Djegie që përfshijnë 80-89% të sipërfaqes trupore**

**T31.9 Djegie që përfshijnë 90% ose më shumë të sipërfaqes trupore**

**T32** **Gërryerje të klasifikuara sipas madhësisë së sipërfaqes trupore të përfshirë**

***Shënim:*** Kjo kategori duhet përdorur si kod parësor vetëm kur vendi i djegies nuk është i specifikuar. Mund të përdoret si kod shtesë, nëse dëshirohet, me kategoritë T20-T29 kur specifikohet vendi i djegies.

**T32.0** **Gërryerje që përfshin më pak se 10% të sipërfaqes trupore**

**T32.1** **Gërryerje që përfshin 10-19% të sipërfaqes trupore**

**T32.2** **Gërryerje që përfshin 20-29% të sipërfaqes trupore**

**T32.3** **Gërryerje që përfshin 30-39% të sipërfaqes trupore**

**T32.4** **Gërryerje që përfshin 40-49% të sipërfaqes trupore**

**T32.5** **Gërryerje që përfshin 50-59% të sipërfaqes trupore**

**T32.6** **Gërryerje që përfshin 60-69% të sipërfaqes trupore**

**T32.7** **Gërryerje që përfshin 70-79% të sipërfaqes trupore**

**T32.8** **Gërryerje që përfshin 80-89% të sipërfaqes trupore**

**T32.9** **Gërryerje që përfshin 90% ose më shumë të sipërfaqes trupore**

## Ngrirje e trupit
## (T33–T35)

***Përjashton:*** hipoterminë dhe efekte të tjera të temperaturave të ulëta (T68-T69)

**T33** **Ngrirje sipërfaqësore**

***Përfshin:*** ngrirjen me humbje të pjesshme të trashësisë së lëkurës

***Përjashton:*** ngrirjen sipërfaqësore që përfshin shumë zona të trupit (T35.0)

**T33.0** **Ngrirje sipërfaqësore e kokës**

**T33.1** **Ngrirje sipërfaqësore e qafës**

**T33.2** **Ngrirje sipërfaqësore e krahërorit**

**T33.3** **Ngrirje sipërfaqësore e murit të barkut, pjesës së poshtëme të kurrizit dhe pelvisit**

**T33.4** **Ngrirje sipërfaqësore e krahut**

***Përjashton:*** ngrirjen sipërfaqësore të kyçit të dorës dhe vetëm të dorës (T33.5)

**T33.5** **Ngrirje sipërfaqësore e kyçit të dorës dhe e dorës**

**T33.6** **Ngrirje sipërfaqësore e zonës së ijes dhe dhe kofshës**

**T33.7** **Ngrirje sipërfaqësore e gjurit dhe e kërcirit**

***Përjashton:*** ngrirjen sipërfaqësore të vetëm kaviljes dhe shputës së këmbës (T33.8)

**T33.8** **Ngrirje sipërfaqësore e kyçit të këmbës dhe këmbës**

**T33.9** **Ngrirje sipërfaqësore e zonave të tjera dhe të paspecifikuara**

Ngrirje sipërfaqësore (të):

- NOS
- këmbës NOS
- trungut NOS

## T34 Ngrirje me nekrozë të indeve

***Përjashton:*** ngrirjen me nekrozë indore që përfshin shumë zona të trupit (T35.1)

**T34.0** **Ngrirje me nekrozë të indeve të kokës**

**T34.1** **Ngrirje me nekrozë të indeve të qafës**

**T34.2** **Ngrirje me nekrozë të indeve të krahërorit**

**T34.3** **Ngrirje me nekrozë të indeve të murit të barkut, pjesës së poshtëme të kurrizit dhe pelvisit (legenit)**

**T34.4** **Ngrirje me nekrozë të indeve të krahut**

***Përjashton:*** ngrirjen me nekrozë indore vetëm të kyçit të dorës dhe të dorës (T34.5)

**T34.5** **Ngrirje me nekrozë të indeve të kyçit të dorës dhe dorës**

**T34.6** **Ngrirje me nekrozë të indeve të zonës pelvike dhe kofshës**

**T34.7** **Ngrirje me nekrozë të indeve të gjurit dhe e kërcirit**

***Përjashton:*** ngrirjen me nekrozë indore vetëm të kaviljes dhe këmbës (T34.8)

**T34.8** **Ngrirje me nekrozë të indeve të kyçit të këmbës dhe këmbës**

**T34.9** **Ngrirje me nekrozë të indeve të zonave të tjera dhe të paspecifikuara**

Ngrirje me nekrozë indore (të):

- NOS
- këmbës NOS
- trungut NOS

## T35 Ngrirje që përfshijnë shumë zona të trupit dhe ngrirje të paspecifikuara

**T35.0 Ngrirje sipërfaqësore që përfshijnë shumë zona të trupit**

Ngrirje sipërfaqësore e shumëfishtë NOS

**T35.1 Ngrirje me nekrozë të indeve që përfshijnë shumë zona të trupit**

Ngrirje sipërfaqësore me nekrozë indore NOS

**T35.2 Ngrirje e paspecifikuar e kokës dhe e qafës**

**T35.3 Ngrirje e paspecifikuar e krahërorit, barkut, pjesës së poshtëme të kurrizit dhe pelvisit (legenit)**

Ngrirje e trungut NOS

**T35.4 Ngrirje e paspecifikuar e gjymtyrës së sipërme**

**T35.5 Ngrirje e paspecifikuar e gjymtyrës së poshtëme**

**T35.6 Ngrirje e paspecifikuar që përfshin shumë zona të trupit**

Ngrirje e shumëfishtë NOS

**T35.7 Ngrirje e paspecifikuar e një zone të paspecifikuar**

Ngrirje NOS

# Helmim nga barnat, medikamentet dhe substancat biologjike

# (T36–T50)

***Përfshin:*** overdozën nga këto substanca

substancën e gabuar të dhënë ose të marrë gabimisht

***Përjashton:*** abuzimin me substanca që nuk krijojnë varësi (F55)

efektet anësore ["hipersensitivitet", "reaksione", etj.] të substancave të duhura të administruara në mënyrë korrekte; raste të tilla duhen klasifikuar sipas natyrës së efekteve anësore, të tilla si:

- gastriti nga aspirina (K29.-)
- sëmundjet e gjakut (D50-D76)
- dermatiti:
  - i kontaktit (L23-L25)
  - i shkaktuar nga substancat e marra nga brenda (L27.-)
- nefropatia (N14.0-N14.2)
- efektet anësore të paspecifikuara të barnave (T88.7)

varësinë nga drogat dhe çrregullimet mendore dhe të sjelljes shkaktuar nga përdorimi i substancave psikoaktive (F10-F19)

reaksionet nga barnat dhe helmimet që prekin fetusin dhe të porsalindurin (P00-P96)

intoksikimin patologjik nga drogat (F10-F19)

## T36 Helmim nga antibiotikët sistemikë

***Përjashton:*** antibiotikët:

- antineoplastikë (T45.1)
- të aplikuar lokalisht NEC (T49.0)
- të përdorur lokalisht për:
  - veshin, hundën dhe fytin (T49.6)
  - syrin (T49.5)

**T36.0 Penicilinat**

**T36.1 Cefalosporinat dhe antibiotikë të tjerë nga beta-laktaminat**

**T36.2 Grupi i kloramfenikolit**

**T36.3 Makrolidet**

**T36.4 Tetraciklinat**

**T36.5 Aminoglukozidet**

Streptomicina

**T36.6 Rifamicinat**

**T36.7 Antibiotikët antifungalë, të përdorur në rrugë të përgjithshme**

**T36.8 Antibiotikë sistemikë të tjerë**

**T36.9 Antibiotik sistemik, i paspecifikuar**

## T37 Helmime nga të tjerë anti-infektivë sistemikë dhe antiparazitarë

***Përjashton:*** anti-infektivët:

- të përdorur lokalisht NEC (T49.0)
- të përdorur lokalisht (për):
  - veshin, hundën dhe fytin (T49.6)
  - syrin (T49.5)

**T37.0 Sulfamidet**

**T37.1 Barnat antimykobakterialë**

***Përjashton:*** rifamicinat (T36.6)

streptomicinat (T36.5)

**T37.2 Antimalarikët dhe barnat që veprojnë mbi të tjerë protozoarë të gjakut**

***Përjashton:*** derivatet e hidroksikinoloneve (T37.8)

**T37.3 Barna të tjerë antiprotozoarë**

**T37.4 Antihelmintikët**

**T37.5 Barnat antiviralë**

***Përjashton:*** amantadinën (T42.8)

citarabinën (T45.1)

**T37.8 Të tjerë antiparazitarë dhe anti-infektivë sistemikë të paspecifikuar**

Derivatet e hidroksikinoloneve

***Përjashton:*** barnat antimalarikë (T37.2)

hormonin oksitocik (T50.9)

hormonin paratiroidik dhe derivatet e tij (T50.9)

**T37.9 Anti-infektivë sistemikë dhe antiparazitarë, të paspecifikuar**

## T38 Helmim nga hormonet dhe zëvendësuesit e antagonistët e tyre sintetikë, të paklasifikuar tjetërkund

***Përjashton:*** mineralkortikoidët dhe antagonistët e tyre (T50.0)

hormonet oksitoksike (T48.0)

hormonet paratiroide dhe derivatet e tyre (T50.9)

**T38.0 Glukokortikoidet dhe analogët sintetikë**

***Përjashton:*** glukokortikoidet e përdorur lokalisht (T49.-)

**T38.1 Hormonet e tiroides dhe zëvendësuesit**

**T38.2 Barnat antitiroidalë**

**T38.3 Insulina dhe barnat hypoglicemikë [antidiabetikë]**

**T38.4 Kontraceptivët oralë**

Preparatet me një apo disa përbërës

**T38.5 Estrogjenë dhe progestogjenë të tjerë**

Miksturat dhe zëvendësuesit

**T38.6 Antigonadotropinat, antiestrogjenikët, antiandrogjenikët, të paklasifikuar tjetërkund**

Tamoksifeni

**T38.7 Androgjenët dhe grupi i anabolizantëve**

**T38.8 Hormone të tjerë të paspecifikuar dhe zëvendësuesit e tyre sintetikë**

Hormonet e pituaitares anteriore [adenohipofizare]

**T38.9** **Antagonistë hormonalë të tjerë e të paspecifikuar**

## T39 Helmim nga analgjezikët jo-opioidë, antipiretikët dhe antireumatikët

**T39.0** **Salicilatet**

**T39.1** **Derivatet e 4-aminofenolit**

**T39.2** **Derivatet e pirazolonit**

**T39.3** **Barna të tjera anti-inflamatorë josteroidalë [NSAID]**

**T39.4** **Antireumatikët, të paklasifikuar tjetërkund**

***Përjashton:*** glukokortikoidet (T38.0)
salicilatet (T39.0)

**T39.8** **Të tjerë analgjezikë jo-opioidë dhe antipiretikë, të paklasifikuar tjetërkund**

**T39.9** **Analgjezikë jo-opioidë, antipiretikë dhe antireumatikë, të paspecifikuar**

## T40 Helmim nga narkotikët dhe psikodisleptikët [haluçinogjenët]

***Përjashton:*** varësinë nga drogat dhe çrregullimet mendore dhe të sjelljes shkaktuar nga përdorimi i substancave psikoaktive (F10-F19)

**T40.0** **Opiumi**

**T40.1** **Heroina**

**T40.2** **Opioidë të tjerë**

Kodeina

Morfina

**T40.3** **Metadoni**

**T40.4** **Narkotikë sintentikë të tjerë**

Petidina

**T40.5** **Kokaina**

**T40.6** **Narkotikë të tjerë e të paspecifikuar**

**T40.7** **Kanabis (derivatet)**

**T40.8** **Lisergide [LSD]**

**T40.9** **Psikodisleptikë [haluçinogjenë] të tjerë dhe të paspecifikuar**

Meskalina

Psilocina

Psilocibina

## T41 Helmim me anestetikë dhe gaze terapeutikë

***Përjashton:*** benzodiazepinat (T42.4)
kokainën (T40.5)
opioidet (T40.0-T40.2)

**T41.0 Anestetikë të inhaluar (inhalatorë)**

***Përjashton:*** oksigjenin (T41.5)

**T41.1 Anestetikë intravenozë**

Tiobarbituratet

**T41.2 Anestetikë të tjerë të përgjithshëm, të paspecifikuar**

**T41.3 Anestetikë lokalë**

**T41.4 Anestetik, i paspecifikuar**

**T41.5 Gaze terapeutikë**

Dioksidi i karbonit

Oksigjeni

## T42 Helmim nga barnat atipiretikë, sedativë-hipnotikë dhe antiparkinsonikë

***Përjashton:*** vartësinë nga drogat dhe çrregullimet mendore dhe të sjelljes shkaktuar nga përdorimi i substancave psikoaktive (F10-F19)

**T42.0 Derivatet e hidantoinës**

**T42.1 Iminostilbenet**

Karbamazepinë

**T42.2 Suksinimidet dhe oksazolidinedionet**

**T42.3 Barbituratet**

***Përjashton:*** tiobarbituratet (T41.1)

**T42.4 Benzodiazepinat**

**T42.5 Antiepileptikë e përbërë, të paklasifikuara tjetërkund**

**T42.6 Barna të tjera antiepileptikë dhe sedativë-hypnotikë**

Metakualoni

Acidi valproik

***Përjashton:*** karbamazepinën (T42.1)

**T42.7 Barna antiepileptikë dhe sedativë-hypnotikë, të paspecifikuar**

Për gjumë:

- pirje
- droga
- tableta

NOS

**T42.8 Barna antiparkinsonikë dhe të tjerë depresantë qendrorë të tonusit muskulor**

Amantadina

## T43 Helmim nga barna psikotrope, të paklasifikuara tjetërkund

***Përjashton:*** frenuesit e oreksit (T50.5)

barbituratet (T42.3)

benzodiazepinat (T42.4)

vartësinë nga drogat dhe çrregullimet mendore dhe të sjelljes shkaktuar nga përdorimi i substancave psikoaktive (F10-F19)

metakualonin (T42.6)

psikodisleptikët [haluçinogjenët] (T40.7-T40.9)

**T43.0 Antidepresivët triciklikë dhe tetraciklikë**

**T43.1 Antidepresivët frenues të monoaminë-oksidazës**

**T43.2 Antidepresivë të tjerë e të paspecifikuar**

**T43.3 Antipsikotikët fenotiazinë dhe neuroleptikët**

**T43.4 Neuroleptikët butyrofenonë dhe thioksantenë**

**T43.5 Antipsikotikë dhe neuroleptikë të tjerë e të paspecifikuar**

***Përjashton:*** rauwolfian (T46.5)

**T43.6 Psikostimuluesit me potencial abuzimi**

***Përjashton:*** kokainën (T40.5)

**T43.8 Barna të tjera psikotrope, të paklasifikuara tjetërkund**

**T43.9 Bar psikotrop, i paspecifikuar**

## T44 Helmim me barna që në rradhë të parë prekin sistemin nervor autonom

**T44.0 Vepruesit (agjentët) antikolinesterazë**

**T44.1 Të tjerë parasimpatomimetikët [kolinergjikë]**

**T44.2 Barna ganglio-bllokues, të paklasifikuara tjetërkund**

**T44.3 Të tjerë parasimpatolitikë [antikolinergjikë dhe antimuskarinikë] dhe spasmolitikë, të paklasifikuar tjetërkund**

Papaverinë

**T44.4 Kryesisht agonistët e alfa-adrenoreceptorëve, të paklasifikuar tjetërkund**

Metaraminoli

**T44.5 Kryesisht agonistë të beta-adrenoreceptorëve, të paklasifikuar tjetërkund**

***Përjashton:*** agonistët e β-adrenoreceptorëve të përdorur në terapinë e astmës (T48.6)

**T44.6 Antagonistë të alpha-adrenoreceptorëve, të paklasifikuar tjetërkund**

***Përjashton:*** alkaloidët e bririt të thekrës (T48.0)

**T44.7 Antagonistë të beta-adrenoreceptorëve, të paklasifikuar tjetërkund**

**T44.8 Agjentë adrenergjikë-neuron-bllokues me veprim qendror, të paklasifikuara tjetërkund**

***Përjashton:*** klonidinën (T46.5)

guanetidinën (T46.5)

**T44.9 Barna të tjerë e të paspecifikuara që prekin në rradhë të parë sistemin nervor autonom**

Barnat stimulues të adrenoreceptorëve α- dhe β

## T45 Helmim nga agjentë kryesisht sistemikë dhe hematologjikë, të paklasifikuar tjetërkund

**T45.0 Barnat antialergjikë dhe antiemetikë**

***Përjashton:*** neuroleptikët e bazuar në fenotiazinë (T43.3)

**T45.1 Barnat antineoplastikë dhe immunosupresivë**

Antibiotikët antineoplastikë

Citarabina

***Përjashton:*** tamoksifenin (T38.6)

**T45.2 Vitamina, të paklasifikuara tjetërkund**

***Përjashton:*** acidin nikotinik (derivatet) (T46.7)

vitaminën K (T45.7)

**T45.3 Enzima, të paklasifikuara tjetërkund**

**T45.4 Hekuri dhe përbërësit e tij**

**T45.5 Antikoagulantët**

**T45.6 Barna që prekin fibrinogjenin**

**T45.7 Antagonistët e antikoagulantëve, vitamina K dhe koagulantë të tjerë**

**T45.8** **Të tjerë agjentë kryesisht sistemikë dhe hematologjikë**

Preparatet hepatikë dhe agjentë të tjerë antiemetikë

Gjak natyral dhe nënprodukte të gjakut

Zëvendësuesit e plazmës

***Përjashton:*** imunoglobulinën (T50.9)

hekurin (T45.4)

**T45.9** **Agjentë kryesisht sistemikë e hematologjikë, të paspecifikuar**

## T46 Helmim nga agjentë që prekin kryesisht sistemin kardiovaskular

***Përjashton:*** metaraminolin (T44.4)

**T46.0** **Glukozidet kardio-stimulantë dhe barnat me veprim të ngjashëm**

**T46.1** **Kalçibllokuesit**

**T46.2** **Barna të tjerë antiaritmikë, të paklasifikuar tjetërkund**

***Përjashton:*** antagonistët e β-adrenoreceptorëve (T44.7)

**T46.3** **Vazodilatatorët koronarë, të paklasifikuar tjetërkund**

Dipyridamole

***Përjashton:*** antagonistët e β-adrenoreceptorëve (T44.7)

kalçibllokuesit (T46.1)

**T46.4** **Frenuesit e enzimës së konversionit të angiotensinës**

**T46.5** **Barna të tjerë hipertensivë, të paklasifikuar tjetërkund**

Klonidina

Guanetidina

Rauwolfia

***Përjashton:*** antagonistët e β-adrenoreceptorëve (T44.7)

kalçibllokuesit (T46.1)

diuretikët (T50.0-T50.2)

**T46.6** **Barnat që ulin lipidet dhe ata anti-arteriosklerotikë**

**T46.7** **Vazodilatatorët periferikë**

Acidi nikotinik (derivatet)

***Përjashton:*** papaverinën (T44.3)

**T46.8** **Barnat antivarikoze, duke përfshirë dhe ato kundër sklerozës**

**T46.9** **Agjentë të tjerë të paspecifikuar që prekin kryesisht sistemin kardiovaskular**

## T47 Helmim nga agjentë që prekin kryesisht traktin tretës

**T47.0** **Antagonistët e receptorëve të H2-histaminës**

**T47.1** **Barna të tjerë antiacidë dhe që ulin sekrecionin e stomakut**

**T47.2** **Laksativët nxitës**

**T47.3** **Laksativët salinë dhe ozmotikë**

**T47.4** **Laksativë të tjerë**

Barna atonikë intestinalë

**T47.5** **Barnat digjestivë**

**T47.6** **Barnat antidiarreikë**

***Përjashton:*** antibiotikët sistemikë dhe të tjerë anti-infektivë (T36-T37)

**T47.7** **Barnat që shkaktojnë të vjella (emetikët)**

**T47.8** **Agjentë të tjerë që prekin kryesisht traktin tretës**

**T47.9** **Agjent që prek kryesisht traktin tretës, i paspecifikuar**

## T48 Helmim nga agjentë që veprojnë kryesisht mbi muskulaturën e lëmuar dhe atë skeletike dhe në traktin e frymëmarjes

**T48.0** **Barnat oksitocikë**

***Përjashton:*** estrogjenët, progestogjenët dhe antagonistët (T38.4-T38.6)

**T48.1** **Relaksuesit e muskujve të skeletit [agjentë të bllokimit neuromuskular]**

**T48.2** **Agjentë të tjerë e të paspecifikuar që veprojnë kryesisht mbi muskujt**

**T48.3** **Qetësuesit e kollës (antitusivët)**

**T48.4** **Ekspektorantët**

**T48.5** **Barnat kundër të ftohurit**

**T48.6** **Antiastmatikët, të paklasifikuar tjetërkund**

Antagonistët e β-adrenoreceptorëve të përdorur në terapinë e astmës

Salbutamoli

***Përjashton:*** antagonistët e β-adrenoreceptorëve jo të përdorur në terapinë e astmës

hormonet e pituitares anteriore [adenohipofizës] (T38.8)

**T48.7** **Barna të tjerë e të paspecifikuar që veprojnë kryesisht mbi aparatin e frymëmarrjes**

## T49 Helmim nga barna për përdorim lokal që prekin kryesisht lëkurën dhe mukozën, si dhe nga barna që veprojnë në sy, veshë, hundë, laring dhe në stomatologji

***Përfshin:*** glukokortikoidët e përdorur lokalisht

**T49.0 Barna me përdorim lokal antifungalë, anti-infektivë dhe anti-inflamatorë, të paklasifikuara tjetërkund**

**T49.1 Antipruriginozët**

**T49.2 Astringjentët dhe detergjentët lokalë**

**T49.3 Zbutësit (emolientët), lehtësuesit (qetësuesit) dhe mbrojtësit e lëkurës**

**T49.4 Barnat keratolitikë, keratoplastikë dhe përgatesa të tjera për trajtimin e flokëve**

**T49.5 Barna dhe përgatesa oftalmologjike**

Anti-infektivët e përdorur në sy

**T49.6 Barna dhe përgatesa otorinolaringologjike**

Anti-infektivët e përdorur në vesh, hundë dhe fyt

**T49.7 Barna dentare, të përdorur lokalisht**

**T49.8 Barna të tjerë lokalë**

Spermicidet

**T49.9 Bar me veprim lokal, i paspecifikuar**

## T50 Helmim nga barna, medikamente dhe substanca biologjike të tjera e të paspecifikuara

**T50.0 Mineralokortikoidët dhe antagonistët e tyre**

**T50.1 Diuretikët e ansës**

**T50.2 Inhalatorët e anhidrazës karbonike, benzotiadiazidet dhe diuretikët**

Acetazolamidi

**T50.3 Tretësat elektrolitikë dhe kalorikë**

Kripërat rehidruese orale

**T50.4 Barna që veprojnë mbi metabolizmin e acidit urik**

**T50.5 Frenuesit e oreksit**

**T50.6 Antidotët dhe vepruesit xhelatinozë, të paklasifikuar tjetërkund**

Frenuesit e alkoolit

**T50.7 Analeptikët dhe antagonistët e receptorëve të opioideve**

**T50.8 Barnat diagnostikuese**

**T50.9** **Barna, medikamentet dhe substanca biologjike të tjera e të paspecifikuara**

Agjentë acidifikues

Agjentë alkalinizues

Imunoglobulina

Imunologjikët

Barnat lipotropike

Hormonet e paratiroides dhe derivatet e tyre

# Efektet toksike të substancave kryesisht jo-mjekësore sipas burimit

# (T51–T65)

***Përjashton:*** gërryerjet (T20-T32)

efekte toksike të lokalizuara dikund tjetër (A00-R99)

gjendje respiratore të shkaktuara nga agjentë të jashtëm (J60-J70)

## T51 Efekti toksik i alkoolit

**T51.0** **Etanoli**

Alkooli etilik

***Përjashton:*** helmimin akut nga alkooli ose efektet "pas dehjes" (F10.0)

dehjen (F10.0)

helmimin patologjik nga alkooli (F10.0)

**T51.1** **Metanoli**

Alkooli metilik

**T51.2** **2-Propanoli**

Alkooli izopropilik

**T51.3** **Vaji fusel**

Alkooli:

- amilik
- butilik [1-butanol]
- propilik [1-propanol]

**T51.8** **Alkoole të tjerë**

**T51.9** **Alkool, i paspecifikuar**

## T52 Efekti toksik i solventëve organikë

***Përjashton:*** derivatet halogjene të hidrokarbureve alifatike dhe aromatike (T53.-)

### T52.0 Produktet e naftës

Benzinë [karburant]

Vajgur [vaj parafinik]

Dyllë parafine

Karburante:

- eter
- naftë
- përzierje

### T52.1 Benzoli

***Përjashton:*** homologët e benzenit (T52.2)

nitroderivativët dhe aminoderivativët e benzenit dhe homologëve të tij (T65.3)

### T52.2 Homologët e benzolit

Tolueni [metilbenzeni]

Ksileni [dimetilbenzeni]

### T52.3 Glikolet

### T52.4 Ketonet

### T52.8 Tretësira të tjera organike

### T52.9 Tretësirë organike, e paspecifikuar

## T53 Efekti toksik i derivateve halogjene të hidrokarbureve alifatike dhe aromatike

### T53.0 Tetraklorid karboni

Tetraklormetani

### T53.1 Kloroformi

Triklormetani

### T53.2 Trikloretileni

Trikloreteni

### T53.3 Tetrakloretileni

Perkloretileni

Tetrakloreteni

**T53.4** **Diklormetani**

Klormetileni

**T53.5** **Klorofluorokarbonet**

**T53.6** **Halogjenë të tjerë, derivate të hidrokarbureve alifatikë**

**T53.7** **Halogjenë të tjerë, derivate të hidrokarbureve aromatikë**

**T53.9** **Halogjen, derivat i hidrokarbureve aromatikë, i paspecifikuar**

## T54 Efekti toksik i substancave gërryese (korrozive)

**T54.0** **Fenoli dhe homologët e fenolit**

**T54.1** **Përbërje organike gërryese të tjera**

**T54.2** **Acidet gërryese dhe substancat e ngjashme me to**

Acid:

- klorhidrik
- sulfurik

**T54.3** **Substancat alkaline gërryese (korrozive) dhe substancat e ngjashme me to**

Hidroksidi i kaliumit

Hidroksidi i natriumit

**T54.9** **Substancë gërryese (korrozive), e paspecifikuar**

## T55 Efekti toksik i sapuneve dhe detergjentëve

## T56 Efekte toksike të metaleve

***Përfshin:*** tymërat dhe avujt e metaleve
metalet nga të gjitha burimet, përveç substancave mjekësore

***Përjashton:*** arsenikun dhe përbërësit e tij (T57.0)
manganeziumin dhe përbërësit e tij (T57.2)

**T56.0** **Plumbi dhe përbërësit e tij**

**T56.1** **Mërkuri dhe përbërësit e tij**

**T56.2** **Kromi dhe përbërësit e tij**

**T56.3** **Kadmiumi dhe përbërësit e tij**

**T56.4** **Bakri dhe përbërësit e tij**

**T56.5** **Zinku dhe përbërësit e tij**

**T56.6** **Kallaji dhe përbërësit e tij**

**T56.7** **Beriliumi dhe përbërësit e tij**

**T56.8** **Metale të tjera**

Talium

**T56.9** **Metal, i paspecifikuar**

## T57 Efekte toksike të substancave të tjera inorganike

**T57.0** **Arseniku dhe përbërësit e tij**

**T57.1** **Fosfori dhe përbërësit e tij**

***Përjashton:*** insekticidet organofosforike (T60.0)

**T57.2** **Manganezi dhe përbërësit e tij**

**T57.3** **Cianid hidrogjeni**

**T57.8** **Substanca inorganike të specifikuara, të tjera**

**T57.9** **Substancë inorganike, e paspecifikuar**

## T58 Efekti toksik i monoksidit të karbonit

***Përfshin:*** nga të gjitha burimet

## T59 Efekti toksik i gazeve, tymrave dhe avujve të tjerë

***Përfshin:*** aerosolet nën presion

***Përjashton:*** fluoroklorokarburet (T53.5)

**T59.0** **Oksid nitrogjeni**

**T59.1** **Dioksidi i squfurit**

**T59.2** **Formaldehida**

**T59.3** **Gazi lotsjellës**

Gazi lotsjellës

**T59.4** **Gazi klorinë**

**T59.5** **Gazi florinë dhe florur hidrogjeni**

**T59.6** **Sulfur hidrogjeni**

**T59.7** **Dioksidi i karbonit**

**T59.8** **Të tjera gaze, tymra dhe avuj të specifikuar**

**T59.9** **Gaze, tymra dhe avujt, të paspecifikuara**

## T60 Efekti toksik i pesticideve

***Përfshin:*** konservuesit e drurit

**T60.0** **Insekticidet organofosfate dhe karbamate**

**T60.1** **Insekticidet halogjene**

***Përjashton:*** hidrokarbonet e kloruara (T53.-)

**T60.2** **Insekticide të tjera**

**T60.3** **Herbicidet dhe fungicidet**

**T60.4** **Rodenticidet (për brejtësit)**

Taliumi

***Përjashton:*** strikninën dhe kripërat e saj (T65.1)

**T60.8** **Pesticide të tjera**

**T60.9** **Pesticide, të paspecifikuara**

## T61 Efekti toksik i substancave të dëmshme të ngrëna si prodhime deti

***Përjashton:*** reaksionet alergjike ndaj ushqimit, të tilla si:

- shokun anafilaktik nga reaksionet ushqimore (T78.0)
- dermatitin (L23.6, L25.4, L27.2)
- gastroenteritin (joinfektiv) (K52.-)

helmimet ushqimore bakteriale (A05.-)

efektet toksike të kontaminuesve, të tillë si:

- aflatoksina dhe mykotoksina të tjera (T64)
- cianidet (T65.0)
- cianidet e hidrogjenit (T57.3)
- mërkuri (T56.1)

**T61.0** **Helmim nga peshku Ciguatera**

**T61.1** **Helmim nga peshku Scombroid**

Sindroma e ngjashme me histaminën

**T61.2** **Tjetër helmim nga peshqit dhe molusqet**

**T61.8** **Efekti toksik i prodhimeve të tjera të detit**

**T61.9** **Efekti toksik i një prodhimi deti të paspecifikuar**

## T62 Efekti toksik i substancave të tjera të dëmshme të ngrëna si ushqim

***Përjashton:*** reaksionet alergjike ndaj ushqimit, të tilla si:

- shokun anafilaktik nga reaksionet ushqimore (T78.0)
- dermatitin (L23.6, L25.4, L27.2)
- gastroenteritin (joinfektiv) (K52.-)

helmimet ushqimore bakteriale (A05.-)

efektet toksike të kontaminuesve, të tillë si:

- aflatoksina dhe mykotoksina të tjera (T64)
- cianidet (T65.0)
- cianidet e hidrogjenit (T57.3)
- mërkuri (T56.1)

**T62.0 Kërpudha të ngrëna**

**T62.1 Mana të ngrëna**

**T62.2 Të tjera bimë ose pjesë të tyre të ngrëna**

**T62.8 Të tjera substanca të dëmshme të paspecifikuara, të ngrëna si ushqim**

**T62.9 Substancë e dëmshme e ngrënë si ushqim, e paspecifikuar**

## T63 Efekti toksik i kontakteve me kafshë helmuese

**T63.0 Helm gjarpëri**

Helmi i gjarprit të ujit

**T63.1 Helm i zvarranikëve të tjerë**

Helmi i hardhucës

**T63.2 Helm i akrepit**

**T63.3 Helm i merimangës**

**T63.4 Helm i artropodëve të tjerë**

Pickim nga insektet ose djegie, helmuese

**T63.5 Efekti toksik i kontaktit me peshk**

***Përjashton:*** helmimin nga ngrënia e peshkut (T61.0-T61.2)

**T63.6 Efekti toksik i kontaktit me kafshë të tjera deti**

Kandili i detit

Korale

Molusqe

Ylli detit

***Përjashton:*** helmimin nga ngrënia e molusqeve (T61.2)

helmin e gjarpërit të detit (T63.0

**T63.8 Efekti toksik i kontaktit me kafshë të tjera helmuese.**

Helm i amfibëve

**T63.9 Efekti toksik i kontaktit me kafshë helmuese, të paspecifikuara**

**T64** **Efekti toksik i ushqimeve të kontaminuara nga aflatoksina dhe mykotoksinat e tjera**

**T65** **Efekti toksik i substancave të tjera e të paspecifikuara**

**T65.0** **Cianuret**

***Përjashton:*** cianidet e hidrogjenit (T57.3)

**T65.1** **Striknina dhe kripërat e saj**

**T65.2** **Duhani dhe nikotina**

**T65.3** **Nitroderivatet dhe aminoderivatet e benzolit dhe homologëve të tyre**

Anilina [benzenamina]

Nitrobenzenet

Trinitrotoluenet

**T65.4** **Disulfidi i karbonit**

**T65.5** **Nitroglicerina dhe të tjera acide nitrike dhe estere**

1,2,3-Propanetriol trinitrati

**T65.6** **Bojrat dhe ngjyrat, të paklasifikuara tjetërkund**

**T65.8** **Efekti toksik i substancave të tjera të specifikuara**

**T65.9** **Efekti toksik i një substance të paspecifikuar**

Helmimi NOS

# Efekte të tjera dhe të paspecifikuara të shkaqeve të jashtme (T66–T78)

**T66** **Efekte të paspecifikuar të rrezatimit**

***Përfshin:*** sëmundjen e rrezes (rrezatimit)

***Përjashton:*** efektet anësore nga rrezatimi, të tilla si:

- djegiet (T20-T31)
- leuçemia (C91-C95)
- rrezatimi:
  - gastroenteriti dhe koliti (K52.0)
  - pneumonia (J70.0)
  - çrregullimet e-lidhura-me-rrezatimin të lëkurës dhe indit subkutan (L55-L59)

- djegien nga dielli (L55.-)

## T67 Efektet e nxehtësisë dhe dritës

***Përjashton:*** djegiet (T20-T31)

erythemën [dermatitin] ab igne (L59.0)

hiperterminë malinje shkaktuar nga anestezia (T88.3)

çrregullimet e-lidhura-me-rrezatimin të lëkurës dhe indit subkutan (L55-L59)

djegien nga dielli (L55.-)

çrregullimet e djersitjes shkaktuar nga të nxehtët (L74-L75)

### T67.0 Goditja nga të nxehtët dhe pika e diellit

Nga të nxehtët:

- apopleksi
- pireksi

Siriazë

Termoplegji

### T67.1 Të fikët nga të nxehtët

Kolaps nga të nxehtit

### T67.2 Kramp (kontraktim muskular) nga të nxehtët (nxehtësia)

### T67.3 Kapitje nga nxehtësia, anhidrotike (pa djersë)

Kapitje nga të nxehtët shkaktuar nga humbja e ujit

***Përjashton:*** kapitjen nga të nxehtët shkaktuar nga humbje e kripës (T67.4)

### T67.4 Kapitje nga nxehtësia për shkak të defiçitit të kriprave

Kapitje nga të nxehtët shkaktuar nga humbja kripës (dhe e ujit)

### T67.5 Kapitje nga nxehtësia, e paspecifikuar

Kapitje nga të nxehtët NOS

### T67.6 Lodhje nga nxehtësia, kalimtare

### T67.7 Edema nga nxehtësia

### T67.8 Efekte të tjera të nxehtësisë dhe dritës

### T67.9 Efekt i nxehtësisë dhe dritës, i paspecifikuar

## T68 Hipotermia

Hipotermia aksidentale

***Përjashton:*** ngrirjen (T33-T35)

hipoterminë (e):

- pas anestezisë (T88.5)

- të porsalindurit (P80.-)
- që nuk shoqërohet me temperature të ulët të ambientit (R68.0)

## T69 Efekte të tjera të temperaturës së ulët

***Përjashton:*** ngrirjen (T33-T35)

### T69.0 Zhytje në ujë e dorës dhe e këmbës

Këmba e llogores

### T69.1 Ënjtje nga të ftohtit

### T69.8 Efekte të tjera të paspecifikuara të temperaturës së ulët

### T69.9 Efekt i temperaturës së ulët, i paspecifikuar

## T70 Efekte të presionit të ajrit dhe presionit të ujit

### T70.0 Barotrauma e veshit

Aero-otiti i veshit të mesëm

Efektet e ndryshimit të presionit atmosferik mjedisor ose të presionit të ujit në veshë

### T70.1 Barotrauma sinisale

Aerosinuziti

Efektet e ndryshimit të presionit atmosferik mjedisor në sinuse

### T70.2 Efekte të tjera e të paspecifikuara të lartësive të mëdha

Sëmundja e alpinistit

Anoksia e shkaktuar nga lartësitë e mëdha

Barotrauma NOS

Hipobaropatia

Sëmundja e malit

***Përjashton:*** policiteminë e shkaktuar nga lartësitë e mëdha (D75.1)

### T70.3 Sëmundja Caisson [sëmundja e dekompresionit]

Sëmundja e ajrit të ngjeshur

Paraliza e zhytësit

### T70.4 Efekte të presionit të lartë të lëngjeve

Injektimi traumatik me presion (industrial)

### T70.8 Efekte të tjera të presionit të ajrit dhe presionit të ujit

Sindroma e plagosjes nga shpërthimi

### T70.9 Efekt i presionit të ajrit dhe presionit të ujit, i paspecifikuar

## T71 Asfiksia

***Përfshin:*** mbytje (nga zënia e frymës)

defiçienca sistemike të oksigjenimit shkaktuar nga:

- përmbajtje e ulur e oksigjenit në ajrin e ambientit
- pengim mekanik i frymëmarrjes

***Përjashton:*** anoksinë e shkaktuar nga lartësitë e mëdha (T70.2)

asfiksinë nga:

- monoksidi i karbonit (T58)
- gëlltitja e ushqimit ose trupit të huaj ((T17.-)
- gaze të tjera, tymëra dhe avuj (T59.-)

distresin respirator (sindromën respiratore) në:

- të rriturit (J80)
- të porsalindurit (P22.-)

## T73 Efektet e mungesave të tjera

### T73.0 Efektet e urisë

Mungesa e ushqimit

Uria

### T73.1 Efektet e etjes

Ndalimi i ujit

### T73.2 Kapitje për shkak të ekspozimit (në dritë, etj.)

### T73.3 Kapitje për shkak të mundimit të tepërt

Mbiushtrimi

### T73.8 Efekte të tjera të mungesave

### T73.9 Efekt i mungesës, i paspecifikuar

## T74 Sindromat e keqtrajtimit

Përdor kod shtesë, nëse dëshiron, për identifikimin e plagës.

### T74.0 Neglizhimi ose braktisja

### T74.1 Abuzimi fizik

Të rrahurit (rrahja):

- sindroma e bebes ose fëmijës NOS
- sindroma e bashkëshortes NOS

**T74.2** **Abuzimi seksual**

**T74.3** **Abuzimi psikologjik**

**T74.8** **Sindroma të tjera të keqtrajtimit**

Format e përziera

**T74.9** **Sindrom keqtrajtimi, i paspecifikuar**

Efektet e:

- abuzimit ndaj të rriturit NOS
- abuzimit ndaj fëmijës NOS

## T75 Efekte të shkaqeve të tjera të jashtme

***Përjashton:*** efektet anësore NEC (T78.-)
djegiet (elektrike) (T20-T31)

**T75.0** **Efekte të vetëtimës (rrufesë)**

Shok nga vetëtima

Goditje nga vetëtima NOS

**T75.1** **Mbytja dhe zhytja jo-vdekjeprurëse**

Zhytje

Krampi i zhytësit

**T75.2** **Efektet e vibrimit (dridhjeve)**

Sindroma e çekiçit pneumatik

Sindroma traumatike vazospastike

Vertigo nga infratingujt

**T75.3** **Sëmundja (ose vjellja) nga lëvizja**

Sëmundja e ajrit

Sëmundja e detit

Sëmundja e udhëtimit

**T75.4** **Efekte nga rryma elektrike**

Elektroprerje

Shok nga rryma elektrike

**T75.8** **Efekte të tjera të specifikuara të shkaqeve të jashtme**

Efektet e:

- forcave anormale gravitacionale [G]
- mungesës së peshës

## T78 Efekte anësore, të paklasifikuara tjetërkund

***Shënim:*** Kjo kategori duhet përdorur si kod parësor për identifikimin e efekteve, me shkaqe të paklasifikuara tjetërkund, të panjohura, të paspecifikuara ose të keqspecifikuara. Me qëllim kodifikimi të shumëfishtë, kjo kategori mund të përdoret si kod shtesë për identifikimin e efekteve të gjendjeve të klasifikuara tjetërkund.

***Përjashton:*** komplikacionet e kujdesit kirurgjikal dhe mjekësor NEC (T80-T88)

### T78.0 Shok anafilaktik për shkak të reaksionit të pafavorshëm të ushqimit

### T78.1 Të tjera reaksione të pafavorshme nga ushqimi, të paklasifikuara tjetërkund

***Përjashton:*** helmimet ushqimore bakteriale (A05.-)

dermatitin e shkaktuar nga ushqimi (L27.2)

- në kontakt me lëkurën (L23.6, L24.6, L25.4)

### T78.2 Shok anafilaktik, i paspecifikuar

Shok alergjik
Reaksion anafilaktik | NOS
Anafilaksi

***Përjashton:*** shokun anafilaktik shkaktuar nga:

- efektet anësore të substancave mjekësore korrekte të administruara në mënyrën e duhur (T88.6)
- reaksionet ushqimore (T78.0)
- serumi (T80.5)

### T78.3 Edema angioneurotike

Urtikaria gjigante

Edema Quincke

***Përjashton:*** urtikarien (L50.-)

urtikarien:

- nga serumi (T80.6)

### T78.4 Alergji, e paspecifikuar

Reaksion alergjik NOS

Hipersensitivitet NOS

Idiosinkrazi NOS

***Përjashton:*** reaksionet alergjike NOS ndaj substancave mjekësore korrekte të administruara në mënyrën e duhur (T88.7)

tipe specifike të reaksioneve alergjike të tilla si:

- koliti dhe gastroenteriti alergjik (K52.2)
- dermatiti (L23-L25, L27.-)

- riniti alergjik [*hay fever*] (J30.1)

**T78.8 Të tjera efekte të kundërta, të paklasifikuara tjetërkund**

**T78.9 Efekt i kundërt, i paspecifikuar**

***Përjashton:*** efektet anësore të kujdesit kirurgjikal dhe mjekësor NOS (T88.9)

# Komplikacione të hershme të specifikuara të traumës (T79)

## T79 Ndërlikime të hershme të specifikuara të traumës, të paklasifikuara tjetërkund

***Përjashton:*** ndërlikimet e kujdesit kirurgjikal dhe mjekësor NEC (T80-T88)

sindromën e distresit respirator:

- tek i rrituri (J80)
- tek i porsalinduri (P22.0)

që ndodh gjatë ose pas procedurës kirurgjikale (T80-T88)

**T79.0 Emboli ajrore (traumatike)**

***Përjashton:*** komplikacionet e embolizmit ajror:

- abort ose barrë ektopike ose molare (O00-O07, O08.2)
- barrë, lindje dhe paslindje (O88.0)

**T79.1 Emboli yndyrore (traumatike)**

***Përjashton:*** komplikacionet e embolizmit yndyror:

- abort ose barrë ektopike ose molare (O00-O07, O08.2)
- barrë, lindje dhe paslindje (O88.8)

**T79.2 Hemorragji traumatike sekondare dhe rekurrente (që përsëriten)**

**T79.3 Infeksion post-traumatik i plagës, i paklasifikuara tjetërkund**

Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infeksioz.

**T79.4 Shok traumatik.**

Shok (i menjëhershëm)(i vonuar) pas plagosjes

***Përjashton:*** shokun:

- anestetik (T88.2)
- anafilaktik:

- NOS (T78.2)
- shkaktuar nga:
  - reaksioni nga ushqimi (T78.0)
  - administrimi korrekt i substancës së duhur mjekësore (T88.6)
  - serumi (T80.5)

- si komplikacion i abortit ose barrës ektopike ose molare (O00-O07, O08.3)
- elektrik (T75.4)
- i goditjes nga rrufeja (T75.0)
- jo-traumatik NEC (R57.-)
- obstetrik (O75.1)
- postkirurgjikal (T81.1)

**T79.5 Anuria traumatike**

Sindroma e shtypjes

Insufiçienca renale pas traumës shtypëse

**T79.6 Ishemia traumatike e muskujve**

Sindroma e kompartimentit

Kontraktura ishemike e Volkmann

***Përjashton:*** sindromën tibiale anteriore (M76.8)

**T79.7 Emfizema subkutane traumatike**

***Përjashton:*** emfizemën (subkutane) që rezulton nga proçedurat (T81.8)

**T79.8 Ndërlikime të tjera të hershme të traumës**

**T79.9 Ndërlikim i hershëm i paspecifikuar i traumës**

# Komplikacionet e kujdesit kirurgjikal dhe mjekësor, të paklasifikuara tjetërkund (T80–T88)

Përdor kod shtesë të jashtëm (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e pajisjeve të përfshira dhe detajeve të rrethanave.

Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infeksioz.

***Përjashton:*** efektet anësore të barnave dhe medikamenteve (A00-R99, T78.-)

çdo kontakt me shërbimin shëndetësor për gjendje postoperatore, në të cilat nuk ka komplikacione, të tilla si:

- gjendja e hapjes artificiale (Z93.-)
- mbyllja e stomës së jashtme (Z43.-)
- rregullimi dhe saktësimi i pozicionit të dispozitivit prostetik të jashtëm (Z44.-)

djegiet dhe gërryerjet nga aplikimet lokale dhe rrezatimi (T20-T32)

komplikacione të procedurave kirurgjikale gjatë shtatzënisë, lindjes dhe paslindjes (O00-O99)

helmimin dhe efektet toksike të barnave dhe kimikateve (T36-T65)

komplikacionet specifike të klasifikuara dikund tjetër, të tilla si:

- rrjedhje e lëngut cerebrospinal nga punksioni lumbar (G97.0)
- keqfunksionim i kolostomisë (K91.4)
- çrregullime të lëngjeve dhe balancës elektrolitike (E86-E87)
- çrregullime funksionale pas kirurgjisë kardiake (I97.0-I97.1)
- sindroma postkirurgjikale gastrike (K91.1)
- sindroma e postlaminektomisë NEC (M96.1)
- sindroma limfadenopatike e postmastektomisë (I97.2)
- sindroma postkirurgjikale blind-loop (K91.2)

## T80 Komplikacione që pasojnë infuzionin, transfuzionin dhe injeksionet terapeutike

***Përfshin:*** perfuzionin

***Përjashton:*** flakjen e transplantit të palcës kockore (T86.0)

### T80.0 Embolia ajrore që ndjek infuzionin, transfuzionin dhe injeksionet terapeutike

### T80.1 Ndërlikimet vaskulare që ndjekin infuzionin, transfuzionin dhe injeksionet terapeutike

| | |
|---|---|
| Flebit<br>Tromboembolizëm<br>Tromboflebit | pas marrjes së infuzioneve, transfuzionit dhe injeksionit terapeutik |

***Përjashton:*** gjendjet e listuara, kur specifikohen si:

- shkaktuar nga dispozitivët prostetikë, implantet dhe transplantet (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
- pas procedurës (T81.7)

### T80.2 Infeksione që ndjekin infuzionin, transfuzionin dhe injeksionet terapeutike

| | |
|---|---|
| Infeksion<br>Sepsis | pas marrjes së infuzioneve, transfuzionit dhe injeksionit terapeutik |

Përdorni kodin shtesë (R57.2), nëse dëshironi, për të identifikuar shokun septik.

***Përjashton:*** gjendjet e listuara, kur specifikohen si:

- shkaktuar nga dispozitivët prostetikë, implantet dhe transplantet (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7)
- pas procedurës (T81.4)

**T80.3 Reaksion nga papajtueshmëria e grupeve të gjakut ABO**

Transfuzion i gjakut i papajtueshëm

Reaksion nga papajtueshmëria e grupit të gjakut gjatë infuzionit ose transfuzionit

**T80.4 Reaksion nga papajtueshmëria e grupit Rh- të gjakut**

Reaksion shkaktuar nga faktori Rh gjatë infuzionit ose transfuzionit

**T80.5 Shok anafilaktik për shkak të serumit**

***Përjashton:*** shokun:

- alergjik NOS (T78.2)
- anafilaktik:
- NOS (T78.2)
- shkaktuar nga efektet anësore të substancave mjekësore të duhura, administruar në mënyrën e duhur (T88.6)

**T80.6 Reaksione të tjera nga serumi**

Intoksikim nga serumi

Sëmundja e proteinës

Nga serumi:

- rash
- sëmundje
- urtikarie

***Përjashton:*** hepatitin nga serumi (B16-B19)

**T80.8 Komplikacione të tjera që ndjekin infuzionin, transfuzionin dhe injeksionet terapeutike**

**T80.9 Komplikacion i paspecifikuar që ndjek infuzionin, transfuzionin dhe injeksionet terapeutike**

Reaksion gjatë transfuzionit NOS

## T81 Komplikacione të proçedurave, të paklasifikuara tjetërkund

***Përjashton:*** efektet anësore të barit NOS (T88.7)

komplikacionet pas:

- imunizimit (T88.0-T88.1)
- infuzionit, transfuzionit dhe injeksionit terapeutik (T80.-)

komplikacionet specifike të klasifikuara dikund tjetër, të tilla si:

- komplikacione nga dispozitivët prostetikë, implantet dhe transplantet (T82-T85)
- dermatitin e shkaktuar nga barnat dhe medikamentet (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
- helmimin dhe efektet toksike të barnave dhe kimikateve (T36-T65)

**T81.0 Hemorragji dhe hematoma që ndërlikojnë një proçedurë, të paklasifikuara tjetërkund**

Hemorragji në çdo zonë që rezulton nga një procedurë

***Përjashton:*** hematomën e plagës obstetrikale (O90.2)

hemorragjinë e shkaktuar nga dispozitivët prostetikë, implantet dhe transplantet (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)

**T81.1 Shok gjatë ose si rezultat i një proçedure, të paklasifikuar tjetërkund**

Kolaps NOS

Shok (endotoksik) | gjatë ose pas procedurës

(hipovolemik)

Shok pas-operator NOS

***Përjashton:*** shokun:

- anestetik (T88.2)
- anafilaktik:
  - NOS (T78.2)
  - shkaktuar nga:
    - administrimi korrekt i substancës së duhur mjekësore (T88.6)
    - serumi (T80.5)
- elektrik (T75.4)
- pas abortit ose barrës ektopike ose molare (O00-O07, O08.3)
- obstetrik (O75.1)
- traumatik (T79.4)

**T81.2 Shpuarje dhe çarje aksidentale gjatë një proçedure, të paklasifikuara tjetërkund**

Perforacion

| | | | |
|---|---|---|---|
| aksidental i: | | kateteri | |
| • enës së gjakut | | endoskopi | gjatë |
| • nervit | nga | instrumenti | procedurës |
| • organit | | sonda | |

***Përjashton:*** dëmtimin nga instrumentet gjatë lindjes (O70-O71)

perforacionin, shpimin ose lacerimin e shkaktuar nga dispozitivi ose implanti i vendosur me qëllim në plagën operatore (T82-T85)

komplikacione specifike të klasifikuara dikund tjetër, si sindroma e lacerimit të ligamentit të gjerë [Allen-Masters] (N83.8)

### T81.3 Çarje e plagës operatore, të paklasifikuara tjetërkund

Dehishencë
Rupturë
| e plagës operatore

***Përjashton:*** çarjen e:

- plagës së seksio cesarea (O90.0)
- plagës perineale obstetrikale (O90.1)

### T81.4 Infeksion që ndjek një proçedurë, të paklasifikuar tjetërkund

Abscesi:
- intra-abdominal
- i suturës
- subfrenik
- i plagës

| pas procedurës

Septicemia

***Përjashton:*** infeksionin e shkaktuar nga:

- infusion, transfusion dhe injeksion terapeutik (T80.2)
- dispozitivët prostetikë, implantet dhe transplantet (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7)

infeksionin e plagës kirurgjikale obstetrike (O86.0)

### T81.5 Trup i huaj i lënë aksidentalisht në hapësirën e barkut ose në plagën operatore që ndjek një proçedurë

Adezionet
Obstruksioni
Perforacioni
| shkaktuar nga trupi i huaj i harruar aksidentalisht
| në plagën operatore ose kavitetin e trupit

***Përjashton:*** obstruksionin ose perforacionin e shkaktuar nga dispozitivët prostetikë dhe implantet të lëna qëllimisht në trup (T82.0-T82.5, T83.0-T83.4, T84.0-T84.4, T85.0-T85.6)

**T81.6** **Reaksion akut ndaj një substance të huaj të lënë aksidentalisht gjatë një proçedure**

Peritoniti:

- aseptik
- kimik

**T81.7** **Komplikacione vaskulare që ndjekin një proçedurë, të paklasifikuara tjetërkund**

Emboli ajrore pas procedurës NEC

***Përjashton:*** embolizmin:

- si komplikacion i:
  - abortit, barrë ektopike ose molare (O00-O07, O08.2)
  - shtatzënisë, lindjes dhe paslindje (O88.-)
- shkaktuar nga dispozitivët prostetikë, implantet dhe transplantet (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
- pas infuzionit, transfuzionit dhe injeksionit terapeutik (T80.0)
- traumatik (T79.0)

**T81.8** **Komplikacione të tjera të proçedurave, të paklasifikuara tjetërkund**

Komplikacione të terapisë inhalatore

Emfizema (subkutane) pas procedurës

Fistula persistente pas-opeatore

***Përjashton:*** hipoterminë pas anestezisë (T88.5)

hiperterminë malinje shkaktuar nga anestezia (T88.3)

**T81.9** **Komplikacion i paspecifikuar i një proçedure**

## T82 Komplikacione të aparateve proteze implantive dhe transplantive, kardiake dhe vaskulare

***Përjashton:*** flakjen dhe insufiçiencën e indeve dhe organeve të transplantuara (T86.-)

**T82.0** **Komplikacion mekanik i protezës së valvulës së zemrës**

| | |
|---|---|
| Dëmtim (mekanik)<br>Zhvendosje<br>Insufiçiencë<br>Rrjedhje<br>Keqvendosje<br>Obstruksion, mekanik | shkaktuar nga proteza e valvulës së zemrës |

Perforacion

Protruzion

**T82.1 Komplikacion mekanik i një pajisje elektronike të zemrës**

Gjendje të listuara në T82.0 shkaktuar nga:

- elektrodat
- gjenerator pulsi (bateri)

**T82.2 Komplikacion mekanik i bypass-it të arteries koronare dhe transplanteve valvulare**

Gjendje të listuara në T82.0 shkaktuar nga transplanti i arteries koronare të baipasuar dhe valvulës

**T82.3 Komplikacion mekanik i transplanteve të tjera vaskulare**

Gjendje të listuara në T82.0 shkaktuar nga:

- transplanti (zëvendësues) i aortës (bifurkacioni)
- transplanti (baipasi) arterial (femoral) (i karotides)

**T82.4 Komplikacion mekanik i kateterit të dializës vaskulare**

Gjendje të listuara në T82.0 shkaktuar nga kateteri vaskular i dializës

***Përjashton:*** komplikacionin mekanik të kateterit intraperitoneal të dializës (T85.6)

**T82.5 Komplikacion mekanik i pajisjeve dhe implanteve të tjera kardiake dhe vaskulare**

Gjendje të listuara në T82.0 shkaktuar nga:

- arteriovenoz/e:
  - fistula, e krijuar kirurgjikalisht
  - shunti, e krijuar kirurgjikalisht
- zemra artificiale
- balloni (kundërpulsues/e) diaspozitivi
- kateteri i infuzionit
- dispozitivi në formë çadre

***Përjashton:*** komplikacionin mekanik nga kateteri i infuzionit epidural dhe subdural (T85.6)

**T82.6 Infeksion dhe reaksion inflamator për shkak të protezës së valvulës kardiake**

**T82.7 Infeksion dhe reaksion inflamator për shkak të pajisjeve, implanteve dhe transplanteve të tjera kardiake dhe vaskulare**

**T82.8 Komplikacione të tjera të aparateve protezë, të implanteve dhe transplanteve kardiake dhe vaskulare**

Embolizëm

Fibrozë

Haemorragji

shkaktuar nga dispozitivi, implanti dhe transplanti kardiak dhe vaskular

Dhimbje

Stenozë

Trombozë

**T82.9 Komplikacion i paspecifikuar i protezave, implanteve dhe transplanteve kardiake dhe vaskulare**

## T83 Komplikacione të protezave, implanteve dhe transplanteve të traktit urogjenital

***Përjashton:*** flakjen dhe insufiçiencën e indeve dhe organeve të transplantuara (T86.-)

**T83.0 Komplikacion mekanik i kateterit urinar**

Gjendje të listuara në T82.0 shkaktuar nga:

- kateteri:
  - cistostomi
  - uretrale, vendosja

**T83.1 Komplikacion mekanik i pajisjeve dhe implanteve të tjera urinare**

Gjendje të listuara në T82.0 shkaktuar nga:

- urinare:
  - paisje stimuluese elektronike
  - implantim i sfinkterit
  - stenti

**T83.2 Komplikacion mekanik i transplantit të një organi urinar**

Gjendje të listuara në T82.0 shkaktuar nga transplantimi i organit urinar

**T83.3 Komplikacion mekanik i pajisjeve kontraceptive intrauterine**

Gjendje të listuara në T82.0 shkaktuar nga dispozitivi kontraceptiv intrauterin

**T83.4 Komplikacion mekanik i të tjera prostezave, implanteve dhe transplanteve të traktit gjenital**

Gjendje të listuara në T82.0 shkaktuar nga prosteza penile (e implantuar)

**T83.5 Infeksion dhe reaksion inflamator për shkak të prostezës, implanteve dhe transplanteve në traktin urinar**

**T83.6 Infeksion dhe reaksion inflamator për shkak të prostezës, implantit dhe transplantit në traktin gjenital**

**T83.8 Komplikacione të tjera të prostezave, implanteve dhe transplanteve të traktit urogjenital**

Gjendje të listuara në T82.8 shkaktuar nga dispozitivi, implanti dhe transplanti urogjenital

**T83.9 Komplikacion i paspecifikuar i prostezës, implantit dhe trasplantit të traktit urogjenital**

## T84 Komplikacione të prostezave të brendshme, implanteve dhe transplanteve ortopedike

***Përjashton:*** flakjen dhe insufiçiencën e indeve dhe organeve të transplantuara (T86.-)

frakturën e kockës pas futjes së implantit ortopedik, prostezat artikular ose pjatat kockore (M96.6)

### T84.0 Komplikacion mekanik i prostezave brenda artikulacionit

Gjendje të listuara në T82.0 shkaktuar nga prosteza artikulare

### T84.1 Komplikacion mekanik i një pajisjeje fiksuese brenda kockave të gjymtyrës

Gjendje të listuara në T82.0 shkaktuar nga dispozitivi i brendshëm fiksues së kockës të gjymtyrës

### T84.2 Komplikacion mekanik i një pajisjeje fiksuese brenda kockave të tjera

Gjendje të listuara në T82.0 shkaktuar nga dispozitivi i brendshëm fiksues të kockave të tjera

### T84.3 Komplikacion mekanik i të tjera pajisjeve, implanteve dhe trasplanteve të kockave

Gjendje të listuara në T82.0 shkaktuar nga:

- transplanti kockor
- stimulimi elektronik i kockës

### T84.4 Komplikacion mekanik i të tjera pajisjeve, implanteve dhe transplanteve të brendshme ortopedike

Gjendje të listuara në T82.0 shkaktuar nga transplanti i muskujve dhe tendineve

### T84.5 Infeksion dhe reaksion inflamator për shkak të prostezave brenda artikulacionit

### T84.6 Infeksion dhe reaksion inflamator për shkak të pajisjeve fiksuese të brendshme [në çfarëdo vendi]

### T84.7 Infeksion dhe reaksion inflamator për shkak të të tjera prostezave, implanteve dhe trasplanteve të brendshme ortopedike

### T84.8 Komplikacione të tjera të prostezave, implanteve dhe trasplanteve të brendshme ortopedike

Gjendje të listuara në T82.8 shkaktuar nga dispozitivi i brendshëm ortopedik, implanti dhe transplanti

### T84.9 Komplikacion i paspecifikuar i prostezës, implantit dhe trasplantit të brendshëm ortopedik

## T85 Komplikacione të prostezave, implanteve dhe trasplanteve të brendshme, të tjera

***Përjashton:*** flakjen dhe insufiçiencën e indeve dhe organeve të transplantuara (T86.-)

### T85.0 Komplikacion mekanik i shuntit ventrikular intrakranial (komunikim i shuntit)

Gjendje të listuara në T82.0 shkaktuar nga shunti ventrikular intrakranial (komunikues)

### T85.1 Komplikacion mekanik i stimuluesit elektronik të implantuar në sistemin nervor

Gjendje të listuara në T82.0 shkaktuar nga neurostimulimi elektrik (elektroda)

- i trurit
- i nervit periferik
- i palcës së shtyllës kurrizore

### T85.2 Komplikacion mekanik i lenteve intraokulare

Gjendje të listuara në T82.0 shkaktuar nga lentet intraokulare

### T85.3 Komplikacion mekanik i protezave, implanteve dhe transplanteve të tjera okulare

Gjendje të listuara në T82.0 shkaktuar nga:

- transplanti korneal
- orbitë prostetike e syrit

### T85.4 Komplikacion mekanik i prostezave, implanteve dhe transplanteve të krahërorit

Gjendje të listuara në T82.0 shkaktuar nga prostezat e gjoksit dhe implanti

### T85.5 Komplikacion mekanik i prostezave, implanteve dhe transplanteve gastrointestinale

Gjendje të listuara në T82.0 shkaktuar nga:

- prosteza e duktusit biliar
- dispozitivi ezofageal anti-refluks

### T85.6 Komplikacion mekanik i të tjera prostezave, implanteve dhe transplanteve të brendshme e të specifikuara

Gjendje të listuara në T82.0 shkaktuar nga:

- kateteri infuzionit epidural dhe subdural
- kateteri intraperitoneal i dializës
- materiali kirurgjikal i pa-absorbueshëm NOS
- suturat permanente

***Përjashton:*** komplikacionet mekanike të qepjes (fijes) permanente të përdorura në riparimet kockore (T84.1-T84.2)

**T85.7** **Infeksion dhe reaksion inflamator për shkak të të tjera prostezave, implanteve dhe trasplanteve të tjera të brëndshme**

**T85.8** **Komplikacione të tjera të prostezave, implanteve dhe transplanteve të brëndshme ortopedike**

Gjendje të listuara në T82.8 shkaktuar nga dispozitivi i brendshëm, implanti dhe transplanti NEC

**T85.9** **Komplikacion i paspecifikuar i prostezës, implantit dhe transplantit të brendshëm**

Komplikacione të dispozitivit të brendshëm, implantit dhe transplantit NOS

## T86 Dështim dhe flakje i organeve dhe indeve të transplantuara

**T86.0** **Flakje (mospranim) i transplantit të palcës së kockave**

Reaksioni i ose sëmundja e transplant-kundër-pranuesit

**T86.1** **Dështim dhe flakje e transplantit të veshkës**

**T86.2** **Dështim dhe flakje e transplantit të zemrës**

***Përjashton:*** komplikimet e:

- pajisjeve artificiale të zemrës (T82.5)
- transplantit zemër-mushkëri (T86.3)

**T86.3** **Dështim dhe flakje e transplantit të zemër-mushkërisë**

**T86.4** **Dështim dhe flakje e transplantit të mëlçisë**

**T86.8** **Dështim dhe flakje e organeve dhe indeve të tjera të transplantuara**

Dështim ose flakje e transplantit në:

- kockë
- zorrë
- mushkëri
- pankreas
- lëkurë (alotransplant) (autotransplant)

**T86.9** **Dështim dhe flakje e papëcaktuar e organit dhe indit të transplantuar**

## T87 Komplikacione të veçanta nga ribashkimi dhe amputimi

**T87.0** **Komplikacione të gjymtyrës (pjesë të saj) së sipërme të ribashkuar**

**T87.1** **Komplikacione të gjymtyrës së poshtëme (pjesë të saj) të ribashkuar**

**T87.2** **Komplikacione të pjesëve të tjera të trupit të ribashkuara**

**T87.3** **Neuroma e cungut të amputuar**

**T87.4** **Infeksion i cungut të amputuar**

**T87.5** **Nekrozë e cungut të amputuar**

**T87.6** **Komplikacione të tjera e të paspecifikuara të cungut të amputuar**

Amputim i cungut:

- kontrakturë (fleksion)(të artikulacionit proksimal në vazhdim)
- hematomë
- edemë

***Përjashton:*** sindromën e gjymtyrës fantazëm (G54.6-G54.7)

## T88 Komplikacione të tjera të kujdesit kirurgjikal dhe mjekësor, të paklasifikuara tjetërkund

***Përjashton:*** shpimin aksidental ose laceracionin gjatë një procedure (T81.2)

komplikacionet pas një:

- infuzioni, transfuzioni dhe injeksioni terapeutik (T80.-)
- procedure NEC (T81.-)

komplikacione specifike të klasifikuara dikund tjetër si:

- komplikacionet:
  - gjatë anestezisë:
    - paralindjes dhe lindjes (O74.-)
    - shtatzënisë (O29.-)
    - paslindjes (O89.-)
- të dispozitivit, implantit dhe transplantit (T82-T85)
- të kirurgjisë dhe procedurave obstetrikale (O75.4)

dermatitin e shkaktuar nga barnat dhe medikamentet (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)

helmimet dhe efektet toksike të barnave dhe kimikateve (T36-T65)

**T88.0** **Infeksion që ndjek imunizimin**

Sepsis pas imunizimit

**T88.1** **Ndërlikime të tjera që ndjekin imunizimin, të paklasifikuara tjetërkund**

Rash pas imunizimit

***Përjashton:*** shokun anafilaktik shkaktuar nga serumi (T80.5)

reaksione të tjera nga serumi (T80.6)

pas imunizimit:

- artropatinë (M02.2)
- encefalitin (G04.0)

**T88.2 Shok për shkak të anestezisë**

Shok i shkaktuar nga anestezia, gjatë së cilës substanca e duhur është administruar në mënyrë korrekte

***Përjashton:*** komplikacionet e anestezisë:

- nga dhënia e mbidozës së substancës të dhënë (T36-T50)
- në paralindje dhe lindje (O74.-)
- gjatë shtatzënisë (O29.-)
- në paslindje (O89.-)

shokun postoperativ NOS (T81.1)

**T88.3 Hipertermia malinje për shkak të anestezisë**

**T88.4 Intubim i dështuar ose i vështirë**

**T88.5 Ndërlikime të tjera të anestezisë**

Hipotermia pas anestezisë

**T88.6 Shok anafilaktik për shkak të efektit të kundërt të barnave ose medikamenteve të rregullta, të administruara siç duhet**

***Përjashton:*** shokun anafilaktik shkaktuar nga serumi (T80.5)

**T88.7 Efek i kundërt i paspecifikuar i një bari ose medikamenti**

Efekte anësore nga

Reaksione alergjike nga

Mbindjeshmëri nga

Idiosinkrazi nga

bari ose medikamenti i duhur i administruar në mënyrë korrekte

Bari:

- hipersensitivitet NOS
- reaksion NOS

***Përjashton:*** efektet anësore të specifikuara të barnave dhe medikamenteve (A00-R99,T80-T88.6, T88.8)

**T88.8 Komplikacione të tjera të specifikuara të kujdesit kirurgjikal dhe mjekësor, të paklasifikuara tjetërkund**

**T88.9 Komplikacione të kujdesit kirurgjikal dhe mjekësor, të paspecifikuara**

***Përjashton:*** efektet anësore NOS (T78.9)

# Pasoja që mbeten (=sekela) të traumave, të helmimeve dhe të pasojave të tjera të shkaqeve të jashtme (T90–T98)

***Shënim:*** Këto kategori duhen përdorur për të treguar gjendje në S00-S99 dhe T00-T88 si shkak i efekteve të vonëshme, të cilat vetë janë klasifikuar tjetërkund. "Sekelat" përfshijnë pasoja që mbeten, të tilla si efekte të vonëshme dhe ato të një viti ose më shumë pas pësimit të plagës.

Jo për t'u përdorur për hemimet ose ekspozimet kronike. Kodoni këto në helmimet ose ekspozimet e dëmshme aktuale.

## T90 Pasoja që mbeten të dëmtimeve traumatike të kokës

**T90.0 Pasoja që mbeten të dëmtimit sipërfaqësor të kokës**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S00.-

**T90.1 Pasoja që mbeten nga plagë e hapur e kokës**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S01.-

**T90.2 Pasoja që mbeten nga fraktura e kafkës dhe kockave të fytyrës**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S02.-

**T90.3 Pasoja që mbeten nga dëmtimi i nervave kranialë**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S04.-

**T90.4 Pasoja që mbeten nga dëmtimi i syrit dhe orbitës**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S05.-

**T90.5 Pasoja që mbeten nga dëmtimi intrakranial**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S06.-

**T90.8 Pasoja që mbeten nga dëmtime të tjera të specifikuara të kokës**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S03.-, S07-S08 dhe S09.0-S09.8

**T90.9 Pasoja që mbeten nga një dëmtim i paspecifikuar i kokës**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S09.9

## T91 Pasoja që mbeten nga dëmtimet e qafës dhe trungut

**T91.0 Pasoja që mbeten nga dëmtimi sipërfaqësor dhe plagë e hapur e qafës dhe kokës**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S10-S11, S20-S21, S30-S31 dhe T09.0-T09.1

**T91.1 Pasoja që mbeten nga fraktura e shtyllës kurrizore**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në to S12.-, S22.0-S22.1, S32.0, S32.7 dhe T08

**T91.2 Pasoja që mbeten nga fraktura të tjera të kraharorit dhe pelvisit**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në to S22.2-S22.9, S32.1-S32.5 dhe S32.8

**T91.3 Pasoja që mbeten nga dëmtimi i palcës kurrizore**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S14.0-S14.1, S24.0-S24.1, S34.0-S34.1 dhe T09.3

**T91.4 Pasoja që mbeten nga dëmtimi i organeve intrakraniale**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S26-S27

**T91.5 Pasoja që mbeten nga dëmtimi i organeve intra-abdominale dhe atyre pelvike**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S36-S37

**T91.8 Pasoja që mbeten nga dëmtime të tjera të specifikuara të qafës dhe trungut**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8, S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8, S33.-, S34.2-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 dhe T09.4 -T09.8

**T91.9 Pasoja nga dëmtimi i paspecifikuar i qafës dhe trungut**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S19.9, S29.9, S39.9 dhe T09.9

## T92 Pasoja që mbeten nga dëmtimet e gjymtyrës së sipërme

**T92.0 Pasoja nga plagë e hapur e gjymtyrës së sipërme**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në to S41.-, S51.-, S61.- dhe T11.1

**T92.1 Pasoja nga thyerja e krahut**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S42.-, S52.- dhe T10

**T92.2 Pasoja nga thyerja në nivelin e kyçit të dorës dhe të pëllëmbës**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S62.-

**T92.3 Pasoja nga luksacioni, përdredhja dhe tendosja e gjymtyrës së sipërme**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S43.-, S53.-, S63.- dhe T11.2

**T92.4 Pasoja nga dëmtimi i nervit të gjymtyrës së sipërme**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S44.-, S54.-, S64.- dhe T11.3

**T92.5 Pasoja nga dëmtimi i muskulit dhe tendinit të gjymtyrës së sipërme**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S46.-, S56.-, S66.- dhe T11.5

**T92.6 Pasoja nga dërrmimi dhe amputimi traumatik i gjymtyrës së sipërme**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S47-S48, S57-S58, S67-S68 dhe T11.6

**T92.8** **Pasoja nga dëmtime të tjera të specifikuara të gjymtyrës së sipërme**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, S65.-, S69.7-S69.8, T11.0, T11.4 dhe T11.8

**T92.9** **Pasoja nga dëmtim i paspecifikuar i gjymtyrës së sipërme**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S49.9, S59.9, S69.9 dhe T11.9

## T93 Pasoja që mbeten nga dëmtimet e gjymtyrës së poshtëme

**T93.0** **Pasoja nga plagë e hapur e gjymtyrës së poshtëme**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S71.-, S81.-, S91.- dhe T13.1

**T93.1** **Pasoja nga thyerja e femurit**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S72.-

**T93.2** **Pasoja nga thyerje të tjera të gjymtyrës së poshtëme**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S82.-, S92.- dhe T12

**T93.3** **Pasoja nga luksacioni, përdredhja dhe tendosja e gjymtyrës së poshtëme**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S73.-, S83.-, S93.- dhe T13.2

**T93.4** **Pasoja nga dëmtimi i nervit të gjymtyrës së poshtëme**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S74.-, S84.-, S94.- dhe T13.3

**T93.5** **Pasoja nga dëmtimi i muskulit dhe tendinit të gjymtyrës së poshtëme**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S76.-, S86.-, S96.- dhe T13.5

**T93.6** **Pasoja nga dërmimi dhe amputimi traumatik i gjymtyrës së poshtëme**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S77-S78, S87-S88, S97-S98 dhe T13.6

**T93.8** **Pasoja nga dëmtime të tjera të specifikuara të gjymtyrës së poshtëme**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8, T13.0, T13.4 dhe T13.8

**T93.9** **Pasoja nga dëmtim i paspecifikuar i gjymtyrës së poshtëme**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në S79.9, S89.9, S99.9 dhe T13.9

## T94 Pasoja që mbeten nga dëmtime që përfshijnë zona të shumta e të paspecifikuara të trupit

**T94.0** **Pasoja nga dëmtime të zonave të shumta të trupit**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në T00-T07

**T94.1** **Pasoja nga dëmtime, të paspecifikuara sipas zonëz së trupit**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në T14.-

## T95 Pasoja që mbeten nga djegiet, gërryerjet dhe ngrirjet

**T95.0** **Pasoja nga djegia, gërryerja dhe ngrirja e kokës dhe qafës**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në T20.-, T33.0-.1, T34.0-.1 dhe T35.2

**T95.1** **Pasoja nga djegia, gërryerja dhe ngrirja e trungut**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në T21.-, T33.2-.3, T34.2-.3 dhe T35.3

**T95.2** **Pasoja nga djegia, gërryerja dhe ngrirja e gjymtyrës së sipërme**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në T22-T23, T33.4-.5, T34.4-.5 dhe T35.4

**T95.3** **Pasoja nga djegia, gërryerja dhe ngrirja e gjymtyrës së poshtëme**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në T24-T25, T33.6-.8, T34.6-.8 dhe T35.5

**T95.4** **Pasoja që mbeten nga djegia dhe gërryerja të klasifikueshme vetëm sipas përmasave të sipërfaqes trupore të përfshirë**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në T31-T32

**T95.8** **Pasoja nga djegie, gërryerje dhe ngrirje të tjera të specifikuara**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në T26-T29, T35.0-T35.1 dhe T35.6

**T95.9** **Pasoja nga djegia, gërryerja dhe ngrirja e paspecifikuar**

Sekela të plagëve të klasifikueshme në T30.-, T33.9, T34.9 dhe T35.7

## T96 Pasoja që mbeten nga helmimi me barnat, medikamentet dhe substancat biologjike

Sekela të helmimeve të klasifikueshme në T36-T50

## T97 Pasoja që mbeten nga efektet toksike të substancave kryesisht jo-mjekësore sipas burimit

Sekela të efekteve toksike të klasifikueshme në T51-T65

## T98 Pasoja që mbeten të efekteve të tjera e të paspecifikuara të shkaqeve të jashtme

**T98.0** **Pasoja të efekteve të trupit të huaj që hyn nga një vrimë natyrale**

Sekela të efekteve të klasifikueshme në T15-T19

**T98.1** **Pasoja të efekteve të tjera e të paspecifikuara të shkaqeve të jashtme**

Sekela të efekteve të klasifikueshme në T66-T78

**T98.2** **Pasoja nga komplikacionet e herëshme të traumës**

Sekela të komplikacioneve të klasifikueshme në T79.-

**T98.3** **Pasoja që mbeten nga komplikacionet e kujdesit kirurgjikal e mjekësor, të paklasifikuara tjetërkund**

Sekela të komplikacioneve të klasifikueshme në T80-T88

# KAPITULLI XX

# Shkaqe të jashtme të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë (V01–Y98)

Ky kapitull, që në revizionimet e mëparshme të ICD përbënte një klasifikim suplementar, mundëson klasifikimin e ngjarjeve dhe rrethanave ambientale, si shkak plagosje, helmim dhe pasoja të tjera. Kur një nga kodet e këtij seksioni është i përdorshëm, duhet përdorur si shtesë e një kodi nga një kapitull tjetër i Klasifikimit, me qëllim që të tregojë karakteristikat e gjendjes. Më së shpeshti, gjendja do të jetë e klasifikueshme në kapitullin XIX "Dëmtime (plagë), helmime dhe pasoja të tjera të specifikuara të shkaktarëve të jashtëm (S00-T98)". Shkaqet e vdekjes preferohet të tabelohen sipas të dy kapitujve XIX dhe XX, por nëse tabelohet vetëm një kod, atëherë kodi nga kapitulli XX duhet të ketë preçedencë. Gjendje të tjera që mund të vlerësohen pasojë e shkaqeve të jashtme, klasifikohen në Kapitujt I deri XVIII. Për këto gjendje, kodet nga Kapitulli XX duhen përdorur për të sjellë informacion shtesë vetëm me qëllim analize me kodifikim të shumëfishtë.

Kategoritë për sekelat e shkaqeve të jashtme të sëmundshmërisë dhe të vdekshmërisë janë përfshirë në Y85-Y89.

**Ky kapitull përmban blloqet në vazhdim:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| V01-X59 | Aksidente | | |
| | V01-V99 | Aksidentet e transportit | |
| | | V01-V09 | Këmbësor i dëmtuar në aksident trasporti |
| | | V10-V19 | Çiklist i dëmtuar në aksident trasporti |
| | | V20-V29 | Motoçiklist i dëmtuar në aksident transporti |
| | | V30-V39 | Person brenda në automjet me 3 rrota (triçikël) i dëmtuar në aksident transporti |
| | | V40-V49 | Person në veturë i dëmtuar në aksident trasporti |
| | | V50-V59 | Person në kamion ose furgon i dëmtuar në aksident trasporti |
| | | V60-V69 | Person në mjet transporti të rëndë i dëmtuar në aksident trasporti |
| | | V70-V79 | Person në autobuz i dëmtuar në aksident transporti |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | V80-V89 | Aksidente trasporti tokësore të tjera |
| | | V90-V94 | Aksidente të transportit ujor |
| | | V95-V97 | Aksidente të transportit ajror dhe kozmik |
| | | V98-V99 | Aksidente transporti të tjera e të paspecifikuara |
| | W00-X59 | Shkaqe të tjera të jashtme të dëmtimit aksidental | |
| | | W00-W19 | Rënie (rrëzim aksidental) |
| | | W20-W49 | Ekspozim ndaj forcave mekanike inorganike |
| | | W50-W64 | Ekspozim ndaj forcave mekanike të gjalla |
| | | W65-W74 | Mbytje dhe fundosje aksidentale |
| | | W75-W84 | Të tjera rreziqe aksidentale për frymëmarrjen |
| | | W85-W99 | Ekspozim ndaj rrymës elektrike, rrezatimit, temperaturave ekstreme dhe presionit ekstrem të ajrit të ambientit |
| | | X00-X09 | Ekspozim në tym, zjarr dhe flakë |
| | | X10-X19 | Kontakt me nxehtësi ose substanca të nxehta |
| | | X20-X29 | Kontakt me kafshë dhe bimë helmuese |
| | | X30-X39 | Ekspozim ndaj forcave të natyrës |
| | | X40-X49 | Helmim aksidental nga substanca të dëmshme |
| | | X50-X57 | Mbilodhja, udhëtimi dhe privimi (mungesa) |
| | | X58-X59 | Ekspozim aksidental ndaj faktorëve të tjerë e të paspecifikuar |
| X60-X84 | Vetëdëmtim me qëllim | | |
| X85-Y09 | Atentat | | |
| Y10-Y34 | Ngjarje së cilës nuk i përcaktohet dot qëllimi | | |
| Y35-Y36 | Ndërhyrje ligjore dhe veprime të luftës | | |
| Y40-Y84 | Komplikacione (ndërlikime) gjatë kujdesit mjekësor dhe kirurgjikal | | |
| | Y40-Y59 | Barna, medikamente dhe substanca biologjike që shkaktojnë efekte të padëshiruara gjatë përdorimit mjekësor | |
| | Y60-Y69 | Aksidente dhe ndërlikime që ndodhin gjatë veprimeve kirurgjikale dhe mjekësore | |
| | Y70-Y82 | Pajisje mjekësore që shoqërohen me incidente të pafavorshme gjatë përdorimit diagnostik dhe terapeutik | |
| | Y83-Y84 | Veprime kirurgjikale dhe mjekësore përgjegjëse të reaksioneve anormale tek i sëmuri ose të ndërlikimeve të mëvonëshme, pa përmendur aksidentet gjatë ndërhyrjes | |
| Y85-Y89 | Pasoja që mbeten të shkaqeve të jashtme të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë | | |
| Y90-Y98 | Faktorë suplementarë që lidhen me shkaqe të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë të klasifikuar tjetërkund | | |

# Kodi i vendit të ndodhjes

Nën-ndarja me katër karaktere në vazhdim duhet përdorur me kategoritë W00-Y34, përveç Y06.- dhe Y07.-, për identifikimin e vendit të ndodhjes apo hasjes të shkakut të jashtëm, atëherë kur konsiderohet i rëndësishëm:

**0 Shtëpi**

Apartament

Konvikt

Park karavan [trailer], rezidencial

Shtëpi fshati

Komunitet shtëpish

Shtëpi (rezidenciale)

Vend rezidencial joinstitucional

Privat/e:

- rrugë që të çon në shtëpi
- garazh
- kopështi i shtëpisë
- oborri i shtëpisë

Pishinë, në shtëpi private ose kopësht privat

***Përjashton:*** shtëpinë e braktisur ose të abandonuar (8)
shtëpinë në ndërtim e sipër por akoma të pabanuar (6)
vend institucional rezidence (1)

**1 Institucion rezidencial**

Shtëpi fëmije

Fjetore

Shtëpi për të sëmurët

Bujtinë

Kamp ushtarak

Shtëpi pleqsh

Azil pleqsh

Jetimore

Shtëpi pensionistësh

Burg

Shkollë riedukimi

## 2 Shkolla, institucion tjetër dhe zonë publike administrative

Ndërtesë (përfshirë terrenet aksesore) e përdorur nga publiku ose nga ndonjë pjesë e caktuar e publikut, si:

- sallë mbledhje
- kampus
- objekt kulti
- kinema
- klub
- kolegj
- gjykatë
- pistë vallëzimi
- çerdhe ditore
- galeri
- spital
- institut edukimi
- kopësht fëmijësh
- bibliotekë
- kinema
- muzeum
- sallë muzike
- opera
- zyrë postare
- sallë publike
- shkollë (private)(publike)(shtetërore)
- teatër
- universitet
- qendër rinore

***Përjashton:*** ndërtesën në ndërtim e sipër (6)
institucionin rezidencial (1)
zonën sportive dhe atletike (3)

## 3 Zonë sportive dhe atletike

Fushë beizbolli

Fushë basketbolli

Fushë kriketi

Fushë futbolli

Fushë golfi

Palestër
Fushë hokei
Shkollë hipizmi
Shesh patinazhi
Fushë skuashi
Stadium
Pishinë, publike
Fushë tenisi
***Përjashton:*** pishinën ose fushën e tenisit në shtëpi private ose kopësht privat (0)

**4 Rrugë dhe autostradë**

Autostradë pa pagesë
Autostradë
Trotuar
Rrugë
Trotuar

**5 Zonë tregtie dhe shërbimesh**

Aeroport
Bankë
Kafe
Kazino
Garazh (qendër tregtare)
Pikë furnizimi me karburant
Hotel
Treg
Ndërtesë me zyra
Benzinatë
Stacion radio ose televiziv
Restorant
Pikë furnizimi
Dyqan (qendër tregtare)
Qendër tregtare
Stacion (autobusi)(hekurudhor)
Shitore
Supermarket
Depo

***Përjashton:*** garazhin në shtëpi private (0)

**6 Zonë industriale dhe ndërtimi**

Ndërtesë [çdo] në ndërtim e sipër

Kantier detar

Kantier

Fabrikë:

- ndërtesa
- rrethinat

Uzinë gazi

Oborr industrial

Minierë

Pikë nxjerrje nafte dhe instalime të tjera në det të hapur

Gërmim (qymyr)(zhavorr)(rërë)

Stacion elektrik (qymyr)(bërthamore)(naftë)

Kantier anijesh

Tunel në ndërtim e sipër

Punishte

**7 Fermë**

Fermë:

- ndërtesat
- tokë e kultivuar

Fermë private

***Përjashton:*** shtëpinë në fermë dhe rrethinat e fermës (0)

**8 Vende të tjera të specifikuara**

Plazh

Kamping

Kanal

Vend karvanesh NOS

Shtëpi e braktisur

Shkretëtirë

Port NOS

Pyll

Port detar

Kodër

Liqen
Këneto
Terren trainimi ushtarak
Mal
Park (argëtimi) (publik)
Vend parkimi
Pellg ose pishinë
Prateri
Vend publik NOS
Vijë hekurudhore
Lum
Det
Bregdet
Rrjedhë
Zonë e përmbytur
Rezervuar uji
Kopësht zoologjik

**9 Vend i paspecifikuar**

# Kodi i aktivitetit

Nënklasifikimi në vazhdim ofrohet për përdorim opsional, me vendosjen e një karakteri shtesë në kategoritë V01-Y34, për të treguar aktivitetin që po zhvillonte personi i dëmtuar gjatë kohës që ka ndodhur ngjarja. Ky nënklasifikim nuk duket të ngatërrohet me, ose të përdoret në vend të, nënndarjes së rekomanduar me katër karaktere, të ofruar për të treguar vendin e ndodhjes së ngjarjes të klasifikueshme në W00-Y34.

**0 Gjatë angazhimit me aktivitete sportive**

Ushtrimet fizike me një element të përshkruar funksional, i tillë si:

- golfi
- vrapimi sportiv
- kalërimi
- ora e fizkulturës në shkollë
- skitë
- noti
- ngjitje në mal
- ski ujor

**1 Gjatë angazhimit në aktivitete pushimesh**

Aktivitete hobi

Aktivitete të kohës së pushimit me element argëtimi si vajtja në kinema, në vallëzim ose në parti

Pjesëmarrja në sesione dhe aktivitete të organizatave vullnetare

***Përjashton:*** aktivitetet sportive (0)

**2 Gjatë punës për të fituar të ardhura**

Punë e paguar (manuale)(profesionale)

Transporti (koha) në dhe nga aktivitete të tilla

Puna me rrogë, bonus dhe lloje të tjera të ardhurash

**3 Gjatë angazhimit në lloje të tjera pune**

Punë shtëpie të tilla si:

- kujdesi për fëmijët dhe të afërmit
- pastrim
- gatim
- kopshtari

- mirëmbajtja e shtëpisë

Detyra nga të cilat zakonisht nuk fitohen të ardhura

Aktivitetet mësimore, p.sh. pritja për të filluar sesionin ose mësimin

Gjatë edukimit

**4 Gjatë pushimit, gjumit, të ushqyerit ose angazhimit në aktivitete të tjera jetësore**

Higjiena personale

**8 Gjatë angazhimit në aktivitete të tjera specifike**

**9 Gjatë aktiviteteve jospecifike**

# Aksidentet
# (V01-X59)

## *Aksidentet e transportit*
## *(V01–V99)*

***Shënim:*** Ky seksion është strukturuar në 12 grupe. Ato që kanë të bëjnë me aksidentet e transportit tokësor (V01-V89) tregojnë mënyrën e transportimit të viktimës dhe janë nën-ndarë me qëllim identifikimin e "homologut" të viktimës ose ngjarjes. Mjeti, në të cilin personi i dëmtuar ka qenë pasagjer, tregohet në dy karakteret e para, meqenëse shihet edhe si faktori më i rëndësishëm i identifikuar për qëllime parandalimi.

***Përjashton:*** aksidentimin e personave të angazhuar në mirëmbajtjen ose riparimin e pajisjeve ose mjeteve të transportit (jo në lëvizje) dhe jo në rrugë publike (W00-X59)

aksidentet që përfshijnë mjete lëvizëse, por pa lidhje me rreziqet që shoqërojnë mjetet e transportit, p.sh. dëmtimet e marra në një zënkë në anije; mjet lëvizës që përfshihet në një kataklizëm; gisht që derrmohet kur mbyll derën e makinës (W00-X59)

atentatin nga përplasja e mjetit motorik (Y03.-)

ngjarjen me qëllim të paspecifikuar (Y32-Y33)

vetëdëmtimin e qëllimshëm (X82-X83)

## *Përkufizimet që lidhen me aksidentet e transportit*

(a) *Aksident transporti* (V01-V99) quhet çdo aksident, që përfshin një mjet të konceptuar fillimisht për, ose që përdoret fillimisht për, transportin e personave ose mallrave nga një vend në një tjetër.

(b) *Autostradë publike* [rrugë me trafik] ose rrugë quhet e gjithë gjerësia midis vijave përcaktuese të pronës (ose vijave të tjera kufizuese) të tokës, që janë të hapura ndaj publikut si një e drejtë ose zakon, me qëllim lëvizjen e personave dhe pasurive nga një vend në një tjetër. Një *autostrad*ë është pjesë e rrugës publike e dizenjuar, përmirësuar dhe kustomizuar për përdorimin e mjeteve të trafikut.

(c) *Aksident trafiku* quhet çdo aksident me mjete transporti, që ndodh në një rrugë automobilistike publike [d.m.th. që fillon në, mbaron në, ose përfshin një mjet pjesërisht të vendosur në rrugën automobilistike]. Aksident nga një mjet konsiderohet që ka ndodhur në një rrugë automobilistike publike, nëse nuk specifikohet një vend tjetër, përveç rastit kur në aksident përfshihen mjete të tipit off-road, të cilët klasifikohen si jo si aksidente trafiku, përveç kur deklarohet e kundërta.

(d) *Aksident jo-trafiku* është çdo aksident me mjete që ndodhin në çfarëdo vendi me përjashtim të një rruge automobilistike publike.

(e) *Kalimtar* është çdo person i përfshirë në një aksident, i cili në kohën e ndodhjes së aksidentit nuk ishte në drejtim ose në një mjet motorik, tren, tramvaj ose mjet që tërhiqet nga kafshë ose mjet tjetër, ose në një biçikletë ose kafshë për hipje.

***Përfshin:*** personin:

- që ndërron gomën e automjetit
- që riparon motorin e mjetit
- në këmbë

përdoruesin e një mjeti transporti për këmbësorë, i tillë si:

- korrocë fëmijësh
- patina akulli
- mbajtëse fëmijësh
- karrel
- karrocë me rrota
- patina me rrota
- motor
- skejtbord
- ski
- slitë skateboard
- karrocë me rrota (me bateri)

(f) *Drejtues* quhet përdoruesi i një mjeti transporti, që e drejton ose ka për qëllim drejtimin e tij.

(g) *Pasagjer* quhet çdo përdorues i një mjeti transporti me përjashtim të drejtuesit.

***Përjashton:*** personin që udhëton jashtë mjetit – shih përkufizimin (h)

(h) *Person jashtë mjetit* quhet çdo person, që transportohet nga një mjet, por nuk shfrytëzon hapësirën e rezervuar normalisht për drejtuesin ose pasagjerët, ose hapësirën e konceptuar për transportin e mallrave.

***Përfshin:*** personin (që udhëton në):

- kofne
- parakolp [parafango]
- i varur nga jashtë
- çati (tavan)
- llaska
- shkallëzë

(i) *Biçikletë* quhet çdo mjet transporti tokësor që manovrohet vetëm me forcën e pedaleve.

***Përfshin:*** biçikletën

triçiklin

***Përjashton:*** biçikletën e motorizuar – shih përkufizimin (k)

(j) *Çiklist* quhet çdo person në drejtimin e një biçiklete ose një koshi ose një traileri të lidhur pas një mjeti të tillë.

(k) *Motoçikletë* quhet mjeti motorik me dy rrota, me një ose dy poste ulje në shalë, dhe nganjëherë edhe me një rrotë të tretë për mbështetjen e koshit. Koshi konsiderohet si pjesë e motoçikletës.

***Përfshin:*** motoçikletën me pedale

motorin skuter

motoçikletën:

- NOS
- të kombinuar
- me kosh

biçikletën e motorizuar

motorbiçikletë me shpejtësi të kufizuar

***Përjashton:*** triçiklin me motor – shih përkufizimin (n)

(l) *Pasagjer motoçiklete* quhet çdo person që ka hipur në motoçikletë ose në kosh ose në një trailer të lidhur pas një mjeti të tillë.

(m) *Mjet motorik me tri rrota* quhet triçikli i motorizuar, që është dizenjuar me qëllim parësor përdorimi në rrugë.

***Përfshin:*** triçiklin

rikshën e motorizuar

makinën me tre rrota

***Përjashton:*** motoçikletën me kosh – shih përkufizimin (k)

mjetin special për çdo lloj terreni – shih përkufizimin (y)

(n) *Makinë* [*automobil*] quhet mjeti motorik me katër rrota, i dizenjuar me qëllim mbartjet e deri 10 personave.

***Përfshin:*** minibusin

(o) *Mjet motorik* mund t'i referohet mjeteve të ndryshme të transportit. Përdorimi lokal i terminologjisë duhet sqaruar mirë me qëllim vendojen e kodit të duhur. Nëse terminologjia përdoret me më shumë se një kuptim, përdor kodin "e paspecifikuar". Një trajler ose karavan që tërhiqet konsiderohet si pjesë e mjetit motorik.

(p) *Pick-up* ose *furgon* quhet mjeti motorrik me katër ose gjashtë rrota, i dizenjuar me qëllim parësor mbartjen e mallrave, dhe peshon më pak se klasifikimi lokal për mjetet e tonazhit të lartë, dhe që nuk kërkon ndonjë liçencë të veçantë për drejtimin e tij.

(q) *Mjet i rëndë transporti* quhet mjeti motorik i dizenjuar me qëllim parësor mbartjen e mallrave, dhe plotëson kriteret e klasifikimit si mjet i tonazhit të lartë, ku pesha e tij është zakonisht mbi 3500 kg, dhe që kërkon liçencë të veçantë për drejtimin e tij.

(r) *Autobus* quhet quhet mjeti motorik i dizenjuar ose adaptuar me qëllim parësor mbartjen e më shumë se 10 personave, dhe që kërkon liçencë të veçantë për drejtimin e tij.

***Përfshin:*** autobusin

(s) *Tren* ose *mjet hekurudhor* quhet çdo mjet, me ose pa makina të bashkëngjitura në të, i dizenjuar për të udhëtuar në një rrugë hekurudhore.

***Përfshin:*** interurban:

- makinën elektrike
- tramvajin

(zakonisht ka rrugë të veçantë, jo të hapur për lloje të tjera trafiku)

trenin hekurudhor, çdo lloj karburanti [naftë] [elektrik] [avull]:

- funikular
- me një ose dy shina
- nëntokësor ose në lartësi

mjete të tjera të dizenjuara të udhëtojnë në rrjetin hekurudhor

***Përjashton:*** mjetet elektrike interurbane [tramvajet], specifikuar të udhëtojnë në një rrugë të veçantë, që është pjesë e një rruge publike ose rruge automobilistike – shih përkufizimin (u)

(t) *Tramvaj* quhet mjeti i dizenjuar dhe i përdorur me qëllim kryesor transportin e personave brendapërbrenda një zone urbane, lëviz mbi shina, zakonisht është subjekt i sinjaleve të zakonshme të kontrollit të trafikut, dhe lëviz përgjithësisht në një rrugë të veçantë që është pjesë e rrugës automobilistike. Një trailer i tërhequr nga një tramvaj konsiderohet si pjesë e tramvajit.

***Përfshin:*** mjetin elektrik ose tramvajin interurban, kur specifikohet që vepron në një rrugë automobilistike publike

tramin (mjet motorik)

karron (mjet motorik)

(u) *Mjet special i përdorur në rrethinat industriale* quhet mjeti i dizenjuar me qëllim kryesor përdorimin brenda rrethinave të ndërrmarrjeve industrial dhe tregtare.

***Përfshin:*** me bateri:

- mjetin e transportit të pasagjerëve në aeroporte
- kamionçinën (bagazhe) (postë)

makinën qymyrmbajtëse në minierë

pirunin (mjet motorik)

rimorkion për transport trungjesh

kamionin vetëlëvizës, industrial

kamionçinën e bagazheve të stacionit (me bateri)

tramin, kamionçinën ose vagonin (me bateri) në minierë ose gurore

(v) *Mjet special i përdorur kryesisht në bujqësi* quhet mjeti i dizenjuar me qëllim kryesor përdorimin në ferma dhe bujqësi (kopshtari), për shembull në punimin e tokës, selitjen dhe korrjen e të mbjellave dhe transportimin e materialeve në fermë.

***Përfshin:*** autokombajnën

kamionin vetëlëvizës të fermës

traktorin (dhe trailerin)

(w) *Mjet special ndërtimi* quhet mjeti motorik i dizenjuar në mënyrë specifike për ndërtimin (dhe shkatërrimin) e rrugëve, ndërtesave dhe strukturave të tjera.

***Përfshin:*** buldozerin

ekskavatorin

kamjonin e plehrave

tokë-sheshuesin

lopatën mekanike

rulin

(x) *Mjet special për çdo terren* quhet mjeti motorik i dizenjuar në mënyrë të veçantë me qëllim lëvizjen në terrene shumë të buta ose të ashpra ose në borë. Shembuj të dizenjimit special janë lartësia e madhe e mjetit, timon dhe rrota të veçanta, zinxhirë, dhe dyshek me ajër.

***Përfshin:*** automjetet e tokës dhe kënetës

automjetin e borës

***Përjashton:*** automjetin në ujëra të hapura – shih përkufizimin (y)

(y) *Mjet ujor* quhet çdo pajisje që transporton pasagjerë ose mallra në ujë.

***Përfshin:*** automjetin NOS

(z) *Mjet ajror* quhet çdo pajisje që transporton pasagjerë ose mallra në ajër.

# Instruksione për klasifikimin dhe kodifikimin e aksidenteve të transportit

1. Nëse një ngjarje mbetet e paspecifikuar si aksident trafiku opse jotrafiku, konsiderohet të jetë:

   (a) Aksident trafiku kur ngjarja klasifikohet në kategoritë V02-V04, V10-V82 dhe V87.

   (b) Aksident jotrafiku kur ngjarja klasifikohet në kategoritë V83-V86. Për këto kategori, viktima është ose një kalimtar, ose pasagjeri i një mjeti të dizenjuar me qëllim përdorimi *off-road*.

2. Kur ka aksidente që përfshijnë më shumë se një lloj transporti dhe raportohen, duhet të përdoret rregulli i preçedencës në vazhdim:

   transport ajror dhe hapësinor (V95-V97)

   transport ujor (V90-V94)

   të tjera mënyra transporti (V01-V89, V98-V99)

3. Kur përshkrimi i aksidentit të transportit nuk e specifikon viktimën si pasagjer të mjetit dhe viktima përshkruhet si i:

| | |
|---|---|
| | kafshë për hipje |
| | mjet i tërhequr nga kafshë |
| | biçikletë |
| | buldozer |
| | autobus |

| | | |
|---|---|---|
| shkelur | | makinë |
| zvarritur | | motoçikletë |
| goditur | | triçikël i motorizuar |
| plagosur | nga çdo mjet, përfshirë | pick-up (kamionçinë) |
| vrarë | | automjet rekreativ |
| rrëzuar | | tramvaj |
| shtypur | | traktor |
| përplasur | | tren |
| | | tram |
| | | kamion |
| | | furgon |

klasifikoje viktimën si një këmbësor (kategoritë V01-V09).

4. Kur përshkrimet e aksidentit të transportit nuk tregojnë se çfarë roli ka luajtur viktima, të tilla si:

| | | |
|---|---|---|
| aeroplan | | |
| biçikletë | | |
| anije | | |
| buldozer | | |
| autobus | | |
| makinë | | |
| motoçikletë | | |
| triçikël i motorizuar | aksident | |
| *pick-up* (kamionçinë) | përplasje | |
| automjet rekreativ | rrëzim | NOS |
| anije hapësinore | shkatërrim | |
| tramvaj | | |
| traktor | | |
| tren | | |
| tram | | |
| kamion | | |
| furgon | | |
| mjet ujor | | |

klasifikoje viktimën si pasagjer ose vozitës (drejtues) të mjetit të përmendur.

Nëse përmendet më shumë se një mjet, mos bëj supozime se cili prej mjeteve ishte në përdorim të viktimës, përveç rastit kur mjetet janë të njëjta. Ndërkaq, kodifiko në kategoritë e duhura V87-V88, V90-V94, V95-V97, duke marrë parasysh rradhën e preçedencës të treguar në pikën 2.

5. Kur një aksident transporti, i tillë si:

mjet (me motor) (pa motor):

- nuk arrin të marrë kthesën
- del jashtë kontrollit (për shkak të apo sepse):
  - plasjes së gomës [shfryrjes]
  - drejtuesin e zë gjumi
  - mospasjes së vëmendjes nga drejtuesi
  - shpejtësisë së lartë
- ka dëmtim të një pjese mekanike

dhe me rezultat përplasjen, klasifikoje aksidentin si përplasje. Nëse ndodh një aksident i ndryshëm nga përplasja, klasifikoje si aksident jo nga përplasja sipas llojit të mjetit të përfshirë.

6. Kur një aksident transporti, që përfshin një mjet në lëvizje për këto gjendje të listuara:

helmim aksidental nga gaz shterrues i prodhuar nga

thyerje e çdo pjese të

shpërthim i çdo pjese të

rënie, hedhje ose shtyrje aksidentale nga

zjarr me fillesë në — mjet/i në lëvizje

goditur nga objekt i hedhur në ose nga

plagosur pas përplasjes me

ndonjë pjesë e, ose objekt në

plagosje nga lëvizja e një pjese të

objekt që bie në ose nga

me rezultat përplasjen, klasifikoje aksidentin si përplasje. Nëse ndodh një aksident i ndryshëm nga përplasja, klasifikoje si aksident jo nga përplasja sipas llojit të mjetit të përfshirë.

7. Aksidente të transportit tokësor të përshkruar si:

përplasje (për shkak të humbjes së kontrollit) (në rrugë automobilistike) ndërmjet mjetit dhe:

- kufirit të (urës) (mbikalimit)

- rënies së gurëve
- traut hekurudhor ose gardhit rrethues
- ndarëses së rrugës automobilistike
- rrëshqitjes së dheut (që nuk lëviz)
- objekti të hedhur përballë mjetit motorik
- ishulli sigurie
- pemës
- shenje ose treguesi trafiku (e përkohëshme)
- pike shërbimi
- muri kalldrëmi që shërben si rrugë
- objekti tjetër, të fiksuar, të lëvizshëm ose në lëvizje

përfshihen në V17.-, V27.-, V37.-, V47.-, V57.-, V67.- dhe V77.-

rrotullimi në vend (pa përplasje) përfshihen në V18.-, V28.-, V38.-, V48.-, V58.-, V68.-, dhe V78.-

përplasja me kafshë (tufë) (të paruajtura) përfshihen në V10.-, V20.-, V30.-, V40.-, V50.-, V60.-, dhe V70.-

përplasja me mjet të tërhequr nga kafshë ose kafshë e kalëruar përfshihen në V16.-, V26.-, V36.-, V46.-, V56.-, V66.-, dhe V76.-.

# Këmbësor i dëmtuar në aksident transporti (V01–V09)

***Përjashton:*** përplasjen e këmbësorit (i mbartur) me këmbësor tjetër (i mbartur) (W51.-)
përplasjen e këmbësorit (i mbartur) me këmbësor tjetër (i mbartur)
- me rrëzim si pasojë (W03.-)

Nën-ndarjet me katër karaktere në vazhdim përdoren me kategoritë V01-V06:

**.0 Aksident jo trafiku**

**.1 Aksident trafiku**

**.9 Aksident i paspecifikuar trafiku ose jo trafiku**

## V01 Këmbësor i dëmtuar në përplasje me biçikletë

[Shih para V01 për nën-ndarjet]

**V02** **Këmbësor i dëmtuar në përplasje me motor me 2 ose 3 rrota**

[Shih para V01 për nën-ndarjet]

**V03** **Këmbësor i dëmtuar në përplasje me veturë, kamion-vinç ose furgon**

[Shih para V01 për nën-ndarjet]

**V04** **Këmbësor i dëmtuar në përplasje me automjet të rëndë transporti ose autobuz**

[Shih para V01 për nën-ndarjet]

**V05** **Këmbësor i dëmtuar në përplasje me tren ose lokomotivë (ose metro)**

[Shih para V01 për nën-ndarjet]

**V06** **Këmbësor i dëmtuar në përplasje me mjet tjetër transporti pa motor**

[Shih para V01 për nën-ndarjet]

***Përfshin:*** përplasjen me mjet të tërhequr nga kafshë, kafshë e kalëruar, tramvaj

**V09** **Këmbësor i dëmtuar në aksidente trasporti të tjera e të paspecifikuara**

***Përfshin:*** këmbësorin e plagosur nga mjet i veçantë (special)

**V09.0** **Këmbësor i dëmtuar jo në aksident trafiku që përfshin automjete të tjera e të paspecifikuara**

**V09.1** **Këmbësor i dëmtuar jo në aksident trafiku, i paspecifikuar**

**V09.2** **Këmbësor i dëmtuar në aksident trafiku që përfshin automjete të tjera e të paspecifikuara**

**V09.3** **Këmbësor i dëmtuar në aksident trafiku të paspecifikuar**

**V09.9** **Këmbësor i dëmtuar në aksident transporti të paspecifikuar**

# Çiklist i dëmtuar në aksident transporti (V10–V19)

Nën-ndarjet me katër karaktere në vazhdim përdoren me kategoritë V10-V18:

**.0** **Drejtues mjeti i plagosur në aksident jo-trafiku**

**.1** **Pasagjer i plagosur në aksident jo-trafiku**

**.2** **Çiklist i paspecifikuar i plagosur në aksident jo-trafiku**

**.3** **Person i plagosur gjatë hipjes apo zbritjes**

**.4** **Drejtues mjeti i plagosur në aksident trafiku**

**.5** **Pasagjer i plagosur në aksident trafiku**

**.9** **Çiklist i paspecifikuar i plagosur në aksident trafiku**

## V10 Çiklist i dëmtuar në përplasje me këmbësorë ose kafshë

[Shih para V10 për nën-ndarjet]

***Përjashton:*** përplasjen me mjet të tërhequr nga kafshë ose kafshën e kalëruar (V16.-)

## V11 Çiklist i dëmtuar në përplasje me çiklist tjetër

[Shih para V10 për nën-ndarjet]

## V12 Çiklist i dëmtuar në përplasje me motor

[Shih para V10 për nën-ndarjet]

## V13 Çiklist i dëmtuar në përplasje me veturë, furgon ose kamion

[Shih para V10 për nën-ndarjet]

## V14 Çiklist i dëmtuar në përplasje me transport të rëndë ose autobuz

[Shih para V10 për nën-ndarjet]

## V15 Çiklist i dëmtuar në përplasje me transport me tren ose lokomotivë

[Shih para V10 për nën-ndarjet]

## V16 Çiklist i dëmtuar në përplasje me mjete transporti të tjera pa motor

[Shih para V10 për nën-ndarjet]

***Përfshin:*** përplasjen me mjet të tërhequr nga kafshë, kafshën e kalëruar, tramvajin

## V17 Çiklist i dëmtuar në përplasje me objekt të palëvizshëm ose të përhershëm

[Shih para V10 për nën-ndarjet]

## V18 Çiklist i dëmtuar në aksident transporti papërplasje

[Shih para V10 për nën-ndarjet]

***Përfshin:*** rënien ose hedhjen nga biçikleta (pa përplasje të mëparëshme)

rrotullimin në vend:

- NOS
- pa përplasje

## V19 Çiklist i dëmtuar në aksident transporti të tjera e të paspecifikuara

**V19.0 Drejtues (biçiklete) i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, jo-aksident trafiku**

**V19.1 Pasagjer (biçiklete) i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, jo-aksident trafiku**

**V19.2 Çiklist i paspecifikuar (biçiklete) i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, jo-aksident trafiku**

Përplasje me biçikletë NOS, jo-trafiku

**V19.3 Çiklist [cilido] i dëmtuar në një jo-aksident trafiku të paspecifikuar**

Aksident me biçikletë NOS, jo-trafiku

Çiklist i plagosur në një aksident jo-trafiku NOS

**V19.4 Drejtues (biçiklete) i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, aksident trafiku**

**V19.5 Pasagjer (biçiklete) i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, aksident trafiku**

**V19.6 Çiklist i paspecifikuar i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara në aksident trafiku**

Përplasje me biçikletë NOS (trafiku)

**V19.8** **Çiklist [cilido] i dëmtuar në aksidente transporti të tjera të specifikuara**

I bllokuar nga levizja e pedalit

**V19.9** **Çiklist [cilido] i dëmtuar në aksidente trafiku të paspecifikuara**

Aksident me biçikletë NOS

# Motoçiklist i dëmtuar në aksident transporti (V20–V29)

***Përfshin:*** motobiçikletën
motoçikletën me kosh anësor
biçikletën me motor
skuterin

***Përjashton:*** mjetin motorik me tri rrota (V30-V39)

Nën-ndarjet me katër karaktere në vazhdim përdoren me kategoritë V20-V28:

**.0** **Drejtues mjeti i plagosur në aksident jo-trafiku**

**.1** **Pasagjer i plagosur në aksident jo-trafiku**

**.2** **Drejtues i paspecifikuar motori i plagosur në aksident jo-trafiku**

**.3** **Person i plagosur gjatë hipjes apo zbritjes**

**.4** **Drejtues mjeti i plagosur në aksident trafiku**

**.5** **Pasagjer i plagosur në aksident trafiku**

**.9** **Drejtues i paspecifikuar motori i plagosur në aksident trafiku**

## V20 Motoçiklist i dëmtuar në përplasje me këmbësor ose kafshë

[Shih para V20 për nën-ndarjet]

***Përjashton:*** përplasjen me mjet të tërhequr nga kafshë ose kafshën e kalëruar (V26.-)

## V21 Motoçiklist i dëmtuar në përplasje me një çiklist

[Shih para V20 për nën-ndarjet]

**V22** **Motoçiklist i dëmtuar në përplasje me motor me 2 ose 3 rrota**

[Shih para V20 për nën-ndarjet]

**V23** **Motoçiklist i dëmtuar në përplasje me veturë, kamion ose furgon**

[Shih para V20 për nën-ndarjet]

**V24** **Motoçiklist i dëmtuar në përplasje me mjete transporti të rëndë ose autobuz**

[Shih para V20 për nën-ndarjet]

**V25** **Motoçiklist i dëmtuar në përplasje me tren ose lokomotivë**

[Shih para V20 për nën-ndarjet]

**V26** **Motoçiklist i dëmtuar në përplasje me mjete transporti të tjera pamotor**

[Shih para V20 për nën-ndarjet]

***Përfshin:*** përplasjen me mjet të tërhequr nga kafshë, kafshën e kalëruar, tramvajin

**V27** **Motoçiklist i dëmtuar në përplasje me një objekt të palëvizshëm ose të përhershëm**

[Shih para V20 për nën-ndarjet]

**V28** **Motoçiklist i dëmtuar në një aksident transporti pa përplasje**

[Shih para V20 për nën-ndarjet]

***Përfshin:*** rënien ose hedhjen nga motoçikleta (pa përplasje të mëparëshme)

rrotullimin në vend:

- NOS
- pa përplasje

**V29** **Motoçiklist i dëmtuar në aksidente transporti të tjera e të paspecifikuara**

[Shih para V20 për nën-ndarjet]

**V29.0** **Drejtues motori i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, jo-aksident trafiku**

**V29.1** **Pasagjer motori i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, jo-aksident trafiku**

**V29.2** **Motoçiklist i paspecifikuar i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, jo-aksident trafiku**

Përplasje me motoçikletë NOS, jo-trafiku

**V29.3** **Motoçiklist [cilido] i dëmtuar në një jo-aksident trafiku të paspecifikuar**

Aksident me motoçikletë NOS, jo-trafiku

Drejtues motoçikletë i plagosur në aksident jo-trafiku NOS

**V29.4** **Drejtues motori i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara në një aksident trafiku**

**V29.5** **Pasagjer motori i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara në një aksident trafiku**

**V29.6** **Motoçiklist i paspecifikuar i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara në një aksident trafiku**

Përplasje me motoçikletë NOS (trafiku)

**V29.8** **Motoçiklist [cilido] i dëmtuar në aksident transporti të tjera të specifikuara**

**V29.9** **Motoçiklist [cilido] i dëmtuar në një aksident trafiku të paspecifikuar**

Aksident me motoçikletë NOS

# Person në automjet me 3 rrota i dëmtuar në aksident transporti

# (V30–V39)

***Përfshin:*** triçiklin e motorizuar

***Përjashton:*** motoçikletën me kosh anësor (V20-V29)

mjetin e dizenjuar me qëllim parësor përdorimin off-road (V86.-)

Nën-ndarjet me katër karaktere në vazhdim përdoren me kategoritë V30-V38:

**.0** **Drejtues mjeti i plagosur në aksident jo-trafiku**

**.1** **Pasagjer i plagosur në aksident jo-trafiku**

**.2** **Person jashtë mjetit i plagosur në aksident jo-trafiku**

**.3** **Pasagjer i paspecifikuar i mjetit motorik me tri rrota i plagosur në aksident jo-trafiku**

**.4** **Person i plagosur gjatë hipjes apo zbritjes**

**.5** **Drejtues mjeti i plagosur në aksident trafiku**

**.6** **Pasagjer i plagosur në aksident trafiku**

**.7** **Person jashtë mjetit i plagosur në aksident trafiku**

**.9** **Pasagjer i paspecifikuar i mjetit motorrik me tri rrota i plagosur në aksident trafiku**

## V30 Person brenda në automjet me 3 rrota (triçikël) i dëmtuar në përplasje me këmbësor ose kafshë

[Shih para V30 për nën-ndarjet]

***Përjashton:*** përplasjen me mjete të tërhequra nga kafshë ose kafshë që po ngiten

## V31 Person brenda në automjet me 3 rrota (triçikël) i dëmtuar në përplasje me biçikletë

[Shih para V30 për nën-ndarjet]

## V32 Person brenda në automjet me 3 rrota (triçikël) i dëmtuar në përplasje me automjet me 2 ose 3 rrota

[Shih para V30 për nën-ndarjet]

## V33 Person brenda në automjet me 3 rrota (triçikël) i dëmtuar në përplasje me veturë, kamion ose furgon

[Shih para V30 për nën-ndarjet]

## V34 Person brenda në automjet me 3 rrota (triçikël) i dëmtuar në përplasje me mjet transporti të rëndë ose autobuz

[Shih para V30 për nën-ndarjet]

## V35 Person brenda në automjet me 3 rrota (triçikël) i dëmtuar në përplasje me tren ose lokomotivë

[Shih para V30 për nën-ndarjet]

## V36 Person brenda në automjet me 3 rrota (triçikël) i dëmtuar në përplasje me mjete të tjera pa motor

[Shih para V30 për nën-ndarjet]

***Përfshin:*** përplasjen me mjet të tërhequr nga kafshë, kafshën e kalëruar, tramvajin

## V37 Person brenda në automjet me 3 rrota (triçikël) i dëmtuar në përplasje me objekt të palëvizshëm ose të përhershëm

[Shih para V30 për nën-ndarjet]

## V38 Person brenda në automjet me 3 rrota (triçikël) i dëmtuar në aksident trasporti pa përplasje

[Shih para V30 për nën-ndarjet]

***Përfshin***: rënien ose hedhjen nga mjeti motorik me tri rrota

rrotullimin në vend:

- NOS
- pa përplasje

## V39 Person brenda në automjet me 3 rrota (triçikël) i dëmtuar në aksident trasporti të tjera e të paspecifikuar

### V39.0 Drejtues automjeti i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, jo-aksident trafiku

### V39.1 Pasagjer i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, jo-aksident trafiku

### V39.2 Person i paspecifikuar në triçikël i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, jo-aksident trafiku

Përplasje NOS që përfshin mjet motorik me tri rrota, jo-trafiku

### V39.3 Person [cilido] në triçikël i dëmtuar në një jo-aksident trafiku të paspecifikuar

Aksident NOS që përfshin mjet motorik me tri rrota, jo-trafiku

Pasagjer i mjetit motorik me tri rrota i plagosur në aksident jo-trafiku NOS

### V39.4 Drejtues i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara në aksident trafiku

### V39.5 Pasagjer i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara në aksident trafiku

**V39.6** **Person i paspecifikuar në triçikël i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara në aksident trafiku**

Përplasje NOS që përfshin mjet motorik me tri rrota (trafiku)

**V39.8** **Person [cilido] në triçikël i dëmtuar në aksidente të tjera transporti të specifikuara**

I zënë nga dera ose pjesë tjetër e mjetit motorik me tri rrota

**V39.9** **Person [cilido] në triçikël i dëmtuar në aksident trafiku të paspecifikuar**

Aksident NOS që përfshin mjet motorik me tri rrota

# Person në veturë i dëmtuar në aksident transporti (V40–V49)

***Përfshin:*** minibusin

Nën-ndarjet me katër karaktere në vazhdim përdoren me kategoritë V40-V48.

**.0** **Drejtues mjeti i plagosur në aksident jo-trafiku**

**.1** **Pasagjer i plagosur në aksident jo-trafiku**

**.2** **Person jashtë mjetit i plagosur në aksident jo-trafiku**

**.3** **Pasagjer i paspecifikuar i plagosur në aksident jo-trafiku**

**.4** **Person i plagosur gjatë hipjes apo zbritjes**

**.5** **Drejtues mjeti i plagosur në aksident trafiku**

**.6** **Pasagjer i plagosur në aksident trafiku**

**.7** **Person jashtë mjetit i plagosur në aksident trafiku**

**.9** **Pasagjer i paspecifikuar i plagosur në aksident trafiku**

## V40 Person në veturë i dëmtuar në përplasje me këmbësor ose kafshë

[Shih para V40 për nën-ndarjet]

***Përjashton:*** përplasjen me mjet të tërhequr nga kafshë ose kafshën e kalëruar (V46.-)

**V41** **Person në veturë i dëmtuar në përplasje me biçikletë**

[Shih para V40 për nën-ndarjet]

**V42** **Person në veturë i dëmtuar në përplasje me automjet me 2 ose 3 rrota**

[Shih para V40 për nën-ndarjet]

**V43** **Person në veturë i dëmtuar në përplasje me veturë, kamion ose furgon**

[Shih para V40 për nën-ndarjet]

**V44** **Person në veturë i dëmtuar në përplasje me mjet transporti të rëndë ose autobuz**

[Shih para V40 për nën-ndarjet]

**V45** **Person në veturë i dëmtuar në përplasje me tren ose lokomotivë**

[Shih para V40 për nën-ndarjet]

**V46** **Person në veturë i dëmtuar në përplasje me mjet tjetër transporti pa motor**

[Shih para V40 për nën-ndarjet]

***Përfshin:*** përplasjen me mjet të tërhequr nga kafshë, kafshën e kalëruar, tramvajin

**V47** **Person në veturë i dëmtuar në përplasje me objekt të palëvizshëm ose të përhershëm**

[Shih para V40 për nën-ndarjet]

**V48** **Person në veturë i dëmtuar në aksident trasporti pa përplasje**

[Shih para V40 për nën-ndarjet]

***Përfshin***: rrotullimin në vend:

- NOS
- pa përplasje

**V49** **Person në veturë i dëmtuar në aksidente trasporti të tjera e të paspecifikuara**

**V49.0** **Drejtues i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, jo-aksident trafiku**

**V49.1** **Pasagjer i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, jo-aksident trafiku**

**V49.2** **Person në veturë i paspecifikuar i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, jo-aksident trafiku**

Përplasje me makinë NOS, jo-trafiku

**V49.3** **Person në veturë [cilido] i dëmtuar jo-aksident trafiku, i paspecifikuar**

Aksident me makinë NOS, jo-trafiku

Pasagjer makine i plagosur në aksident jo-trafiku NOS

**V49.4** **Drejtues i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, aksident trafiku**

**V49.5** **Pasagjer i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, aksident trafiku**

**V49.6** **Person në veturë i paspecifikuar i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, aksident trafiku**

Përplasje me makinë NOS (trafiku)

**V49.8** **Person në veturë [cilido] i dëmtuar në aksidente trasporti të tjera të specifikuara**

I zënë nga dera ose pjesë tjetër e makinës

**V49.9** **Person në veturë [cilido] i dëmtuar në aksident trafiku të paspecifikuar**

Aksident me makinë NOS

# Person në kamion ose furgon i dëmtuar në aksident transporti (V50–V59)

***Përjashton:*** mjetin e rëndë të transportit (V60-V69)

Nën-ndarjet me katër karaktere në vazhdim përdoren me kategoritë V50-V58:

**.0** **Drejtues mjeti i plagosur në aksident jo-trafiku**

**.1** **Pasagjer i plagosur në aksident jo-trafiku**

**.2** **Person jashtë mjetit i plagosur në aksident jo-trafiku**

**.3** **Pasagjer i paspecifikuar i kamionçinës ose furgonit i plagosur në aksident jo-trafiku**

**.4** **Person i plagosur gjatë hipjes apo zbritjes**

**.5** **Drejtues mjeti i plagosur në aksident trafiku**

**.6** **Pasagjer i plagosur në aksident trafiku**

**.7** **Person jashtë mjetit i plagosur në aksident trafiku**

**.9** **Pasagjer i paspecifikuar i kamionçinës ose furgonit i plagosur në aksident trafiku**

## V50 Person në kamion ose furgon i dëmtuar në përplasje me këmbësor ose kafshë

[Shih para V50 për nën-ndarjet]

***Përjashton:*** përplasjen me mjet të tërhequr nga kafshë ose kafshën e kalëruar (V56.-)

## V51 Person në kamion ose furgon i dëmtuar në përplasje me biçikletë

[Shih para V50 për nën-ndarjet]

## V52 Person në kamion ose furgon i dëmtuar në përplasje me automjet me 2 ose 3 rrota

[Shih para V50 për nën-ndarjet]

## V53 Person në kamion ose furgon i dëmtuar në përplasje me veturë, kamion ose furgon

[Shih para V50 për nën-ndarjet]

## V54 Person në kamion ose furgon i dëmtuar në përplasje me mjet trasporti të rëndë ose autobuz

[Shih para V50 për nën-ndarjet]

## V55 Person në kamion ose furgon i dëmtuar në përplasje me tren ose lokomotivë

[Shih para V50 për nën-ndarjet]

## V56 Person në kamion ose furgon i dëmtuar në përplasje me mjet tjetër transporti pa motor

[Shih para V50 për nën-ndarjet]

***Përfshin:*** përplasjen me mjet të tërhequr nga kafshë, kafshën e kalëruar, tramvajin

## V57 Person në kamion ose furgon i dëmtuar në përplasje me objekt të palëvizshëm ose të përhershëm

[Shih para V50 për nën-ndarjet]

## V58 Person në kamion ose furgon i dëmtuar në aksident transporti pa përplasje

[Shih para V50 për nën-ndarjet]

***Përfshin:*** rrotullimin në vend:

- NOS
- pa përplasje

## V59 Person në kamion ose furgon i dëmtuar në aksidente transporti të tjera e të paspecifikuara

### V59.0 Drejtues mjeti i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, jo-aksident trafiku

### V59.1 Pasagjer i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, jo-aksident trafiku

### V59.2 Person i paspecifikuar në kamion ose furgon, i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, jo-aksident trafiku

Përplasje NOS që përfshin kamionçinën ose furgonin, jo-trafiku

### V59.3 Person [cilido] në kamion ose furgon i dëmtuar, në një aksident të paspecifikuar, jo-aksident trafiku

Aksident NOS që përfshin kamionçinën ose furgonin, jo-trafiku

Pasagjer i kamionçinës ose furgonit i plagosur në aksident jo-trafiku NOS

### V59.4 Drejtues mjeti i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, në aksident trafiku

### V59.5 Pasagjer i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, në aksident trafiku

### V59.6 Person i paspecifikuar në kamion ose furgon, i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, në aksident trafiku

Përplasje NOS që përfshin kamionçinën ose furgonin (trafik)

**V59.8** **Person [cilido] në kamion ose furgon i dëmtuar në aksidente transporti të tjera e të specifikuara**

I zënë nga dera ose pjesë tjetër e kamionçinës ose furgonit

**V59.9** **Person [cilido] në kamion ose furgon i dëmtuar në aksident të paspecifikuar trafiku**

Aksident NOS që përfshin kamionçinën ose furgonin

# Person në mjet transporti të rëndë i dëmtuar në aksident transporti

# (V60–V69)

Nën-ndarjet me katër karaktere në vazhdim përdoren me kategoritë V60-V68:

**.0** **Drejtues mjeti i plagosur në aksident jo-trafiku**

**.1** **Pasagjer i plagosur në aksident jo-trafiku**

**.2** **Person jashtë mjetit i plagosur në aksident jo-trafiku**

**.3** **Pasagjer i paspecifikuar i mjetit të rëndë të transportit i plagosur në aksident jo-trafiku**

**.4** **Person i plagosur gjatë hipjes apo zbritjes**

**.5** **Drejtues mjeti i plagosur në aksident trafiku**

**.6** **Pasagjer i plagosur në aksident trafiku**

**.7** **Person jashtë mjetit i plagosur në aksident trafiku**

**.9** **Pasagjer i paspecifikuar i mjetit të rëndë të transportit i plagosur në aksident trafiku**

**V60** **Person në mjet transporti të rëndë i dëmtuar në përplasje me këmbësor ose kafshë**

[Shih para V60 për nën-ndarjet]

***Përjashton:*** përplasjen me mjet të tërhequr nga kafshë ose kafshën e kalëruar (V66.-)

**V61** **Person në mjet transporti të rëndë i dëmtuar në përplasje me biçikletë**

[Shih para V60 për nën-ndarjet]

**V62** **Person në mjet transporti të rëndë i dëmtuar në përplasje me automjet me 2 ose 3 rrota**

[Shih para V60 për nën-ndarjet]

## V63 Person në mjet transporti të rëndë i dëmtuar në përplasje me veturë, kamion ose furgon

[Shih para V60 për nën-ndarjet]

## V64 Person në mjet transporti të rëndë i dëmtuar në përplasje me mjet transporti të rëndë ose autobuz

[Shih para V60 për nën-ndarjet]

## V65 Person në mjet transporti të rëndë i dëmtuar në përplasje tren ose lokomotivë

[Shih para V60 për nën-ndarjet]

## V66 Person në mjet transporti të rëndë i dëmtuar në përplasje me mjet tjetër trasporti pa motor

[Shih para V60 për nën-ndarjet]

***Përfshin:*** përplasjen me mjet të tërhequr nga kafshë, kafshën e kalëruar, tramvajin

## V67 Person në mjet transporti të rëndë i dëmtuar në përplasje me objekt të palëvizshëm ose të përhershëm

[Shih para V60 për nën-ndarjet]

## V68 Person në mjet trasporti të rëndë i dëmtuar në aksident transporti pa përplasje

[Shih para V60 për nën-ndarjet]

***Përfshin:*** rrotullimin në vend:

- NOS
- pa përplasje

## V69 Person në mjet trasporti të rëndë i dëmtuar në aksidente transporti të tjera e të paspecifikuara

### V69.0 Drejtues i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, jo-aksident trafiku

### V69.1 Pasagjer i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, jo-aksident trafiku

**V69.2** **Person i paspecifikuar në mjet transporti të rëndë, i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, jo-aksident trafiku**

Përplasje NOS që përfshin mjet transporti të rëndë, jo-trafiku

**V69.3** **Person [cilido] në mjet transporti të rëndë, i dëmtuar në aksident të paspecifikuar, jo-aksident trafiku**

Aksident NOS që përfshin mjet transporti të rëndë, jo-trafiku

Pasagjer i mjetit të transportit të rëndë i plagosur në aksident jo-trafiku NOS

**V69.4** **Drejtues i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, në aksident trafiku**

**V69.5** **Pasagjer i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara në aksident trafiku**

**V69.6** **Person i paspecifikuar në mjet transporti të rëndë, i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara në aksident trafiku**

Përplasje NOS që përfshin mjet transporti të rëndë (trafiku)

**V69.8** **Person [cilido] në mjet transporti të rëndë, i dëmtuar në aksidente transporti të tjera e të specifikuara**

I zënë nga dera ose pjesë tjetër e mjetit të transportit të rëndë

**V69.9** **Person [cilido] në mjet transporti të rëndë i dëmtuar në aksident trafiku të paspecifikuar**

Aksident NOS që përfshin mjet transporti të rëndë

# Person në autobuz i dëmtuar në aksident transporti (V70–V79)

***Përjashton:*** minibus (V40-V49)

Nën-ndarjet me katër karaktere në vazhdim përdoren me kategoritë V70-V78:

**.0** **Drejtues mjeti i plagosur në aksident jo-trafiku**
**.1** **Pasagjer i plagosur në aksident jo-trafiku**
**.2** **Person jashtë mjetit i plagosur në aksident jo-trafiku**
**.3** **Pasagjer i paspecifikuar i autobusit i plagosur në aksident jo-trafiku**
**.4** **Person i plagosur gjatë hipjes apo zbritjes**
**.5** **Drejtues mjeti i plagosur në aksident trafiku**
**.6** **Pasagjer i plagosur në aksident trafiku**
**.7** **Person jashtë mjetit i plagosur në aksident trafiku**
**.9** **Pasagjer i paspecifikuar i autobusit i plagosur në aksident trafiku**

**V70** **Person në autobuz i dëmtuar në përplasje me këmbësor ose kafshë**

[Shih para V70 për nën-ndarjet]

***Përjashton:*** përplasjen me mjet të tërhequr nga kafshë ose kafshën e kalëruar (V76.-)

**V71** **Person në autobuz i dëmtuar në përplasje me biçikletë**

[Shih para V70 për nën-ndarjet]

**V72** **Person në autobuz i dëmtuar në përplasje me automjet me 2 ose 3 rrota**

[Shih para V70 për nën-ndarjet]

**V73** **Person në autobuz i dëmtuar në përplasje me veturë, kamion ose furgon**

[Shih para V70 për nën-ndarjet]

**V74** **Person në autobuz i dëmtuar në përplasje me mjet transporti të rëndë ose autobuz**

[Shih para V70 për nën-ndarjet]

**V75** **Person në autobuz i dëmtuar në përplasje me tren ose lokomotivë**

[Shih para V70 për nën-ndarjet]

**V76** **Person në autobuz i dëmtuar në përplasje me mjet tjetër transporti pa motor**

[Shih para V70 për nën-ndarjet]

***Përfshin:*** përplasjen me mjet të tërhequr nga kafshë, kafshën e kalëruar, tramvajin

**V77** **Person në autobuz i dëmtuar në përplasje me objekt të palëvizshëm ose të përhershëm**

[Shih para V70 për nën-ndarjet]

**V78** **Person në autobuz i dëmtuar në aksident transporti pa përplasje**

[Shih para V70 për nën-ndarjet]

***Përfshin:*** rrotullimin në vend:

- NOS
- pa përplasje

**V79** **Person në autobuz i dëmtuar në aksidente transporti të tjera e të paspecifikuar**

**V79.0** **Drejtues mjeti i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, jo-aksident trafiku**

**V79.1** **Pasagjer i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, jo-aksident trafiku**

**V79.2** **Person në autobuz i paspecifikuar i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, jo-aksident trafiku**

Përplasje autobusi NOS, jo-trafiku

**V79.3** **Person në autobuz [cilido] i dëmtuar në aksident të paspecifikuar, jo-aksident trafiku**

Aksident autobusi NOS, jo-trafiku

Pasagjer autobusi i plagosur në aksident jo-trafiku NOS

**V79.4** **Drejtues mjeti i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, aksident trafiku**

**V79.5** **Pasagjer i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, aksident trafiku**

**V79.6** **Person në autobuz të paspecifikuar i dëmtuar në përplasje me automjete të tjera e të paspecifikuara, aksident trafiku**

Përplasje autobusi NOS (trafiku)

**V79.8** **Person në autobuz [cilido] i dëmtuar në aksident të specifikuar, aksident trafiku**

I zënë nga dera ose pjesë tjetër e autobusit

**V79.9** **Person në autobuz [cilido] i dëmtuar në aksident trafiku të paspecifikuar**

Aksident autobusi NOS

# Aksidente të tjera të transportit tokësor (V80–V89)

## V80 Karrocieri ose personi në karrocë (të tërhequr nga kafsha) i dëmtuar në aksident transporti

**V80.0 Karrocieri ose person në karrocë i dëmtuar nga rrëzimi nga kafsha ose karroca në një aksident pa përplasje**

Rrotullimin në vend:

- NOS
- pa përplasje

**V80.1 Karrocieri ose person në karrocë i dëmtuar në përplasje me këmbësor ose kafshë**

***Përjashton:*** përplasjen me mjet të tërhequr nga kafshë ose kafshën e kalëruar(V80.7)

**V80.2 Karrocieri ose person në karrocë i dëmtuar në përplasje me biçikletë**

**V80.3 Karrocieri ose person në karrocë i dëmtuar në përplasje me automjet me 2 ose 3 rrota**

**V80.4 Karrocieri ose person në karrocë i dëmtuar në përplasje me veturë, kamion, furgon, mjet transporti të rëndë ose autobuz**

**V80.5 Karrocieri ose person në karrocë i dëmtuar në përplasje me automjet tjetër të specifikuar**

**V80.6 Karrocieri ose person në karrocë i dëmtuar në përplasje me tren ose lokomotivë**

**V80.7 Karrocieri ose person në karrocë i dëmtuar në përplasje me mjet tjetër transporti pa motor**

Përplasje me:

- kafshën e kalëruar
- mjetin e tërhequr nga kafshë
- tramvajin

**V80.8 Karrocieri ose person në karrocë i dëmtuar në përplasje me objek të palëvizshëm ose të përhershëm**

**V80.9 Karrocieri ose person në karrocë i dëmtuar në aksidente transporti të tjera e të paspecifikuara**

Aksident me mjetin e tërhequr nga kafshë NOS

Aksident i kalorësit NOS

## V81 Person në tren ose lokomotivë i dëmtuar në aksident transporti

***Përfshin:*** personin jashtë trenit

**V81.0** **Person në tren ose lokomotivë i dëmtuar në përplasje me automjet, jo-aksident trafiku**

**V81.1** **Person në tren ose lokomotivë i dëmtuar në përplasje me automjet, aksident trafiku**

**V81.2** **Person në tren ose lokomotivë i dëmtuar në përplasje me ose nga goditja e një vagoni**

**V81.3** **Person në tren ose lokomotivë i dëmtuar në përplasje me një objekt tjetër**

Përplasje hekurudhore NOS

**V81.4** **Person i dëmtuar gjatë hipjes ose zbritjes nga treni ose lokomotiva**

**V81.5** **Person në tren ose lokomotivë i dëmtuar nga rënia në tren ose lokomotivë**

***Përjashton:*** rrëzimin:

- gjatë daljes nga shinat:
  - me përplasje të mëparshme (V81.0-V81.3)
  - pa përplasje të mëparshme (V81.7)
- gjatë hipjes apo zbritjes (V81.4)

**V81.6** **Person në tren ose lokomotivë i dëmtuar nga rënia nga tren ose lokomotivë**

***Përjashton:*** rrëzimin:

- gjatë daljes nga shinat:
  - me përplasje të mëparëshme (V81.0-V81.3)
  - pa përplasje të mëparëshme (V81.7)
- gjatë hipjes apo zbritjes (V81.4)

**V81.7** **Person në tren ose lokomotivë i dëmtuar nga dalja nga shinat (nga binarët) pa përplasje paraprake**

**V81.8** **Person në tren ose lokomotivë i dëmtuar në aksidente hekurudhore të tjera e të specifikuara**

Shpërthim ose zjarr

Goditur nga rënia e:

- dheut
- gurëve
- pemëve

***Përjashton:*** daljen nga shinat:

- me përplasje të mëparshme (V81.0-V81.3)
- pa përplasje të mëparshme (V81.7)

**V81.9** **Person në tren ose lokomotivë i dëmtuar në aksident hekurudhor të paspecifikuar**

Aksident hekurudhor NOS

## V82 Person në tramvaj i dëmtuar në aksident transporti

**V82.0** **Person në tramvaj i dëmtuar në përplasje me automjet, jo aksident trafiku**

***Përfshin:*** personin jashtë tramvajit

**V82.1** **Person në tramvaj i dëmtuar në përplasje me automjet, aksident trafiku**

**V82.2** **Person në tramvaj i dëmtuar në përplasje ose i goditur nga vagoni**

**V82.3** **Person në tramvaj i dëmtuar në përplasje me objekt tjetër**

***Përjashton:*** përplasjen me mjet të tërhequr nga kafshë ose kafshën e kalëruar (V82.8)

**V82.4** **Person i dëmtuar në gjatë hipjes ose zbritjes nga tramvaji**

**V82.5** **Person në tramvaj i dëmtuar nga rënia në tramvaj**

***Përjashton:*** rrëzimin:

- gjatë hipjes apo zbritjes (V82.4)
- me përplasje të mëparshme (V82.0-V82.3)

**V82.6** **Person në tramvaj i dëmtuar nga rënia nga tramvaji**

***Përjashton:*** rrëzimin:

- gjatë hipjes apo zbritjes (V82.4)
- me përplasje të mëparshme (V82.0-V82.3)

**V82.7** **Person në tramvaj i dëmtuar nga dalja nga shinat pa përplasje paraprake**

**V82.8** **Person në tramvaj i dëmtuar në aksidente transporti të tjera e të specifikuara**

Përplasje me trenin ose me një mjet pa motor

**V82.9** **Person në tramvaj i dëmtuar në aksident trafiku të paspecifikuar**

Aksident tramvaji NOS

## V83 Person në automjet të veçantë kryesisht i përdorur në ambiente industriale, dëmtuar në aksident transporti

***Përjashton:*** mjetin e palëvizshëm ose në mirëmbajtje (W31.-)

**V83.0** **Drejtues mjeti në automjet industrial të veçantë, i dëmtuar në aksident trafiku**

**V83.1** **Pasagjer në automjet industrial të veçantë, i dëmtuar në aksident trafiku**

**V83.2** **Person anësor në automjet industrial të veçantë, i dëmtuar në aksident trafiku**

**V83.3** **Person i paspecifikuar në automjet industrial të veçantë, i dëmtuar në aksident trafiku**

**V83.4** **Person i dëmtuar gjatë hipjes ose zbritjes nga automjeti industrial i veçantë**

**V83.5** **Drejtues në automjet industrial të veçantë, i dëmtuar, jo-aksident trafiku**

**V83.6** **Pasagjer në automjet industrial të veçantë, i dëmtuar, jo-aksident trafiku**

**V83.7** **Person anësor në automjet industrial të veçantë, i dëmtuar, jo-aksident trafiku**

**V83.9** **Person i paspecifikuar në automjet industrial të veçantë, i dëmtuar, jo-aksident trafiku**

Aksident mjeti industrial të veçantë NOS

## V84 Person në automjet të veçantë, kryesisht i përdorur në bujqësi, i dëmtuar në aksident transporti

***Përjashton:*** mjetin e palëvizshëm ose në mirëmbajtje (W30.-)

**V84.0** **Drejtues në automjet bujqësor të veçantë, i dëmtuar në aksident trafiku**

**V84.1** **Pasagjer në automjet bujqësor të veçantë, i dëmtuar në aksident trafiku**

**V84.2** **Person anësor në automjet bujqësor të veçantë, i dëmtuar në aksident trafiku**

**V84.3** **Person i paspecifikuar në automjet bujqësor të veçantë, i dëmtuar në aksident trafiku**

**V84.4** **Person i dëmtuar gjatë hipjes ose zbritjes nga automjeti bujqësor i veçantë**

**V84.5** **Drejtues në automjet bujqësor të veçantë i dëmtuar, jo-aksident trafiku**

**V84.6** **Pasagjer në automjet bujqësor të veçantë, i dëmtuar, jo-aksident trafiku**

**V84.7** **Person anësor në automjet bujqësor të veçantë, i dëmtuar, jo-aksident trafiku**

**V84.9** **Person i paspecifikuar në automjet bujqësor të veçantë, i dëmtuar, jo-aksident trafiku**

Aksident nga mjeti bujqësor i veçantë NOS

## V85 Person në automjet ndërtimi të veçantë, i dëmtuar në aksident transporti

***Përjashton:*** mjetin e palëvizshëm ose në mirëmbajtje (W31.-)

**V85.0** **Drejtues në automjet ndërtimi të veçantë, i dëmtuar në aksident trafiku**

**V85.1** **Pasagjer në automjet ndërtimi të veçantë, i dëmtuar në aksident trafiku**

**V85.2** **Person anësor në automjet ndërtimi të veçantë, i dëmtuar në aksident trafiku**

**V85.3** **Person i paspecifikuar në automjet ndërtimi të veçantë, i dëmtuar në aksident trafiku**

**V85.4** **Person i dëmtuar gjatë hipjes ose zbritjes nga një automjet ndërtimi i veçantë**

**V85.5** **Drejtues në automjet ndërtimi të veçantë, i dëmtuar, jo-aksident trafiku**

**V85.6** **Pasagjer në automjet ndërtimi të veçantë, i dëmtuar, jo-aksident trafiku**

**V85.7** **Person anësor në automjet ndërtimi të veçantë, i dëmtuar, jo-aksident trafiku**

**V85.9** **Person i paspecifikuar në automjet ndërtimi të veçantë, i dëmtuar, jo-aksident trafiku**

Aksident mjeti ndërtimi të veçantë NOS

## V86 Person në automjet të veçantë për çdo terren ose automjet tjetër, i projektuar në radhë të parë për t'u përdorur në një vend pa rrugë, i dëmtuar në aksident trasporti

***Përjashton:*** mjetin e palëvizshëm ose në mirëmbajtje (W31.-)

**V86.0** **Drejtues mjeti në automjet për çdo terren ose automjet tjetër, i projektuar në radhë të parë për t'u përdorur në një vend pa rrugë (fuoristrada), i dëmtuar në aksident trafiku**

**V86.1** **Pasagjer në automjet për çdo terren ose automjet tjetër, i projektuar në radhë të parë për t'u përdorur në një vend pa rrugë (fuoristrada), i dëmtuar në aksident trafiku**

**V86.2** **Person anësor (anash) në automjet për çdo terren ose automjet tjetër, i projektuar në radhë të parë për t'u përdorur në një vend pa rrugë (fuoristrada), i dëmtuar në aksident trafiku**

**V86.3** **Person i paspecifikuar në automjet për çdo terren ose automjet tjetër, i projektuar në radhë të parë për t'u përdorur në një vend pa rrugë (fuoristrada), i dëmtuar në aksident trafiku**

**V86.4** **Person i dëmtuar gjatë hipjes ose zbritjes nga një automjet për çdo terren ose një tjetër, për vende pa rrugë (fuoristrada)**

**V86.5** **Drejtues mjeti në automjet për çdo terren ose automjet tjetër, i projektuar në radhë të parë për t'u përdorur në një vend pa rrugë (fuoristrada), i dëmtuar, jo-aksident trafiku**

**V86.6** **Pasagjer në automjet për çdo terren ose automjet tjetër, i projektuar në radhë të parë për t'u përdorur në një vend pa rrugë (fuoristrada), i dëmtuar, jo-aksident trafiku**

**V86.7** **Person anësor (anash) në automjet për çdo terren ose automjet tjetër, i projektuar në radhë të parë për t'u përdorur në një vend pa rrugë (fuorstrada), i dëmtuar, jo-aksident trafiku**

**V86.9** **Person i paspecifikuar në automjet për çdo terren ose automjet tjetër, i projektuar në radhë të parë për t'u përdorur në një vend pa rrugë (fuorstrada), i dëmtuar, jo-aksident trafiku**

Aksident mjeti për çdo terren NOS

Aksident mjeti për çdo terren off-road NOS

## V87 Aksident trafiku e një tipi të specifikuar, por lloji i transportit të viktimës i panjohur

***Përjashton:*** përplasjen që përfshin:

- çiklistin (V10-V19)
- këmbësorin (V01-V09)

**V87.0** **Person i dëmtuar në përplasje ndërmjet një veture dhe një automjeti me 2 ose 3 rrota (trafik)**

**V87.1** **Person i dëmtuar në përplasje ndërmjet një automjeti tjetër dhe një automjeti me 2 ose 3 rrota (trafik)**

**V87.2** **Person i dëmtuar në përplasje ndërmjet një veture dhe një kamioni ose furgoni (trafik)**

**V87.3** **Person i dëmtuar në përplasje ndërmjet një veture dhe një autobuzi (trafik)**

**V87.4** **Person i dëmtuar në përplasje ndërmjet një veture dhe një mjeti të rëndë transporti (trafik)**

**V87.5** **Person i dëmtuar në përplasje ndërmjet një mjeti të rëndë dhe një autobuzi (trafik)**

**V87.6** **Person i dëmtuar në përplasje ndërmjet një treni ose lokomotive dhe një veture (trafik)**

**V87.7** **Person i dëmtuar në përplasje ndërmjet automjeteve të tjera të specifikuara (trafik)**

**V87.8** **Person i dëmtuar në aksidente transporti të tjera pa përplasje ku përfshihet automjeti (trafik)**

**V87.9** **Person i dëmtuar në aksidente transporti të tjera të specifikuara (me përplasje) (pa përplasje) ku përfshihet mjet transporti pa motor (trafik)**

## V88 Aksident jo-trafiku i një tipi të specifikuar por lloji i transportit të viktimës i panjohur

***Përjashton:*** përplasjen që përfshin:

- çiklistin (V10-V19)
- këmbësorin (V01-V09)

**V88.0** **Person i dëmtuar në përplasje ndërmjet një veturë dhe një automjeti me 2 ose 3 rrota, jo-aksident trafiku**

**V88.1** **Person i dëmtuar në përplasje ndërmjet një automjeti tjetër dhe një automjeti me 2 ose 3 rrota, jo-aksident trafiku**

**V88.2** **Person i dëmtuar në përplasje ndërmjet një veture dhe një kamioni ose furgoni, jo-trafik**

**V88.3** **Person i dëmtuar në përplasje ndërmjet një veture dhe një autobusi, jo-trafik**

**V88.4** **Person i dëmtuar në përplasje ndërmjet një veture dhe një mjeti transporti të rëndë, jo-trafik**

**V88.5** **Person i dëmtuar në përplasje ndërmjet një mjeti transporti të rëndë dhe autobuzi, jo-trafik**

**V88.6** **Person i dëmtuar në përplasje ndërmjet një treni ose lokomotive dhe një veture, jo-trafik**

**V88.7** **Person i dëmtuar në përplasje ndërmjet automjeteve të tjera të specifikuara, jo-trafik**

**V88.8** **Person i dëmtuar në aksidente transporti pa përplasje të tjera e të specifikuara ku përfshihet automjeti, jo-trafik**

**V88.9** **Person i dëmtuar në aksidente transporti të tjera e të specifikuara (me përplasje) (pa përplasje) ku përfshihet një mjet transporti pa motor, jo-trafik**

## V89 Aksident i mjetit me ose pa motor, tipi i mjetit i paspecifikuar

**V89.0** **Person i dëmtuar në aksident automjeti të paspecifikuar, jo-trafik**

Aksident mjeti motorik NOS, jo-trafiku

**V89.1** **Person i dëmtuar në aksident mjeti pa motor të paspecifikuar, jo-trafik**

Aksident mjeti jo-motorik NOS (jo-trafiku)

**V89.2** **Person i dëmtuar në aksident automjeti të paspecifikuar, trafik**

Aksident mjeti motorik [MVA] NOS

Aksident rrugor (trafiku) [RTA] NOS

**V89.3** **Person i dëmtuar në aksident trafiku nga mjet pa motor i paspecifikuar**

Aksident mjeti jo-motorik NOS

**V89.9** **Person i dëmtuar në aksident mjeti të paspecifikuar**

Përplasje NOS

# Aksidente të transportit ujor (V90–V94)

***Përfshin***: aksidentet e mjeteve ujore gjatë aktiviteteve pushuese

Nën-ndarjet me katër karaktere në vazhdim përdoren me kategoritë V90-V94:

**.0** **Anijet tregtare**

**.1** **Anijet e pasagjerëve**

Traget

Traget-linje

**.2** **Anije peshkimi**

**.3** **Mjete të tjera ujore me motor**

Mjet ujor me jastëkë ajri (në ujëra të hapura)

Motor uji

**.4** **Barka me vela**

Jaht

**.5 Kanoe dhe kajak**

**.6 Mjete lundrimi që fryhen (pa motorr)**

**.7 Ski ujor**

**.8 Të tjera mjete ujore që nuk fryhen**

Rrëshqitje në ujë

Rrëshqitje në ujë me parashutë

**.9 Mjet ujor i paspecifikuar**

Varkë (motor) (me shtytje) NOS

Anije NOS

Mjet ujor NOS

## V90 Aksident i një mjeti lundrues që shkakton mbytje dhe fundosje

[Shih para V90 për nën-ndarjet]

***Përfshin:*** mbytjen dhe fundosjen shkaktuar nga:

- anija:
  - rrotullim si fugë
  - fundosje
- rrëzimin ose hedhjen nga:
  - anije që digjet
  - mjeti ujor i përplasur
- aksidente të tjera të mjeteve ujore

***Përjashton:*** mbytjen dhe fundosjen që lidhet me transportin ujor pa aksidentim të mjetit ujor (V92.-)

## V91 Aksident i një mjeti lundrues që shkakton dëmtim tjetër

[Shih para V90 për nën-ndarjet]

***Përfshin:*** çdo dëmtim përveç mbytjes dhe fundosjes si pasojë e një aksidenti ndaj një mjeti lundrues

djegien gjatë djegies së anijes

shtypjen ndërmjet dy anijeve gjatë përplasjes së tyre

shtypjen nga varka e shpëtimit pas braktisjes së anijes

rrëzimin e shkaktuar nga përplasja ose aksident tjetër i mjetit lundrues

goditjen nga objekt në rënie si pasojë e aksidentit të mjetit lundrues

dëmtimin në aksident të mjetit lundrues që përfshin përplasjen e mjetit lundrues

zënien nga varka ose një pjesë e saj pas hedhjes nga varka e dëmtuar

***Përjashton:*** djegiet nga zjarri ose shpërthimi të lokalizuar në bordin e anijes (V93.-)

## V92 Mbytje dhe fundosje që ka lidhje me transportin ujor, pa aksident me mjet lundrues

[Shih para V90 për nën-ndarjet]

***Përfshin:*** mbytjen dhe fundosjen si rezultat i një aksidenti, të tillë si:

- rrëzimin:
  - nga pasarela
  - nga anija
  - nga kuverta
- nga hedhja jashtë bordit nga lëvizja e anijes
- nga rrëshqitja jashtë bordit

***Përjashton:*** mbytjen dhe fundosjen e notarit ose zhytësit, i cili hidhet vullnetarisht nga anija e papërfshirë në ndonjë aksident (W69.-, W73.-)

## V93 Aksident në bordin e mjetit lundrues pa aksident të mjetit lundrues, pa shkaktuar mbytje dhe fundosje

[Shih para V90 për nën-ndarjet]

***Përfshin:*** helmimin aksidental nga gazet ose tymërat në anije

keqfunksionimin e reaktorit atomik në mjetin ujor

shtypjen nga objekt në rënie në anije

mbingrohjen në:

- kaldajë
- dhomën e motorave
- dhomën e avullit
- furrën e djegies

shpërthimin e tankut të avullit në anijen me avull

rrëzimin nga një nivel në tjetrin në një mjet lundrimi ujor

rrëzimin nëpër shkallët ose shkallaret e mjetit të lundrimit ujor
plagosjen në një mjet lundrimi ujor shkaktuar nga:

- kuvertë
- dhomën e motorave
- galeri
- lavanderi
- ngarkim-shkarkim

makineri (në)

zjarrin e lokalizuar në anje
aksidentin e makinerive në një mjet lundrimi ujor

**V94** **Aksidente të transportit ujor të tjera e të paspecifikuara**

[Shih para V90 për nën-ndarjet]

***Përfshin:*** aksidentin ndaj një jo-pasagjeri të mjetit ujor
goditjen nga anija gjatë skive në ujë

# Aksidente të transportit ajror dhe hapësinor (V95–V97)

**V95** **Aksident i një aeroplani me motor, që shkakton dëmtim të personave në të**

***Përfshin:*** përplasjen me çfarëdo objekti,
i fiksuar, i lëvizshëm ose në lëvizje
përplasjen
shpërthimin
zjarrin
zbritjen e detyruar

nga ose në (me motor)
mjet fluturimi

**V95.0** **Aksident i një helikopteri, që dëmton personat në të**

**V95.1** **Aksident i një aeroplani ultra të lehtë, mikro të lehtë ose një tjetër aeroplani privat me motor, që shkakton dëmtim të personave në të**

**V95.2** **Aksident i një tjetër avioni privat me krahë të fiksuar, që dëmton personat në të**

**V95.3** **Aksident i një avioni tregtar me krahë të fiksuar, që dëmton personat në të**

**V95.4** **Aksident i një anije kozmike, që dëmton personat në të**

**V95.8** **Të tjera aksidente avionesh me dëmtim të personave në to**

**V95.9** **Aksident i një avioni të paspecifikuar me dëmtim të personave në të**

Aksident i mjetit të fluturimit NOS

Aksident i transportit ajror NOS

## V96 Aksident i një mjeti fluturimi pa motor, që shkakton dëmtim të personave në të

***Përfshin:*** përplasjen me çfarëdo objekti, i fiksuar, i lëvizshëm ose në lëvizje
përplasjen
shpërthimin
zjarrin
zbritjen e detyruar
nga ose në (pa shtytje) mjet fluturimi

**V96.0** **Aksident i një balloni me dëmtim të personave në të**

**V96.1** **Aksident i një mjeti fluturues me tërheqje, që shkakton dëmtim të personave në të**

**V96.2** **Aksident i një mjeti fluturues pa motor, që shkakton dëmtim të personave në të**

**V96.8** **Të tjera aksidente të mjeteve fluturuese pa motor, me dëmtim të personave në të**

Balon që mban një person

**V96.9** **Aksident i një mjeti fluturues pa motor, të papërcaktuar, me dëmtim të personave në të**

Aksident i mjetit të fluturimi pa shtytje NOS

## V97 Të tjera aksidente të specifikuara të transportit ajror

***Përfshin:*** aksidentet e jo-pasagjerëve të mjeteve të fluturimit

**V97.0** **Person në aeroplan i dëmtuar në të tjera aksidente të specifikuara të transportit ajror**

Rrëzim në, nga ose prej mjetit të fluturimit në aksidentit e transportit ajror

***Përjashton:*** aksidentin gjatë hipjes apo zbritjes (V97.1)

**V97.1** **Person i dëmtuar gjatë hipjes ose zbritjes nga aeroplani**

**V97.2** **Parashutist i dëmtuar në aksident të transportit ajror**

***Përjashton:*** personin që bën zbritje pas aksidentimit të mjetit fluturues (V95-V96)

**V97.3** **Person në tokë i dëmtuar në një aksident të transportit ajror**

Goditje nga objekt që bie nga mjeti fluturues

Plagosje nga helika që rrotullohet

Thithur nga rryma e ajrit

**V97.8** **Të tjera aksidente të trasportit ajror, të paklasifikuara tjetërkund**

Plagosje nga makineritë e mjetit fluturues

***Përjashton:*** aksidentin e mjetit të fluturimit NOS (V95.9)

ekspozimin ndaj ndryshimeve të presionit të ajrit gjatë ngjitjes ose zbritjes (W94.-)

## Aksidente transporti të tjera e të paspecifikuara (V98–V99)

***Përjashton:*** aksidentin e mjetit, lloji i mjetit i paspecifikuar (V89.-)

**V98** **Aksidente transporti të tjera e të paspecifikuara**

***Përfshin:*** aksidentin në, nga ose që përfshin:

- makinat me kabëll elektrik, jo me shina
- akullthyeset
- mjete me vela që lëvizin në tokë
- teleferikun me karrike
- teleferikun me gondola

kapjen ose tërheqjen nga
rrëzimin ose hedhjen nga
objektin e hedhur nga
| makinat me kabëll elektrik, jo me shina

**V99** **Aksident transporti i papërcaktuar**

## *Shkaqe të tjera të jashtme të dëmtimit aksidental (W00–X59)*

## Rëniet

## (W00–W19)

[shih në fillim të ketij kapitulli për klasifikimin e vendit të ndodhjes se aktivitetit]

***Përjashton:*** sulmin (Y01-Y02)

rrëzimin (në)(nga):

- kafsha (V80.-)
- ndërtesë që digjet (X00.-)
- zjarr (X00-X04, X08-X09)
- ujë (me mbytje ose fundosje) (W65-W74)
- makineria (në punë e sipër) (W28-W31)
- rrëzimet e përsëritura që nuk rezultojnë nga aksidenti (R29.6)
- mjeti i transportit (V01-V99)

vetëdëmtimin e qëllimshëm (X80-X81)

### W00 Rrëzim në të njëtin nivel shkaktuar nga akulli dhe bora

***Përjashton:*** rrëzimin me përmendje të:

- patinave dhe skive (W02.-)
- shkallëve dhe shkallinave (W10.-)

### W01 Rrëzim në (ose mbi) të njëjtin nivel nga rrëshqitja, pengimi ose humbja e ekulibrit

***Përjashton:*** rrëzimin që përfshin akullin (W00.-)

### W02 Rrëzim me patina akulli, ski, patina me rrota ose skateboards

### W03 Rrëzim tjetër mbi të njëjtin nivel për shkak të përplasjes me, ose shtytjes nga një person tjetër

***Përfshin:*** rrëzimin e shkaktuar nga përplasja e këmbësorit (mjet transporti) me një këmbësor tjetër (mjet transporti)

***Përjashton:*** shtypjen ose shtyrjen nga turma ose masa e madhe njerëzore (W52.-)

rrëzimin që përfshin akullin ose borën (W00.-)

### W04 Rrëzim gjatë të qënit i mbartur nga ose i mbështetur tek persona të tjerë

***Përfshin:*** rrëzimin aksidental gjatë mbartjes

**W05** **Rrëzim nga karrige invalidësh**

**W06** **Rrëzim nga krevati**

**W07** **Rrëzim nga karrigia**

**W08** **Rrëzim nga pajisje të tjera shtëpiake**

**W09** **Rrëzim nga një pajisje e sheshit të lojrave**

***Përjashton:*** rrëzimin që përfshin mjete që shërbejnë gjatë pushimeve (W31.-)

**W10** **Rrëzim në një shkallë ose nga një shkallë**

***Përfshin:*** rrëzimin (në)(nga):

- shkalla lëvizëse
- parmaku
- që përfshin akull ose borë në shkallë ose shkallina
- platforma

**W11** **Rrëzim në ose nga një shkallë lëvizëse**

**W12** **Rrëzim në ose nga një skelë**

**W13** **Rrëzim nga lartësia e një ndërtese ose strukture**

***Përfshin:*** rrëzimin nga, jashtë ose nëpërmjet:

- ballkonit
- urës
- ndërtesës
- shtagës mbajtëse të flamurit
- dyshemesë
- kangjellave
- pullazit
- kullës
- frëngjisë (sharapollit)
- urë-rrugës

- murit
- dritares

***Përjashton:*** shëmbjen e një ndërtese ose strukture (W20.-)
rrëzimin ose hedhjen nga ndërtesa që digjet (X00.-)

## W14 Rrëzim nga pema

## W15 Rrëzim nga shkëmbi

## W16 Zhytja ose kërcimi në ujë që shkakton dëmtim tjetër nga mbytja ose fundosja

***Përfshin:*** goditjen ose përplasjen:

- përkundër fundit gjatë hedhjes ose zhytjes në ujë të cekët
- pas murit ose bazamentit të pishinës
- me sipërfaqen e ujit

***Përjashton:*** mbytjen dhe fundosjen aksidentale (W65-W74)
zhytjen me furnizim të pamjaftueshëm ajri (W81.-)
efektet e shtypjes së ajrit gjatë zhytjes (W94.-)

## W17 Rrëzim tjetër nga një nivel në një nivel tjetër

***Përfshin:*** rrëzimin nga ose në:

- zgavër
- mbledhësi i qershive
- dok
- depozitë
- vrimë
- pajisje ngritëse
- platformë ngritëse e lëvizshme
- gropë
- gurore
- kolonë
- ashensor
- tank
- pus

## W18 Rrëzim tjetër mbi të njëjtin nivel

***Përfshin:*** rrëzimin:
- nga përplasja me objektin
- prej ose në tualet
- në të njëjtin nivel NOS

**W19** **Rrëzim i paspecifikuar**

***Përfshin:*** rrëzimin aksidental NOS

## Ekspozim ndaj forcave mekanike jo-frymore (W20–W49)

[Shih në fillim të kapitullit për klasifikimin e të vendit të ndodhjes dhe aktivitetit]

***Përjashton:*** sulmin (X85-Y09)
kontaktin ose përplasjen me kafshët ose personat (W50-W64)
vetëdëmtimin e qëllimshëm (X60-X84)

**W20** **I goditur nga një objekt i hedhur, i lëshuar ose i rrëzuar**

***Përfshin:*** brenda në shpellë pa asfiksi ose ngulfatje
shëmbjen e ndërtesës, përveç kur po digjet
rrëzimin:
- nga shkëmbi
- guri
- pema

***Përjashton:*** ndërtesën e shembur ose që po digjet (X00.-)
objektin që bie gjatë:
- kataklizmës (X34-X39)
- aksidentit të makinerisë (W24.-, W28-W31)
- aksidentit të transportit (V01-V99)

objektin e vendosur në lëvizje nga:
- shpërthimi (W35-W40)
- arma e zjarrit (W32-W34)

pajisjet sportive (W21.-)

**W21** **Gjuajtje kundër ose i goditur nga nje pajisje sportive**

***Përfshin:*** goditjen nga:

- gjuajtja ose hedhja e topit
- shkopi ose topi i hokeit

## W22 Gjuajtje kundër objekteve të tjera ose i goditur nga objekte të tjera

***Përfshin:*** përplasjen me murin

## W23 I kapur, i shtypur, i bllokuar ose i shtrënguar në ose ndërmjet objekteve

***Përfshin:*** kapjen, shtypjen, shtrëngimin:

| | | |
|---|---|---|
| • ndërmjet: | | objekt që paloset |
| - objekteve në lëvizje kasë dere | | derë rrëshqitëse ose |
| - objekteve të ndaluar ose në lëvizje | si | makinë paketimi dhe dysheme pas humbjes së kapjes |
| • në objekt | | shtrydhësja e makinës larëse |

***Përjashton:*** dëmtime të shkaktuara nga:

- instrumentet prerëse dhe të shpimit (W25-W27)
- pajisjet e ngritjes së peshave dhe transmisionit (W24.-)
- makineria (W28-W31)
- mjete dore pa motor (W27.-)
- mjet transporti (V01-V99)

goditjen nga objekti i hedhur, i projektuar ose në rënie (W20.-)

## W24 Kontakt me ashensorin dhe pajisjet e trasmisionit, të paklasifikuara tjetërkund

***Përfshin:*** zinxhirin e ngritjes së peshave

rripin e transmisionit

makaranë (bllokun)

litarin

kabllin ose rripin e transmisionit

kavon

telin

***Përjashton:*** aksidentet e transportit (V01-V99)

## W25 Kontakt me qelq të mprehtë

***Përjashton:*** rrëzimin që përfshin xhamin (W00-W19)

xhamin që fluturon nga shpërthimi që shkakton shkrehja e armës së zjarrit (W32-W40)

xham i ngelur në lëkurë (W45)

## W26 Kontakt me objekt tjetër të mprehtë

***Përjashton:*** objekt të mprehtë të mbetur në lëkurë (W45)

### W26.0 Kontakt me thikë, shpatë ose kamë

### W26.8 Kontakt me objekt tjetër të mprehtë, të paklasifikuar tjetërkund

Ana e një letre të fortë

Kapaku i një kanaçe teneqeje

### W26.9 Kontakt me një objekt të mprehtë të paspecifikuar

## W27 Kontakt me me vegla dore jo-elektrike

***Përfshin:*** sopatën

hapësen e konservave NOS

daltën

pirunin

sharrën e dorës

shatën

hejtë

gjilpërën

letërprerësen

sfurkun

grabujën

gërshërën

tapëheqësen e shishes

makinën qepëse, pa motor

lopatën

***Përjashton:*** shiringën hipodermike (W46.-)

## W28 Kontakt me makinën elektrike për kositjen e barit

***Përjashton:*** ekspozimin ndaj rrymës elektrike (W86.-)

## W29 Kontakt me të tjera vegla dore elektrike dhe makineri shtëpiake

***Përfshin:*** përzierësin

me motor:

- hapësen e konservave
- sharrën
- mjetet e tipit bëje-vetë
- mjete kopshtarie
- makinën kositëse
- thikën
- makinën qepëse
- tharësen e rrobave

makinën larëse

***Përjashton:*** ekspozimin ndaj rrymës elektrike (W86.-)

## W30 Kontakt me makineri bujqësore

***Përfshin:*** mjetin e fermës të tërhequr nga kafshë

autokombajnën

pajisjen për ndërtimin e mullarin të barit

makinerinë e fermës NOS

mjetin korrës

mjetin shirës

***Përjashton:*** kontaktin me makineritë bujqësore në transport me motor ose me tërheqje (V01-V99)

ekspozimin ndaj rrymës elektrike (W86.-)

## W31 Kontakt me makineri të tjera e të paspecifikuara

***Përfshin:*** makinerinë NOS

makineritë që përdoren në kohën e pushimit

***Përjashton:*** aksidentet që përfshijnë makineritë bujqësore që ndodhin në rrugë automobilistike (V01-V99)

ekspozimin ndaj rrymës elektrike (W86.-)

## W32 Shkrehje revolveri

***Përfshin:*** armë që përdoren vetëm me një dorë

pistoletën

revolverin

***Përjashton:*** pistoletën sinjalizuese (W34.-)

## W33 Shkrehje pushke, shotguni ose e një arme zjarri më të fuqishme

***Përfshin:*** armën luftarake
armën e gjuetisë
automatikun

***Përjashton:*** pushkën me ajër (W34.-)

## W34 Shkrehje nga armë zjarri të tjera e të paspecifikuara

***Përfshin:*** pushkën me ajër
pushkët BB
plagën nga arma e zjarrit NOS
goditjen NOS
pistoletën sinjalizuese [flakërimin]

## W35 Plasje dhe çarje e bolierit

## W36 Plasje dhe çarje e bombolës së gazit

***Përfshin:*** bombolën me aerozol
ajrin e depozitës
gazin e depozitës nën presion

## W37 Plasje dhe çarje e një gome makine, tubi ose zorre për vaditje që janë nën presion (shpërthim)

## W38 Shpërthim dhe çarje e pajisjeve të tjera të specifikuara nën presion

## W39 Shpërthim fishekzjarri

## W40 Shpërthim i materialeve të tjera

***Përfshin:*** materialin plasës
shpërthimin (në):

- NOS
- mbeturina

- fabrikë
- hambar
- municione

gazin plasës

**W41** **Goditje nga një rrymë uji me presion të lartë**

***Përfshin:*** trapanin hidraulik

trapanin pneumatik

**W42** **Ekspozim ndaj zhurmës**

***Përfshin:*** valët zanore

valët supersonike

**W43** **Ekspozim ndaj dridhjeve (vibracionit)**

***Përfshin:*** valët infrazanore

**W44** **Trup i huaj i futur në ose nëpërmjet syrit ose një vrime natyrale**

***Përjashton:*** lëngjet gërryese (X49.-)

inhalacionin ose gëlltitjen e trupit të huaj me obstruksion të traktit respirator (W78-W80)

**W45** **Trup i huaj ose objekt i futur nëpërmjet lëkurës**

***Përfshin:*** trupin e huaj ose objektin e ngelur në lëkurë

gozhdën

ciflën

***Përjashton:*** kontaktin me:

- mjete dore (jo-motorike)(motorike) (W27-W29)
- gjilpërë hipodermike (W46)
- thikën, shpatën ose kamën (W26.-)
- xham i mprehtë (W25.-)

goditjen nga objekte (W20-W22)

**W46** **Kontakti me age hipodermike**

**W49** **Ekspozim ndaj forcave mekanike inorganike të tjera e të paspecifikuara**

***Përfshin:*** forcat gravitacionale jonormale [G]

## Ekspozim ndaj forcave mekanike të gjalla (W50–W64)

[Shih në fillim të kapitullit për klasifikimin e vendit të ndodhjes dhe aktivitetit]

***Përjashton:*** kafshimet, helmuese (X20-X29)
pickimet (helmuese) (X20-X29)

**W50** **I goditur, i qëlluar, i shqelmuar, i ndrydhur, i kafshuar ose i gërvishtur nga një person tjetër**

***Përjashton:*** sulmin (X85-Y09)
goditjen nga objekte (W20-W22)

**W51** **Duke qëlluar kundra ose i përplasur me një person tjetër**

***Përjashton:*** rrëzimin e shkaktuar nga përplasja e një kalimtari (mjet transporti) me një kalimtar tjetër (mjetin e transportit) (W03.-)

**W52** **I shtypur, i shtyrë ose i shkelur nga një grup ose turmë njerëzish**

**W53** **I kafshuar nga miu**

**W54** **I kafshuar ose i sulmuar nga qeni**

**W55** **I kafshuar ose i sulmuar nga gjitarë të tjerë**

***Përjashton:*** kontaktin me gjitar detar (W56.-)

**W56** **Kontakt me një kafshë deti**

Kafshim ose goditje nga kafshë deti

**W57** **I pickuar ose thumbuar nga një insekt jo-helmues dhe nga të tjerë artropodë jo-helmues**

**W58** **I kafshuar ose i sulmuar nga një krokodil ose aligator**

**W59** **I kafshuar ose i dërmuar (shtypur) nga zvarranikë të tjerë**

***Përfshin:*** hardhucën
gjarpërin, jo-helmues

**W60** **Kontakt me bimë me gjëmba dhe me gjethe me majë të prehtë**

**W64** **Ekspozim ndaj forcave mekanike të gjalla të tjera e të paspecifikuara**

## Mbytje dhe fundosje aksidentale (W65–W74)

[Shih në fillim të kapitullit për klasifikimin e të vendit të ndodhjes dhe aktivitetit]

***Përjashton:*** mbytjen dhe fundosjen shkaktuar nga:

- kataklizëm (X34-X39)
- aksidentet e transportit (V01-V99)
- aksidentet e transportit ujor (V90.-, V92.-)

**W65** **Mbytje dhe fundosje gjatë larjes në vaskë**

**W66** **Mbytje dhe fundosje pas rrëzimit në vaskë**

**W67** **Mbytje dhe fundosje gjatë larjes në pishina**

**W68** **Mbytje dhe fundosje pas rrëzimit në pishina**

**W69** **Mbytje dhe fundosje gjatë qëndrimit në ujë natyral**

***Përfshin:*** liqenin
detin e hapur
lumin
përroin

**W70** **Mbytje dhe fundosje pas rrëzimit në ujë natyral**

**W73** **Mbytje dhe fundosje tjetër, e paspecifikuar**

***Përfshin:*** depozitën e shuarjes
rezervuarin

**W74** **Mbytje dhe fundosje e paspecifikuar**

***Përfshin:*** mbytjen NOS
rënien në ujë NOS

## Të tjera rreziqe aksidentale për frymëmarrjen (W75–W84)

[Shih në fillim të kapitullit për klasifikimin e vendit të ndodhjes dhe aktivitetit]

**W75** **Mbytje aksidentale në krevat nga bllokimi i rrugëve të frymëmarrjes dhe nga shtrëngimi në qafë**

***Përfshin:*** mbytjen dhe asfiksinë e shkaktuar nga:

- çarçafët
- trupi i nënës
- jastëku

**W76** **Të tjera varje ose mbytje aksidentale me lak**

**W77** **Rrezik për frymëmarrjen për shkak të futjes në shpellë, rënie dheu dhe substancave të tjera**

***Përfshin:*** shembjen NOS

***Përjashton:*** shembjen e shkaktuar nga kataklizma (X34-X39)
shembjen pa mbytje dhe asfiksi (W20.-)

**W78** **Thithje e përmbajtjes së stomakut**

***Përfshin:*** asfiksinë nga
mbytjen nga | të vjellat [ushqim i regurgituar]
aspirimin dhe inhalimin e të vjellave (në traktin respirator) NOS

| | |
|---|---|
| shtypjen e trakesë<br>ndërprerjen e frymëmarrjes<br>obstruksionin e frymëmarrjes | nga të vjellat në ezofag |

***Përjashton:*** dëmtimin, përveç asfiksisë ose obstruksionit të traktit respirator, shkaktuar nga të vjellat (W44.-)

obstruksionin e ezofagut nga të vjellat pa përmendje të asfiksisë ose obstruksionin e traktit respirator (W44.-)

## W79 Thithje dhe gëlltitje e ushqimit që shkakton bllokimin e traktit të frymëmarrjes

| | |
|---|---|
| ***Përfshin:*** asfiksinë nga<br>mbytjen nga | ushqimi [përfshirë<br>kockën ose farën] |

aspirimin dhe inhalimin e ushqimit [cilindo] (në traktin respirator) NOS

| | |
|---|---|
| shtypjen e trakesë<br>ndërprerjen e frymëmarrjes<br>obstruksionin e frymëmarrjes | nga ushqimi në ezofag |

obstruksionin e faringsit nga ushqimi (bolusi)

***Përjashton:*** inhalimin e të vjellave (W78.-)

plagosjen, përveç asfiksisë ose obstruksionit të traktit respirator, shkaktuar nga ushqimi (W44.-)

obstruksionin e ezofagut nga ushqimi pa përmendje të asfiksisë apo obstruksion të traktit respirator (W44.-)

## W80 Thithje dhe gëlltitje e objekteve të tjera, duke shkaktuar bllokim të traktit të frymarrjes

| | |
|---|---|
| ***Përfshin***: asfiksinë nga<br>furjen nga<br>mbytjen nga<br>aspirimin NOS | çdo objekt, përveç ushimit<br>dhe të vjellave që futen nga<br>hunda ose goja |

aspirimin dhe inhalimin e trupit të huaj, përveç ushqimit dhe të vjellave (në traktin respirator), NOS

| | |
|---|---|
| shtypjen e trakesë<br>ndërprerjen e frymëmarrjes<br>obstruksionin e frymëmarrjes<br>trupin e huaj në hundë | nga trupi i huaj<br>në ezofag |

obstruksionin e faringut nga trupi i huaj

***Përjashton:*** inhalimin e të vjellave ose ushqimit (W78-W79)

plagosjen, përveç asfiksisë ose obstruksionit të traktit respirator, shkaktuar nga trupi i huaj (W44.-)

obstruksionin e ezofagut nga trupi i huaj pa përmendje të asfiksisë apo obstruksion të traktit respirator (W44.-)

### W81 I mbyllur ose i ngecur në një ambient me oksigjen të pakët

***Përfshin:*** mbylljen aksidentale në frigorifer ose vend tjetër të ngushtë zhytjen me furnizim të pamjaftueshëm ajri

***Përjashton:*** mbytjen me qese plastike (W83.-)

### W83 Rreziqe të tjera të specifikuara të frymëmarrjes

***Përfshin:*** mbytjen me qese plastike

### W84 Rrezik i paspecifikuar për frymëmarrjen

***Përfshin:*** asfiksimin NOS

mbytjen NOS

## Ekspozim ndaj rrymës elektrike, rrezatimit, temperaturave ekstreme dhe presionit ekstrem të ajrit të ambientit (W85–W99)

[Shih në fillim të kapitullit për klasifikimin e vendit të ndodhjes dhe aktivitetit]

***Përjashton:*** reaksionin jo-normal ndaj një komplikacioni të trajtimit, pa përmendje të fatkeqësisë (Y84.2)

fatkeqësi e pacientit gjatë procedurave kirurgjikale dhe mjekësore (Y63.2-Y63.5)

ekspozimin ndaj:

- natyral:
  - të ftohtit (X31.-)
  - të nxehtit (X30.-)
- rrezatimit NOS (X39.-)
- dritës së diellit (X32.-)

viktimën e rrufesë (X33.-)

### W85 Ekspozim ndaj fijeve përcjellëse elektrike

**W86** **Ekspozim ndaj një rryme tjetër elektrike të specifikuar**

**W87** **Ekspozim ndaj një rryme elektrike të paspecifikuar**

***Përfshin:*** djegiet ose plagë të tjera nga rryma elektrike NOS
shokun elektrik NOS
goditjen nga rryma elektrike NOS

**W88** **Ekspozim në rrezatim jonizues**

***Përfshin:*** izotopet radioaktive
rrezet-X

**W89** **Ekspozim në dritë artificiale të dukshme dhe ultraviolet**

***Përfshin:*** dritën e saldimit (harkun)

**W90** **Ekspozim në rrezatimin tjetër jo-jonozues**

***Përfshin:*** infra
lazer | rrezatimin
frekuencë radio

**W91** **Ekspozim në tip të paspecifikuar rrezatimi**

**W92** **Ekspozim në nxehtësi artificiale të tepërt**

**W93** **Ekspozim në të ftohtë artificial të madh**

***Përfshin:*** kontaktin me ose inhalacionin e:

- akullin e thatë
- lëngjet
- ajrin
- hidrogjenin
- nitrogjenin

ekspozimin e zgjatur në pajisjen për ngrirje

**W94** **Ekspozim në presion të lartë e të ulët të ajrit dhe në ndryshime të presionir të ajrit**

***Përfshin:*** presionin e lartë të ajrit nga zbritja e shpejtë në ujë

zvogëlimin e presionit atmosferik ndërsa del në sipërfaqe nga:

- zhytja në ujëra të thella
- nëntoka

rezidenca ose vizita e zgjatur në lartësi të mëdha si shkak i:

- anoksisë
- barodontalgjisë
- barotitit
- hipoksisë
- sëmundjes së malit

ndryshimin e menjëhershëm në presionin e ajrit gjatë ngjitjes ose zbritjes

### W99 Ekspozim ndaj faktorëve artificialë të tjerë e të paspecifikuar të mjedisit

## Ekspozim në tym, zjarr dhe flakë (X00–X09)

[Shih në fillim të kapitullit për klasifikimin e vendit të ndodhjes dhe aktivitetit]

***Përfshin:*** zjarrin e shkaktuar nga vetëtima

***Përjashton:*** zjarrvenien e qëllimshme (X97.-)
zjarr dytësor shkaktuar nga shpërthimi (W35-W40)
aksidentet e transportit (V01-V99)

### X00 Ekspozim në zjarr të pakontrolluar në ndërtesë ose godinë

| | | |
|---|---|---|
| kolaps nga<br>rrëzim nga<br>goditur nga objekt që bie nga<br>kërcim nga<br>zjarr i madh | ndërtesë ose strukturë që po digjet | |
| zjarr<br>shkrirje<br>djegie në vetvete | i/e | pajisjeve<br>mobiljeve |

**X01** **Ekspozim në zjarr të pakontrolluar, jo në ndërtesë ose godinë**

***Përfshin:*** zjarrin në pyll

**X02** **Ekspozim në zjarr të kontrolluar në ndërtesë ose godinë**

***Përfshin:*** zjarrin në:

- vatër
- stufë

**X03** **Ekspozim në zjarr të kontrolluar, jo në ndërtesë ose godinë**

***Përfshin:*** zjarrin e kampingut

**X04** **Ekspozim në ndezje të një materiali shumë të djegshëm**

***Përfshin:*** ndezjen e:

- benzinës
- vaj-gurit
- naftës

**X05** **Ekspozim në ndezje ose djegie të rrobave të natës**

**X06** **Ekspozim në ndezje ose djegie të rrobave ose veshjeve të tjera**

***Përfshin:*** ndezjen e stolive plastike
shkrirjen

**X08** **Ekspozime të tjera në tym, zjarr dhe flakë, të specifikuara**

**X09** **Ekspozime në tym, zjarr dhe flakë, të paspecifikuara**

***Përfshin:*** djegien NOS
inçenerimin NOS

## Kontakt me nxehtësi ose substanca të nxehta (X10–X19)

[Shih në fillim të kapitullit për klasifikimin e vendit të ndodhjes dhe aktivitetit]

***Përjashton:*** ekspozimin ndaj:

- nxehtësisë natyrore ekscesive (X30.-)
- flakëve dhe zjarrit (X00-X09)

## X10 Kontakt me pije të nxehta, ushqim, yndyrna dhe vajra gatimi të nxehta

## X11 Kontakt me ujë të nxehtë rubineti

***Përfshin:*** ujin e nxehtë në:

- dush
- kovë
- vaskë

ujin e nxehtë që rrjedh nga:

- zorra
- rubineti

## X12 Kontakt me lëngje të tjera të nxehta

***Përfshin:*** ujin e ngrohur në stufë

***Përjashton:*** metalet e nxehta (të lëngshme) (X18.-)

## X13 Kontakt me avuj të nxehtë

## X14 Kontakt me ajër dhe gaze të nxehtë

***Përfshin:*** inhalimin e ajrit të nxehtë dhe gazeve

## X15 Kontakt me pajisje shtëpiake të nxehta

***Përfshin:*** furnelën
tiganin
ibrikun
tenxheren (xhami)(metali)
stufën (e kuzhinës)
thekësen e bukës

***Përjashton:*** pajisjet për ngrohje (X16.-)

## X16 Kontakt me pajisje ngrohëse, radiatorë dhe tuba të nxehtë

**X17** **Kontakt me makineri, mjete apo pajisje të tjera të nxehta**

***Përjashton:*** pajisjet për ngrohje, radiatorët dhe tubacionet (X16.-)

pajisjet shtëpiake për ngrohje (X15.-)

**X18** **Kontakt me metale të tjera të nxehta**

***Përfshin:*** metalin e lëngshëm

**X19** **Kontakt me nxehtësi dhe substanca të tjera të nxehta e të paspecifikuara**

***Përjashton:*** objektet që normalisht nuk janë të nxehta, p.sh., një objekt i nxehur nga zjarri shtëpiak (X00-X09)

## Kontakt me kafshë dhe bimë helmuese (X20–X29)

[Shih në fillim të kapitullit për klasifikimin e vendit të ndodhjes dhe aktivitetit]

***Përfshin:*** kimikate të lëshuara nga:

- kafshë
- insekte

helmin e lëshuar nga dhëmbë, qime, gjemba, tentakula dhe aparat tjetër helmues

kafshime dhe pickime helmuese

***Përjashton:*** gëlltitjen e kafshëve ose bimëve helmuese (X49.-)

**X20** **Kontakt me gjarpërinj dhe hardhuca helmuese**

***Përfshin:*** kobrën

fer de lance

përbindëshin Gila

gjarpërin me zile

gjarpërin e ujit

gjarpërin (helmues)

nëpërkën

***Përjashton:*** hardhucën (jo-helmuese) (W59.-)

gjarpërin, jo-helmues (W59.-)

**X21** **Kontakt me merimanga helmuese**

***Përfshin:*** merimangën "vejusha e zezë"
tarantulën

**X22** **Kontakt me akrepa**

**X23** **Kontakt me grerëza të zakonshme, lloje të tjera grerëzash dhe me bletë**

***Përfshin:*** grerëzën

**X24** **Kontakt me njëqindkëmbësha dhe shumëkëmbësha helmues (tropikalë)**

**X25** **Kontakt me artropodë të tjerë helmues, të specifikuar**

***Përfshin:*** milingonat
krimbat

**X26** **Kontakt me kafshë dhe bimë helmuese deti**

***Përfshin:*** koralin
kandilin e detit
nematocistet
të detit:
- anemonën
- kastravecin
- iriqin

***Përjashton:*** kafshët e detit jo-helmuese (W56.-)
gjarpërin e ujit (X20.-)

**X27** **Kontakt me kafshë të tjera helmuese, të specifikuara**

**X28** **Kontakt me bimë të tjera helmuese, të specifikuara**

***Përfshin:*** injektimin e helmeve ose toksinave në ose nëpërmjet lëkurës nga ferrat, gjembat bimore ose mekanizma të tjerë

***Përjashton:*** gëlltitjen e bimëve helmuese (X49.-)
plagën nga pickimi NOS shkaktuar nga ferrat ose gjembat bimore (W60.-)

**X29** **Kontakt me kafshë ose bimë helmuese të paspecifikuara**

***Përfshin:*** pickimet (helmuese) NOS
kafshimet helmuese NOS

# Ekspozim ndaj forcave të natyrës (X30–X39)

[Shih në fillim të kapitullit për klasifikimin e vendit të ndodhjes dhe aktivitetit]

**X30** **Ekspozim ndaj të nxehtit të madh natyror**

***Përfshin:*** nxehtësinë e lartë si shkak i goditjes nga dielli
ekspozimin ndaj nxehtësisë NOS

***Përjashton:*** nxehtësinë e lartë të prodhuar nga njeriu (W92.-)

**X31** **Ekspozim ndaj të ftohtit të madh natyror**

***Përfshin:*** të ftohtin ekscesiv, si pasojë e:
- perniozës NOS
- zhytjes së dorës dhe këmbës

ekspozimin ndaj:
- të ftohtit NOS
- kushteve të motit

***Përjashton:*** të ftohtin me origjinë prodhimin nga njeriu (W93.-)
kontaktin me ose inhalacionin e:
- akullin e thatë (W93.-)
- gazit të lëngshëm (W93.-)

**X32** **Ekspozim në dritën e diellit**

**X33** **Viktimë nga rrufeja**

***Përjashton:*** zjarrin e shkaktuar nga vetëtima (X00-X09)
plagosjen nga rrëzimi i pemës ose objekteve të tjera të shkaktuar nga rrufeja (W20.-)

**X34** **Viktimë nga tërmeti**

**X34.0** **Viktimë e lëvizjeve kataklizmike të tokës të shkaktuar nga tërmeti**

Ngecje ose dëmtim nga rrëzimi i ndërtesave ose strukturave të tjera për shkak të tërmetit

**X34.1** **Viktime cunami**

**X34.8** **Viktime e efekteve të tjera të specifikuara të tërmetit**

**X34.8** **Viktime e efekteve të paspecifikuara të tërmetit**

## X35 Viktimë nga shpërthimi i vullkanit

## X36 Viktimë nga orteku, rrëshqitja dhe lëvizje të tjera të tokës

***Përfshin:*** rrëshqitjen e tokës me natyrë kataklizmike

***Përjashton:*** tërmetin (X34.-)

aksidentin e transportit që përfshin përplasjen me ortekun ose rrëshqitjen e dheut jo në lëvizje (V01-V99)

## X37 Viktimë e një stuhie kataklizmike

***Përfshin:*** furtunën

rrebeshin

ciklonin

uraganin

valët e baticës të shkaktuara nga stuhia

tornadon

shiun e rrëmbyer

rrëshqitjen jashtë rruge të mjetit të transportit nga stuhia

***Përjashton:*** kolapsin e digës ose strukturave të ndërtuara nga njeriu që shkaktojnë lëvizje të tokës (X36.-)

aksidentin e transportit që ndodh pas stuhisë (V01-V99)

## X38 Viktimë nga përmbytja

***Përfshin:*** përmbytjen:

- që e ka fillesën nga stuhia e fundit
- me natyrë kataklizmike që e ka fillesën nga shkrirja e borës
- që e ka fillesën gjatë stuhisë

***Përjashton:*** kolapsin e digës ose strukturave të ndërtuara nga njeriu që shkaktojnë lëvizje të tokës (X36.-)

dallgën gjigante:

- NOS (X39.-)
- shkaktuar nga stuhia (X37.-)

**X39** **Ekspozim ndaj forcave të tjera e të paspecifikuara të natyrës**

***Përfshin:*** rrezatimin natyror NO

valën e baticës NOS

***Përjashton:*** ekspozimin NOS

cunamin NOS

# Helmim aksidental nga dhe ekspozimi ndaj substancave të dëmshme

# (X40–X49)

[Shih në fillim të kapitullit për klasifikimin e vendit të ndodhjes dhe aktivitetit]

***Shënim:*** Për listën e barnave specifike dhe substancave të tjera të klasifikuar në kategoritë me tre karaktere, shih Tabelën e barnave dhe kimikateve në Indeksin Alfabetik. Faktet për përfshirjen e alkoolit, në kombinim me substancat e përcaktuara më poshtë, mund të identifikohen duke përdorur kodet shtesë Y90-Y91.

***Përfshin:*** mbidozimin aksidental të barit, barin e gabuar të dhënë ose të marrë gabimisht, dhe barin e marrë pa u paralajmëruar

aksidentet në përdorimin e barnave, medikamenteve dhe substancave biologjike gjatë procedurave mjekësore dhe kirurgjikale

helmimin (si vetëdëmtim), kur nuk specifikohet nëse është aksidental ose me qëllim dëmtimi. Ndiq rregullat ligjore kur janë të disponueshme (shih Y10-Y34)

***Përjashton:*** administrimin me qëllim vetëvrasjen apo vrasjen, ose me qëllim dëmtimi, ose në rrethan të tjera të klasifikueshme në X60-X69, X85-X90, Y10-Y19

barin e duhur të administruar në mënyrë korrekte në doza terapeutike ose profilaktike si shkak i çdo efekti anësor (Y40-Y59)

**X40** **Helmim aksidental nga analgjezikët jo-opioidë, antiperitikët dhe antireumatikët**

***Përfshin:*** derivatet e 4-aminofenolit

barnat anti-inflamatore jo-steroide [NSAID]

derivatet e pirazolonit

salicilatet

## X41 Helmim aksidental nga antiepileptikët, barnat qetësues dhe për gjumë, barnat kundër parkinsonizmit dhe ato psikotrope, të paklasifikuara tjetërkund

***Përfshin:*** antidepresivët

barbituratet

derivatet e hidantoinës

iminostilbenet

përbërësit e metakualonit

neuroleptikët

psikostimuluesit

suksinimidet dhe oksazolidinedionet

trankuilizantët

## X42 Helmim aksidental nga narkotikët dhe haluçinogjenët, të paklasifikuar tjetërkund

***Përfshin:*** kanabisin (derivatet)

kokainën

kodeinën

heroinën

lisergidin [LSD]

meskalinën

metadonin

morfinën

opiumin (alkaloidet)

## X43 Helmim aksidental nga barna të tjerë që veprojnë në sistemin nervor autonom

***Përfshin:*** parasimpatolitikët [antikolinergjikët dhe antimuskarinikët] dhe spazmolitikët

parasimpatomimetikët [kolinergjikët]

simpatolitikët [antiadrenergjikët]

simpatomimetikët [adrenergjikët]

## X44 Helmim aksidental nga barna, medikamente dhe substanca biologjike të tjera e të paspecifikuara

***Përfshin:*** agjentët me veprim parësor në muskujt e lëmuar dhe të skeletit dhe në sistemin e frymëmarrjes

anestetikët (të përgjithshëm)(lokalë)

barnat që prekin:

- sistemin kardiovaskular
- sistemin gastrointestinal

hormonet dhe zëvendësues sintetikë

agjentët sistemikë dhe hematologjikë

antibiotikët sistemikë dhe anti-infektivë të tjerë

gazet terapeutike

preparatet topikalë

vaksinat

agjentët e balancimit të ujit dhe barnat që prekin metabolizmin e mineraleve dhe acidit urik

## X45 Helmim aksidental nga alkooli

***Përfshin:*** alkoolin:

- NOS
- butilik [1-butanol]
- etilik [etanol]
- isopropilik [2-propanol]
- metilik [metanol]
- propilik [1-propanol]

alkoolin nga patatet

## X46 Helmim aksidental me tretësa organikë dhe hidrokarbure halogjene dhe avujt e tyre

***Përfshin:*** benzenin dhe homologët

tetrakloridin e karbonit [tetraklormetanin]

klorofluorokarbonet

naftën (derivatet)

## X47 Helmim aksidental me gaze dhe avuj të tjerë

***Përfshin:*** monoksidin e karbonit

gazin lakrimogjen [gazin lotsjellës]

gazrat e shkarkuar prej mjetit (motorik)
oksidet e nitrogjenit
dioksidin e squfurit
gazin për përdorim shtëpiak

***Përjashton:*** tymërat dhe avujt e metaleve (X49.-)

### X48 Helmim aksidental me pesticide

***Përfshin:*** fumigantët
fungicidet
herbicidet
insekticidet
rodenticidet
prezervativët e drurit

***Përjashton:*** ushqimet për bimë dhe fertilizuesit (X49.-)

### X49 Helmim aksidental me substanca kimike të dëmshme të tjera e të paspecifikuara

***Përfshin***: gërryesit aromatikë, acidë dhe alkalet kaustike
ngjitësit dhe adezivët
metalet, përfshirë tymërat dhe avujt
bojërat dhe ngjyruesit
ushqimet bimore dhe fertilizuesit
helmimin NOS
ushqimet helmuese dhe bimët helmuese
sapunet dhe detergjentët

***Përjashton:*** kontaktin me kafshë dhe bimë helmuese (X20-X29)

## Mbilodhja, udhëtimi dhe privimi (mungesa) (X50–X57)

[Shih në fillim të kapitullit për klasifikimin e vendit të ndodhjes dhe aktivitetit]

***Përjashton:*** sulmin (X85-Y09)
aksidentet e transportit (V01-V99)

### X50 Mbilodhja dhe lëvizje të lodhshme ose të përsëritura

***Përfshin:*** ngritjen e:

- objekteve të rënda
- peshave

vrapimin në maratonë

kanotazhin

## X51 Udhëtim dhe lëvizje

## X52 Qëndrim i zgjatur në mjedis pa gravitet

***Përfshin:*** mungesën e peshës në mjet transporti ajror (simulator)

## X53 Mungesë ushqimi

***Përfshin:*** mungesën e ushqimit si shkak i:

- dobësisë
- ushqyerjes së pamjaftueshme
- urisë

***Përjashton:*** marrjen e pamjaftueshme të ujit ose ushqimit nga vetëneglizhimi (R63.6)

neglizhimin ose braktisjen (Y06.-)

vetëneglizhimin NOS (R46.8)

## X54 Mungesë uji

***Përfshin:*** mungesën e ujit si shkak i:

- dehidratimit
- dobësisë

***Përjashton:*** marrjen e pamjaftueshme të ujit ose ushqimit nga vetëneglizhimi (R63.6)

neglizhimin ose braktisjen (Y06.-)

## X57 Privim (mungesë) e paspecifikuar

***Përfshin:*** skamjen

# Ekspozim aksidental ndaj faktorëve të tjerë e të paspecifikuar

# (X58–X59)

[Shih në fillim të kapitullit për klasifikimin e vendit të ndodhjes dhe aktivitetit]

### X58 Ekspozim ndaj faktorëve të tjerë e të specifikuar

### X59 Ekspozim ndaj një faktori të paspecifikuar

**X59.0 Ekspozim ndaj faktorëve të paspecifikuar që shkaktojnë frakturë**

**X59.9 Ekspozim ndaj faktorëve të paspecifikuar që shkaktojnë dëmtime të tjera dhe të paspecifikuara**

***Përfshin:*** aksidentin NOS
ekspozimin NOS

## Vetëdëmtim i qëllimshëm (X60–X84)

[Shih në fillim të kapitullit për klasifikimin e vendit të ndodhjes dhe aktivitetit]

***Përfshin:*** vetëhelmimin ose vetëplagosjen e qëllimshme
vetëvrasjen (tentativën)

### X60 Vetëhelmim i qëllimshëm me analgjezikë jo-opioidë, antipiretikë dhe antireumatikë

***Përfshin:*** derivatet e 4-aminofenolit
barnat anti-inflamatore jo-steroide [NSAID]
derivatet e pirazolonit
salicilatet

### X61 Vetëhelmim i qëllimshëm me antiepileptikë, barna qetësues dhe për gjumë, barna kundër parkinsonizmit dhe ata psikotropë, të paklasifikuar tjetërkund

***Përfshin:*** antidepresivët
barbituratet
derivatet e hidantoinës
iminostilbenet
përbërësit e metakualonit
neuroleptikët

psikostimuluesit

suksinimidet dhe oksazolidinedionet

trankuilizantët

## X62 Vetëhelmim i qëllimshëm me narkotikë dhe haluçinogjenë, të paklasifikuar tjetërkund

***Përfshin:*** kanabisin (derivatet)

kokainën

kodeinën

heroinën

lisergidin [LSD]

meskalinën

metadonin

morfinën

opiumin (alkaloidet)

## X63 Vetëhelmim i qëllimshëm nga barna të tjerë që veprojnë në sistemin nervor autonom

***Përfshin:*** parasimpatolitikët [antikolinergjikët dhe antimuskarinikët] dhe spazmolitikët

parasimpatomimetikët [kolinergjikët]

simpatolitikët [antiadrenergjikët]

simpatomimetikët [adrenergjikët]

## X64 Vetëhelmim i qëllimshëm me barna të tjerë e të paspecifikuar, medikamente dhe substanca biologjike

***Përfshin:*** agjentët me veprim parësor në muskujt e lëmuar dhe të skeletit dhe në sistemin e frymëmarrjes

anestetikët (të përgjithshëm)(lokalë)

barnat që prekin:

- sistemin kardiovaskular
- sistemin gastrointestinal

hormonet dhe zëvendësues sintetikë

agjentët sistemikë dhe hematologjikë

antibiotikët sistemikë dhe anti-infektivë të tjerë

gazet terapeutike

preparatet topikalë

vaksinat

agjentët e balancimit të ujit dhe barnat që prekin metabolizmin e mineraleve dhe acidit urik

## X65 Vetëhelmim i qëllimshëm me alkool

***Përfshin:*** alkoolin:

- NOS
- butilik [1-butanol]
- etilik [etanol]
- izopropilik [2-propanol]
- metilik [metanol]
- propilik [1-propanol]

alkoolin nga patatet

## X66 Vetëhelmim i qëllimshëm me tretësa organikë dhe hidrokarbure halogjene dhe avujt e tyre

***Përfshin:*** benzenin dhe homologët

tetrakloridin e karbonit [tetraklormetanin]

klorofluorokarbonet

naftën (derivatet)

## X67 Vetëhelmim i qëllimshëm me gaze dhe avuj të tjerë

***Përfshin:*** monoksidin e karbonit

gazin lakrimogjen [gazin lotsjellës]

gazrat e shkarkuar prej mjetit (motorik)

oksidet e nitrogjenit

dioksidin e squfurit

gazin për përdorim shtëpiak

***Përjashton:*** tymërat dhe avujt e metaleve (X69.-)

## X68 Vetëhelmim i qëllimshëm nga pesticidet (preparate që përdoren në bujqësi)

***Përfshin:*** fumigantët

fungicidet

herbicidet

insekticidet

rodenticidet

prezervativët e drurit

***Përjashton:*** ushqimet për bimë dhe fertilizuesit (X69.-)

**X69** **Vetëhelmim i qëllimshëm me kimikate dhe substanca të dëmshme të tjera e të paspecifikuara**

***Përfshin:*** gërryesit aromatikë, acidë dhe alkalet kaustike
ngjitësit dhe adezivët
metalet, përfshirë edhe tymërat dhe avujt
bojërat dhe ngjyruesit
ushqimet bimore dhe fertilizuesit
ushqimet helmuese dhe bimët helmuese
sapunet dhe detergjentët

**X70** **Vetëhelmim i qëllimshëm me varje, mbytje me lak dhe bllokim të rrugëve të frymëmarrjes**

**X71** **Vetëvrasje e qëllimshme me mbytje dhe zhytje (mbytje në ujë)**

**X72** **Vetëvrasje e qëllimshme me të shtënë revolveri**

**X73** **Vetëvrasje e qëllimshme me të shtënë pushke, shotguni dhe armë zjarri më të fuqishme**

**X74** **Vetëvrasje e qëllimshme me të shtënë të një armë zjarri tjetër e të paspecifikuar**

**X75** **Vetëvrasje e qëllimshme me material eksploziv**

**X76** **Vetëvrasje e qëllimshme me tym, zjarr dhe flakë**

**X77** **Vetëvrasje e qëllimshme nëpërmjet shpërthimit të avullit të nxehtë dhe objekteve të nxehta**

**X78** **Vetëvrasje e qëllimshme me objekte të mprehta**

**X79** **Vetëvrasje e qëllimshme me sipërfaqe jo të mprehtë**

**X80** **Vetëvrasje e qëllimshme me anë të kërcimit nga një vend i lartë**

***Përfshin:*** rrëzimin e qëllimshëm nga një nivel në tjetrin

**X81** **Vetëvrasje e qëllimshme duke u hedhur ose duke u shtrirë përpara një objekti që lëviz**

**X82** **Vetëvrasje e qëllimshme me anë të përplasjes së automjetit**

***Përfshin:*** përplasjen e qëllimshme me:

- mjet motorik
- tren
- tram (tramvaj)

***Përjashton:*** përplasjen e mjetit të fluturimit (X83.-)

**X83** **Vetëvrasje e qëllimshme me mënyra të tjera të specifikuara**

***Përfshin:*** vetëdëmtimin e qëllimshëm nga:

- substancat kaustike, përveç helmimit
- përplasjen e mjetit të fluturimit
- goditjen nga rryma elektrike

**X84** **Vetëvrasje e qëllimshme me mënyra të paspecifikuara**

# Sulm

# (X85–Y09)

[Shih në fillim të kapitullit për klasifikimin e vendit të ndodhjes dhe aktivitetit]

***Përfshin:*** vrasjen

plagët e shkaktuara nga një person tjetër me qëllim plagosjen ose vrasjen, me çdo mjet

***Përjashton:*** plagët e shkaktuara nga:

- ndërhyrjet ligjore (Y35.-)

- operacionet luftarake (Y36.-)

**X85** **Atentat me barna, medikamente dhe substanca biologjike**

***Përfshin:*** vrasjen nëpërmjet helmimit (çdo):

- substancë biologjike
- bar
- medikament

**X86** **Atentat me lëndë gërryese (korrozive)**

***Përjashton:*** gazin gërryes (X88.-)

**X87** **Atentat me substanca pesticide**

***Përfshin:*** prezervativët e drurit

***Përjashton:*** ushqimet bimore dhe fertilizuesit (X89.-)

**X88** **Atentat me gaze dhe avuj**

**X89** **Atentat me të tjera substanca të dëmshme dhe kimikatë të specifikuara**

***Përfshin:*** ushqimet bimore dhe fertilizuesit

**X90** **Atentat me substancë të dëmshme ose lëndë kimike të paspecifikuar**

***Përfshin:*** vrasjen nëpërmjet helmimit NOS

**X91** **Atentat me varje, mbytje me lak dhe zënie mekanike e frymës**

**X92** **Atentat me mbytje dhe zhytje (me mbytje në ujë)**

**X93** **Atentat me revole**

**X94** **Atentat me pushkë, shotgun dhe armë zjarri më të fuqishme**

**X95** **Atentat me armë zjarri tjetër e të paspecifikuar**

**X96** **Atentat me lëndë plasëse**

***Përjashton:*** pajisjen ndezëse (X97.-)

**X97** **Atentat me tym, zjarr ose flakë**

***Përfshin:*** zjarrvenien e qëllimshme
cigaret
pajisjen ndezëse

**X98** **Atentat nëpërmjet shpërthimit të avullit, avujve të nxehtë ose objekteve të nxehtë**

**X99** **Atentat me objekt të mprehtë**

***Përfshin:*** therjen NOS

**Y00** **Atentat me objekt me sipërfaqe jo të mprehtë**

**Y01** **Atentat me shtytje nga një vënd i lartë**

**Y02** **Atentat duke shtyrë ose vendosur viktimën përpara një objekti që lëviz**

**Y03** **Atentat me anë të përplasjes së autombjetit**

***Përfshin:*** përplasjen ose shtypjen e qëllimshme me një mjet motorik

**Y04** **Dhunë me forcë trupore**

***Përfshin:*** dyluftimin ose përleshjen pa armë

***Përjashton:*** sulmin me:

- mbytje (X91.-)
- zhytje (X92.-)
- përdorim arme (X93-X95, X99.-, Y00.-)

sulmin seksual me përdorim të forcës fizike (Y05.-)

**Y05** **Dhunë seksuale duke përdorur forcë trupore**

***Përfshin:*** përdhunimin (në tentativë)
sodominë (në tentativë)

## Y06 Lënie pas dore dhe braktisje

**Y06.0 Nga bashkëshorti/tja ose partneri/rja**
**Y06.1 Nga prindi**
**Y06.2 Nga të njohurit ose shoku/shoqja**
**Y06.8 Nga persona të tjerë të specifikuar**
**Y06.9 Nga një person i paspecifikuar**

## Y07 Të tjera sindroma keqtrajtimi

***Përfshin:*** dhunën mendore
abuzimin fizik
abuzimin seksual
torturën

***Përjashton:*** neglizhencën dhe braktisjen (Y06.-)
sulmin seksual me përdorim të forcës fizike (Y05.-)

**Y07.0 Keqtrajtim nga bashkëshorti/tja ose partneri/rja**
**Y07.1 Keqtrajtim nga prindi**
**Y07.2 Keqtrajtim nga një i/e njohur ose shok/shoqe**
**Y07.3 Keqtrajtim nga autoritetet zyrtare**
**Y07.8 Keqtrajtim nga persona të tjerë të specifikuar**
**Y07.9 Keqtrajtim nga një person i paspecifikuar**

## Y08 Atentat me mënyra të tjera të specifikuara

## Y09 Atentat me mënyra të paspecifikuara

***Përfshin:*** atentatin (në tentativë) NOS
vrasjen (në tentativë) NOS
therjen (joaksidentale)
mbytjen (në tentativë) NOS

# Ngjarje e një qëllimi të papërcaktuar

## (Y10–Y34)

[Shih në fillim të kapitullit për klasifikimin e vendit të ndodhjes dhe aktivitetit]

***Shënim:*** Ky seksion mbulon ngjarje ku mungon informacioni i mjaftueshëm që të mundësojë autoritetin mjekësor ose ligjor për të bërë dallimin ndërmjet aksidentit, vetëdëmtimit dhe sulmit. Përfshin plagët vetëdëmtuese, por jo helmimin, kur nuk specifikohet nëse është aksidental apo me qëllim dëmtimi (X40-X49). Ndiq rregullat ligjore kur janë të disponueshme.

### Y10 Helmim me analgjezikë jo-opioidë, antipiretikë dhe antireumatikë, qëllim i paspecifikuar

***Përfshin:*** derivatet e 4-aminofenolit
barnat anti-inflamatore jo-steroide [NSAID]
derivatet e pirazolonit
salicilatet

### Y11 Helmim me barna antiepileptikë, barna qetësues dhe për gjumë, barna kundër parkinsonizmit dhe ata psikotropë, qëllim i paspecifikuar

***Përfshin:*** antidepresantët
barbituratet
derivatet e hidantoinës
iminostilbenet
përbërësit e metaqualonit
neuroleptikët
psikostimuluesit
suksinamidet dhe oksalidinedionet
trankuilizantët

### Y12 Helmim me narkotikë dhe haluçinogjenë, të paklasifikuar tjetërkund, qëllim i paspecifikuar

***Përfshin:*** kanabisin (derivatet)
kokainën
kodeinën
heroinën
lisergidin [LSD]
meskalinën

metadonin

morfinën

opiumin (alkaloidet)

## Y13 Helmim me barna të tjerë që veprojnë në sistemin nervor autonom, qëllim i paspecifikuar

***Përfshin:*** parasimpatolitikët [antikolinergjikët dhe antimuskarinikët] dhe spazmolitikët

parasimpatomimetikët [kolinergjikët]

simpatolitikët [antiadrenergjikët]

simpatomimetikët [adrenergjikët]

## Y14 Helmim me barna, medikamente e substanca biologjike të tjera e të paspecifikuara, qëllim i paspecifikuar

***Përfshin:*** agjentët me veprim parësor në muskujt e lëmuar dhe të skeletit dhe në sistemin e frymëmarrjes

anestetikët (të përgjithshëm)(lokalë)

barnat që prekin:

- sistemin kardiovaskular
- sistemin gastrointestinal

hormonet dhe zëvendësuesit sintetikë

agjentët sistemikë dhe hematologjikë

antibiotikët sistemikë dhe anti-infektivë të tjerë

gazet terapeutike

preparatet topikalë

vaksinat

agjentët e balancimit të ujit dhe barnat që prekin metabolizmin e mineraleve dhe acidit urik

## Y15 Helmim me alkool, qëllim i paspecifikuar

***Përfshin:*** alkoolin:

- NOS
- butilik [1-butanol]
- etilik [etanol]
- izopropilik [2-propanol]
- metilik [metanol]
- propilik [1-propanol]

alkoolin nga patatet

## Y16 Helmim me tretësa organikë dhe hidrokarbure halogjene dhe avujt e tyre, qëllim i paspecifikuar

***Përfshin:*** benzenin dhe homologët e tyre
tetrakloridin e karbonit [tetrachloromethane]
klorofluorokarbonet
naftën (derivatet)

## Y17 Helmim me gaze dhe avuj të tjerë, qëllim i paspecifikuar

***Përfshin:*** monoksidin e karbonit
gazin lakrimogjen [gazin lotsjellës]
gazrat e shkarkuar prej mjetit (motorrik)
oksidet e nitrogjenit
dioksidin e squfurit
gazin për përdorim shtëpiak

***Përjashton:*** tymërat dhe avujt e metaleve (Y19.-)

## Y18 Helmim me pesticide, qëllim i paspecifikuar

***Përfshin:*** fumigantët
fungicidet
herbicidet
insekticidet
rodenticidet
prezervativët e drurit

***Përjashton:*** ushqimet për bimë dhe fertilizuesit (Y19.-)

## Y19 Helmim me lëndë kimike dhe substanca të dëmshme të tjera e të paspecifikuara, qëllim i paspecifikuar

***Përfshin:*** gërryesit aromatikë, acidë dhe alkalet kaustike
ngjitësit dhe adezivët
metalet, përfshirë edhe tymërat dhe avujt
bojërat dhe ngjyruesit
ushqimet bimore dhe fertilizuesit
ushqimet helmuese dhe bimët helmuese
sapunet dhe detergjentët

**Y20** **Varje, mbytje me lak dhe zënie mekanike e frymës, qëllim i paspecifikuar**

**Y21** **Mbytje dhe fundosje në ujë, qëllim i paspecifikuar**

**Y22** **Gjuajtje me revole, qëllim i paspecifikuar**

**Y23** **Gjuajtje me pushkë, shotgun dhe armë zjarri më të fuqishme, qëllim i paspecifikuar**

**Y24** **Gjuajtje me armë zjarri tjetër e të paspecifikuar, qëllim i paspecifikuar**

**Y25** **Kontakt me lëndë plasëse, qëllim i paspecifikuar**

**Y26** **Ekspozim ndaj tymit, zjarrit dhe flakëve, qëllim i paspecifikuar**

**Y27** **Kontakt me shpërthim avulli, avuj të nxehtë dhe objekte të nxehta, qëllim i paspecifikuar**

**Y28** **Kontakt me objekt të mprehtë, qëllim i paspecifikuar**

**Y29** **Kontakt me objekt jo të mprehtë, qëllim i paspecifikuar**

**Y30** **Rrëzim, kërcim ose shtytje nga një vend i lartë, qëllim i paspecifikuar**

***Përfshin:*** viktimën që rrëzohet nga një nivel në një tjetër, qëllimi i paspecifikuar

**Y31** **Rrëzim, shtrirje ose vrapim përpara një objekti që lëviz, qëllim i paspecifikuar**

**Y32** **Përplasje e automjetit, qëllim i paspecifikuar**

**Y33** **Ngjarje të tjera të paspecifikuara, qëllim i paspecifikuar**

**Y34** **Ngjarje e paspecifikuar, qëllim i paspecifikuar**

# Ndërhyrje ligjore dhe veprime të luftës (Y35–Y36)

***Përfshin:*** plagët e shkaktuara nga policia dhe subjekte të tjera zbatuese të ligjit, përfshirë detyrën ushtarake, gjatë arrestimit ose përpjekje për të arrestuar shkelësit e ligjit, shtypjen e trazirave, ruajtjes së rendit, dhe veprimeve të tjera ligjore me kryerje sipas ligjit

## Y35 Ndërhyrje ligjore

***Përfshin:*** plagët e shkaktuara nga policia dhe subjekte të tjera zbatuese të ligjit, përfshirë detyrën ushtarake, gjatë arrestimit ose përpjekje për të arrestuar shkelësit e ligjit, shtypjen e trazirave, ruajtjes së rendit, dhe veprimeve të tjera ligjore të ekzekutimin sipas ligjit

***Përjashton:*** plagët e personelit ushtarak dhe civilëve, të shkaktuara nga lufta dhe kryengritja civile (Y36.0-Y36.9)

### Y35.0 Ndërhyrje ligjore me armë zjarri

Ndërhyrje ligjore me:

- automatik
- revolver
- pushkë me ajër ose plumba gome

### Y35.1 Ndërhyrje ligjore me lëndë plasëse

Ndërhyrje ligjore me:

- dinamit
- kapsollë
- granatë
- bombë

### Y35.2 Ndërhyrje ligjore me gaz

Asfiksim nga gazi
Dëmtim nga gazi lotsjellës
Helmim nga gazi
} shkaktuar nga ndërhyrja ligjore

### Y35.3 Ndërhyrje ligjore me objekte jo të mprehta

| | |
|---|---|
| • Goditje, përplasje nga:<br>• shkop<br>• objekt topitës<br>• dërrasë | gjatë ndërhyrjes ligjore |

**Y35.4 Ndërhyrje ligjore me objekte të mprehta**

| | |
|---|---|
| Prerje<br>Plagosje me bajonetë<br>Therje | gjatë ndërhyrjes ligjore |

**Y35.5 Ekzekutim ligjor**

Çdo ekzekutim që kryhet me urdhër gjykate ose të autoritetit qeverisës [qoftë i përhershëm apo e përkohëshëm], të tillë si:

- asfiksim nga gazi
- prerje koke, dekapitim (me gijotinë)
- dënim me vdekje
- goditje nga rryma elektrike
- varje
- helmim
- pushkatim

**Y35.6 Ndërhyrje ligjore me mënyra të tjera të specifikuara**

Heqje zvarrë

**Y35.7 Ndërhyrje ligjore, mënyra të paspecifikuara**

## Y36 Veprime lufte

***Shënim:*** Plagosjet e shkaktuara nga operacionet luftarake që ndodhin pas ndalimit të luftimeve klasifikohen në Y36.8.

***Përfshin:*** plagët e personelit ushtarak dhe civilëve të shkaktuara nga lufta dhe kryengritja civile

**Y36.0 Veprime lufte me shpërthim të armëve të flotës detare**

Mina thellësie

Mina detare

Mina NOS, në det të hapur ose në port

Predhë artilerie detare

Silur

Shpërthim nënujor

**Y36.1 Veprime lufte me shkatërrim avioni**

Mjet transporti ajror:

- djegie
- shpërthim
- rrëzim

Përplasje nga rënia e mjetit të fluturimit

**Y36.2 Veprime lufte me të tjera shpërthime dhe coptime**

Shpërthimi aksidental (i):
- municioneve luftarake
- armëve private

Bombë antinjeri (fragmente)

Shpërthimi (i):
- predhës së artilerisë
- shulit
- trupit të topit
- tytës

Fragmente nga:
- predha e artilerisë
- bomba
- granada
- predha e drejtuar
- mina tokësore
- raketa
- gëzhoja
- shrapneli

gjatë operacioneve luftarake

Minë NOS

**Y36.3 Veprime lufte me zjarr, lëndë djegëse dhe substanca të nxehta**

Asfiksi
Djegie
Plagë të tjera

me fillesë nga zjarri i shkaktuar direkt nga një pajisje zjarrprodhuese ose indirekt nga çdo armë konvencionale

Shishe Molotov

**Y36.4 Veprime lufte me armë zjarri dhe forma të tjera të luftës tradicionale**

Plagë lufte

Plagë bajonete

Plumbi i:
- karabinës
- automatikut

- pistoletës
- pushkës
- gomës (pushkës)

Mbytje gjatë operacioneve luftarake NOS

Saçme (shotgan)

**Y36.5 Veprime lufte me armë bërthamore**

Efekte të shpërthimit

Ekspozim ndaj rrezatimit jonizues nga arma bërthamore

Efekte të topit të zjarrtë

Nxehtësi

Të tjera, të drejtpërdrejta ose dytësore, efekte të armëve bërthamore

**Y36.6 Veprime lufte me armë biologjike**

**Y36.7 Veprime lufte me armë kimike dhe forma të tjera të luftës jo tradicionale**

Gaze, tymëra dhe kimikate

Lazera

**Y36.8 Veprime lufte pas ndërprerjes së veprimeve ushtarake**

Plagët nga shpërthimi i bombave ose minave të vendosura gjatë operacioneve luftarake, nëse shpërthimi ka ndodhur pas ndalimit të luftimeve

Plagët e shkaktuara nga operacionet luftarake dhe të klasifikueshme në Y36.0-Y36.7 ose Y36.9 por që ndodhin pas ndalimit të luftimeve

**Y36.9 Veprime lufte, të paspecifikuara**

# Komplikacione gjatë kujdesit mjekësor dhe kirurgjikal (Y40–Y84)

***Përfshin:*** komplikacionet nga pajisjet mjekësore

barnat e duhur të administruar në mënyrë korrekte në doza terapeutike dhe profilaktike si shkak i çfarëdo efekti anësor

fatkeqësitë e pacientëve gjatë kujdesit kirurgjikal dhe mjekësor

procedurat kirurgjikale dhe mjekësore si shkak i reaksioneve jo-normale të pacientit, ose komplikacione të mëvonshme, pa përmendje të fatkeqësive në kohën e procedurës

***Përjashton:*** overdozën aksidentale të barit ose barin e dhënë gabimisht (X40-X44)

## *Barna, medikamente dhe substanca biologjike që shkaktojnë efekte të padëshiruara gjatë përdorimit mjekësor (Y40–Y59)*

***Shënim:*** Për listën e barnave specifikë të klasifikuar në kategoritë me katër karaktere të vendit të ndodhjes, shih Tabelën e barnave dhe kimikateve në Indeksin Alfabetik.

***Përjashton:*** aksidentet e teknikës së administrimit të barit, medikamentit ose substancës biologjike gjatë procedurave kirurgjikale dhe mjekësore (Y60-Y69)

### Y40 Antibiotikë sistemikë

**Y40.0 Penicilinat**

***Përjashton:*** antibiotikët, e përdorur lokalisht (Y56.-)
antibiotikët antineoplastikë (Y43.3)

**Y40.1 Cefalosporinat dhe antibiotikë të tjerë nga beta-laktaminat**

**Y40.2 Grupi i kloramfenikolit**

**Y40.3 Makrolidet**

**Y40.4 Tetraciklinat**

**Y40.5 Aminoglukozidet**

Streptomicina

**Y40.6 Rifamicinat**

**Y40.7 Antibiotikë antimykotikë të përdorur në rrugë të përgjithshme**

**Y40.8 Antibiotikë sistemikë të tjerë**

**Y40.9 Antibiotik sistemik, i paspecifikuar**

### Y41 Barna të tjerë sistemikë anti-infektivë dhe antiparazitarë

***Përjashton:*** anti-infektivët, e përdorur lokalisht (Y56.-)

**Y41.0 Sulfamidet**

**Y41.1 Barnat antimykobakterialë**

***Përjashton:*** rifamicinat (Y40.6)
streptomicinën (Y40.5)

**Y41.2** **Antimalarikët dhe barnat që veprojnë mbi protozoarët e tjerë në gjak**

***Përjashton:*** derivatet e hidroksikinolinës (Y41.8)

**Y41.3** **Të tjerë barna antiprotozoarë**

**Y41.4** **Antelmintikët**

**Y41.5** **Barnat antiviralë**

***Përjashton:*** amantadinën (Y46.7)
citarabinën (Y43.1)

**Y41.8** **Anti-infektivë dhe antiparazitarë sistemikë të tjerë të specifikuar**

Derivatet e hidroksikinolinës

***Përjashton:*** barnat antimalarikë (Y41.2)

**Y41.9** **Anti-infektivë dhe antiparazitarë sistemikë, të paspecifikuar**

## Y42 Hormonet dhe zëvendësuesit sintetikë dhe antagonistët e tyre, e paklasifikuar tjetërkund

***Përjashton:*** mineralkortikoidet dhe antagonistët e tyre (Y54.0-Y54.1)
hormonet oksitocike (Y55.0)
hormonet dhe derivatet e paratiroides (Y54.7)

**Y42.0** **Glukokortikoidët dhe analogët sintetikë**

***Përjashton:*** glukokortikoidët e përdorur lokalisht (Y56.-)

**Y42.1** **Hormonet e tiroides dhe zëvendësuesit e tyre**

**Y42.2** **Barnat antitiroidikë**

**Y42.3** **Insulina dhe barnat hypoglicemikë oralë [antidiabetikët]**

**Y42.4** **Kontraceptivët oralë**

Përgatesat me një ose shumë përbërës

**Y42.5** **Estrogjenë dhe progestogjenë të tjerë**

Miksturat dhe zëvendësuesit

**Y42.6** **Antigonadotropinat, antiestrogjenët, antiandrogjenët, të paklasifikuar tjetërkund**

Tamoksifeni

**Y42.7** **Androgjenët dhe steroidet anabolikë**

**Y42.8** **Hormonet dhe zëvendësues sintetikë të tyre të tjerë e të paspecifikuar**

Hormone të pituitares anteriore [*adenohypophyseal hormones*]

**Y42.9** **Antagonistë hormonalë të tjerë e të paspecifikuar**

## Y43 Barna kryesisht sistemikë

*Përjashton:* vitaminat NEC (Y57.7)

**Y43.0 Barnat antialergjikë dhe antiemetikë (kundër të vjellave)**

*Përjashton:* neuroleptikët fenotiazidikë (Y49.3)

**Y43.1 Antimetabolitët antineoplastikë**

Citarabina

**Y43.2 Prodhime natyrale antineoplastike**

**Y43.3 Barna të tjerë antineoplastikë**

Antibiotikë antineoplastikë

*Përjashton:* tamoksifenin (Y42.6)

**Y43.4 Agjentë (barna) imunosupresorë**

**Y43.5 Barnat acidifikues dhe alkalinizues**

**Y43.6 Fermente, të paklasifikuar tjetërkund**

**Y43.8 Barna të tjerë kryesisht sistemikë, të paklasifikuar tjetërkund**

Antagonistët e metaleve të rënda

**Y43.9 Bar kryesisht sistemik, i paspecifikuar**

## Y44 Barna që prekin kryesisht përbërësit e gjakut

**Y44.0 Preparatet e hekurit dhe të tjera përgatesa kundër anemisë hipokrome**

**Y44.1 Vitamina B12, acidi folik dhe përgatesa të tjera kundër anemisë megaloblastike**

**Y44.2 Antikoagulantët**

**Y44.3 Antagonistët antikoagulantëve, vitamina K dhe koagulantë të tjerë**

**Y44.4 Barna antitrombotikë [frenuesit e agregimit trombocitar]**

*Përjashton:* acidin acetilsalicilik (Y45.1)
dipiridamolin (Y52.3)

**Y44.5 Barnat trombotikë**

**Y44.6 Gjaku natyral dhe produktet e gjakut**

*Përjashton:* imunoglobulinat (Y59.3)

**Y44.7 Zëvendësuesit e plazmës**

**Y44.9 Barna të tjerë e të paspecifikuar që prekin përbërësit e gjakut**

## Y45 Analgjezikët, antipiretikët dhe anti-inflammatorët

**Y45.0** **Analgjezikët opioidë dhe analgjezikët e ngjashëm me ta**

**Y45.1** **Salicilatet**

**Y45.2** **Derivatet e acidit propionik**

Derivatet e acidit propanoik

**Y45.3** **Barna të tjerë anti-inflamatorë jo steroidë [NSAID]**

**Y45.4** **Antireumatikët**

***Përjashton:*** klorokinën (Y41.2)
glukokortikoidet (Y42.0)
salicilatet (Y45.1)

**Y45.5** **Derivatet e 4-aminofenolit**

**Y45.8** **Analgjezikë dhe antipiretikë të tjerë**

**Y45.9** **Bar analgjezik, antipiretik dhe anti-inflamator, i paspecifikuar**

## Y46 Barnat antiepileptikë dhe antiparkinsonikë

***Përjashton:*** acetazolamidin (Y54.2)
barbituratet NEC (Y47.0)
benzodiazepinat (Y47.1)
paraldehidin (Y47.3)

**Y46.0** **Sukcinimidet**

**Y46.1** **Oksazolidinedionet**

**Y46.2** **Derivatet e hidantoinës**

**Y46.3** **Deoksibarbituratet**

**Y46.4** **Iminostilbenet**

Carbamazepina

**Y46.5** **Acidi valproik**

**Y46.6** **Antiepileptikë të tjerë të paspecifikuar**

**Y46.7** **Barna antiparkinsonikë**

Amantadina

**Y46.8** **Barna antispastikë**

***Përjashton:*** benzodiazepinat (Y47.1)

## Y47 Barna qetësues, hipnotikë dhe anksiolitikë

**Y47.0** **Barbituratet, të paklasifikuar tjetërkund**

***Përjashton:*** deoksibarbituratet (Y46.3)

tiobarbituratet (Y48.1)

**Y47.1 Benzodiazepinat**

**Y47.2 Derivatet e kloralit**

**Y47.3 Paraldehida**

**Y47.4 Përbërje të bromura**

**Y47.5 Qetësues dhe hipnotikë të përbërë, të paklasifikuar tjetërkund**

**Y47.8 Barna të tjerë qetësues, hipnotikë dhe antianksietikë**

Metakualoni

**Y47.9 Bar qetësues, hipnotik dhe antianksietik, i paspecifikuar**

Për gjumë:
- lëng
- bar
- tabletë

NOS

## Y48 Gaze terapeutikë dhe anestezikë

**Y48.0 Anestezikë inhalatorë**

**Y48.1 Anestezikë intravenozë (parenteralë)**

Tiobarbiturate

**Y48.2 Anestezikë të përgjithshëm të tjerë e të paspecifikuar**

**Y48.3 Anestezikë lokalë**

**Y48.4 Anestezik, i paspecifikuar**

**Y48.5 Gaze terapeutike**

## Y49 Barnat psikotropë, të paklasifikuar tjetërkund

***Përjashton:*** frenuesit e oreksit [anorektikët] (Y57.0)
barbituratet NEC (Y47.0)
benzodiazepinat (Y47.1)
kafeinën (Y50.2)
kokainën (Y48.3)
metakualonin (Y47.8)

**Y49.0 Antidepresivët triciklikë dhe tetraciklikë**

**Y49.1 Antidepresivët frenues të monoaminooksidazës**

**Y49.2 Antidepresivë të tjerë dhe të paspecifikuar**

**Y49.3 Neuroliptikët dhe antipsikotikët e fenotiazinës**

**Y49.4** **Neuroleptikët butyrofenonë dhe tioksantenë**

**Y49.5** **Antipsikotikë dhe neuroleptikë të tjerë**

***Përjashton:*** rauwolfian (Y52.5)

**Y49.6** **Psikodyileptikët [haluçinogjenët]**

**Y49.7** **Psikostimuluesit me mundësi abuzimi**

**Y49.8** **Barna të tjerë psikotropë, të paklasifikuara tjetërkund**

**Y49.9** **Bar psikotrop, i paspecifikuar**

## Y50 Stimuluesit e sistemit nervor qendror, të paklasifikuar tjetërkund

**Y50.0** **Analeptikët**

**Y50.1** **Antagonistët e receptorëve opioidë**

**Y50.2** **Metilksantinat, të paklasifikuara tjetërkund**

Kafeina

***Përjashton:*** aminofilinën (Y55.6)
teobrominën (Y55.6)
teofilinën (Y55.6)

**Y50.8** **Stimulues të tjerë të sistemit nervor qendror**

**Y50.9** **Stimulues i sistemit nervor qendror, i paspecifikuar**

## Y51 Barna që prekin kryesisht sistemin nervor autonom

**Y51.0** **Barnat (agjentë) antikolinesterasë**

**Y51.1** **Parasimpatomimetikë të tjerë [kolinergjikët]**

**Y51.2** **Barna gangliobllokues, të paklasifikuar tjetërkund**

**Y51.3** **Të tjerë parasimpatolitikë [antikolinergjië dhe antimuskarinikë] dhe spazmolitikë, të paklasifikuar tjetërkund**

Papaverina

**Y51.4** **Kryesisht agonistë alfa-adrenoreceptorë, të paklasifikuar tjetërkund**

Metaraminoli

**Y51.5** **Kryesisht agonistë beta-adrenoreceptorë, të paklasifikuar tjetërkund**

***Përjashton:*** salbutamolin (Y55.6)

**Y51.6** **Antagonistët e alfa-adrenoreceptorëve, të paklasifikuar tjetërkund**

***Përjashton:*** alkaloidet e bririt të thekrës (Y55.0)

**Y51.7** **Antagonistët e beta-adrenoreceptorëve, të paklasifikuar tjetërkund**

**Y51.8** **Barna me veprim qendror dhe neurobllokues adrenergjikë, të paklasifikuar tjetërkund**

***Përjashton:*** klonidinën (Y52.5)
guanidinën (Y52.5)

**Y51.9** **Barna të tjerë e të paspecifikuar që prekin kryesishet sistemin nervor autonom**

Barna që stimulojnë të dyja, α- dhe β-adrenoreceptorët

## Y52 Agjentë që prekin kryesisht sistemin kardiovaskular

***Përjashton:*** metaraminolin (Y51.4)

**Y52.0** **Glukozidet kardiao-stimulues dhe barna të tjerë me veprim të ngjashëm**

**Y52.1** **Kalçi-bllokuesit**

**Y52.2** **Barna të tjerë antiaritmikë, të paklasifikuar tjetërkund**

***Përjashton:*** antagonistët e β-adrenoreceptorëve (Y51.7)

**Y52.3** **Vazodilatatorë koronarë, të paklasifikuar tjetërkund**

Dipyridamole

***Përjashton:*** antagonistët e β-adrenoreceptorëve (Y51.7)
kalçibllokuesit (Y52.1)

**Y52.4** **Frenuesit e enzimës së konversionit të angiotensinës**

**Y52.5** **Barna të tjerë antihipertensivë, të paklasifikuar tjetërkund**

Klonidina

Guanitidina

Rauwolfia

***Përjashton:*** antagonistët e β-adrenoreceptorëve (Y51.7)
kalçibllokuesit (Y52.1)
diuretikët (Y54.0-Y54.5)

**Y52.6** **Barna që ulin lipidet dhe ata anti-arteriosklerotikë**

**Y52.7** **Vazodilatatorët periferikë**

Acidi nikotinik (derivatet)

***Përjashton:*** papaverinën (Y51.3)

**Y52.8** **Barnat antivarikozë dhe sklerozues**

**Y52.9** **Barna të tjerë e të paspecifikuar që veprojnë kryesisht mbi sistemin kardiovaskular**

## Y53 Agjentë që kryesisht prekin sistemin gastrointesinal

**Y53.0 Antagonistët e receptorëve H2**

**Y53.1 Të tjerë barna antiacidë dhe kundër sekretimit të stomakut**

**Y53.2 Laksativë stimulantë**

**Y53.3 Laksativë salinë dhe osmotikë**

**Y53.4 Laksativë të tjerë**

Barna atonikë intestinalë

**Y53.5 Barnat që ndihmojnë tretjen**

**Y53.6 Barnat antidiarreikë**

***Përjashton:*** antibiotikët sistemikë dhe anti-infektivë të tjerë (Y40-Y41)

**Y53.7 Emetikët**

**Y53.8 Barna të tjerë që prekin kryesisht traktin tretës (gastrointestinal)**

**Y53.9 Bar që prek kryesisht traktin tretës (gastrointestinal), i paspecifikuar**

## Y54 Agjentë që prekin kryesisht ekuilibrin hidromineral dhe metabolizmin e acidit urik

**Y54.0 Mineralokortikoidët**

**Y54.1 Antagonistët e mineralokortikoidëve [antagonistët e Aldosteronit]**

**Y54.2 Frenuesit e anhidrazës karbonike**

Acetazolamidi

**Y54.3 Derivatet e benzotiadiazinës**

**Y54.4 Diuretikët e ansës [tavanit të sipërm]**

**Y54.5 Diuretikë të tjerë**

**Y54.6 Barna elektrolitikë, kalorikë dhe të ekulibrit hidrik**

Kripërat për rehidrim oral

**Y54.7 Barnat që prekin kalçiumin**

Hormonet e paratiroides dhe derivatet e tyre

Grupi i vitaminës D

**Y54.8 Barna që prekin metabolizmin e acidit urik**

**Y54.9 Kripëra mineralë, të paklasifikuar tjetërkund**

## Y55 Agjentë që kryesisht prekin muskulaturën e lëmuar e atë skeletike dhe sistemin respirator

**Y55.0** **Barnat oksitocikë**

Alkaloidët e bririt të thekrës

***Përjashton:*** estrogjenët, progestativët dhe antagonistët e tyre (Y42.5-Y42.6)

**Y55.1** **Relaksuesit e muskujve të skeletit [barnat bllokues neuromuskularë]**

***Përjashton:*** barnat antispastikë (Y46.8)

**Y55.2** **Barna të tjerë e të paspecifikuar që veprojnë kryesisht mbi muskujt**

**Y55.3** **Barnat kundër kollës**

**Y55.4** **Ekspektorantët**

**Y55.5** **Barna kundër rrufës dhe të ftohtit të zakonshëm**

**Y55.6** **Antiastmatikët, të paklasifikuara tjetërkund**

Aminofilina

Salbutamoli

Teobromina

Teofilina

***Përjashton:*** agonistët e β-adrenoreceptorëve (Y51.5)

hormonet e pituitares anteriore [adenohipofizarë] (Y42.8)

**Y55.7** **Barna të tjerë dhe të paspecifikuar që veprojnë kryesisht në traktin e frymëmarjes**

## Y56 Lëndë me përdorim lokal që veprojnë kryesisht në lëkurë e mukozë dhe barna që përdoren në mjekimin e syve, veshëve, hundës, laringut dhe dhëmbëve

***Përfshin:*** glukokortikoidet, e përdorur lokalisht

**Y56.0** **Barna me përdorim lokal antimykotik, anti-infektivë dhe anti-inflamatorë, të paklasifikuar tjetërkund**

**Y56.1** **Antipruriginozët**

**Y56.2** **Astrigjentët dhe pastruesit lokalë**

**Y56.3** **Barnat zbutës dhe mbrojtës të lëkurës**

**Y56.4** **Keratolitikët, keratoplastikët dhe barna e përgatesa të tjera për trajtimin e flokëve**

**Y56.5** **Barna dhe përgatesa oftalmologjikë**

**Y56.6** **Barna dhe përgatesa otorinolaringologjikë**

**Y56.7** **Barna që përdoren lokalisht për mjekimin e dhëmbëve**

**Y56.8** **Lëndë të tjera me përdorim lokal**

Spermicide

**Y56.9** **Lëndë e paspecifikuar me veprim lokal**

## Y57 Barna dhe medikamente të tjerë e të paspecifikuar

**Y57.0** **Barna që ulin oreksin [anorektikët]**

**Y57.1** **Barnat që ulin lipidet**

**Y57.2** **Antidotë dhe lëndë xhelatinoze, të paklasifikuara tjetërkund**

**Y57.3** **Frenuesit e alkoolit**

**Y57.4** **Ekscipientët farmaceutikë**

**Y57.5** **Kontrast i zakonshëm i përdorur në radiologji (në rrezet X)**

**Y57.6** **Lëndë të tjera që përdoren në dignostikim**

**Y57.7** **Vitaminat, të paklasifikuara tjetërkund**

*Përjashton:* acidin nikotinik (Y52.7)
vitaminën $B_{12}$ (Y44.1)
vitaminën D (Y54.7)
vitaminën K (Y44.3)

**Y57.8** **Barna dhe medikamente të tjera**

**Y57.9** **Bar ose medikament, i paspecifikuar**

## Y58 Vaksinat bakteriale

**Y58.0** **Vaksina B.C.G**

**Y58.1** **Vaksinat tifoide dhe paratifoide**

**Y58.2** **Vaksina e kolerës**

**Y58.3** **Vaksina e murtajës**

**Y58.4** **Vaksina e tetanozit**

**Y58.5** **Vaksina e difterisë**

**Y58.6** **Vaksina e pertusis (kollës së mirë), duke përfshirë edhe kombinimet me një komponent pertusik**

**Y58.8** **Vaksina bakteriale të kombinuara, me përjashtim të kombinimeve që përmbajnë pertusis**

**Y58.9** **Vaksina bakteriale të tjera dhe të paspecifikuara**

## Y59 Të tjera vaksina dhe substanca biologjike të paspecifikuara

**Y59.0** **Vaksinat virale**
**Y59.1** **Vaksinat kundër rikecieve**
**Y59.2** **Vaksinat kundër protozoarëve**
**Y59.3** **Imunoglobulinat**
**Y59.8** **Të tjera vaksina e substanca biologjike të specifikuara**
**Y59.9** **Vaksinë ose substancë biologjike, e paspecifikuar**

## *Aksidente dhe ndërlikime ndaj pacientëve që ndodhin gjatë veprimeve kirurgjikale dhe mjekësore (Y60–Y69)*

***Përjashton:*** prishjen ose keqfunksionimin e pajisjeve mjekësore (gjatë procedurës) (pas implantimit) (gjatë përdorimit) (Y70-Y82)

shoqërimin e pajisjeve mjekësore me incidente gjatë përdorimit diagnostik dhe terapeutik (V01-Y59, Y85-Y87, Y89)

procedurat kirurgjikale dhe mjekësore si shkak i reaksioneve anormale të pacientit, pa përmendje të fatkeqësisë në kohën e procedurës (Y83-Y84)

### Y60 Prerje, shpim, çarje ose hemorragji aksidentale e paqëllimshme gjatë veprimeve kirurgjikale dhe mjekësore

**Y60.0** **Gjatë ndërhyrjes kirurgjikale**
**Y60.1** **Gjatë infuzionit ose transfuzionit**
**Y60.2** **Gjatë dializës së veshkave ose një perfuzioni tjetër**
**Y60.3** **Gjatë një injeksioni ose vaksinimi**
**Y60.4** **Gjatë një ekzaminimi endoskopik**
**Y60.5** **Gjatë kateterizimit të zemrës**
**Y60.6** **Gjatë një aspirimi, shpimi dhe një kateterizimi tjetër**
**Y60.7** **Gjatë bërjes së klizmës**
**Y60.8** **Gjatë veprimeve të tjera kirurgjikale dhe mjekësore**
**Y60.9** **Gjatë veprimeve të paspecifikuara kirurgjikale dhe mjekësore**

### Y61 Trup i huaj i lënë aksidentalisht në trup gjatë veprimeve kirurgjikale dhe mjekësore

**Y61.0** **Gjatë një operacioni kirurgjikal**

**Y61.1** **Gjatë infuzionit ose transfuzionit**

**Y61.2** **Gjatë dializës së veshkave ose një perfuzioni tjetër**

**Y61.3** **Gjatë një injeksioni ose vaksinimi**

**Y61.4** **Gjatë një ekzaminimi endoskopik**

**Y61.5** **Gjatë kateterizimit të zemrës**

**Y61.6** **Gjatë një aspirimi, shpimi dhe një kateterizimi tjetër**

**Y61.7** **Gjatë heqjes së kateterit**

**Y61.8** **Gjatë veprimeve të tjera kirurgjikale dhe mjekësore**

**Y61.9** **Gjatë veprimeve kirurgjikale dhe mjekësore, të paspecifikuara**

## Y62 Asepsi e pamjaftueshme gjatë ndërhyrjeve kirurgjikale dhe mjekësore

**Y62.0** **Gjatë një operacioni kirurgjikal**

**Y62.1** **Gjatë infuzionit ose transfuzionit**

**Y62.2** **Gjatë dializës së veshkave ose një perfuzioni tjetër**

**Y62.3** **Gjatë një injeksioni ose vaksinimi**

**Y62.4** **Gjatë një ekzaminimi endoskopik**

**Y62.5** **Gjatë kateterizimit të zemrës**

**Y62.6** **Gjatë një aspirimi, shpimi dhe një kateterizimi tjetër**

**Y62.8** **Gjatë veprimeve të tjera kirurgjikale dhe mjekësore**

**Y62.9** **Gjatë veprimeve kirurgjikale dhe mjekësore, të paspecifikuara**

## Y63 Gabim në dozimin e barnave gjatë ndërhyrjeve kirurgjikale dhe mjekësore

***Përjashton:*** overdozën aksidentale ose dhënien e barit të gabur (X40-X44)

**Y63.0** **Sasi e tepërt gjaku ose lëngjeve të tjera, dhënë gjatë transfuzionit ose infuzionit**

**Y63.1** **Hollim jokorrekt i likidit të përdorur gjatë infuzionit**

**Y63.2** **Mbirrezatim i dhënë gjatë mjekimit**

**Y63.3** **Ekspozim i pamenduar në rrezatim i një pacienti gjatë kujdesit mjekësor**

**Y63.4** **Gabim në dozimin në elektroshok ose në terapinë e shokut insulinik**

**Y63.5** **Temperaturë e papërshtatshme në aplikimin dhe paketimin lokal**

**Y63.6** **Mosdhënia e një bari, medikamenti ose substance biologjike të nevojshme**

**Y63.8** **Gabim në dozim gjatë një ndërhyrjeje tjetër mjekësore dhe kirurgjikale**

**Y63.9** **Gabim në dozim gjatë ndërhyrjeve të paspecifikuara mjekësore dhe kirurgjikale**

## Y64 Substanca mjekësore ose biologjike të kontaminuara

**Y64.0** **Substanca mjekësore ose biologjike të kontaminuara, të transfuzuara ose të infuzuara**

**Y64.1** **Substanca mjekësore ose biologjike të kontaminuara, të injektuara ose të përdorura për imunizim**

**Y64.8** **Substanca mjekësore ose biologjike të kontaminuara, të dhëna në mënyra të tjera**

**Y64.9** **Substanca mjekësore ose biologjike të kontaminuara, të dhëna në mënyrë të paspecifikuar**

Administrimi i substancave mjekësore ose biologjike të kontaminuara NOS

## Y65 Të tjera aksidente dhe ndërlikime gjatë veprimeve mjekësore dhe kirurgjikale

**Y65.0** **Gjak i papërputhshëm i përdorur në transfuzion**

**Y65.1** **Likid i pasaktë i përdorur në infuzion**

**Y65.2** **Gabim në suturë ose ligaturë gjatë një ndërhyrje kirurgjikale**

**Y65.3** **Vendosja gabim e tubit endotrakeal gjatë proçedurës së anestezisë**

**Y65.4** **Gabim në futje ose heqjen e një tubi ose vegle tjetër**

**Y65.5** **Kryerje e një ndërhyrjerje (operacioni) të papërshtatshme**

**Y65.8** **Aksidente të tjera të specifikuar gjatë ndihmës mjekësore dhe kirurgjikale**

## Y66 Mosdhënia e ndihmës mjekësore dhe kirurgjikale

Ndërprerja e parakohëshme e kujdesit kirurgjikar ose mjekësor

## Y69 Aksidente të paspecifikuara gjatë ndihmës mjekësore dhe kirurgjikale

# *Pajisje mjekësore që shoqërohen me incidente të pafavorshme gjatë përdorimit diagnostik dhe terapeutik (Y70–Y82)*

***Përfshin:*** prishjen ose keqfunksionimin e pajisjeve mjekësore (gjatë procedurës) (pas implantimit) (gjatë përdorimit)

***Përjashton:*** pajisjet mjekësore që shoqërohen me incidente gjatë përdorimit diagnostik dhe terapeutik (V01-Y59, Y85-Y87, Y89)

procedurat kirurgjikale dhe mjekësore si shkak i reaksioneve anormale të pacientit, të klasifikuara në Y60-Y69 (Y60-Y69)

Kodet me katër karaktere në vazhdim duhen përdorur me kategoritë Y70-Y82:

**.0 Pajisjet diagnostikuese dhe monitoruese**

**.1 Pajisjet terapeutike (jo-kirurgjikale) dhe të rehabilitimit**

**.2 Pajisjet prostetike dhe implante, material dhe aksesorë të tjerë**

**.3 Instrumente kirurgjikale, material dhe pajisje (përfshirë suturat)**

**.8 Pajisje të përziera, të paklasifikuara tjetërkund**

## Y70 Pajisje anestezie që shoqërohen me karakteristika të pafavorshme

[shih para Y70 për nën-ndarjet]

## Y71 Pajisje kardiovaskulare që shoqërohen me karakteristika të pafavorshme

[shih para Y70 për nën-ndarjet]

## Y72 Pajisje otorinolaringologjike që shoqërohen me karakteristika të pafavorshme

[shih para Y70 për nën-ndarjet]

## Y73 Pajisje gastroenterologjike që shoqërohen me karakteristika të pafavorshme

[shih para Y70 për nën-ndarjet]

## Y74 Pajisje të përgjithshme spitalore dhe me përdorim vetiak që shoqërohen me karakteristika të pafavorshme

[shih para Y70 për nën-ndarjet]

**Y75** **Pajisje neurologjike që shoqërohen me karakteristika të pafavorshme**

[shih para Y70 për nën-ndarjet]

**Y76** **Pajisje obstetrikale dhe gjinekologjike që shoqërohen me karakteristika të pafavorshme**

[shih para Y70 për nën-ndarjet]

**Y77** **Pajisje oftalmike që shoqërohen me karakteristika të pafavorshme**

[shih para Y70 për nën-ndarjet]

**Y78** **Pajisje radiologjike që shoqërohen me karakteristika të pafavorshme**

[shih para Y70 për nën-ndarjet]

**Y79** **Pajisje ortopedike që shoqërohen me karakteristika të pafavorshme**

[shih para Y70 për nën-ndarjet]

**Y80** **Pajisje mjekësore që shoqërohen me karakteristika të pafavorshme**

[shih para Y70 për nën-ndarjet]

**Y81** **Pajisje të kirurgjisë së përgjithshme dhe asaj plastike që shoqërohen me karakteristika të pafavorshme**

[shih para Y70 për nën-ndarjet]

**Y82** **Pajisje mjekësore të tjera dhe të paspecifikuara që shoqërohen me karakteristika të pafavorshme**

[shih para Y70 për nën-ndarjet]

## *Proçedura kirurgjikale dhe të tjera mjekësore, përgjegjëse të reaksioneve anormale tek i sëmuri ose të ndërlikimeve të mëvonëshme, pa përmendur aksidentet gjatë proçedurës (Y83–Y84)*

***Përjashton:*** prishjen ose keqfunksionimin e pajisjeve mjekësore (gjatë procedurës) (pas implantimit) (gjatë përdorimit) (Y70-Y82)

pajisjet mjekësore që shoqërohen me incidente gjatë përdorimit diagnostik dhe terapeutik (V01-Y59, Y85-Y87, Y89)

procedurat kirurgjikale dhe mjekësore si shkak i reaksioneve anormale të pacientit, të klasifikuara ne Y60-Y69 (Y60-Y69)

### Y83 Operacion ose tjetër ndërhyrje kirurgjikale që ka shkaktuar reaksion jo-normal ose ndërlikime të vonshëme tek i sëmuri, pa aksident gjatë ndërhyrjes në kohën e proçedurës kirurgjikale

**Y83.0** **Operacion kirurgjikal me transplantim të një organi të tërë**

**Y83.1** **Operacion kirurgjikal me vendosje të një pajisje artificiale të brendshme**

**Y83.2** **Operacion kirurgjikal me anastomozë, bypass ose graft**

**Y83.3** **Operacion kirurgjikal me formim të një hapje (vrimë) të jashtme**

**Y83.4** **Tjetër kirurgji rikonstruktive (rindërtuese)**

**Y83.5** **Prerje e një gjymtyre ose e më shumë gjymtyrëve**

**Y83.6** **Heqje e një organi tjetër (e pjesshme)(e plotë)**

**Y83.8** **Ndërhyrje të tjera kirurgjikale**

**Y83.9** **Ndërhyrje kirurgjikale, e paspecifikuar**

### Y84 Të tjera ndërhyrje, përgjegjëse të reaksioneve jo-normale tek i sëmuri, ose të ndërlikimeve të mëvonëshme, pa aksident gjatë ndërhyrjes

**Y84.0** **Kateterizimi i zemrës**

**Y84.1** **Dializa e veshkave**

**Y84.2** **Proçedurë radiologjike dhe radioterapeutike**

**Y84.3** **Terapi e gjendjes së shokut**

**Y84.4** **Aspirim i likideve**

**Y84.5** **Futje e sondës gastrike ose duodenale**

**Y84.6** **Kateterizim urinar**

**Y84.7** **Analizë gjaku**

**Y84.8** **Ndërhyrje të tjera mjekësore**

**Y84.9** **Ndërhyrje mjekësore, e paspecifikuar**

# Pasoja (=sekela) të shkaqeve të jashtme të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë (Y85–Y89)

***Shënim:*** Kategoritë Y85-Y89 duhet të përdoren për të treguar rrethanat si shkak vdekje, dëmtimi ose paaftësie nga sekelat ose "efektet e vonëshme", që edhe ato vetë klasifikohen diku tjetër. Pasojat përfshijnë gjendje të raportuara si, ose që ndodhin si "efekte të vonëshme", një vit ose më shumë pas ndodhjes së ngjarjes.

Të mos përdoret për helmimin kronik dhe ekspozimin dëmprurës. Kodoni ato në helmimin dhe ekspozimin e dëmshëm aktual.

## Y85 Pasoja të aksidenteve të transportit

**Y85.0** **Pasoja të një aksidenti me mjet transporti me motor**

**Y85.9** **Pasoja të aksidenteve të tjera dhe të paspecifikuara të transportit**

## Y86 Pasoja të aksidenteve të tjera

## Y87 Pasoja të një vetëdëmtimi të qëllimshëm, atentati dhe ngjarjeve me qëllim të papërcaktuar

**Y87.0** **Pasoja të një vetëvrasje të qëllimshme**

**Y87.1** **Pasoja të një atentati**

**Y87.2** **Pasoja të ngjarjeve me qëllim të paspecifikuar**

## Y88 Pasoja nga një shkak i jashtëm kryesisht mjekësor dhe kirurgjikal

**Y88.0** **Pasoja të efekteve të pafavorshme shkaktuar nga barnat, medikamentet dhe substancat biologjike gjatë përdorimit terapeutik**

**Y88.1** **Pasoja të aksidenteve tek të sëmurët gjatë ndërhyrjeve mjekësore dhe kirurgjikale**

**Y88.2** **Pasoja të incidenteve të pafavorshme që shoqërojnë pajisjet mjekësore gjatë përdorimit diagnostik dhe terapeutik**

**Y88.3** **Pasoja të ndërhyrjeve kirurgjikale dhe mjekësore, përgjegjëse të reaksioneve jo-normale tek i sëmuri, ose të ndërlikimeve të mëvonëshme, pa aksidente gjatë ndërhyrjes**

## Y89 Pasoja nga shkaqe të tjera të jashtme

**Y89.0** **Pasoja të një ndërhyrjeje të ligjshme**

**Y89.1** **Pasoja të operacioneve të luftës**

**Y89.9** **Pasoja të një shkaku të jashtëm të paspecifikuar**

# Faktorë shtesë të lidhur me shkaqet e sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë, të klasifikuar tjetërkund (Y90–Y98)

***Shënim:*** Këto kategori duhet të përdoren, nëse dëshironi, për të treguar informacion shtesë rreth shkaqeve të vdekjes dhe sëmundjeve. Ato nuk duhen përdorur për kodimin e një shkaku (kushti) të vetëm të sëmundjes apo vdekjes.

## Y90 Evidencë e pranisë së alkoolit të përcaktuar nga niveli i alkoolit në gjak

**Y90.0** **Niveli i alkoolit në gjak më pak se 20 mg/100 ml**

**Y90.1** **Niveli i alkoolit në gjak 20-39 mg/100 ml**

**Y90.2** **Niveli i alkoolit në gjak 40-59 mg/100 ml**

**Y90.3** **Niveli i alkoolit në gjak 60-79 mg/100 ml**

**Y90.4** **Niveli i alkoolit në gjak 80-99 mg/100 ml**

**Y90.5** **Niveli i alkoolit në gjak 100-119 mg/100 ml**

**Y90.6** **Niveli i alkoolit në gjak 120-199 mg/100 ml**

**Y90.7** **Niveli i alkoolit në gjak 200-239 mg/100 ml**

**Y90.8** **Niveli i alkoolit në gjak 240 mg/100 ml ose më i lartë**

**Y90.9** **Prani e alkoolit në gjak, nivel i paspecifikuar**

## Y91 Evidencë e pranisë së alkoolit të përcaktuar nga niveli i intoksikimit

***Përjashton:*** evidencën për përfshirje alkooli që përcaktohet me matjen e alkoolit në gjak (Y90.-)

**Y91.0** **Intoksikim i lehtë nga alkooli**

Era alkol në frymë, çrregullime të lehta të sjelljes në funksione dhe përgjigje, ose vështirësi e vogël në koordinim.

**Y91.1** **Intoksikim mesatar nga alkooli**

Era alkol në frymë, çrregullime mesatare të sjelljes në funksione dhe përgjigje, ose vështirësi mesatare në koordinim.

**Y91.2** **Intoksikim i rëndë nga alkooli**

Çrregullime të rënda në funksione dhe përgjigje, vështirësi e madhe në koordinim, ose aftësi e dëmtuar për bashkëpunim.

**Y91.3** **Intoksikim shumë i rëndë nga alkooli**

Çrregullime shumë të rënda në funksione dhe përgjigje, vështirësi shumë e madhe në koordinim, ose humbje e aftësisë për bashkëpunim.

**Y91.9** **Prani alkooli, e paspecifikuar**

Dyshim për përfshirje të alkolit NOS

## Y95 Kushtet nozokomiale

## Y96 Kushte shëndetësore të lidhura me vendin e punës

## Y97 Kushte shëndetësore të lidhura me ndotjen e mjedisit

## Y98 Kushte shëndetësore të lidhura me mënyrën e jetesës

# KAPITULLI XXI

# Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontaktin me shërbimet shëndetësore

# (Z00–Z99)

***Shënim:*** Ky kapitull nuk duhet përdorur për krahasim të të dhënave ndërkombëtare ose për kodifikim parësor të vdekshmërisë.

Kategoritë Z00-Z99 ofrohen për rastet kur rrethana të ndryshme nga një sëmundje, plagosje ose shkak i jashtëm i klasifikuar në kategoritë A00-Y89 regjistrohen si "diagnoza" ose "probleme". Kjo mund të ngjasë në dy mënyra kryesore:

a) Kur një person që mund të jetë ose mund të mos jetë i sëmurë bie në kontakt me sistemin shëndetësor për një shkak të caktuar, si marrja e kufizuar e shërbimit ose e kujdesit për një gjendje të caktuar, për dhurimin e një organi ose indi, për vaksinim profilaktik ose dikutimi i një problemi që në vetvete nuk konsiderohet si sëmundje apo dëmtim.

b) Kur ndonjë rrethanë ose problem është i pranishëm dhe ndikon në shëndetin e personit, por nuk konsiderohet në vetvete si sëmundje apo dëmtim. Faktorë të tillë mund të evidentohen gjatë survejimeve në popullatë, kur personi mund të jetë apo mund të mos jetë aktualisht i sëmurë, ose të regjistrohen si faktorë shtesë dhe të mbahen në konsideratë kur personi të marrë kujdes shëndetësor për ndonjë sëmundje apo dëmtim.

**Ky kapitull përmban blloqet në vazhdim:**

| | |
|---|---|
| Z00-Z13 | Persona që kontaktojnë shërbimet shëndetësore për ekzaminime dhe kërkime (analiza) |
| Z20-Z29 | Persona me rreziqe të mundshme shëndetësore lidhur me sëmundjet infektive |
| Z30-Z39 | Persona që kontaktojnë shërbimet shëndetësore në rrethana që lidhen me shëndetin riprodhues (kujdesi apo shërbimi “nëna dhe fëmija”) |
| Z40-Z54 | Persona që kontaktojnë shërbimet shëndetësore për proçedura të veçanta (specifike) dhe kujdes shëndetësor |
| Z55-Z65 | Persona me rreziqe të mundshme shëndetësore lidhur me kushtet social-ekonomike dhe psiko-sociale |
| Z70-Z76 | Persona që kontaktojnë shërbimet shëndetësore në rrethana të tjera |
| Z80-Z99 | Persona me rreziqe shëndetësore të mundshme që lidhen me anamnezë familjare e personale dhe në kushte të caktuara që ndikojnë në gjendjen shëndetësore |

# Persona që kontaktojnë shërbimet shëndetësore për ekzaminime dhe hulumtime

# (Z00–Z13)

***Shënim:*** Gjetje jo-normale jo-specifike të zbuluara gjatë kohës së këtyre ekzaminimeve dhe që klasifikohen në kategoritë R70-R94.

***Përjashton:*** Ekzaminimet e lidhura me shtatzëninë dhe riprodhimin (Z30-Z36, Z39.-)

## Z00 Ekzaminime të përgjithshme dhe hulumtime (analiza) të personave pa ankesa ose diagnoza të njohura

***Përjashton:*** ekzaminimet për qëllime administrative (Z02.-)

ekzaminimet speciale të skrinimit (Z11-Z13)

### Z00.0 Ekzaminim mjekësor i përgjithshëm

Kontrollet shëndetësore NOS

Ekzaminimet periodike (vjetore)(fizike)

***Përjashton:*** kontrollin e përgjithshëm shëndetësor për:

- nënpopullata të specifikuara (Z10.-)
- foshnjet ose fëmijët (Z00.1)

### Z00.1 Ekzaminim rutinë i shëndetit të fëmijës

Testet zhvillimore tek foshnjet dhe fëmijët

***Përjashton:*** supervizimin e shëndetit të fëmijës së gjetur apo të tjera në foshnje dhe fëmijë të shëndetshëm (Z76.1-Z76.2)

### Z00.2 Ekzaminim për periudhën e rritjes së shpejtë në fëmijëri

### Z00.3 Ekzaminim i zhvillimit në adoleshencë

Gjendja e zhvillimit pubertal

### Z00.4 Ekzaminim i përgjithshëm psikiatrik, i paklasifikuar tjetërkund

***Përjashton:*** ekzaminimin e kërkuar për qëllime mjekoligjore (Z04.6)

### Z00.5 Ekzaminim i dhuruesit të mundshëm të një organi ose indi

### Z00.6 Ekzaminim për kontroll dhe krahasim normal në programet e kërkimeve klinike

### Z00.8 Ekzaminime të tjera të përgjithshme

Ekzaminimi shëndetësor në survejimin e popullatave

## Z01 Të tjera ekzaminime dhe hulumtime të veçanta të pa

**ankesa ose diagnozë të njohur**

***Përfshin:*** ekzaminimin rutinë të një sistemi specifik

***Përjashton:*** ekzaminimin për:

- qëllime administrative(Z02.-)
- gjendje të dyshuara, të paprovuara (Z03.-)

ekzaminime speciale skrinimi (Z11-Z13)

**Z01.0 Ekzaminim i syve dhe pamjes**

***Përjashton:*** ekzaminimet për marrjen e lejes së drejtimit (Z02.4)

**Z01.1 Ekzaminim i veshëve dhe i dëgjimit**

**Z01.2 Ekzaminim i dhëmbëve**

**Z01.3 Ekzaminim i presionit të gjakut**

**Z01.4 Ekzaminim gjinekologjik (i përgjithshëm)(rutinë)**

Ngjyrosja e Papanicolaou për cerviksin

Ekzaminimi pelvik (vjetor)(periodik)

***Përjashton:*** ekzaminimin ose testin e shtatzënisë (Z32.-)

ekzaminimin rutinë për mbajtjen me kontraceptivë (Z30.4-Z30.5)

**Z01.5 Testet diagnostike të ndjeshmërisë së lëkurës**

Testet e alergjisë

Testet e lëkurës për:

- sëmundje bakteriale
- mbindjeshmëri

**Z01.6 Ekzaminim radiologjik, i paklasifikuar tjetërkund**

Rutinë:

- radiografi toraksi
- mamogramë

**Z01.7 Ekzaminim laboratorik**

**Z01.8 Të tjera ekzaminime të veçanta të specifikuara**

**Z01.9 Ekzaminim i veçantë, i paspecifikuar**

## Z02 Ekzaminime dhe takime për qëllime administrative

**Z02.0 Ekzaminim për pranimin në institucion arsimor**

Ekzaminim për pranim në edukimin (arsimin) parashkollor

**Z02.1 Ekzaminim për punësim**

***Përjashton:*** ekzaminimin për shëndetin në punë (Z10.0)

**Z02.2** **Ekzaminim për pranimin në institucione banimi (reziduale)**

***Përjashton:*** ekzaminimin për pranimin në burg ()

kontrollin e përgjithshëm shëndetësor të banorëve të institucioneve (Z10.1)

**Z02.3** **Ekzaminim për rekrutimi në forcat e armatosura**

***Përjashton:*** kontrollin e përgjithshëm shëndetësor të forcave të armatosura Z10.2)

**Z02.4** **Ekzaminim për liçencë (patentë) për drejtimin e automjetit**

**Z02.5** **Ekzaminim për pjesëmarrjen në sport**

***Përjashton:*** testimin e gjakut për alkool dhe droga (Z04.0)

kontrollin e përgjithshëm shëndetësor të ekipeve sportive (Z10.3)

**Z02.6** **Ekzaminim për qëllime sigurimi**

**Z02.7** **Nxjerrje e çertifikatës mjekësore**

Nxjerrja e çertifikatës mjekësore për:

- shkakun e vdeksjes
- fitnes
- paaftësi
- invaliditet

***Përjashton:*** takimin për ekzaminim mjekësor të përgjithshëm (Z00-Z01, Z02.0-Z02.6, Z02.8-Z02.9, Z10.-)

**Z02.8** **Ekzaminime të tjera për qëllime administrative**

Ekzaminim (për):

- pranim në:
  - burg
  - kamp veror
- adoptim
- imigrim
- naturalizim
- paramartesor

***Përjashton:*** supervizimin e shëndetit të fëmijës së gjetur apo të tjera në foshnje dhe fëmijë të shëndetshëm (Z76.1-Z76.2)

**Z02.9** **Ekzaminim për qëllime administrative, i paspecifikuar**

## Z03 Mbikqyrje dhe vlerësim mjekësor për sëmundje dhe gjendje të suspektuara

***Përfshin:*** personat që paraqesin disa simptoma ose evidencë të një gjendje jo-normale që duhet studiuar, por që, pas ekzaminimit

dhe observimit, nuk shfaq nevojë për trajtim ose kujdes mjekësor tjetër

***Përjashton:*** personin me ankesa tek i cili nuk vendoset ndonjë diagnozë (Z71.1)

**Z03.0 Mbikqyrje për tuberkuloz të suspektuar**

**Z03.1 Mbikqyrje për neoplazëm malinje të suspektuar**

**Z03.2 Mbikqyrje për çrregullime mendore dhe të sjelljes të suspektuara**

Observacion për:
- sjellje disociative
- zjarrvenie
- banditizëm
- vjedhje në dyqan

pa manifestim të çrregullimeve psikiatrike

**Z03.3 Mbikqyrje për çrregullim të dyshuar të sistemit nervor**

**Z03.4 Mbikqyrje për infarkt miokardi të suspektuar**

**Z03.5 Mbikqyrje për sëmundje të tjera kardiovaskulare të suspektuara**

**Z03.6 Mbikqyrje për efekt toksik të suspektuar nga një lëndë e gëlltitur**

Observacion për dyshim të:
- efekteve anësore nga bari
- helmim

**Z03.8 Mbikqyrje për të tjera sëmundje dhe gjendje të suspektuara**

**Z03.9 Mbikqyrje për sëmundje ose gjendje të suspektuar, e paspecifikuar**

## Z04 Ekzaminim dhe mbikqyrje për arsye të tjera

***Përfshin:*** ekzaminimin për qëllime mjekoligjore

**Z04.0 Test (provë) për prani të alkoolit dhe drogës në gjak**

***Përjashton:*** praninë e:
- alkoolit në gjak (R78.0)
- drogave në gjak (R78.-)

**Z04.1 Ekzaminim dhe mbikqyrje pas një aksidenti transporti**

***Përjashton:*** pas aksidentimit në punë (Z04.2)

**Z04.2 Ekzaminim dhe mbikqyrje pas një aksidenti në punë**

**Z04.3 Ekzaminim dhe mbikqyrje pas një aksidenti tjetër**

**Z04.4 Ekzaminim dhe mbikqyrje pas një përdhunimi dhe mashtrimi të dëshmuar**

Ekzaminimi i viktimës apo fajtorit pas përdhunimit të supozuar ose joshjes

**Z04.5** **Ekzaminim dhe mbikqyrje pas një dëmtimi tjetër të shkaktuar**

Ekzaminimi i viktimës apo fajtorit pas plagosjeve të tjera

**Z04.6** **Ekzaminim i përgjithshëm psikiatrik, i kërkuar nga autoritetet**

**Z04.8** **Ekzaminim dhe mbikqyrje për arsye të tjera të specifikuara**

Kërkesë për evidencë

**Z04.9** **Ekzaminim dhe mbikqyrje për arsye të specifikuar**

Observacion NOS

## Z08 Ekzaminim i mëtejshëm pas trajtimit për neoplazma malinje

***Përfshin:*** mbikqyrjen mjekësore pas trajtimit

***Përjashton:*** kujdesin mjekësor në ndjekje dhe konvaleshencë (Z42-Z51, Z54.-)

**Z08.0** **Ekzaminim i mëtejshëm pas kirurgjisë për neoplazëm malinje**

**Z08.1** **Ekzaminim i mëtejshëm pas radioterapisë për neoplazëm malinje**

***Përjashton:*** sesionin e radioterapisë (Z51.0)

**Z08.2** **Ekzaminim i mëtejshëm pas kemioterapisë për neoplazëm malinje**

***Përjashton:*** sesionin e kemioterapisë (Z51.1)

**Z08.7** **Ekzaminim i mëtejshëm pas një trajtimi të kombinuar për neoplazëm malinje**

**Z08.8** **Ekzaminim i mëtejshëm pas një trajtimi tjetër për neoplazëm malinje**

**Z08.9** **Ekzaminim i mëtejshëm pas një trajtimi të paspecifikuar për neoplazëm malinje**

## Z09 Ekzaminim i mëtejshëm pas një trajtimi (mjekimi) për gjendje të tjera nga neoplazma malinje

***Përfshin:*** mbikqyrjen mjekësore pas trajtimit

***Përjashton:*** kujdesin mjekësor në ndjekje dhe konvaleshencë (Z42-Z51, Z54.-)

mbikqyrjen mjekësore pas trajtimit për neoplazëm malinje (Z08.-)

survejancën e:

- kontracepsionit (Z30.4-Z30.5)
- protezave dhe mjeteve të tjera mjekësore (Z44-Z46)

**Z09.0** **Ekzaminim i mëtejshëm pas një ndërhyrje kirurgjikale për gjendje të tjera**

**Z09.1** **Ekzaminim i mëtejshëm pas radioterapisë për gjendje të tjera**

***Përjashton:*** sesionin e radioterapisë (Z51.0)

**Z09.2** **Ekzaminim i mëtejshëm kemioterapisë për gjendje të tjera**

***Përjashton:*** kemioterapinë mbajtëse (Z51.1-Z51.2)

**Z09.3** **Ekzaminim i mëtejshëm pas psikoterapisë**

**Z09.4** **Ekzaminim i mëtejshëm pas trajtimit të një frakture**

**Z09.7** **Ekzaminim i mëtejshëm pas një trajtimi të kombinuar për gjendje të tjera**

**Z09.8** **Ekzaminim i mëtejshëm pas një trajtimi tjetër për gjendje të tjera**

**Z09.9** **Ekzaminim i mëtejshëm pas një trajtimi të paspecifikuar për gjendje të tjera**

## Z10 Kontroll mjekësor i përgjithshëm rutinë i një popullate të përcaktuar

***Përjashton:*** ekzaminimin mjekësor për qëllime administrative (Z02.-)

**Z10.0** **Ekzaminimi mjekësor profesional**

***Përjashton:*** ekzaminimin para punësimit (Z02.1)

**Z10.1** **Kontroll mjekësor i përgjithshëm rutinë i punonjësve të institucioneve**

***Përjashton:*** ekzaminimin e pranimit (Z02.2)

**Z10.2** **Kontroll mjekësor i përgjithshëm rutinë i forcave të armatosura**

***Përjashton:*** ekzaminimin e rekrutimit (Z02.3)

**Z10.3** **Kontroll mjekësor i përgjithshëm rutinë i ekipeve të sportit**

***Përjashton:*** testimin e gjakut për alkool dhe droga (Z04.0)

ekzaminimin për pjesëmarrje në sport (Z02.5)

**Z10.8** **Kontroll mjekësor i përgjithshëm rutinë i popullatave të tjera të specifikuara**

Nxënësit e shkollave

Studentët

## Z11 Ekzaminim i veçantë depistimi për sëmundje infektive dhe parazitare

**Z11.0** **Ekzaminim i veçantë depistimi për sëmundje infektive intestinale**

**Z11.1** **Ekzaminim i veçantë depistimi për tuberkulozin respirator**

**Z11.2** **Ekzaminim i veçantë depistimi për sëmundje të tjera bakteriale**

**Z11.3** **Ekzaminim i veçantë depistimi për infeksione që trasmetohen kryesisht me rrugë seksuale**

**Z11.4** **Ekzaminim i veçantë depistimi për virusin e imunodefiçiencës humane [HIV]**

**Z11.5** **Ekzaminim i veçantë depistimi për sëmundje të tjera virale**

***Përjashton:*** sëmundjen virale intestinale (Z11.0)

**Z11.6** **Ekzaminim i veçantë depistimi për sëmundje të tjera nga protozoarët dhe helmintet**

***Përjashton:*** sëmundjen intestinale nga protozoarët (Z11.0)

**Z11.8** **Ekzaminim i veçantë depistimi për sëmundje të tjera infektive dhe parazitare**

Klamidiat
Rikeciet
Spiroketat
Mykozat
} sëmundjet nga

**Z11.9** **Ekzaminim i veçantë depistimi për sëmundje infektive dhe parazitare, të paspecifikuara**

## Z12 Ekzaminim i veçantë depistimi për neoplazmat

**Z12.0** **Ekzaminim i veçantë depistimi për neoplazmën e stomakut**

**Z12.1** **Ekzaminim i veçantë depistimi për neoplazmën e traktit intestinal**

**Z12.2** **Ekzaminim i veçantë depistimi për neoplazmën e organeve të frymëmarjes**

**Z12.3** **Ekzaminim i veçantë depistimi për neoplazmën e gjirit**

***Përjashton:*** mamogramën rutinë (Z01.6)

**Z12.4** **Ekzaminim i veçantë depistimi për neoplazmën e qafës së mitrës**

***Përjashton:*** kur bëhet testimi rutinë si pjesë e ekzaminimit të përgjithshëm gjinekologjik (Z01.4)

**Z12.5** **Ekzaminim i veçantë depistimi për neoplazmën e prostatës**

**Z12.6** **Ekzaminim i veçantë depistimi për neoplazmën e vezikës urinare**

**Z12.8** **Ekzaminim i veçantë depistimi për neoplazma në vende të tjera**

**Z12.9** **Ekzaminim i veçantë depistimi për neoplazëm, e paspecifikuar**

## Z13 Ekzaminim i veçantë depistimi për sëmundje dhe çregullime të tjera

**Z13.0** **Ekzaminim i veçantë depistimi për sëmundje të gjakut dhe organeve gjak-formuese dhe çrregullime të specifikuara të mekanizmit imunitar**

**Z13.1** **Ekzaminim i veçantë depistimi për diabetin melitus**

**Z13.2** **Ekzaminim i veçantë depistimi për çrregullime të ushqyerjes**

**Z13.3** **Ekzaminim i veçantë depistimi për çrregullime mendore dhe të sjelljes**

Alkoolizëm

Depresion

Vonesë mendore

**Z13.4** **Ekzaminim i veçantë depistimi për çrregullime të specifikuara të zhvillimit në fëmijëri**

***Përjashton:*** testimin rutinë të zhvillimit të foshnjes ose të fëmijës (Z00.1)

**Z13.5** **Ekzaminim i veçantë depistimi për çrregullime të syve dhe veshëve**

**Z13.6** **Ekzaminim i veçantë depistimi për çrregullime kardiovaskulare**

**Z13.7** **Ekzaminim i veçantë depistimi për keqformimet, deformimet dhe çrregullime kromozomale kongjenitale**

**Z13.8** **Ekzaminim i veçantë depistimi për sëmundje dhe çrregullime të tjera të specifikuara**

Çrregullime të dhëmbëve

Çrregullime endokrine dhe metabolike

***Përjashton:*** diabetin melitus (Z13.1)

**Z13.9** **Ekzaminim i veçantë depistimi, i paspecifikuar**

# Persona me rreziqe të mundshme shëndetësore lidhur me sëmundjet infektive

# (Z20–Z29)

## Z20 Persona në kontakt dhe të ekspozuar ndaj sëmundjeve infektive

**Z20.0** **Persona në kontakt dhe të ekspozuar ndaj sëmundjeve infektive intestinale**

**Z20.1** **Persona në kontakt dhe të ekspozuar ndaj tuberkulozit**

**Z20.2** **Persona në kontakt dhe të ekspozuar ndaj infeksioneve që trasmetohen kryesisht me rrugë seksuale**

**Z20.3** **Persona në kontakt dhe të ekspozuar ndaj tërbimit**

**Z20.4** **Persona në kontakt dhe të ekspozuar ndaj rubeolës**

**Z20.5** **Persona në kontakt dhe të ekspozuar ndaj hepatitit viral**

**Z20.6** **Persona në kontakt dhe të ekspozuar ndaj virusit të imunodefiçiencës humane [HIV]**

***Përjashton:*** gjendjen infektive jo-simptomatike nga virusi i imunodefiçiencës humane [HIV] (Z21)

**Z20.7** **Persona në kontakt dhe të ekspozuar ndaj pedikulozës, askaridozës dhe parazitëve të tjerë**

**Z20.8** **Persona në kontakt dhe të ekspozuar ndaj sëmundjeve të tjera infektive**

**Z20.9** **Persona në kontakt dhe të ekspozuar ndaj një sëmundje infektive, të paspecifikuar**

## Z21 Gjendje infektimi asiptomatik nga virusi i imunodefiçiencës humane [HIV]

***Përfshin:*** HIV pozitivin NOS

***Përjashton:*** kontaktin me ose ekspozimin ndaj virusit të imunodefiçiencës humane [HIV] (Z20.6)

sëmundjen e virusit të imunodefiçiencës humane [HIV] (B20-B24)

sëmundjen e virusit të imunodefiçiencës humane [HIV] që komplikon shtatzëninë, lindjen dhe paslindjen (O98.7)

evidencën laboratorike të virusit të imunodefiçiencës humane [HIV] (R75)

## Z22 Person bartës i një sëmundje infektive

***Përfshin:*** mbartës i dyshuar

**Z22.0** **Bartës i tifos së zorrëve**

**Z22.1** **Bartës i sëmundjeve të tjera infektive intestinale**

**Z22.2** **Bartës e difterisë**

**Z22.3** **Bartës i sëmundjeve të tjera bakteriale të specifikuara**

Mbartës i sëmundjes infektive të shkaktuar nga:

- meningokoku
- stafilokoku
- streptokoku

**Z22.4** **Bartës i infeksioneve që kryesisht trasmetohen me rrugë seksuale**

Mbartës i:

- gonorresë
- sifilizit

**Z22.5** **Bartës i hepatitit viral**

Bartës i antigenit të sipërfaqes të virusit të hepatitit B [HbsAg pozitiv]

**Z22.6** **Bartës i infeksionit me virus limfotropik - T human, tipi - 1 [HTLV-1]**

**Z22.8** **Bartës i sëmundjeve të tjera infektive**

**Z22.9** **Bartës i një sëmundjeje infektive, të paspecifikuar**

## Z23 Nevojë për imunizim kundra sëmundjeve bakteriale të vetme të specifikuara

***Përjashton:*** imunizimin:

- kundër një kombinimi sëmundjesh (Z27.-)
- të pakryer (Z28.-)

**Z23.0** **Nevojë për imunizim kundra kolerës**

**Z23.1** **Nevojë për imunizim kundra tifos dhe paratifos [TAB]**

**Z23.2** **Nevojë për imunizim kundra tuberkulozit [BCG]**

**Z23.3** **Nevojë për imunizim kundra murtajës**

**Z23.4** **Nevojë për imunizim kundra tularemisë**

**Z23.5** **Nevojë për imunizim kundra tetanozit**

**Z23.6** **Nevojë për imunizim kundra difterisë**

**Z23.7** **Nevojë për imunizim kundra pertusit (kollës së mirë)**

**Z23.8** **Nevojë për imunizim kundra sëmundjeve të tjera bakteriale të të vetme të specifikuara**

## Z24 Nevojë për imunizim kundra sëmundjeve virale të vetme të specifikuara

***Përjashton:*** imunizimin:

- kundër një kombinimi sëmundjesh (Z27.-)
- të pakryer (Z28.-)

**Z24.0** **Nevojë për imunizim kundra poliomielitit**

**Z24.1** **Nevojë për imunizim kundra encefalitit viral nga arboviruset**

**Z24.2** **Nevojë për imunizim kundra tërbimit**

**Z24.3** **Nevojë për imunizim kundra etheve të verdha**

**Z24.4** **Nevojë për imunizim kundra fruthit (të vetëm)**

**Z24.5** **Nevojë për imunizim kundra rubeolës (të vetëm)**

**Z24.6** **Nevojë për imunizim kundra hepatitit viral**

## Z25 Nevojë për imunizim kundra sëmundjeve të tjera virale të vetme të specifikuara

***Përjashton:*** imunizimin:

- kundër një kombinimi sëmundjesh (Z27.-)
- të pakryer (Z28.-)

**Z25.0** **Nevojë për imunizim kundra shytave (parotitit) (të vetëm)**

**Z25.1** **Nevojë për imunizim kundra gripit**

**Z25.8** **Nevojë për imunizim kundra sëmundjeve të tjera të vetme të specifikuara**

## Z26 Nevojë për imunizim kundra sëmundjeve të tjera infektive të vetme të specifikuara

***Përjashton:*** imunizimin:

- kundër një kombinimi sëmundjesh (Z27.-)
- të pakryer (Z28.-)

**Z26.0** **Nevojë për imunizim kundra leishmaniozës**

**Z26.8** **Nevojë për imunizim kundra sëmundjeve të tjera infektive të vetme të specifikuara**

**Z26.9** **Nevojë për imunizim kundra një sëmundje infektive të paspecifikuar**

Nevojë për imunizim NOS

## Z27 Nevojë për imunizim kundra sëmundjeve infektive të kombinuara

***Përjashton:*** imunizimin e pakryer (Z28.-)

**Z27.0** **Nevojë për imunizim kundra kolerës dhe tifos e paratifos [kolera + TAB]**

**Z27.1** **Nevojë për imunizim kundra difeterisë-tetanozit-pertusis, të kombinuara [DTP]**

**Z27.2** **Nevojë për imunizim kundra difterisë-tetanozit-pertusit me tifon e paratifon [DTP + TAB]**

**Z27.3** **Nevojë për imunizim kundra difterisë-tetanozit-pertusit dhe poliomielitit [DTP + polio]**

**Z27.4** **Nevojë për imunizim kundra fruthit-parotitit-rubeolës [MMR]**

**Z27.8** **Nevojë për imunizim kundra kombinimeve të tjera të sëmundjeve infektive**

**Z27.9** **Nevojë për imunizim kundra kombinimeve të paspecifikuara të sëmundjeve infektive**

## Z28 Imunizim i pakryer

**Z28.0** **Imunizim i pakryer për shkak të kundraindikacionit**

**Z28.1** **Imunizim i pakryer për shkak të vendimit të të sëmurit për arsye të besimit dhe presionit të një grupi njerëzish**

**Z28.2** **Imunizim i pakryer për shkak të të sëmururit për arsye të tjera të paspecifikuara**

**Z28.8** **Imunizim i pakryer për arsye të tjera**

**Z28.9** **Imunizim i pakryer për një arsye të paspecifikuar**

## Z29 Nevojë për masa të tjera profilaktike

***Përjashton:*** desensitizimin ndaj alergjenëve (Z51.6)
kirurgjinë profilaktike (Z40.-)

**Z29.0** **Izolimi**

Pranimi i mbrojtjes nga individi të ambienteve që e rrethojnë ose izolimi i individit pas kontaktit me sëmundje infektive

**Z29.1** **Imunoterapia profilaktike**

Administrimi i imunoglobulinave

**Z29.2** **Kemioterapi tjetër profilaktike**

Kemioprofilaksia

Terapia profilaktike me antibiotikë

**Z29.8** **Masa të tjera profilaktike të specifikuara**

**Z29.9** **Masë profilaktike, e paspecifikuar**

# Persona që kontaktojnë shërbimet shëndetësore në rrethana që lidhen me riprodhimin

# (Z30–Z39)

## Z30 Menaxhimi i kontraceptivëve

**Z30.0 Këshillim i përgjithshëm mbi kontracepcionin**

Këshillim planifikimi familjar NOS

Fillimi i përshkrimit të kontraceptivëve

**Z30.1 Vendosja (intrauterine) e një pajisje kontraceptive**

**Z30.2 Steriliteti (shterpësia)**

Pranim për ndërprerjen e tubave fallopianë ose të vazave deferente

**Z30.3 Mestruacionet**

Ndërprerje e shtatzënisë

Rregullim i menstruacioneve

**Z30.4 Mbikqyrje e barnave kontraceptive**

Përsëritje e recetës për tableta kontraceptive ose barna të tjera kontraceptive

Ekzaminim rutinë për mbajtjen me kontraceptivë

**Z30.5 Mbikqyrje e një pajisje kontraceptive (intrauterine)**

Kontrolli, rifutja ose heqja e (intrauterine) e dispozitivit kontraceptiv

**Z30.8 Tjetër menaxhim kontraceptiv**

Përllogaritja numerike e spermës pas vazektomisë

**Z30.9 Menaxhimi i kontraceptivëve, i paspecifikuar**

## Z31 Menaxhimi i riprodhimit

***Përjashton:*** komplikacionet e shoqëruara me fertilizim artificial (N98.-)

**Z31.0 Tuboplastikë ose vazoplastikë pas një steriliteti të mëparshëm**

**Z31.1 Inseminimi artificial**

**Z31.2 Fertilizim in vitro**

Pranim për marrjen apo implantimin e vezës

**Z31.3 Metoda të tjera të asistuara të fertilizimit**

**Z31.4 Kërkime dhe testime gjatë paralindjes**

Insuflim fallopian

Përllogaritje numerike e spermës

***Përjashton:*** numërimin e spermës pas vazektomisë (Z30.8)

**Z31.5 Këshillim gjenetik**

**Z31.6 Këshillim i përgjithshëm gjatë paralindjes**

**Z31.8 Tjetër menaxhim gjatë paralindjes**

**Z31.9** **Menaxhim gjatë paralindjes, i paspecifikuar**

## Z32 Ekzaminime dhe testime (analiza) gjatë shtatzënisë

**Z32.0** **Shtatzëni ende e pakonfirmuar**

**Z32.1** **Shtatzëni e konfirmuar**

## Z33 Shtatzëni e papritur (e padëshiruar)

***Përfshin:*** shtatzëninë NOS

## Z34 Mbikqyrje e një shtatzënie normale

**Z34.0** **Mbikqyrje e shtatzënisë normale të parë**

**Z34.8** **Mbikqyrje e një shtatzënie tjetër normale**

**Z34.9** **Mbikqyrje e një shtatzënie normale, të paspecifikuar**

## Z35 Mbikqyrje e një shtatzënie me rrezik të lartë

**Z35.0** **Mbikqyrje e një shtatzënie me histori steriliteti (shterpësie)**

**Z35.1** **Mbikqyrje e një shtatzënie me histori abortesh (me abort në anamnezë)**

Mbikqyrje e një shtatzënie me histori:

- mole hidatiforme
- mole vezikulare

***Përjashton:*** abortuesen përsëritëse:

- kujdesin gjatë shtatzënisë (O26.2)
- pa shtatzëni, aktualisht (N96)

**Z35.2** **Mbikqyrje e një shtatzënie me tjetër histori të riprodhimit të pamjaftueshëm**

Mbikqyrje e një shtatzënie me histori të:

- gjendje të klasifikueshme në O10-O92
- vdekje të nënës
- lindje e vdekur

**Z35.3** **Mbikqyrje e një shtatzënie me kujdes të pamjaftueshëm gjatë paralindjes në anamnezë**

Shtatzëni:

- e maskuar

- e fshehur

**Z35.4** **Mbikqyrje e një shtatzënie tek një grua multipare**

***Përjashton:*** multiparen pa shtatzëni të momentit (Z64.1)

**Z35.5** **Mbikqyrje e një gruaje që ka mbetur shtatzënë për herë të parë në një moshë të madhe**

**Z35.6** **Mbikqyrje e një gruaje që ka mbetur shtatzënë për herë të parë në një moshë shumë të re**

**Z35.7** **Mbikqyrje e një shtatzënie me rrezik të lartë për shkak të problemeve sociale**

**Z35.8** **Mbikqyrje e shtatzënive të tjera me rrezik të lartë**

**Z35.9** **Mbikqyrje e një shtatzënie me rrezik të lartë, e paspecifikuar**

## Z36 Depistim gjatë periudhës së paralindjes

***Përjashton:*** gjetjet jo-normale gjatë depistimit (skrinimit) të nënës (O28.-)

kujdesin rutinë para lindjes (Z34-Z35)

**Z36.0** **Depistim gjatë periudhës së paralindjes për anomali kromozomike**

Amniocentezë

Mostër placentare (e marrë me rrugë vaginale)

**Z36.1** **Depistim gjatë periudhës së paralindjes për nivel të lartë të alfafetoproteinave**

**Z36.2** **Tjetër depistim gjatë periudhës së paralindjes bazuar në amniocentezë**

**Z36.3** **Depistim gjatë periudhës së paralindjes për keqformime duke përdorur ultratingujt dhe metoda të tjera fizike**

**Z36.4** **Depistim gjatë periudhës së paralindjes për vonesë të rritjes së fetusit duke përdorur utratingujt dhe metoda të tjera fizike**

**Z36.5** **Depistim gjatë periudhës së paralindjes pë imunizimin (imunizim i njëjtë) (isoimunizim)**

**Z36.8** **Tjetër depistim gjatë periudhës së paralindjes**

Depiatim (skrinim) për hemoglobinopati

**Z36.9** **Tjetër depistim gjatë periudhës së paralindjes, i paspecifikuar**

## Z37 Përfundimi i lindjes

***Shënim:*** Kjo kategori ka për qëllim përdorimin si kod shtesë për identifikimin e përfundimit të procesit të lindjes në regjistrimin e të dhënave që mbahen për nënën.

**Z37.0** **Fëmijë i vetëm lindur i gjallë**

**Z37.1** **Fëmijë i vetëm lindur vdekur**

**Z37.2** **Binjakë, të dy lindur gjallë**

**Z37.3** **Binjakë, një i lindur gjallë dhe një i lindur vdekur**

**Z37.4** **Binjakë, të dy lindur vdekur**

**Z37.5** **Tjetër lindje e shumëfishtë, të gjithë të lindur gjallë**

**Z37.6** **Tjetër lindje e shumëfishtë, disa të lindur gjallë**

**Z37.7** **Tjetër lindje e shumëfishtë, të gjithë lindur të vdekur**

**Z37.9** **Përfundim i lindjes, i paspecifikuar**

Lindje e shumëfishtë NOS

Lindje e vetme (teke) NOS

## Z38 Foshnje e lindur gjallë sipas vendit të lindjes

**Z38.0** **Foshnje e lindur në spital (i vetëm)**

**Z38.1** **Foshnje që nuk ka lindur në spital (maternitet)**

**Z38.2** **Foshnje e paspecifikuar sipas vendit të lindjes**

Fëmijë i lindur i gjallë NOS

**Z38.3** **Binjakë, lindur në spital**

**Z38.4** **Binjakë, që nuk kanë lindur në spital**

**Z38.5** **Binjakë, të paspecifikuar sipas vendit të lindjes**

**Z38.6** **Tjetër lindje e shumëfishtë, të lindur në spital**

**Z38.7** **Tjetër lindje e shumëfishtë, që nuk ka lindur në spital**

**Z38.8** **Tjetër lindje e shumëfishtë, e paspecifikuar sipas vendit të lindjes**

## Z39 Kujdesi dhe ekzaminime në periudhën pas lindjes

**Z39.0** **Kujdesi dhe ekzaminimi direkt pas lindjes**

Kujdesi dhe observimi në rastet e pakomplikuara

***Përjashton:*** kujdesin për komplikacionet pas lindjes – shih Indeksin Alfabetik

**Z39.1** **Kujdesi dhe ekzaminimi për nënën dhe fëmijën në gji**

Mbikqyrja e laktacionit

***Përjashton:*** çrregullimet e laktacionit (O92.-)

**Z39.2** **Ndjekje rutinë në periudhën pas lindjes**

# Persona që kontaktojnë shërbimet shëndetësore për proçedura të veçanta dhe kujdes shëndetësor (Z40–Z54)

***Shënim:*** Kategoritë Z40-Z54 kanë për qëllim të tregojnë arsyet që tregojnë pse duhet të ofrohet kujdes shëndetësor. Ato mund të përdoren për pacientë që tashmë janë trajtuar për sëmundje apo dëmtime, por që janë duke u ndjekur akoma ose duke marrë shërbim profilaktik, kujdes gjatë konvaleshencës, ose përkujdesje mbështetëse ndaj trajtimit që marrin, për të siguruar që gjendja nuk është përsëritur, ose për parandalimin e përsëritjes.

***Përjashton:*** ekzaminimet ndjekëse për mbikqyrjen mjekësore pas trajtimit (Z08-Z09)

## Z40 Kirurgjia profilaktike

**Z40.0 Ndërhyrje kirurgjikale profilaktike për rreziqet që lidhen me neoplazmet malinje**

Pranimi për heqjen profilaktike të organit

**Z40.8 Ndërhyrje tjetër kirurgjikale profilaktike**

**Z40.9 Ndërhyrje kirurgjikale profilaktike, e paspecifikuar**

## Z41 Proçedura kirirgjikale pa shkak mjekësor

**Z41.0 Transplatim i flokëve**

**Z41.1 Tjetër ndërhyrje kirurgjikale plastike për paraqitje kozmetike të papranueshme**

Implantim gjoksi

***Përjashton:*** kirurgjinë plastike ose rikonstruktive pas shërimit të plagës ose operacionit (Z42.-)

**Z41.2 Rrethprerje rituale dhe rutinë**

**Z41.3 Shpimi i veshëve**

**Z41.8 Të tjera proçedura kirurgjikale pa shkak mjekësor**

**Z41.9 Proçedurë pa shkak mjekësor, e paspecifikuar**

## Z42 Mbikqyrje (kontroll) pas një ndërhyrje kirurgjikale plastike

***Përfshin:*** kirurgjinë plastike ose rikonstruktive pas shërimit të plagës ose operacionit

riparimin e indit të dëmtuar

*Përjashton:* kirurgjinë plastike:

- si trajtim për plagën aktuale – kodifikoje sipas plagës përkatëse – Shih Indeksin Alfabetik
- për paraqitjen kozmetike të papranueshme (Z41.1)

**Z42.0 Mbikqyrje (kontroll) pas një ndërhyrje kirurgjikale të kokës dhe qafës**

**Z42.1 Mbikqyrje (kontroll) pas një ndërhyrje kirurgjikale plastike të gjirit**

**Z42.2 Mbikqyrje (kontroll) pas një ndërhyrje kirurgjikale plastike të pjesëve të tjera të trungut**

**Z42.3 Mbikqyrje (kontroll) pas një ndërhyrje kirurgjikale plastike të gjymtyrëve të sipërme**

**Z42.4 Mbikqyrje (kontroll) pas një ndërhyrje kirurgjikale plastike të gjymtyrëve të poshtëme**

**Z42.8 Mbikqyrje (kontroll) pas një ndërhyrje kirurgjikale plastike të një pjese tjetër të trupit**

**Z42.9 Mbikqyrje (kontroll) pas një ndërhyrje kirurgjikale plastike, e paspecifikuar**

## Z43 Kujdes pas ndërhyrjes për hapje artificiale

*Përfshin:* mbylljen

kalimet e zërit ose dyllit

riformimin

heqjen e kateterit

tualetin apo pastrimin

*Përjashton:* vetëm gjendjen e hapjes artificiale, pa nevojën për përkujdesje (Z93.-)

komplikacionet e stomës së jashtme (J95.0, K91.4, N99.5)

përshtatjen dhe rregullimin e pajisjeve prostetike dhe të tjera (Z44-Z46)

**Z43.0 Kujdes pas trakeotomisë**

**Z43.1 Kujdes pas gastrostomisë**

**Z43.2 Kujdes pas ileostomisë**

**Z43.3 Kujdes pas kolostomisë**

**Z43.4 Kujdes për vrima të tjera artificiale të traktit tretës**

**Z43.5 Kujdes pas cistostomisë (në fshikën urinare)**

**Z43.6 Kujdes për vrima të tjera artificiale të traktit urinar**

Nefrostomi

Ureterostomi

Uretrostomi

**Z43.7 Kujdes pas hapjes së vaginës artificiale**

**Z43.8 Kujdes për vrima të tjera artificiale**

**Z43.9 Kujdes për vrima artificiale të paspecifikuara**

## Z44 Vendosje dhe përshtatje e pajisjeve prostetike të jashtme

***Përjashton:*** praninë e pajisjes prostetike (Z97.-)

**Z44.0 Vendosje dhe përshtatje e krahut artificial (komplet)(i pjesshëm)**

**Z44.1 Vendosje dhe përshtatje e këmbës artificiale (komplet)(i pjesshëm)**

**Z44.2 Vendosje dhe përshtatje e syrit artificial**

***Përjashton:*** komplikimin mekanik të protezës okulare (T85.3)

**Z44.3 Vendosje dhe përshtatje e protezës së jashtme të gjoksit**

**Z44.8 Vendosje dhe përshtatje e pajisjeve të tjera prostetike të jashtme**

**Z44.9 Vendosje dhe përshtatje e një pajisjeje prostetike të jashtme, të paspecifikuar**

## Z45 Vendosje dhe menaxhim i një pajisje të implantuar

***Përjashton:*** keqfunksionimin e apo komplikacione të tjera të pajisjes – shih Indeksin Alfabetik

praninë e pajisjeve prostetike apo të tjera (Z95-Z97)

**Z45.0 Vendosje dhe menaxhim i pacemaker-it të zemrës**

Kontroll dhe testim i gjeneratorit të pulsit [bateria]

**Z45.1 Vendosje dhe menaxhim i pompës së infuzionit**

**Z45.2 Vendosje dhe menaxhim i një aparature vaskulare**

**Z45.3 Vendosje dhe menaxhim i një aparature të implantuar për dëgjim**

Pajisje përcjellëse kockore

Pajisje kokleare

**Z45.8 Vendosje dhe menaxhim i aparaturave të tjera të implantuara**

**Z45.9 Vendosje dhe menaxhim i një aparature të implantuar, të paspecifikuar**

## Z46 Vendosje dhe përshtatje e pajisjeve të tjera

***Përjashton:*** çështjen e vetëm përshkrimit të përsëritur (Z76.0)

keqfunksionimin ose komplikacione të tjera të pajisjes- shih Indeksin Alfabetik

praninë e pajisjeve prostetike apo të tjera (Z95-Z97)

**Z46.0 Vendosje dhe përshtatje e syzeve dhe lenteve të kontaktit**

**Z46.1 Vendosje dhe përshtatje e një mjeti ndihmues të dëgjimit**

**Z46.2 Vendosje dhe përshtatje e pajisjeve të tjera që lidhen me sistemin nervor dhe shqisa të veçanta**

**Z46.3 Vendosje dhe përshtatje e një proteze dentare**

**Z46.4 Vendosje dhe përshtatje e një aparature ortopedike**

**Z46.5 Vendosje dhe përshtatje e ileostomisë dhe pajisjeve të tjera të zorrëve**

**Z46.6 Vendosje dhe përshtatje e një pajisjeje në traktin urinar**

**Z46.7 Vendosje dhe përshtatje e një pajisjeje ortopedike**

Ortopedike:

- mbajtëse
- fiksuese
- korse
- këpucë

**Z46.8 Vendosje dhe përshtatje e pajisjeje tjetër të specifikuar**

Karrike me rrota

**Z46.9 Vendosje dhe përshtatje e një pajisjeje të paspecifikuar**

## Z47 Të tjera kujdese (mbikqyrje, ndjekje) ortopedike

***Përjashton:*** kujdesin që përfshin procedurat reabilituese (Z50.-)

komplikacionet e pasijeve ortopedike të brendshme, implanteve dhe transplanteve (T84.-)

ekzaminimin ndjekës pas trajtimit të frakturës (Z09.4)

**Z47.0 Kujdes (mbikqyrje, ndjekje) pas heqjes së shufrës në frakturë dhe një pajisje tjetër të brendshme fiksuese**

Heqja e:

- kunjave
- pllakave
- shufrave
- vidave

***Përjashton:*** heqjen e pajisjes fiksuese të jashtme (Z47.8)

**Z47.8 Tjetër mbikqyrje (kujdes, ndjekje) e specifikuar**

Ndryshim, kontroll ose heqje e:

- pajisjes fiksuese ose tërheqëse të jashtme
- gipsit

**Z47.9 Mbikqyrje (kujdes, ndjekje) ortopedike, e paspecifikuar**

## Z48 Kujdes (mbikqyrje, ndjekje) tjetër kirurgjikale

***Përjashton:*** vëmendjen ndaj hapjeve artificiale (Z43.-)

përshtatjen dhe rregullimin e pajisjeve prostetike dhe të tjera (Z44-Z46)

ekzaminimin e ndjekjes pas:

- kirurgjisë (Z09.0)
- trajtimit të frakturës (Z09.4)

kujdesin ortopedik, ndjekjen (Z47.-)

**Z48.0 Mbikqyrje (kujdes, ndjekje) pas mjekimit të plagëve dhe suturave**

Ndërrim i veshjeve

Heqje e suturave

**Z48.8 Tjetër mbikqyrje (kujdes, ndjekje) kirurgjikale e specifikuar**

**Z48.9 Mbikqyrje (kujdes, ndjekje) kirurgjikale, e paspecifikuar**

## Z49 Mbikqyrje (kujdes, ndjekje) gjatë veprimit për dializë

***Përfshin:*** përgatitjen për dializë dhe trajtimin

***Përjashton:*** statusin e dializës renale (Z99.2)

**Z49.0 Kujdes përgatitor për dializë**

**Z49.1 Dializa ekstrakorporale**

Dializa (renale) NOS

**Z49.2 Dializë tjetër**

Dializa peritoneale

## Z50 Kujdesi për proçedura për riaftësim

***Përjashton:*** këshillimin (Z70-Z71)

**Z50.0 Riaftësimi i zemrës**

**Z50.1 Tjetër terapi fizike**

Ushtrime terapeutike dhe riaftësuese

**Z50.2 Riaftësim i përdoruesit të alkoolit**

**Z50.3** **Riaftësim i përdoruesit të drogave**

**Z50.4** **Psikoterapi, e paklasifikuar tjetërkund**

**Z50.5** **Terapia e të folurit**

**Z50.6** **Trajnim ortoptik (pas korigjimit të strabizmit)**

**Z50.7** **Terapi dhe riaftësim profesional, i paklasifikuar tjetërkund**

**Z50.8** **Kujdes pas proçedurave të tjera riaftësuese**

Reabilitimi nga duhani

Trajnimi gjatë aktiviteteve të përditëshme [ADL] NEC

**Z50.9** **Kujdes pas një proçedure riaftësimi, e paspecifikuar**

Reabilitimi NOS

## Z51 Tjetër kujdes mjekësor

***Përjashton:*** ekzaminimin ndjekës pas trajtimit (Z08-Z09)

**Z51.0** **Sesion radioterapie**

**Z51.1** **Sesion kimioterapie për neoplazëm**

**Z51.2** **Tjetër kimioterapi**

Kimioterapi mbajtëse NOS

***Përjashton:*** kimioterapinë profilaktike me qëllime imunizimi (Z23-Z27, Z29.-)

**Z51.3** **Transfuzion gjaku pa diagnozë të njohur**

**Z51.4** **Kujdes përgatitor pas një trajtimi të mëvonshëm, i paklasifikuar tjetërkund**

***Përjashton:*** kujdesin përgatitor për dializë (Z49.0)

**Z51.5** **Kujdes paliativ**

**Z51.6** **Ulje e ndjeshmërisë ndaj alergjenëve**

**Z51.8** **Tjetër kujdes mjekësor i specifikuar**

***Përjashton:*** kujdesin qetësues gjatë pushimeve (Z75.5)

**Z51.9** **Kujdes mjekësor, i paspecifikuar**

## Z52 Dhurues të organeve dhe indeve

***Përjashton:*** ekzaminimin e dhuruesit potencial (Z00.5)

**Z52.0** **Dhurues gjaku**

Komponente të gjakut si limfocite, trombocite ose qeliza burimore

**Z52.1** **Dhurues lëkure**

**Z52.2** **Dhurues kocke**

**Z52.3** **Dhurues i palcës së kockës**

**Z52.4** **Dhurues veshke**

**Z52.5** **Dhurues i kornesë**

**Z52.6** **Dhurues i mëlçisë**

**Z52.7** **Dhurues i zemrës**

**Z52.8** **Dhurues i organeve dhe indeve të tjera**

**Z52.9** **Dhurues i një organi ose indi të paspecifikuar**

Dhurues NOS

## Z53 Persona që kontaktojnë shërbime shëndetësore për proçedura specifike të pakryera

***Përjashton:*** imunizimin i pakryer (Z28.-)

**Z53.0** **Proçedurë e pakryer për shkak kundraindikacioni**

**Z53.1** **Proçedurë e pakryer për shkak të vendimit të të sëmurit për arsye të besimit dhe presionit të një grupi njerëzish**

**Z53.2** **Proçedurë e pakryer për shkak të vendimit të të sëmurit për arsye të tjera të paspecifikuara**

**Z53.8** **Proçedurë e pakryer për arsye të tjera**

**Z53.9** **Proçedurë e pakryer, arsye e paspecifikuar**

## Z54 Konvaleshenca

**Z54.0** **Konvaleshenca pas një ndërhyrje kirurgjikale**

**Z54.1** **Konvaleshenca pas radioterapisë**

**Z54.2** **Konvaleshenca pas kemioterapisë**

**Z54.3** **Konvaleshenca pas psikoterapisë**

**Z54.4** **Konvaleshenca pas trajtimit të frakturës**

**Z54.7** **Konvaleshenca pas trajtimit të kombinuar**

Konvaleshenca pas çfarëdo kombinimi trajtimesh të klasifikuara në Z54.0-Z54.4

**Z54.8** **Konvaleshenca pas trajtimit tjetër**

**Z54.9** **Konvaleshenca pas një trajtimi të papërcaktiuar**

# Persona me rreziqe të mundshme shëndetësore lidhur me kushtet social-ekonomike dhe psikosociale

(Z55–Z65)

## Z55 Probleme që lidhen me arsimimin dhe mundësinë për shkrim dhe këndim

***Përjashton:*** çrregullimet e psikologjike të zhvillimit (F80-F89)

**Z55.0 Analfabet dhe nivel i ulët në shkrim dhe këndim**

**Z55.1 Shkollim i pamundshëm dhe i paarritshëm**

**Z55.2 I mbetur në provime**

**Z55.3 Rezultate të dobëta në shkollë**

**Z55.4 Përshtatje e keqe në mësim dhe mosmarrëveshje me mësuesit dhe shokët e klasës**

**Z55.8 Probleme të tjera që lidhen me arsimin dhe mundësinë për shkrim dhe këndim**

Arsimim i pamjaftueshëm

**Z55.9 Problem i lidhur me arsimin dhe mundësinë për shkrim e këndim, i paspecifikuar**

## Z56 Probleme që lidhen me punësimin dhe papunësinë

***Përjashton:*** ekspozimin profesional ndaj faktorëve të riskut (Z57.-)

problemet që lidhen me strehimin ose me rrethanat ekonomike (Z59.-)

**Z56.0 Papunësi e paspecifikuar**

**Z56.1 Ndërrimi i punës**

**Z56.2 Kërcënim për humbjen e vendit të punës**

**Z56.3 Orar pune stresant**

**Z56.4 Mosmarrëveshje me punëdhësin dhe punonjësit (shokët e punës)**

**Z56.5 Punë e papëlqyeshme (e papërshtatshme)**

Kushte të vështira pune

**Z56.6 Tjetër lodhje fizike dhe mendore e lidhur me punën**

**Z56.7 Probleme të tjera e të paspecifikuara që lidhen me punësimin**

## Z57 Ekspozim profesional ndaj faktorëve të rrezikshëm

**Z57.0 Ekspozim ndaj zhurmës**

**Z57.1 Ekspozim ndaj rrezatimit**

**Z57.2** **Ekspozim ndaj pluhurit**

**Z57.3** **Ekspozim ndaj ndotjeve të tjera të ajrit**

**Z57.4** **Ekspozim ndaj substancave toksike në bujqësi**

Të ngurta, të lëngshme, gaze apo avuj

**Z57.5** **Ekspozim ndaj substancave toksike në industritë e tjera**

Të ngurta, të lëngshme, gaze apo avuj

**Z57.6** **Ekspozim ndaj temperaturës ekstreme**

**Z57.7** **Ekspozim ndaj dridhjeve**

**Z57.8** **Ekspozim ndaj faktorëve të tjera të rrezikshëm**

**Z57.9** **Ekspozim ndaj një faktori të rrezikshëm të paspecifikuar**

## Z58 Probleme që lidhen me mjedisin fizik

***Përjashton:*** ekspozimin profesional (Z57.-)

**Z58.0** **Ekspozim ndaj zhurmave**

**Z58.1** **Ekspozim në ajër të ndotur**

***Përjashton:*** duhanpirjen (Z58.7)

**Z58.2** **Ekspozim në ujë të ndotur**

**Z58.3** **Ekspozim në dhé të ndotur**

**Z58.4** **Ekspozim në rrezatim**

**Z58.5** **Ekspozim në ndotje të tjera**

**Z58.6** **Furnizim me ujë të pijshëm të papërshtatshëm**

***Përjashton:*** efektet e etjes (T73.1)

**Z58.7** **Ekspozim ndaj tymit të duhanit**

Duhanpirje pasive

***Përjashton:*** çrregullimet mendore dhe të sjelljes shkaktuar nga përdorimi i duhanit (F17.-)

historinë personale të përdorimit të abuzimit me substanca psikoaktive (Z86.4)

përdorimin e duhanit (Z72.0)

**Z58.8** **Probleme të tjera që lidhen me mjedisin fizik**

**Z58.9** **Problem i lidhur me mjedisin fizik, i paspecifikuar**

## Z59 Probleme lidhur me strehimin dhe kushtet ekonomike

***Përjashton:*** furnizimin e pamjaftueshëm me ujë të pijshëm (Z58.6)

**Z59.0** **Mungesa e strehimit**

**Z59.1** **Strehim i papërshtatshëm**

Mungesa e ngrohjes

Mungesa e hapësirës

Defekte teknike në banesë që kufizojnë përkujdesjen

Ambjent rrethues jo i kënaqshëm

***Përjashton:*** problemet që lidhen me ambientin fizik (Z58.-)

**Z59.2** **Mosmarrëveshje me fqinjët, qeraxhinjtë dhe pronarin**

**Z59.3** **Probleme që lidhen me jetesën në institucion banimi**

Rezident në konvikt shkolle

***Përjashton:*** edukimin institucional (Z62.2)

**Z59.4** **Mungesë ushqimi të përshtatshëm**

***Përjashton:*** efektet e urisë (T73.0)

dietën apo zakone të parregullta ushqyerje (Z72.4)

kequshqyerjen (E40-E46)

**Z59.5** **Varfëri e skajshme**

**Z59.6** **Të ardhura të pakta**

**Z59.7** **Sigurim shoqëror i pamjaftueshëm dhe mbështetje e pamjaftueshme për mirëqenie**

**Z59.8** **Probleme të tjera lidhur me strehimin dhe kushtet ekonomike**

Mbyllje kredie

Banim i izoluar

Probleme me kreditorët

**Z59.9** **Problem i lidhur me strehimin dhe kushtet ekonomike, i paspecifikuar**

## Z60 Probleme të lidhura me ambientin shoqëror

Përshtatje me tërheqjen nga puna [pensioni]

Sindroma e folesë së boshatisur

**Z60.0** **Probleme të përshtatjes gjatë periudhave të tranzicionit në jetë**

**Z60.1** **Situatë jo tipike (jo e zakonshme) e të qenit prind**

Probleme që lidhen me një situatë prindërore (rritjen e fëmijëve) me një prind të vetëm apo kur të dy prindërit biologjikë bashkëjetojnë.

**Z60.2** **Të jetuarit vetëm**

**Z60.3** **Vështirësi të lidhura me nivelin kulturor**

Migrimi

Integrim në një shoqëri të re

### Z60.4 Përjashtim dhe mospranim (refuzim) shoqëror (nga shoqëria)

Përjashtimi dhe refuzimi bazuar në karakteristika personale, të tilla si paraqitje fizike jo e zakonshme, sëmundje ose sjellje.

***Përjashton:*** shënjestrimin diskriminues me bazë racore apo fetare (Z60.5)

### Z60.5 Objekt i diskriminimit dhe persekutimit të shoqërisë

Persekutim ose diskriminim, të perceptuar apo real, me bazë përkatësinë në një grup të caktuar (të specifikuar nga ngjyra e lëkurës, feja, origjina etnike, etj.) dhe jo nga karakteristika personale.

***Përjashton:*** përjashtimin dhe refuzimin shoqëror (Z60.4)

### Z60.8 Probleme të tjera me mjedisin shoqëror

### Z60.9 Problem i lidhur me mjedisin shoqëror, i paspecifikuar

## Z61 Probleme që lidhen me ngjarje negative të fëmijërisë

***Përjashton:*** sindromat e keqtrajtimit (T74.-)

### Z61.0 Humbje e marrëdhënieve të ngrohta në fëmijëri

Humbje e një marrëdhënie emocionalisht të afërt, të tillë si prindi, vëllai ose motra, një mik i afërt apo një kafshë shtëpiake e dashur, nga vdekja apo largimi i përhershëm ose mospranimi.

### Z61.1 Largim nga shtëpia në fëmijëri

Pranimi në një institucion birësimi, spital ose institucion tjetër që shkaktojnë stres psikosocial, apo rekrutimi i detyruar në një aktivitet që zhvillohet larg nga shtëpia për një periudhë të zgjatur.

### Z61.2 Shembull (model) jo i mirë i marrëdhënieve familjare në fëmijëri

Ardhja e një personi të ri në familje që rezulton me ndryshime jo të mira në marrëdhëniet e fëmijës. Mund të përfshijë martesën e njërit nga prindërit ose lindjen e një fëmije tjetër.

### Z61.3 Ngjarje që çojnë në humbje të vetëvlersimit në fëmijëri

Ngjarje që çojnë në humbje të vetëvlersimit të fëmijës, të tilla si dështim në detyra me investim të madh personal, zbulimi i një ngjarje të turpshme ose stigmatizuese personale apo familjare, dhe eksperienca turpëruese që pason.

### Z61.4 Probleme që lidhen me abuzimin seksual të dëshmuar të fëmijës prej një personi nga njerëzit më të afërm (grupi mbështetës)

Probleme që lidhen me çfarëdo forme të kontaktit ose ekspozimit fizik ndërmjet një anëtari të rritur të familjes dhe fëmijës, që ka përfunduar me eksitim seksual, ku fëmija mund të jetë angazhuar ose jo vullnetarisht në aktin seksual (p.sh. çdo kontakt gjenital ose manipulim ose ekspozim i gjinjve dhe organeve gjenitale).

### Z61.5 Probleme që lidhen me abuzimin seksual të fëmijës prej një personi jo nga grupi mbështetës kryesor (jo nga njerëzit më të afërm)

Probleme që lidhen me kontaktin ose kontaktin e tentuar me gjinjtë ose organet gjenitale të fëmijës apo personave të tjerë, ekspozimin seksual në afërsi ose përpjekje

për të zhveshur apo joshur fëmijën, nga një person shumë më i vjetër në moshë, i cili përdor pozicionin apo statusin e tij ose kundër dëshirës së fëmijës.

### Z61.6 Probleme që lidhen me abuzimin fizik të dëshmuar të fëmijës

Probleme që lidhen me incidente gjatë të cilave fëmija ka qenë plagosur në të shkuarën nga një i rritur prej pjesëtarëve të shtëpisë në masë klinikisht domethënëse (p.sh. fraktura, shenja të dukshme gërvishtje), ose rastet ku përfshihen forma jo-normale dhune (p.sh. goditja e fëmijës me mjete të rënda apo të mprehta, djegie ose lidhje të fëmijës).

### Z61.7 Eksperiencë personale e frikshme në fëmijëri

Eksperienca kërcënuese për të ardhmen e fëmijës, të tilla si marrja peng, fatkeqësi natyrore që kërcënojnë jetën, dëmtime që kërcënojnë vetëvlerësimin apo sigurinë, osë të qenit dëshmitar i traumës së rëndë të një personi të dashur.

### Z61.8 Të tjera ngjarje negative në fëmijëri

### Z61.9 Ngjarje negative në fëmijëri, e paspecifikuar

## Z62 Probleme të tjera që lidhen me edukimin

***Përjashton:*** sindromën e keqtrajtimit (T74.-)

### Z62.0 Mbikqyrje dhe kontroll prindëror i papërshtatshëm

Mungesë e dijes nga ana e prindërve se çfarë fëmija po bën apo se ku ndodhet; kontroll i dobët; mosinteresim apo mungesë ndërhyrje e mjaftueshme kur fëmija gjendet në situatë të rrezikshme.

### Z62.1 Mbrojtje prindërore e tepruar

Mënyra të rritjes së fëmijës që rezultojnë në sjellje infantile ose frenim nga sjellja e pavarur.

### Z62.2 Edukim institucional (në institucione)

Kujdes nga ana e një institucioni birësues, ku përgjegjësitë prindërore merren përsipër nga punonjësit e institucionit (të tilla si çerdhe, jetimore, apo shtëpi fëmije), ose kujdes terapeutik që vazhdon për një kohë të gjatë dhe fëmija gjendet në spital, shtëpi konvaleshence apo të ngjashme, pa praninë e së paku një prindi që jeton me fëmijën.

### Z62.3 Qëndrim armiqësor ndaj fëmijës, duke e bërë përgjegjës apo fajtor për gjithçka

Sjellje negative prindërore e fokusuar specifikisht tek fëmija, e vazhdueshme në kohë dhe e drejtuar në disa nga sjelljet e caktuara të fëmijës (p.sh. fajësimi i vazhdueshëm i fëmijës për çdo problem që ndodh në shtëpi apo atribuimi fëmijës i karakteristikave negative).

### Z62.4 Neglizhim (braktisje) emocionale e fëmijës

Prind që flet me fëmijën në mënyrë indiferente apo të pandjeshme. Mosshfaqje interesi ndaj fëmijës, simpati për vështirësitë që has fëmija dhe mungesë lavdërimi dhe inkurajimi. Reaksion i irrituar deri në sjellje e shoqëruar me ankth dhe mungesë e mjaftueshme e qetësisë fizike dhe ngrohtësisë emocionale.

### Z62.5 Probleme të tjera që lidhen me braktisjen (neglizhimin) në edukim

Mungesa në të mësuar dhe në eksperiencat e lojës.

**Z62.6** **Presion prindëror i papërshtatshëm dhe cilësi të tjera jo-normale gjatë edukimit**

Prindër që e detyrojnë fëmijën të jetë ndryshe nga norma lokale ose e papërshtatshme seksualisht (p.sh. veshja e një djali me roba vajzash), e papërshtatshme për moshën (p.sh. marrja e përgjegjësive më të mëdha se mosha e fëmijës), ose e papërshtatshme në mënyrë tjetër (p.sh. shtyrja e fëmijës që të merret me aktivitete të padëshiruara apo të vështira).

**Z62.8** **Probleme të tjera të specifikuara që lidhen me edukimin**

**Z62.9** **Problem i lidhur me edukim, i paspecifikuar**

## Z63 Probleme të tjera që lidhen me njerëzit më të afërm, përfshirë rrethanat familjare

***Përjashton:*** sindromat e keqtrajtimit (T74.-)

problemet që lidhen me:

- ngjarje negative të fëmijërisë (Z61.-)
- rritjen (Z62.-)

**Z63.0** **Probleme në marrëdhëniet me bashkëshortin ose partnerin**

Mosmarrëveshje ndërmjet prindërve që rezulton në humbje të zgjatur kontrolli, në përgjithësim të ndjenjave kritike apo armiqësore ose atmosferë e përhershme dhune depersonalizuese (goditje apo rrahje).

**Z63.1** **Probleme në marrëdhëniet me prindërit dhe vjehërrit**

**Z63.2** **Mbështetje familjare e papështatshme**

**Z63.3** **Mungesë e një anëtari të familjes**

**Z63.4** **Zhdukje (humbje) dhe vdekje e një pjesëtari të familjes**

Vdekje e supozuar e një pjesëtari të familjes

**Z63.5** **Përçarje e familjes nga ndarja dhe divorci**

Ndarje

**Z63.6** **Person i varur nga të tjerët në lidhje me kujdesin e nevojshëm në shtëpi**

**Z63.7** **Të tjera ngjarje stresante në jetë që prekin familjen dhe ekonominë shtëpiake**

Ankthi (normal) në lidhje me personin e sëmurë në familje

Problemet shëndetësore brenda familjes

Anëtar i sëmurë ose i shqetësuar i familjes

Familje e izoluar

**Z63.8** **Probleme të tjera të specifikuara që lidhen me njerëzit më të afërm**

Mosmarrëveshje familjare NOS

Nivel i lartë emocional brenda familjes

Komunikim i pamjaftueshëm apo i çekuilibruar brenda familjes

**Z63.9 Problem i lidhur me njerëzit më të afërm, i paspecifikuar**

## Z64 Probleme që lidhen me rrethana psikosociale të specifikuara

**Z64.0 Probleme që lidhen me një shtatzëni të paspecifikuar**

***Përjashton:*** supervizimin e shtatzënisë me risk të lartë me shkak problemet sociale (Z35.7)

**Z64.1 Probleme që lidhen me lindje të shumta**

***Përjashton:*** supervizimin e shtatzënisë multipare (Z35.4)

**Z64.2 Kërkim dhe pranim i ndërhyrjeve fizike, ushqimore dhe kimike të njohura si të rrezikshme dhe të dëmshme**

***Përjashton:*** vartësinë nga substancat - shih Indeksin Alfabetik

**Z64.3 Kërkime dhe pranim i ndërhyrjeve psikologjike dhe të sjelljes, të njohura si të rrezikshme dhe të dëmshme**

**Z64.4 Grindje (mosmarrëveshje) me avokatët**

Mosmarrëveshje me:

- oficerin e policisë gjyqësore
- punonjësin social

## Z65 Probleme që lidhen me rrethana të tjera psikosociale

***Përjashton:*** plagën aktuale - shih Indeksin Alfabetik

**Z65.0 Dënim në proçese gjyqësore civile dhe kriminale pa burgim**

**Z65.1 Burgim dhe tjetër burgosje**

**Z65.2 Probleme që lidhen me lirimin nga burgu**

**Z65.3 Probleme që lidhen me rrethana të tjera ligjore**

Arrestim

Kujdestari e fëmijës ose procedura mbështetëse

Çështje gjyqësore

Ndjekje penale

**Z65.4 Viktimë e krimit dhe terrorizmit**

Viktimë e torturës

**Z65.5 Ekspozim ndaj një fatkeqësie (katastrofe), luftës dhe veprimeve**

***Përjashton:*** shënjestrimin e perceptuar, diskriminim apo persekutimin (Z60.5)

**Z65.8** **Të tjera probleme të specifikuara që lidhen me rrethanat psikosociale**

**Z65.9** **Problem i lidhur me rrethana të paspecifikuara psikosociale**

# Persona që kontaktojnë shërbimet shëndetësore në rrethana të tjera

# (Z70–Z76)

## Z70 Këshillim që lidhet me pikëpamjen, sjelljen dhe orientimin seksual

***Përjashton:*** këshillimin kontraceptiv ose prokreativ (Z30-Z31)

**Z70.0** **Këshillim që lidhet me pikëpamjen (qëndrimin) seksual**

Person i shqetësuar në lidhje me sikletin, ndruajtjen ose tjetër përgjigje negative ndaj çështjeve seksuale

**Z70.1** **Këshillim që lidhet me sjelljen dhe orientimin seksual të pacientit**

Pacient i shqetësuar në lidhje me:

- impotencën
- mospërgjigjen
- imoralitetin
- orientimin seksual

**Z70.2** **Këshillim që lidhet me sjelljen dhe orientimin seksual të palës së tretë**

Këshilla të kërkuara në lidhje me sjelljen seksuale dhe orientimin e:

- fëmijës
- partnerit
- bashkëshortit

**Z70.3** **Këshillim që lidhet me shqetësime të kombinuara lidhur me pikëpamjen, sjelljen dhe orientimin seksual**

**Z70.8** **Tjetër këshillim për seksin**

Edukim seksual

**Z70.9** **Këshillim seksual, i paspecifikuar**

## Z71 Persona që kontaktojnë shërbimet shëndetësore për këshillim mjekësor tjetër, të paspecifikuar

***Përjashton:*** këshillimin kontraceptiv ose prokreativ (Z30-Z31)

edukimin seksual (Z70.-)

**Z71.0 Person që këshillohet në vend të një personi tjetër**

Këshillim apo trajtim për mospjesëmarrje si palë e tretë

***Përjashton:*** ankth (normal) që lidhet ne një person të sëmurë në familje (Z63.7)

**Z71.1 Person me ankesa të dyshimta (të pasigurta), i padiagnostikuar**

Gjendje frike por që nuk e tregon

Shfaqje e gjendjes normale si problematike

Ankesa pa gjetje të një diagnoze klinike, "Worried well"

***Përjashton:*** observacionin klinik për vlerësim të një sëmundje ose gjendje të dyshuar (Z03.-)

**Z71.2 Person që këshillohet për të shpjeguar rezultatet (të dhënat) e analizave**

**Z71.3 Këshillim dhe mbikqyrje dietetike (mbi dietën)**

Këshillim dietetik dhe mbikqyrje (për):

- NOS
- kolit
- diabet melitus
- alergji dhe intolerancë ushqimore
- gastrit
- hiperkolesterolemi
- obezitet

**Z71.4 Këshillim dhe mbikqyrje mbi abuzime alkoolike**

***Përjashton:*** procedurat e reabilitimit nga alkooli (Z50.2)

**Z71.5 Këshillim dhe mbikqyrje mbi abuzimin me drogën**

***Përjashton:*** procedurat e reabilitimit nga droga (Z50.3)

**Z71.6 Këshillim mbi abuzimin me duhanin**

***Përjashton:*** procedurat e reabilitimit nga duhanpirja (Z50.8)

**Z71.7 Këshillim mbi virusin e imunodifiçiencës humane [HIV]**

**Z71.8 Këshillim tjetër i specifikuar**

Këshillim lidhje gjaku

**Z71.9 Këshillim, i paspecifikuar**

Këshillim mjekësor NOS

## Z72 Probleme që lidhen me mënyrën e jetesës

***Përjashton:*** problemet që lidhen me:

- vështirësi në organizimin e jetës (Z73.-)
- rrethana social-ekonomike dhe psikosociale (Z55-Z65)

**Z72.0 Përdorimi i duhanit**

***Përjashton:*** vartësinë nga duhani (F17.2)

**Z72.1 Përdorimi i alkoolit**

***Përjashton:*** vartësinë nga alkooli (F10.2)

**Z72.2 Përdorimi i drogës**

***Përjashton:*** abuzimin me substancë që nuk krijojnë varësi (F55)

vartësinë nga drogat (F11-F16, F19.- me karakter të katërt të përbashkët .2)

**Z72.3 Mungesë (pamjaftushmëri) e ushtrimeve fizike**

**Z72.4 Dietë dhe zakone (rregulla) të papërshtatshme në të ushqyer**

***Përjashton:*** çrregullimet e mënyrës së ushqyerjes të fëmijërisë (F98.2-F98.3)

çrregullimet e ushqyerjes (F50.-)

mungesën e ushqimit të nevojshëm (Z59.4)

kequshqyerjen dhe mungesat nutricionale (E40-E64)

**Z72.5 Sjellje seksuale me rrezik (risk) të lartë**

**Z72.6 Bixhozi dhe bastet**

***Përjashton:*** kumarin kompulsiv ose patologjik (F63.0)

**Z72.8 Probleme të tjera që lidhen me mënyrën e jetesës**

Sjellje vetëdëmtuese

**Z72.9 Probleme që lidhen me vështirësi të menaxhimit të jetës**

## Z73 Probleme që lidhen me vështirësi të menaxhimit të jetës

***Përjashton:*** problemet që lidhen me rrethana social-ekonomike dhe psikosociale (Z55-Z65)

**Z73.0 Shëndet i shkatërruar nga puna e tepërt**

Mbilodhje

**Z73.1 Theksim i veçorive të personalitetit**

Sjellje e tipit A (e karakterizuar nga ambicje e shfrenuar, nevojë për arritje të mëdha, padurimi, konkurrenca, dhe gjendje urgjence e përhershme)

**Z73.2 Pamjaftushmëri e çlodhjes dhe pushimit**

**Z73.3 Stres, i paklasifikuar tjetërkund**

Tendosje fizike dhe mendore NOS

*Përjashton:* atë që lidhet me punësimin ose papunësinë (Z56.-)

**Z73.4** **Aftësi shoqërore (sociale) të papërshtatshme, të paklasifikuara tjetërkund**

**Z73.5** **Konflikt me ndikim shoqëror, i paklasifikuar tjetërkund**

**Z73.6** **Kufizimi i aktiviteteve për shkak të gjymtimit (paaftësisë)**

*Përjashton:* varësinë nga ofruesi i përkujdesjes (Z74.-)

**Z73.8** **Probleme të tjera lidhur me vështirësitë e menaxhimit të jetës**

**Z73.9** **Problem i lidhur me vështirësitë e menaxhimit të jetës, i paspecifikuar**

## Z74 Probleme që lidhen me varësinë nga kujdestari

*Përjashton:* varësinë në makina ndihmëse ose pajisje të tjera NEC (Z99.-)

**Z74.0** **Lëvizshmëri e kufizuar**

**Z74.1** **Nevojë për ndihmë në kujdes personal**

**Z74.2** **Nevojë për ndihmë në shtëpi kur asnjë anëtar i familjes nuk është në gjendje të kujdesit**

**Z74.3** **Nevojë për mbikqyrje të vazhdueshme**

**Z74.8** **Probleme të tjera që lidhen me varësinë nga kujdestari**

**Z74.9** **Probleme që lidhen me varësinë nga kujdestari, të paspecifikuara**

## Z75 Probleme që lidhen me njësitë mjekësore dhe kujdes tjetër shëndetësor

**Z75.0** **Shërbime shëndetësore të parealizushme në shtëpi**

*Përjashton:* kur nuk ka pjestarë të tjerë të familjes që mund të kujdesen (Z74.2)

**Z75.1** **Person që pret leje për lehtësira të mjaftueshme gjetiu**

**Z75.2** **Tjetër periudhë pritje për analiza dhe trajtim**

**Z75.3** **Pavlefshmëri dhe mosarritje të lehtësirave të kujdesit shëndetësor**

*Përjashton:* mungesën e shtratit (Z75.1)

**Z75.4** **Veprime të tjera ndihmëse të pavlefshme dhe të paarritshme**

**Z75.5** **Kujdes lehtësues në ditë pushimi**

Ofrim kujdesi shëndetësor nga institucione të kujdesit shëndetësor ndaj një personi që normalisht e merr kujdesin në shtëpi, me qëllim t'u mundësojë të afërmve të bëjnë pushime.

Kujdes gjatë pushimit.

**Z75.8** **Probleme të tjera që lidhen me lehtësira mjekësore dhe kujdes shëndetësor tjetër**

**Z75.9** **Problem i paspecifikuar që lidhet me lehtësirat mjekësore dhe kujdesin shëndetësor tjetër**

## Z76 Persona që kontaktojnë shërbimet mjekësore në rrethana të tjera

**Z76.0** **Çështje (problem) e përsëritjes së recetës**

Çështja e recetave të përsëritura për:

- furnizim
- barna
- syze

***Përjashton:*** nxjerrjen e çertifikatës mjekësore (Z02.7)

përshkrimin e përsëritur të kontraceptivëve (Z30.4)

**Z76.1** **Mbikqyrje dhe kujdes shëndetësor për një fëmijë të braktisur**

**Z76.2** **Mbikqyrje dhe kujdes shëndetësor për tjetër foshnje ose fëmijë të shëndetshëm**

Kujdes mjekësor ose infermieror, mbikqyrje të një fëmije të shëndetshëm në rrethana të tilla si:

- kushte të këqija social-ekonomike në shtëpi
- në pritje të birësimit ose zgjidhjes adoptive
- sëmundje e nënës
- numër i madh fëmijësh në shtëpi që pamundëson ose interferon me përkujdesjen normale

**Z76.3** **Person i shëndetshëm që shoqëron një person të sëmurë**

**Z76.4** **Tjetër banor në njësi të kujdesit shëndetësor**

***Përjashton:*** mungesën e strehimit (Z59.0)

**Z76.5** **Simulant [simulim i vetëdijshëm]**

Personi që simulon sëmundjen (me motivacion të kuptushëm)

***Përjashton:*** sëmundjen fiktive (F68.1)

pacientin pelegrin (F68.1)

**Z76.8** **Persona që kontaktojnë shërbimet shëndetësore në rrethana të tjera të specifikuara**

**Z76.9** **Person që kontakton shërbimet shëndetësore në rrethana të paspecifikuara**

# Persona me rreziqe shëndetësore të mundshme, që lidhen me histori familjare e personale dhe kushte të caktuara, që influencojnë gjendjen shëndetësore

# (Z80–Z99)

***Përjashton:*** ekzaminimin e ndjekjes (Z08-Z09)

kujdesin mjekësor në ndjekje dhe konvaleshencë (Z42-Z51, Z54.-)

kur familja ose historia personale është arsyeja për skrinime të veçantë ose të tjera ekzaminime ose investigime (Z00-Z13)

kur mundësia e prekjes së fetusit është arsyeja për observacion ose veprim gjatë shtatzënisë (O35.-)

## Z80 Histori familjare për neoplazëm malinje

**Z80.0 Histori familjare për neoplazëm malinje të organeve të traktit tretës**

Gjendje të klasifikueshme në C15-C26

**Z80.1 Histori familjare për neoplazëm malinje të trakesë, bronkeve dhe mushkërisë**

Gjendje të klasifikueshme në C33-C34

**Z80.2 Histori familjare për neoplazëm malinje të organeve të tjera respiratore dhe ato intratorakale**

Gjendje të klasifikueshme në C30-C32, C37-C39

**Z80.3 Histori familjare për neoplazëm malinje të gjirit**

Gjendje të klasifikueshme në C50.-

**Z80.4 Histori familjare për neoplazëm malinje të organeve gjenitale**

Gjendje të klasifikueshme në C51-C63

**Z80.5 Histori familjare për neoplazëm malinje të traktit urinar**

Gjendje të klasifikueshme në C64-C68

**Z80.6 Histori familjare për leuçemi**

Gjendje të klasifikueshme në C91-C95

**Z80.7 Histori familjare për neoplazëm malinje të tjeta të indit limfoid, hematopojetik (gjak-formues) dhe indit lidhor**

Gjendje të klasifikueshme në C81-C90, C96.-

**Z80.8 Histori familjare për neoplazëm malinje të organeve ose sistemeve të tjera**

Gjendje të klasifikueshme në C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97

**Z80.9** **Histori familjare për neoplazëm malinje, e paspecifikuar**

Gjendje të klasifikueshme në C80.-

## Z81 Histori familjare pë çrregullime mendore dhe të sjelljes

**Z81.0** **Histori familjare për vonesë (prapambetje) mendore**

Gjendje të klasifikueshme në F70-F79

**Z81.1** **Histori familjare për abuzime me alkool**

Gjendje të klasifikueshme në F10.-

**Z81.2** **Histori familjare për abuzim për duhan**

Gjendje të klasifikueshme në F17.-

**Z81.3** **Histori familjare për abuzim me substanca të tjera psikoaktive**

Gjendje të klasifikueshme në F11-F16, F18-F19

**Z81.4** **Histori familjare për abuzime me substancë tjetër**

Gjendje të klasifikueshme në F55

**Z81.8** **Histori familjare për çrregullime të tjera mendore dhe të sjelljes**

Gjendje të klasifikueshme diku tjetër në F00-F99

## Z82 Histori familjare për paaftësi të specifikuara dhe sëmundje kronike që të çojnë në paaftësi

**Z82.0** **Histori familjare për epilepsi dhe sëmundje të tjera të sistemit nervor**

Gjendje të klasifikueshme në G00-G99

**Z82.1** **Histori familjare për verbim dhe humbje të pamjes (shikimit)**

Gjendje të klasifikueshme në H54.-

**Z82.2** **Histori familjare për shurdhim dhe humbje të dëgjimit**

Gjendje të klasifikueshme në H90-H91

**Z82.3** **Histori familjare për hemorragji cerebrale**

Gjendje të klasifikueshme në I60-I64

**Z82.4** **Histori familjare për sëmundje ishemike të zëmrës dhe sëmundje të tjera të sistemit të qarkullimit të gjakut**

Gjendje të klasifikueshme në I00-I52, I65-I99

**Z82.5** **Histori familjare për astma dhe sëmundje të tjera kronike të rrugëve të poshtëme respiratore**

Gjendje të klasifikueshme në J40-J47

**Z82.6** **Histori familjare për artrit dhe sëmundje të tjera të sistemit muskuloskeletik dhe të indit lidhor**

Gjendje të klasifikueshme në M00-M99

**Z82.7** **Histori familjare për keqformime, deformime dhe anomali kromozomale kongjenitale**

Gjendje të klasifikueshme në Q00-Q99

**Z82.8** **Histori familjare për paaftësi të tjera dhe sëmundje kronike të tjera që çojnë në gjymtim, të paklasifikuar tjetërkund**

## Z83 Histori familjare për çrregullime të tjera të veçanta

***Përjashton:*** kontaktin me ose ekspozimin me sëmundje të transmetueshme në familje (Z20.-)

**Z83.0** **Histori familjare nga virusi i imunodeficiencës humane [HIV]**

Gjendje të klasifikueshme në B20-B24, O98.7

**Z83.1** **Histori familjare për sëmundje të tjera infektive dhe parazitare**

Gjendje të klasifikueshme në A00-B19, B25-B94, B99

**Z83.2** **Histori familjare për sëmundje të gjakut dhe të organeve gjak-formuese dhe çrregullime të veçanta ku përfshihen dhe mekanizma imunitarë**

Gjendje të klasifikueshme në D50-D89

**Z83.3** **Histori familjare për diabet melitus**

Gjendje të klasifikueshme në E10-E14, O24

**Z83.4** **Histori familjare për sëmundje të tjera endokrine, nutricionale dhe metabolike**

Gjendje të klasifikueshme në E00-E07, E15-E90

**Z83.5** **Histori familjare për çrregullime të syrit dhe veshit**

Gjendje të klasifikueshme në H00-H53, H55-H83, H92-H95

***Përjashton:*** historinë familjare për:

- verbimin dhe humbjen e shikimit (Z82.1)
- shurdhësinë dhe humbjen e dëgjimit (Z82.2)

**Z83.6** **Histori familjare për çrregullime të aparatit të frymëmarjes**

Gjendje të klasifikueshme në J00-J39, J60-J99

***Përjashton:*** historinë familjare me sëmundje kronike të traktit të poshtëm respirator (Z82.5)

**Z83.7** **Histori familjare për çrregullime të traktit tretës**

Gjendje të klasifikueshme në K00-K93

## Z84 Histori familjare për gjendje të tjera

**Z84.0** **Histori familjare për sëmundje të lëkurës dhe indit subkutan**

Gjendje të klasifikueshme në L00-L99

**Z84.1** **Histori familjare për çrregullime në veshkë dhe ureter**

Gjendje të klasifikueshme në N00-N29

**Z84.2** **Histori familjare për sëmundje të tjera të aparatit urogjenital**

Gjendje të klasifikueshme në N30-N99

**Z84.3** **Histori familjare për lidhje gjaku**

**Z84.8** **Histori familjare për gjendje të tjera të specifikuara**

## Z85 Anamenzë (histori) për neoplazëm malinje

***Përjashton:*** kujdesin mjekësor në ndjekje dhe konvaleshencë (Z42-Z51, Z54.-)

ekzaminimin në ndjekje pas trajtimit për neoplazëm malinje (Z08.-)

**Z85.0** **Histori personale për neoplazëm malinje të organeve tretëse**

Gjendje të klasifikueshme në C15-C26

**Z85.1** **Histori personale për neoplazëm malinje të trakesë, bronkut dhe mushkërisë**

Gjendje të klasifikueshme në C33-C34

**Z85.2** **Histori personale për neoplazëm malinje të organeve të tjera respiratore dhe intratorakale**

Gjendje të klasifikueshme në C30-C32, C37-C39

**Z85.3** **Histori personale për neoplazëm malinje të gjirit**

Gjendje të klasifikueshme në C50.-

**Z85.4** **Histori personale për neoplazëm malinje të organeve gjenitale**

Gjendje të klasifikueshme në C51-C63

**Z85.5** **Histori personale për neoplazëm malinje të aparatit urinar**

Gjendje të klasifikueshme në C64-C68

**Z85.6** **Histori personale për leuçemi**

Gjendje të klasifikueshme në C91-C95

**Z85.7** **Histori personale për neoplazma të tjera malinje të indeve limfoide, gjak-formuese dhe indit lidhor**

Gjendje të klasifikueshme në C81-C90, C96.-

**Z85.8** **Histori personale për neoplazëm malinje të organeve dhe sistemeve të tjera**

Gjendje të klasifikueshme në C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97

**Z85.9** **Histori personale për neoplazëm malinje, e paspecifikuar**

Gjendje të klasifikueshme në C80.-

## Z86 Histori personale për sëmundje të tjera të specifikuara

***Përjashton:*** kujdesin mjekësor në ndjekje dhe konvaleshencë (Z42-Z51, Z54.-)

### Z86.0 Histori personale për neoplazma të tjera

Gjendje të klasifikueshme në D00-D48

***Përjashton:*** neoplazmat malinje (Z85.-)

### Z86.1 Histori personale për sëmundje infektive dhe parazitare

Gjendje të klasifikueshme në A00-B89, B99

***Përjashton:*** pasojat e sëmundjes infektive dhe parazitare (B90-B94)

### Z86.2 Histori personale për sëmundje të gjakut dhe organeve gjak-formuese dhe çrregullime të specifikuara ku përfshihen edhe mekanizmat imunitarë

Gjendje të klasifikueshme në D50-D89

### Z86.3 Histori personale për sëmundje endokrine , nutricionale dhe metabolike

Gjendje të klasifikueshme në E00-E90

### Z86.4 Histori personale për abuzim me substancë psikoaktive

Gjendje të klasifikueshme në F10-F19

***Përjashton:*** varësinë aktuale (F10-F19 me karakter të katërt të përbashkët .2)

problemet që lidhen me përdorimin e:

- alkoolit (Z72.1)
- drogave (Z72.2)
- duhanit (Z72.0)

### Z86.5 Histori personale për çrregullime të tjera mendore dhe të sjelljes

Gjendje të klasifikueshme në F00-F09, F20-F99

### Z86.6 Histori personale për sëmundje të sistemit nervor dhe organeve të shqisave

Gjendje të klasifikueshme në G00-G99, H00-H95

### Z86.7 Histori personale për sëmundje të sistemit të qarkullimit të gjakut

Gjendje të klasifikueshme në I00-I99

***Përjashton:*** infarktin e vjetër të miokardit (I25.2)

sindromën pas infarktit të miokardit (I24.1)

pasojat e sëmundjes cerebrovaskulare (I69.-)

## Z87 Histori personale për sëmundje dhe gjendje të tjera

***Përjashton:*** kujdesin mjekësor në ndjekje dhe konvaleshencë (Z42-Z51, Z54.-)

**Z87.0 Histori personale për sëmundje të sistemit respirator**

Gjendje të klasifikueshme në J00-J99

**Z87.1 Histori personale për sëmundje të sistemit digjestiv**

Gjendje të klasifikueshme në K00-K93

**Z87.2 Histori personale për sëmundje të lëkurës dhe indit subkutan**

Gjendje të klasifikueshme në L00-L99

**Z87.3 Histori personale për sëmundje të sistemit muskuloskeletik dhe indit lidhor**

Gjendje të klasifikueshme në M00-M99

**Z87.4 Histori personale për sëmundje të traktit urogjenital**

Gjendje të klasifikueshme në N00-N99

**Z87.5 Histori personale për ndërlikime të barrës, lindjes dhe në periudhën pas lindjes**

Gjendje të klasifikueshme në O00-O99

Histori personale të sëmundjes trofoblasitke

***Përjashton:*** abortuesen përsëritëse (N96)

mbikqyrjen gjatë shtatzënisë aktuale të një gruaje me histori të varfër obstetrike (Z35.-)

**Z87.6 Histori personale për gjendje të specifikuara që hasen në periudhën rreth lindjes (perinatale)**

Gjendje të klasifikueshme në P00-P96

**Z87.7 Histori personale për keqformime, deformime dhe anomali kromozomale kongjenitale**

Gjendje të klasifikueshme në Q00-Q99

**Z87.8 Histori personale për gjendje të tjera të specifikuara**

Gjendje të klasifikueshme në S00-T98

***Përjashton:*** historinë personale të vetëdëmtimit (Z91.5)

## Z88 Histori personale për alergji ndaj barnave, medikamenteve dhe substancave biologjike

**Z88.0 Histori personale për alergji ndaj penicilinave**

**Z88.1 Histori personale për alergji ndaj antibiotikëve të tjerë**

**Z88.2 Histori personale për alergji ndaj sulfonamideve**

**Z88.3** **Histori personale për alergji ndaj vepruesve të tjerë anti-infektivë**

**Z88.4** **Histori personale për alergji nga barnat anestetikë**

**Z88.5** **Histori personale për alergji nga narkotikët**

**Z88.6** **Histori personale për alergji nga analgjezikët**

**Z88.7** **Histori personale për alergji nga serumi dhe vaksina**

**Z88.8** **Histori personale për alergji nga barna, medikamente dhe substanca biologjike të tjera**

**Z88.9** **Histori personale për alergji nga barna, medikamente dhe substanca biologjike të paspecifikuara**

## Z89 Mungesë e fituar e një gjymtyre

***Përfshin:*** humbjen e gjymtyrës:

- pas operacionit
- pas traumës

***Përjashton:*** deformimet e fituara të gjymtyrëve (M20-M21)

mungesën kongjenitale të gjymtyrëve (Q71-Q73)

**Z89.0** **Mungesë e fituar e një ose disa gishtave [duke përfshirë gishtin e madh të dorës], e njëanshme (unilaterale)**

**Z89.1** **Mungesë e fituar e dorës dhe kyçit**

**Z89.2** **Mungesë e fituar e gjymtyrës së sipërme, sipër kyçit të dorës**

Krahu NOS

**Z89.3** **Mungesë e fituar e të dyja gjymtyrëve të sipërme [çdo nivel]**

Mungesë e fituar e gishtit(gishtave), e dyanshme

**Z89.4** **Mungesë e fituar e këmbës dhe kyçit të këmbës**

Thoi (thonjtë)

**Z89.5** **Mungesë e fituar e këmbës në nivelin e gjurit ose poshtë tij**

**Z89.6** **Mungesë e fituar e këmbës sipër gjurit**

Këmba NOS

**Z89.7** **Mungesë e fituar e të dyja gjymtyrëve të poshtëme [çdo nivel, me përjashtim të mungesës të vetëm gishtit të madh të këmbës]**

**Z89.8** **Mungesë e fituar e gjymtyrës të sipërme dhe të poshtëme [çdo nivel]**

**Z89.9** **Mungesë e fituar e një gjymtyre, e paspecifikuar**

## Z90 Mungesë e fituar e organeve, e paklasifikuar tjetërkund

***Përfshin:*** humbjen pas operacionit ose pas traumës të një pjese të trupit NEC

*Përjashton:* mungesën e kongjenitale - shih Indeksin Alfabetik

mungesën pas operacionit të:

- gjendrave endokrine (E89.-)
- shpretkës (D73.0)

**Z90.0 Mungesë e fituar e një pjese të kokës dhe qafës**

Sy

Laring

Hundë

*Përjashton:* dhëmbin (K08.1)

**Z90.1 Mungesë e fituar e gjirit (gjinjve)**

**Z90.2 Mungesë e fituar e e një pjese të mushkërisë**

**Z90.3 Mungesë e fituar e një pjese të stomakut**

**Z90.4 Mungesë e fituar e pjesëve të tjera të traktit tretës**

**Z90.5 Mungesë e fituar e veshkës**

**Z90.6 Mungesë e fituar e organeve të tjera të traktit urinar**

**Z90.7 Mungesë e fituar e organeve gjenitale**

**Z90.8 Mungesë e fituar e organeve të tjera**

## Z91 Histori personale për faktorë të rrezikshëm (risk), të paklasifikuar tjetërkund

*Përjashton:* ekspozimin ndaj ndotjes ose problemeve të tjera që lidhen me shëndetin mjedisor (Z58.-)

ekspozimin profesional ndaj faktorëve të riskut (Z57.-)

historinë personale të abuzimit me substance psikoaktive (Z86.4)

**Z91.0 Histori personale për alergji tjetër, jo nga barnat dhe substancat biologjike**

*Përjashton:* historinë personale të alergjisë ndaj barnave dhe substancave biologjike (Z88.-)

**Z91.1 Histori personale për mospranim të regjimit dhe trajtimit mjekësor**

**Z91.2 Histori personale për higjienë të ulët vetjake (personale)**

**Z91.3 Histori personale për orar gjumi të pashëndetshëm (të dëmshëm)**

*Përjashton:* çrregullimet e gjumit (G47.-)

**Z91.4 Histori personale për trauma psikologjike, të paklasifikuara tjetërkund**

**Z91.5 Histori personale për vetëvrasje (vetëdëmtim)**

Paravetëvrasje

Vetëhelmim

Tentativë vetëvrasje

**Z91.6 Histori personale për trauma të tjera fizike**

**Z91.7 Histori personale mutilimi të gjenitaleve të femrës**

Rrethprerja tek femra

Prerje e gjenitaleve të femrës

Mutilim gjenital i femrës llojt 1-4

**Z91.8 Histori personale për të tjerë faktorë të rrezikshëm (risk) të specifikuar, të paklasifikuar tjetërkund**

Abuzim NOS

Keqtrajtim NOS

## Z92 Histori personale për trajtim mjekësor

**Z92.0 Histori personale për kontracepsionin**

***Përjashton:*** këshillimin ose menaxhimin e praktikave kontraceptive aktuale (Z30.-)

praninë e një dispozitivi (intrauterin) (Z97.5)

**Z92.1 Histori personale e përdorimit të gjatë (në vazhdim) të antikoagulantëve**

**Z92.2 Histori personale epërdorimit të gjatë (në vazhdim) të medikamenteve të tjera**

Aspirina

**Z92.3 Histori personale për rrezatimin**

Rrezatim terapeutik

***Përjashton:*** ekspozim ndaj rrezatimit në ambjentin fizik (Z58.4)

ekspozimin profesional ndaj rrezatimit (Z57.1)

**Z92.4 Histori personale për ndërhyrje kirurgjikale të rëndësishme, të paklasifikuar tjetërkund**

***Përjashton:*** gjendjen e hapjes artificiale (Z93.-)

gjendjet paskirurgjikale (Z98.-)

praninë e implanteve apo transplanteve funksionale (Z95-Z96)

gjendjen e transplantit të organeve ose indeve (Z94.-)

**Z92.5 Histori personale për masa riaftësimi**

**Z92.6 Histori personale për kemioterapi për sëmundje neoplazike**

**Z92.8 Histori personale për trajtim tjetër mjekësor**

**Z92.9 Histori personale për trajtim mjekësor, të paspecifikuar**

## Z93 Gjendja e një vrime artificiale

***Përjashton:*** hapjet artificiale që kërkojnë vëmendje ose menaxhim (Z43.-)

komplikacionet e stomës së jashtme (J95.0, K91.4, N99.5)

**Z93.0 Gjendja e trakeostomisë**

**Z93.1 Gjendja e gastrostomisë**

**Z93.2 Gjendja e ileostomisë**

**Z93.3 Gjendja e kolostomisë**

**Z93.4 Gjendja e vrimave të tjera artificiale të traktit gastrointestinal**

**Z93.5 Gjendja e cistostomisë (në fshikëzën urinare)**

**Z93.6 Gjendja e vrimave të tjera artificiale të traktit urinar**

Nefrostomi

Ureterostomi

Uretrostomi

**Z93.8 Gjendja e një vrime tjetër artificiale**

**Z93.9 Gjendja e një vrime artificiale, e paspecifikuar**

## Z94 Gjendja e një organi ose indi të transplantuar

***Përfshin:*** organin ose indin e zëvendësuar nga transplant heterogjen ose homogjen

***Përjashton:*** komplikacionet e organit ose indit të transplantuar - shih Indeksin Alfabetik

praninë e:

- transplantit vaskular (Z95.-)
- valvulës ksenogjenike të zemrës (Z95.3)

**Z94.0 Gjendja e veshkës së transplantuar**

**Z94.1 Gjendja e zemrës së transplantuar**

***Përjashton:*** gjendjen e zëvendësimit të valvulës së zemrës (Z95.2-Z95.4)

**Z94.2 Gjendja e mushkërisë së transplantuar**

**Z94.3 Gjendja e zemrës dhe mushkërive të transplantuara**

**Z94.4 Gjendja e mëlçisë së transplantuar**

**Z94.5 Gjendja e lëkurës së transplantuar**

Gjendje e transplantit autogjen të lëkurës

**Z94.6 Gjendja e kockës së transplantuar**

**Z94.7 Gjendja e kornesë së transplantuar**

**Z94.8** **Gjendja e një organi ose indi tjetër të transplantuar**

Palca e kockave

Zorrë

Pankreas

Qelizat burimore

**Z94.9** **Gjendja e një organi ose indi të transplantuar, i paspecifikuar**

## Z95 Prania e implanteve dhe pjesëve të transplantuara kardike dhe vaskulare

***Përjashton:*** komplikacionet e pajisjeve, implanteve dhe transplanteve kardiake ose vaskulare (T82.-)

**Z95.0** **Prania e pajisjeve elektronike të zemrës**

Prani e:

- pejsmejkerit kardiak
- defibrilatorit për terapinë e risinkronizimit kardiak
- pejsmejkerit për terapinë e risinkronizimit kardiak
- defibrilatorit për konvertimin e ritmit të zemrës

***Përjashton:*** rregullimin dhe menaxhimin e pejsmejkerit kardiak (Z45.0)

varësinë nga zemra artificiale (Z99.4)

**Z95.1** **Prania e bypass-it aortokoronar**

**Z95.2** **Prania e protezave valvulare të zemrës**

**Z95.3** **Prania e valvulës ksenogjenike (me origjinë të huaj) të zemrës**

**Z95.4** **Prania e një zëvendësuesi tjetër të valvulës së zemrës**

**Z95.5** **Prania e një implanti dhe një transplanti të arteries koronare**

Prania e protezës së arteries koronare

Gjendja pas angioplastikës koronare NOS

**Z95.8** **Prania e implanteve dhe transplanteve të tjera kardiake dhe vaskulare**

Prania e protezës intravaskulareNEC

Gjendja pas angioplastikës periferike NOS

**Z95.9** **Prania e një implanti dhe transplanti kardiak dhe vaskular, i paspecifikuar**

## Z96 Prania e implanteve të tjera funksionale

***Përjashton:*** komplikacionet e pajisjeve prostetike të brendshme, implanteve apo transplanteve (T82-T85)

përshtatjen dhe rregullimin e protezave dhe pajisjeve të tjera (Z44-Z46)

**Z96.0 Prania e implanteve urogjenitale**

**Z96.1 Prania e lenteve intraokulare**

Pseudopaki

**Z96.2 Prania e implanteve otologjike dhe audiologjike**

Pajisje dëgjimi me përçim kockor

Implant koklear

Stent i tubit Eustachian

Miringotomi e tubit(ave)

Zëvendësim i stapit

**Z96.3 Prania e laringut artificial**

**Z96.4 Prania e implanteve endokrine**

Pompë insuline

**Z96.5 Prania e implanteve mandibulare dhe të rrënjës së dhëmbit**

**Z96.6 Prania e implanteve ortopedike të artikulacioneve**

Zëvendësim i artikulacionit të gishtit

Zëvendësim i artikulacionit të këllkut (të pjesshëm)(të plotë)

**Z96.7 Prania e implanteve të tjera të kockave dhe tendineve**

Implant në formë pllake brenda kafkës

**Z96.8 Prania e implanteve funksionale të tjera, të specifikuara**

**Z96.9 Prania e një implanti funksional, i paspecifikuar**

## Z97 Prania e pajisjeve të tjera

***Përjashton:*** komplikacionet e pajisjeve prostetike të brendshme, implanteve dhe transplanteve (T82-T85)

përshtatjen dhe rregullimin e pajisjes prostetike ose tjetër (Z44-Z46)

praninë e pajisjes për drenimin e lëngut cerebrospinal (Z98.2)

**Z97.0 Prania e syrit artificial**

**Z97.1 Prania e një gjymtyre artificiale (komplet)(e pjesshme)**

**Z97.2 Prania e protezës dentare (komplete)(e pjesshme)**

**Z97.3 Prania e syzeve dhe lenteve të kontaktit**

**Z97.4 Prania e një pajisje të jashtme që ndihmon dëgjimin**

**Z97.5 Prania e një pajisje kontraceptive (intrauterine)**

*Përjashton:* kontrollin, rifutjen apo heqjen e dispozitivit intrauterin (Z30.5)

futjen e dispozitivit intrauterin (Z30.1)

**Z97.8 Prania e pajisjeve të tjera të specifikuara**

## Z98 Gjendje të tjera pas ndëhyrjeve kirurgjikale

*Përjashton:* kujdesin mjekësor ndjekës dhe konvaleshencën (Z42-Z51, Z54.-)

komplikacionet postprocedurale ose pasoperatore - shih Indeksin Alfabetik

**Z98.0 Gjendje pas një bypassi dhe anastomoze intestinale**

**Z98.1 Gjendja e artrodezës**

**Z98.2 Prani e një mjeti drenues të likidit cerebrospinal**

Shunt i LCS

**Z98.8 Të tjera gjendje pas ndërhyrjeve kirurgjikale, të specifikuara**

## Z99 Varësi nga makinat dhe pajisjet aftësuese, të paklasifikuara tjetërkund

**Z99.0 Varësi nga aspiratori**

**Z99.1 Varësi nga respiratori**

**Z99.2 Varësi nga dializa e veshkave**

Prani shunti arteriovenoz për dializë

Gjendje dialize renale

*Përjashton:* përgatitjen, trajtimin ose sesionin e dializës (Z49.-)

**Z99.3 Varësi nga karrocë invalidësh**

**Z99.4 Varësi nga zemra artificiale**

**Z99.8 Varësi nga të tjera makina dhe pajisje aftësuese**

**Z99.9 Varësi nga një makinë ose pajisje aftësuese e paspecifikuar**

# KAPITULLI XXII

# KODE PËR QËLLIME TË VEÇANTA (U00–U89)

**Ky kapitull përmban blloqet në vazhdim:**

| | |
|---|---|
| U00-U49 | Caktimi i përkohshëm për sëmundjet e reja me etiologji të pasigurt |
| U80-U89 | Agjentë bakterialë rezistentë ndaj antibiotikëve |

# Caktimi i përkohshëm për sëmundjet e reja me etiologji të pasigurtë
# (U00–U49)

## U04 Sindroma akute respiratore e rëndë [SARS]

**U04.9 Sindroma akute respiratore e rëndë [SARS], e paspecifikuar**

## U06 Përdorim për urgjencë i U06

***Shënim***: Kodet U00-U49 janë për t'u përdorur nga OBSH për caktimin e përkohshëm të sëmundjeve të reja me etiologji të panjohur. Në rast urgjencash, kodet nuk janë gjithnjë të aksesueshme në sistemin elektronik. Specifikimi i kategorive të U06, në mënyrën siç bëhet këtu, do të sigurojë që kjo kategori dhe nën-kategoritë e saj të jenë të gatshme në sistemet elektronike në çdo kohë dhe të mund të përdoren në mënyrë të menjëhershme sipas instruksioneve të OBSH.

**U06.0 Përdorim për urgjencë i U06.0**

**U06.1 Përdorim për urgjencë i U06.1**

**U06.2 Përdorim për urgjencë i U06.2**

**U06.3 Përdorim për urgjencë i U06.3**

**U06.4 Përdorim për urgjencë i U06.4**

**U06.5 Përdorim për urgjencë i U06.5**

**U06.6 Përdorim për urgjencë i U06.6**

**U06.7 Përdorim për urgjencë i U06.7**

**U06.8 Përdorim për urgjencë i U06.8**

**U06.9 Përdorim për urgjencë i U06.9**

## U07 Përdorim për urgjencë i U07

***Shënim:*** Kodet U00-U49 janë për t'u përdorur nga OBSH për caktimin e përkohshëm të sëmundjeve të reja me etiologji të panjohur. Në rast urgjencash, kodet nuk janë gjithnjë të aksesueshme në sistemin elektronik. Specifikimi i kategorive të U07 në mënyrën siç bëhet këtu do të sigurojë që kjo kategori dhe nën-kategoritë e saj të jenë të gatshme në sistemet elektronike në çdo kohë dhe të mund të përdoren në mënyrë të menjëhershme sipas instruksioneve të OBSH.

**U07.0 Përdorim për urgjencë i U07.0**

**U07.1 Përdorim për urgjencë i U07.1**

**U07.2 Përdorim për urgjencë i U07.2**

**U07.3 Përdorim për urgjencë i U07.3**

**U07.4 Përdorim për urgjencë i U07.4**

**U07.5** **Përdorim për urgjencë i U07.5**

**U07.6** **Përdorim për urgjencë i U07.6**

**U07.7** **Përdorim për urgjencë i U07.7**

**U07.8** **Përdorim për urgjencë i U07.8**

**U07.9** **Përdorim për urgjencë i U07.9**

# Rezistenca ndaj barnave antimikrobike dhe antineoplastike (U82–U85)

***Shënim***: Këto kategori nuk duhen përdorur asnjëherë për kodifikim parësor. Ato ofrohen për përdorim si kode suplementare ose shtesë, kur dëshirohet të identifikohet antibiotiku, ndaj të cilit agjenti bakterial është rezistent, në infeksionet bakteriale të klasifikuara diku tjetër.

## U82 Rezistencë ndaj antibiotikëve betalaktamikë

Përdor kodet shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për të identifikuar agjentët rezistentë ndaj trajtimit me antiobiotikë betalaktamikë.

**U82.0** **Rezistencë ndaj penicilinës**

Rezistencë ndaj:

- Amoksicilinës
- Ampicilinës

**U82.1** **Rezistencë ndaj meticilinës**

Rezistencë ndaj:

- Kloksacilinës
- Flukloksacilinës
- Oksacilinës

**U82.2** **Rezistencë ndaj antibiotikëve betalaktamikë me spektër të gjerë**

**U82.8** **Rezistencë ndaj antibiotikëve betalaktamikë të tjerë**

**U82.9** **Rezistencë ndaj antibiotikëve betalaktamikë, të pacpecifikuar**

## U83 Rezistenca ndaj antibiotikëve të tjerë

Përdor kodet shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për të identifikuar agjentët rezistentë ndaj trajtimit me antibiotikët e tjerë.

**U83.0** **Rezistencë ndaj vankomicinës**

**U83.1** **Rezistencë ndaj antibiotikëve të tjerë të ngjashëm me vankomicinën**

**U83.2** **Rezistencë ndaj kuinoloneve**

**U83.7** **Rezistencë ndaj shumë antibiotikëve**

**U83.8** **Rezistencë ndaj një antibiotiku tjetër të veçantë**

**U83.9** **Rezistencë ndaj një antibiotiku tjetër të paspecifikuar**

Rezistencë ndaj antiobiotikëve NOS

## U84 Rezistencë ndaj barnave të tjerë antimikrobikë

Përdor kodet shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për të identifikuar agjentët rezistentë ndaj barnave antimikrobikë.

***Përjashton:*** Rezistencën ndaj antibiotikëve (U82-U83)

**U84.0** **Rezistencë ndaj barit/barnave antiparazitar/ë**

Rezistencë ndaj kininës dhe përbërësve të saj

**U84.1** **Rezistencë ndaj barit/barnave antifungal/ë**

**U84.2** **Rezistencë ndaj barit/barnave antiviral/ë**

**U84.3** **Rezistencë ndaj barit/barnave tuberkulostatik/ë**

**U84.7** **Rezistencë ndaj shumë barnave antimikrobikë**

**U84.8** **Rezistencë ndaj një antimikrobiali tjetër të veçantë**

**U84.9** **Rezistencë ndaj një antimikrobiali tjetër të paspecifikuar**

Rezistencë ndaj barnave NOS

## U85 Rezistencë ndaj barnave antineoplastikë

***Përfshin:*** Mosreagimin (mospërgjigjen) ndaj barnave antineoplastikë

Kancerin refraktar

# Morfologjia e neoplazmave

# Morfologjia e neoplazmave

Morfologjia e neoplazmave kodohet duke përdorur *Klasifikimin ndërkombëtar të sëmundjeve për onkologjinë (ICD-O).* Lista e saj morfologjike më parë përfshihej në ICD-10, por shumë shpejt u vjetërua, dhe ngeli peng i përditësimeve të ICD-O. Si rezultat, u vendos, që qysh prej 2016-ës ICD-O të mos përfshihej më në ICD-10. Përdoruesit e interesuar mund të shkarkojnë listat e ICD-O nga faqja e OBSH-së për klasifikimet (www.who.int/classifications).

ICD-O përdoret më shumë në regjistrat e kancerit ose tumoreve për kodimin e vendit (topografisë) dhe histologjisë (morfologjisë) të neoplazmave, zakonisht të përftuara nga raporti i patologjisë.

ICD-O është një klasifikim multi-aksial i vendit, morfologjisë, sjelljes dhe gradës së neoplazmës.

Akset e topologjise përdorin klasifikimin e ICD-10 për neoplazmat malinje (përveç atyre kategorive të neoplazmave sekondare dhe llojeve të veçanta morfologjike të tumoreve) për të gjitha llojet e tumoreve, duke dhënë detaje më të mëdha për tumoret jomalinje sesa jepet në ICD-10. Në dallim nga ICD-10, ICD-O përfshin topografinë për vendet e tumoreve hematopojetike dhe retikuloendoteliale.

Aksi i morfologjisë jep kode 5 shifrore për gradimin histologjik që ndryshon nga M-8000/0 deri në M-9989/3. Katër shifrat e para tregojnë llojin e caktuar histologjik. Kodi i pestë, pas fraksionit (/) është kodi i sjelljes, që tregon nëse tumori është malinj, beninj, in situ apo i papërcaktuar (qoftë beninj apo malinj).

Një kod i veçantë njëshifror jepet gjithashtu për gradimin histologjik (diferencimin).

Kodet njëshifrore të sjelljes janë si vijon:

| | |
|---|---|
| **/0** | **Beninj** |
| **/1** | **I pasigurt nëse beninj ose malinj** |
| | Pothuaj malinj[2] |
| | Potencial i ulët malinjiteti |
| **/2** | **Intraepitelial** |
| | Jo-infiltrativ |
| | Jo-invaziv |
| **/3** | **Malinj, vendi primar** |
| **/6** | **Malinj, vend metastaze** |

[2] Përveç cistadenomes së ovarit në M844-M849, që konsiderohet të jetë malinje.

Malinj, vend sekondar

**/9 Malinj, e pasigurt nëse vend primar apo metastatik**

Në ICD-O, numrat e kodit të morfologjisë përfshijnë kodin e sjelljes që i përket llojit histologjik të neoplazmës.

Tabela më poshtë jep lidhjen midis kodit të sjelljes dhe seksioneve të ndryshme të Kapitullit II:

| Kodi i sjelljes | | Kategoritë e Kapitulit II |
|---|---|---|
| /0 | Neoplazmat beninje | D10-D36 |
| /1 | Neoplazmat me sjellje të panjohur dhe të paspecifikuar | D37-D48 |
| /2 | Neoplazmat in situ | D00-D09 |
| /3 | Neoplazmat malinje, të treguara ose të menduara që janë primare | C00-C76, C80-C97 |
| /6 | Neoplazmat malinje, të treguara ose të menduara që janë sekondare | C77-C79 |

Kodi /9 për sjelljen në ICD-O nuk pranohet në kontekstin e ICD-së, duke qënë se të gjitha neoplazmat malinje mendohen të jenë primare (/3) ose sekondare (/6), sipas informacioneve të dhëna në kartelat mjekësore.

Këtu jepet vetëm termi i listuar i pari në nomenklaturën e plotë të morfologjisë në ICD-O, që del në krah të çdo numri kodi në listë.

Disa lloje neoplazmash janë specifike për lloje të caktuara indesh. Për shembull, nefroblastoma, me përkufizim, del gjithnjë në veshka; karcinoma hepatocelulare del gjithnjë në fillim në mëlçi; dhe karcinoma bazalo-celulare del gjithnjë në lëkurë. Për terma të tillë, kodi i duhur i sjelljes jepet në kllapa në ICD-O. Duhet përdorur kodi i katërt i duhur për vendin. Kodet e vendeve në ICD-O, që i jepen termave morfologjike, mund të përdoren kur vendi i neoplazmës nuk jepet në diagnozë. Në ICD-O, kodet e vendeve mund të mos i jenë dhënë shumë nga termave të morfologjisë pasi llojet histologjike mund të dalin në më shumë se një lloj organi ose indi.

Për më tepër detaje mbi kodin e morfologjisë drejtojuni ICD-O.

**Nomenklatura e koduar për morfologjinë e neoplazmave**

Kjo nuk mbështetet më në ICD-10 që nga 2016.

Për momentin, ICD-10 e përmend akoma ICD-O në të tre volumet e saj. Këto kode duhen verifikuar përkundrejt versionit më të ri të ICD-O.

# Lista të veçanta tabelare
# për vdekshmërinë dhe sëmundshmërinë

**Listat e tabelimit të vdekshmërisë**

Lista 1 – vdekshmëria e përgjithshme – lista e kondensuar (103 shkaqe)
Lista 2 – vdekshmëria e përgjithshme – lista e përzgjedhur (80 raste)
Lista 2 – vdekshmëria foshnjore dhe fëmijënore – lista e kondensuar (67 shkaqe)
Lista 4 -- vdekshmëria foshnjore dhe fëmijënore – lista e përzgjedhur (51 shkaqe)

**Lista tabelare e sëmundshmërisë (298 shkaqe)**

# Listat tabelare të veçanta për vdekshmërinë dhe sëmundshmërinë

***Shënim:*** Këto lista u adoptuan nga Asambleja Botërore e Shëndetit më 1990 për tabelimin e të dhënave. Ato përshkruhen, përdorimi i tyre shpjegohet, në Vëllimin 2, Manuali i instruksioneve.

## *Listë tabelare e vdekshmërisë 1*

### Vdekshmëria e përgjithshme

### Lista e kondensuar

| | | |
|---|---|---|
| **1-001** | **Disa sëmundje infektive e parazitare** | **A00–B99** |
| 1-002 | Kolera | A00 |
| 1-003 | Diarre dhe gastroenterit me origjinë të supozuar infektive | A09 |
| 1-004 | Sëmundje të tjera infektive të zorrëve | A01-A08 |
| 1-005 | Tuberkuloz i aparatit respirator | A15- A16 |
| 1-006 | Tuberkuloz i organeve të tjera | A17-A19 |
| 1-007 | Murtaja | A20 |
| 1-008 | Tetanoz i të porsalindurve | A33-A35 |
| 1-009 | Difteri | A36 |
| 1-010 | Kollë e mirë | A37 |
| 1-011 | Infeksion meningokoksik | A39 |
| 1-012 | Septicemi streptokoksike | A40-A41 |
| 1-013 | Infeksione me mbizotërim të rrugës seksuale të transmetimit | A50–A64 |
| 1-014 | Poliomieliti akut | A80 |
| 1-015 | Tërbimi | A82 |
| 1-016 | Ethet e verdha | A95 |
| 1-017 | Ethet virale me-transmetim-nga-artropodët dhe ethet virale hemorragjike | A92–A94, A96-A99 |
| 1-018 | Fruthi | B05 |
| 1-019 | Hepatiti viral | B15–B19 |

| | | |
|---|---|---|
| 1-020 | Sëmundja e virusit të imunodefiçiencës humane të fituar [HIV] | B20–B24 |
| 1-021 | Malaria | B50–B64 |
| 1-022 | Leishmaniaza | B55 |
| 1-023 | Tripanozomiaza | B56 |
| 1-024 | Shistosomiaza | B65 |
| 1-025 | Pjesa tjetër e semundjeve infektive dhe parazitike | A21–A32, A38, A42–A49, A65–A79, A81, A83–A89, B00–B04, B06–B09, B25–B49, B58–B64, B66–B94, B99 |
| **1-026** | **Neoplazmat** | **C00–D48** |
| 1-027 | Neoplazmat malinje të buzës, hapësirës së gojës dhe faringut | C00–C14 |
| 1-028 | Neoplazëm malinje e ezofagut | C15 |
| 1-029 | Neoplazëm malinje e stomakut | C16 |
| 1-030 | Neoplazëm malinje e zorrës së trashë, rektumit dhe anusit | C18-C21 |
| 1-031 | Neoplazëm malinje e heparit dhe kanaleve biliare intrahepatike | C22 |
| 1-032 | Neoplazëm malinje e pankreasit | C25 |
| 1-033 | Neoplazëm malinje e laringut | C32 |
| 1-034 | Neoplazëm malinje e trakesë, bronkut dhe mushkërisë | C33- C34 |
| 1-035 | Melanoma malinje e lëkurës | C43 |
| 1-036 | Neoplazëm malinje e gjirit | C50 |
| 1-037 | Neoplazëm malinje e qafës së mitrës | C53 |
| 1-038 | Neoplazëm malinje e uterusit, pjesërisht e paspecifikuar | C54- C55 |
| 1-039 | Neoplazëm malinje e ovarit | C56 |
| 1-040 | Neoplazëm malinje e prostatës | C61 |
| 1-041 | Neoplazëm malinje e vezikës (fshikëzës) urinare | C67 |
| 1-042 | Neoplazëm malinje e meningeve, trurit, dhe pjesëve të tjera të sistemit nervor qendror | C70 |

| | | |
|---|---|---|
| 1-043 | Limfoma jo-Hoçkin | C83- C85 |
| 1-044 | Mieloma multiple dhe neoplazmat malinje të qelizave plazmatike | C90 |
| 1-045 | Leuçemi | C91- C95 |
| 1-046 | Pjesa që ngelet nga neoplazmat malinje | C17, C23–C24, C26–C31, C37–C41, C44–C49, C51–C52, C57–C60, C62–C66, C68–C69, C73–C81, C88, C96–C97 |
| 1-047 | Pjesa që ngelet nga neoplazmat | D00-D48 |
| **1-048** | **Sëmundjet e gjakut dhe organeve gjak-formuese dhe disa çrregullime që prekin mekanizmat imunitare** | **D50-D89** |
| 1-049 | Anemitë | D50–D64 |
| 1-050 | Pjesa që ngelet nga sëmundjet e gjakut dhe organeve gjak-formuese dhe disa çrregullime që prekin mekanizmat imunitare | D65-D89 |
| **1-051** | **Sëmundjet endokrine, sëmundjet e të ushqyerit dhe sëmundjet metabolike** | **E00–E88** |
| 1-052 | Diabeti i sheqerit (=Diabeti melitus) | E10–E14 |
| 1-053 | Malnutricioni (=Kequshqyerja) | E40–E46 |
| 1-054 | Pjesa që ngelet nga sëmundjet endokrine, të ushqyerit dhe metabolike | E50-E88 |
| **1-055** | **Çrregullimet mendore dhe ato të sjelljes** | **F01–F99** |
| 1-056 | Çrregullime mendore dhe të sjelljes nga përdorimi i substancave psikoaktive | F10–F19 |
| 1-057 | Pjesa që ngelet nga sëmundjet mendore dhe të sjelljes | F01-F09, F20-F99 |
| **1-058** | **Sëmundjet e sistemit nervor** | **G00–G98** |
| 1-059 | Meningiti | G00, G03 |
| 1-060 | Sëmundja Alzheimer | G30 |
| 1-061 | Pjesa që ngelet nga sëmundjet nervore | G04–G25, G31–G98 |

| | | |
|---|---|---|
| **1-062** | **Sëmundjet e syrit dhe anekseve të tij** | **H00–H59** |
| **1-063** | **Sëmundjet e veshit dhe proçesit mastoid** | **H60–H95** |
| **1-064** | **Sëmundjet e sistemit cirkulator** | **I00–I99** |
| 1-065 | Ethja reumatizmale akute dhe sëmundjet reumatizmale kronike të zemrës | I00–I99 |
| 1-066 | Sëmundjet hipertensive | I10–I13 |
| 1-067 | Sëmundjet iskemike të zemrës | I20–I25 |
| 1-068 | Forma të tjera të sëmundjeve të zemrës | I26–I51 |
| 1-069 | Sëmundje cerebro-vaskulare | I60-I69 |
| 1–070 | Ateroskleroza | I70 |
| 1–071 | Pjesa që ngelet e sëmundjeve të sistemit të qarkullimit | I71-I99 |
| **1–072** | **Sëmundjet e sistemit respirator** | **J00–J98** |
| 1–073 | Gripi | J09-J11 |
| 1–074 | Pneumonia | J12-J18 |
| 1–075 | Infeksione të tjera akute respiratore të poshtëme | J20–J22 |
| 1–076 | Sëmundje kronike respiratore të poshtëme | J40–J47 |
| 1–077 | Pjesa që ngelet e sëmundjeve të sistemit respirator | J00–J06, J30–J39, J60–J98 |
| **1–078** | **Sëmundjet e sistemit tretës (digjestiv)** | **K00–K92** |
| 1–079 | Ulçera gastrike dhe duodenale | K25- K27 |
| 1–080 | Sëmundjet e mëlçisë (heparit) | K70–K77 |
| 1–081 | Pjesa që ngelet e sëmundjeve të sistemit tretës | K00–K22, K28–K66, K80–K92 |
| **1–082** | **Sëmundjet e lëkurës dhe indit subkutan** | **L00–L98** |
| **1–083** | **Sëmundjet e sistemit muskuloskeletik dhe indit lidhor** | **M00–M99** |
| **1–084** | **Sëmundjet e sistemit uro-gjenital** | **N00–N98** |
| 1–085 | Sëmundjet renale tubulo-intersticiale | N10–N15 |
| 1–086 | Pjesa që ngelet e sëmundjeve të sistemit uro-gjenital | N17–N98 |
| **1–087** | **Shtatzënia, lindja dhe periudha e paslindjes** | **O00–O99** |
| 1–088 | Barra me perfundim abortal | O00-O07 |
| 1–088 | Vdekje obstetrike direkte të tjera | O10–O92 |
| 1–090 | Vdekje obstetrike indirekte | O98–O99 |
| 1–091 | Pjesa që ngelet e sëmundjeve të shtatzënisë, lindjes dhe paslindjes | O95–O97 |
| **1–092** | **Gjendje të caktuara me origjinë nga periudha perinatale** | **P00–P96** |

| | | |
|---|---|---|
| **1–093** | **Keqformimet kongjenitale, deformimet dhe anomalitë kromozomale** | **Q00–Q99** |
| **1–094** | **Simptoma, shenja dhe të dhëna klinike e laboratorike jo-normale, të paklasifikuara tjetërkund** | **R00–R99** |
| **1–095** | **Shkaqe të jashtme të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë** | **V01–Y98** |
| 1–096 | Aksidentet e transportit | V01–V99 |
| 1–097 | Rënie (rrëzim aksidental) | W00–W19 |
| 1–098 | Mbytje dhe fundosje aksidentale | W65–W74 |
| 1–099 | Ekspozim në tym, zjarr dhe flakë | X00–X09 |
| 1–100 | Helmim aksidental nga substanca të dëmshme | X40–X49 |
| 1–101 | Vetëdëmtim me qëllim (i qëllimshëm) | X60–X84 |
| 1–102 | Atentat (=Dhunë =Sulm) | X85–Y09 |
| 1–103 | Të gjitha shkaqet e tjera të jashtme | W20–W64, W75–W99, X10–X39, X50–X59, Y10–Y89 |
| 1–901 | SARS | U04 |

# *Listë tabelare e vdekshmërisë 2*

## Vdekshmëria e përgjithshme

## Lista e përzgjedhur

| | | |
|---|---|---|
| 2-001 | Kolera | A00 |
| 2-002 | Diarre dhe gastroenterit me origjinë të supozuar infektive | A09 |
| 2-003 | Infeksione të tjera të zorrëve | A01-A08 |
| 2-004 | Tuberkuloz i aparatit respirator | A15- A16 |
| 2-005 | Tuberkuloz i organeve të tjera | A17-A19 |
| 2-006 | Murtaja | A20 |
| 2-007 | Tetanoz | A33-A35 |
| 2-008 | Difteri | A36 |
| 2-009 | Kollë e mirë | A37 |
| 2-010 | Infeksion meningokoksik | A39 |
| 2-011 | Septicemi | A40-A41 |
| 2-012 | Infeksione me mbizotërim të rrugës seksuale të transmetimit | A50–A64 |
| 2-013 | Poliomieliti akut | A80 |
| 2-014 | Tërbimi | A82 |
| 2-015 | Ethet e verdha | A95 |
| 2-016 | Ethet virale me-transmetim-nga-artropodët dhe ethet virale hemorragjike | A92–A94, A96-A99 |
| 2-017 | Fruthi | B05 |
| 2-018 | Hepatiti viral | B15–B19 |
| 2-019 | Sëmundja e virusit të imunodefiçiencës humane të fituar [HIV] | B20–B24 |
| 2-020 | Malaria | B50–B54 |
| 2-021 | Leishmaniaza | B55 |
| 2-022 | Tripanozomiaza | B56-B57 |
| 2-023 | Shistosomiaza | B65 |
| 2-024 | Pjesa tjetër e sëmundjeve infektive dhe parazitare | A22-A32, A38, A42–A49, A65–A79, A81, A83–A89, B00–B04, |

| | | |
|---|---|---|
| | | B06–B09, B25–B49, B58–B64, B66–B94, B99 |
| 2-025 | Neoplazmat malinje të buzës, hapësirës së gojës dhe faringut | C00–C14 |
| 2-026 | Neoplazëm malinje e ezofagut | C15 |
| 2-027 | Neoplazëm malinje e stomakut | C16 |
| 2-028 | Neoplazëm malinje e zorrës së trashë, rektumit dhe anusit | C18-C21 |
| 2-029 | Neoplazëm malinje e heparit dhe kanaleve biliare intrahepatike | C22 |
| 2-030 | Neoplazëm malinje e pankreasit | C25 |
| 2-031 | Neoplazëm malinje e laringut | C32 |
| 2-032 | Neoplazëm malinje e trakesë, bronkut dhe mushkërisë | C33- C34 |
| 2-033 | Melanoma malinje e lëkurës | C43 |
| 2-034 | Neoplazëm malinje e gjirit | C50 |
| 2-035 | Neoplazëm malinje e qafës së mitrës | C53 |
| 2-036 | Neoplazëm malinje e uterusit, pjesërisht e paspecifikuar | C54- C55 |
| 2-037 | Neoplazëm malinje e ovarit | C56 |
| 2-038 | Neoplazëm malinje e prostatës | C61 |
| 2-039 | Neoplazëm malinje e vezikës (fshikëzës) urinare | C67 |
| 2-040 | Neoplazëm malinje e meningeve, trurit, dhe të pjesëve të tjera të sistemit nervor qendror | C70-C72 |
| 2-041 | Limfoma jo-Hoçkin | C83- C85 |
| 2-042 | Mieloma multiple dhe neoplazmat malinje të qelizave plazmatike | C90 |
| 2-043 | Leuçemi | C92- C95 |
| 2-044 | Pjesa që ngelet nga neoplazmat malinje | C17, C23–C24, C26–C31, C37–C41, C44–C49, C52-C52, C57–C60, C62–C66, C68–C69, C73–C81, C88, C96–C97 |

| | | |
|---|---|---|
| 2-045 | Anemitë | D50–D64 |
| 2-046 | Diabeti i sheqerit | E10–E14 |
| 2-047 | Malnutricioni | E40–E46 |
| 2-048 | Çrregullime mendore dhe të sjelljes nga përdorimi i substancave psikoaktive | F10–F19 |
| 2-049 | Meningiti | G00, G03 |
| 2-050 | Sëmundja e Alzheimer | G30 |
| 2-051 | Ethja reumatizmale akute dhe sëmundjet reumatizmale kronike të zemrës | I00–I09 |
| 2-052 | Sëmundjet hipertensive | I10–I13 |
| 2-053 | Sëmundjet iskemike të zemrës | I20–I25 |
| 2-054 | Forma të tjera të sëmundjeve të zemrës | I26–I51 |
| 2-055 | Sëmundje cerebro-vaskulare | I60-I69 |
| 2-056 | Ateroskleroza | I70 |
| 2-057 | Pjesa që ngelet e sëmundjeve të sistemit të qarkullimit | I72-I99 |
| 2-058 | Gripi | J09-J11 |
| 2-059 | Pneumonia | J12-J18 |
| 2-060 | Infeksione të tjera akute respiratore të poshtëme | J20–J22 |
| 2-061 | Sëmundje kronike respiratore të poshtëme | J40–J47 |
| 2-062 | Pjesa që ngelet e sëmundjeve të sistemit respirator | J00–J06, J30–J39, J60–J98 |
| 2-063 | Ulçera gastrike dhe duodenale | K25- K27 |
| 2-064 | Sëmundjet e mëlçisë (heparit) | K70–K76 |
| 2-065 | Sëmundjet renale tubulo-intersticiale | N10–N15 |
| 2-066 | Barra me perfundim abortal | O00-O07 |
| 2-067 | Vdekje obstetrike direkte të tjera | O10–O92 |
| 2-068 | Vdekje obstetrike indirekte | O98–O99 |
| 2-069 | Gjendje të caktuara me origjinë nga periudha perinatale | P00–P96 |
| 2-070 | Keqformimet kongjenitale, deformimet dhe anomalitë kromozomale | Q00–Q99 |
| 2-071 | Simptoma, shenja dhe të dhëna klinike e laboratorike | R00–R99 |

| | | |
|---|---|---|
| | jo-normale, të paklasifikuara tjetërkund | |
| 2-072 | Të gjitha sëmundjet e tjera | D00–D48, D65–D89, E00–E07, E15–E34, E50–E88, F01–F09, F20–F99, G04–G25, G31–G98, H00–H93, K00–K22, K28–K66, K80–K92, L00–L98, M00–M99, N17–N98, O95–O97 |
| 2-073 | Aksidentet e transportit | V02-V99 |
| 2-074 | Rënie (rrëzim aksidental) | W00–W19 |
| 2-075 | Mbytje dhe fundosje aksidentale | W65–W74 |
| 2-076 | Ekspozim në tym, zjarr dhe flakë | X00–X09 |
| 2-077 | Helmim aksidental nga substanca të dëmshme | X40–X49 |
| 2-078 | Vetëdëmtim me qëllim (i qëllimshëm) | X60–X84 |
| 2-079 | Atentat (=Dhunë =Sulm) | X85–Y09 |
| 2-080 | Të gjithë shkaqet e tjera të jashtme | W20–W64, W75–W99, X10–X39, X50–X59, |
| 2-901 | SARS | U04 |

# *Listë tabelare e vdekshmërisë 3*

## Vdekshmëria e të posalindurit dhe fëmijës

## Lista e kondensuar

| | | |
|---|---|---|
| **3-001** | **Disa sëmundje infektive e parazitare** | **A00–B99** |
| 3-002 | Diarre dhe gastroenterit me origjinë të supozuar infektive | A09 |
| 3-003 | Infeksione virale dhe infeksione të tjera të specifikuara të zorrëve | A03-A08 |
| 3-004 | Tuberkuloz | A15- A16 |
| 3-005 | Tetanoz i të porsalindurve | A33-A35 |
| 3-006 | Difteri | A36 |
| 3-007 | Kollë e mirë | A37 |
| 3-008 | Infeksion meningokoksik | A39 |
| 3-009 | Septicemi | A40-A41 |
| 3-010 | Poliomieliti akut | A80 |
| 3-011 | Fruthi | B05 |
| 3-012 | Sëmundja e virusit të imunodefiçiencës humane të fituar [HIV] | B20–B24 |
| 3-013 | Sëmundje të tjera virale | A83-B04, B06–B19, B25–B34 |
| 3-014 | Malaria | B50–B64 |
| 3-015 | Pjesa tjetër e sëmundjeve infektive dhe parazitike | A23-A32, A38, A42–A49, A65–A79, A81, A83–A89, B00–B04, B06–B09, B25–B49, B58–B64, B66–B94, B99 |
| 3-016 | **Neoplazmat** | **C00–D48** |
| 3-017 | Leuçemi | C91- C95 |
| 3-018 | Pjesa që ngelet nga neoplazmat malinje | C00-C90, C96–C97 |
| 3-019 | Pjesa që ngelet nga neoplazmat | D00-D48 |
| **3-020** | **Sëmundjet e gjakut dhe organeve gjak-formuese dhe disa çrregullime që prekin mekanizmat imunitare** | **D50-D89** |
| 3-021 | Anemitë | D50–D64 |
| 3-022 | Pjesa që ngelet nga sëmundjet e gjakut dhe organeve | D65-D89 |

| | | |
|---|---|---|
| | gjak-formuese dhe disa çrregullime që prekin mekanizmat imunitare | |
| **3-023** | **Sëmundjet endokrine, sëmundjet e të ushqyerit dhe sëmundjet metabolike** | **E00–E88** |
| 3-024 | Malnutricioni dhe defiçiensat nutricionale | E40–E46 |
| 3-025 | Pjesa që ngelet nga sëmundjet endokrine, të ushqyerit dhe metabolike | E00-E34, E65-E88 |
| **3-026** | **Sëmundjet e sistemit nervor** | **G00–G98** |
| 3-027 | Meningiti | G00, G03 |
| 3-028 | Pjesa që ngelet nga sëmundjet nervore | G04–G98 |
| **3-029** | **Sëmundjet e veshit dhe proçesit mastoid** | **H60–H95** |
| **3-030** | **Sëmundjet e sistemit cirkulator** | **I00–I99** |
| **3-031** | **Sëmundjet e sistemit respirator** | **J00–J98** |
| 3-032 | Pneumoni | J12-J18 |
| 3-033 | Infeksione të tjera akute respiratore | J00-J11, J20–J22 |
| 3-034 | Pjesa që ngelet e sëmundjeve të sistemit respirator | J30–J98 |
| **3-035** | **Sëmundjet e sistemit tretës** | **K00–K92** |
| **3-036** | **Sëmundjet e sistemit uro-gjenital** | **N00–N98** |
| **3-037** | **Gjendje të caktuara me origjinë nga periudha perinatale** | **P00–P96** |
| 3-038 | Fetus dhe i posalindur i prekur nga faktorë amëtarë dhe komplikacione të barrës, lindjes dhe lirimit | P00–P04 |
| 3-039 | Çrregullime të lidhura me zgjatjen e barrës dhe rritjen fetale | P05–P08 |
| 3-040 | Traumat në lindje | P10–P15 |
| 3-041 | Hipoksia intrauterine dhe asfikisa e lindjes | P20–P21 |
| 3-042 | Distresi respirator i të posalindurit | P22 |
| 3-043 | Pneumonia kongjenitale | P23 |
| 3-044 | Gjendje të tjera respiratore të të posalindurit | P24–P28 |
| 3-045 | Sepsisi bakterial i të posalindurit | P36 |
| 3-046 | Omfaliti i të posalindurit me ose pa hemorragji të lehtë | P38 |
| 3-047 | Çrregullime hemorragjike dhe hematologjike të fetusit dhe të posalindurit | P50–P61 |
| 3-048 | Pjesa që ngelet e gjendjeve perinatale | P29, P35, P37, P39, P70–P96 |
| **3-049** | **Keqformimet kongjenitale, deformimet dhe anomalitë kromozomale** | **Q00–Q99** |

| | | |
|---|---|---|
| 3-050 | Hidrocefalia kongjenitale dhe spina bifida | Q03, Q05 |
| 3-051 | Keqformimet kongjenitale të tjera të sistemit nervor | Q00–Q02, Q04, Q06–Q07 |
| 3-052 | Keqformime kongjenitale të zemrës | Q20–Q24 |
| 3-053 | Keqformime të tjera kongjenitale të sistemit cirkulator | Q25–Q28 |
| 3-054 | Sindroma Down dhe anomali të tjera kromozomale | Q90–Q99 |
| 3-055 | Keqformime kongjenitale të tjera | Q10–Q18, Q30–Q89 |
| **3-056** | **Simptoma, shenja dhe të dhëna klinike e laboratorike jo-normale, të paklasifikuara tjetërkund** | **R00–R99** |
| 3-057 | Sindroma e vdekjes së papritur të foshnjes | R95 |
| 3-058 | Simptoma, shenja dhe të dhëna klinike e laboratorike jo-normale, të paklasifikuara tjetërkund | R00–R94, R96–R99 |
| **3-059** | **Të gjitha sëmundjet e tjera** | **F01–F99, H00–H59, L00–L98, M00–M99** |
| 3-060 | **Shkaqe të jashtme të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë** | **V01-Y89** |
| 3-061 | Aksidentet e transportit | V01-V99 |
| **3-062** | Mbytje dhe fundosje aksidentale | W65–W74 |
| **3-063** | Shkaqe të tjera kërcënuese ndaj frymëmarrjes | W75–W84 |
| **3-064** | Ekspozim në tym, zjarr dhe flakë | X00–X09 |
| 3-065 | Helmim aksidental nga substanca të dëmshme | X40–X49 |
| 3-066 | Atentat (=Dhunë =Sulm) | X85–Y09 |
| 3-067 | Të gjithë shkaqet e tjera të jashtme | W20–W64, W75–W99, X10–X39, X50–X59, Y10–Y89 |
| 3-901 | SARS | U04 |

# *Listë tabelare e vdekshmërisë 4*

## Vdekshmëria e të posalindurit dhe fëmijës

## Lista e përzgjedhur

| | | |
|---|---|---|
| 4-001 | Diarre dhe gastroenterit me origjinë të supozuar infektive | A09 |
| 4-002 | Infeksione virale dhe infeksione të tjera të specifikuara të zorrëve | A00-A08 |
| 4-003 | Tuberkuloz | A15- A16 |
| 4-004 | Tetanoz | A34-A35 |
| 4-005 | Difteri | A36 |
| 4-006 | Kollë e mirë | A37 |
| 4-007 | Infeksion meningokoksik | A39 |
| 4-008 | Septicemi | A40-A41 |
| 4-009 | Poliomieliti akut | A80 |
| 4-010 | Fruthi | B05 |
| 4-011 | Sëmundja e virusit të imunodefiçiencës humane të fituar [HIV] | B20–B24 |
| 4-012 | Sëmundje të tjera virale | A81-B04, B06–B19, B25–B34 |
| 4-013 | Malaria | B50–B64 |
| 4-014 | Pjesa tjetër e semundjeve infektive dhe parazitike | A24-A32, A38, A42–A79, B35–B49, B55-B94, B99 |
| 4-015 | Leuçemi | C91- C95 |
| 4-016 | Pjesa që ngelet nga neoplazmat malinje | C00-C90, C96–C97 |
| 4-017 | Anemitë | D50–D64 |
| 4-018 | Pjesa që ngelet nga sëmundjet e gjakut dhe organeve gjak-formuese dhe disa çrregullime që prekin mekanizmat imunitare | D65-D89 |
| 4-019 | Malnutricioni dhe defiçiensat nutricionale | E40–E46 |

| | | |
|---|---|---|
| 4-020 | Meningiti | G00, G03 |
| 4-021 | Pjesa që ngelet nga sëmundjet nervore | G04–G98 |
| 4-022 | Pneumoni | J12-J18 |
| 4-023 | Infeksione të tjera akute respiratore | J00-J11, J20–J22 |
| 4-024 | Sëmundjet e sistemit tretës | K00–K92 |
| 4-025 | Fetus dhe i posalindur i prekur nga faktorë amëtarë dhe komplikacione të barrës, lindjes dhe lirimit | P00–P04 |
| 4-026 | Çrregullime të lidhura me zgjatjen e barrës dhe rritjen fetale | P05–P08 |
| 4-027 | Traumat në lindje | P10–P15 |
| 4-028 | Hipoksia intrauterine dhe asfikisa e lindjes | P20–P21 |
| 4-029 | Distresi respirator i të posalindurit | P22 |
| 4-030 | Pneumonia kongjenitale | P23 |
| 4-031 | Gjendje të tjera respiratore të të posalindurit | P24–P28 |
| 4-032 | Sepsisi bakterial i të posalindurit | P36 |
| 4-033 | Omfaliti i të posalindurit me ose pa hemorragji të lehtë | P38 |
| 4-034 | Çrregullime hemorragjike dhe hematologjike të fetusit dhe të posalindurit | P50–P61 |
| 4-035 | Pjesa që ngelet e gjendjeve perinatale | P29, P35, P37, P39, P70–P96 |
| 4-036 | Hidrocefalia kongjenitale dhe spina bifida | Q03, Q05 |
| 4-037 | Keqformimet kongjenitale të tjera të sistemit nervor | Q00–Q02, Q04, Q06–Q07 |
| 4-038 | Keqformime kongjenitale të zemrës | Q20–Q24 |
| 4-039 | Keqformime të tjera kongjenitale të sistemit cirkulator | Q25–Q28 |
| 4-040 | Sindromi Down dhe anomali të tjera kromozomale | Q90–Q99 |
| 4-041 | Keqformime kongjenitale të tjera | Q10–Q18, Q30–Q89 |
| 4-042 | Sindroma e vdekjes së papritur të foshnjes | R95 |
| 4-043 | Simptoma, shenja dhe të dhëna klinike e laboratorike jo-normale, të paklasifikuara tjetërkund | R00–R94, R96–R99 |

| | | |
|---|---|---|
| 4-044 | Të gjitha sëmundjet e tjera | D00–D48, E00–E34, E65–E88, F01–F99, H00–H95, I00–I99, J30–J98, L00–L98, M00–M99, N00–N98 |
| 4-045 | Aksidentet e transportit | V01-V99 |
| 4-046 | Mbytje dhe fundosje aksidentale | W65–W74 |
| 4-047 | Shkaqe të tjera kërcënuese ndaj frymëmarrjes | W75–W84 |
| 4-048 | Ekspozim në tym, zjarr dhe flakë | X00–X09 |
| 4-049 | Helmim aksidental nga substanca të dëmshme | X40–X49 |
| 4-050 | Atentat (=Dhunë =Sulm) | X85–Y09 |
| 4-051 | Të gjithë shkaqet e tjera të jashtme | W00–W64, W85–W99, X10–X39, X50–X84, Y10–Y89 |
| 4-901 | SARS | U04 |

## *Listë tabelare e sëmundshmërisë*

| | | |
|---|---|---|
| 001 | Kolera | A00 |
| 002 | Ethet tifoide dhe paratifoide | A01 |
| 003 | Shigeloza | A03 |
| 004 | Amebiaza | A06 |
| 005 | Diarre dhe gastroenterit me origjinë të supozuar infektive | A09 |
| 006 | Infeksione virale dhe infeksione të tjera të specifikuara të zorrëve | A02, A04–A05, A07–A08 |
| 007 | Tuberkuloz i aparatit respirator | A15- A16 |
| 008 | Tuberkuloz i organeve të tjera | A17-A19 |
| 009 | Murtaja | A20 |
| 010 | Bruceloza | A23 |
| 011 | Lepra | A30 |

| | | |
|---|---|---|
| 012 | Tetanoz i të porsalindurve | A33 |
| 013 | Tetanoz tjetër | A34-A35 |
| 014 | Difteri | A36 |
| 015 | Kollë e mirë | A37 |
| 016 | Infeksion meningokoksik | A39 |
| 017 | Septicemi streptokoksike | A40-A41 |
| 018 | Sëmundje të tjera bakteriale | A21–A22, A24–A28, A31–A32, A38, A42–A49 |
| 019 | Sifiliz kongjenital | A50 |
| 020 | Sifiliz i hershëm | A51 |
| 021 | Sifiliz tjetër | |
| 022 | Infeksion gonokoksik | A54 |
| 023 | Sëmundje e klamidies seksualisht e transmetueshme | A55-A56 |
| 024 | Infeksione të tjera me mekanizëm kryesisht seksual transmetimi | A57-A64 |
| 025 | Ethe të përsëritura | A71 |
| 026 | Trakoma | A71 |
| 027 | Ethet e tifos | A75 |
| 028 | Poliomieliti akut | A80 |
| 029 | Tërbimi | A82 |
| 030 | Encefaliti viral | A83-A86 |
| 031 | Ethet e verdha | A95 |
| 032 | Ethet virale me-transmetim-nga-artropodët dhe ethet virale hemorragjike | A92–A94, A96-A99 |
| 033 | Infeksionet nga viruset e herpesit | B00 |
| 034 | Variçela dhe zoster | B01-B02 |
| 035 | Fruthi | B05 |
| 036 | Rubela | B06 |
| 037 | Hepatiti B akut | B16 |
| 038 | Hepatite të tjera | B15, B17–B19 |
| 039 | Sëmundja e virusit të imunodefiçiencës humane të fituar [HIV] | B20–B24 |
| 040 | Shytat | B26 |
| 041 | Sëmundje të tjera virale | A81, A87–A89, B03–B04, B07–B09, B25, B27–B34 |
| 042 | Mykozat | B35-B49 |

| | | |
|---|---|---|
| 043 | Malaria | B50–B54 |
| 044 | Leishmaniaza | B55 |
| 045 | Tripanozomiaza | B56 |
| 046 | Shistozomiaza | B65 |
| 047 | Infeksione të tjera krimbash | B66 |
| 048 | Ekinokokoza | B67 |
| 049 | Drankuliaza | B72 |
| 050 | Onkocerkiaza | B73 |
| 051 | Filariaza | B74 |
| 052 | Sëmundjet e krimbave gremç | B76 |
| 053 | Helmintiaza të tjera | B68–B71, B75, B77–B83 |
| 054 | Pasoja të tuberkulozit | B90 |
| 055 | Pasoja të poliomielitit | B91 |
| 056 | Pajsoa të leprës | B92 |
| 057 | Sëmundje të tjera infektive dhe parazitare | A65–A67, A69–A70, A74, A77–A79, B58–B64, B85–B89, B94, B99 |
| 058 | Neoplazmat malinje të buzës, hapësirës së gojës dhe faringut | C00–C14 |
| 059 | Neoplazëm malinje e ezofagut | C15 |
| 060 | Neoplazëm malinje e stomakut | C16 |
| 061 | Neoplazëm malinje e zorrës së trashë | C18 |
| 062 | Neoplazëm malinje e bashkimit rekto-sigmoidal, rektumit, anusit dhe kanalit anal | C19-C21 |
| 063 | Neoplazëm malinje e heparit dhe kanaleve biliare intrahepatike | C22 |
| 064 | Neoplazëm malinje e pankreasit | C25 |
| 065 | Të tjera neoplazma malinje të organeve digjestive | C17, C23–C24, C26 |
| 066 | Neoplazëm malinje e laringut | C32 |
| 067 | Neoplazëm malinje e trakesë, bronkut dhe mushkërisë | C33- C34 |
| 068 | Të tjera neoplazma malinje të organeve respiratore dhe atyre intratorakale | C30–C31, C37–C39 |
| 069 | Neoplazëm malinje e kockës dhe kartilagos artikulare | C40–C41 |
| 070 | Melanoma malinje e lëkurës | C43 |
| 071 | Të tjera neoplazma malinje të lëkurës | C44 |
| 072 | Neoplazma malinje të indit të butë dhe mezotelial | C45–C49 |

| | | |
|---|---|---|
| 073 | Neoplazëm malinje e gjirit | C50 |
| 074 | Neoplazëm malinje e qafës së mitrës | C53 |
| 075 | Neoplazëm malinje e uterusit, pjesërisht e paspecifikuar | C54- C55 |
| 076 | Tjetër neoplazëm malinje e organeve gjenitale femërore | C51–C52, C56–C58 |
| 077 | Neoplazëm malinje e prostatës | C61 |
| 078 | Tjetër neoplazëm malinje e organeve gjenitale mashkullore | C60, C62–C63 |
| 079 | Neoplazëm malinje e vezikës (fshikëzës) urinare | C67 |
| 080 | Tjetër neoplazëm malinje e traktit urinar | C64–C66, C68 |
| 081 | Neoplazëm malinje e syrit dhe anekseve | C69 |
| 082 | Neoplazëm malinje e trurit | C71 |
| 083 | Neoplazëm malinje e pjesëve të tjera të sistemit nervor qendror | C70, C72 |
| 084 | Neoplazem malinje e zonave të tjera të shumëfishta, sekondare dhe të keqpërcaktuara | C73–C80, C97 |
| 085 | Sëmundja Hoçkin | C81 |
| 086 | Limfoma jo-Hoçkin | C82- C85 |
| 087 | Leuçemi | C91- C95 |
| 088 | Të tjera neoplazma malinje të indit limfoid, hematopoetik dhe të lidhura me to | C88–C90, C96 |
| 089 | Karcinoma in situ e qafës së mitrës | D06 |
| 090 | Neoplazma beninje e lëkurës | D22-D23 |
| 091 | Neoplazma beninje e gjoksit | D24 |
| 092 | Leiomioma e mitrës | D25 |
| 093 | Neoplazma beninje e ovarit | D28 |
| 094 | Neoplazma beninje e organeve urinare | D30 |
| 095 | Neoplazma beninje e trurit dhe pjesëve të tjera të sistemit nervor | D33 |
| 096 | Neoplazma të tjera beninje in situ, dhe të panjohura e të papërcaktuara | D00–D05, D07–D21, D26, D28–D29, D31–D32, D34–D48 |
| 097 | Anemia hekur-deficitare | D50 |
| 098 | Anemi të tjera | D51-D64 |
| 099 | Gjendje hemorragjike dhe sëmundje të tjera të gjakut dhe organeve gjak-formuese | D65-D77 |
| 100 | Çrregullime të caktuara që prekin mekanizmat imunitare | D80-D89 |
| 101 | Çrregullime të tiroides nga mungesa e jodit | E00-E02 |
| 102 | Tirotoksikoza | E05 |

| | | |
|---|---|---|
| 103 | Sëmundje të tjera të tiroides | E03–E04, E06–E07 |
| 104 | Diabeti i sheqerit | E10–E14 |
| 105 | Malnutricioni | E40–E46 |
| 106 | Mungesa e vitaminës A | E50 |
| 107 | Mungesa të tjera vitaminike | E51–E56 |
| 108 | Pasoja të kequshqyerjes dhe mungesave nutricionale | E64 |
| 109 | Obeziteti | E66 |
| 110 | Zvogëlim i volumit | E86 |
| 111 | Çrregullime të tjera endokrine, nutricionale dhe metabolike | E15–E35, E58–E63, E65, E67–E85, E87–E90 |
| 112 | Demencia | F00–F03 |
| 113 | Çrregullime mendore dhe të sjelljes nga përdorimi i alkolit | F10 |
| 114 | Çrregullime mendore dhe të sjelljes nga përdorimi i substancave psikoaktive | F11–F19 |
| 115 | Skizofrenia dhe çrregullimet skizotipike dhe deluzionale | F20–F29 |
| 116 | Çrregullimet e humorit [afektive] | F30–F39 |
| 117 | Çrregullimet neurotike, të lidhura me stresin dhe somatoforme | F40–F48 |
| 118 | Prapambetja mendore | F70–F79 |
| 119 | Të tjera çrregullime mendore dhe të sjelljes | F04–F09, F50–F69, F80–F99 |
| 120 | Sëmundje inflamatore të sistemit nervor qendror | G00–G09 |
| 121 | Sëmundja e Parkinsonit | G20 |
| 122 | Sëmundja e Alzheimerit | G30 |
| 123 | Skleroza multiple | G35 |
| 124 | Epilepsia | G40–G41 |
| 125 | Migrena dhe sindroma të tjera të dhimbjes së kokës | G43–G44 |
| 126 | Sulmet ishemike cerebrale tranziente dhe sindromat e lidhura me to | G45 |
| 127 | Çrregullimet e nervave, rrënjës së nervit dhe pleksave nervore | G50–G59 |
| 128 | Paraliza cerebrale dhe sindroma të tjera paralitike | G80–G83 |
| 129 | Sëmundje të tjera të sistemit nervor | G10–G14, G21–G26, G31–G32, G36–G37, G46–G47, G60–G73, G90–G99 |
| 130 | Inflamacion i qepallës | H00–H01 |

| | | |
|---|---|---|
| 131 | Konjuktiviti dhe çrregullime të tjera të konjuktives | H10–H13 |
| 132 | Keratiti dhe çrregullime të kornesë dhe sklerës | H15–H19 |
| 133 | Katarakti dhe çrregullime të lentes | H25–H28 |
| 134 | Shkëputje të retinës dhe çarje të saj | H33 |
| 135 | Glaukoma | H40–H42 |
| 136 | Strabizmi | H49–H50 |
| 137 | Çrregullime të refraksionit dhe akomodimit | H52 |
| 138 | Verbim dhe shikim i ulur | H54 |
| 139 | Sëmundje të tjera të syrit dhe anekseve | H02–H06, H20–H22, H30–H32, H34–H36, H43–H48, H51, H53, H55–H59 |
| 140 | Otiti media dhe semundje të tjera të veshit të mesëm dhe mastoidit | H65–H75 |
| 141 | Humbje e dëgjimit | H90–H91 |
| 142 | Sëmundje të tjera të veshit dhe proçesit mastoid | H60–H62, H80–H83, H92–H95 |
| 143 | Ethja reumatizmale akute | I00–I02 |
| 144 | Sëmundjet reumatizmale kronike të zemrës | I05–I99 |
| 145 | Hipertensioni esencial (primar) | I10 |
| 146 | Sëmundje të tjera hipertensive | I11–I15 |
| 147 | Infarkti akut i miokardit | I21–I22 |
| 148 | Sëmundje të tjera iskemike të zemrës | I20, I23–I25 |
| 149 | Embolia pulmonare | I26 |
| 150 | Çrregullimet e përçimit dhe artimitë kardiake | I44–I49 |
| 151 | Insufiçiensa kardiake | I50 |
| 152 | Forma të tjera të sëmundjeve të zemrës | I27–I43, I51–I52 |
| 153 | Hemorragjia intrakraniale | I60–I62 |
| 154 | Infarkti cerebral | I63 |
| 155 | Insulti cerebral i paspecifikuar si hemorragji apo infarkt | I64 |
| 156 | Sëmundje të tjera cerebro-vaskulare | I65-I69 |
| 157 | Ateroskleroza | I70 |
| 158 | Sëmundje të tjera periferike të sistemit të qarkullimit | I73 |
| 159 | Embolizëm arterial dhe trombozë | I74 |
| 160 | Sëmundje të tjera të arterieve, arteriolave dhe kapilareve | I71–I72, I77–I79 |

| | | |
|---|---|---|
| 161 | Flebit, tromboflebit, embolizëm venoz dhe trombozë | I80–I82 |
| 162 | Vena varikoze të ekstremiteteve të poshtme | I83 |
| 164 | Sëmundje të tjera të sistemit cirkulator | I85–I99 |
| 165 | Faringit akut dhe tonsilit akut | J02–J03 |
| 166 | Laringit akut dhe trakeit | J04 |
| 167 | Infeksione akute respiratore të sipërme | J00–J01, J05–J06 |
| 168 | Gripi | J09-J11 |
| 169 | Pneumoni | J12-J18 |
| 170 | Bronkit akut dhe bronkiolit akut | J20–J21 |
| 171 | Sinuzit kronik | J32 |
| 172 | Sëmundje të tjera të hundës dhe sinuseve nazale | J30–J31, J33–J34 |
| 173 | Sëmundje kronike e tonsilave dhe adenoideve | J35 |
| 174 | Sëmundje të tjera të traktit respirator të sipërm | J36–J39 |
| 175 | Bronkit, emfizemë, dhe sëmundje obstruktive pulmonare të tjera | J40–J44 |
| 176 | Astma | J45–J46 |
| 177 | Bronkoektazia | J47 |
| 178 | Pneumokonioza | J60–J65 |
| 179 | Sëmundje të tjera të sistemit respirator | J22, J66–J99 |
| 180 | Kariesi dentar | K02 |
| 181 | Çrregullime të tjera të dhembeve dhe strukturave mbështetëse | K00–K01, K03–K08 |
| 182 | Sëmundje të tjera të aktivitetit oral, gjendrave të pështymës dhe nofullave | K09–K14 |
| 183 | Ulcera gastrike dhe duodenale | K25–K27 |
| 184 | Gastriti dhe duodeniti | K29 |
| 185 | Sëmundje të tjera të ezofagut, stomakut dhe duodenit | K20–K23, K28, K30–K31 |
| 186 | Sëmundje të apendiksit | K35–K38 |
| 187 | Hernie inguinale | K40 |
| 188 | Hernie të tjera | K41–K46 |
| 189 | Sëmundja e Crohn dhe koliti ulceroz | K50–K51 |
| 190 | Ileusi paralitik dhe bllokimi intestinal pa hernie | K56 |
| 191 | Sëmundja divertikulare e zorreve | K57 |
| 192 | Sëmundje të tjera të zorreve dhe peritoneumit | K52–K55, K58–K67 |
| 193 | Sëmundja alkolike e melçisë | K70 |
| 194 | Semndje të tjera të melçisë | K71–K77 |

| | | |
|---|---|---|
| 195 | Kolelitiaza dhe kolecistiti | K80–K81 |
| 196 | Pankreatiti akut dhe semundje të tjera të pankreasit | K85–K86 |
| 163 | Hemorroidet | K64 |
| 197 | Sëmundje të tjera të sistemit digjestiv | K82–K83, K87–K93 |
| 198 | Infeksione të lëkurës dhe indit subkutan | L00–L08 |
| 199 | Sëmundje të tjera të lëkurës dhe indit subkutan | L10–L99 |
| 200 | Artriti reumatoid dhe poliatropati të tjera inflamatore | M05–M14 |
| 201 | Atroza | M15–M19 |
| 202 | Deformitete të fituara të gjymtyrëve | M20–M21 |
| 203 | Sëmundje të tjera të gjymtyrëve | M00–M03, M22–M25 |
| 204 | Çrregullime sistemike të indit lidhor | M30–M36 |
| 205 | Çrregullime cervikale dhe të disqeve ndërvertebrore të tjera | M50–M51 |
| 206 | Dorsopati të tjera | M40–M49, M53–M54 |
| 207 | Çrregullime të indit të butë | M60–M79 |
| 208 | Çrregullime të densitetit dhe strukturës së kockës | M80–M85 |
| 209 | Osteomieliti | M86 |
| 210 | Sëmundje të tjera të sistemit muskoloskeletal dhe indit lidhor | M87–M99 |
| 211 | Sindromat nefritike progresive akute dhe të shpejta | N00–N01 |
| 212 | Sëmundje të tjera glomerulare | N02–N08 |
| 213 | Sëmundjet tubolo-intersticiale renale | N10–N16 |
| 214 | Insuficiensa renale | N17–N19 |
| 215 | Urolitiaza | N20–N23 |
| 216 | Cistiti | N30 |
| 217 | Sëmundje të tjera të sistemit urinar | N25–N29, N31–N39 |
| 218 | Hiperplazia e prostatës | N40 |
| 219 | Çrregullime të tjera të prostatës | N41–N42 |
| 220 | Hidrocele dhe spermatocele | N43 |
| 221 | Lafshë abundante, fimozë dhe parafimozë | N47 |
| 222 | Sëmundje të tjera të organeve gjenitale mashkullore | N44–N46, N48–N51 |
| 223 | Çrregullime të gjirit | N60–N64 |
| 224 | Salpingit dhe oforit | N70 |
| 225 | Sëmundje inflamatore e qafës së mitrës | N72 |
| 226 | Sëmundje të tjera inflamatore të organeve gjenitale femërore | N71, N73–N77 |
| 227 | Endometrioza | N80 |

| | | |
|---|---|---|
| 228 | Prolapse gjenital femëror | N81 |
| 229 | Çrregullime jo-inflamatore të ovarit, tubit të fallopit dhe ligamentit të gjerë | N83 |
| 230 | Çrregullimet e menstruacionit | N91-N92 |
| 231 | Çrregullime menopauzale dhe perimenopauzale | N95 |
| 232 | Infertiliteti femëror | N97 |
| 233 | Çrregullime të tjera të traktit genitourinar | N82, N84–N90, N93–N94, N96, N98–N99 |
| 234 | Abort spontan | O03 |
| 235 | Abort mjekësor | O04 |
| 236 | Shtatzëni të tjera me rezultat abortiv | O00–O02, O05–O08 |
| 237 | Edema, proteinuria dhe çrregullimet hipertensive në shtatzëni, lindje dhe paslindje | O10–O16 |
| 238 | Placenta e shkurtër, shkëputje e parakohëshme e placentës dhe hemorragji paralindjes | O44–O46 |
| 239 | Kujdes tjetër për nënën të lidhur me fetusin dhe kavitetin amniotik dhe probleme të mundshme me lindjen | O30–O43, O47–O48 |
| 240 | Lindje e bllokuar | O64–O66 |
| 241 | Hemorragji pas lindjes | O72 |
| 242 | Komplikacione të tjera të lindjes dhe shtatzënisë | O20–O29, O60–O63, O67–O71, O73–O75, O81–O84 |
| 243 | Lindje e vetme spontane | O80 |
| 244 | Komplikacione të lidhura kryesisht me paslindjen dhe gjendje të tjera obstetrike, të paklasifikuara tjeterkund | O85–O99 |
| 245 | Fetus dhe i porsalindur i prekur nga faktorë amtare dhe nga komplikacione të shtatzënisë, shterzimit dhe lindjes | P00–P04 |
| 246 | Rritje e ngadaltë fetale, kequshqyerje fetale dhe çrregullime të lidhura me shtatezaninë e shkurtër dhe peshën e ulët në lindje | P05–P07 |
| 247 | Trauma në lindje | P10–P15 |
| 248 | Hipoksi intrauterine dhe asfiksi në lindje | P20–P21 |
| 249 | Çrregullime të tjera respiratore që dalin në periudhen perinatale | P22–P28 |
| 250 | Infeksionet kongjenitale dhe semundjet parazitare | P35–P37 |
| 251 | Sëmundje të tjera specifike të periudhës perinatale | P38–P39 |
| 252 | Sëmundje hemolitike e fetusit dhe të porsalindurit | P55 |
| 253 | Gjendje të tjera që dalin në periudhën perinatale | P08, P29, P50–P54, P56–P96 |

| | | |
|---|---|---|
| 254 | Spina bifida | Q05 |
| 255 | Keqformime të tjera kongjenitale të sistemit nervor | Q00–Q04, Q06–Q07 |
| 256 | Keqformime të tjera kongjenitale të sistemit cirkulator | Q20–Q28 |
| 257 | Buza dhe qiellza e çarë | Q35–Q37 |
| 258 | Mungesa, atrezia dhe stenoza e zorrës së hollë | Q41 |
| 259 | Keqformime të tjera të lindura të sistemit tretës | Q38–Q40, Q42–Q45 |
| 260 | Testikul i pazbritur | Q53 |
| 261 | Keqformime të tjera të sistemit genitourinar | Q50–Q52, Q54–Q64 |
| 262 | Deformime të lindura të koksofemoralit | Q65 |
| 263 | Deformime të lindura të këmbës | Q66 |
| 264 | Keqformime të lindura të tjera dhe deformime të sistemit muskoloskeletal | Q67–Q79 |
| 265 | Keqformime të tjera të lindura | Q10–Q18, Q30–Q34, Q80–Q89 |
| 266 | Anomali kromozomale të paklasifikuara tjeterkund | Q90–Q99 |
| 267 | Dhimbje abdominale dhe pelvike | R10 |
| 268 | Ethe me origjinë të papercaktuar | R50 |
| 269 | Senelitet | R54 |
| 270 | Simptoma, shenja dhe gjetje anormale laboratorike dhe klinike të tjera, të paklasifikuara tjeterkund | R00–R09, R11–R49, R51–R53, R55–R99 |
| 271 | Frakturë e kafkës dhe kockave të fytyrës | S02 |
| 272 | Frakturë e qafës, toraksit ose pelvisit | S12, S22, S32, T08 |
| 273 | Frakturë e femurit | S72 |
| 274 | Frakturë e kockave të gjymtyrëve të tjera | S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12 |
| 275 | Fraktura që përfshijnë shumë rajone të trupit | T02 |
| 276 | Dislokime, përdredhje, tërheqje të rajoneve specifike të trupit | S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93, T03 |
| 277 | Dëmtime të syrit dhe orbitës | S05 |
| 278 | Dëmtim intrakranial | S06 |
| 279 | Dëmtime të organeve të tjera të brendshme | S26–S27, S36–S37 |
| 280 | Dëmtime shtypëse dhe amputime traumatike të rajoneve specifike të shumëfishta të trupit | S07–S08, S17–S18,S28, S38, S47–S48,S57–S58, S67–S68,S77–S78, S87–S88,S97–S98, T04–T05 |

| | | |
|---|---|---|
| 281 | Dëmtime të tjera specifike, të papërcaktuara të shumëfishta të rajoneve të trupit | S00–S01, S04, S09–S11, S14–S16, S19–S21, S24–S25, S29–S31, S34–S35, S39–S41, S44–S46, S49–S51, S54–S56, S59–S61, S64–S66, 69–S71, S74–S76, S79–S81, S84–S86, S89–S91, S94–S96, S99, T00–T01, T06–T07, T09, T11, T13–T14 |
| 282 | Efekte të trupit të huaj që hyn nga vrimat normale | T15–T19 |
| 283 | Djegje dhe gërryerje | T20–T32 |
| 284 | Helmim nga barnat dhe substancat biologjike | T36–T50 |
| 285 | Efektet toksike të substancave me burim kryesisht jo-mjekësor | T51–T65 |
| 286 | Sindromat e keqtrajtimit | T74 |
| 287 | Efekte të tjera dhe të paspecifikuara të shkaqeve të jashtme | T33–T35, T66–T73, T75–T78 |
| 288 | Komplikacione të caktuara të hershme të traumës dhe komplikacioneve të kirurgjise dhe kujdesit mjekësor, të paklasifikuar tjeterkund | T79–T88 |
| 289 | Pasoja të dëmtimeve, helmimeve dhe pasojave të tjera të shkaqeve të jashtme | T90–T98 |
| 290 | Persona që takojnë shërbimet shëndetësore për ekzaminime dhe hulumtime | Z00–Z13 |
| 291 | Status asimptomatik infektimi me HIV | Z21 |
| 292 | Persona të tjere me rreziqe shëndetësore të mundshme si pasojë e sëmundjeve të komunikueshme | Z20, Z22–Z29 |
| 293 | Manaxhim i kontraceptivëve | Z30 |
| 294 | Depistim prenatal dhe mbikqyerje tjetër e shtatzënisë | Z34–Z36 |
| 295 | Të porsalindur të gjallë sipas vendit të lindjes | Z38 |
| 296 | Kujdes pas lindjes dhe ekzaminim | Z39 |
| 297 | Persona që vizitojnë sherbimet shëndetësore për procedura të caktuara dhe kujdes shëndetësor | Z40–Z54 |
| 298 | Persona që vizitojnë shërbimet shëndetësore për arsye të tjera | Z31–Z33, Z37, Z55–Z99 |
| 901 | SARS | U04 |

# Përkufizime

# Përkufizime

***Shënim:*** Këto përkufizime janë adoptuar nga Asambleja Botërore e Shëndetit (rezoluta WHA20.19 dhe WHA43.24) nën Artikullin 23 të Kushtetutës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë.

## 1. Shkaqet e vdekjes

Shkaqet e vdekjes, që do të vendosen në çertifikatën mjekësore si shkak i vdekjes, janë të gjitha ato sëmundje, gjendje sëmundjesh ose dëmtime që ose kanë rezultuar në ose kanë kontribuar në vdekje dhe në rrethanat e aksidentit ose dhunës që rezultoi në dëmtime të tilla.

## 2. Shkaku bazë (=themelor) i vdekjes

Shkak bazë i vdekjes është (a) sëmundja ose dëmtimi që filloi zinxhirin e ngjarjeve që përfundoi me vdekje, ose (b) rrethanat e aksidentit ose dhunës që prodhoi dëmtimin fatal.

## 3. Përkufizimet lidhur me vdekshmërinë fetale, perinatale, neonatale dhe foshnjore

### *3.1. Lindje e gjallë*

Lindje e gjallë është nxjerrja ose ekstraktimi i plotë prej nënës i një produkti koncepsioni, pavarësisht nga kohëzgjatja e shtatzënisë, i cili, pas një ndarje të tillë, merr frymë ose tregon shenja jete, si rrahje të zemrës, pulsim të kordonit umbilikal, ose lëvizje të vullnetshme të muskujve, pavarësisht nëse kordoni umbilikal është prerë apo placenta është akoma e ngjitur; çdo produkt i tillë i një lindje konsiderohet i gjallë.

### *3.2. Vdekje e fetusit [fetus i lindur i vdekur]*

Vdekja fetale është vdekja para nxjerrjes ose ekstraktimit të plotë prej nënës i një produkti koncepsioni, pavarësisht kohëzgjatjes së shtatzënisë; vdekja tregohet nga fakti që pas një ndarje të tillë fetusi nuk merr frymë dhe nuk tregon shenja jete, si rrahje të zemrës, pulsim të kordonit umbilikal, ose lëvizje të përcaktuara të vullnetshme të muskujve.

### *3.3. Pesha në lindje*

Pesha e parë që fetusi ose i porsalinduri kanë pas lindjes.

*3.4. Peshë e ulët në lindje*

Më pak se 2500 gr (deri në, përfshirë dhe, 2499 gr)

*3.5. Peshë shumë e ulët në lindje*

Më pak se 1500 gr (deri në, përfshirë dhe, 1499 gr)

*3.6. Peshe ekstremisht e ulët në lindje*

Më pak se 1000 gr (deri në, përfshirë dhe, 999 gr)

*3.7. Mosha e barrës*

Kohëzgjatja e barrës matet nga dita e parë e menstruacioneve të fundit normale. Mosha e barrës shprehet në ditë ose në javë të plota apo të mbushura (p.sh. ngjarjet që ndodhin nga 280 deri në 286 ditë të mbushura pas fillimit të menstruacioneve të fundit normale konsiderohen të kenë ndodhur në javën e 40-të të barrës).

*3.8. Para kohe*

Më pak se 37 javë të mbushura (më pak se 259 ditë) të barrës.

*3.9. Në kohë*

Nga 37 javë të mbushura deri në më pak se 42 javë të mbushura (259 deri 293 ditë) të barrës.

*3.10. Pas kohe*

42 javë të mbushura ose më shumë (294 ditë ose me shumë) të barrës.

*3.11. Periudha perinatale*

Periudha perinatale fillon pas mbushjes së javës së 22-të (154 ditë) barre (koha kur pesha është 500gr), dhe mbaron 7 ditë të mbushura pas lindjes.

*3.12. Periudha neonatale*

Periudha neonatale fillon në lindje dhe përfundon në ditën e 28-të pas lindjes. Vdekjet neonatale (vdekjet ndër lindje të gjalla gjatë 28 diteve të para) mund të ndahen në vdekje neonatale të hershme, që ndodhin gjatë 7 ditëve të para, dhe vdekje neonatale të vona, që ndodhin pas ditës së 7 por para ditës së 28 pas lindjes.

*Shënime mbi përkufizimet*

i. Për lindjet e gjalla, pesha në lindje duhet të matet, nëse mundet, në orën e parë pas lindjes, para se të ndodhë humbja e madhe në peshë pas lindjes. Ndërkohë që kategoritë statistikore përfshijnë ndarjet në grupe me nga 500 gr për peshën e lindjes, pesha nuk duhet të matet sipas atyre grup-peshave. Pesha e saktë duhet matur e regjistruar me shkallën e saktësisë në të cilën është matur.

ii. Përkufizimet e 'vogël', 'shumë e vogël' dhe 'ekstremisht e vogël' nuk përbëjnë kategori që janë ekskluzive dhe përjashtuese me njëra-tjetrën. Poshtë kufinjve të përcaktuar, ato janë gjithëpërfshirëse dhe kanë mbivendosje (p.sh. 'e vogël' përfshin 'shumë e vogël' dhe 'ekstremisht e vogël', ndërkohë që 'shumë e vogël' përfshin 'ekstremisht e vogël').

iii. Mosha e barrës është një burim i shpeshtë konfuzioni kur përllogaritjet bazohen në datat e menstruacioneve. Për qëllime të përllogaritjes të moshës së barrës nga dita e parë e fillimit të menstruacioneve deri në datën e lindjes, duhet mbajtur parasysh që dita e parë është dita 0, ditët 7-13 janë 'java e 1-rë e mbushur', dhe java e 40-të e shtatzënisë është sinonim i javës së 39-të të mbushur. Kur data e menstruacioneve të fundit nuk është e mundur për t'u regjistruar, mosha e barrës duhet të bazohet në vlerësimin më të mirë të mundshëm klinik. Me qëllim për të shmangur keqkuptimet, tabelimet duhet të japin si javët ashtu dhe ditët e mbushura.

iv. Mosha në vdekje gjatë ditës së parë të jetës (dita 0) duhet të regjistrohet në njësi të minutave dhe orëve të jetës të mbushura. Për ditën e dytë (dita 1), të tretën (dita 2) dhe përgjatë 27 ditëve të mbushura të jetës, mosha në vdekje duhet regjistruar në ditë.

## 4. Përkufizimet lidhur me vdekshmërinë amtare

### *4.1. Vdekjet amtare*

Një vdekje amtare është vdekja e gruas shtatzënë ose brenda 42 ditësh nga ndërprerja e shtatzënisë, pavarësisht nga kohëzgjatja dhe vendi i shtatzënisë, nga çdo shkak që lidhet me ose përkeqëson shtatzëninë ose menaxhimin e saj, por jo prej shkaqeve aksidentale ose incidentale.

### *4.2. Vdekjet e vona amtare*

Një vdekje e vonë amtare është vdekja e gruas nga shkaqe direkte ose indirekte obstetrikale më shumë se 42 ditë, por më pak se një vit pas ndërprerjes së shtatzënisë.

*4.3. Vdekjet e lidhura me shtatzënitë (vdekjet që ndodhin gjatë shtatzënisë, lindjes ose paslindjes.*

Një vdekje e lidhur me shtatzëninë është vdekja e gruas ndërkohë që është shtatzënë ose brenda 42 ditësh pas ndërprerjes së shtatzënisë, pavarësisht nga shkaku i vdekjes.

Vdekjet amtare duhet të ndahen në dy nën-grupe:

*4.4. Vdekjet obstetrike direkte*

Vdekjet obstetrike direkte janë ato që vijnë si pasojë e komplikacioneve obstetrike të gjendjes së shtatzënisë (shtatzënia, lindja dhe paslindja), nga ndërhyrjet, trajtimi jo korrekt ose mungesa e tij, ose prej një zinxhiri ngjarjesh që burojnë prej nga si më sipër.

*4.5. Vdekjet obstetrike indirekte*

Vdekjet obstetrike indirekte janë ato që vijnë si pasojë e sëmundjeve ekzistuese ose sëmundjeve që dalin gjatë shtatzënisë dhe që nuk janë si pasojë e shkaqeve direkte obstetrike, por të cilat u rënduan nga efektet fiziologjike të shtatzënisë.

# Rregullorja lidhur me nomenklaturën

# Rregullorja lidhur me nomenklaturën

## (përfshin mbledhjen dhe publikimin e statistikave) lidhur me sëmundjet dhe shkaqet e vdekjeve

Asambleja e Njëzetë Botërorë e Shëndetit,

Duke marrë në konsideratë rëndësinë e mbledhjes dhe publikimit të statistikave të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë në mënyrë të krahasueshme;

Duke pasur parasysh Artikujt 2(s), 21(b), 22 dhe 64 të Kushtetutës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë,

ADOPTON, këtë ditë të njezet-e-dytë të Majit 1967, Rregulloren e Nomenklaturës 1967; këto rregullore mund të citohen si Rregulloret e Nomenklaturës së OBSH-së.

**Artikulli 1**

Anëtarët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, për të cilët këto Rregullore do të hyjnë në fuqi sipas Artikullit 7, më poshtë do të njihen si Anëtarët.

**Artikulli 2**

Anëtarët, që mbledhin statistikat e vdekshmërisë dhe sëmundshmërisë, do ta bëjnë këtë në përputhje me vizionin e revizionit aktual të Klasifikimit Ndërkombëtar Statistikor të Sëmundjeve, Dëmtimeve dhe Shkaqeve të Vdekjes, siç adoptohen herë pas herë nga Asembleja Botërore e Shëndetit. Ky klasifikim mund të citohet si Klasifikimi Ndërkombëtar i Sëmundjeve (ICD).

**Artikulli 3**

Gjatë mbledhjes dhe publikimit të statistikave të vdekshmërisë dhe sëmundshmërisë, Anëtarët do të plotësojnë me sa të jetë e mundur rekomandimet e bëra nga Asambleja Botërore e Shëndetit lidhur me

klasifikimin, proçedurën e kodimit, grup-moshat, zonat territoriale që duhen identifikuar, dhe standarde dhe përkufizime të tjera të vlefshme.

**Artikulli 4**

Anëtarët do të mbledhin dhe publikojnë çdo vit kalendarin vjetor të statistikave lidhur me shkaqet e vdekjeve për territorin metropolitan si një i tërë ose për çdo pjesë ku informacioni të jetë i mundshëm, dhe do të tregojë zonat të cilat mbulojnë statistikat.

**Artikulli 5**

Anëtarët do të adoptojnë një formë çertifikate mjekësore të shkaqeve të vdekjes që jep deklaratën mbi gjendjen e sëmundshmërisë ose dëmtimeve që vijnë prej ose shkaktojnë vdekjen, më një tregues të qartë të shkakut bazë apo themelor të vdekjes.

**Artikulli 6**

Çdo anëtar do t'i japë Organizatës, konform Artikullit 64 të Kushtetutës, sipas kërkesës, statistikat e përgatitura sipas kësaj Rregulloreje, dhe të pakomunikuara sipas Artikullit 63 të Kushtetutës.

**Artikulli 7**

1. Kjo Rregullore do të hyjë në fuqi në ditën e parë të Janarit 1968.
2. Pas hyrjes në fuqi, kjo Rregullore do të, me përjashtim të rregullave të shkruara më poshtë, zëvendësojë, si midis Anëtarëve që lidhin këtë Rregullore dhe midis Anëtarëve dhe Organizatës, parashikimet e Rregullores të Nomenklaturës të 1948 dhe revizioneve pasuese të saj.
3. Çdo Revizion i Klasifikimit Ndërkombëtar të Sëmundjeve, adoptuar nga Asambleja Botërore e Shëndetit në vijim të Artikullit 22 të Kushtetutës së Organizatës, do të hyjë në fuqi në atë datë siç përshkruhet nga Asambleja Botërore e Shëndetit dhe do të, në varësi të përjashtimeve të përshkruara këtu e tutje, zëvendësojë çdo klasifikim të mëparshëm.

**Artikulli 8**

1. Periudha e dhënë në zbatimin e Artikullit 22 të Kushtetutës së Organizatës për hedhje poshtë ose rezervim do të jetë gjashtë muaj nga data e njoftimit të Drejtorit të Përgjithshëm për adoptimin e kësaj Rregullore nga Asambleja

Botërore e Shëndetit. Çdo hedhje poshtë ose rezervim i marrë nga Drejtori i Përgjithshëm pas mbarimit të këtij afati do jetë i pavlerë.

2. Parashikimet e paragrafit 1 të këtij Artikulli do të zbatohen për çdo revizion të mëparshëm të Klasifikimit Ndërkombëtar të Sëmundjeve të adoptuar nga Asambleja Botërore e Shëndetësisë në vijim të Artikullit 2 të kësaj Rregullore.

**Artikulli 9**

Çdo hedhje poshtë, në tërësi ose në pjesë të veçanta të cdo rezervimi, i kësaj Rregulloreje ose i tërë Klasifikimit Ndërkombëtar të Sëmundjeve, ose të revizioneve te tyre, mund të tërhiqet në çdo kohë duke njoftuar Drejtorin e Përgjithshëm.

**Artikulli 10**

Drejtori i Përgjithshëm do të njoftojë të gjithë Anëtarët për adoptimin e kësaj Rregullore, për adoptimin e çdo revizioni të Klasifikimit Ndërkombëtar të Sëmundjeve, si dhe për çdo njoftim të marrë prej tij sipas Artikullit 8 dhe 9.

**Artikulli 11**

Tekstet origjinale të kësaj Rregullore do të depozitohen në Arkivat e Organizatës. Kopje të vërteta të çertifikuara do t'u dërgohen nga Drejtori i Përgjithshëm të gjithë Anëtarëve. Me hyrjen në fuqi të kësaj Rregullore, kopje të vërteta të çertifikuara do t'i dërgohen nga Drejtori i Përgjithshëm Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për regjistrim në përputhje me Artikullin 102 të Kartës së Kombeve të Bashkuara.

Me besim, ne kemi ngritur dorën në Gjenevë këtë ditë të njëzet-e-dy-të të Majit 1967.

(firmosur) VTH Gunaratne
President i
Asamblesë Botërore të Shëndetit

(firmosur) MG Candau
Drejtor i Përgjithshëm i
Organizatës Botërore të Shëndetësisë