

UDHËZIM

Nr. 2, datë 01.10.2025

PËR

**ZBATIMIN E PARIMEVE NË STATISTIKAT E ZËNIEVE NOMINALE TË
PESHKUT NË ZONA TË CAKTUARA PËRVEÇ ATYRE TË ATLANTIKUT TË
VERIUT¹**

Bazuar në ligjin nr. 30/2022 “Për miratimin e Programit të Statistikave Zyrtare 2022-2026, nenet 17/4 dhe 20/b të ligjit nr. 17/2018 “Për statistikat zyrtare”, Planin Kombëtar për Integrimin European 2024-2026, miratuar me VKM nr. 16, datë 11.1.2024 “Për miratimin e planit kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026”,

U D H Ë Z O J:

1. Statistikat e zënieve nominale të peshkut në zona të caktuara përveç atyre të Atlantikut të Veriut, të kryhen në përputhje me përcaktimet e këtij udhëzimi dhe Aneksit I, II, III, IV dhe VI pjesë përbërëse të tij.
2. Të dhënat që do të paraqiten do të jenë zëniet nominale në secilën nga zonat kryesore të peshkimit dhe ndarjet e tyre siç janë listuar në Aneksin I, përshkruar në Aneksin II dhe ilustruar në Aneksin III. Për secilën nga zonat kryesore të peshkimit, speciet për të cilat kërkohen të dhëna janë listuar në Aneksin IV.
3. Të dhënat për çdo vit kalendarik të paraqiten brenda gjashtë muajve nga fundi i vitit.
4. Të dhënat për speciet me rëndësi të vogël, të zëna nga anijet, nuk kanë nevojë të identifikohen individualisht në paraqitjet, por mund të përfshihen në një artikull të agreguar me kusht që pesha e produkteve të mos kalojë 5% të zënies totale vjetore në atë zonë kryesore të peshkimit.

¹ Ky udhëzim është përafruar pjesërisht me:

1. Rregulloren e (BE) nr. 216/2009 “Mbi dorëzimin e statistikave të zënieve nominale nga shtetet anëtare që peshkojnë në zona të caktuara përveç atyre të Atlantikut të Veriut”



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I STATISTIKAVE

5. Paraqitja e të dhëna të bëhet në formatin e detajuar në Aneksin VI.
6. Planifikimi dhe zbatimi i këtij udhëzimi të pasqyrohet në Planin Vjetor përkatës për zbatimin e Programit të Statistikave Zyrtare, me synim rritjen e nivelit të përputhshmërisë me kërkesat e Rregullores së (BE) nr. 216/2009 “Mbi dorëzimin e statistikave të zënieve nominale nga shtetet anëtare që peshkojnë në zona të caktuara përveç atyre të Atlantikut të Veriut”.
7. Ngarkohet Drejtoria e Përgjithshme e Prodhimit Statistikor për zbatimin e këtij udhëzimi.

Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë.

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Elsa Dhuli



INSTITUTI I STATISTIKAVE

Rr. “Vllazën Huta” Nr. 35, H. 1, Njësia Administrative Nr. 2, 1017 Tiranë,
Tel: +355 (4) 2233356 / 2222411 / 2233358 / 2233357 / Fax: + 355 (4) 2228300
www.instat.gov.al

ANEKSI I

LISTA E ZONAVE TË MËDHA TË PESHKIMIT TË FAO-S DHE NËNDIVIZIONEVE TË TYRE PËR TË CILAT DUHET TË DORËZOHEN TË DHËNA

(Përshkrimet e këtyre zonave dhe nëndivizioneve gjenden në Aneksin II)

DETI MESDHE DHE DETI I ZI (Zona e madhe e peshkimit nr. 37)

37.1.1.	Nëndivizioni Balearik
37.1.2.	Nëndivizioni Gjiri i Luanit
37.1.3.	Nëndivizioni Sardinia
37.2.1.	Nëndivizioni Adriatik
37.2.2.	Nëndivizioni Jon
37.3.1.	Nëndivizioni Egje
37.3.2.	Nëndivizioni Levant
37.4.1.	Nëndivizioni Deti i Marmarasë
37.4.2.	Nëndivizioni Deti i Zi
37.4.3.	Nëndivizioni Deti Azov

ANEKSI II

DETI MESDHE DHE DETI I ZI (Zona kryesore e peshkimit 37)

Aneksi III B tregon kufijtë dhe nënzonat dhe ndarjet e Detit të Mesdheut dhe Detit të Zi (Zona kryesore e peshkimit 37). Një përshkrim i kësaj zone dhe nëndarjeve të saj vijon si më poshtë.

Zona statistikore e Detit të Mesdheut dhe Detit të Zi përfshin të gjitha ujërat detare të (a) Detit Mesdhe; (b) Detit të Marmarasë; (c) Detit të Zi; dhe (d) Detit të Azovit. Ujërat detare përfshijnë lagunat me ujë të kripur dhe të gjitha zonat e tjera ku peshqit dhe organizmat e tjerë me origjinë detare janë dominantë. Kufijtë perëndimorë dhe juglindorë përcaktohen si më poshtë:

(a) kufiri perëndimor: një vijë që shkon drejt jugut përgjatë 5°36' Gjatësi gjeografike perëndimore nga Punta Marroqui deri te bregu i Afrikës;

(b) kufiri juglindor: hyrja veriore (mesdhetare) e Kanalit të Suezit.

NËNZONAT DHE NDARJET E ZONËS STATISTIKORE TË DETIT MESDHE

Mesdheu Perëndimor (Nënzona 37.1) përfshin ndarjet e mëposhtme:

(a) Balearët (Ndarja 37.1.1)

Ujërat e Mesdheut Perëndimor të kufizuara nga një vijë që fillon në bregun e Afrikës në kufirin Algjeri-Tunizi, duke shkuar drejt veriut deri në $38^{\circ}00'$ gjerësi gjeografike veriore; prej aty drejt perëndimit deri në $8^{\circ}00'$ gjatësi gjeografike lindore; prej aty drejt veriut deri në $41^{\circ}20'$ gjerësi gjeografike veriore; më pas drejt perëndimit përgjatë një linje rumbi deri në bregun e tokës në fundin lindor të kufirit mes Francës dhe Spanjës; më pas duke ndjekur bregun spanjoll deri te Punta Marroqui; prej aty drejt jugut përgjatë $5^{\circ}36'$ gjerësi gjeografike perëndimore deri te bregu i Afrikës; dhe më pas duke ndjekur bregun e Afrikës drejt lindjes deri te pika fillestare.

b) Gjiri i Luanëve (Ndarja 37.1.2)

Ujërat e Mesdheut veriperëndimor të kufizuara nga një vijë që fillon në bregun e tokës në fundin lindor të kufirit mes Francës dhe Spanjës, duke shkuar drejt lindjes përgjatë një linje rumb deri në $8^{\circ}00'$ gjatësi gjeografike lindore dhe $41^{\circ}20'$ gjerësi gjeografike veriore; prej aty drejt veriut përgjatë një linje rumb deri në bregun e tokës në kufirin mes Francës dhe Italisë; më pas duke ndjekur në drejtim jugperëndimor bregun e Francës deri te pika fillestare.

(c) Sardinia (Ndarja 37.1.3)

Ujërat e Detit Tirren dhe ujërat përreth të kufizuara nga një vijë që fillon në bregun e Afrikës në kufirin Algjeri-Tunizi, duke shkuar drejt veriut deri në $38^{\circ}00'$ gjerësi gjeografike veriore; prej aty drejt perëndimit deri në $8^{\circ}00'$ gjatësi gjeografike lindore; më pas drejt veriut deri në $41^{\circ}20'$ gjerësi gjeografike veriore; prej aty drejt veriut përgjatë një linje rumb deri në bregun e tokës në kufirin mes Francës dhe Italisë; më pas duke ndjekur bregun e Italisë deri në $38^{\circ}00'$ gjerësi gjeografike veriore; prej aty drejt perëndimit përgjatë $38^{\circ}00'$ gjatësi gjeografike veriore deri te bregu i Siçilisë; më pas duke ndjekur bregun verior të Siçilisë deri në Trapani; prej aty përgjatë një linje rumb deri në Kepin Bon; prej aty drejt perëndimit duke ndjekur bregun e Tunizisë deri te pika fillestare.

Mesdheu Qendror (Nënzona 37.2) përfshin ndarjet e mëposhtme:

(a) Adriatiku (Ndarja 37.2.1)

Ujërat e Detit Adriatik veriore nga një vijë që shkon nga kufiri mes Shqipërisë dhe Malit të Zi në bregun lindor të Detit Adriatik drejt perëndimit deri në Kepin Gargano në bregun e Italisë.

(b) Jon (Ndarja 37.2.2)

Ujërat e Mesdheut Qendror dhe ujërat përreth të kufizuara nga një vijë që fillon në $25^{\circ}00'$ gjerësi gjeografike lindore në bregun e veriut të Afrikës, duke shkuar drejt veriut deri në $34^{\circ}00'$ gjerësi gjeografike veriore; prej aty drejt perëndimit deri në $23^{\circ}00'$ gjatësi gjeografike lindore; prej aty drejt veriut deri te bregu i Greqisë; më pas duke ndjekur bregun perëndimor të Greqisë dhe bregun e Shqipërisë deri te kufiri mes Shqipërisë dhe Malit të Zi; prej aty drejt perëndimit deri në Kepin Gargano në bregun e Italisë; më pas duke ndjekur bregun e Italisë deri në $38^{\circ}00'$ gjerësi gjeografike veriore; prej aty drejt perëndimit përgjatë $38^{\circ}00'$ gjerësi gjeografike veriore

deri te bregu i Siçilisë; më pas duke ndjekur bregun verior të Siçilisë deri te Trapani; prej aty përgjatë një linje rumb nga Trapani deri në Kepin Bon; prej aty drejt lindjes duke ndjekur bregun e veriut të Afrikës deri te pika fillestare.

Mesdheu Lindor (Nënzona 37.3) përfshin ndarjet e mëposhtme:

(a) Egjeu (Ndarja 37.3.1)

Ujërat e Detit Egje dhe ujërat përreth të kufizuara nga një vijë që fillon në bregun jugor të Greqisë në $23^{\circ}00'$ gjatësi gjeografike lindore, duke shkuar drejt jugut deri në $34^{\circ}00'$ gjerësi gjeografike veriore; prej aty drejt lindjes deri në $29^{\circ}00'$ gjatësi gjeografike lindore; prej aty drejt veriut deri te bregu i Turqisë; më pas duke ndjekur bregun perëndimor të Turqisë deri te Kum Kale; prej aty përgjatë një linje rumb që shkon nga Kum Kale deri në Kepin Hellas; më pas duke ndjekur bregun e Turqisë dhe Greqisë deri te pika fillestare.

(b) Levanti (Ndarja 37.3.2)

Ujërat e Detit Mesdhe lindor, lindorë nga një vijë që fillon në bregun e veriut të Afrikës në $25^{\circ}00'$ gjerësi gjeografike lindore, duke shkuar drejt veriut deri në $34^{\circ}00'$ gjerësi gjeografike veriore; prej aty drejt lindjes deri në $29^{\circ}00'$ gjerësi gjeografike lindore; prej aty drejt veriut deri te bregu i Turqisë; më pas duke ndjekur bregun e Turqisë dhe vendeve të tjera të Mesdheut Lindor deri te pika fillestare.

Deti i Zi (Nënzona 37.4) përfshin ndarjet e mëposhtme

(a) Deti i Marmarasë (Ndarja 37.4.1)

Ujërat e Detit të Marmarasë të kufizuara në perëndim nga një vijë që shkon nga Kepi Hellas deri te Kum Kale në hyrjen e Dardanellave; dhe në lindje nga një vijë që kalon Bosforin nga Kumdere.

(b) Deti i Zi (Ndarja 37.4.2)


Ujërat e Detit të Zi dhe ujërat përreth të kufizuara në jugperëndim nga një vijë që kalon Bosforin nga Kumdere dhe në veri-lindje nga një vijë që shkon nga Pika Takil në gadishullin Kerç deri te Pika Panagija në gadishullin Taman.

(c) Deti i Azovit (Ndarja 37.4.3)

Ujërat e Detit të Azovit veriore nga një vijë që kalon hyrjen jugore të ngushticës Kerç, duke filluar nga Pika Takil në $45^{\circ}06'$ gjerësi gjeografike veriore dhe $36^{\circ}27'$ gjatësi gjeografike lindore në gadishullin Kerç, dhe duke kaluar ngushticën deri te Pika Panagija në $45^{\circ}08'$ gjerësi gjeografike veriore dhe $36^{\circ}38'$ gjatësi gjeografike lindore, në Gadishullin Taman.

ANEKSI III

B: DETI MESDHETAR DHE DETI I ZI (Zona kryesore e peshkimit 37)



ANEKSI IV

LISTA E SPECIEVE PËR TË CILAT DUHEN PARQITUR TË DHËNA PËR ÇDO ZONË TË MADHE PESHIMI

Speciet e listuara më poshtë janë ato për të cilat janë raportuar kapje në statistikat zyrtare. Shtetet Anëtare duhet të paraqesin të dhëna për secilën nga speciet e identifikuar, nëse janë të disponueshme. Kur speciet individuale nuk mund të identifikohen, të dhënat duhet të grumbullohen dhe të paraqiten në rubrikën që përfaqëson shkallën më të lartë të detajimit të mundshëm.

Shënim:

n.e.i. = të pa-specifikuar diku tjetër.

DETI MESDHE DHE DETI I ZI (Zona kryesore e peshkimit 37)

Emrërtimi Shqip	3-alpha identifikues	Emërtimi Shkencor
Sturgeons n.e.i. ???	STU	<i>Acipenseridae</i>
Ngjalë	ELE	<i>Anguilla anguilla</i>
Pontic shad	SHC	<i>Alosa immaculata</i>
Shads n.e.i.	SHD	<i>Alosa spp.</i>
Azov tyulka	CLA	<i>Clupeonella cultriventris</i>
Flatfishes n.e.i.	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
European plaice	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
Ushojzë e zezë	FLE	<i>Platichthys flesus</i>
Common sole	SOL	<i>Solea solea</i>
Gjuhëz (Gjuza)	SOX	<i>Solea spp.</i>
Megrim	MEG	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>
Megrims n.e.i.	LEZ	<i>Lepidorhombus spp.</i>
Shkotër	TUR	<i>Psetta maxima</i>
Black Sea turbot	TUB	<i>Psetta maeotica</i>
Greater forkbeard	GFB	<i>Phycis blennoides</i>
Peshk lakuriq	POD	<i>Trisopterus minutus</i>
Pouting (= Bib)	BIB	<i>Trisopterus luscus</i>
Merluc tripendësh	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Whiting	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
Merluci	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Gadiformes n.e.i.	GAD	<i>Gadiformes</i>
Argentines	ARG	<i>Argentina spp.</i>
Brushtooth lizardfish	LIB	<i>Saurida undosquamis</i>
Lizardfishes n.e.i.	LIX	<i>Synodontidae</i>
Ngjalë e egër	COE	<i>Conger conger</i>
Ngjalë deti	COX	<i>Congridae</i>
Peshk kovaç	JOD	<i>Zeus faber</i>
Demersal n.e.i.	DPX	<i>Perciformes</i>

Dusky grouper	GPD	<i>Epinephelus marginatus</i>
White grouper	GPW	<i>Epinephelus aeneus</i>
Kern (kerri)	GPX	<i>Epinephelus</i> spp.
Kerr fundi	WRF	<i>Polyprion americanus</i>
Comber	CBR	<i>Serranus cabrilla</i>
Groupers, seabasses n.e.i.	BSX	<i>Serranidae</i>
Levrekü	BSS	<i>Dicentrarchus labrax</i>
Levrekë	BSE	<i>Dicentrarchus</i> spp.
Rubberlip grunt	GBR	<i>Plectorhinchus mediterraneus</i>
Drums	DRU	<i>Sciaena</i> spp.
Korb i bardhë	COB	<i>Umbrina cirrosa</i>
Ame	MGR	<i>Argyrosomus regius</i>
Croakers, drums n.e.i.	CDX	<i>Sciaenidae</i>
Red (= Blackspot) seabream	SBR	<i>Pagellus bogaraveo</i>
Common pandora	PAC	<i>Pagellus erythrinus</i>
Axillary seabream	SBA	<i>Pagellus acarne</i>
Spalcat e kuqe (eritrinat)	PAX	<i>Pagellus</i> spp.
Sargu	SWA	<i>Diplodus sargus</i>
Sargo breams, n.e.i.	SRG	<i>Diplodus</i> spp.
Large-eye dentex	DEL	<i>Dentex macrophthalmus</i>
Common dentex	DEC	<i>Dentex dentex</i>
Dentali	DEX	<i>Dentex</i> spp.
Koc i zi	BRB	<i>Spondyllosoma cantharus</i>
Melanur	SBS	<i>Oblada melanura</i>
Pagri	RPG	<i>Pagrus pagrus</i>
Koce	SBG	<i>Sparus aurata</i>
Pargo breams, n.e.i.	SBP	<i>Pagrus</i> spp.
Vopa	BOG	<i>Boops boops</i>
Murra	SSB	<i>Lithognathus mormyrus</i>

Salpe	SLM	<i>Sarpa salpa</i>
Koci, Koci deti n.e.i.	SBX	<i>Sparidae</i>
Blotched picarel	BPI	<i>Spicara maena</i>
Maridhe	PIC	<i>Spicara spp.</i>
Barbuni i shkëmbit	MUR	<i>Mullus surmuletus</i>
Barbuni	MUT	<i>Mullus barbatus</i>
Surmulletts (= Redmulletts)	MUX	<i>Mullus spp.</i>
Greater weever	WEG	<i>Trachinus draco</i>
Percoids n.e.i.	PRC	<i>Percoidei</i>
Rëreshka (=Ngjalë rëre)	SAN	<i>Ammodytes spp.</i>
Siganidë (=Peshq kockëgjilpërë)	SPI	<i>Siganus spp.</i>
Atlantic gobies	GOB	<i>Gobius spp.</i>
Gobies n.e.i.	GPA	<i>Gobiidae</i>
Scorpionfishes, n.e.i.	SCO	<i>Scorpaenidae</i>
Piper gurnard	GUN	<i>Trigla lyra</i>
Gurnards, searobins n.e.i.	GUX	<i>Triglidae</i>
Hënëz deti (peskatriçe)	MON	<i>Lophius piscatorius</i>
Anglerfishes n.e.i.	ANF	<i>Lophiidae</i>
Peshku lejlek	GAR	<i>Belone belone</i>
Barrakuda	BAR	<i>Sphyræna spp.</i>
Qefulli i verës	MUF	<i>Mugil cephalus</i>
Peshq shpinëargjendte (Aterinidë)	SIL	<i>Atherinidae</i>
Pelagic percomorphs n.e.i.	PPX	<i>Perciformes</i>
Gofë	BLU	<i>Pomatomus saltatrix</i>
Atlantic horse mackerel	HOM	<i>Trachurus trachurus</i>
Mediterranean horse mackerel	HMM	<i>Trachurus mediterraneus</i>
Stavridhi	JAX	<i>Trachurus spp.</i>
Jacks, crevalles n.e.i.	TRE	<i>Caranx spp.</i>
Gofa	AMB	<i>Seriola dumerili</i>

Amberjacks n.e.i.	AMX	<i>Seriola spp.</i>
Lojba	LEE	<i>Lichia amia</i>
Carangids n.e.i.	CGX	<i>Carangidae</i>
Atlantic pomfret	POA	<i>Brama brama</i>
Korifenë	DOL	<i>Coryphaena hippurus</i>
Sardinellas n.e.i.	SIX	<i>Sardinella spp.</i>
Sardele	PIL	<i>Sardina pilchardus</i>
Papaline	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Açuga	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Clupeoids n.e.i.	CLU	<i>Clupeoidei</i>
Pallamiti	BON	<i>Sarda sarda</i>
Plain bonito	BOP	<i>Orcynopsis unicolor</i>
Skumri i madh	FRZ	<i>Auxis thazard A. rochei</i>
Trup	LTA	<i>Euthynnus alletteratus</i>
Skipjack tuna	SKJ	<i>Katsuwonus pelamis</i>
Toni	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Ton pendgjatë	ALB	<i>Thunnus alalunga</i>
Ton sy-madh	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Tunas n.e.i.	TUN	<i>Thunnini</i>
Atlantic sailfish	SAI	<i>Istiophorus albicans</i>
Marlinë, Peshq shpuese	BIL	<i>Istiophoridae</i>
Peshku shtizë	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Tuna-like fishes n.e.i.	TUX	<i>Scombroidei</i>
Peshk jatagan (shpatë)	SFS	<i>Lepidopus caudatus</i>
Chub mackerel	MAS	<i>Scomber japonicus</i>
Atlantic mackerel	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Skumbri (kolo)	MAZ	<i>Scomber spp.</i>
Mackerel-like fishes n.e.i.	MKX	<i>Scombroidei</i>
Peshkagjen shtegtar	BSK	<i>Cetorhinus maximus</i>

Peshkdhel pë	ALV	<i>Alopias vulpinus</i>
Shortfin mako	SMA	<i>Isurus oxyrinchus</i>
Blackmouth catshark	SHO	<i>Galeus melastomus</i>
Peshkaqen jeshil (blu)	BSH	<i>Prionace glauca</i>
Sandbar shark	CCP	<i>Carcharhinus plumbeus</i>
Peshk çekik	SPZ	<i>Sphyrna zygaena</i>
Peshkaqen me kokë çekik	SPL	<i>Sphyrna lewini</i>
Longnose spurdog	QUB	<i>Squalus blainville</i>
Gulper shark	GUP	<i>Centrophorus granulosus</i>
Kitefin shark	SCK	<i>Dalatias licha</i>
Velvet belly	ETX	<i>Etmopterus spinax</i>
Thornback ray	RJC	<i>Raja clavata</i>
Ronj i zakonshëm	JDP	<i>Dasyatis pastinaca</i>
Tonil	POR	<i>Lamna nasus</i>
Mace-deti (Dac deti)	SCL	<i>Scyliorhinus</i> spp.
Peshk pëllumb	SDV	<i>Mustelus</i> spp.
Picked (= Spiny) dogfish	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Dogfish sharks n.e.i.	DGX	<i>Squalidae</i>
Skadhinë e butë	AGN	<i>Squatina squatina</i>
Angelsharks, sand devils	ASK	<i>Squatinidae</i>
Large sharks n.e.i.	SHX	<i>Squaliformes</i>
Peshq gitarre	GTF	<i>Rhinobatidae</i>
Skates	SKA	<i>Raja</i> spp.
Skates and rays n.e.i.	SRX	<i>Rajiformes</i>
Sharks, rays and skates etc.	SKX	<i>Elasmobranchii</i>
Peshk detar n.e.i.	MZZ	<i>Osteichthyes</i>
Edible crab	CRE	<i>Cancer pagurus</i>
Mediterranean shore crab	CMR	<i>Carcinus aestuarii</i>
Spinous spider crab	SCR	<i>Maja squinado</i>

Gaforre detare n.e.i.	CRA	<i>Brachyura</i>
Karkalec rozë me gjemba	PSL	<i>Palinurus mauritanicus</i>
Aragosta	SLO	<i>Palinurus elephas</i>
Karkaleca shpinorë n.e.i.	CRW	<i>Palinurus spp.</i>
Karkalec norvegjez	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Astiçe	LBE	<i>Homarus gammarus</i>
Karkaleci i butë	TGS	<i>Melicertus kerathurus</i>
Karkaleci rozë	DPS	<i>Parapenaeus longirostris</i>
Karkalec skarlat	SSH	<i>Aristaeopsis edwardsiana</i>
Karkalec i kuq	ARA	<i>Aristeus antennatus</i>
Karkalec i zakonshëm	CPR	<i>Palaemon serratus</i>
Karkalec i bardhë	CSH	<i>Crangon crangon</i>
Natantian decapods n.e.i.	DCP	<i>Natantia</i>
Çikala	MTS	<i>Squilla mantis</i>
Krustace detarë n.e.i.	CRU	<i>Crustacea</i>
Gastropods n.e.i.	GAS	<i>Gastropoda</i>
Periwinkle	PEE	<i>Littorina littorea</i>
Ostrigë e sheshtë evropiane	OYF	<i>Ostrea edulis</i>
Pacific cupped oyster	OYG	<i>Crassostrea gigas</i>
Midhja e zakonshme	MSM	<i>Mytilus galloprovincialis</i>
Freskorja (kapesanta)	SJA	<i>Pecten jacobaeus</i>
Thëllëz gjarpëror	MUE	<i>Murex spp.</i>
Kërmill i zakonshëm	COC	<i>Cerastoderma edule</i>
Vongola	SVE	<i>Chamelea gallina</i>
Vongola veraçe	CTG	<i>Ruditapes decussatus</i>
Carpetshell	CTS	<i>Venerupis pullastra</i>
Carpetsells n.e.i:	TPS	<i>Tapes spp.</i>
Kërmij të rërës	DON	<i>Donax spp.</i>
Biçaku	RAZ	<i>Solen spp.</i>

Kërmill n.e.i.	CLX	<i>Bivalvia</i>
Molusk me krahë n.e.i. (Cefalopod)	CEP	<i>Cephalopoda</i>
Sepia e zakonshme	CTC	<i>Sepia officinalis</i>
Sepia	CTL	<i>Sepiidae, Sepiolidae</i>
Kallamari i butë	SQC	<i>Loligo spp.</i>
Kalamari fluturues evropian	SQE	<i>Todarodes sagittatus</i>
Octopus i zakonshëm	OCC	<i>Octopus vulgaris</i>
Oktapod moskardin	OCM	<i>Eledone spp.</i>
Oktapod n.e.i.	OCT	<i>Octopodidae</i>
Lakuriq deti n.e.i.	SQU	<i>Loliginidae, Ommastrephidae</i>
Molusqe detare n.e.i.	MOL	<i>Mollusca</i>
Marine turtles n.e.i.	TTX	<i>Testudinata</i>
Grooved sea-squirt	SSG	<i>Microcosmus sulcatus</i>
Stony sea-urchin	URM	<i>Paracentrotus lividus</i>
Meduza	JEL	<i>Rhopilema spp.</i>

ANEKSI VI

FORMATI PËR PARAQITJEN E TË DHËNAVE TË KAPJEVE PËR RAJONET PËRVEÇ ATLANTIKUT VERIOR NË MEDIA MAGNETIKE

A. FORMATI I KODIMIT

Të dhënat duhet të dorëzohen si rekorde me gjatësi të ndryshueshme, me një dy-pikë (:) midis fushave të rekordit. Në çdo rekord duhet të përfshihen fushat e mëposhtme:

Fusha	Shënime
Shteti	Kodi 3-shkronjëshe (p.sh., FRA = Franca)
Viti	P.sh., 2001 ose 01
Zona kryesore e peshkimit FAO	P.sh., 34 = Atlantiku Qendror Lindor
Nëndarje	P.sh., 3.3 = nëndarja / divizioni 3.3
Speciet	Identifikues 3-shkronjëshe
Kapjet	Tonë

(a) Kapja duhet të regjistrohet në peshën e gjallë ekuivalente të shkarkimeve, deri në tonën më të afërt metrik.

(b) Sasitë më të vogla se gjysma e një njësie duhet të regjistrohen si '-1'.

(c)

Kodi Shtetit:

Austria	AUT
Belgjika	BEL
Bullgaria	BGR
Qipro	CYP
Republika Çeke	CZE
Gjermania	DEU
Denimarka	DNK
Spanja	ESP
Estonia	EST
Finlanda	FIN
Franca	FRA
Mbretëria e Bashkuar	GBR
Englia dhe Ullsi	GBRA
Skocia	GBRB
Ireland e Veriut	GBRC
Greqia	GRC
Hungaria	HUN
Irlanda	IRL
Islanda	ISL
Italia	ITA
Lituania	LTU
Luxemburgu	LUX
Letonia	LVA
Malta	MLT
Hollanda	NLD
Norvegjia	NOR
Polania	POL
Portugalia	PRT
Romania	ROU
Slovakia	SVK
Slovenia	SVN
Suedia	SWE

Turqia	TUR
--------	-----

B. METODA E TRANSMETIMIT TË TË DHËNAVE TE KOMISIONI EUROPIAN

Sa më shumë që të jetë e mundur, të dhënat duhet të transmetohen në format elektronik (p.sh., si bashkëngjitje në email).

Në mungesë të kësaj, do të pranohet dorëzimi i një skedari në disketë 3,5" HD.